




The University of Chicago
Libraries
Cres cat Sci entia
Vita Excolatur



Medizinalstatistische Nachrichten.

Im Auftrage

des Herrn Ministers des Innern

herausgegeben vom

Königlich Preussischen Statistischen Landesamte.

Fünfter Jahrgang. 1913/14.





Berlin 1914.

Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts.


THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARIES
CHICAGO, ILL.

Inhaltsverzeichnis.

1. Heft.

---

2. Heft.



Vorwort.

Die „Medizinalstatistischen Nachrichten“ erscheinen seit 1911 gemäß Erlaß vom 1. April 1911 im Auftrage des Herrn Ministers des Innern. Die neue Veröffentlichung, die nunmehr in vier Jahrgängen vorliegt, hat bei den Medizinalbeamten, Ärzten, Nationalökonomen sowie den sonstigen beteiligten Kreisen und Behörden größte Anerkennung gefunden und weitgehendes Interesse erregt. Es wird allgemein als ein Fortschritt empfunden, daß die vierteljährlichen Angaben über die Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen sogleich nach ihrer Fertigstellung der Öffentlichkeit übergeben werden.

Nach dem früheren Plane sollten die „Medizinalstatistischen Nachrichten“ nicht über die Angaben für den Staat hinausgehen. Um jedoch mehrfachen Wünschen entgegenzukommen, gelangt jetzt die jährliche Todesursachenstatistik auch für die Kreise, getrennt nach Stadt und Land sowie nach Altersklassen, aber ohne Geschlecht der Gestorbenen, ferner die im vorigen Jahrgange in Aussicht gestellte Trennung der im ersten Lebensjahre Gestorbenen nach ehelicher bezw. unehelicher Geburt zum Abdrucke; auch die Zahl der auf den 1. Juli des Berichtsjahres berechneten Lebenden ist bei jedem Kreise für Stadt und Land aufgeführt. Es müssen daher minder wichtige oder solche Gegenstände, die schon anderweit, z. B. im „Gesundheitswesen des preußischen Staates“ und im „Ministerialblatt für Medizinalangelegenheiten“ veröffentlicht werden, fortfallen. So werden ferner des Raumes halber die Tabellen über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten der einzelnen Regierungsbezirke und in den Augenheilanstalten sowie diesmal auch über die Bewegung der Bevölkerung in Preußen unter Hervorhebung der wichtigsten Todesursachen der Gestorbenen in den einzelnen Vierteljahren (Abschnitt I, Heft 1 des vierten Jahrgangs 1912/13) nicht abgedruckt. Die Übersichten über die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen

in den einzelnen Regierungsbezirken folgen am Schlusse der Kreise eines jeden Bezirks. Die bereits im ersten Hefte dieses Jahrgangs zur Veröffentlichung gelangende Sterblichkeit in der Bevölkerung der Kreise Ost- und Westpreußens sowie des Landespolizeibezirks Berlin und Regierungsbezirks Potsdam nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912 wird in einigen Kreisen dieser beiden Bezirke unbedeutende Änderungen in den Todesursachen erfahren, da einzelne Rückfragen während der Drucklegung noch nicht erledigt waren.

Im Auftrage des Herrn Ministers ist der Referent im Ministerium des Innern, Geheimer Medizinalrat Dr. Krohne, an der Herausgabe beteiligt. Die Schriftleitung ist dem Referenten für die Medizinalstatistik im Königlich Preußischen Statistischen Landesamte, Regierungs- und Geheimen Medizinalrat Dr. Behla, übertragen.

Berlin, Ende Juni 1913.

Königlich Preussisches Statistisches Landesamt.

Evert,
Präsident.

3. Heft.

4. Heft.

Druckfehlerberichtigungen.

Seite 23, Spalte 14 Nr. 33 anstatt 42 lies **342**,
„ 23, „ 14 „ 34 „ 312 „ **12**,
„ 608, Stadtkreise, Spalte 30 anstatt 751 lies **760**
„ 31 „ 299 „ **309**
„ 619, d) „ „ 30 „ 675 „ **684**
„ 31 „ 229 „ **239**.



I. Die Heilanstalten im preussischen Staate während des Jahres 1911.

Die Morbiditätsstatistik in den Heilanstalten beginnt mit dem Jahre 1877; wir finden sie in dem amtlichen Quellenwerke der „Preußischen Statistik" in den Heften LXV, XC, 109, 128, 140, 158 und 173 für dreijährige Zeiträume, in den Heften 182, 187, 194, 198, 203 und 212 für die einzelnen Berichtsjahre 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 und 1906 sowie für 1907 im I. Jahrgang, für 1908 im II., für 1909 im III. und für 1910 im IV. Jahrgang der „Medizinalstatistischen Nachrichten". Die Morbiditätsstatistik für 1911 beruht auf Angaben aus 2 787 allgemeinen Heilanstalten, Irren- und Idiotenanstalten, Augenheil- und Entbindungsanstalten. Die Zahl der Anstalten ist im Laufe der Jahre bedeutend gestiegen, dank dem Fortschritt der modernen Hygiene und Inkrafttreten der sozialen Gesetzgebung. Das Vertrauen zur Anstaltsbehandlung ist in der breiten Masse des Volkes sehr gewachsen. Die Verringerung der Zahlen für 1911, 1910, 1909 und 1908 ist zu erklären durch den Fortfall der Privatanstalten mit unter 11 Betten. In den Jahren 1909 und 1910 war das vom Reich vorgeschriebene Erhebungsformular ausgefüllt; jetzt werden jedoch die früheren Zählkarten nach dem alten Verfahren infolge des Ministerialerlasses vom 21. Mai 1911 wieder eingefordert. Die nachstehende Tabelle a auf Seite 2 veranschaulicht die Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in den Jahren 1908 bis 1911 für den Staat sowie für die einzelnen Regierungsbezirke mit Unterscheidung der allgemeinen Heilanstalten, Irren-, Augenheil- und Entbindungsanstalten.

Bei der Verwertung der Zahlen der Tabelle a ist zu berücksichtigen, daß in jedem Jahre Anstalten aufgelöst oder neu eröffnet werden. Auch sind die Knappschaftslazarette seit 1890, die Lazarette der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, seit 1895 nicht mehr beteiligt; darüber finden besondere Veröffentlichungen statt. Ferner ist zu bemerken, daß die Zahlen in der Tabelle a sich auf ganze Anstalten beziehen, während für die Tabelle b auf Seite 3 und die Tabellen über die Krankheiten die besonderen Abteilungen in den großen allgemeinen Heilanstalten, in denen Augenkranke oder Geisteskranke behandelt oder Entbindungen ausgeführt werden, als selbständige Anstalten aufgeführt sind.

a) Für die „Allgemeinen Heilanstalten" haben die Krankheitsbenennungen und die Reihenfolge der einzelnen Krankheiten, entsprechend dem Bundesratsbeschlusse vom 12. Dezember 1901, Anwendung gefunden.

Was die Anzahl der an der Morbiditätsstatistik beteiligten Anstalten betrifft, so betrug sie 888 im Jahre 1877, stieg im Jahre 1884 auf 1 155 und erreichte seitdem infolge der Durchführung der segensreichen Krankenversicherungsgesetze im Jahre 1911 die Höhe von 2 352; hierbei sind aber die Privatanstalten mit 10 und weniger Betten nicht mitgezählt, die Abteilungen für allgemeine Krankheiten in den Entbindungs-, Augenheil- und Irrenanstalten indes mitgerechnet. In diesen Anstalten standen im Berichtsjahre 166 304 Betten = 41,06 auf 10 000 Einwohner den Kranken zur Verfügung. Über den Staatsdurchschnitt stellte sich diese Verhältniszahl in

Übersicht der Beteiligung der Heilanstalten an der Morbiditätsstatistik in Preussen nach Regierungsbezirken in den Jahren 1908, 1909, 1910 und 1911*).

(Tab. a.) Staat. Regierungsbezirke.	Allgemeine Heilanstalten				Irren-anstalten				Augen-heilanstalten				Entbindungs-anstalten			
	1908	1909	1910	1911	1908	1909	1910	1911	1908	1909	1910	1911	1908	1909	1910	1911
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Staat	2 173	2 260	2 301	2 325	305	315	325	334	67	67	73	73	51	51	52	55
1. Königsberg . . .	69	69	69	70	9	9	9	9	5	5	6	5	1	1	1	1
2. Gumbinnen . .	17	19	20	20	1	1	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1
3. Allenstein . . .	19	19	20	21	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Danzig	31	34	36	32	5	5	5	7	4	4	4	5	1	1	1	1
5. Marienwerder .	39	39	41	39	2	2	2	2	1	1	1	2	—	—	—	—
6. Stadtkr. Berlin	72	79	82	84	6	6	6	6	9	9	8	10	5	5	5	5
7. Potsdam . . .	130	140	141	151	42	44	48	47	1	2	3	3	2	2	2	2
8. Frankfurt . . .	65	67	66	64	5	5	5	5	—	1	1	2	2	2	2	2
9. Stettin	57	58	51	56	7	6	6	6	1	2	2	2	1	1	1	1
10. Köslin	38	36	37	35	1	2	2	2	1	1	2	1	—	—	—	—
11. Stralsund	12	13	12	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Posen	62	67	66	68	6	6	7	7	3	4	3	3	1	1	1	1
13. Bromberg . . .	34	36	38	36	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—
14. Breslau	133	136	143	142	17	17	17	17	2	2	3	3	2	2	2	2
15. Liegnitz	78	76	76	84	15	16	16	16	3	3	3	3	—	—	—	—
16. Oppeln	96	104	106	103	18	16	18	20	3	3	2	2	1	1	1	1
17. Magdeburg . . .	61	60	62	63	12	11	13	12	3	3	4	3	2	2	2	2
18. Merseburg . . .	51	57	55	57	7	7	7	7	4	2	3	3	1	1	1	2
19. Erfurt	28	26	26	28	1	1	1	2	—	—	1	1	1	1	1	1
20. Schleswig . . .	89	91	96	98	24	23	24	24	2	3	3	3	2	2	2	2
21. Hannover	39	38	40	40	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1
22. Hildesheim . . .	53	56	57	59	9	9	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Lüneburg . . .	21	23	23	24	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
24. Stade	10	11	12	12	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Osnabrück . . .	39	40	44	43	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1
26. Aurich	16	18	18	17	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Münster	92	95	96	97	6	6	6	6	2	1	1	1	—	1	1	—
28. Minden	64	65	67	65	6	7	6	6	3	3	3	3	1	1	1	1
29. Arnsberg	120	128	128	128	5	5	6	6	1	1	1	1	3	2	2	3
30. Cassel	33	41	38	39	7	11	10	11	1	1	1	1	2	2	2	2
31. Wiesbaden . . .	84	83	87	87	14	20	19	20	4	3	3	3	3	4	4	5
32. Coblenz	68	67	69	73	15	16	16	16	—	—	1	—	1	1	1	1
33. Düsseldorf . . .	173	175	187	187	22	20	21	23	2	2	3	2	5	6	6	6
34. Cöln	87	91	91	91	17	17	17	18	2	2	2	2	4	4	4	4
35. Trier	54	63	61	60	5	5	5	5	3	3	3	3	1	—	1	1
36. Aachen	36	37	37	36	8	9	8	9	1	1	1	1	2	2	2	3
37. Sigmaringen . .	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.

11 Regierungsbezirken und dem Stadtkreise Berlin, unter ihn in 25 Regierungsbezirken.

Am günstigsten war das Ergebnis in dem Regierungsbezirke Cöln mit 80,15, dann in Münster mit 74,57, im Stadtkreise Berlin, in den Regierungsbezirken Arnsberg, Breslau, Coblenz, Düsseldorf und Hildesheim mit 56,96 bis

Zahl, Grösse und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1911.

(Tab. b.) **Staat.** — **Provinzen:** — Regierungsbezirke.	Zahl der Anstalten	Zahl der Betten	Zahl der Verpflegten männliche	Zahl der Verpflegten weibliche	Zahl der Verpflegten überhaupt	Summe der Verpflegungstage	Es kommen auf 10 000 Einwohner Betten	Es kommen auf 10 000 Einwohner Verpflegte	Auf 1 Bett kommen Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staat	**2 352**	**166 304**	**844 944**	**571 223**	**1 416 167**	**40 336 182**	41,06	349,67	8,52
Provinzen.									
Ostpreußen	112	5 619	27 466	21 338	48 804	1 283 424	27,17	235,98	8,69
Westpreußen	72	4 784	19 384	14 062	33 446	911 466	27,97	195,51	6,99
Stadtkreis Berlin . .	85	11 818	69 816	67 013	136 829	3 474 498	56,96	659,45	11,58
Brandenburg.	215	14 135	60 806	50 994	111 800	3 505 024	33,99	268,88	7,91
Pommern.	105	4 848	22 745	15 943	38 688	1 055 516	28,17	224,84	7,98
Posen.	105	4 702	20 668	15 090	35 758	1 028 118	22,25	169,23	7,60
Schlesien.	335	20 338	96 409	61 393	157 802	4 784 576	38,67	300,06	7,76
Sachsen	149	9 341	49 462	36 901	86 363	2 262 333	30,11	278,40	9,25
Schleswig-Holstein .	98	5 257	30 416	22 034	52 450	1 271 117	32,16	320,87	9,98
Hannover	198	10 482	54 199	38 716	92 915	2 574 439	35,37	313,50	8,86
Westfalen	295	24 993	132 096	63 712	195 808	6 100 386	59,73	467,96	7,83
Hessen-Nassau . . .	127	9 798	48 703	37 123	85 826	2 347 155	43,77	383,39	8,76
Rheinprovinz	453	39 935	212 078	126 540	338 618	9 675 545	55,46	470,24	8,48
Hohenzoll. Lande . .	3	254	696	364	1 060	62 585	35,61	148,61	4,17
Regierungsbezirke.									
Königsberg	71	3 498	17 478	14 998	32 476	805 497	38,17	354,34	9,28
Gumbinnen	20	1 042	5 278	3 306	8 584	204 632	17,17	141,43	8,24
Allenstein	21	1 079	4 710	3 034	7 744	273 295	19,81	142,18	7,18
Danzig	33	2 681	11 178	9 369	20 547	529 860	35,91	275,24	7,66
Marienwerder	39	2 103	8 206	4 693	12 899	381 606	21,81	133,78	6,13
Stadtkreis Berlin . .	85	11 818	69 816	67 013	136 829	3 474 498	56,96	659,45	11,58
Potsdam	151	11 189	47 404	42 842	90 246	2 857 386	38,30	308,93	8,07
Frankfurt	64	2 946	13 402	8 152	21 554	647 638	23,82	174,27	7,32
Stettin	57	2 738	11 986	8 283	20 269	583 855	31,34	232,02	7,40
Köslin	35	1 395	5 076	3 383	8 459	250 652	22,45	136,12	6,06
Stralsund.	13	715	5 683	4 277	9 960	221 009	31,68	441,30	13,93
Posen	69	3 197	13 873	10 023	23 896	698 045	23,78	177,74	7,47
Bromberg	36	1 505	6 795	5 067	11 862	330 073	19,58	154,33	7,88
Breslau.	144	10 195	46 442	35 750	82 192	2 479 812	55,13	444,46	8,06
Liegnitz	85	4 357	16 676	13 439	30 115	993 904	36,87	254,86	6,91
Oppeln	106	5 786	33 291	12 204	45 495	1 310 860	25,97	204,19	7,86
Magdeburg	64	4 087	20 643	18 238	38 881	954 650	32,65	310,63	9,51
Merseburg	57	3 615	21 101	12 343	33 444	901 289	27,47	254,17	9,25
Erfurt	28	1 639	7 718	6 320	14 038	406 394	30,66	262,58	8,56
Schleswig	98	5 257	30 416	22 034	52 450	1 271 117	32,16	320,87	9,98
Hannover.	41	2 620	16 580	12 388	28 968	701 398	34,73	384,02	11,06
Hildesheim	59	3 030	13 834	11 049	24 883	785 201	53,19	436,83	8,21
Lüneburg	25	1 278	7 693	4 413	12 106	293 842	23,19	219,71	9,47
Stade	12	669	3 963	2 215	6 178	143 375	15,47	142,88	9,23
Osnabrück	44	1 854	7 795	5 616	13 411	423 404	48,81	353,04	7,23
Aurich	17	1 031	4 334	3 035	7 369	227 219	37,28	266,45	7,15
Münster	97	7 525	34 669	18 038	52 707	1 679 949	74,57	522,33	7,00
Minden	68	3 696	10 989	11 611	22 600	860 618	49,82	304,64	6,11
Arnsberg	130	13 772	86 438	34 063	120 501	3 559 819	56,60	495,21	8,75
Cassel	39	3 759	16 746	11 981	28 727	862 629	37,06	283,24	7,64
Wiesbaden	88	6 039	31 957	25 142	57 099	1 484 526	49,32	466,34	9,46
Coblenz	73	4 044	14 646	12 343	26 989	799 440	53,44	356,64	6,67
Düsseldorf	188	18 486	107 946	59 516	167 462	4 710 054	53,30	482,81	9,06
Cöln	93	10 116	49 241	37 065	86 306	2 519 832	80,15	683,83	8,53
Trier	62	4 448	26 919	8 296	35 215	931 337	43,68	345,84	7,92
Aachen	37	2 841	13 326	9 320	22 646	714 882	40,85	325,62	7,97
Sigmaringen	3	254	696	364	1 060	62 585	35,61	148,61	4,17

53,19, in Minden, Wiesbaden, Osnabrück, Trier, Aachen mit 49,82 bis 40,85, in Potsdam, Königsberg, Aurich, Cassel, Liegnitz, Danzig, Sigmaringen, Hannover, Magdeburg, Schleswig, Stralsund, Stettin und Erfurt mit 38,30 bis 30,66, während die Anstalten der übrigen Bezirke nur von 27,47 bis 15,47 Betten (Stade) auf 10 000 Einwohner besaßen.

In den bezeichneten Anstalten belief sich die Zahl der Verpflegten auf (844 944 m., 571 223 w.) 1 416 167 = 349,67 auf 10 0000 Bewohner des Staates. Über diesem Durchschnitt standen die Verhältniszahlen für den Stadtkreis Berlin und 12 Regierungsbezirke. Die erste Stelle nahm der Regierungsbezirk Cöln mit 683,83 ein; dann folgen der Stadtkreis Berlin mit 659,45, die Regierungsbezirke Münster mit 522,33, Arnsberg mit 495,21, Düsseldorf mit 482,81, Wiesbaden mit 466,34, Breslau mit 444,46, Stralsund mit 441,30, Hildesheim mit 436,83, Hannover mit 384,02, Coblenz mit 356,64, Königsberg mit 354,34, Osnabrück mit 353,04 Verpflegten auf 10 000 Einwohner. Von den übrigen 24 Regierungsbezirken betrug für 15 diese Verhältniszahl 345,84 bis 204,19, für 9 nur 177,74 bis 133,78 (Marienwerder). Vergl. die Tabelle b auf Seite 3, welche über Zahl, Größe und Frequenz sämtlicher allgemeinen Heilanstalten während des Jahres 1911 in den Provinzen und den Regierungsbezirken Auskunft gibt.

Aus der vorbezeichneten Tabelle ist zu ersehen, daß für sämtliche Anstalten im Staate auf 1 Bett 8,52 Verpflegte berechnet sind. In den Jahren 1879 bis 1910 schwankte diese Zahl zwischen 5,7 und 8,13. Für 13 Regierungsbezirke und den Stadtkreis Berlin hat sich herausgestellt, daß ein Bett öfter als nach dem Staatsdurchschnitte im Berichtsjahre benutzt worden ist. Im Regierungsbezirke Stralsund waren 13,93, im Stadtkreise Berlin 11,58, in den Regierungsbezirken Hannover 11,06, Schleswig 9,98, Magdeburg 9,51, Lüneburg 9,47, Wiesbaden 9,46, Königsberg 9,28, Merseburg 9,25, Stade 9,23, Düsseldorf 9,06, Arnsberg 8,75, Erfurt 8,56, Cöln 8,53 Verpflegte, während in 23 Regierungsbezirken weniger als 8,52 Verpflegte auf 1 Bett entfielen. Im inneren Zusammenhange mit der Frage nach der Benutzung der Betten steht die Frage nach der Verpflegungsdauer der Kranken in den allgemeinen Heilanstalten; sie betrug 28,5 Tage im Staatsdurchschnitt, im Jahre 1910 dagegen etwas mehr, nämlich 29,4 Tage. Innerhalb der Regierungsbezirke schwankte die Aufenthaltsdauer zwischen 22,2 in Stralsund (25,4 in Berlin) und 59,0 Tagen in Sigmaringen.

Vergleicht man nach Art der Krankenhäuser und zugleich nach Regierungsbezirken die Summe der Verpflegungstage, so treten große Differenzen hervor, welche in der Verschiedenheit der Lebens- und Erwerbsverhältnisse der Bevölkerung zum Teil ihre Erklärung finden. Entscheidend wird nicht immer die Art der Krankheit sein, welche den Kranken die Heilanstalt aufzusuchen veranlaßt. Die Schwere der Krankheit kommt in der längeren Aufenthaltsdauer jedenfalls nicht immer zum Ausdruck; das geht aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervor, welche das Berechnungsergebnis der Sterblichkeit auf je 100 Verpflegte und das der Aufenthaltsdauer je eines Verpflegten im Jahre 1911 in den Heilanstalten der einzelnen Regierungsbezirke und des Staates nebeneinander enthält. Es kamen:



im Regierungsbezirke	Verpflegungstage auf je 1 Verpflegten	Gestorbene von je 100 Verpflegten
Königsberg	24,8	4,8
Gumbinnen	23,8	5,5
Allenstein	35,3	4,4
Danzig	25,8	7,0
Marienwerder	29,6	6,3
Stadtkreis Berlin . .	25,4	9,1
Potsdam	31,7	7,3
Frankfurt	30,0	6,6
Stettin	28,8	7,3
Köslin	29,6	4,4
Stralsund	22,2	5,0
Posen	29,2	7,7
Bromberg	27,8	6,6
Breslau	30,2	6,3
Liegnitz	33,0	5,5
Oppeln	28,8	5,2
Magdeburg	24,6	6,8
Merseburg	26,9	6,2
Erfurt	28,9	6,8

im Regierungsbezirke	Verpflegungstage auf je 1 Verpflegten	Gestorbene von je 100 Verpflegten
Schleswig	24,2	6,2
Hannover	24,2	5,5
Hildesheim	31,6	3,6
Lüneburg	24,3	5,3
Stade	23,2	6,2
Osnabrück	31,6	5,5
Aurich	30,8	4,5
Münster	31,9	5,5
Minden	38,1	5,5
Arnsberg	29,5	4,8
Cassel	30,0	5,4
Wiesbaden	26,0	5,2
Coblenz	29,6	4,2
Düsseldorf	28,1	5,1
Cöln	29,2	5,3
Trier	26,4	3,5
Aachen	31,6	6,2
Sigmaringen	59,0	5,8
Staat	28,5	5,9.

Das Verhältnis des Bestandes und Zuganges von Kranken läßt erkennen, daß ersterer zu Anfang eines jeden Jahres in den allgemeinen Heilanstalten ungefähr der gleiche, meistens 7 bis 8 vom Hundert der Behandelten, in den Irrenanstalten dagegen etwa 70 vom Hundert, war.

Aus der Krankenhausstatistik der letzten 35 Jahre geht hervor, daß in den allgemeinen Heilanstalten rund zwei Drittel dem männlichen und ein Drittel dem weiblichen Geschlechte angehörten.

In der Tabelle c auf Seite 6 ist eine Übersicht der Behandelten (Zugang), getrennt nach dem Geschlecht und nach den wichtigsten Krankheiten und Krankheitsgruppen, nach der neuen durch den Bundesrat angeordneten Einteilung enthalten, um zu zeigen, wie viel von 1 000 Kranken des männlichen und weiblichen Geschlechts an diesen Krankheiten gelitten und im Berichtsjahre Aufnahme gefunden haben.

Die Tabelle d auf Seite 7 gibt über die Häufigkeit der einzelnen großen Krankheitsgruppen (Bestand und Zugang) Auskunft, berechnet auf 1 000 Behandelte in den Jahren 1909, 1910 und 1911 für den Staat.

Gegen das Vorjahr ist die Zahl der behandelten Personen von 1 304 611 auf 1 416 167 gestiegen. Von je 1 000 der Behandelten litten an Infektions- und parasitären Krankheiten 214,59 (220,60), an Krankheiten des Verdauungsapparates 136,17 (123,21), infolge von Verletzungen 120,52 (119,97), an Krankheiten der äußeren Bedeckungen 104,89 (104,41), an Krankheiten der Atmungsorgane 72,74 (69,65), der Bewegungsorgane 68,18 (56,49), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 64,89 (73,15), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 61,68 (68,78), des Nervensystems 53,31 (55,98), der Kreislauforgane 34,01 (33,07), an Entwickelungskrankheiten 31,50 (34,14), an Krankheiten der

Übersicht der in sämtlichen allgemeinen Heilanstalten des Staates überhaupt und an wichtigen Krankheiten Behandelten (Zugang) im Jahre 1911.

(Tab. c.) Krankheiten.	Behandelte männl.	Behandelte weibl.	Behandelte zus.	Von 1 000 Kranken männl.	Von 1 000 Kranken weibl.	Von 1 000 Kranken zus.
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtzahl . . .	**785 333**	**534 903**	**1 320 236**	**1000,00**	**1000,00**	**1000,00**
I. Entwickelungskrankheiten	3 933	36 580	40 513	5,01	68,39	30,69
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten und zwar:	161 703	116 016	277 719	205,90	216,89	210,35
1. Pocken	68	69	137	0,09	0,13	0,10
2. Varizellen	208	162	370	0,26	0,30	0,28
3. Scharlach	7 999	8 832	16 831	10,19	16,51	12,75
4. Masern und Röteln	2 395	2 266	4 661	3,05	4,24	3,53
5. Diphtherie und Krupp	12 187	12 786	24 973	15,52	23,90	18,92
6. Keuchhusten	702	818	1 520	0,89	1,53	1,15
7. Mumps (Parotitis epidemica)	109	64	173	0,14	0,12	0,13
8. Flecktyphus	4	2	6	0,01	0,00	0,01
9. Rückfallfieber	—	1	1	—	0,00	0,00
10. Unterleibstyphus	6 943	4 877	11 820	8,84	9,12	8,95
11. Genickstarre	86	46	132	0,11	0,09	0,10
12. Rose (Erysipel)	3 189	2 910	6 099	4,06	5,44	4,62
13. Trismus und Tetanus	196	58	254	0,25	0,11	0,19
14. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	1 329	804	2 133	1,69	1,50	1,62
15. Kindbettfieber	—	1 893	1 893	—	3,54	1,43
16. Lepra	4	2	6	0,01	0,00	0,01
17. Skrofulose	3 119	3 765	6 884	3,97	7,04	5,21
18. Tuberkulose der Lungen	48 636	30 240	78 876	61,93	56,54	59,74
19. „ anderer Organe	11 351	10 364	21 715	14,45	19,38	16,45
20. Lungenentzündung (kruppöse) . . .	2 085	702	2 787	2,65	1,31	2,11
21. Influenza (Grippe)	11 752	5 163	16 915	14,96	9,65	12,81
22. Akuter Gelenkrheumatismus	6 975	4 197	11 172	8,88	7,85	8,46
23. Malaria	209	44	253	0,27	0,08	0,19
24. Brechdurchfall (Cholera nostras) . .	36	23	59	0,05	0,04	0,04
25. Ruhr (Dysenterie)	220	187	407	0,28	0,35	0,31
26. Gonorrhöe	14 530	12 062	26 592	18,50	22,55	20,14
27. Weicher Schanker	4 177	852	5 029	5,32	1,59	3,81
28. Syphilis	21 051	11 865	32 916	26,81	22,18	24,93
29. Milzbrand	144	10	154	0,18	0,02	0,12
30. Rotzkrankheit	1	1	2	0,00	0,00	0,00
31. Tollwut (Lyssa)	1	—	1	0,00	—	0,00
32. Trichinose	7	1	8	0,01	0,00	0,01
33. Bandwurm	566	426	992	0,72	0,80	0,75
34. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze) . . .	1 424	524	1 948	1,81	0,98	1,48
III. Sonstige allgemeine Krankheiten .	36 406	50 442	86 848	46,36	94,30	65,78
IV. Örtliche Krankheiten . . . . und zwar:	576 513	323 172	899 685	734,10	604,17	681,46
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	38 513	29 634	68 147	49,04	55,40	51,62
B. „ der Atmungsorgane . .	67 331	27 810	95 141	85,74	51,99	72,07
C. „ „ Kreislauforgane . .	27 189	17 376	44 565	34,62	32,49	33,76
D. „ „ Verdauungsorgane	102 006	82 594	184 600	129,89	154,41	139,82
E. „ „ Harn-u.Geschlechtsorgane	21 322	62 446	83 768	27,15	116,74	63,45
F. „ „ äußerenBedeckungen	97 278	44 677	141 955	123,87	83,53	107,52
G. „ „ Bewegungsorgane .	61 726	22 970	84 696	78,60	42,94	64,15
H. „ des Ohres	9 483	6 217	15 700	12,07	11,62	11,89
I. „ der Augen	14 206	8 660	22 866	18,09	16,19	17,32
K. Verletzungen	137 459	20 788	158 247	175,03	38,86	119,86
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	6 778	8 693	15 471	8,63	16,25	11,72

Häufigkeit der einzelnen Krankheitsgruppen in den allgemeinen Heilanstalten für den Staat in den Jahren 1909, 1910 und 1911.

(Tab. d) Krankheitsgruppen.	Von je 1 000 im betreffenden Jahre Behandelten (Bestand und Zugang zusammen) litten an nebenstehenden Krankheiten								
	1909			1910			1911		
	m.	w.	zus	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwickelungskrankheiten	10.44	61,59	30,43	10.88	68.86	34,14	6,37	68,69	31,50
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	222,98	232,18	226,58	218,40	223,88	220,60	209,60	221,96	214,59
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	55.93	96.70	71,87	56.32	98,27	73,15	45,80	93,13	64.89
IV. Örtliche Krankheiten . . . und zwar:	700,82	597.70	660,51	704,66	597,87	661,82	729,64	599,95	677.33
A. des Nervensystems . .	51,52	61,64	54.18	53,44	59,78	55.98	50,03	58,17	53,31
B. der Atmungsorgane . .	82,33	53,90	71,22	79.59	54,83	69,65	86,40	52,53	72,74
C. der Kreislauforgane . .	33,94	32,09	33,22	33.66	32,19	33.07	34,67	33.01	34.01
D. des Verdauungsapparates	109,87	130,94	118,10	115.79	134,29	123.21	126,20	150,90	136,17
E. der Geschlechtsorgane	28,51	128.12	67,15	29,59	127,30	68.78	26,79	113,28	61,68
F. d. äußeren Bedeckungen	116,32	78,05	101,36	119.34	82,11	104,41	120,70	81,51	104,89
G. der Bewegungsorgane	69,49	38.63	57.43	69.40	37,21	56.49	79,64	43,79	65,18
H. des Ohres	12,30	12,82	12,50	11,97	11.73	11,87	11,87	11,56	11,74
I. der Augen	18,84	17,66	18,38	19,20	17,18	18.39	17,78	16,08	17,09
K. Mechan. Verletzungen	177,70	43,85	125,37	172,68	41,25	119,97	175,56	39,09	120.52
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	9,83	11,83	10,61	9,74	11,12	10.29	8,59	16,27	11,69

Augen 17,09 (18,39), des Ohres 11,74 (11,87), an anderen und nicht bestimmt angegebenen Krankheiten 11,69 (10,29).

Eine andere Reihenfolge zeigt für die gleichen Krankheiten die Sterblichkeit. Von 1 000 aller Behandelten starben an Infektions- und parasitären Krankheiten 17,84 (18,59), an sonstigen allgemeinen Krankheiten 8,22 (7,69), an Krankheiten der Verdauungsorgane 7,61 (6,69), der Atmungsorgane 6,23 (4,42), der Kreislauforgane 4,58 (4,34), des Nervensystems 3,71 (4,07), infolge von Verletzungen 3,56 (3,00), an Entwickelungskrankheiten 2,77 (3,47), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2,62 (2,85), der Bewegungsorgane 0,65 (0,46), der äußeren Bedeckungen 0,61 (0,60), des Ohres 0,32 (0,26), der Augen 0,04 (0,01), an anderen und unbestimmt angegebenen Krankheiten 0,62 (0,45). Im ganzen starben 84 099 (74 232) oder 59,38 (56,90) von 1 000 aller Behandelten.

Von 1 000 Todesfällen innerhalb des Staatsgebietes entfielen auf die Krankenanstalten 120,69 (116,35). Von je 10 000 der Bevölkerung wurden 325,98 (305,71) in jene Anstalten aufgenommen und 20,77 (18,77) sind daselbst gestorben. — In Klammern stehen auch hier die Vergleichszahlen aus dem Jahre 1910.

Die Anzahl der in sämtlichen Heilanstalten während des Jahres 1911 Gestorbenen verdient übrigens die öffentliche Aufmerksamkeit. Sie beträgt nach der umstehenden Tabelle e 94 056 (51 511 m., 42 545 w.) Personen. Da von der Bevölkerung des Staates überhaupt im Berichtsjahre 696 854 (361 380 m., 335 474 w.) Personen gestorben sind, kommen, auf das

Anteil der Todesfälle in den verschiedenen Arten von Heilanstalten an sämtlichen Todes-

(Tab. e.)

Staat. — Regierungsbezirke.	Zahl der Gestorbenen					
	überhaupt			in den Heilanstalten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Staat	**361 380**	**335 474**	**696 854**	**51 511**	**42 545**	**94 056**
1. Königsberg	8 663	8 457	17 120	1 062	845	1 907
2. Gumbinnen	6 007	5 892	11 899	287	188	475
3. Allenstein	4 836	4 656	9 492	231	185	416
4. Danzig	7 599	7 090	14 689	885	813	1 698
5. Marienwerder	9 264	8 396	17 660	532	359	891
6. Landespol.-Bez. Berlin	22 491	21 340	43 831	8 707	7 543	16 250
7. Potsdam	17 276	15 954	33 230	2 721	2 251	4 972
8. Frankfurt	11 520	10 727	22 247	946	736	1 682
9. Stettin	8 323	7 861	16 184	980	776	1 756
10. Köslin	5 277	4 918	10 195	245	172	417
11. Stralsund	2 347	2 260	4 607	294	266	560
12. Posen	11 995	11 650	23 645	1 144	941	2 085
13. Bromberg	7 531	6 667	14 198	475	358	833
14. Breslau	19 745	18 963	38 708	2 980	2 731	5 711
15. Liegnitz	12 047	11 589	23 636	1 050	943	1 993
16. Oppeln	24 265	22 425	46 690	1 663	1 146	2 809
17. Magdeburg	12 016	11 483	23 499	1 621	1 313	2 934
18. Merseburg	13 164	12 101	25 265	1 355	1 073	2 428
19. Erfurt	4 545	4 655	9 200	490	470	960
20. Schleswig	12 844	11 550	24 394	1 970	1 681	3 651
21. Hannover	5 648	5 396	11 044	911	804	1 715
22. Hildesheim	4 649	4 522	9 171	593	612	1 205
23. Lüneburg	4 521	4 010	8 531	476	341	817
24. Stade	3 401	2 986	6 387	235	172	407
25. Osnabrück	3 045	2 732	5 777	389	391	780
26. Aurich	2 015	1 828	3 843	172	159	331
27. Münster	9 756	8 765	18 521	1 639	1 376	3 015
28. Minden	5 552	5 306	10 858	742	663	1 405
29. Arnsberg	20 853	17 594	38 447	3 624	2 464	6 088
30. Cassel	7 525	7 563	15 088	963	820	1 783
31. Wiesbaden	8 585	8 152	16 737	1 724	1 677	3 401
32. Coblenz	6 419	5 972	12 391	736	619	1 355
33. Düsseldorf	28 845	25 425	54 270	5 321	3 981	9 302
34. Cöln	11 874	10 955	22 829	2 644	2 381	5 025
35. Trier	9 211	8 461	17 672	792	564	1 356
36. Aachen	7 061	6 552	13 613	871	697	1 568
37. Sigmaringen	665	621	1 286	41	34	75

[1]) einschließlich der gestorbenen männlichen und weiblichen Neugeborenen.

Tausend berechnet, 134,97 (142,54 m., 126,82 w.) insgesamt in Heilanstalten Gestorbene. Für die einzelnen Regierungsbezirke ergeben sich in dieser Beziehung weitgehende Unterschiede, welche naturgemäß durch die verschieden große Versorgung der Regierungsbezirke mit Heilanstalten bedingt werden. So ist mehr als der dritte Teil der Todesfälle im Landespolizeibezirke Berlin in den dortigen Heilanstalten vorgekommen. Von 43 831 (22 491 m., 21 340 w.)

fällen im preussischen Staate sowie in den Regierungsbezirken während des Jahres 1911.

Von je 1 000 Gestorbenen überhaupt starben in den Heilanstalten			Von den in den Heilanstalten Gestorbenen entfallen auf					Wiederholung der Spalte 1.
			allgemeine Kranken- und Augenheilanstalten		Anstalten für Geisteskranke usw.		Entbindungs-Anstalten[1])	
m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.		
8	9	10	11	12	13	14	15	
142,54	**126,82**	**134,97**	**46 856**	**37 330**	**4 655**	**3 856**	**1 359**	**St.**
122,59	99,92	111,39	902	666	160	144	35	1.
47,78	31,91	39,92	287	187	—	1	—	2.
47,77	39,73	43,83	198	139	33	46	—	3.
116,46	114,67	115,60	762	683	123	96	34	4.
57,43	42,76	50,45	500	325	32	34	—	5.
387,13	353,47	370,74	8 013	6 711	694	539	293	6.
157,50	141,09	149,62	2 332	1 951	389	274	26	7.
82,12	68,61	75,61	819	610	127	123	3	8.
117,75	98,72	108,50	855	628	125	119	29	9.
46,43	34,97	40,90	220	150	25	22	—	10.
125,27	117,70	121,55	276	226	18	22	18	11.
95,37	80,77	88,18	1 066	777	78	88	76	12.
63,07	53,70	58,67	451	334	24	20	4	13.
150,92	144,02	147,54	2 745	2 440	235	167	124	14.
87,16	81,37	84,32	847	800	203	143	—	15.
68,53	51,10	60,16	1 468	917	195	184	45	16.
134,90	114,34	124,86	1 477	1 176	144	98	39	17.
102,93	88,67	96,10	1 193	894	162	132	47	18.
107,81	100,97	104,35	489	462	1	2	6	19.
153,38	145,54	149,67	1 774	1 480	196	152	49	20.
161,30	149,00	155,29	856	728	55	19	57	21.
127,55	135,34	131,39	490	410	103	180	22	22.
105,29	85,04	95,77	384	261	92	57	23	23.
69,10	57,60	63,72	224	157	11	15	—	24.
127,75	143,12	135,02	375	364	14	13	14	25.
85,36	86,98	86,13	172	157	—	2	—	26.
168,00	156,99	162,79	1 567	1 312	72	64	—	27.
133,65	124,95	129,40	665	568	77	64	31	28.
173,79	140,05	158,35	3 460	2 303	164	106	55	29.
127,97	108,42	118,17	865	692	98	96	32	30.
200,82	205,72	203,20	1 515	1 453	209	171	53	31.
114,66	103,65	109,35	612	535	124	83	1	32.
184,47	156,58	171,40	4 929	3 630	392	277	74	33.
222,67	217,34	220,11	2 483	2 078	161	173	130	34.
85,98	66,66	76,73	733	503	59	51	10	35.
123,35	106,38	115,18	815	599	56	69	29	36.
61,65	54,75	58,32	37	24	4	10	—	37.

überhaupt im Bezirke Gestorbenen sind 16 250 (8 707 m., 7 543 w.) in den Heilanstalten gestorben = 370,74 (387,13 m., 353,47 w.) vom Tausend. Mehr als 100 bis 220,11 v. T. Todesfälle in der Bevölkerung entfallen auf die Heilanstalten in den Regierungsbezirken Erfurt 104,35, Stettin 108,50, Coblenz 109,35, Königsberg 111,39, Aachen 115,18, Danzig 115,60, Cassel 118,17, Stralsund 121,55, Magdeburg 124,86, Minden 129,40, Hildesheim 131,39,

Osnabrück 135,02, Breslau 147,54, Potsdam 149,62, Schleswig 149,67, Hannover 155,29, Arnsberg 158,35, Münster 162,79, Düsseldorf 171,40, Wiesbaden 203,20, Cöln 220,11; die kleinste Anzahl von Todesfällen ist in den Heilanstalten des Regierungsbezirkes Gumbinnen vorgekommen, nämlich 39,92 v. T. der Todesfälle der dortigen Bevölkerung. Es standen demnach über dem für den Staat ermittelten Durchschnitte nur 11, dagegen unter ihm 26 Regierungsbezirke. Dieses Ergebnis läßt erkennen, daß in den Regierungsbezirken mit starker industrieller Bevölkerung die Heilanstalten als ein Bedürfnis für das gewerbliche Leben in die Erscheinung treten, während in den Regierungsbezirken mit Ackerbau treibender Bevölkerung für die Heilanstalten bisher ein geringeres Bedürfnis sich geltend macht.

Wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten.

Im folgenden seien einzelne wichtige Krankheiten in den allgemeinen Heilanstalten hervorgehoben, unter Ausschluß der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten sowie unter Fortfall der Krankheitsfälle.

A. Krebs. Behandelt wurden an Krebs 1911 29 219 (12 407 m., 16 812 w.) Personen – ein Beweis, daß die Krebskranken häufiger als früher die Krankenhäuser aufsuchen und zu chirurgischen Eingriffen und operationslosen Behandlungen (Chemo- und Strahlen-Therapie) Zutrauen gewinnen. Dank der rührigen Volksaufklärung durch Vorträge, Merkblätter usw. unterziehen sich die Krebskranken immer mehr einer Frühoperation. Diese Erkenntnis der modernen Chirurgie, daß frühzeitige Diagnosenstellung und frühzeitige Operation die besten Aussichten zur Heilung gewähren, muß weitere Verbreitung gewinnen. Ein große Zahl von Patienten sucht heute leider zu spät eine Heilanstalt auf, nicht selten in einem Zustand, der eine Operation überhaupt nicht mehr gestattet. Das Deutsche Zentralkomitee zur Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit ist nach dieser Richtung durch Bekanntmachung von Untersuchungsstellen zur mikroskopischen Untersuchung von Geschwulststückchen erfolgversprechend vorgegangen. (Erlaß, betreffend ein Krebsmerkblatt, vom 15. Februar 1912 – Nr. 10 315 –). Von den im Jahre 1911 in den Heilanstalten Preußens an Krebs Behandelten starben 8 815 (4 174 m und 4 641 w.). Eine Übersicht über die im preußischen Staate seit 1877 in den allgemeinen Heilanstalten an Krebs Behandelten nach Geschlecht und die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt folgende Tabelle:

Jahr	Krebskranke in den allgemeinen Heilanstalten		davon entlassen		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1911	12 407	16 812	7 489	11 268	4 174	4 641
1910	12 099	15 615	7 758	10 663	3 606	4 035
1909	10 901	14 376	6 896	9 822	3 287	3 642
1908	10 157	14 028	6 103	9 272	3 417	3 942
1907	10 135	14 257	6 138	9 407	3 363	3 994
1906	9 711	13 645	5 889	9 148	3 199	3 767
1905	8 986	13 030	5 388	8 664	2 989	3 573
1900	7 434	10 285	4 627	7 259	2 278	2 323
1896	5 726	8 615	3 559	6 042	1 751	1 957
1886	2 872	5 154	1 847	3 633	818	1 173
1877	1 187	1 765	688	1 009	390	577.

B. Tuberkulose. In den allgemeinen Heilanstalten sind 1911 122 755 (72 284 m., 50 471 w.) Tuberkulöse behandelt worden. Von den Behandelten starben 13 737 (8 121 m., 5 616 w.). Es ist also als ein erfreulicher Fortschritt zu bezeichnen, daß von Jahr zu Jahr immer mehr Tuberkulöse einer Anstaltsbehandlung teilhaftig werden. Zur Zeit ist geplant, wie für den Arbeiterstand, so auch für den Mittelstand mehr als bisher Lungenheilstätten einzurichten.

Eine Übersicht über die im preußischen Staat seit 1877 an Tuberkulose Behandelten nach Geschlecht und die davon Entlassenen und Gestorbenen gibt nachstehende Tabelle:

Jahr	Tuberkulosekranke in den allgemeinen Heilanstalten		davon entlassen		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1911	72 284	50 471	55 126	38 523	8 121	5 616
1910	73 366	48 929	55 948	37 419	7 812	5 310
1909	68 682	44 434	51 775	33 341	7 666	5 058
1908	61 195	41 567	45 158	31 287	7 956	4 959
1907	57 347	37 783	41 878	27 862	7 687	4 917
1906	53 875	36 115	39 576	26 922	7 399	4 728
1905	53 163	33 685	38 711	24 786	7 653	4 832
1900	27 789	15 098	17 528	9 749	6 681	3 593
1896	17 686	9 468	9 797	5 400	5 571	2 979
1886	14 402	7 374	7 118	3 922	5 599	2 603
1877	7 900	3 772	3 284	1 497	3 580	1 644.

C. Blinddarmentzündung. Bis zum Jahre 1905 fanden die Auszählungen über die Häufigkeit der Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten einschließlich unter der Gruppe „Peritonitis“ (Bauchfellentzündung) statt. Es wuchs die Zahl der Behandelten dieser Gruppe von 896 (399 m., 497 w.) im Jahre 1877 auf 15 918 im Jahre 1905.

Vom Jahre 1906 an ist die Trennung der an Blinddarmentzündung (Perityphlitis, Appendicitis) sowie der an Bauchfellentzündung (Peritonitis) Behandelten tabellarisch durchgeführt. Es zeigt sich dabei, daß das auffallende Anwachsen der Gruppe Bauchfellentzündung durch die Blinddarmentzündung verursacht wird. Die Ergebnisse für die Jahre 1906-1911 beweisen mit 16 781, 19 285, 22 813, 25 689, 31 425 und 38 555 Fällen eine bedeutende jährliche Zunahme der an Blinddarmentzündung in den allgemeinen Heilanstalten Behandelten, während die Bauchfellentzündung mit 2 390, 2 498, 2 512, 3 710, 4 401 und 3 459 eine fast stetige Zahl aufweist.

Verfolgt man die Zahl der Blinddarmentzündungen, je nachdem die Krankenhäuser der einzelnen Regierungsbezirke beteiligt waren, so stellt sich heraus, daß das Vorhandensein von Anstalten wohl den Haupteinfluß auf die Größe der Zahl der Behandelten ausgeübt hat. So sind im Stadtkreise Berlin allein in den Jahren

1910 4 794 Erkrankte behandelt, davon gestorben 197 = 4,11 v. H.,
1911 4 889 „ „ „ „ 274 = 5,60 „ „ .

Rund vier Fünftel der Todesfälle sind in den Krankenhäusern vorgekommen; dies geht aus der Tatsache hervor, daß von den überhaupt in Berlin an Blinddarmentzündung in den beiden Jahren 1910 und 1911 Gestorbenen (282 und 317) v. H. 70 und 86 in den Krankenhäusern gestorben sind.



Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten an Blinddarmentzündung Behandelten nach Regierungsbezirken im Jahre 1911.

(Tab. f.)

Staat. Regierungsbezirke.	Behandelte überhaupt	Von den Behandelten wurden operiert	Gestorbene überhaupt	Darunter Operierte	Von 100 Behandelten wurden operiert	Von 100 Behandelten sind gestorben	Von 100 Gestorbenen waren operiert	Von 100 Operierten sind gestorben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Staat	**38 555**	**24 386**	**2 175**	**1 568**	**63,25**	**5,64**	**72,09**	**6,43**
a) Regierungsbezirke mit Universitätskliniken.								
1. Berlin, Stadtkreis .	4 889	2 708	274	178	55,39	5,60	64,96	6,57
2. Cöln (Bonn)	2 035	1 191	101	60	58,53	4,96	59,41	5,04
3. Schleswig (Kiel) . .	1 654	1 229	97	86	74,30	5,86	88,66	7,00
4. Breslau	1 522	955	78	53	62,75	5,12	67,95	5,55
5. Königsberg i. Pr. .	1 340	1 126	49	44	84,03	3,66	89,80	3,91
6. Cassel (Marburg) .	1 302	1 060	60	52	81,41	4,61	86,67	4,91
7. Merseburg (Halle a./S.)	1 045	603	77	54	57,70	7,37	70,13	8,96
8. Hildesheim (Göttingen).	675	520	39	32	77,04	5,78	82,05	6,15
9. Stralsund (Greifswald)	368	209	19	13	56,79	5,16	68,42	6,22
b) Regierungsbezirke mit mehreren grossen Krankenhäusern.								
1. Düsseldorf	3 786	1 962	215	112	51,82	5,68	52,09	5,71
2. Potsdam	3 524	2 584	204	182	73,33	5,79	89,22	7,04
3. Arnsberg	2 296	1 210	134	78	52,70	5,84	58,21	6,45
4. Wiesbaden	2 170	1 726	102	90	79,54	4,70	88,24	5,21
5. Magdeburg	1 122	939	76	69	83,69	6,77	90,79	7,35
6. Hannover	879	643	58	47	73,15	6,60	81,13	7,31
7. Aachen	655	401	35	22	61,22	5,34	62,86	5,49
c) Übrige Regierungsbezirke.								
1. Minden	847	457	39	22	53,96	4,60	56,41	4,81
2. Frankfurt	689	462	46	39	67,05	6,68	84,78	8,44
3. Münster	641	227	41	23	35,41	6,40	56,10	10,13
4. Danzig	614	497	30	27	80,94	4,89	90,00	5,43
5. Stettin	612	215	49	29	35,13	8,01	59,18	13,49
6. Posen	590	258	33	14	43,73	5,59	42,42	5,43
7. Oppeln	570	315	22	16	55,26	3,86	72,73	5,08
8. Trier	564	327	40	31	57,98	7,09	77,50	9,48
9. Liegnitz	552	343	28	24	62,14	5,07	85,71	7,00
10. Lüneburg	539	429	20	16	79,59	3,71	80,00	3,73
11. Coblenz	539	365	37	28	67,72	6,86	75,68	7,67
12. Erfurt	515	322	43	32	62,52	8,35	74,42	9,94
13. Bromberg	419	294	27	20	70,17	6,44	74,07	6,80
14. Stade	335	121	10	8	36,12	2,99	80,00	6,61
15. Osnabrück	267	125	15	9	46,82	5,62	60,00	7,20
16. Marienwerder . . .	257	132	19	14	51,36	7,39	73,68	10,61
17. Köslin	236	126	25	20	53,39	10,59	80,00	15,87
18. Aurich	178	104	12	9	58,43	6,74	75,00	8,65
19. Gumbinnen	164	96	6	5	58,54	3,66	83,33	5,21
20. Allenstein	152	101	14	10	66,45	9,21	71,43	9,90
21. Sigmaringen	13	4	1	—	30,77	7,69	—	—

Hebt man die 9 Regierungsbezirke heraus, in deren Bereich Universitätskliniken vorhanden sind und schließt die Regierungsbezirke mit überwiegender Industriebevölkerung an, denen große Krankenhäuser zur Verfügung stehen, so erhält man eine Vorstellung von der hervorragenden Bedeutung, welche die Blinddarmentzündung in neuester Zeit erlangt hat.

Aus den mitgeteilten Zahlen ist ersichtlich, wie groß die Sterblichkeit überhaupt und für die Operierten ausgefallen ist. Der Einfluß der Operationen auf den Ausgang der Krankheit erscheint durchaus günstig, da die Zahl der Operierten unter den Behandelten fast überall hoch ist und mit den Jahren zunimmt. Zur Vergleichung sind die Zahlen von 1908 herangezogen (vergl. II. Jahrgang, 1910, S. 251 und folgende). Danach sind 12 427 = 54,17 v. H.

Übersicht der in den allgemeinen Heilanstalten Preussens an Blinddarmentzündung Behandelten nach Geschlecht und Altersklassen im Jahre 1911.

(Tab. g.) Behandelte.		Bis 1 Jahr	Über 1-5 Jahre	Über 5—10 Jahre	Über 10—15 Jahre	Über 15—20 Jahre	Über 20—25 Jahre	Über 25—30 Jahre	Über 30—40 Jahre	Über 40—50 Jahre	Über 50—60 Jahre	Über 60—70 Jahre	Über 70 Jahre	Zusammen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Grundzahlen.														
1. Behandelte überhaupt	m.	11	328	1 177	2 463	4 384	3 473	2 492	3 239	1 478	696	268	71	20 080
	w.	7	204	997	1 877	4 181	4 038	2 531	2 715	1 133	510	226	56	18 475
	zus.	18	532	2 174	4 340	8 565	7 511	5 023	5 954	2 611	1 206	494	127	38 555
2. Davon Operierte	m.	2	238	842	1 649	2 496	1 932	1 530	2 055	933	426	160	42	12 305
	w.	6	162	734	1 299	2 564	2 514	1 709	1 839	774	324	125	31	12 081
	zus.	8	400	1 576	2 948	5 060	4 446	3 239	3 894	1 707	750	285	73	24 386
3. Gestorbene überhaupt	m.	3	53	126	153	179	123	117	212	151	133	56	15	1 321
	w.	—	42	110	93	130	106	76	105	63	57	46	26	854
	zus.	3	95	236	246	309	229	193	317	214	190	102	41	2 175
4. Davon Operierte	m.	—	38	93	97	131	87	88	156	117	94	34	12	947
	w.	—	37	86	65	101	76	58	70	44	36	33	15	621
	zus.	—	75	179	162	232	163	146	226	161	130	67	27	1 568
2. Verhältniszahlen.														
1. Von 100 Behand. wurden operiert.	m.	18,18	72,56	71,54	66,93	56,93	55,63	61,40	63,45	63,13	61,21	59,70	59.15	61,28
	w.	85.71	79,41	73,62	69,21	61,33	62,26	67,52	67,73	68,31	63,53	55,31	55,36	65,39
	zus.	44,44	75,19	72,49	67,93	59,08	59,19	64,48	65,40	65,38	62,19	57,69	57,48	63,25
2. Von 100 Behand. sind gestorben .	m.	27,27	16,16	10,71	6,21	4,08	3,54	4,70	6,55	10,22	19,11	20,90	21,13	6,58
	w.	—	20,59	11,03	4,95	3,11	2,63	3,00	3,87	5,56	11.18	20,35	46,43	4,62
	zus.	16,67	17,86	10,86	5,67	3,61	3,05	3,84	5,32	8,20	15,75	20,65	32,28	5,64
3. Von 100 Operierten sind gestorben .	m.	—	15,97	11,05	5,88	5,25	4,50	5,75	7,59	12,54	22,07	21,25	28,57	7,70
	w.	—	22,84	11,72	5,00	3,94	3.02	3.39	3,81	5,68	11,11	26,40	48,39	5.14
	zus.	—	18,75	11,36	5,50	4,58	3,67	4,51	5,80	9,43	17,33	23,51	36,99	6.43
4. Von 100 Gestorb. waren operiert	m.	—	71,70	73,81	63,40	73,18	70,73	75,21	73,58	77,48	70,68	60,71	80,00	71,69
	w.	—	88,10	78,18	69,89	77,69	71,70	76,32	66.67	69.84	63,16	71,74	57,69	72,72
	zus.	—	78,95	75,85	65,85	75,08	71,18	75,65	71,29	75,28	68,42	65,69	65,85	72,09

der Behandelten 1908, 24 386 = 63,25 v. H. dagegen 1911 operiert worden. Die Sterbeziffer der Behandelten wird kleiner; sie betrug im Jahre 1908 6,65, im Berichtsjahre 5,64 v. H. Auch die Sterbeziffer der Operierten ist kleiner geworden, nämlich 1908 8,10 v. H., im Berichtsjahre 6,43 v. H.

Betreffs des Geschlechts der Behandelten, vergl. Tabelle g auf der Seite 13, ist für die Gesamtzahl ermittelt, daß 1908 12 002 männliche = 52,61 v. H. und 10 811 weibliche Personen = 47,39 v. H., 1911 20 080 männliche = 52,08 v. H und 18 475 weibliche Personen = 47,92 v. H. behandelt wurden. Gestorben sind in den beiden Jahren von 100 männlichen Patienten 7,71 bezw. 6,58, von den weiblichen 5,47 bezw. 4,62. Operiert wurden von beiden Geschlechtern 1908 52,52 bezw. 56,65 v. H. und im Berichtsjahre 61,28 bezw. 65,39 v. H. Die Sterbeziffer der Operierten beider Geschlechter betrug 9,55 bezw. 7,70 v. H. für die männlichen und 6,61 bezw. 5,14 v. H. für die weiblichen Patienten.

Die größte Anzahl unter den Altersklassen der Behandelten stellte die Gruppe von 15–30 Jahren, nämlich rund 55 v. H.; mehr als um die Hälfte geringer ist die Altersgruppe von 30–60 Jahren beteiligt; 18 v. H. sind Kinder unter 15 Jahren, und nur gegen 2 v. H. stellten die über 60 Jahre alten Patienten. Säuglinge sind im Berichtsjahre 18 den Krankenhäusern überwiesen worden; davon wurden 8 operiert; gestorben sind 3 Säuglinge. Es erscheint auffallend, daß 532 Kinder im jugendlichen Alter von 1–5 Jahren, 2 174 Kinder im Alter von 5–10 und 4 340 im Alter von 10–15 Jahren behandelt wurden; die Zahl der Operierten unter ihnen war bedeutend größer als bei den Erwachsenen und die Sterblichkeit um so größer, je jünger die Kinder waren. Allerdings ist die Sterblichkeit der Patienten im hohen Alter noch ungünstiger. Genauere Nachrichten darüber bringt die Tabelle g auf der vorigen Seite.

Eine Zusammenfassung der Behandelten nach größeren Gruppen der Altersklassen mit den entsprechenden Zahlen ist in der folgenden Zusammenstellung gegeben.

	Gesamt Zahl-	Altersklassen der Behandelten über 1—15 Jahre	über 15—30 Jahre	über 30—60 Jahre	über 60 Jahre
1. Grundzahlen.					
1. Behandelte	38 555	7 046	21 099	9 771	621
2. Davon Operierte	24 386	4 924	12 745	6 351	358
3. Gestorbene	2 175	577	731	721	143
4. Davon Operierte	1 568	416	541	517	94.
2. Verhältniszahlen.					
1. Von 100 Behandelten wurden operiert	63,25	69,88	60,41	65,00	57,65
2. Von 100 Behandelten sind gestorben	5,64	8,19	3,46	7,38	23,03
3. Von 100 Operierten sind gestorben	6,48	8,45	4,24	8,14	26,26
4. Von 100 Gestorbenen waren operiert	72,09	72,10	74,01	71,71	65,73
5. Von 100 Behandelten entfielen auf die einzelnen Altersklassen	100,00	18,28	54,72	25,34	1,61
6. Von 100 Operierten entfielen auf die einzelnen Altersklassen	100,00	20,19	52,26	26,04	1,47.

Für das Jahr 1911 ist auch bei der Todesursachenstatistik die Beteiligung der Blinddarmentzündung für die einzelnen Altersklassen der Gestorbenen ermittelt worden. Von 2 547 Todesfällen dieser Art im Staate überhaupt betrafen männliche Personen 1 477 = 57,99, weibliche 1 070 = 42,01 v. H. Darunter befanden sich im Alter von 1 – 15 Jahren insgesamt 685 = 26,89 v. H. (376 m. = 25,46, 309 w. = 28,88), von 15 – 30 Jahren 758 = 29,76 v. H. (441 m. = 29,86, 317 w. = 29,63).

Die nachfolgende Zusammenstellung vergleicht den Anteil der Gestorbenen überhaupt und der an Blinddarmentzündung Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht. Daraus erhellt ebenfalls, daß beide Geschlechter im kräftigsten Lebensalter verhältnismäßig stärker von dieser Krankheit dahingerafft werden als von allen anderen Krankheiten zusammengenommen.

Alter	Gestorbene an Blinddarmentzündung			Es starben von je 100 an Blinddarmentzündung Gestorbenen			Es starben von je 100 überhaupt Gestorbenen		
	m.	w.	zusammen	m	w.	zusammen	m.	w.	zusammen
bis 1 Jahr	17	9	26	1,15	0,84	1,02	34,08	29,83	32,03
über 1 bis 2 Jahre	10	10	20	0,68	0,94	0,79	5,35	5,43	5,39
„ 2 „ 3 „	14	12	26	0,95	1,12	1,02	1,88	1,86	1,87
„ 3 „ 5 „	47	30	77	3,18	2,80	3,02	1,98	2,04	2,01
„ 5 „ 10 „	149	140	289	10,09	13,09	11,35	2,24	2,33	2,29
„ 10 „ 15 „	156	117	273	10,56	10,94	10,72	1,41	1,52	1,46
„ 15 „ 20 „	176	131	307	11,92	12,24	12,05	2,15	1,97	2,06
„ 20 „ 25 „	161	101	262	10,90	9,44	10,29	2,44	2,31	2,37
„ 25 „ 30 „	104	85	189	7,04	7,94	7,42	2,15	2,43	2,29
„ 30 „ 40 „	194	111	305	13,13	10,37	11,98	4,78	5,17	4,97
„ 40 „ 50 „	162	89	251	10,97	8,32	9,85	6,29	5,14	5,74
„ 50 „ 60 „	157	85	242	10,63	7,94	9,50	8,57	7,25	7,93
„ 60 „ 70 „	75	82	157	5,08	7,66	6,16	10,85	11,79	11,30
„ 70 „ 80 „	50	57	107	3,38	5,33	4,20	10,79	13,78	12,21
„ 80 Jahre . . .	5	11	16	0,34	1,03	0,63	4,98	7,18	6,04
unbekannt	—	—	—	—	—	—	0,06	0,02	0,04
zusammen . . .	1 477	1 070	2 547	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00.

D. Venerische Krankheiten. An Gonorrhöe sind in den allgemeinen Heilanstalten 1911 28 476 Personen (gegen 22 878 im Jahre 1910) behandelt worden und zwar 15 592 (12 512) männliche und 12 884 (10 366) weibliche, an Syphilis und weichem Schanker (Ulcus molle) 40 394 (32 092) Personen, 26 670 (20 190) männliche und 13 724 (11 907) weibliche. An Syphilis, Ulcus molle und Gonorrhöe zusammen wurden 68 870 (54 975) Personen = 17,00 (13,90) auf 10 000 Einwohner in den allgemeinen Krankenhäusern behandelt. Auch hier ist erfreulich zu sehen, daß die Anstaltsbehandlung, welche eine gründlichere Heilung ermöglicht, im Publikum mehr Platz greift. Auch ist der Segen des Krankenversicherungsgesetzes in dieser Richtung unverkennbar.

Ordnet man die Regierungsbezirke nach den Verhältniszahlen der an Syphilis und Gonorrhöe in den Krankenanstalten 1911 und 1910 behandelten Personen, auf 10 000 Einwohner berechnet, so erhält man die nachstehende Reihenfolge:

1911		1910	
Berlin, Stadtkreis	83,77	Berlin, Stadtkreis	52,70
Wiesbaden	47,32	Cöln	34,16
Cöln	44,22	Wiesbaden	29,01
Schleswig	25,02	Schleswig	24,76
Breslau	23,50	Potsdam	18,19
Hannover	20,42	Hannover	16,70
Königsberg	18,08	Breslau	15,90
Düsseldorf	17,75	Düsseldorf	14,54
Staat	17,00	**Staat**	13,90
Magdeburg	15,54	Aachen	13,35
Potsdam	13,83	Stralsund	11,66
Arnsberg	13,74	Königsberg	11,39
Stralsund	13,65	Arnsberg	10,94
Danzig	11,29	Magdeburg	9,92
Aachen	11,19	Danzig	8,64
Merseburg	11,17	Aurich	7,99
Aurich	10,34	Merseburg	7,90
Lüneburg	8,98	Stettin	7,21
Stettin	8,88	Trier	6,77
Trier	8,44	Hildesheim	6,37
Hildesheim	8,43	Lüneburg	6,28
Münster	6,47	Münster	5,67
Liegnitz	6,37	Erfurt	5,54
Oppeln	5,38	Oppeln	4,83
Marienwerder	5,13	Liegnitz	4,48
Posen	5,10	Cassel	4,06
Erfurt	5,09	Stade	3,92
Bromberg	4,85	Marienwerder	3,69
Cassel	4,50	Posen	3,68
Minden	4,45	Coblenz	3,47
Frankfurt	4,29	Frankfurt	3,42
Stade	3,91	Bromberg	2,86
Gumbinnen	3,48	Minden	2,69
Coblenz	3,44	Gumbinnen	2,64
Allenstein	2,61	Allenstein	2,21
Osnabrück	2,42	Osnabrück	1,82
Köslin	1,29	Köslin	1,02
Sigmaringen	0,14	Sigmaringen	0,43.

E. **Kindbettfieber.** An Kindbettfieber wurden in den allgemeinen Heilanstalten 1911 (1910) 1 983 (1 250) Personen behandelt, von denen 838 (503) oder 42,26 (40,24) v. H. starben.

Diese im Verhältnisse zu der sonstigen Sterblichkeit hohe Mortalitätsziffer an Kindbettfieber findet im allgemeinen darin ihre Erklärung, daß nur schwerere Fälle in den Krankenhäusern behandelt werden. Von den für den ganzen preußischen Staat gemeldeten 5 323 Erkrankten starben 2 010 = 37,76 v. H.

F. **Trunksucht.** In den allgemeinen Heilanstalten wurden 1911 6 694 mit Trunksucht behaftete Personen gezählt, von denen 373 gestorben sind, 1910 6 253 mit 278 Gestorbenen.

G. **Influenza.** Hervorzuheben ist, daß wegen Influenza wiederum eine verhältnismäßig große Anzahl von Kranken Hilfe in den Heilanstalten gesucht hat; denn es sind in diesen im Jahre 1911 insgesamt 18390 Personen (12 774 m., 5 616 w.) hieran behandelt worden. In welchem Maße die Krankenhäuser des Staates an dem Auftreten dieser Volksseuche seit dem Jahre 1889 beteiligt waren, sowie die Schlußfolgerungen, zu welchen diese Beteiligung berechtigt, sind, wie in früheren Heften der „Preußischen Statistik“, so insbesondere auch in Heft 187 dargetan worden.

Es sind in den allgemeinen Heilanstalten an Influenza Erkrankte behandelt worden:

	1906	1907	1908	1909	1910	1911
überhaupt	10 450	17 074	23 425	15 718	15 959	18 390
davon männliche	7 492	11 867	15 372	11 083	11 064	12 774
in Hundertteilen	71,69	69,50	65,62	70,51	69,33	69,46
davon weibliche	2 958	5 207	8 053	4 635	4 895	5 616
in Hundertteilen	28,31	30,50	34,38	29,49	30,67	30,54.

b) Die Nachrichten über die Königlichen Universitätskliniken sind in den Tabellen auf den Seiten 32 bis 40 unter 2 veröffentlicht; in der Statistik der allgemeinen Heilanstalten für den Staat sind zwar die in den Universitätskliniken zur Behandlung gelangten Personen enthalten, aber ihrer Wichtigkeit wegen ist die Morbiditätsstatistik sämtlicher Kliniken hier besonders hervorgehoben. Die Anzahl der Behandelten betrug in 38 Kliniken mit 4 374 Betten im Berichtsjahre 1911 64 841, im Vorjahre dagegen 60 204; die Zahl der Verpflegungstage betrug 1 432 032, so daß auf jede Person durchschnittlich 22,1 Tage kamen.

c) Über die Augenheilanstalten sind Nachrichten im Jahre 1911 ausschließlich der Privatanstalten mit 10 und weniger Betten und soweit Material zur Morbiditätsstatistik geliefert ist, aus 97 Anstalten mit 2 943 Betten eingegangen. Selbständige Augenheilanstalten waren 73 vorhanden. Nach dem Besitze verteilten sie sich, wie folgt: 10 Anstalten mit 593 Betten und 9 841 Verpflegten gehörten als Königliche Universitätsinstitute dem Staate, 3 mit 171 Betten und 1 849 Verpflegten Provinizal-, Bezirks- und Kreisverbänden, 2 mit 82 Betten und 988 Verpflegten städtischen Gemeinden, 7 mit 380 Betten und 5 304 Verpflegten Vereinen und Ordensgenossenschaften für arme Augenkranke, 51 Anstalten mit 1 195 Betten und 12 065 Verpflegten waren Privateigentum von Ärzten. In sämtlichen 97 Anstalten wurden im Berichtsjahre 33 746 Personen zusammen 770 092 Tage hindurch verpflegt, so daß auf jede Person durschnittlich 22,8 Verpflegungstage entfielen.

d) Die Zahl der Entbindungsanstalten, welche sich im Jahre 1911 an der Morbiditätsstatistik beteiligten (siehe die Tabellen unter 3 auf den Seiten 41 und 42), betrug ohne die Privatanstalten mit unter 11 Betten 68 mit 2 750 eingerichteten Betten, davon 17 private Anstalten mit 286 Betten. Selbständige Entbindungsanstalten waren 55 vorhanden. Was die Besitzverhältnisse dieser anbelangt, so waren 10 Anstalten als Königliche Universitätsinstitute Staatseigentum; 17 Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten gehörten den Provinzialverbänden, 6 Anstalten städtischen Gemeinden; 22 Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen, waren Eigentum von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen. Die Zahl der in sämtlichen Entbindungsanstalten im Jahre 1911 Entbundenen betrug 35 714; 275 Wöchnerinnen starben. Mittels geburtshilflicher Operationen wurden in diesen Anstalten 4 403 Frauen entbunden, von denen 202 starben, an Kindbettfieber erkrankten 167 und 73 starben. Es wurden im ganzen 34 929 Kinder geboren, davon 2 045 tot; 1 084 Kinder starben während der Behandlung der Mütter. Die Anzahl der Fehlgeburten belief sich auf 1 242.

e) Die Übersicht unter 4 auf den Seiten 43 bis 47 bringt Nachrichten über die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse, welche vom Justizministerium verwaltet werden und in der Statistik der

allgemeinen Heilanstalten für den Staat mit enthalten sind. Es kamen 24 Lazarette mit 673 Betten, 6 907 kranken Personen und 112 236 Verpflegungstagen, durchschnittlich 16,25 auf die Person, in Betracht.

f) Die Statistik der Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke.

Durch Anordnung des Bundesrats-Beschlusses vom 12. Dezember 1901 wurden in die Statistik der Irrenanstalten auch die Heilanstalten für Nervenkranke einschließlich der Kaltwasserheilanstalten, die Anstalten für Morphiumsüchtige sowie für Trunksüchtige mit einbezogen; seit dem Jahre 1903 ist in Preußen auch die Irrenanstaltsstatistik auf die bezeichneten Anstalten ausgedehnt worden. Als diese Statistik zum ersten Male in Preußen erhoben wurde — das geschah im Jahre 1875 —, waren 118 Irren- und Idiotenanstalten dabei beteiligt; diese Zahl stieg von Jahr zu Jahr und belief sich im Jahre 1902 auf 256. Im Jahre 1903 ist die Zahl der an der Statistik beteiligten Anstalten auf 332 und im Berichtsjahre 1911 auf 362 gestiegen; darunter befanden sich 248 Anstalten für Geisteskranke und Idioten und 28 Abteilungen für Geisteskranke in allgemeinen Heilanstalten, ferner 11 Anstalten für Epileptiker sowie 37 Anstalten für Nervenkranke — außerdem 6 Anstalten als Abteilungen von Kliniken für Geisteskranke in den Universitätsstädten Berlin (Königliche Charité), Breslau, Halle a./S., Kiel, Göttingen und Bonn —, 14 Heilanstalten, in welchen die Wasserbehandlung ausgeübt wird, und 24 Anstalten, die sich mit der Heilung von Trunksüchtigen beschäftigen.

Die Untersuchung der Besitzverhältnisse dieser Anstalten brachte folgendes Ergebnis Von den 248 Irrenanstalten gehören 14 mit 1 180 Plätzen und 5 660 Verpflegten dem Staate an; darunter befinden sich 8 Universitätskliniken für Geisteskranke und 6 Abteilungen für geisteskranke Verbrecher in den Strafanstalten Berlin (Lehrter Str.), Breslau, Cöln, Graudenz, Halle a./S. und Münster. Die letzteren Anstalten sind Einrichtungen der neuesten Zeit; dort stehen zur Aufnahme von geisteskranken männlichen Verbrechern bereits 282 Plätze zur Verfügung.

In diesen Abteilungen werden Geistesgestörte oder der Geistesstörung verdächtige Gefangene aufgenommen, um einem Heil- und Beobachtungsverfahren unterzogen zu werden. Werden sie als geistesgesund erkannt, oder bessert sich ihr Zustand derart, daß sie ihre Strafe weiter verbüßen können, so werden sie in den geordneten Strafvollzug zurückversetzt; sind sie wegen Geistesstörung dauernd strafvollzugsunfähig, so wird der Strafvollzug unterbrochen, und sie werden der gewöhnlichen Irrenpflege überwiesen. Die in den Strafvollzug Zurückgenommenen werden versuchsweise in die Hauptanstalt überwiesen, um hier noch unter psychiatrischer Beobachtung des Anstaltsarztes zu bleiben. Bei vielen von diesen bricht die Geisteskrankheit zeitweilig wieder durch. Männliche Strafgefangene aus den Strafanstalten und Gefängnissen der inneren Verwaltung sollen nicht mehr zur Beobachtung ihres Geisteszustandes in die gewöhnlichen Irrenanstalten aufgenommen werden.

Der größte Anteil an der Irrenpflege fällt gesetzmäßig den Provinzialverbänden zur Last; diese besaßen 74 Anstalten mit 55 487 Plätzen, in denen 69 556 Geisteskranke verpflegt worden sind. Die städtischen Gemeinden verfügen über 7 376 Plätze in 15 Anstalten mit 15 847 Verpflegten. Außerdem

sind zahlreiche Geisteskranke in Irrenanstalten untergebracht, mit Hilfe der Wohltätigkeit errichtet sind und unterhalten werden. So gehörten 38 Anstalten mit 7 985 Plätzen und 8 803 Verpflegten den religiösen Orden und Genossenschaften an; 23 Anstalten mit 7 346 Plätzen waren als milde Stiftungen bezeichnet, in denen 8 329 Geisteskranke behandelt worden sind. Ferner befanden sich 8 806 Geisteskranke in 84 Anstalten mit 6 055 Plätzen, die als gewerbliche Unternehmungen von Privatpersonen die behördliche Genehmigung erhalten haben; darunter waren für 41 Anstalten mit 4 301 Plätzen und 6 648 Verpflegten Ärzte als Besitzer bezeichnet. Außerdem waren in 28 allgemeinen Heilanstalten in besonderen Abteilungen 2 671 Plätze mit 6 136 Geisteskranken belegt worden.

In den 11 Anstalten für Epileptiker waren 7 079 Plätze vorhanden; die Zahl der Verpflegten betrug 8 770. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande bezw. einer Stadt (Berlin); 4 waren im Besitze von religiösen Orden und Genossenschaften und 5 verdankten milden Stiftungen ihre Entstehung und Unterhaltung. Über 12 257 Nervenkranke lagen aus 37 Anstalten mit 2 020 Plätzen Angaben vor einschließlich der Plätze und Nervenkranken der bei den Irrenanstalten gezählten 6 Anstalten von Universitätskliniken für Geisteskranke. Je 1 Anstalt gehörte einem Provinzialverbande (Hannover), einer städtischen Gemeinde (Rheinprovinz) bezw. einem religiösen Orden und 2 Anstalten einer milden Stiftung an, während 32 mit 1 505 Plätzen von Privatpersonen, darunter 21 mit 655 Plätzen von Ärzten, gegründet waren. Auch von den 14 Wasserheilanstalten mit 1 038 Plätzen und 2 315 Verpflegten war die größte Zahl, nämlich 12, im Besitze von Privatpersonen, darunter 5 von Ärzten; 2 Anstalten dieser Art gehörten einer religiösen Genossenschaft an. Ebenso waren von den 24 Trinkerheilanstalten mit 954 Plätzen und 2 226 Verpflegten die meisten, 13, Wohltätigkeitsanstalten; 4 gehörten religiösen Orden und Genossenschaften und 7 waren Privatunternehmungen, darunter 1 im Besitze eines Arztes. Letztere Anstalten verdanken den in neuerer Zeit auftretenden Bestrebungen – insbesondere in gebildeten Kreisen –, den Mißbrauch des Alkoholgenusses zu bekämpfen, ihre Entstehung. Das Ergebnis dieser Bestrebungen ist noch gering, insofern als nur 2 226 trunksüchtige Personen sich einer Anstaltsbehandlung übergeben haben, die Befreiung von der Trunksucht bezweckt. Leider ist in vielen Fällen die Auffassung über Trunksucht als ein Laster, nicht als eine Krankheit, die ärztlicher Hilfe bedarf, bei der Behandlung maßgebend, so daß das Vertrauen der Alkoholisten zu einer erfolgreichen Behandlung in Trinkerheilstätten noch nicht rechten Boden gewinnt.

Unter dem Einflusse der angeordneten Ausdehnung der Irrenanstaltsstatistik auf die Anstalten für Nervenkranke, für Morphiumsüchtige, Alkoholisten und auf die Wasserheilanstalten ist folgende Änderung eingetreten. Berücksichtigt man nur die Zahl der Geisteskranken, so waren 1911 vorhanden: Verpflegte 132 982 (73 953 m., 59 029 w.); davon entfielen auf

a) den Bestand
am 1. Januar 1911: 90 101 (47 921 m., 42 180 w.) = 67,75 (64,80 m., 71,46 w.) v. H.

b) den Zugang
im Jahre 1911: 42 881 (26 032 m., 16 849 w.) = 32,25 (35,20 m., 28,54 w.) v. H.

Werden die Nervenkranken usw. mitberücksichtigt, so ist folgendes ermittelt. Die Anzahl der Verpflegten belief sich während des Berichtsjahres

Übersicht der jugendlichen Personen, der erblich Belasteten und der Trunksüchtigen beim Zugange sämtlicher Anstalten für Geisteskranke usw. nach Krankheitsformen im Jahre 1911 *).

(Tab. h.) Krankheitsformen.	Zugang überhaupt		Davon waren						Von je 100 des Zuganges waren					
			unter 16 Jahren		erblich belastet		Trinker		unter 16 Jahren		erblich belastet		Trinker	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Einfache Seelenstörung	12335	12372	133	100	3334	3303	2549	224	1,08	0,81	27,03	26,70	20,66	1,81
2. Paralytische Seelenstörung . .	3 091	889	10	5	439	127	205	28	0,32	0,56	14,20	14,29	6.63	3,15
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	2 778	1 888	1019	673	969	577	206	18	36,68	35,65	34,88	30,56	7,42	0,95
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstör.	3 415	1 366	404	228	1086	311	984	39	11,83	16,69	31,80	22,77	28,81	2,86
5. Hysterie	640	1 994	37	53	103	363	57	17	5,78	2,66	16.09	18,20	8,91	0,85
6. Neurasthenie . .	2 588	1 286	16	14	379	230	88	6	0,62	1,09	14.64	17,88	3,40	0,47
7. Chorea	59	96	31	41	11	9	—	—	52,54	42,71	18,64	9,38	—	—
8. Tabes	286	84	—	—	25	5	17	2	—	—	8,74	5,95	5,94	2,38
9. And. Krankheiten d. Nervensystems	1 789	1 100	90	75	54	41	41	9	5,03	6,82	3,02	3,73	2,29	0,82
10. Alkoholismus . .	4 413	334	—	—	752	70	4413	334	—	—	17,04	20,96	100,00	100,00
11. Morphinismus u. and. narkotische Vergiftungen . .	178	75	1	—	17	6	17	2	0,56	—	9,55	8,00	9,55	2.67
12. Andere Krankheiten	1 109	1 225	32	42	21	20	14	4	2,89	3,43	1,89	1,63	1,26	0,33
Zusammen	**32681**	**22709**	**1773**	**1231**	**7190**	**5062**	**8591**	**683**	**5,43**	**5,42**	**22,00**	**22,29**	**26,29**	**3,01**

*) Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

Prozentverhältnis zwischen Bestand und Zugang der in den Anstalten für Geisteskranke usw. Verpflegten nach Krankheitsformen für den Staat während des Jahres 1911.

(Tab. i.) Krankheitsformen.	Verpflegte						Unter je 100 Verpflegten waren					
	Bestand am 1. Januar		Zugang¹)		Summe		Bestand am 1. Januar		Zugang		männliche	weibliche
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Einfache Seelenstörung . .	24 776	26 589	12 335	12 372	37 111	38 961	66,76	68,25	33,24	31,75	48,78	51,22
2. Paralytische Seelenstörung	2 417	901	3 091	889	5 508	1 790	43,88	50,34	56,12	49,66	75,47	24,53
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	11 755	8 875	2 778	1 888	14 533	10 763	80,88	82,46	19,12	17,54	57,45	42,55
4. Epilepsie mit und ohne Seelenstörung . .	7 079	5 634	3 415	1 366	10 494	7 000	67,46	80,49	32,54	19,51	59,99	40,01
5. Alkoholismus	1 894	181	4 413	334	6 307	515	30,03	35,15	69,97	64,85	92,45	7,55
Zusammen	**47 921**	**42 180**	**26 032**	**16 849**	**73 953**	**59 029**	**64,80**	**71,46**	**35,20**	**28,54**	**55,28**	**44,72**

¹) Die Angaben beziehen sich auf Krankheitsfälle.

auf 147 143 (81 342 m., 65 801 w.) Fälle; davon waren Bestand am 1. Januar: 91 753 (48 661 m., 43 092 w.) = 62,36 (59,82 m, 65,49 w.) v. H., Zugang: 55 390 (32 681 m., 22 709 w.) = 37,64 (40,18 m., 34,51 w.) v. H.

Unter Hinweis auf den tabellarischen Teil (auf den Seiten 48 bis 62) muß bemerkt werden, daß die Bearbeitung der Nachrichten sich (infolge Einschluß mehrmaliger Aufnahmen derselben Personen im Berichtsjahre) auf Krankheitsfälle erstreckt.

Von besonderem Interesse erscheint die Feststellung der Krankheiten der Verpflegten, welche infolge der Ausdehnung der bisherigen Irrenanstaltsstatistik auf die Nervenheilanstalten usw. in den Anstalten dieser Art im Jahre 1911 behandelt worden sind. So ist die Zahl der Epileptiker, welche sich im Jahre 1902 auf 9 258 (5 408 m., 3 850 w.) Personen belief, im Jahre 1911 auf 17 494 (10 494 m., 7 000 w.) Fälle gestiegen, weil auch die Epileptiker ohne Seelenstörung vorschriftsmäßig in dieser Zahl enthalten sind. Ferner sind 3 321 (809 m., 2 512 w.) Verpflegte aufgeführt, welche wegen „Hysterie" den Anstalten zugegangen sind. Während unter diesen Kranken das weibliche Geschlecht die größte Anzahl stellt, litten an „Neurasthenie" überwiegend mehr Männer, nämlich 2 825, wogegen nur 1 399 Frauen wegen dieser Krankheit den Anstalten zugeführt sind. Die „Chorea" hat 89 m. und 127 w., die „Tabes" 316 m. und 100 w., die „Morphiumsucht" usw. 200 m. und 85 w. Personen der Anstaltsbehandlung zugeführt. Wegen anderer Krankheiten des Nervensystems befanden sich 3 245 (1 991 m., 1 254 w.) Verpflegte in den Anstalten; ferner wurden noch 2 454 (1 159 m., 1 295 w.) an anderen (körperlichen) Krankheiten leidende nicht geisteskranke Personen in den Nerven- und Wasserheilanstalten behandelt.

Wieviel Verpflegte vom Zugange unter 16 Jahre alt gewesen, wieviel als erheblich belastet und als Trinker bezeichnet worden sind, ist aus der vorstehenden Tabelle h ersichtlich. In ihr sind neben den Grundzahlen auch Verhältniszahlen mitgeteilt, die nach „Krankheitsformen" auseinander gehalten werden, so daß die ermittelten Verhältnisse, nachdem die Zahl des Zuganges = 100 gesetzt ist, leicht zu übersehen sind.

In der Tabelle i auf Seite 20 wird das Prozentverhältnis zwischen Bestand und Zugang der verpflegten Geisteskranken nach Krankheitsformen für den Staat während des Jahres 1911 dargestellt.

Die stetig zunehmende Anzahl des Bestandes und des Zuganges in den einzelnen Jahren tritt offensichtlich in die Erscheinung, so daß die Fürsorge für Geisteskranke immer weitere Kreise umfaßt.

Ausgeschlossen von der Hinzurechnung zu den Insassen der Anstalten sind nunmehr diejenigen Personen, welche zur Beobachtung ihres Geisteszustandes den Anstalten überwiesen und dort als nicht geisteskrank erkannt worden sind.

Der folgende Tabellenteil veranschaulicht die Krankenbewegung 1. in den allgemeinen Heilanstalten des Staates nach Krankheitsformen, 2. in den Königlichen Universitätskliniken, 3. in den Entbindungsanstalten, 4. in den Lazaretten der Königlichen Justizgefängnisse sowie 5. in den Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1911.

1. Die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
I. Entwickelungskrankheiten.						
1. Angeb. Lebensschwäche (im 1. Monat)	35	36	71	479	424	903
2. Angeborene Mißbildungen	55	78	133	1 136	2 107	3 243
3. Altersschwäche (über 60 Jahre) . .	1 355	1 797	3 152	2 297	2 904	5 201
4. Andere Entwickelungskrankheiten .	2	744	746	21	31 145	31 166
darunter:						
a) Menstruationsanomalien	—	47	47	—	1 772	1 772
b) Schwangerschaftsanomalien . . . . (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	530	530	—	24 635	24 635
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. Nr. 19)	—	165	165	—	4 719	4 719
d) andere Entwickelungskrankheiten	2	2	4	21	19	40
Summe I . . .	1 447	2 655	4 102	3 933	36 580	40 513
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten.						
5. Pocken	5	—	5	68	69	137
6. Varizellen	21	16	37	208	162	370
7. Scharlach	656	717	1 373	7 999	8 832	16 831
8. Masern und Röteln	131	122	253	2 395	2 266	4 661
9. Diphtherie und Krupp	513	528	1 041	12 187	12 786	24 973
10. Keuchhusten	102	123	225	702	818	1 520
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	3	3	109	64	173
12. Flecktyphus	—	—	—	4	2	6
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	1	1
14. Unterleibstyphus	425	288	713	6 943	4 877	11 820
15. Genickstarre	10	4	14	86	46	132
16. Rose (Erysipel)	164	121	285	3 189	2 910	6 099
17. Trismus und Tetanus	6	2	8	196	58	254
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	72	56	128	1 329	804	2 133
19. Kindbettfieber	—	90	90	—	1 893	1 893
20. Lepra	7	12	19	4	2	6
21. Skrofulose	165	234	399	3 119	3 765	6 884
22. Tuberkulose der Lungen	7 506	4 701	12 207	48 636	30 240	78 876
23. „ anderer Organe	1 507	1 167	2 674	11 351	10 364	21 715
24. Lungenentzündung (kruppöse) . . .	107	45	152	2 085	702	2 787
25. Influenza (Grippe)	1 022	453	1 475	11 752	5 163	16 915
26. Akuter Gelenkrheumatismus	409	223	632	6 975	4 197	11 172
27. Malaria	8	1	9	209	44	253
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras) . .	1	—	1	36	23	59
30. Ruhr (Dysenterie)	3	2	5	220	187	407
31. Gonorrhöe	1 062	822	1 884	14 530	12 062	26 592
32. Weicher Schanker	279	65	344	4 177	852	5 029
33. Syphilis	1 163	942	2 105	21 051	11 865	32 916
34. Milzbrand	3	—	3	144	10	154
35. Rotzkrankheit	—	—	—	1	1	2
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	1	—	1
37. Trichinose	—	—	—	7	1	8
38. Bandwurm	9	5	14	566	426	992
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten — ausschl. Krätze —	44	30	74	1 424	524	1 948
Summe II . . .	15 400	10 772	26 172	161 703	116 016	277 719

*) Die Angaben dieser Tabelle beziehen sich auf Personen; der Vorschrift des Bundesrats gemäß sind ist die Zahl der Gestorbenen besonders anzugeben, wenn der Tod nicht an der Hauptkrankheit, Wenn in solchen Fällen der „Abgang durch Tod" größer ist als der „Abgang überhaupt", so erklärt sich dies

des Staates während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen *).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												I.
514	460	974	456	386	842	305	209	514	58	74	132	1.
1 191	2 185	3 376	1 114	2 091	3 205	98	85	183	77	94	171	2.
3 652	4 701	8 353	2 316	2 952	5 268	997	1 611	2 608	1 336	1 749	3 085	3.
23	31 889	31 912	22	31 048	31 070	6	654	660	1	841	842	4.
—	1 819	1 819	—	1 778	1 778	—	3	3	—	41	41	a.
—	25 165	25 165	—	24 542	24 542	—	337	337	—	623	623	b.
—	4 884	4 884	—	4 709	4 709	—	311	311	—	175	175	c.
23	21	44	22	19	41	6	3	9	1	2	3	d.
5 380	39 235	44 615	3 908	36 477	40 385	1 406	2 559	3 965	1 472	2 758	4 230	
												II.
73	69	142	71	68	139	12	7	19	2	1	3	5.
229	178	407	207	168	375	7	4	11	22	10	32	6.
8 655	9 549	18 204	7 716	8 423	16 139	659	578	1 237	939	1 126	2 065	7.
2 526	2 388	4 914	2 411	2 269	4 680	229	225	454	115	119	234	8.
12 700	13 314	26 014	12 034	12 547	24 581	1 849	1 617	3 466	666	767	1 433	9.
804	941	1 745	703	831	1 534	163	173	336	101	110	211	10.
109	67	176	100	64	164	—	2	2	9	3	12	11.
4	2	6	4	2	6	1	—	1	—	—	—	12.
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	13.
7 368	5 165	12 533	6 603	4 647	11 250	922	666	1 588	765	518	1 283	14.
96	50	146	90	48	138	46	28	74	6	2	8	15.
3 353	3 031	6 384	3 072	2 815	5 887	273	206	479	281	216	497	16.
202	60	262	198	58	256	152	43	195	4	2	6	17.
1 401	860	2 261	1 301	810	2 111	748	523	1 271	100	50	150	18.
—	1 983	1 983	—	1 893	1 893	—	838	838	—	90	90	19.
11	14	25	3	1	4	1	—	1	8	13	21	20.
3 284	3 999	7 283	3 137	3 834	6 971	—	—	—	147	165	312	21.
56 142	34 941	91 083	48 667	29 967	78 634	6 886	4 605	11 491	7 475	4 974	12 449	22.
12 858	11 531	24 389	11 443	10 338	21 781	1 235	1 011	2 246	1 415	1 193	2 608	23.
2 192	747	2 939	2 066	704	2 770	440	171	611	126	43	169	24.
12 774	5 616	18 390	12 124	5 390	17 514	170	122	292	650	226	876	25
7 384	4 420	11 804	6 740	4 005	10 745	95	43	138	644	415	1 059	26.
217	45	262	209	44	253	8	—	8	8	1	9	27.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.
37	23	60	37	23	60	10	8	18	—	—	—	29.
223	189	412	218	183	401	20	18	38	5	6	11	30.
15 592	12 884	28 476	14 398	11 937	26 335	12	15	27	1 194	947	2 141	31.
4 456	917	5 373	4 107	855	4 962	3	1	4	349	62	411	32
22 214	12 807	35 021	21 169	11 887	33 056	42	241	583	1 045	920	1 965	33.
147	10	157	132	9	141	312	—	12	15	1	16	34.
1	1	2	1	1	2	1	—	1	—	—	—	35.
1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	36.
7	1	8	7	1	8	1	—	1	—	—	—	37.
575	431	1 006	567	420	987	—	1	1	8	11	19	38.
1 468	554	2 022	1 409	509	1 918	38	21	59	59	45	104	39.
177103	126788	303 891	160 945	114752	275 697	14336	11167	25 503	16158	12036	28 194	

von den privaten Anstalten nur die mit 11 und mehr Betten berücksichtigt worden. Nach dieser Vorschrift sondern an einer andern Krankheit erfolgt ist. Diese Todesfälle sind hier der Hauptkrankheit zugezählt. durch die vorstehende Art der Zählung der Gestorbenen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.						
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	196	609	805	4 001	12 250	16 251
41. Leukämie und Pseudoleukämie	25	17	42	292	200	492
42. Rachitis und Osteomalacie	206	211	417	976	1 113	2 089
43. Zuckerruhr	195	62	257	2 680	1 322	4 002
44. Gicht	130	154	284	945	524	1 469
45. Skorbut	—	1	1	43	10	53
46. Alkoholismus und Säuferwahnsinn	305	39	344	5 938	412	6 350
47. Andere Vergiftungen	118	25	143	2 452	1 149	3 601
48. Hitzschlag	1	—	1	498	110	608
49. Andere allgemeine Krankheiten	135	124	259	1 545	1 519	3 064
Anhang: Neubildungen u. Geschwülste.						
50. Karzinom	631	818	1 449	9 422	13 693	23 115
51. Andere bösartige Neubildungen	176	149	325	2 178	2 152	4 330
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	176	549	725	5 436	15 988	21 424
Summe III	**2 294**	**2 758**	**5 052**	**36 406**	**50 442**	**86 848**
IV. Örtliche Krankheiten.						
A. Krankheiten des Nervensystems.						
53. Geisteskrankheiten	571	908	1 479	4 395	4 326	8 721
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. Nrn. 15, 23)	58	29	87	915	558	1 473
55. Gehirnschlag	409	491	900	2 540	2 389	4 929
56. Andere Krankheiten des Gehirns	77	49	126	744	316	1 060
57. Epilepsie	312	194	506	3 364	1 052	4 416
58. Eklampsie	19	19	38	297	360	657
59. Chorea	33	60	93	224	521	745
60. Tabes	269	105	374	1 758	557	2 315
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	450	314	764	2 037	1 280	3 317
62. „ Krankheiten des Nervensystems überhaupt	1 558	1 426	2 984	22 239	18 275	40 514
Zusammen A.	*3 756*	*3 595*	*7 351*	*38 513*	*29 634*	*68 147*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.						
63. Krankheiten der Nase u. der Adnexa	126	111	237	6 940	5 362	12 302
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschließlich Nrn. 9, 23)	97	47	144	1 744	925	2 669
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	1 572	471	2 043	23 364	7 217	30 581
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	1 868	690	2 558	9 839	3 744	13 583
67. Lungenentzündung (ausschl Nr. 24)	1 030	485	1 515	15 136	6 004	21 140
68. Brustfellentzündung	696	308	1 004	8 126	3 629	11 755
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	285	86	371	2 182	929	3 111
Zusammen B.	*5 674*	*2 198*	*7 872*	*67 331*	*27 810*	*95 141*

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 22.

des Staates während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												III.
4 197	12 859	17 056	3 998	12 212	16 210	135	159	294	199	647	846	40.
317	217	534	296	200	496	77	68	145	21	17	38	41.
1 182	1 324	2 506	972	1 099	2 071	41	46	87	210	225	435	42.
2 875	1 384	4 259	2 716	1 312	4 028	568	328	896	159	72	231	43.
1 075	678	1 753	948	517	1 465	13	38	51	127	161	288	44.
43	11	54	42	10	52	7	1	8	1	1	2	45.
6 243	451	6 694	5 913	406	6 319	340	33	373	330	45	375	46.
2 570	1 174	3 744	2 394	1 139	3 533	244	161	405	176	35	211	47.
499	110	609	498	110	608	68	16	84	1	—	1	48.
1 680	1 643	3 323	1 569	1 490	3 059	78	74	152	111	153	264	49.
10 053	14 511	24 564	9 461	13 725	23 186	3 461	3 928	7 389	592	786	1 378	50.
2 354	2 301	4 655	2 202	2 184	4 386	713	713	1 426	152	117	269	51.
5 612	16 537	22 149	5 393	15 870	21 263	28	142	170	219	667	886	52.
38 700	**53 200**	**91 900**	**36 402**	**50 274**	**86 676**	**5 773**	**5 707**	**11 480**	**2 298**	**2 926**	**5 224**	
												IV. A.
4 966	5 234	10 200	4 392	4 297	8 689	161	217	378	574	937	1 511	53.
973	587	1 560	929	564	1 493	637	414	1 051	44	23	67	54.
2 949	2 880	5 829	2 547	2 391	4 938	1 192	1 275	2 467	402	489	891	55.
821	365	1 186	752	324	1 076	183	118	301	69	41	110	56.
3 676	1 246	4 922	3 374	1 049	4 423	94	66	160	302	197	499	57.
316	379	695	298	355	653	85	100	185	18	24	42	58.
257	581	838	213	499	712	4	15	19	44	82	126	59.
2 027	662	2 689	1 788	549	2 337	122	70	192	239	113	352	60.
2 487	1 594	4 081	2 002	1 269	3 271	216	158	374	485	325	810	61.
23 797	19 701	43 498	22 183	18 250	40 433	84	114	198	1 614	1 451	3 065	62.
42 269	*33 229*	*75 498*	*38 478*	*29 547*	*68 025*	*2 778*	*2 547*	*5 325*	*3 791*	*3 682*	*7 473*	
												B.
7 066	5 473	12 539	6 886	5 358	12 244	33	14	47	180	115	295	63.
1 841	972	2 813	1 735	933	2 668	68	30	98	106	39	145	64.
24 936	7 688	32 624	23 329	7 195	30 524	331	178	509	1 607	493	2 100	65.
11 707	4 434	16 141	10 115	3 838	13 953	756	428	1 184	1 592	596	2 188	66.
16 166	6 489	22 655	15 171	6 126	21 297	3 844	1 974	5 818	995	363	1 358	67.
8 822	3 937	12 759	8 066	3 606	11 672	626	331	957	756	331	1 087	68.
2 467	1 015	3 482	2 196	900	3 096	314	142	456	271	115	386	69.
73 005	*30 008*	*103 013*	*67 498*	*27 956*	*95 454*	*5 972*	*3 097*	*9 069*	*5 507*	*2 052*	*7 559*	

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar m.	w.	zus.	Zugang m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
C. Krankheiten der Kreislauforgane.						
70. Herz- und Herzbeutelentzündung. .	237	198	435	2 952	2 074	5 026
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	832	727	1 559	9 223	6 541	15 764
72. Pulsadergeschwulst	21	2	23	285	94	379
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	331	192	523	3 325	1 446	4 771
74. Krampfadern und Venenentzündung	379	216	595	5 446	3 334	8 780
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	302	164	466	5 958	3 887	9 845
Zusammen C. . . .	*2 102*	*1 499*	*3 601*	*27 189*	*17 376*	*44 565*
D Krankheiten der Verdauungsorgane.						
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	76	48	124	2 360	1 801	4 161
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschließl. Nr. 9)	393	386	779	16 543	17 198	33 741
78. Krankheiten der Speiseröhre	9	4	13	230	88	318
79. „ „ Schilddrüse (ausschließl. Nrn. 50, 51)	9	56	65	381	2 121	2 502
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	1 009	592	1 601	29 210	15 329	44 539
81. Magengeschwür	252	347	599	3 204	4 528	7 732
82. Andere chronische Magenkrankheiten	419	234	653	4 966	3 040	8 006
83. Chronische Darmkrankheiten	321	207	528	5 141	3 640	8 781
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis) .	76	135	211	1 019	2 229	3 248
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	1 052	869	1 921	19 028	17 606	36 634
85. Brüche (Hernien)	652	286	938	14 717	6 757	21 474
darunter:						
a) eingeklemmte	97	126	223	1 974	2 195	4 169
b) nicht eingeklemmte	555	160	715	12 743	4 562	17 305
86. Innerer Darmverschluß	46	34	80	787	604	1 391
87. Lebercirrhose	94	12	106	985	219	1 204
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	210	383	593	3 298	7 297	10 595
88a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	12	8	20	137	137	274
Zusammen D. . . .	*4 630*	*3 601*	*8 231*	*102 006*	*82 594*	*184 600*
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).						
89. Krankheiten der Nieren	644	404	1 048	7 226	6 125	13 351
90. „ „ Blase	326	152	478	5 333	2 935	8 268
91. Steinkrankheit	35	15	50	793	405	1 198

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 22.

des Staates während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten m.	w.	zus.	Abgang überhaupt m.	w.	zus.	davon durch Tod m.	w.	zus.	Bestand am 31. Dezember m.	w.	zus.	Wiederholung der Spalte 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												C.
3 189	2 272	5 461	2 946	2 074	5 020	891	889	1 780	243	198	441	70.
10 055	7 268	17 323	9 231	6 613	15 844	1 628	1 765	3 393	824	655	1 479	71.
306	96	402	295	87	382	60	31	91	11	9	20	72.
3 656	1 638	5 294	3 322	1 479	4 801	653	535	1 188	334	159	493	73.
5 825	3 550	9 375	5 394	3 340	8 734	49	83	132	431	210	641	74.
6 260	4 051	10 311	5 905	3 863	9 768	55	25	80	355	188	543	75.
29 291	*18 875*	*48 166*	*27 093*	*17 456*	*44 549*	*3 336*	*3 328*	*6 664*	*2 198*	*1 419*	*3 617*	
												D.
2 436	1 849	4 285	2 367	1 811	4 178	21	17	38	69	38	107	76.
16 936	17 584	34 520	16 508	17 162	33 670	71	49	120	428	422	850	77.
239	92	331	220	81	301	26	7	33	19	11	30	78.
390	2 177	2 567	376	2 116	2 492	18	89	107	14	61	75	79.
30 219	15 921	46 140	29 024	15 176	44 200	1 724	1 285	3 009	1 195	745	1 940	80.
3 456	4 875	8 331	3 172	4 511	7 683	256	140	396	284	364	648	81.
5 385	3 274	8 659	4 978	3 014	7 992	120	73	193	407	260	667	82.
5 462	3 847	9 309	5 144	3 626	8 770	198	155	353	318	221	539	83.
1 095	2 364	3 459	1 045	2 218	3 263	471	727	1 198	50	146	196	84a.
20 080	18 475	38 555	18 923	17 481	36 404	1 321	854	2 175	1 157	994	2 151	84b.
15 369	7 043	22 412	14 717	6 740	21 457	447	556	1 003	652	303	955	85.
2 071	2 321	4 392	1 977	2 211	4 188	447	556	1 003	94	110	204	a.
13 298	4 722	18 020	12 740	4 529	17 269	—	—	—	558	193	751	b.
833	638	1 471	796	610	1 406	363	290	653	37	28	65	86.
1 079	231	1 310	1 000	217	1 217	372	82	454	79	14	93	87.
3 508	7 680	11 188	3 278	7 223	10 501	342	575	917	230	457	687	88.
149	145	294	141	134	275	45	45	90	8	11	19	88a.
106636	*86 195*	*192 831*	*101 689*	*82 120*	*183 809*	*5 795*	*4 944*	*10 739*	*4 947*	*4 075*	*9 022*	
												E.
7 870	6 529	14 399	7 181	6 078	13 259	1 405	1 028	2 433	689	451	1 140	89.
5 659	3 087	8 746	5 263	2 908	8 171	338	58	396	396	179	575	90.
828	420	1 248	784	387	1 171	53	18	71	44	33	77	91.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).						
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	306	—	306	7 970	—	7 970
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	1 234	1 234	—	41 093	41 093
94. „ „ anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	458	458	—	11 888	11 888
Zusammen E.	*1 311*	*2 263*	*3 574*	*21 322*	*62 446*	*83 768*
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.						
95. Krätze	646	256	902	39 165	16 867	56 032
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	950	578	1 528	13 308	8 518	21 826
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel u. Karbunkel (ausschl. Nr. 34)	1 877	669	2 546	32 602	14 532	47 134
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	1 230	379	1 609	12 203	4 760	16 963
Zusammen F.	*4 703*	*1 882*	*6 585*	*97 278*	*44 677*	*141 955*
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.						
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23)	1 015	396	1 411	7 203	3 585	10 788
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44)	1 915	1 113	3 028	18 643	10 952	29 595
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	241	76	317	3 982	2 112	6 094
102. Muskelrheumatismus	2 396	460	2 856	31 898	6 321	38 219
Zusammen G.	*5 567*	*2 045*	*7 612*	*61 726*	*22 970*	*84 696*
H. Krankheiten des Ohres.						
103. Krankheiten des äußeren Ohres	11	12	23	423	255	678
104. „ „ Mittelohres	528	362	890	8 933	5 900	14 833
105. „ „ inneren Ohres	8	9	17	127	62	189
Zusammen H.	*547*	*383*	*930*	*9 483*	*6 217*	*15 700*
I. Krankheiten der Augen.						
106. Ansteckende Augenkrankheiten	114	109	223	1 541	1 465	3 006
107. Andere Augenkrankheiten	701	414	1 115	12 665	7 195	19 860
darunter:						
a) Verletzungen der Augen	169	13	182	3 562	354	3 916
b) andere Augenkrankheiten	532	401	933	9 103	6 841	15 944
Zusammen I.	*815*	*523*	*1 338*	*14 206*	*8 660*	*22 866*
K. Verletzungen.						
108. Quetschungen und Zerreißungen	4 499	404	4 903	68 518	7 430	75 948
109. Knochenbrüche des Schädels	147	14	161	2 183	304	2 487

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 22.

des Staates während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten m.	w.	zus.	Abgang überhaupt m.	w.	zus.	davon durch Tod m.	w.	zus.	Bestand am 31. Dezember m.	w.	zus.	Wiederholung der Spalte 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8 276	—	8 276	7 930	—	7 930	204	—	204	346	—	346	92.
—	42 327	42 327	—	41 024	41 024	—	385	385	—	1 303	1 303	93.
—	12 346	12 346	—	11 772	11 772	—	163	163	—	574	574	94.
22 633	*64 709*	*87 342*	*21 158*	*62 169*	*83 327*	*2 000*	*1 652*	*3 652*	*1 475*	*2 540*	*4 015*	
												F.
39 811	17 123	56 934	39 308	16 886	56 194	—	—	—	503	237	740	95.
14 258	9 096	23 354	13 349	8 612	21 961	65	55	120	909	484	1 393	96.
34 479	15 201	49 680	32 251	14 327	46 578	359	239	598	2 228	874	3 102	97.
13 433	5 139	18 572	12 130	4 722	16 852	22	26	48	1 303	417	1 720	98.
101981	*46 559*	*148 540*	*97 038*	*44 547*	*141 585*	*446*	*320*	*766*	*4 943*	*2 012*	*6 955*	
												G.
8 218	3 981	12 199	7 258	3 594	10 852	301	151	452	960	387	1 347	99.
20 558	12 065	32 623	18 527	10 891	29 418	176	135	311	2 031	1 174	3 205	100.
4 223	2 188	6 411	3 982	2 070	6 052	12	6	18	241	118	359	101.
34 294	6 781	41 075	31 589	6 281	37 870	26	13	39	2 705	500	3 205	102.
67 293	*25 015*	*92 308*	*61 356*	*22 836*	*84 192*	*515*	*305*	*820*	*5 937*	*2 179*	*8 116*	
												H.
434	267	701	422	261	683	—	—	—	12	6	18	103.
9 461	6 262	15 723	8 849	5 867	14 716	273	136	409	612	395	1 007	104.
135	71	206	122	62	184	6	1	7	13	9	22	105.
10 030	*6 600*	*16 630*	*9 393*	*6 190*	*15 583*	*279*	*137*	*416*	*637*	*410*	*1 047*	
												I.
1 655	1 574	3 229	1 560	1 458	3 018	2	4	6	95	116	211	106.
13 366	7 609	20 975	12 661	7 161	19 822	—	—	—	705	448	1 153	107.
3 731	367	4 098	3 580	353	3 933	—	—	—	151	14	165	a.
9 635	7 242	16 877	9 081	6 808	15 889	—	—	—	554	434	988	b.
15 021	*9 183*	*24 204*	*14 221*	*8 619*	*22 840*	*2*	*4*	*6*	*800*	*564*	*1 364*	
												K.
73 017	7 834	80 851	68 207	7 383	75 590	1 349	232	1 581	4 810	451	5 261	108.
2 330	318	2 648	2 160	298	2 458	748	115	863	170	20	190	109.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar			Zugang		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: IV. Örtliche Krankheiten.						
Noch: K. Verletzungen.						
109a. Brüche der Gesichtsknochen . . .	43	3	46	718	56	774
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	110	7	117	1 420	201	1 621
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule . .	158	10	168	723	87	810
112. „ „ Rippen	151	15	166	2 122	165	2 287
113. „ des Beckens	91	7	98	629	69	698
114. „ der ober Gliedmaßen	884	154	1 038	9 069	1 882	10 951
115. „ „ unt. Gliedmaßen	2 653	532	3 185	17 951	3 794	21 745
115a. „ ohne nähere Angabe	19	4	23	131	39	170
116. Verstauchungen	249	42	291	4 409	826	5 235
117. Verrenkungen an d. ob. Gliedmaßen	129	23	152	2 144	410	2 554
118. „ „ „ unt. Gliedmaßen	48	29	77	603	358	961
119. Sonstige Verrenkungen	5	1	6	96	55	151
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	1 032	102	1 134	19 191	2 383	21 574
120a. Verletzungen ohne nähere Angabe	—	—	—	—	1	1
121. Verbrennung	557	178	735	6 574	2 592	9 166
122. Erfrierung	108	18	126	978	136	1 114
Zusammen K. . . .	*10 883*	*1 543*	*12 426*	*137 459*	*20 788*	*158 247*
Wiederholung von IV.						
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	3 756	3 595	7 351	38 513	29 634	68 147
B. „ der Atmungsorgane . .	5 674	2 198	7 872	67 331	27 810	95 141
C. „ „ Kreislauforgane . .	2 102	1 499	3 601	27 189	17 376	44 565
D. „ „ Verdauungsorgane .	4 630	3 601	8 231	102 006	82 594	184 600
E. „ „ Harn- u. Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33) .	1 311	2 263	3 574	21 322	62 446	83 768
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen	4 703	1 882	6 585	97 278	44 677	141 955
G. „ „ Bewegungsorgane . .	5 567	2 045	7 612	61 726	22 970	84 696
H. „ des Ohres	547	383	930	9 483	6 217	15 700
I. „ der Augen	815	523	1 338	14 206	8 660	22 866
K. Verletzungen	10 883	1 543	12 426	137 459	20 788	158 247
Summe IV. . . .	**39 988**	**19 532**	**59 520**	**576 513**	**323 172**	**899 685**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**482**	**603**	**1 085**	**6 778**	**8 693**	**15 471**
Wiederholung von I—V.						
I. Entwickelungskrankheiten	1 447	2 655	4 102	3 933	36 580	40 513
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	15 400	10 772	26 172	161 703	116 016	277 719
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	2 294	2 758	5 052	36 406	50 442	86 848
IV. Örtliche Krankheiten	39 988	19 532	59 520	576 513	323 172	899 685
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	482	603	1 085	6 778	8 693	15 471
Überhaupt . . .	**59 611**	**36 320**	**95 931**	**785 333**	**534 903**	**1 320 236**

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 22.

des Staates während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen*).

Summe aller Behandelten			Abgang überhaupt			davon durch Tod			Bestand am 31. Dezember			Wiederholung der Spalte 1.
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
761	59	820	711	56	767	9	5	14	50	3	53	109a.
1 530	208	1 738	1 445	194	1 639	2	6	8	85	14	99	110.
881	97	978	696	82	778	204	25	229	185	15	200	111.
2 273	180	2 453	2 089	168	2 257	135	15	150	184	12	196	112.
720	76	796	627	65	692	75	5	80	93	11	104	113.
9 953	2 036	11 989	9 091	1 894	10 985	33	21	54	862	142	1 004	114.
20 604	4 326	24 930	17 691	3 784	21 475	249	200	449	2 913	542	3 455	115.
150	43	193	132	40	172	10	4	14	18	3	21	115a.
4 658	868	5 526	4 409	828	5 237	3	2	5	249	40	289	116.
2 273	433	2 706	2 125	418	2 543	1	—	1	148	15	163	117.
651	387	1 038	602	369	971	3	1	4	49	18	67	118.
101	56	157	93	52	145	3	—	3	8	4	12	119.
20 223	2 485	22 708	19 099	2 342	21 441	375	55	430	1 124	143	1 267	120.
—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	120a.
7 131	2 770	9 901	6 603	2 549	9 152	402	428	830	528	221	749	121.
1 086	154	1 240	984	139	1 123	35	2	37	102	15	117	122.
148342	*22 331*	*170 673*	*136764*	*20 662*	*157 426*	*3 636*	*1 116*	*4 752*	*11578*	*1 669*	*13 247*	
42 269	33 229	75 498	38 478	29 547	68 025	2 778	2 547	5 325	3 791	3 682	7 473	A.
73 005	30 008	103 013	67 498	27 956	95 454	5 972	3 097	9 069	5 507	2 052	7 559	B.
29 291	18 875	48 166	27 093	17 456	44 549	3 336	3 328	6 664	2 198	1 419	3 617	C.
106636	86 195	192 831	101689	82 120	183 809	5 795	4 944	10 739	4 947	4 075	9 022	D.
22 633	64 709	87 342	21 158	62 169	83 327	2 000	1 652	3 652	1 475	2 540	4 015	E.
101981	46 559	148 540	97 038	44 547	141 585	446	320	766	4 943	2 012	6 955	F.
67 293	25 015	92 308	61 356	22 836	84 192	515	305	820	5 937	2 179	8 116	G.
10 030	6 600	16 630	9 393	6 190	15 583	279	137	416	637	410	1 047	H.
15 021	9 183	24 204	14 221	8 619	22 840	2	4	6	800	564	1 364	I.
148342	22 331	170 673	136764	20 662	157 426	3 636	1 116	4 752	11578	1 669	13 247	K.
616501	**342704**	**959 205**	**574688**	**322102**	**896 790**	**24759**	**17450**	**42 209**	**41813**	**20602**	**62 415**	
7 260	**9 296**	**16 556**	**6 180**	**8 357**	**14 537**	**532**	**410**	**942**	**1 080**	**939**	**2 019**	V.
5 380	39 235	44 615	3 908	36 477	40 385	1 406	2 559	3 965	1 472	2 758	4 230	I.
177103	126788	303 891	160945	114752	275 697	14336	11167	25 503	16158	12036	28 194	II.
38 700	53 200	91 900	36 402	50 274	86 676	5 773	5 707	11 480	2 298	2 926	5 224	III.
616501	342704	959 205	574688	322102	896 790	24759	17450	42 209	41813	20602	62 415	IV.
7 260	9 296	16 556	6 180	8 357	14 537	532	410	942	1 080	939	2 019	V.
844944	**571223**	**1416167**	**782123**	**531962**	**1314085**	**46806**	**37293**	**84 099**	**62821**	**39261**	**102082**	

2. Die Königlichen Universitätskliniken während des Jahres 1911.

A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken*) während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen[1]).	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwickelungskrankheiten.									
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monate)	—	—	28	21	49	24	21	19	14
2. Angeborene Mißbildungen	5	3	152	245	405	144	238	20	19
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	1	—	10	8	19	11	8	1	2
4. Andere Entwickelungskrankheiten	—	46	1	2 077	2 124	1	2 044	—	34
darunter:									
a) Menstruationsanomalien	—	3	—	159	162	—	159	—	—
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	40	—	1 667	1 707	—	1 646	—	17
c) Geburts- und Wochenbettsanom. (ausschl. 19)	—	3	—	251	254	—	239	—	17
d) andere Entwickelungskrankheiten	—	—	1	—	1	1	—	—	—
Summe I	**6**	**49**	**191**	**2 351**	**2 597**	**180**	**2 311**	**40**	**69**

Krankheitsformen[1]).	Bestand am 1. Januar m.	Bestand am 1. Januar w.	Zugang m.	Zugang w.	Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt m.	Abgang überhaupt w.	davon gestorben m.	davon gestorben w.
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
5. Pocken	—	—	2	2	4	2	2	—	1
6. Varizellen	—	1	8	5	14	7	5	—	—
7. Scharlach	26	30	302	321	679	298	317	24	24
8. Masern und Röteln	6	5	158	131	300	161	130	10	5
9. Diphtherie und Krupp	20	13	589	549	1 171	563	521	76	97
10. Keuchhusten	8	5	42	45	100	46	47	7	13
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	—	8	4	12	8	4	—	—
12. Flecktyphus	—	—	1	—	1	1	—	—	—
14. Unterleibstyphus	14	8	168	127	317	170	124	13	17
15. Genickstarre	—	—	4	4	8	4	4	3	2
16. Rose (Erysipel)	7	8	168	179	362	162	176	12	23
17. Trismus und Tetanus	—	—	25	6	31	25	6	18	3
18. Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	4	2	67	47	120	64	49	56	41
19. Kindbettfieber	—	4	—	101	105	—	101	—	47
20. Lepra	—	—	1	—	1	1	—	—	—
21. Skrofulose	1	1	11	14	27	11	14	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	86	58	1 065	644	1 853	1 063	649	191	112
23. „ anderer Organe	102	84	1 334	1 078	2 598	1 327	1 069	80	67
24. Lungenentzündung (kruppöse)	5	2	82	25	114	78	24	13	5
25. Influenza (Grippe)	4	4	47	62	117	50	65	—	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus	12	9	148	153	322	148	159	1	—
27. Malaria	—	—	22	6	28	22	6	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	6	6	12	6	6	—	2

*) Die Zahlen dieser Tabelle sind in der auf Seite 22 ff. veröffentlichten Tabelle über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates enthalten. — [1]) Die Nummern dieser Tabelle für die allgemeinen Heilanstalten wiederholen sich hier nur, soweit Zahlen für die bezeichneten Krankheitsformen vorliegen.

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
31. Gonorrhöe	46	18	839	400	1 303	819	392	2	1
32. Weicher Schanker	12	4	324	34	374	316	33	—	—
33. Syphilis	94	74	2 252	1 408	3 828	2 274	1 394	23	28
34. Milzbrand	—	—	19	1	20	16	—	—	—
38. Bandwurm	—	—	40	40	80	40	40	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze)	6	5	122	45	178	122	47	3	—
Summe II	**453**	**335**	**7 854**	**5 437**	**14 079**	**7 804**	**5 384**	**532**	**488**
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	7	6	94	159	266	97	154	26	17
41. Leukämie und Pseudoleukämie	4	3	71	41	119	73	41	19	9
42. Rachitis und Osteomalacie	4	2	40	55	101	42	56	—	2
43. Zuckerruhr	11	5	245	104	365	240	101	39	9
44. Gicht	4	—	54	12	70	56	12	—	—
45. Skorbut	—	—	4	2	6	4	1	—	—
46. Alkoholismus u. Säuferwahnsinn	1	—	70	3	74	68	3	1	1
47. Andere Vergiftungen	2	4	79	72	157	80	75	11	12
48. Hitzschlag	—	—	6	1	7	6	1	1	—
49. Andere allgemeine Krankheiten	6	3	69	55	133	70	57	5	1
Anhang: Neubildungen und Geschwülste[1]**.**									
50. Karzinom	70	79	1 382	1 625	3 156	1 387	1 617	268	290
51. Andere bösartige Neubildungen	27	23	494	335	879	491	339	121	66
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. 79)	22	77	380	1 820	2 299	381	1 811	4	22
Summe III	**158**	**202**	**2 988**	**4 284**	**7 632**	**2 995**	**4 268**	**495**	**429**
IV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nervensystems.									
53. Geisteskrankheiten	2	4	69	24	99	70	27	1	1
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. 15, 23)	7	1	53	26	87	57	26	30	18
55. Gehirnschlag	8	5	51	49	113	54	49	15	15
56. And. Krankheiten d. Gehirns	5	3	63	33	104	67	35	15	10
57. Epilepsie	1	3	105	32	141	98	34	1	—
58. Eklampsie	2	—	19	7	28	19	7	1	2
59. Chorea	3	3	18	37	61	20	36	—	—
60. Tabes	10	6	183	57	256	178	54	6	2

[1]) Abgesehen von der unter Nr. 52 bezeichneten Ausnahme (79) sind alle Neubildungen und Geschwülste nicht bei den Organen, sondern unter Nr. 50 bis 52 aufgeführt.

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: A. Krankheiten des Nervensystems.									
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	28	22	238	141	429	246	145	13	5
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt	47	29	984	747	1 807	972	743	4	2
Zusammen *A*	*113*	*76*	*1 783*	*1 153*	*3 125*	*1 781*	*1 156*	*86*	*55*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	11	5	358	252	626	360	251	4	1
64. Kehlkopfskrankheiten (ausschl. 9, 23)	6	4	74	47	131	74	48	6	—
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	12	5	245	184	446	247	180	3	4
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	19	10	246	93	368	252	95	12	5
67. Lungenentzündung (ausschl. 24)	12	8	354	199	573	352	198	125	89
68. Brustfellentzündung	28	9	394	180	611	388	175	27	14
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	9	4	77	51	141	79	52	18	10
Zusammen *B*	*97*	*45*	*1 748*	*1 006*	*2 896*	*1 752*	*999*	*195*	*123*
C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	9	5	215	96	325	208	94	41	23
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	45	33	533	358	969	542	358	70	45
72. Pulsadergeschwulst	5	1	41	11	58	44	10	6	3
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	7	2	130	42	181	127	42	18	11
74. Krampfadern und Venenentzündung	15	8	367	196	586	361	192	2	1
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu 21, 31, 32, 33 gehörigen)	6	2	232	151	391	220	147	4	—
Zusammen *C*	*87*	*51*	*1 518*	*854*	*2 510*	*1 502*	*843*	*141*	*83*
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	5	—	129	103	237	133	101	1	—
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. 9)	10	15	343	530	898	344	534	2	—

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
78. Krankheiten der Speiseröhre	2	1	37	24	64	36	22	3	—
79. „ „ Schilddrüse (ausschl 50, 51)	—	7	86	415	508	85	410	3	25
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. 23)	28	19	905	673	1 625	894	661	90	76
81. Magengeschwür	8	16	282	245	551	271	242	26	10
82. Andere chronische Magenkrankheiten	14	13	498	249	774	500	253	4	3
83. Chronische Darmkrankheiten	21	10	380	254	665	384	255	13	4
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	4	7	63	180	254	63	177	19	38
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	46	37	1 153	858	2 094	1 141	861	70	41
85. Brüche (Hernien)	41	21	1 549	543	2 154	1 548	551	29	27
darunter:									
a) eingeklemmte	4	4	126	125	259	126	127	29	27
b) nicht eingeklemmte	37	17	1 423	418	1 895	1 422	424	—	—
86. Innerer Darmverschluß	4	3	68	49	124	71	50	25	18
87. Lebercirrhose	9	—	75	11	95	78	11	11	—
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	12	23	246	449	730	244	451	12	28
88a. Andere Krankheiten der Verdauungsorgane	—	—	17	19	36	16	17	3	2
Zusammen *D*	*204*	*172*	*5 831*	*4 602*	*10 809*	*5 808*	*4 596*	*311*	*272*
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (ausschl. 31, 32, 33).									
89. Krankheiten der Nieren	38	19	532	470	1 059	527	468	74	39
90. „ „ Blase	15	8	321	218	562	317	215	18	4
91. Steinkrankheit	3	—	108	41	152	110	38	6	3
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	21	—	603	—	624	607	—	23	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	79	—	2 740	2 819	—	2 755	—	18
94. „ „ and. weibl. Geschlechtsorgane	—	45	—	992	1 037	—	1 000	—	20
Zusammen *E*	*77*	*151*	*1 564*	*4 461*	*6 253*	*1 561*	*4 476*	*121*	*84*
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
95. Krätze	9	2	879	401	1 291	882	395	—	—
96. Hautausschläge (ausschl. 5 bis 8, 12, 16)	50	57	1 018	592	1 717	1 012	625	4	2
97. Zellgewebsentzündung (einschließl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (ausschl. 34)	32	22	770	415	1 239	742	405	15	10

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	12	12	151	164	339	148	165	—	—
Zusammen *F*	*103*	*93*	*2 818*	*1 572*	*4 586*	*2 784*	*1 590*	*19*	*12*
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.									
99. Krankheiten d. Knochen u. d. Knochenhaut (ausschl. 23)	68	28	631	255	982	616	261	18	6
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. 23, 26, 44)	72	51	1 249	682	2 054	1 234	676	9	5
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	7	—	201	145	353	196	139	—	—
102. Muskelrheumatismus	12	3	255	105	375	246	105	—	—
Zusammen *G*	*159*	*82*	*2 336*	*1 187*	*3 764*	*2 292*	*1 181*	*27*	*11*
H. Krankheiten des Ohres.									
103. Krankheiten d. äußeren Ohres	—	2	38	23	63	38	25	—	—
104. „ „ Mittelohres	46	35	750	533	1 364	742	524	30	14
105. „ „ inneren Ohres	1	1	27	12	41	25	13	5	—
Zusammen *H*	*47*	*38*	*815*	*568*	*1 468*	*805*	*562*	*35*	*14*
I. Krankheiten der Augen.									
106. Ansteck. Augenkrankheiten	—	—	1	—	1	1	—	—	—
107. Andere Augenkrankheiten	—	—	19	19	38	19	18	—	—
darunter:									
a) Verletzungen der Augen	—	—	3	1	4	3	1	—	—
b) andere Augenkrankheiten	—	—	16	18	34	16	17	—	—
Zusammen *I*	—	—	*20*	*19*	*39*	*20*	*18*	—	—
K. Verletzungen.									
108. Quetschungen und Zerreißungen	77	5	1 231	240	1 553	1 228	233	44	14
109. Knochenbrüche des Schädels	4	—	114	20	138	114	19	38	8
109a. Brüche der Gesichtsknochen	—	—	41	3	44	37	3	—	—
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	3	—	23	5	31	24	5	1	—
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule	2	—	60	9	71	55	9	10	1
112. Knochenbrüche der Rippen	4	—	68	4	76	68	4	11	1
113. „ des Beckens	3	—	34	6	43	32	6	4	1
114. „ der oberen Gliedmaßen	12	6	275	67	360	258	70	1	—
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	83	23	736	145	987	745	152	8	9
115a. Knochenbrüche ohne nähere Angabe	—	1	13	5	19	11	6	—	—

Noch: A. Die Krankenbewegung in den Universitätskliniken während des Jahres 1911 nach Krankheitsformen.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar m.	Bestand am 1. Januar w.	Zugang m.	Zugang w.	Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt m.	Abgang überhaupt w.	davon gestorben m.	davon gestorben w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: K. Verletzungen.									
116. Verstauchungen	2	1	68	19	90	67	19	—	—
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	6	1	90	28	125	88	28	—	—
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	2	1	31	14	48	33	13	2	—
119. Sonstige Verrenkungen	1	—	10	—	11	9	—	1	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	24	3	457	64	548	455	66	35	6
121. Verbrennung	13	7	103	83	206	107	80	18	13
122. Erfrierung	—	—	10	3	13	7	1	—	—
Zusammen *K*	*236*	*48*	*3 364*	*715*	*4 363*	*3 338*	*714*	*173*	*53*
Wiederholung von IV.									
A. Krankheit. des Nervensystems	113	76	1 783	1 153	3 125	1 781	1 156	86	55
B. „ der Atmungsorgane	97	45	1 748	1 006	2 896	1 752	999	195	123
C. „ „ Kreislauforgane	87	51	1 518	854	2 510	1 502	843	141	83
D. „ „ Verdauungsorgane	204	172	5 831	4 602	10 809	5 808	4 596	311	272
E. „ „ Harn- und Geschlechtsorgane (ausschließl. 31, 32, 33)	77	151	1 564	4 461	6 253	1 561	4 476	121	84
F. „ „ äußeren Bedeckungen	103	93	2 818	1 572	4 586	2 784	1 590	19	12
G. „ „ Bewegungsorgane	159	82	2 336	1 187	3 764	2 292	1 181	27	11
H. „ des Ohres	47	38	815	568	1 468	805	562	35	14
I. „ der Augen	—	—	20	19	39	20	18	—	—
K. Verletzungen	236	48	3 364	715	4 363	3 338	714	173	53
Summe IV	**1 123**	**756**	**21 797**	**16 137**	**39 813**	**21 643**	**16 135**	**1 108**	**707**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**18**	**12**	**331**	**359**	**720**	**337**	**355**	**30**	**15**
Wiederholung von I bis V.									
I Entwickelungskrankheiten	6	49	191	2 351	2 597	180	2 311	40	69
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	453	335	7 854	5 437	14 079	7 804	5 384	532	488
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	158	202	2 988	4 284	7 632	2 995	4 268	495	429
IV. Örtliche Krankheiten	1 123	756	21 797	16 137	39 813	21 643	16 135	1 108	707
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	18	12	331	359	720	337	355	30	15
Überhaupt	**1 758**	**1 354**	**33 161**	**28 568**	**64 841**	**32 959**	**28 453**	**2 205**	**1 708**

B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1911.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der Betten	Verpflegten m.	Verpflegten w.	Verpflegten zus.	Verpflegungstage überhaupt	Ärzte[1])	Personen im Krankenwärterdienste m.	Personen im Krankenwärterdienste w.	Personen im Krankenwärterdienste zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berlin.									
Königliche Charité:									
Sämtliche Kliniken und Abteilungen	1 522	9 072	12 285	21 357	481 944	161	94	210	304
Königliches Klinikum:									
Klinik für äußere Krankheiten . . .	201	1 798	1 097	2 895	60 139	[2]) 8	12	34	46
„ „ Augenkrankheiten	66	533	452	985	15 217	7	—	4	4
„ „ Ohrenkrankheiten	19	190	149	339	5 895	4	1	5	6
Geburtshilfliche Klinik:									
Abteilung für Geburtshilfe	84	—	2 036	2 036	31 396	5	—	17	17
„ „ Frauenkrankheiten . .	79	—	952	952	26 869	5	—	19	19
Klinisches und Poliklinisches Institut für innere Medizin	45	293	242	535	12 920	3	2	5	7
Bonn.									
Klinik für innere Krankheiten . . .	142	1 431	657	2 088	45 170	7	3	13	16
„ „ äußere Krankheiten . . .	137	1 556	762	2 318	44 412	10	6	20	26
„ „ Syphilis und Hautkrankheiten	90	961	381	1 342	28 733	6	4	4	8
„ „ Geisteskrankheiten	42	306	172	478	14 390	3	3	3	6
„ „ Augenkrankheiten[3])	90	724	456	1 180	25 617	4	1	4	5
„ „ Geburtshilfe	92	—	1 248	1 248	34 113	} 6	—	1	1
„ „ Frauenkrankheiten	38	—	886	886	11 156		—	5	5
Breslau.									
Klinik für innere Krankheiten	122	935	947	1 882	32 082	9	3	22	25
„ „ äußere Krankheiten . . .	127	1 141	758	1 899	41 900	18	5	28	33
„ „ Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten	19	235	135	370	8 865	4	—	4	4
„ „ Kinderkrankheiten	34	199	188	387	12 909	5	—	8	8
„ „ Hautkrankheiten	70	1 309	629	1 938	29 778	5	5	8	13
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	80	555	303	858	38 015	5	12	12	24
„ „ Augenkrankheiten	48	660	499	1 159	20 863	4	2	5	7
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	104	—	2 251	2 251	37 923	7	—	15	15
Göttingen.									
Klinik für innere Krankheiten	143	1 453	766	2 219	45 375	8	6	14	20
„ „ äußere Krankheiten . . .	151	1 667	770	2 437	48 051	10	6	11	17
„ „ Kinderkrankheiten	17	154	120	274	6 332	3	—	5	5
„ „ Geistes- und Nervenkrankheiten	29	448	183	631	9 891	3	2	2	4
„ „ Augenkrankheiten	52	629	471	1 100	20 862	4	—	5	5
„ „ Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	86	—	1 278	1 278	35 480	5	—	8	8

[1]) Direktoren und Assistenten ohne Volontäre. — [2]) ohne die 4 wissenschaftlichen Assistenten, 2 kommandierten Stabsärzte und den Rettungsarzt. — [3]) Die Bettenzahl ist höher als die etatsmäßig vorgesehene.

Noch: B. Übersicht des Betriebes in den Universitätskliniken im Rechnungsjahre 1911.

Universitätsstädte und Universitätskliniken.	Zahl der Betten	Verpflegten m.	Verpflegten w.	Verpflegten zus.	Verpflegungstage überhaupt	Ärzte	Personen im Krankenwärterdienste m.	Personen im Krankenwärterdienste w.	Personen im Krankenwärterdienste zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Greifswald.									
Klinik für innere Krankheiten	112	1 513	783	2 296	44 504	5	5	14	19
" " äußere Krankheiten	120	1 876	829	2 705	66 522	6	7	15	22
" " Kinderkrankheiten	25	174	159	333	5 938	3	—	3	3
" " Geistes- und Nervenkrankheiten	104	313	185	498	37 750	6	13	12	25
" " Augenkrankheiten	63	695	507	1 202	20 818	3	—	4	4
" " Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	111	—	1 160	1 160	32 207	6	—	11	11
Halle a./S.									
Klinik für innere Krankheiten	235	1 879	1 148	3 027	67 292	7	6	9	15
" " äußere Krankheiten	194	2 045	936	2 981	65 757	11	6	21	27
" " Ohren-, Nasen-, Kehlkopfkrankkeiten	27	333	200	533	10 909	5	3	2	5
" " Geistes- und Nervenkrankheiten	114	718	493	1 211	52 201	[1]) 10	16	14	30
" " Augenkrankheiten	75	696	429	1 125	26 022	7	—	4	4
" " Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	133	—	2 468	2 468	49 151	12	—	12	12
Kiel.									
Klinik für innere Krankheiten	120	1 628	1 018	2 646	55 538	12	2	28	30
" " äußere Krankheiten	136	2 079	1 014	3 093	65 819	9	7	24	31
" " Hautkrankheiten	28	488	258	746	11 294	5	3	7	10
" " Geistes- und Nervenkrankheiten	139	828	560	1 388	62 628	10	21	21	42
" " Augenkrankheiten	50	568	294	862	19 995	5	—	6	6
" " Geburtshilfe	57	—	1 145	1 145	27 114	} 7	} —	} 14	} 14
" " Frauenkrankheiten	48	—	1 058	1 058	21 826				
Königsberg i. Pr.									
Klinik für innere Krankheiten	113	859	562	1 421	34 818	7	3	11	14
" " äußere Krankheiten	123	1 168	712	1 880	46 201	15	5	17	22
" " Ohrenkrankheiten	13	208	124	332	6 040	3	—	2	2
" " Geisteskrankheiten[2])	50	393	243	636	14 964	.	.	.	.
" " Augenkrankheiten	68	735	555	1 290	31 342	5	—	8	8
" " Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	138	—	2 139	2 139	29 919	6	—	14	14
Marburg.									
Klinik für innere Krankheiten	126	1 327	558	1 885	42 561	5	3	11	14
" " äußere Krankheiten	132	1 464	635	2 099	49 225	7	4	12	16
" " Geisteskrankheiten[3])	350	332	347	679	118 696	6	45	44	89
" " Augenkrankheiten	40	507	366	873	13 052	4	—	3	3
" " Geburtshilfe und Frauenkrankheiten	86	—	1 051	1 051	22 128	5	—	7	7

[1]) etatsmäßig 5 Assistenz-, 2 Volontärärzte. — [2]) Irrenabteilung des städtischen Krankenhauses für das Kalenderjahr 1911. — [3]) Landesheilanstalt für den Regierungsbezirk Cassel.

C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1911.

Bezeichnung der Abteilungen.	Bestand am 1. April 1911		Zugang				Zusammen	
			neu aufgenommen		verlegt			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erste medizinische Klinik	56	90	664	1 182	34	74	754	1 346
Zweite medizinische Klinik	100	43	1 297	910	83	71	1 480	1 024
Gynäkologische Klinik	—	59	—	1 084	—	94	—	1 237
Nervenklinik	27	22	238	263	32	22	297	307
Psychiatrische Klinik	85	74	826	582	85	159	996	815
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußere Kranke	143	101	1 678	1 073	209	141	2 030	1 315
Klinik für Augenkrankheiten	11	23	258	259	3	8	272	290
„ „ Ohrenkrankheiten	13	16	192	194	5	8	210	218
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	8	7	285	199	21	12	314	218
Kinderklinik	46	40	528	545	22	19	596	604
Klinik für Geschlechtskrankheiten	42	36	875	566	40	33	957	635
„ „ Hautkrankheiten	18	12	189	135	6	13	213	160
Geburtshilfliche Klinik:								
I. Entbundene und Unentbundene	—	80	—	3 185	—	57	—	3 322
II. Säuglinge	34	25	1 428	1 424	—	—	1 462	1 449
Krebs-Baracken	7	7	24	49	22	29	53	85
Zusammen	**590**	**635**	**8 482**	**11 650**	**562**	**740**	**9 634**	**13 025**

Noch: C. Die Krankenbewegung in den einzelnen Abteilungen der Königlichen Charité im Rechnungsjahre 1911.

Bezeichnung der Abteilungen.	Abgang									
	geheilt und gebessert		ungeheilt		verlegt		gestorben		zusammen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Erste medizinische Klinik	460	958	64	42	123	131	69	122	716	1 253
Zweite medizinische Klinik	918	671	220	108	89	133	159	61	1 386	973
Gynäkologische Klinik	—	1 054	—	41	—	59	—	36	—	1 190
Nervenklinik	122	165	90	56	52	57	8	2	272	280
Psychiatrische Klinik	300	254	499	404	50	23	65	62	914	743
Chirurgische Klinik und Nebenabteilung für äußere Kranke	1 469	1 032	138	19	123	104	175	78	1 905	1 233
Klinik für Augenkrankheiten	226	261	11	3	17	6	2	3	256	273
„ „ Ohrenkrankheiten	168	179	4	—	10	9	12	11	194	199
„ „ Hals- und Nasenkrankheiten	246	186	11	5	33	15	12	7	302	213
Kinderklinik	386	412	29	14	17	14	125	126	557	566
Klinik für Geschlechtskrankheiten	853	492	24	49	26	49	2	6	905	596
„ „ Hautkrankheiten	179	114	4	3	15	26	1	—	199	143
Geburtshilfliche Klinik:										
I. Entbundene und Unentbundene	—	2 930	—	[1]180	—	109	—	21	—	3 240
II. Säuglinge	1 313	1 289	—	3	1	—	113	129	1 427	1 421
Krebs-Baracken	10	28	7	7	6	5	27	35	50	75
Zusammen	**6 650**	**10025**	**1 101**	**934**	**562**	**740**	**770**	**699**	**9 083**	**12398**

[1] Unentbundene.

3. Die Entbindungsanstalten während des Jahres 1911.

A. Die Frequenz der Anstalten (Entbundene und Neugeborene) während des Jahres 1911.

Art der Anstalten. — Staat. — Provinzen[1]).	Zahl der Anstalten	Zahl der eingerichteten Betten	Entbundene überhaupt	Entbundene darunter an Kindbettfieber erkrankt	Entbundene darunter an Kindbettfieber gestorben	Entbundene darunter durch geburtshilfliche Operation entbunden im ganzen	Entbundene darunter durch geburtshilfliche Operation entbunden davon gestorben	Neugeborene überhaupt	Neugeborene darunter totgeboren	Neugeborene darunter gestorben	Außerdem: Abortus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Entbindungsanstalten überhaupt.											
A. **Staat**	**68**	**2 750**	**35 714**	**167**	**73**	**4 403**	**202**	**34 929**	**2 045**	**1 084**	**1 242**
B. **Provinzen.**											
I. Ostpreußen	2	136	956	7	4	47	5	927	74	26	40
II. Westpreußen	2	80	951	2	—	176	4	902	57	30	60
III. Stadtkreis Berlin	7	361	7 694	25	10	808	27	7 629	456	226	177
IV. Brandenburg	7	202	1 411	5	4	124	13	1 411	63	42	18
V. Pommern	2	129	691	5	3	108	11	684	55	33	14
VI. Posen	2	67	1 055	8	5	302	19	993	82	56	84
VII. Schlesien	3	205	3 103	31	13	520	27	2 943	147	129	199
VIII. Sachsen	5	186	2 527	22	5	272	13	2 480	139	74	65
IX. Schleswig-Holstein	2	75	1 065	11	6	165	5	904	57	38	166
X. Hannover	4	227	2 291	15	9	438	23	2 257	174	84	68
XI. Westfalen	5	233	2 072	6	4	293	17	1 977	167	65	127
XII. Hessen-Nassau	10	234	3 501	18	3	349	8	3 429	181	74	120
XIII. Rheinprovinz	17	615	8 397	12	7	801	30	8 393	393	207	104
b) darunter: Private Entbindungsanstalten.											
A. **Staat**	**17**	**286**	**3 636**	**4**	**—**	**330**	**9**	**3 509**	**145**	**77**	**176**
B. **Provinzen.**											
III. Stadtkreis Berlin	2	35	839	3	—	87	4	847	40	9	2
IV. Brandenburg	2	39	98	—	—	5	—	95	9	6	4
VI. Posen	1	11	41	—	—	20	—	25	5	4	17
VIII. Sachsen	1	12	165	—	—	4	1	142	7	2	25
XI. Westfalen	2	39	145	—	—	10	—	62	3	11	84
XII. Hessen-Nassau	3	40	635	—	—	20	1	614	25	7	28
XIII. Rheinprovinz	6	110	1 713	1	—	184	3	1 724	56	38	16

[1]) Es sind nur diejenigen Provinzen aufgenommen worden, für welche Nachrichten aus Entbindungsanstalten vorgelegen haben.

B. Besitzverhältnisse und Grösse sämtlicher Entbindungsanstalten *) während des Jahres 1911.

Staat. — Regierungsbezirke[1]).	Königliche Universitätsinstitute für Geburtshilfe[2]) Anst.	Betten	Verpflegte	Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten im Besitze der Provinzialverbände Anst.	Betten	Verpflegte	Öffentliche Entbindungsanstalten städtischer Gemeinden usw. Anst.	Betten	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Staat	**10**	**760**	**10 521**	**17**	**1 253**	**16 570**	**6**	**140**	**2 072**
1. Königsberg	[3]) 1	[5])100	813	—	—	—	—	—	—
2. Gumbinnen	—	—	—	1	36	143	—	—	—
4. Danzig	—	—	—	1	48	831	—	—	—
6. Stadtkreis Berlin	[4]) 2	188	4 703	—	—	—	—	—	—
7. Potsdam	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Frankfurt	—	—	—	2	69	273	—	—	—
9. Stettin	—	—	—	1	78	523	—	—	—
11. Stralsund	1	61	258	—	—	—	—	—	—
12. Posen	—	—	—	1	100	1 900	—	—	—

*) Es sind außer den Kliniken nur Entbindungsanstalten in ihrem ganzen Umfange, also einschl. der Abteilungen für Frauenkrankheiten, aber ohne die privaten Entbindungsanstalten mit 10 und weniger Betten gezählt. — [1]) In den nicht aufgeführten Regierungsbezirken sind Entbindungsanstalten nicht vorhanden. — [2]) ausschl. der Abteilung für gynäkologische Krankheiten. — [3]) zugleich Hebammenlehranstalt. — [4]) Hier ist die Frauenklinik, welche Abteilung in der Königl. Charité ist, gezählt. — [5]) einschl. der Betten für Hebammenschülerinnen.

 Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1911.

Regierungs-bezirke.	Königliche Universitätsinstitute für Geburtshilfe			Hebammenlehr- und Entbindungsanstalten im Besitze der Provinzialverbände			Öffentliche Entbindungsanstalten städtischer Gemeinden usw.		
	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte	Anst.	Betten	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Breslau	1	80	1 060	1	84	1 818	—	—	—
16. Oppeln	—	—	—	1	76	1 016	—	—	—
17. Magdeburg	—	—	—	1	70	1 211	—	—	—
18. Merseburg	1	70	809	—	—	—	—	—	—
19. Erfurt	—	—	—	1	29	413	—	—	—
20. Schleswig	1	57	844	—	—	—	1	18	231
21. Hannover	—	—	—	1	105	1 651	—	—	—
22. Hildesheim	1	51	457	—	—	—	—	—	—
23. Lüneburg	—	—	—	1	45	544	—	—	—
25. Osnabrück	—	—	—	1	68	664	—	—	—
28. Minden	—	—	—	1	54	638	—	—	—
29. Arnsberg	—	—	—	1	110	927	1	70	1 460
30. Cassel	1	61	551	—	—	—	[1]) 1	17	127
31. Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Coblenz	—	—	—	—	—	—	1	7	41
33. Düsseldorf	—	—	—	1	111	1 279	1	5	38
34. Cöln	1	92	1 026	1	170	2 739	—	—	—
35. Trier	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Aachen	—	—	—	—	—	—	1	23	175

[1]) die Königliche Entbindungsanstalt in Cassel.

Noch: B. Besitzverhältnisse und Größe sämtlicher Entbindungsanstalten während des Jahres 1911.

Staat. — **Regierungsbezirke.**	**Entbindungsanstalten, gegründet durch milde Stiftungen und von Vereinen zur Unterstützung armer Wöchnerinnen**			**Überhaupt**		
	Anst.	**Betten**	**Verpflegte**	**Anst.**	**Betten**	**Verpflegte**
1	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Staat	**22**	**439**	**7 446**	**55**	**2 592**	**36 609**
1. Königsberg	**—**	**—**	**—**	**1**	**100**	**813**
2. Gumbinnen	**—**	**—**	**—**	**1**	**36**	**143**
4. Danzig	**—**	**—**	**—**	**1**	**48**	**831**
6. Stadtkreis Berlin	**3**	**89**	**1 816**	**5**	**277**	**6 519**
7. Potsdam	**2**	**39**	**115**	**2**	**39**	**115**
8. Frankfurt	**—**	**—**	**—**	**2**	**69**	**273**
9. Stettin	**—**	**—**	**—**	**1**	**78**	**523**
11. Stralsund	**—**	**—**	**—**	**1**	**61**	**258**
12. Posen	**—**	**—**	**—**	**1**	**100**	**1 900**
14. Breslau	**—**	**—**	**—**	**2**	**164**	**2 878**
16. Oppeln	**—**	**—**	**—**	**1**	**76**	**1 016**
17. Magdeburg	**1**	**29**	**419**	**2**	**99**	**1 630**
18. Merseburg	**1**	**12**	**184**	**2**	**82**	**993**
19. Erfurt	**—**	**—**	**—**	**1**	**29**	**413**
20. Schleswig	**—**	**—**	**—**	**2**	**75**	**1 075**
21. Hannover	**—**	**—**	**—**	**1**	**105**	**1 651**
22. Hildesheim	**—**	**—**	**—**	**1**	**51**	**457**
23. Lüneburg	**—**	**—**	**—**	**1**	**45**	**544**
25. Osnabrück	**—**	**—**	**—**	**1**	**68**	**664**
28. Minden	**—**	**—**	**—**	**1**	**54**	**638**
29. Arnsberg	**1**	**28**	**41**	**3**	**208**	**2 428**
30. Cassel	**—**	**—**	**—**	**2**	**78**	**678**
31. Wiesbaden	**5**	**67**	**1 300**	**5**	**67**	**1 300**
32. Coblenz	**—**	**—**	**—**	**1**	**7**	**41**
33. Düsseldorf	**4**	**86**	**1 727**	**6**	**202**	**3 044**
34. Cöln	**[1]) 2**	**36**	**931**	**4**	**298**	**4 696**
35. Trier	**1**	**12**	**201**	**1**	**12**	**201**
36. Aachen	**2**	**41**	**712**	**3**	**64**	**887**

[1]) davon eine Anstalt im Besitze eines Arztes.

4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1911.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Entwickelungskrankheiten.									
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	1	—	54	3	58	51	3	—	—
4. Andere Entwickelungskrankheiten darunter:	—	2	—	26	28	—	28	—	1
a) Menstruationsanomalien . . .	—	1	—	4	5	—	5	—	—
b) Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen usw.)	—	1	—	19	20	—	20	—	—
c) Geburts- und Wochenbettsanomalien (ausschl. Nr. 19) .	—	—	—	3	3	—	3	—	1
Summe I . . .	**1**	**2**	**54**	**29**	**86**	**51**	**31**	—	**1**
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.									
7. Scharlach	—	—	2	—	2	1	—	—	—
9. Diphtherie und Krupp	—	—	2	—	2	2	—	—	—
14. Unterleibstyphus	—	—	8	2	10	8	2	—	—
16. Rose (Erysipel)	1	—	16	2	19	16	—	—	—
18 Pyämie, Septichämie, Hospitalbrand	—	—	2	—	2	2	—	1	—
21. Skrofulose	—	—	1	—	1	1	—	—	—
22. Tuberkulose der Lungen	24	—	168	12	204	163	11	10	—
23. „ anderer Organe . . .	2	1	16	1	20	17	2	—	—
24. Lungenentzündung (kruppöse) .	—	—	2	—	2	2	—	1	—
25. Influenza (Grippe)	4	—	69	4	77	72	4	—	—
26. Akuter Gelenkrheumatismus . .	1	—	21	—	22	21	—	1	—
27. Malaria	—	—	2	—	2	2	—	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	1	—	1	1	—	—	—
31. Gonorrhöe	13	2	407	22	444	399	23	—	—
32. Weicher Schanker	6	—	185	7	198	177	7	—	—
33. Syphilis	12	3	221	43	279	212	43	—	—
38. Bandwurm	—	—	26	—	26	26	—	—	—
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschl. Krätze) . .	—	—	3	—	3	3	—	—	—
Summe II . . .	**63**	**6**	**1 152**	**93**	**1 314**	**1 125**	**92**	**13**	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	—	2	17	3	22	16	5	—	—
43. Zuckerruhr	—	1	12	—	13	11	1	—	—
44. Gicht	1	—	8	—	9	9	—	—	—
45. Skorbut	—	—	1	—	1	1	—	—	—
46. Alkoholismus und Säuferwahnsinn	1	—	134	3	138	134	3	3	—
47. Andere Vergiftungen	2	—	11	6	19	11	5	1	—
49. Andere allgemeine Krankheiten .	2	1	35	5	43	36	6	—	—

[1]) Die laufenden Nummern sind nach dem Verzeichnis der Krankheiten auf der S. 22 ff. über die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten des Staates veröffentlichten Übersicht aufgeführt; es fallen die Nummern für diejenigen Krankheitsformen aus, welche nicht vorgekommen sind.

Noch: 4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1911.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar m.	Bestand am 1. Januar w.	Zugang m	Zugang w.	Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt m.	Abgang überhaupt w.	davon gestorben m.	davon gestorben w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: III. Sonstige allgemeine Krankheiten.									
Anhang: Neubildungen und Geschwülste.									
50. Karzinom	—	—	1	—	1	1	—	—	—
51. Andere bösartige Neubildungen	—	—	2	1	3	2	1	1	—
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. Nr. 79)	—	—	10	—	10	10	—	—	—
Summe III	6	4	231	18	259	231	21	5	—
IV. Örtliche Krankheiten.									
A. Krankheiten des Nervensystems.									
53. Geisteskrankheiten	9	1	111	5	126	118	6	—	—
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. Nrn. 15, 23)	—	—	3	—	3	3	—	1	—
55. Gehirnschlag	—	—	10	—	10	10	—	2	—
56. Andere Krankheiten des Gehirns	—	—	6	3	9	5	3	—	—
57. Epilepsie	5	—	104	17	126	102	17	3	2
60. Tabes	3	—	13	1	17	14	1	—	—
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	1	—	9	1	11	10	1	—	—
62. „ Krankheiten des Nervensystems überhaupt	11	5	247	53	316	248	54	—	—
Zusammen *A*	*29*	*6*	*503*	*80*	*618*	*510*	*82*	*6*	*2*
B. Krankheiten der Atmungsorgane.									
63. Krankheiten der Nase und der Adnexa	1	—	19	—	20	20	—	—	—
64. Kehlkopfkrankheiten (ausschl. 9, 23)	1	—	5	5	11	6	5	—	—
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	9	—	227	29	265	224	28	—	—
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien sowie Emphysem	10	—	85	3	98	89	3	—	—
67. Lungenentzündung (ausschl. 24)	1	—	29	2	32	28	2	1	—
68. Brustfellentzündung	—	—	46	7	53	41	7	—	—
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	4	—	83	15	102	84	12	1	—
Zusammen *B*	*26*	—	*494*	*61*	*581*	*492*	*57*	*2*	—
C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	—	—	5	—	5	5	—	—	—
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	2	1	67	8	78	62	8	1	—
72. Pulsadergeschwulst	—	—	1	—	1	1	—	—	—
73. Arteriosklerose und Brand der Alten	—	—	6	—	6	5	—	—	—

Noch: 4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1911.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar m.	Bestand am 1. Januar w.	Zugang m.	Zugang w.	Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt m.	Abgang überhaupt w.	davon gestorben m.	davon gestorben w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: C. Krankheiten der Kreislauforgane.									
74. Krampfadern und Venenentzündung	—	—	43	3	46	42	3	—	—
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu Nrn. 21, 31, 32, 33 gehörigen)	5	—	55	5	65	56	4	—	—
Zusammen *C*	*7*	*1*	*177*	*16*	*201*	*171*	*15*	*1*	—
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.									
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	—	—	56	6	62	55	6	—	—
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. Nr. 9)	8	—	176	49	233	178	49	—	—
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh sowie Atrophie der Kinder (ausschl. Nr. 23)	6	5	360	58	429	362	62	—	—
81. Magengeschwür	1	1	10	6	18	11	6	—	—
82. Andere chronische Magenkrankheiten	2	—	27	3	32	25	3	1	—
83 Chronische Darmkrankheiten	—	—	31	6	37	30	6	—	—
84a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	—	—	2	1	3	2	1	—	—
84b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	—	—	41	7	48	40	6	—	—
85. Brüche (Hernien)	—	—	13	2	15	13	2	—	—
darunter:									
a) eingeklemmte	—	—	3	—	3	3	—	—	—
b) nicht eingeklemmte	—	—	10	2	12	10	2	—	—
86. Innerer Darmverschluß	—	—	2	—	2	2	—	—	—
87. Lebercirrhose	—	—	1	—	1	1	—	—	—
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	3	—	22	4	29	24	4	—	—
Zusammen *D*	*20*	*6*	*741*	*142*	*909*	*743*	*145*	*1*	—
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (ausschl. Nrn. 31, 32, 33).									
89. Krankheiten der Nieren	—	—	28	3	31	26	3	—	—
90. „ „ Blase	3	—	59	5	67	59	5	—	—
91. Steinkrankheit	1	—	1	—	2	1	—	—	—
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	1	—	39	—	40	39	—	—	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	1	—	25	26	—	25	—	—
94. „ „ anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	—	—	7	7	—	7	—	—
Zusammen *E*	*5*	*1*	*127*	*40*	*173*	*125*	*40*	—	—

Noch: 4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1911.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar m.	Bestand am 1. Januar w.	Zugang m.	Zugang w.	Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt m.	Abgang überhaupt w.	davon gestorben m.	davon gestorben w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.									
95. Krätze	10	—	553	35	598	559	35	—	—
96. Hautausschläge (ausschl. Nrn. 5 bis 8, 12, 16)	4	1	99	12	116	95	13	—	—
97. Zellgewebsentzündung (einschl. Panaritium), Furunkel und Karbunkel (ausschl. Nr 34)	14	1	438	48	501	441	49	—	—
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	5	—	193	26	224	190	24	—	—
Zusammen *F*	*33*	*2*	*1 283*	*121*	*1 439*	*1 285*	*121*	—	—
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.									
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut (ausschl. Nr. 23)	1	—	22	4	27	21	3	—	—
100. Krankheiten der Gelenke (ausschl. Nrn. 23, 26, 44)	6	—	54	3	63	54	3	—	—
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	4	—	36	6	46	38	6	—	—
102. Muskelrheumatismus	7	1	302	30	340	301	29	—	—
Zusammen *G*	*18*	*1*	*414*	*43*	*476*	*414*	*41*	—	—
H. Krankheiten des Ohres.									
103. Krankheiten des äußeren Ohres	—	—	21	1	22	21	1	—	—
104. „ „ Mittelohres	—	—	49	8	57	48	7	—	—
105. „ „ inneren Ohres	—	—	2	—	2	2	—	—	—
Zusammen *H*	—	—	*72*	*9*	*81*	*71*	*8*	—	—
I. Krankheiten der Augen.									
106. Ansteckende Augenkrankheiten	1	—	3	—	4	4	—	—	—
107. Andere Augenkrankheiten darunter:	8	—	134	16	158	139	16	—	—
a) Verletzungen der Augen	—	—	14	—	14	14	—	—	—
b) andere Augenkrankheiten	8	—	120	16	144	125	16	—	—
Zusammen *I*	*9*	—	*137*	*16*	*162*	*143*	*16*	—	—
K. Verletzungen.									
108. Quetschungen und Zerreißungen	12	—	188	18	218	192	18	—	—
109a. Brüche der Gesichtsknochen	—	—	1	—	1	1	—	—	—
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule	—	—	1	—	1	1	—	—	—
112. „ „ Rippen	—	—	5	—	5	4	—	—	—
113. „ des Beckens	—	—	1	—	1	—	—	—	—
114. „ der oberen Gliedmaßen	—	—	10	1	11	8	1	—	—

Noch: 4. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Justizgefängnisse nach Krankheitsformen der Behandelten während des Jahres 1911.

Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang		Summe aller Behandelten	Abgang überhaupt		davon gestorben	
	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: K. Verletzungen.									
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	—	—	3	1	4	3	1	—	—
116. Verstauchungen	—	1	18	4	23	18	5	—	—
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	1	—	2	—	3	3	—	—	—
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	—	—	1	—	1	1	—	—	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	15	—	186	11	212	195	11	—	—
121. Verbrennung	1	1	52	9	63	52	10	—	—
122. Erfrierung	1	—	12	—	13	11	—	—	—
Zusammen *K*	*30*	*2*	*480*	*44*	*556*	*489*	*46*	—	—
Wiederholung von IV.									
A. Krankheiten des Nervensystems	29	6	503	80	618	510	82	6	2
B. „ der Atmungsorgane	26	—	494	61	581	492	57	2	—
C. „ „ Kreislauforgane	7	1	177	16	201	171	15	1	—
D. „ „ Verdauungsorgane	20	6	741	142	909	743	145	1	—
E. „ „ Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nrn. 31, 32, 33)	5	1	127	40	173	125	40	—	—
F. „ „ äußeren Bedeckungen	33	2	1 283	121	1 439	1 285	121	—	—
G. „ „ Bewegungsorgane	18	1	414	43	476	414	41	—	—
H. „ des Ohres	—	—	72	9	81	71	8	—	—
I. „ der Augen	9	—	137	16	162	143	16	—	—
K. Verletzungen	30	2	480	44	556	489	46	—	—
Summe IV	**177**	**19**	**4 428**	**572**	**5 196**	**4 443**	**571**	**10**	**2**
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	**1**	**—**	**42**	**9**	**52**	**38**	**9**	**5**	**—**
Wiederholung von I bis V.									
I. Entwickelungskrankheiten	1	2	54	29	86	51	31	—	1
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	63	6	1 152	93	1 314	1 125	92	13	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten mit Anhang: Neubildungen und Geschwülste	6	4	231	18	259	231	21	5	—
IV. Örtliche Krankheiten	177	19	4 428	572	5 196	4 443	571	10	2
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	1	—	42	9	52	38	9	5	—
Überhaupt	**248**	**31**	**5 907**	**721**	**6 907**	**5 888**	**724**	**33**	**3**

Staat. — Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang			
			überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
a) Im Staate.						
(362 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	24 776	26 589	12 335	12 372	133	100
2. Paralytische Seelenstörung . . .	2 417	901	3 091	889	10	5
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	11 755	8 875	2 778	1 888	1 019	673
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	7 079	5 634	3 415	1 366	404	228
5. Hysterie	169	518	640	1 994	37	53
6. Neurasthenie	237	113	2 588	1 286	16	14
7. Chorea	30	31	59	96	31	41
8. Tabes	30	16	286	84	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	202	154	1 789	1 100	90	75
10. Alkoholismus	1 894	181	4 413	334	—	—
11. Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen	22	10	178	75	1	—
12. Andere Krankheiten	50	70	1 109	1 225	32	42
Summe . . .	**48 661**	**43 092**	**32 681**	**22 709**	**1 773**	**1 231**
Außerdem: Nichtkranke Personen (Pensionäre, zur Beobachtung aufgen. Pers., Begleitpers. usw.) . .	70	23	1 054	415	41	15
b) In den Provinzen.						
I. Ostpreussen.						
(12 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 213	1 432	499	587	19	6
2. Paralytische Seelenstörung . . .	40	18	93	31	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	466	381	226	98	118	34
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	533	636	127	77	34	19
5. Hysterie	4	21	15	31	1	3
6. Neurasthenie	5	1	83	38	6	—
7. Chorea	2	—	2	—	2	—
8. Tabes	2	—	6	1	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	4	2	41	12	2	—
10. Alkoholismus	93	—	114	5	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	1	—	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	2	—	—	—
Summe . . .	**2 362**	**2 491**	**1 209**	**880**	**182**	**62**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	5	1	59	21	13	6
II. Westpreussen.						
(10 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	980	1 030	222	311	3	—
2. Paralytische Seelenstörung . .	79	22	62	15	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	286	186	74	40	18	9
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	115	86	54	16	4	—
5. Hysterie	2	19	8	53	—	—
6. Neurasthenie	2	—	22	10	1	—
7. Chorea	1	2	—	1	—	—
8. Tabes	—	—	5	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	2	1	17	9	—	—
10. Alkoholismus	55	6	129	11	—	—

Schwachsinnige und Nervenkranke während des Jahres 1911.

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.

im Jahre				Abgang im Jahre				Bestand am 31. Dezember		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
davon				überhaupt		davon durch Tod				
Erblichkeit nachgewiesen		Alkoholmißbrauch nachgewiesen								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
										a.
3 334	3 303	2 549	224	11 928	11 760	1 908	2 458	25 183	27 201	1.
439	127	205	28	3 015	950	1 384	443	2 493	840	2.
969	577	206	18	2 329	1 420	484	389	12 204	9 343	3.
1 086	311	984	39	3 335	1 345	556	391	7 159	5 655	4.
103	363	57	17	631	1 960	1	16	178	552	5.
379	230	88	6	2 579	1 272	5	6	246	127	6.
11	9	—	—	47	98	5	5	42	29	7.
25	5	17	2	281	87	7	3	35	13	8.
54	41	41	9	1 751	1 105	107	88	240	149	9.
752	70	4 413	334	4 560	339	124	18	1 747	176	10.
17	6	17	2	183	78	5	—	17	7	11.
21	20	14	4	1 102	1 248	69	39	57	47	12.
7 190	**5 062**	**8 591**	**683**	**31 741**	**21 662**	**4 655**	**3 856**	**49 601**	**44 139**	
178	39	51	2	945	378	—	—	179	60	
										b.
										I.
105	150	63	10	469	558	88	126	1 243	1 461	1.
6	5	9	2	96	33	29	11	37	16	2.
90	32	5	3	160	89	22	17	532	390	3.
20	23	10	—	106	73	46	32	554	640	4.
1	4	—	—	16	37	—	1	3	15	5.
10	6	5	—	80	39	—	1	8	—	6.
2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7.
—	—	—	—	7	1	—	—	1	—	8.
—	—	1	—	42	13	4	2	3	1	9.
11	2	114	5	127	4	4	1	80	1	10.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	12.
245	**222**	**207**	**20**	**1 106**	**847**	**193**	**191**	**2 465**	**2 524**	
16	9	—	—	41	10	—	—	23	12	
										II.
67	100	42	3	242	305	73	89	960	1 036	1.
12	2	14	5	78	21	40	14	63	16	2.
30	16	3	—	31	21	12	14	329	205	3.
8	4	15	1	62	21	20	11	107	81	4.
1	4	2	—	9	48	1	—	1	24	5.
—	—	3	—	22	10	—	—	2	—	6.
—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	7.
—	—	2	—	5	—	—	—	—	—	8.
1	—	1	—	15	9	1	—	4	1	9.
24	—	129	11	125	12	8	1	59	5	10.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: II. Westpreußen.						
11. Morphinismus usw.	1	—	—	1	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	17	15	—	—
Summe	**1 523**	**1 352**	**610**	**482**	**26**	**9**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	6	1	65	4	—	—
III. Stadtkreis Berlin. (6 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	2 131	2 411	2 470	1 560	31	17
2. Paralytische Seelenstörung	465	229	680	273	5	2
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	693	379	283	187	66	60
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	890	516	955	250	36	20
5. Hysterie	82	73	102	200	8	8
6. Neurasthenie	33	8	59	25	1	—
7. Chorea	2	6	13	34	11	22
8. Tabes	5	5	47	41	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	32	39	336	253	55	34
10. Alkoholismus	622	22	732	41	—	—
11. Morphinismus usw.	4	2	11	2	1	—
12. Andere Krankheiten	—	4	56	34	6	4
Summe	**4 959**	**3 694**	**5 744**	**2 900**	**220**	**167**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	10	—	189	11	—	—
IV. Brandenburg. (55 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	2 310	2 943	1 030	1 385	12	14
2. Paralytische Seelenstörung	379	139	582	114	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 280	964	343	233	124	93
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	649	496	262	142	27	14
5. Hysterie	18	63	78	340	1	7
6. Neurasthenie	54	38	549	300	3	2
7. Chorea	2	3	4	4	2	4
8. Tabes	7	2	39	11	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	29	22	139	116	—	1
10. Alkoholismus	233	17	538	31	—	—
11. Morphinismus usw.	7	2	23	18	—	—
12. Andere Krankheiten	17	20	203	234	1	1
Summe	**4 985**	**4 709**	**3 790**	**2 928**	**170**	**136**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	4	4	74	86	3	2
V. Pommern. (10 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	938	1 093	321	392	2	2
2. Paralytische Seelenstörung	61	21	71	30	—	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	461	403	64	70	25	30
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	245	199	65	38	8	10
5. Hysterie	4	8	25	41	1	5
6. Neurasthenie	3	5	82	28	—	—
7. Chorea	1	2	1	2	1	—
8. Tabes	—	1	7	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	4	4	30	22	1	1

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.

im Jahre davon: Erblichkeit nachgewiesen m.	Erblichkeit nachgewiesen w.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen m.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen w.	Abgang im Jahre überhaupt m.	Abgang überhaupt w.	davon durch Tod m.	davon durch Tod w.	Bestand am 31. Dezember m.	Bestand am 31. Dezember w.	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	16	13	—	1	1	2	12.
143	**127**	**211**	**20**	**606**	**462**	**155**	**130**	**1 527**	**1 372**	
24	1	6	—	40	5	—	—	31	—	
										III.
776	228	1 180	50	2 469	1 539	210	321	2 132	2 432	1.
80	34	25	3	681	293	268	103	464	209	2.
115	70	61	2	327	164	19	18	649	402	3.
450	49	527	14	963	261	46	14	882	505	4.
23	35	11	4	93	193	—	2	91	80	5.
4	3	11	1	53	22	—	—	39	11	6.
—	—	—	—	13	34	1	1	2	6	7.
3	1	2	—	42	39	3	2	10	7	8.
2	1	7	3	307	254	33	26	61	38	9.
144	9	732	41	983	51	17	—	371	12	10.
1	—	—	—	13	4	2	—	2	—	11.
—	—	2	—	47	37	21	9	9	1	12.
1 598	**430**	**2 558**	**118**	**5 991**	**2 891**	**620**	**496**	**4 712**	**3 703**	
42	9	4	—	171	10	—	—	28	1	
										IV.
282	376	153	20	936	1 233	203	259	2 404	3 095	1.
105	24	18	1	517	122	247	70	444	131	2.
107	66	19	1	263	167	49	47	1 360	1 030	3.
90	42	66	2	238	129	47	39	673	509	4.
30	76	2	1	74	320	—	1	22	83	5.
195	114	11	2	531	290	2	4	72	48	6.
1	3	—	—	1	4	—	—	5	3	7.
7	2	3	—	40	13	1	—	6	—	8.
19	15	3	—	145	120	9	6	23	18	9.
131	13	538	31	521	34	9	4	250	14	10.
1	3	1	—	25	17	1	—	5	3	11.
4	1	1	—	202	243	22	10	18	11	12.
972	**735**	**815**	**58**	**3 493**	**2 692**	**590**	**440**	**5 282**	**4 945**	
3	6	1	1	71	77	—	—	7	13	
										V.
87	141	40	3	292	367	63	81	967	1 118	1.
8	5	4	—	72	24	38	15	60	27	2.
20	20	4	—	59	58	26	30	466	415	3.
17	13	8	1	78	52	26	28	232	185	4.
—	5	1	—	27	39	—	—	2	10	5.
8	7	12	1	84	31	—	—	1	2	6.
1	—	—	—	1	2	—	1	1	2	7.
—	—	3	—	7	1	—	1	—	—	8.
—	3	1	—	27	24	8	6	7	2	9.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: V. Pommern.						
10. Alkoholismus	88	8	109	9	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	11	4	—	—
12. Andere Krankheiten	1	—	12	9	—	3
Summe	**1 806**	**1 744**	**798**	**645**	**38**	**52**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	2	1	45	41	5	2
VI. Posen. (9 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	933	1 072	208	283	1	6
2. Paralytische Seelenstörung	66	14	45	4	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	363	266	55	20	17	3
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	199	173	39	19	7	3
5. Hysterie	2	11	3	27	—	1
6. Neurasthenie	—	—	32	12	—	—
7. Chorea	1	—	—	—	—	—
8. Tabes	—	—	3	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	3	1	23	7	—	—
10. Alkoholismus	33	—	98	7	—	—
12. Andere Krankheiten	1	1	28	22	—	—
Summe	**1 601**	**1 538**	**534**	**401**	**25**	**13**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	1	—	15	5	—	—
VII. Schlesien. (60 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	3 174	3 646	1 342	1 425	8	10
2. Paralytische Seelenstörung	335	106	393	83	2	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 384	1 079	254	211	94	66
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	774	591	283	155	28	25
5. Hysterie	11	41	88	221	8	8
6. Neurasthenie	25	5	567	212	4	2
7. Chorea	7	5	3	14	—	2
8. Tabes	6	2	74	9	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	38	24	267	144	8	3
10. Alkoholismus	154	27	686	43	—	—
11. Morphinismus usw.	1	1	14	—	—	—
12. Andere Krankheiten	8	4	294	319	7	12
Summe	**5 917**	**5 531**	**4 265**	**2 836**	**159**	**128**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	4	1	91	13	—	—
VIII. Sachsen. (21 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 462	1 223	672	710	12	8
2. Paralytische Seelenstörung	210	89	231	71	1	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	888	680	155	121	76	58
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	558	458	191	98	37	23
5. Hysterie	9	29	66	139	2	3
6. Neurasthenie	15	6	200	98	—	2
7. Chorea	3	8	13	13	8	7
8. Tabes	—	—	28	4	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	20	13	264	103	16	26
10. Alkoholismus	26	—	73	2	—	—

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.

im Jahre davon Erblichkeit nachgewiesen m.	w.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen m.	w.	Abgang im Jahre überhaupt m.	w.	davon durch Tod m.	w.	Bestand am 31. Dezember m.	w.	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
15	3	109	9	104	9	6	1	93	8	10.
3	2	5	—	10	4	—	—	1	—	11.
4	1	6	1	12	9	1	—	1	—	12.
163	**200**	**193**	**15**	**773**	**620**	**168**	**163**	**1 831**	**1 769**	
6	4	6	—	45	41	—	—	2	1	
										VI.
53	61	16	7	197	270	33	79	944	1 085	1.
3	1	6	1	56	11	32	10	55	7	2.
14	3	2	—	50	42	12	6	368	244	3.
9	6	5	1	40	42	18	13	198	150	4.
—	3	—	1	4	28	—	—	1	10	5.
—	—	—	—	29	11	1	—	3	1	6.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	23	6	1	—	3	2	9.
5	—	98	7	96	6	5	—	35	1	10.
—	—	1	—	28	23	—	—	1	—	12.
84	**74**	**128**	**17**	**527**	**439**	**102**	**108**	**1 608**	**1 500**	
1	1	2	—	12	5	—	—	4	—	
										VII.
321	324	225	21	1 236	1 268	260	299	3 280	3 803	1.
58	14	28	2	380	80	175	46	348	109	2.
63	57	14	3	189	149	75	76	1 449	1 141	3.
50	29	52	3	290	109	76	44	767	637	4.
1	10	22	—	91	221	—	2	8	41	5.
62	7	19	—	568	207	—	—	24	10	6.
—	—	—	—	2	13	—	—	8	6	7.
4	—	1	2	78	10	3	—	2	1	8.
7	4	10	4	268	149	27	17	37	19	9.
61	3	686	43	655	49	10	2	185	21	10.
3	—	1	—	13	1	—	—	2	—	11.
—	—	1	1	295	314	7	8	7	9	12.
630	**448**	**1 059**	**79**	**4 065**	**2 570**	**633**	**494**	**6 117**	**5 797**	
7	2	7	—	89	12	—	—	6	2	
										VIII.
111	118	56	7	633	640	99	110	1 501	1 293	1.
20	7	18	—	212	68	101	38	229	92	2.
31	19	—	—	139	70	42	33	904	731	3.
22	17	8	—	190	95	52	36	559	461	4.
3	3	—	—	63	142	—	—	12	26	5.
1	1	3	—	196	96	—	—	19	8	6.
1	—	—	—	11	16	1	1	5	5	7.
—	—	—	—	26	3	—	—	2	1	8.
—	—	—	—	249	106	2	8	35	10	9.
10	—	73	2	68	2	7	2	31	—	10.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang			
			überhaupt		Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: VIII. Sachsen.						
11. Morphinismus usw.	—	1	3	1	—	—
12. And. Krankheiten	4	4	81	110	7	1
Summe	**3 195**	**2 511**	**1 977**	**1 470**	**159**	**129**
Außerd: Nichtkranke Pers. usw.	5	8	33	12	—	—
IX. Schleswig-Holstein. (26 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 131	1 148	840	867	3	11
2. Paralytische Seelenstörung	82	37	134	82	1	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	508	372	125	92	31	22
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	85	72	99	55	3	7
5. Hysterie	1	9	12	28	—	—
6. Neurasthenie	1	1	49	6	—	—
7. Chorea	—	—	3	2	—	—
8. Tabes	—	1	10	5	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	6	3	68	18	—	2
10. Alkoholismus	64	28	336	40	—	—
11. Morphinismus usw.	1	—	18	10	—	—
12. Andere Krankheiten	—	—	5	1	—	—
Summe	**1 879**	**1 671**	**1 699**	**1 206**	**38**	**42**
Außerd: Nichtkranke Pers. usw.	3	—	36	3	2	—
X. Hannover. (21 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 742	1 671	659	713	4	2
2. Paralytische Seelenstörung	103	32	104	26	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	881	538	178	107	51	37
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	287	246	111	64	22	5
5. Hysterie	7	68	71	251	6	7
6. Neurasthenie	27	10	281	78	—	2
7. Chorea	2	—	6	5	2	3
8. Tabes	1	2	27	5	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	30	6	344	103	6	6
10. Alkoholismus	61	1	222	10	—	—
11. Morphinismus usw.	7	—	8	—	—	—
12. Andere Krankheiten	5	1	56	37	—	3
Summe	**3 153**	**2 575**	**2 067**	**1 399**	**91**	**65**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	1	—	58	14	4	—
XI. Westfalen. (21 Anstalten)						
1. Einfache Seelenstörung	2 261	2 154	697	608	5	3
2. Paralytische Seelenstörung	81	26	76	12	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 063	955	154	120	93	61
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	1 478	1 194	306	127	70	48
5. Hysterie	1	12	6	4	1	—
6. Neurasthenie	2	—	5	2	—	—
7. Chorea	2	2	—	—	—	—
8. Tabes	—	—	1	—	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	5	3	1	4	—	—

usw. **Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.**

im Jahre davon: Erblichkeit nachgewiesen m.	Erblichkeit nachgewiesen w.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen m.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen w.	Abgang im Jahre: überhaupt m.	überhaupt w.	davon durch Tod m.	davon durch Tod w.	Bestand am 31. Dezember m.	Bestand am 31. Dezember w.	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	81	114	3	4	4	—	12.
200	**165**	**158**	**9**	**1 871**	**1 354**	**307**	**232**	**3 301**	**2 627**	
7	—	—	—	32	19	—	—	6	1	
										IX.
248	310	169	28	821	830	111	103	1 150	1 185	1.
22	8	7	1	129	79	43	24	87	40	2.
46	31	9	1	118	76	19	10	515	388	3.
26	13	23	1	95	55	11	13	89	72	4.
2	7	—	—	13	25	—	—	—	12	5.
—	—	3	—	48	7	—	—	2	—	6.
1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	10	6	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	67	19	—	—	7	2	9.
68	7	336	40	317	38	11	2	83	30	10.
—	—	—	—	19	10	1	—	—	—	11.
—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	12.
413	**376**	**547**	**71**	**1 645**	**1 148**	**196**	**152**	**1 933**	**1 729**	
11	1	4	—	36	2	—	—	3	1	
										X.
166	233	91	9	632	760	137	202	1 769	1 624	1.
13	5	8	5	121	32	67	13	86	26	2.
65	38	2	—	148	82	30	28	911	563	3.
17	8	6	2	110	74	21	35	288	236	4.
4	74	—	1	75	255	—	5	3	64	5.
30	32	9	—	275	81	—	—	33	7	6.
1	—	—	—	4	5	2	—	4	—	7.
3	1	1	—	26	4	—	—	2	3	8.
10	5	4	—	355	97	9	2	19	12	9.
59	4	222	10	206	9	6	—	77	2	10.
2	—	2	—	9	—	—	—	6	—	11.
4	11	1	—	58	36	3	1	3	2	12.
374	**411**	**346**	**27**	**2 019**	**1 435**	**275**	**286**	**3 201**	**2 539**	
11	1	3	—	50	12	—	—	9	2	
										XI.
218	171	88	9	687	525	140	133	2 271	2 237	1.
6	1	8	1	64	16	48	13	93	22	2.
71	38	5	—	132	69	36	18	1 085	1 006	3.
115	41	23	2	254	122	84	67	1 530	1 199	4.
2	1	1	—	3	2	—	—	4	14	5.
1	1	1	—	6	1	—	—	1	1	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	7.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8.
1	—	—	—	1	3	1	2	5	4	9.

Noch: A. Bewegung der Geisteskranken usw. nach Krankheitsformen in den Irren-

Provinzen. — Krankheitsformen.	Bestand am 1. Januar		Zugang überhaupt		Zugang Personen unter 16 Jahren	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Noch: XI. Westfalen.						
10. Alkoholismus	55	22	142	30	—	—
11. Morphinismus usw.	—	1	1	—	—	—
12. Andere Krankheiten	1	—	16	4	—	—
Summe	**4 949**	**4 369**	**1 405**	**911**	**169**	**112**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	11	5	75	27	3	—
XII. Hessen-Nassau. (33 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	1 465	1 753	734	861	9	8
2. Paralytische Seelenstörung	133	41	143	45	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1 347	830	392	171	138	57
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	348	291	300	77	28	6
5. Hysterie	10	63	82	291	6	5
6. Neurasthenie	34	19	362	289	1	5
7. Chorea	1	—	2	2	1	—
8. Tabes	2	—	21	2	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	12	14	128	150	1	—
10. Alkoholismus	117	10	351	28	—	—
11. Morphinismus usw.	—	—	9	6	—	—
12. Andere Krankheiten	8	27	283	332	7	11
Summe	**3 477**	**3 048**	**2 807**	**2 254**	**191**	**92**
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	7	2	110	120	4	—
XIII. Rheinprovinz. (77 Anstalten.)						
1. Einfache Seelenstörung	4 980	4 954	2 628	2 646	24	13
2. Paralytische Seelenstörung	383	127	476	102	1	1
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	2 120	1 830	471	416	168	143
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	908	672	621	247	100	48
5. Hysterie	17	100	83	368	3	6
6. Neurasthenie	36	20	297	188	—	1
7. Chorea	6	3	12	19	4	3
8. Tabes	7	3	18	6	—	—
9. And. Krankh. d. Nervensystems	17	22	131	159	1	2
10. Alkoholismus	292	40	882	77	—	—
11. Morphinismus usw.	1	3	79	33	—	—
12. Andere Krankheiten	5	9	56	108	4	7
Summe	**8 772**	**7 783**	**5 754**	**4 369**	**305**	**224**
Außerd: Nichtkranke Pers. usw.	11	—	204	58	7	5
XIV. Hohenzollernsche Lande. (1 Anstalt.)						
1. Einfache Seelenstörung	56	59	13	24	—	—
2. Paralytische Seelenstörung	—	—	1	1	—	—
3. Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	15	12	4	2	—	—
4. Epilepsie mit und ohne Seelenst.	10	4	2	1	—	—
5. Hysterie	1	1	1	—	—	—
10. Alkoholismus	1	—	1	—	—	—
Summe	**83**	**76**	**22**	**28**	—	—
Außerd.: Nichtkranke Pers. usw.	—	—	—	—	—	—

usw. Anstalten im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.

im Jahre davon: Erblichkeit nachgewiesen m.	Erblichkeit nachgewiesen w.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen m.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen w.	Abgang im Jahre überhaupt m.	Abgang überhaupt w.	davon durch Tod m.	davon durch Tod w.	Bestand am 31. Dezember m.	Bestand am 31. Dezember w.	Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	14	142	30	128	24	2	1	69	28	10.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	11.
—	—	1	—	16	4	2	—	1	—	12.
416	**267**	**269**	**42**	**1 292**	**767**	**313**	**234**	**5 062**	**4 513**	
13	2	7	—	65	13	—	—	21	19	
										XII.
240	268	92	14	731	840	128	181	1 468	1 774	1.
36	8	14	4	147	42	73	19	129	44	2.
178	69	58	2	259	128	40	32	1 480	873	3.
117	23	144	4	310	85	42	21	338	283	4.
22	83	16	5	76	289	—	2	16	65	5.
32	35	8	2	377	288	2	—	19	20	6.
—	1	—	—	3	2	—	1	—	—	7.
3	—	2	—	21	2	—	—	2	—	8.
10	9	11	—	132	149	5	3	8	15	9.
143	9	351	28	345	27	11	3	123	11	10.
2	—	1	—	9	5	—	—	—	1	11.
5	3	—	—	282	342	6	5	9	17	12.
788	**508**	**697**	**59**	**2 692**	**2 199**	**307**	**267**	**3 592**	**3 103**	
3	2	—	1	103	120	—	—	14	2	
										XIII.
657	817	329	43	2 572	2 606	360	468	5 036	4 994	1.
70	13	46	3	461	128	223	66	398	101	2.
137	118	24	6	453	303	102	58	2 138	1 943	3.
144	43	97	8	598	226	66	38	931	693	4.
14	58	2	5	85	361	—	3	15	107	5.
36	24	3	—	310	189	—	1	23	19	6.
4	4	—	—	8	19	1	1	10	3	7.
5	1	3	—	15	8	—	—	10	1	8.
4	4	3	2	120	156	7	16	28	25	9.
79	6	882	77	883	74	28	1	291	43	10.
4	1	7	2	80	33	1	—	—	3	11.
4	4	1	2	58	112	4	1	3	5	12.
1 158	**1 093**	**1 397**	**148**	**5 643**	**4 215**	**792**	**653**	**8 883**	**7 937**	
34	1	11	—	190	52	—	—	25	6	
										XIV.
3	6	5	—	11	19	3	7	58	64	1.
—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2.
2	—	—	—	1	2	—	2	18	12	3.
1	—	—	—	1	1	1	—	11	4	4.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	5.
—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	10.
6	**6**	**6**	—	**18**	**23**	**4**	**10**	**87**	**81**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalt.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7
I. Staat.						
1. Staat	14	1 180	5 660	—	—	—
2 Provinzialverbände	74	55 487	69 556	1	674	884
3. Städtische Gemeinden	15	7 376	15 847	1	1 300	2 365
4. Religiöse Orden u. Genossenschaften	38	7 985	8 803	4	967	1 029
5 Milde Stiftungen	23	7 346	8 329	5	4 138	4 492
6. Privatpersonen	84	6 055	8 806	—	—	—
darunter Ärzte	41	4 301	6 848	—	—	—
Überhaupt	**248**	**85 429**	**117 001**	**11**	**7 079**	**8 770**
II. Provinzen.						
Ostpreussen.						
2. Provinzialverbände	5	3 806	4 741	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	35	34	2	1 300	1 388
6. Privatpersonen	2	24	21	—	—	—
Westpreussen.						
1. Staat	1	50	101	—	—	—
2. Provinzialverbände	3	2 830	3 407	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	50	132	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	40	36	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	—	—	—	—	—	—
darunter Ärzte	—	—	—	—	—	—
Stadtkreis Berlin.						
1. Staat	2	219	1 275	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	3	5 876	11 694	1	1 300	2 365
Brandenburg.						
2. Provinzialverbände	7	7 039	8 961	1	674	884
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	105	172	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	175	175	—	—	—
6. Privatpersonen	33	1 293	3 087	—	—	—
darunter Ärzte	17	1 146	2 878	—	—	—
Pommern.						
1. Staat	1	110	506	—	—	—
2. Provinzialverbände	3	2 178	2 855	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	751	839	1	350	426
6. Privatpersonen	1	80	143	—	—	—
Posen.						
2. Provinzialverbände	4	3 176	3 673	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	1	22	22	—	—	—
5. Milde Stiftungen	—	—	—	—	—	—
6. Privatpersonen	1	50	15	—	—	—
darunter Ärzte	1	50	15	—	—	—

[1]) Diese Anstaltszahl ist in der der Irrenanstalten (Spalte 2) enthalten, daher hier nicht

kranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.

Anstalten für Nervenkranke			Wasser-heilanstalten			Trinker-heilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												I.
[1]) 6	186	4 347	—	—	—	—	—	—	14	1 366	10 007	1.
1	100	559	—	—	—	—	—	—	76	56 261	70 999	2.
1	31	300	—	—	—	—	—	—	17	8 707	18 512	3.
1	42	42	2	79	263	4	200	602	49	9 273	10 739	4.
2	156	937	—	—	—	13	607	1 324	43	12 247	15 082	5.
32	1 505	6 072	12	959	2 052	7	147	300	135	8 666	17 230	6.
21	655	2 707	5	304	827	1	11	8	68	5 271	10 390	
37	**2 020**	**12 257**	**14**	**1 038**	**2 315**	**24**	**954**	**2 226**	**334**	**96 520**	**142 569**	
												II.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3 806	4 741	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1 335	1 422	5.
1	96	208	—	—	—	—	—	—	3	120	229	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	101	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2 830	3 407	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50	132	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	36	4.
—	—	—	—	—	—	1	41	49	1	41	49	5.
1	21	30	1	60	103	—	—	—	2	81	133	6.
1	21	30	1	60	103	—	—	—	2	81	133	
[1]) 1	58	2 173	—	—	—	—	—	—	2	277	3 448	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7 176	14 059	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7 713	9 845	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	105	172	4.
1	120	889	—	—	—	2	192	402	4	487	1 466	5.
6	314	1 428	—	—	—	—	—	—	39	1 607	4 515	6.
4	137	580	—	—	—	—	—	—	21	1 283	3 458	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	110	506	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2 178	2 855	2.
—	—	—	—	—	—	1	30	62	3	1 131	1 327	5.
1	40	166	—	—	—	—	—	—	2	120	309	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 176	3 673	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	22	4.
—	—	—	—	—	—	1	23	44	1	23	44	5.
1	16	137	—	—	—	—	—	—	2	66	152	6.
1	16	137	—	—	—	—	—	—	2	66	152	

mitgezählt.

Noch: B. Besitzverhältnisse sowie Umfang der Anstalten für Geistes-

Besitzer der Anstalt.	Irrenanstalten			Anstalten für Epileptiker		
	Anstalten	Plätze	Verpflegte	Anstalten	Plätze	Verpflegte
1	2	3	4	5	6	7
Schlesien.						
1. Staat	2	69	356	—	—	—
2. Provinzialverbände	11	8 250	9 234	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	4	494	1 447	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	4	327	325	—	—	—
5. Milde Stiftungen	6	2 522	2 835	—	—	—
6. Privatpersonen	8	467	829	—	—	—
darunter Ärzte	6	389	767	—	—	—
Sachsen.						
1. Staat	2	134	750	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	3 589	5 307	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	3	5	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	2	697	760	—	—	—
5. Milde Stiftungen	4	309	356	—	—	—
6. Privatpersonen	3	450	451	—	—	—
darunter Ärzte	2	330	359	—	—	—
Schleswig-Holstein.						
1. Staat	1	124	1 257	—	—	—
2. Provinzialverbände	4	2 601	3 124	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	118	235	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	297	346	—	—	—
6. Privatpersonen	13	515	558	—	—	—
darunter Ärzte	2	90	94	—	—	—
Hannover.						
1. Staat	1	6	99	—	—	—
2. Provinzialverbände	7	3 902	5 266	—	—	—
5. Milde Stiftungen	1	378	411	—	—	—
6. Privatpersonen	7	1 803	2 009	—	—	—
darunter Ärzte	3	1 710	1 837	—	—	—
Westfalen.						
1. Staat	1	55	172	—	—	—
2. Provinzialverbände	7	5 463	6 434	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	3	1 147	1 217	2	635	680
5. Milde Stiftungen	1	80	87	1	2 285	2 466
6. Privatpersonen	—	—	—	—	—	—
Hessen-Nassau.						
1. Staat	1	350	675	—	—	—
2. Provinzialverbände	6	4 394	4 367	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	1	410	1 904	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	2	389	418	—	—	—
5. Milde Stiftungen	2	593	641	1	203	212
6. Privatpersonen	8	494	630	—	—	—
darunter Ärzte	5	181	350	—	—	—
Rheinprovinz.						
1. Staat	2	63	469	—	—	—
2. Provinzialverbände	13	8 259	12 187	—	—	—
3. Städtische Gemeinden	4	425	430	—	—	—
4. Religiöse Orden und Genoss.	24	5 258	5 853	2	332	349
5. Milde Stiftungen	5	2 206	2 605	—	—	—
6. Privatpersonen	8	879	1 063	—	—	—
darunter Ärzte	5	405	548	—	—	—

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 38.

kranke usw. im Staate und in den Provinzen während des Jahres 1911.

Anstalten für Nervenkranke			Wasser-heilanstalten			Trinker-heilanstalten			Zusammen			Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
An-stal-ten	Plät-ze	Ver-pflegte	An-stal-ten	Plät-ze	Ver-pflegte	An-stal-ten	Plät-ze	Ver-pflegte	An-stal-ten	Plätze	Ver-pflegte	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
[1]) 1	50	756	—	—	—	—	—	—	2	119	1 112	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8 250	9 234	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	494	1 447	3.
—	—	—	1	48	165	—	—	—	5	375	490	4.
—	—	—	—	—	—	4	194	472	10	2 716	3 307	5.
4	123	748	7	569	853	2	27	22	21	1 186	2 452	6.
3	100	544	3	194	553	1	11	8	13	694	1 872	
[1]) 1	30	575	—	—	—	—	—	—	2	164	1 325	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3 589	5 307	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	697	760	4.
1	36	48	—	—	—	—	—	—	5	345	404	5.
4	229	959	—	—	—	—	—	—	7	679	1 410	6.
2	65	203	—	—	—	—	—	—	4	395	562	
[1]) 1	15	147	—	—	—	—	—	—	1	139	1 404	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2 601	3 124	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	118	235	3.
—	—	—	—	—	—	2	76	168	3	373	514	5.
—	—	—	—	—	—	2	50	80	15	565	638	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	90	94	
[1]) 1	23	557	—	—	—	—	—	—	1	29	656	1.
1	100	559	—	—	—	—	—	—	8	4 002	5 825	2.
—	—	—	—	—	—	1	40	116	2	418	527	5.
1	30	60	1	50	171	1	12	19	10	1 895	2 259	6.
1	30	60	1	50	171	—	—	—	5	1 790	2 068	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	172	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5 463	6 434	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1 782	1 897	4.
—	—	—	—	—	—	1	11	11	3	2 376	2 564	5.
—	—	—	—	—	—	2	58	179	2	58	179	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	350	675	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4 394	4 367	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	410	1 904	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	389	418	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	796	853	5.
9	489	1 736	1	120	587	—	—	—	18	1 103	2 953	6.
6	219	820	—	—	—	—	—	—	11	400	1 170	
[1]) 1	10	139	—	—	—	—	—	—	2	73	608	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8 259	12 187	2.
1	31	300	—	—	—	—	—	—	5	456	730	3.
1	42	42	1	31	98	4	200	602	32	5 863	6 944	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2 206	2 605	5.
4	147	600	2	160	338	—	—	—	14	1 186	2 001	6.
3	67	333	—	—	—	—	—	—	8	472	881	

Außerdem treten, unter Angabe der Besitzverhältnisse, noch hinzu folgende

Abteilungen für Geisteskranke in den allgemeinen Heilanstalten 1911.

		Zahl der Plätze	Zahl der Verpflegten
1.	Im städtischen Krankenhause zu Königsberg i. Pr.	50	636
2.	„ Stadtlazarette zu Danzig	34	185
3.	„ städtischen Krankenhause zu Potsdam	22	52
4.	„ Landarmenhause zu Wittstock	395	466
5.	In der Naëmi-Wilke-Stiftung zu Guben (religiös. Orden u. Genoss.)	64	64
6.	Im städtischen Krankenhause zu Stettin	36	85
7.	„ „ „ „ Posen	21	204
8.	„ Diakonissenhause „Bethanien" zu Steinau a./O.	31	40
9.	„ Malteser- und Kreiskrankenhause zu Trebnitz	63	79
10.	„ Kreiskrankenhause zu Waldenburg i. Schl.	3	3
11.	„ St. Joseph-Stifte zu Laubnitz (religiös. Orden u. Genoss.)	165	183
12.	„ barmherzigen Krankenstifte zu Scheibe bei Glatz (milde Stiftung)	224	255
13.	„ St. Hedwigs-Stifte zu Löwenberg (religiös. Orden u. Genoss.)	18	22
14.	„ Julius-Krankenhause zu Rybnik (milde Stiftung)	30	34
15.	„ städtischen Krankenhause zu Altona	57	563
16.	„ Kreiskrankenhause zu Oldenburg i. Holstein	18	19
17.	„ Klemens-Hospitale zu Münster i. Westf.	20	90
18.	„ St. Rochus-Hospitale zu Telgte (religiös. Orden u. Genoss.)	225	262
19.	„ Diakonissenhause „Sarepta" zu Gadderbaum (religiös. Orden und Genossenschaften)	115	154
20.	„ hessischen Brüderhause zu Treysa (religiös. Orden u. Genoss.)	353	364
21.	„ Charitas-Krankenhause zu Montabaur (religiös. Orden u. Genoss.)	210	291
22.	„ Diakonissen-Mutterhause zu Sobernheim (religiös. Orden und Genossenschaften)	57	65
23.	„ städtischen Krankenhause zu Barmen	7	98
24.	In den städtischen Krankenanstalten zu Essen	19	266
25.	Im St. Elisabeth-Hospitale zu Nieukerk bei Geldern (milde Stiftung)	37	36
26.	„ städtischen Krankenhause Lindenburg zu Cöln	116	1 319
27.	„ St. Nikolaus-Hospitale zu Eupen (milde Stiftung)	88	92
28.	„ Fürst Karl-Landeshospitale zu Sigmaringen (Bezirksverband)	193	209
	Zusammen	**2 671**	**6 136.**

II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Königsberg**: Memel [1])									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1912	381	82	71	17	173	92	258	488	1 465	493
und zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	45	7	9	3	—	—	—	—	54	10
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	196	196	67
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1
4. Scharlach	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
5. Masern und Röteln	5	2	—	—	7	—	—	—	12	2
6. Diphtherie und Krupp	9	—	—	—	12	—	—	—	21	3
7. Keuchhusten	11	4	—	—	8	—	—	—	19	5
8. Typhus	—	—	—	—	2	1	3	—	6	4
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3
11. Tuberkulose	3	1	—	—	10	38	35	8	94	48
12. Lungenentzünd (Pneumonie)	13	7	2	1	13	3	18	20	70	19
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	3	4	4
14. Andere übertragbare Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheiten der Atmungsorgane	8	1	3	2	10	7	26	21	75	19
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	1	1	2	1	34	63	106	70
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	11	35	46	29
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	3	3	—	—	13	6	9	6	37	22
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	92	45	18	7	11	6	17	10	154	79
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	49	19	9	4	4	—	1	1	64	25
b) Brechdurchfall	39	26	9	3	1	—	—	—	49	30
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	1	2	—	4	3
19. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	3	3	6	10	22	13
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	17	28	45	25
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	10	4	19	13
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	—	—	—	—	12	5	17	5	39	14
22. Andere benannte Todesursachen	109	8	26	1	29	2	18	10	194	28
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	78	3	12	2	40	10	29	68	237	12

[1]) Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 62 273. — davon in Städten: 21 719. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1 989. — davon in Städten: 553. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 65. — davon in Städten: 23.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungs- Stadtkr. Königsberg i. Pr.[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkr. Königberg i. Pr. (nur Land)[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	822	331	449	454	1 199	1 480	4 736	228	35	86	38	109	279	779
u. zwar ward. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	197	87	—	—	—	—	284	49	11	—	—	—	—	60
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	329	329	—	—	—	—	—	149	149
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	11	8	—	19	—	—	—	1	1	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	6	6	—	12	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2
5. Masern und Röteln	14	—	18	—	—	—	32	2	—	4	—	—	—	6
6. Diphtherie und Krupp	2	1	13	—	—	—	16	—	—	5	—	—	—	5
7. Keuchhusten	24	6	29	—	—	—	59	14	—	7	—	—	—	21
8. Typhus	—	—	—	3	6	1	10	—	—	1	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	—	2	9	2	16	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	4	3	1	5	14	—	—	1	—	—	—	1
11. Tuberkulose	10	4	64	188	207	32	505	—	—	3	19	19	5	46
12. Lungenentz. (Pneumonie)	65	20	60	13	54	65	277	4	1	7	1	12	11	36
13. Influenza	1	—	—	—	5	11	17	—	—	—	—	1	4	5
14. And übertragb. Krankh.	1	7	1	1	3	—	13	1	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	1	6	1	—	2	—	10	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	50	11	42	12	56	121	292	9	1	10	3	14	26	63
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	22	2	17	31	221	368	661	—	—	10	2	21	35	68
17 a) Gehirnschlag	2	1	1	1	51	106	162	—	—	1	—	4	14	19
b) Andere Krankh. des Nervensystems	23	6	53	16	57	46	201	1	—	3	1	4	2	11
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	285	139	65	48	119	79	735	69	16	13	—	8	5	111
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	203	104	28	—	5	7	347	18	1	6	—	—	—	25
b) Brechdurchfall	76	34	15	—	—	—	125	44	12	3	—	—	—	59
c) Blinddarmentzünd.	—	—	9	15	12	2	38	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	—	7	12	60	61	142	—	—	1	—	4	4	9
20 a) Krebskrankheit	—	1	—	1	143	153	298	—	—	—	—	8	12	20
b) And. Neubildungen	1	—	5	8	32	15	61	—	—	—	—	1	1	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	26	30	11	67	—	—	1	5	3	2	11
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	3	—	24	39	47	15	129	—	—	7	5	2	1	18
22. And. ben. Todesursach.	114	40	45	39	87	58	383	69	5	8	1	5	6	94
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	2	11	3	16	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	3	5	—	—	3	1	12	8	1	4	—	1	2	17

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 253 032. — [2]) 44 917. — [3]) 52 475. — [4]) 50 982. — davon in Städten: davon in Städten: [3]) 225. — [4]) 121. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 202. — [2]) 36. — [3]) 39. —

bezirkes **Königsberg:**

Fischhausen[3])										Labiau[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
278	38	50	9	110	44	143	401	1 028	198	311	10	55	2	118	41	162	371	1 059	76	
39	6	7	1	—	—	—	—	46	7	64	3	16	1	—	—	—	—	80	4	1.
—	—	—	—	—	—	—	168	168	29	—	—	—	—	—	—	—	214	214	14	2.
—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	3.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.
6	1	3	—	2	—	—	—	11	1	5	—	2	—	7	—	—	—	14	—	5.
1	—	1	—	7	—	—	—	9	—	2	—	—	—	4	—	—	—	6	—	6.
9	—	2	—	6	—	—	1	18	2	5	—	2	—	4	—	—	—	11	1	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	10a.
2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	b.
1	—	—	—	4	13	19	2	39	4	—	—	1	—	8	11	12	8	40	6	11.
17	3	1	1	16	4	16	24	78	18	7	1	1	—	13	3	21	6	51	4	12.
—	—	—	—	—	—	—	6	6	3	—	—	—	—	1	—	3	7	11	—	13.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	2	1	1	8	4	16	27	70	20	32	—	2	—	23	8	23	25	113	4	15.
3	—	—	—	3	3	27	60	97	22	2	—	—	—	2	—	19	18	41	8	16.
—	—	—	—	—	—	8	28	36	9	1	—	—	—	—	—	2	11	14	2	17a.
3	—	—	—	8	1	4	7	23	4	1	—	—	—	6	—	3	1	11	2	b.
70	12	13	4	20	3	4	8	118	20	97	4	14	1	16	2	13	9	151	9	18.
21	5	1	—	8	—	1	—	31	7	23	—	2	—	4	—	3	1	33	1	a.
47	7	12	4	5	1	—	—	65	11	70	4	12	1	6	—	—	—	88	5	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
2	—	—	—	2	3	5	13	25	5	—	—	—	—	2	1	5	6	14	3	19.
—	—	—	—	—	—	18	34	52	15	—	—	—	—	—	—	12	16	28	4	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	b.
—	—	—	—	—	1	1	3	5	3	—	—	—	—	—	—	5	2	7	—	21a.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
—	—	—	—	10	9	7	4	31	8	—	—	—	—	6	7	5	5	23	4	c.
87	12	16	1	17	1	10	14	145	21	56	1	9	—	13	3	18	16	116	7	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
24	2	6	1	7	1	4	1	43	5	38	—	8	—	10	5	14	25	100	—	23.

[3]) 9 600 — [4]) 4 633. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 6 822. — [2]) 1 419. [3]) 1 683. — [4]) 1 654. — [4]) 50. — davon in Städten: [3]) 5. — [4]) 5.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Königsberg**:																
	Wehlau[1])										Ger-						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.	197	40	30	5	105	66	224	360	986	323	161	22	21	2	57	31	82
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	43	6	5	1	—	—	—	—	48	7	30	3	5	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	177	177	52	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	5	—	7	1	—	—	—	—	—	2	1
darunt: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	3	—	—	—	13	—	—	—	16	—	1	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	6	—	—	—	8	4	—	—	—	—	8	—	—
7. Keuchhusten	10	1	1	—	7	—	—	—	18	2	15	—	—	—	7	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	1	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	3	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	2	29	49	11	93	69	1	—	—	—	7	5	13
12. Lungenentz. (Pneumonie)	21	9	1	1	17	7	29	38	114	39	6	—	—	—	3	5	5
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	5	6	—	2	—	—	—	—	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	3	1	—	15	4	18	25	75	18	5	1	—	—	3	6	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	5	35	41	83	41	—	—	—	—	—	2	10
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	8	9	17	5	—	—	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	4	—	16	6	26	9	—	—	—	—	2	1	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	57	14	12	3	14	3	12	9	107	28	26	6	7	—	3	3	12
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	13	5	2	2	3	1	1	—	20	9	10	3	2	—	—	1	—
b) Brechdurchfall . . .	40	8	10	1	7	—	—	—	57	10	13	3	5	—	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	—	1	5	4	11	2	—	—	—	—	1	1	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	12	16	28	10	—	—	—	—	1	—	11
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	5	1	10	2	—	—	—	—	—	1	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	5	10	5	26	8	—	—	—	—	—	1	1
22. And. ben. Todesursach.	37	7	5	—	13	2	7	7	71	14	56	12	6	2	13	1	3
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	11	—	5	—	4	—	1	5	26	—	19	—	3	—	6	—	7

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 47 306. — [2]) 33 936. — [3]) 47 267. — [4]) 41 790. — **davon in Städten:** — [3]) 1 309. — [4]) 1 328. — **davon in Städten:** [1]) 353. — [2]) 159. — [3]) 387. — [4]) 412. — **Totgeborene im Jahre 1912**

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg:

...dauen[2])			Rastenburg[3])										Friedland[4])										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbenene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
180	533	109	156	31	32	7	95	73	151	317	825	265	153	42	33	15	63	44	110	255	659	290	
—	35	3	21	6	2	1	—	—	—	—	23	7	30	8	8	4	—	—	—	—	38	12	1.
87	87	15	—	—	—	—	—	—	—	134	134	40	—	—	—	—	—	—	—	124	124	50	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	4.
—	3	—	2	—	—	—	6	—	—	—	8	—	3	—	—	—	2	—	—	—	5	1	5.
—	8	2	—	—	—	—	9	—	1	—	10	1	1	—	—	—	1	1	1	—	4	1	6.
—	22	1	7	2	—	—	—	—	—	—	7	2	2	—	4	2	—	—	—	—	6	2	7.
1	4	3	—	—	—	—	—	3	—	—	3	2	—	—	—	—	—	4	3	—	7	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	2	—	—	—	—	2	1	—	1	4	2	b.
1	27	7	2	—	—	—	13	17	18	9	59	23	1	—	—	—	5	9	7	2	24	14	11.
14	33	9	12	—	1	1	14	10	21	19	77	26	9	2	—	—	9	1	4	13	36	12	12.
1	5	2	—	—	—	—	1	1	1	3	6	2	—	—	1	—	—	—	1	3	5	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	32	5	7	2	1	—	6	5	9	29	57	11	3	1	—	—	7	9	17	16	52	25	15.
14	26	6	4	3	—	—	4	7	28	52	95	45	2	2	—	—	2	1	16	30	51	35	16.
14	18	7	1	—	—	—	—	—	3	15	19	8	—	—	—	—	—	1	7	8	16	11	17a.
4	9	5	—	—	—	—	5	11	6	6	28	5	2	1	—	—	4	1	3	3	13	·7	b.
4	55	13	35	10	13	3	11	2	14	6	81	27	42	14	8	5	10	5	6	7	78	34	18.
—	13	3	6	3	2	2	3	1	2	—	14	7	9	2	—	—	1	1	—	—	11	2	a.
—	19	3	27	6	11	1	4	—	—	—	42	7	32	12	8	5	6	—	—	—	46	19	b.
—	2	—	1	1	—	—	2	1	1	1	6	6	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	c.
5	9	3	—	—	—	—	2	2	9	1	14	3	—	—	—	—	2	2	1	—	5	3	19.
6	18	8	—	—	—	—	1	—	16	12	29	16	—	—	—	—	—	—	16	19	35	17	20a.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	5	—	—	—	—	—	—	4	5	2	11	5	—	—	—	—	—	1	4	4	9	6	21a.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	4	—	—	—	—	—	4	4	6	5	20	10	1	1	—	—	5	2	3	5	17	10	c.
5	84	19	50	6	12	2	9	4	5	10	90	21	49	13	9	3	7	5	14	12	96	37	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
9	44	—	15	2	2	—	6	—	1	10	34	4	8	—	3	1	5	1	6	7	30	2	23.

[1]) 13 261. — [2]) 5 141. — [3]) 14 668. — [4]) 14 906. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 893. — [2]) 1 098
überhaupt: [1]) 81. — [2]) 84. — [3]) 55. — [4]) 84. — davon in Städten: [1]) 8. — [2]) 4. — [3]) 14. — [4]) 12.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Königsberg: Preußisch Eylau[1]) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Heiligen- – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	168	12	48	8	82	43	126	336	803	141	217	41	49	5	105	43	89
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	23	1	8	4	—	—	—	—	31	5	56	15	12	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	160	160	24	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	3	—	1	—	9	—	—	—	13	—	10	6	2	—	14	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	1	—	—	—	5	—	—
7. Keuchhusten	11	—	—	—	2	—	—	—	13	—	12	1	—	—	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	1	1
11. Tuberkulose	1	—	—	—	3	13	9	7	33	9	—	—	—	—	5	9	11
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	3	—	8	1	13	13	43	7	12	2	1	—	14	2	11
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	10	11	2	—	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	2	1	—	12	8	24	30	81	22	12	1	4	—	5	10	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	—	22	27	49	18	—	—	—	—	3	3	14
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	5	10	16	6	—	—	—	—	—	—	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	1	4	7	3	15	4	—	—	—	—	9	4	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	36	3	6	3	16	3	8	15	84	15	46	7	12	2	6	1	7
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	9	2	2	—	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	32	3	6	3	11	—	—	—	49	9	35	5	10	2	5	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	3	1	5	9	3	—	—	—	—	2	1	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	12	12	24	6	—	—	—	—	—	—	3
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	3	7	11	2	—	—	—	—	—	3	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	—	—	—	5	5	2	7	21	2	1	—	—	—	9	4	7
22. And. ben. Todesursach.	39	6	18	1	10	3	10	13	93	16	45	7	13	—	18	1	9
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	42	—	10	—	11	—	9	17	89	—	20	—	4	—	11	2	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 48 516. — [2]) 43 070. — [3]) 54 569. — [4]) 51 982. — davon in [1]) 1 389. — [2]) 1 362. — [3]) 1 696. — [4]) 1 624. — davon in Städten: [1]) 172. — [2]) 212. — [3]) 775. — [4]) 337. — Tot-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Königsberg**:

…beil[2])			Braunsberg[3])										Heilsberg[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
370	873	198	248	127	43	29	106	57	142	414	1 010	559	214	37	27	5	69	46	143	375	874	230	
—	68	17	49	19	7	3	—	—	—	—	56	22	69	11	16	3	—	—	—	—	85	14	1.
204	204	60	—	—	—	—	—	—	—	150	150	66	—	—	—	—	—	—	—	195	195	56	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	4	—	—	—	—	—	4	2	—	6	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	4	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.
—	26	14	5	2	2	2	9	—	—	—	16	12	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	5.
—	6	—	1	—	—	—	6	—	—	—	7	4	1	—	1	—	5	—	—	—	7	—	6.
—	14	1	10	2	1	1	1	—	—	—	12	3	20	1	—	—	7	—	—	—	27	2	7.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	10a.
—	5	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	29	6	2	—	—	—	16	27	16	10	71	51	1	—	—	—	5	11	18	9	44	12	11.
20	60	11	23	9	3	3	23	1	25	39	114	58	6	—	—	—	4	4	17	20	51	9	12.
4	5	1	1	1	—	—	—	—	1	6	8	1	—	—	—	—	2	—	2	16	20	4	13.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	57	5	14	3	—	—	9	4	10	21	58	25	9	2	2	—	10	3	11	29	64	15	15.
27	47	12	1	—	1	1	3	4	24	73	106	85	—	—	—	—	2	3	25	33	63	34	16.
17	22	5	—	—	—	—	—	—	9	25	34	20	1	—	—	—	—	1	4	17	23	10	17a.
6	23	10	—	—	1	1	10	7	2	7	27	15	—	—	—	—	2	4	2	2	10	3	b.
16	88	18	76	53	16	12	9	1	9	19	130	83	47	12	4	1	8	3	14	10	86	23	18.
1	12	2	24	23	6	4	2	—	—	2	34	29	7	—	—	—	2	—	—	1	10	1	a.
—	50	11	48	27	9	7	1	—	—	1	59	35	39	11	4	1	3	—	—	—	46	13	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	c.
9	14	8	1	—	—	—	2	1	7	13	24	12	—	—	—	—	—	1	8	5	14	6	19.
13	16	3	—	—	—	—	—	—	17	27	44	30	—	—	—	—	—	1	15	6	22	8	20a.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	10	3	—	—	—	—	—	2	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	27	4	—	—	—	—	4	2	4	5	15	4	1	—	—	—	4	7	9	2	23	8	c.
12	98	16	60	38	12	6	10	3	11	13	109	56	49	11	3	1	11	2	9	7	88	20	22.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
10	49	—	4	—	—	—	2	—	2	2	10	—	10	—	1	—	4	1	7	13	36	5	23.

…Städten: [1]) 7396. — [2]) 8197. — [3]) 25721. — [4]) 11262. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt:
…geborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 37. — [2]) 30. [3]) 37. — [4]) 35. — davon in Städten: [1]) 4. — [2]) 6. — [3]) 21. — [4]) 9.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Königsberg**:

Todesursachen.	Mohrungen[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Preußisch … Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar ward. Todesurs.	288	40	52	9	95	38	113	344	930	206	202	41	50	16	74	34	90
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	64	11	10	1	—	—	—	—	74	12	45	7	13	3	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	182	182	51	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	2	—	5	2	—	—	—	—	—	2	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	3	—	—	—	4	—	—	—	7	—	—	—	—	—	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	6	—	—	—	7	—	—	—	—	—	4	—	—
7. Keuchhusten	8	—	1	—	2	—	—	—	11	—	1	—	1	—	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrank.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	9	9	13	13	44	13	1	—	1	1	5	8	5
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	2	—	—	11	—	19	17	57	6	6	1	—	—	4	2	11
13. Influenza	3	1	—	—	1	2	1	7	14	4	—	—	—	—	—	1	5
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	3	2	2	10	5	12	20	57	17	4	2	1	—	8	5	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	3	5	19	24	53	19	1	—	—	—	2	3	13
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	3	19	22	9	1	1	—	—	—	1	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	8	3	3	3	18	6	2	1	—	—	3	2	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	27	5	4	1	9	3	8	12	63	15	33	7	9	2	8	2	2
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	3	1	—	2	1	—	1	15	5	7	3	3	—	4	1	—
b) Brechdurchfall . . .	14	2	3	1	—	—	—	—	17	3	26	4	6	2	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	2	—	—	—	2	—	1	5	10	1	—	—	—	—	1	—	5
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	15	11	26	7	—	—	—	—	1	—	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	2	6	1	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	3	6	2	18	5	—	—	—	—	8	2	3
22. And. ben. Todesursach.	143	17	33	5	16	—	6	17	215	29	96	21	24	10	18	5	7
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	15	1	2	—	6	2	2	8	35	6	12	1	1	—	1	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 51 076. — [2]) 37 481. — [3]) 920 672. — [4]) 43 324. — davon in Städten: — [4]) 1 481. — davon in Städten: [1]) 264. — [2]) 223. — [3]) 10 965. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 56

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Holland[2]) über 60 Jahre	Holland[2]) Summe der Gestorbenen überhaupt	Holland[2]) davon in Städten	Regierungsbezirk **Königsberg**[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kreise des R.-B. Gumbinnen: Heydekrug (nur Land)[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
285	735	168	4 024	1 385	927	460	1787	1 144	3 141	6 255	17 295	7 992	339	50	117	49	143	355	1 053	
—	58	10	824	300	216	114	—	—	—	—	1 040	414	82	14	—	—	—	—	96	1.
145	145	41	—	—	—	—	—	—	—	2 614	2 614	894	—	—	—	—	—	176	176	2.
—	4	—	—	—	—	—	—	30	39	—	69	30	—	—	—	3	2	—	5	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	13	18	—	31	20	—	—	—	1	1	—	2	
—	—	—	3	—	1	—	15	—	—	—	19	3	1	—	—	—	—	—	1	4.
—	4	—	62	25	10	2	103	—	—	—	175	63	9	1	11	—	—	—	21	5.
—	4	—	21	2	3	1	96	1	2	—	123	31	7	—	10	—	1	—	18	6.
—	8	—	159	35	18	9	88	—	—	1	266	80	17	—	6	—	—	2	25	7.
—	—	—	—	—	—	—	5	16	15	3	39	30	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	3	2	1	1	2	3	14	7	30	22	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	1	6	4	1	1	10	10	8	8	43	30	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	25	9	23	11	6	5	159	406	451	126	1 173	776	—	2	11	18	33	3	67	11.
20	43	6	216	101	34	27	216	57	276	339	1 140	501	8	—	16	3	5	22	54	12.
9	15	—	7	3	1	—	5	7	23	95	138	41	—	—	—	—	1	3	4	13.
—	—	—	3	1	7	7	3	1	6	—	20	14	—	—	1	—	—	—	1	14.
—	—	—	1	1	6	6	1	—	3	—	11	10	—	—	—	—	—	—	—	
21	49	15	193	73	30	16	178	93	259	442	1 195	493	12	1	10	4	15	13	55	15.
19	38	7	41	28	4	4	54	70	528	884	1 584	1 063	2	—	2	3	13	21	41	16.
16	27	9	6	3	1	1	2	5	133	344	491	292	—	—	1	—	4	11	16	17a.
2	12	4	36	28	7	7	131	61	125	104	464	297	1	—	3	1	4	3	12	b.
7	61	11	1 038	477	291	183	219	85	253	216	2 102	1 110	117	21	16	2	11	17	184	18.
2	17	3	412	271	135	116	68	6	13	16	650	441	21	5	3	—	2	2	33	a.
—	35	6	582	194	151	65	71	1	—	1	806	287	89	16	7	—	—	1	113	b.
1	2	—	1	1	—	—	19	22	20	4	66	53	—	—	—	1	1	—	2	c.
4	10	3	8	2	—	—	27	31	121	145	332	207	—	—	1	4	8	6	19	19.
8	22	6	—	—	1	1	3	2	328	373	707	453	—	—	—	2	12	15	29	20a.
—	—	—	1	1	—	—	5	13	42	25	86	74	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	6	3	—	—	—	—	1	55	78	49	183	107	—	—	—	—	1	1	2	21a.
—	—	—	—	—	1	—	—	4	5	—	10	4	—	—	—	1	—	—	1	b.
1	14	4	8	4	—	—	111	100	129	69	425	210	—	—	11	3	9	6	29	c.
21	171	38	1 059	273	231	72	237	72	217	230	2 047	705	64	7	13	3	15	31	133	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	3	19	12	34	21	—	—	—	—	1	—	1	
2	16	1	307	12	63	9	117	22	88	180	778	47	19	4	5	2	9	25	64	23.

[1]) 8 633. — [2]) 7 131. — [3]) 405 300. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 715. — [2]) 1 229. — [3]) 27 705. — [3]) 34. — [3]) 775. — [4]) 46. — davon in Städten: [1]) 12. — [2]) 7. — [3]) 332.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen: Niederung (nur Land)[1] — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Tilsit[2] — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	391	96	154	67	145	402	1 256	151	37	63	71	205	276	803
u. zwar war d. Todesurs.														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	71	20	—	—	—	—	91	21	8	—	—	—	—	29
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	205	205	—	—	—	—	—	72	72
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	3	—	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	3
4. Scharlach	3	—	3	—	—	—	6	1	—	1	—	—	—	2
5. Masern und Röteln	1	—	10	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	10	3	11	—	—	—	24	1	—	1	—	—	—	2
7. Keuchhusten	22	1	13	—	—	—	36	—	—	3	—	—	—	3
8. Typhus	—	—	—	2	1	1	4	—	—	—	4	4	1	9
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3
b) Andere Wundinfektionskrankheit	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	4
11. Tuberkulose	3	—	6	24	22	12	67	2	—	8	17	39	4	70
12. Lungenentz. (Pneumonie)	18	1	6	6	10	14	55	13	1	8	3	16	19	60
13. Influenza	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	1	5	13	19
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	16	5	12	7	26	42	108	10	—	8	2	9	17	46
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	1	3	7	15	34	60	2	—	—	5	32	44	83
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	3	18	21	—	—	—	—	8	27	35
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	15	3	8	3	29	3	—	14	3	5	11	36
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	171	50	29	1	8	10	269	69	22	8	12	14	15	140
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	19	5	9	—	2	2	37	28	10	—	—	2	5	45
b) Brechdurchfall	151	44	15	—	—	—	210	36	11	5	—	—	—	52
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	5	1	—	8
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	1	—	5	1	7	1	—	2	2	12	15	32
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	14	18	32	—	—	—	—	20	18	38
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	2	5	8
21. a) Selbstmord	—	—	1	3	1	2	7	—	—	—	8	8	2	18
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	15	8	10	5	40	—	—	4	9	11	5	29
22. And. ben. Todesursach.	57	15	22	2	16	32	144	24	4	5	4	9	5	51
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	17	—	6	2	2	2	29	2	2	—	1	1	1	7

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 54 225. — [2]) 39 604. — [3]) 46 353. — [4]) 55 556. — davon in Städten: Städten: [4]) 190. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 56. — [2]) 27. — [3]) 48. — [4]) 56. — davon in

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:

Landkreis Tilsit (nur Land [3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Ragnit [4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
234	68	119	50	151	341	965	315	31	58	8	112	65	159	411	1 120	148	
55	12	—	—	—	—	67	68	3	11	—	—	—	—	—	79	3	1.
—	—	—	—	—	191	191	—	—	—	—	—	—	—	218	218	32	2.
—	—	—	1	9	—	10	—	—	—	—	—	1	6	—	7	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	10	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
1	1	3	—	—	—	5	1	—	—	—	7	—	—	—	8	3	5.
4	1	8	1	1	—	15	3	1	1	—	7	—	—	—	11	1	6.
4	3	5	—	—	—	12	16	—	2	—	3	—	—	—	21	—	7.
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	1	4	15	20	12	54	2	1	—	—	10	20	21	16	69	13	11.
5	1	12	3	13	16	50	8	5	1	1	5	6	13	10	43	13	12.
—	—	3	—	2	1	6	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	15	6	14	20	65	13	1	3	1	16	12	31	31	106	8	15.
—	1	2	1	19	22	45	4	—	—	—	4	1	12	20	41	10	16.
—	—	—	—	6	7	13	—	—	—	—	—	—	6	16	22	8	17a.
—	—	10	1	6	2	19	2	1	—	—	10	5	7	6	30	8	b.
90	27	18	6	17	14	172	116	13	20	4	15	2	12	18	183	22	18.
18	4	7	2	1	2	34	11	2	—	—	3	—	2	1	17	3	a.
70	23	6	—	—	—	99	103	11	20	4	4	—	—	—	127	15	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	c.
—	—	2	1	6	3	12	—	—	—	—	1	—	5	3	9	1	19.
—	—	—	—	10	12	22	—	—	—	—	—	—	12	16	28	3	20a.
—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
—	—	1	4	2	1	9	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	21a.
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
—	—	9	5	8	7	29	—	—	—	—	9	6	7	4	26	8	c.
56	18	14	2	13	24	127	43	6	10	2	10	1	15	19	98	12	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	
7	2	3	3	2	8	26	38	—	10	—	14	7	9	30	108	1	23.

[4]) 5734. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 893. — [2]) 946. — [3]) 1 571. — [4]) 1 758. — davon in Städten: [4]) 9.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Gumbinnen**: Pillkallen[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stallu- Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1912	237	17	59	8	58	35	138	310	837	106	177	15	51	7	95	49
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	42	4	9	1	—	—	—	—	51	5	21	—	3	1	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	167	167	21	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	1	—	—	—	2	—
5. Masern und Röteln	2	—	—	—	4	—	—	—	6	—	6	—	1	—	14	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	1	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	10	—
7. Keuchhusten	12	—	2	1	3	—	—	—	17	1	2	—	—	—	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	3	4	1	8	4	—	—	—	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	5	—	1	—	5	10	27	12	60	13	—	—	—	—	5	14
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	1	2	—	5	1	14	12	37	2	7	2	—	—	12	6
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	6	4	18	27	57	6	4	1	—	—	5	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane	5	1	—	—	—	2	17	16	40	10	—	—	—	—	—	2
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	2	5	5	12	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	—	1	2	3	7	3	—	—	1	—	6	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	54	2	13	2	4	4	9	14	98	7	32	2	8	1	9	4
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	7	—	1	—	—	—	1	1	10	1	5	—	2	1	—	1
b) Brechdurchfall	47	2	12	2	4	—	—	—	63	4	26	1	6	—	5	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	—	—	—	—	—	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	12	10	23	3	—	—	—	—	—	2
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	5	3	9	3	—	—	—	—	1	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	—	2	4	11	3	—	—	—	—	5	3
22. And. ben. Todesursach.	81	6	16	3	14	3	12	14	140	12	93	10	31	4	17	1
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	29	2	15	1	7	—	8	9	68	5	11	—	7	1	7	4

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 45 380. — [2]) 43 339. — [3]) 51 351. — [4]) 32 437. — davon in Städten: davon in Städten: [1]) 128. — [2]) 153. — [3]) 383. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 45. — [2]) 46. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:

pönen[2])				Gumbinnen[3])										Stadtkreis Insterburg[4])							
				Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
				bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
116	318	807	106	156	26	47	17	90	47	149	351	842	255	80	24	42	75	144	166	531	
—	—	24	1	26	7	8	5	—	—	—	—	34	12	25	5	—	—	—	—	30	1.
—	179	179	17	—	—	—	—	—	—	—	181	181	51	—	—	—	—	—	37	37	2.
3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	2	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	
—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	4.
—	—	21	1	—	—	2	—	2	—	—	—	4	—	—	—	5	—	—	—	5	5.
—	—	10	2	—	—	—	—	9	—	—	—	9	4	—	—	—	—	—	—	—	6.
—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	2	7.
1	—	3	2	—	—	—	—	2	—	1	—	3	3	—	—	1	3	1	—	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	4	10a.
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	3	1	6	b.
10	3	32	7	1	—	—	—	3	21	18	6	49	21	1	—	4	26	24	1	56	11.
17	11	53	10	8	6	—	—	10	2	9	12	41	17	6	1	3	8	12	13	43	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10	4	—	—	—	1	—	1	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	31	62	3	2	—	3	—	4	1	17	27	54	10	4	—	6	1	6	17	34	15.
9	16	27	12	—	—	1	1	3	2	24	30	60	34	1	—	3	3	22	36	65	16.
5	10	16	5	—	—	—	—	—	—	4	15	19	9	—	—	—	—	6	16	22	17a.
3	1	13	4	—	—	—	—	8	4	4	3	19	12	—	—	7	4	4	4	19	b.
14	14	81	5	37	7	8	5	13	6	9	16	89	26	22	11	5	6	15	5	64	18.
1	1	10	1	6	2	1	1	1	—	—	—	8	3	15	7	4	1	—	1	28	a.
—	—	37	1	30	5	7	4	4	—	—	—	41	11	5	3	—	—	—	—	8	b.
—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	3	1	—	5	c.
1	6	9	2	—	—	—	—	1	1	9	3	14	5	1	—	—	3	8	9	21	19.
14	17	33	9	—	—	—	—	—	—	18	15	33	11	—	—	—	—	17	17	34	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	5	—	—	1	—	5	2	8	b.
—	1	3	1	—	—	—	—	—	2	1	1	4	3	—	—	—	6	5	1	12	21a.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	1	b.
3	2	13	1	—	—	—	—	5	4	6	2	17	7	—	—	2	7	7	3	19	c.
8	14	164	16	62	6	18	5	17	1	5	11	114	17	16	4	3	3	4	1	31	22.
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	3	
10	13	52	7	17	—	7	1	11	1	12	21	71	3	1	3	—	—	3	1	8	23.

[1]) 5468. — [2]) 5764. — [3]) 14649. — Lebendgeborene im Jahre 1912: [1]) 1477. — [2]) 1324. — [3]) 1504. — [4]) 794. — [5]) 40. — [6]) 26. — davon in Städten: [1]) 3. — [2]) 3. — [3]) 11.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Gumbinnen**:

Todesursachen.	Ldkr. Insterburg (nur Land)[1] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	Ldkr. Insterburg: bis 1 Jahr: uneheliche	Ldkr. Insterburg: üb. 1 bis 15 Jahre	Ldkr. Insterburg: üb. 15 bis 30 Jahre	Ldkr. Insterburg: üb. 30 bis 60 Jahre	Ldkr. Insterburg: über 60 Jahre	Ldkr. Insterburg: Summe der Gestorbenen überhaupt	Darkehmen[2] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	Darkehmen: bis 1 Jahr: dav. in Städten	Darkehmen: bis 1 Jahr: uneheliche	Darkehmen: bis 1 Jahr: dav. in Städten	Darkehmen: üb. 1 bis 15 Jahre	Darkehmen: üb. 15 bis 30 Jahre	Darkehmen: üb. 30 bis 60 Jahre	Darkehmen: über 60 Jahre	Darkehmen: Summe der Gestorbenen überhaupt	Darkehmen: davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	226	36	77	40	118	324	822	134	9	16	1	51	29	81	229	540	68
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	45	9	—	—	—	—	54	39	3	3	—	—	—	—	—	42	3
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	194	195	—	—	—	—	—	—	—	139	139	10
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
4. Scharlach	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	6	—	—	—	6	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—
6. Diphtherie und Krupp	7	—	9	—	—	—	16	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—
7. Keuchhusten	13	2	3	—	—	—	18	6	1	—	—	4	—	—	—	10	2
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3
11. Tuberkulose	1	—	2	10	17	2	32	1	—	—	—	3	10	11	3	28	6
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	—	6	5	10	10	39	3	—	—	—	6	—	7	2	18	3
13. Influenza	—	—	1	1	1	2	5	—	—	—	—	1	1	3	1	6	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	2	12	11	19	29	84	2	—	—	—	4	2	7	13	28	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	2	1	9	18	30	—	—	—	—	2	1	8	21	32	7
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	—	4	7	12	—	—	—	—	—	1	3	8	12	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	4	—	4	2	12	1	—	—	—	2	4	2	—	9	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	63	10	4	2	9	11	99	24	1	3	—	4	1	3	4	39	4
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	6	—	1	1	—	—	8	3	—	—	—	2	—	—	—	5	—
b) Brechdurchfall	57	10	1	—	—	—	68	21	1	3	—	1	—	—	—	25	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	1	14	15	30	—	—	—	—	—	—	9	18	27	6
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	2	2	7	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	5	3	11	2	22	—	—	—	—	7	3	4	1	15	1
22. And. ben. Todesursach.	46	9	10	1	7	18	91	48	3	5	1	8	1	8	8	78	10
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	28	4	10	—	3	10	55	7	1	4	—	5	2	5	7	30	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 46 119. [2]) 31 270. — [3]) 35 551. — [4]) 44 316. — davon in [2]) 1 146. — [4]) 1 223. — davon in Städten: [2]) 69. — [3]) 119. — [4]) 211. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach **Todesursachen und Altersklassen während** des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Gumbinnen:

Angerburg[3])										Goldap[4])										
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
133	13	30	2	86	29	94	302	676	178	165	28	17	6	65	49	141	287	725	142	
25	4	1	—	—	—	—	—	26	4	24	3	3	1	—	—	—	—	27	4	1.
—	—	—	—	—	—	—	142	144	51	—	—	—	—	—	—	—	149	149	20	2.
—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	1	3.
—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	5.
7	1	1	—	13	—	—	1	22	4	4	—	—	—	3	—	1	—	8	—	6.
1	—	1	—	5	—	—	—	7	1	4	1	—	—	1	—	—	—	5	1	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	b.
1	—	—	—	10	13	9	3	36	19	1	—	—	—	—	15	14	7	37	7	11.
4	2	—	—	4	2	5	9	24	6	2	—	—	—	9	3	13	9	36	7	12.
1	—	—	—	—	—	3	12	16	1	—	—	—	—	1	—	1	2	4	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	2	2	4	6	15	30	62	19	4	—	1	—	7	7	31	24	74	22	15.
—	—	—	—	—	2	12	24	38	16	—	—	—	—	3	7	13	23	46	16	16.
—	—	—	—	1	—	4	15	20	9	—	—	—	—	—	—	7	10	17	8	17a.
1	—	—	—	10	—	5	3	19	12	2	—	—	—	7	1	4	4	18	4	b.
23	2	4	—	14	—	4	10	55	11	19	7	2	—	4	1	10	18	55	11	18.
8	2	—	—	2	—	—	1	11	4	1	—	—	—	2	—	—	2	5	—	a.
11	—	4	—	8	—	—	—	23	1	17	7	2	—	1	—	—	—	20	7	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	c.
—	—	—	—	1	—	1	5	7	1	—	—	—	—	—	—	4	4	8	3	19.
—	—	—	—	—	—	12	14	26	6	—	—	—	—	1	—	23	16	40	9	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	1	2	1	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	b.
—	—	—	—	9	2	4	3	18	3	—	—	—	—	8	2	6	—	16	3	c.
43	4	11	—	8	1	10	8	81	12	87	17	10	5	13	3	10	18	141	24	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	9	—	7	—	6	22	65	1	16	—	1	—	4	2	2	3	28	—	23.

Städten: [2]) 3 525. — [3]) 5 733. — [4]) 9 840. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 412. — [2]) 970. —
[1]) 43. — [2]) 30. — [3]) 38. — [4]) 44. — davon in Städten: [2]) 4. — [3]) 3. — [4]) 2.

Todesursachen.	Noch: Kreise des R.-B. Gumbinnen: Oletzko[1])										Regierungsbezirk						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	163	16	35	4	119	33	112	256	720	110	2 901	386	624	114	1 248	688	1 896
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	12	—	1	1	—	—	—	—	13	1	556	70	107	22	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	119	119	19	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	19	43
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9
4. Scharlach	—	—	—	—	4	2	—	—	6	1	7	1	—	—	25	2	—
5. Masern und Röteln	8	2	1	—	34	—	—	1	44	14	33	2	8	—	98	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	10	—	—	—	13	—	48	3	7	—	96	1	3
7. Keuchhusten	3	—	—	—	4	—	—	—	7	1	105	4	11	1	51	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	6	17	15
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	5
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	2	5	8
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	4	7	2	13	2	20	4	4	—	71	217	272
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	2	—	—	3	2	8	5	21	4	96	37	7	3	105	50	152
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	3	5	1	1	—	—	—	7	5	23
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	—	—	—	—	1	—	2	2	2	1	—	—	3	1	2
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	1	—	2	2	1	1	—	—	—	—	2
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	1	1	3	3	15	15	44	9	102	16	18	4	112	70	241
16. Krankheiten der Kreislauforgane	—	—	—	—	1	3	9	8	21	12	14	4	3	1	25	40	214
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	—	4	5	2	—	—	—	—	4	4	65
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	2	4	2	2	10	1	13	5	1	—	98	33	60
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	18	3	2	—	8	1	5	5	39	9	855	128	201	45	151	48	140
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	4	1	—	—	2	—	—	1	7	2	152	50	35	19	36	5	11
b) Brechdurchfall	13	2	2	—	5	—	—	—	20	2	676	70	163	24	66	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	5
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	1	1	4	2	2	2	—	—	10	14	65
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	10	10	21	3	—	—	—	—	1	7	197
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	16
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	4	31	36
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	7	1	15	4	2	—	—	—	98	57	95
22. And. ben. Todesursach.	65	8	22	2	16	1	13	9	127	22	785	100	180	30	170	27	145
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	3	9
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	43	—	8	—	27	6	25	71	180	—	256	6	76	8	106	30	97

Lebende am 1. Juli 1912: [1]) 38 746. — [2]) 607 571. — [3]) 55 719. — [4]) 41 082. — **davon in Städten:** [1]) 5 508. — [2]) 1 789. — [4]) 1 305. — **davon in Städten:** [1]) 114. — [2]) 3 107. — [3]) 824. — [4]) 250. — **Totgeborene im Jahre 1912**

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Gumbinnen[2])			Kreise des Regierungsbezirkes **Allenstein**: Lyck[3])										Lötzen[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
4 328	11 697	2 447	253	46	40	2	126	50	159	316	945	201	170	42	26	5	97	47	113	268	721	164	
—	663	92	60	14	8	1	—	—	—	—	68	15	30	7	4	1	—	—	—	—	34	8	1.
2 169	2 172	330	—	—	—	—	—	—	—	154	154	26	—	—	—	—	—	—	—	135	135	18	2.
—	62	7	—	—	—	—	—	1	6	—	7	—	—	—	—	—	—	2	5	—	7	2	3.
—	14	6	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	
—	34	6	1	—	—	—	11	—	—	—	12	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4.
1	140	23	6	1	—	—	10	—	—	—	16	2	1	—	2	1	1	—	—	—	4	1	5.
1	156	13	2	—	—	—	13	—	—	—	15	2	3	—	—	—	12	—	—	—	15	—	6.
2	169	11	9	—	—	—	2	—	—	1	12	1	14	2	—	—	8	—	—	—	22	3	7.
4	42	24	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	8.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
5	13	7	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
4	20	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	3	3	b.
86	670	214	1	1	—	—	6	17	25	4	53	20	—	—	—	—	5	18	12	3	38	14	11.
164	574	165	15	1	—	—	12	5	12	10	54	9	5	2	—	—	6	7	12	12	42	15	12.
52	88	33	1	—	—	—	—	1	4	2	8	3	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	13.
—	8	4	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	14.
—	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
336	879	160	5	2	—	—	10	5	21	21	62	9	8	1	—	—	14	4	12	23	61	10	15.
333	629	265	4	4	—	—	1	1	14	28	48	32	2	—	—	—	—	2	9	14	27	7	16.
169	242	100	—	—	—	—	—	1	2	10	13	8	—	—	—	—	—	—	6	5	11	2	17a.
47	252	100	1	—	—	—	6	1	6	8	22	5	2	1	—	—	5	2	1	5	15	5	b.
171	1 567	299	30	11	6	—	7	1	13	12	69	17	38	10	7	1	10	2	8	9	74	18	18.
19	258	87	13	8	1	—	2	—	2	1	19	8	4	—	3	—	2	1	—	2	12	—	a.
1	906	102	17	3	5	—	5	—	—	—	27	4	30	9	3	1	5	—	—	—	38	11	b.
4	28	15	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
66	157	70	—	—	—	—	1	3	5	1	10	3	—	—	—	—	—	1	2	3	6	2	19.
211	416	122	—	—	—	—	—	—	15	14	29	10	—	—	—	—	—	—	24	22	46	13	20a.
12	33	21	—	—	1	—	—	—	3	2	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	b.
15	87	39	—	—	—	—	—	1	3	3	7	4	—	—	—	—	—	—	4	1	5	1	21a.
—	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
45	299	78	—	—	—	—	9	8	6	2	25	5	1	1	—	—	7	4	4	5	21	6	c.
212	1 520	207	70	11	16	1	17	4	14	26	148	28	55	15	10	2	18	4	8	19	114	26	22.
2	14	5	—	—	—	—	—	—	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	
223	791	34	46	—	9	—	19	—	9	18	101	—	10	2	3	—	6	1	3	9	32	4	23.

²) 128 262. — ³) 13 754. — ⁴) 8 989. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 1 203. — ²) 18 702. —
überhaupt: ¹) 56. — ²) 596. — ³) 72. — ⁴) 47. davon in Städten: ¹) 4. — ²) 92. — ³) 7. — ⁴) 9.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Allenstein**: Johannisburg[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Sensburg[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	291	33	42	4	89	42	149	305	919	154	224	27	35	4	107	32	132
u. zwar war d Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	86	6	17	—	—	—	—	—	103	6	85	4	12	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	168	169	25	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	6	8	—	14	1	—	—	—	—	—	2	9
darunt: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	—	—	1	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	1	—	—	9	1	—	—	14	3	5	—	—	—	15	—	—
7. Keuchhusten	7	—	1	—	3	—	—	—	11	—	10	—	—	—	5	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	9	23	5	40	8	1	1	—	—	1	11	11
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	2	2	2	14	4	13	18	56	13	3	1	—	—	16	4	12
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	13	—	1	—	6	5	19	10	54	4	38	13	3	2	9	3	18
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	1	8	18	27	16	—	—	—	—	1	—	14
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	1	7	8	3	—	—	—	—	1	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	2	1	4	3	10	2	2	—	—	—	7	2	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	49	12	7	—	8	1	4	4	73	19	34	3	9	1	13	2	7
darunter:																	
a) Mag.- u Darmkatarrh	14	1	1	—	2	—	—	—	17	1	9	1	1	—	6	—	—
b) Brechdurchfall	34	11	5	—	3	—	—	—	42	13	23	2	7	1	4	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	3	—	5	2	10	3	—	—	—	—	3	1	3
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	24	15	40	15	—	—	—	—	—	—	19
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	2	—	1	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	1	3
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	6	7	9	3	26	8	—	—	—	—	2	2	6
22. And. ben. Todesursach.	34	9	3	—	12	1	10	11	71	14	29	5	5	—	20	1	17
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	88	2	10	1	20	1	18	39	176	9	15	—	6	—	12	1	5

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 51 664. — [2]) 50 351. — [3]) 69 683. — [4]) 50 493. — davon in Städten: [3]) 2 467. — [4]) 1 599. — davon in Städten: [1]) 259. — [2]) 235. — [3]) 318. — [4]) 425. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Allenstein:**

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Ortelsburg[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Rössel[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
296	826	145	396	46	59	7	185	45	190	369	1244	189	252	68	28	6	90	42	140	345	897	305	
—	97	5	110	10	25	1	—	—	—	—	135	11	85	20	8	2	—	—	—	—	93	22	1.
169	169	32	—	—	—	—	—	—	—	205	205	26	—	—	—	—	—	—	—	181	181	65	2.
—	11	1	—	—	—	—	—	3	6	—	9	—	—	—	—	—	—	1	6	—	7	1	3.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	
—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	11	1	4	—	30	—	1	—	46	5	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	5.
—	20	—	20	2	2	1	20	—	—	—	42	6	3	1	—	—	15	—	—	—	18	5	6.
—	15	—	24	1	1	—	27	—	—	—	52	2	15	3	1	—	11	—	—	—	27	4	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
8	32	13	3	—	—	—	—	11	19	9	42	12	2	1	—	—	4	18	20	5	49	26	11.
16	51	7	15	8	2	—	15	4	25	21	82	23	12	4	1	—	9	2	23	28	75	22	12.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	2	7	6	13.
—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	103	28	44	6	6	—	22	5	21	23	121	18	15	2	—	—	8	2	16	21	62	18	15.
13	28	8	2	1	1	—	—	—	8	28	39	18	—	—	—	—	3	2	15	29	49	25	16.
4	6	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	3	—	—	—	—	—	2	5	11	18	12	17a.
8	22	4	—	—	—	—	1	1	4	3	9	—	1	—	—	—	—	1	10	6	18	8	b.
15	80	12	86	8	12	4	25	2	7	6	138	19	72	25	7	2	8	4	5	11	107	40	18.
2	18	4	26	3	4	—	6	—	—	—	36	4	19	5	3	1	2	—	—	2	26	7	a.
—	34	4	60	5	8	4	15	—	—	—	83	12	50	18	4	1	6	—	—	—	60	21	b.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	c.
3	10	4	1	—	—	—	5	1	4	5	16	3	—	—	—	—	1	—	4	10	15	5	19.
8	27	7	—	—	—	—	—	1	24	16	41	10	—	—	—	—	—	—	9	16	25	9	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.
1	5	3	—	—	—	—	—	1	5	—	6	2	—	—	—	—	—	1	—	5	6	4	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.
2	12	2	—	—	—	—	6	6	8	1	21	5	3	—	—	—	8	5	7	3	26	6	c.
5	77	10	27	5	1	—	19	5	30	13	95	16	35	12	11	2	14	2	13	17	92	24	22.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	50	6	49	3	5	1	12	3	21	33	123	6	6	—	—	—	5	—	3	—	14	1	23.

1) 8 948. — 2) 8 991. — 3) 10 165. — 4) 16 129. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 1 772. — 2) 1 722. — überhaupt: 1) 72. — 2) 61. — 3) 73. — 4) 28. — davon in Städten: 1) 19. — 2) 5. — 3) 5. — 4) 7.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Allenstein**: Stadtkreis Allenstein[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Allenstein[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	144	21	45	55	130	144	539	295	14	26	1	111	42	129	317	920	73
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	41	9	—	—	—	—	50	126	5	8	—	—	—	—	—	134	5
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	26	26	—	—	—	—	—	—	—	131	131	6
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	4	—	5	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	6	—	—	—	7	6	—	1	—	14	—	—	—	21	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	2	—	—	—	5	15	1	—	—	9	—	—	—	24	1
7. Keuchhusten	2	—	2	—	—	—	4	11	1	1	—	9	—	—	—	21	1
8. Typhus	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
11. Tuberkulose	1	—	—	21	24	9	55	—	—	—	—	9	17	23	15	64	7
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	2	3	4	7	21	22	—	—	—	16	5	27	46	116	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	2	—	4	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	1	6	2	2	11	31	23	—	3	—	14	2	8	27	77	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	4	23	22	49	2	—	—	—	2	5	5	20	34	4
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	8	11	19	—	—	—	—	1	—	3	14	18	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	4	7	29	23	63	2	—	—	—	5	3	4	2	16	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	64	10	11	6	6	4	101	46	2	7	1	11	1	11	19	95	7
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	52	8	9	2	—	2	73	20	1	1	—	4	—	—	3	28	2
b) Brechdurchfall . . .	11	2	1	—	—	—	14	23	1	5	1	1	—	—	—	29	2
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	7	5	12	1	1	—	—	—	1	4	3	9	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	10	16	26	—	—	—	—	—	—	7	11	18	4
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	2	5	—	7	—	—	—	—	—	2	4	—	6	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	5	5	2	2	14	1	1	—	—	5	1	3	2	12	4
22. And. ben. Todesursach.	15	—	5	1	6	3	30	28	1	5	—	8	2	17	20	80	8
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	2	1	1	—	—	—	4	12	2	1	—	4	1	5	6	29	7

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 34 868. — [2]) 57 829. — [3]) 59 992. — [4]) 75 021. — davon in Städten: [3]) 2171. — [4]) 2478. — davon in Städten: [2]) 146. — [3]) 295. — [4]) 520. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Allenstein**:																				
Neidenburg [3])										Osterode i. Ostpr. [4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
277	32	60	7	136	73	181	319	1 046	215	346	59	40	10	139	59	186	363	1 133	280	
108	10	17	—	—	—	—	—	125	10	109	15	12	1	—	—	—	—	121	16	1.
—	—	—	—	—	—	—	162	162	18	—	—	—	—	—	—	—	195	195	33	2.
—	—	—	—	—	3	4	—	7	3	—	—	—	—	—	5	5	—	10	1	3.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	
—	—	—	—	10	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
6	—	—	—	5	—	—	—	11	—	2	—	—	—	4	—	—	—	6	1	5.
2	1	1	—	7	—	—	—	10	1	2	—	—	—	16	—	—	—	18	—	6.
12	—	1	—	5	—	—	—	18	1	12	2	—	—	14	—	—	—	26	7	7.
—	—	—	—	1	1	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	1	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	b.
—	—	—	—	4	21	17	3	45	18	—	—	—	—	10	20	23	8	61	34	11.
9	—	—	—	20	17	23	10	79	17	19	7	1	—	18	2	26	24	90	29	12.
1	—	—	—	1	—	2	5	9	2	1	—	—	—	1	—	1	5	8	2	13.
1	—	1	—	1	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	1	7	—	16	6	19	34	99	14	14	3	2	2	8	3	10	15	52	16	15.
—	—	—	—	1	4	19	30	54	24	6	1	—	—	2	5	17	32	62	24	16.
—	—	—	—	—	—	3	11	14	6	—	—	—	—	1	1	7	10	19	9	17a.
3	2	—	—	3	1	4	4	15	5	2	1	—	—	6	4	3	4	19	9	b.
46	15	9	6	25	5	19	12	116	43	48	14	5	5	8	2	9	12	84	31	18.
19	7	4	3	12	—	—	2	37	13	27	11	5	5	6	—	2	1	41	21	a.
26	7	5	3	10	—	—	—	41	13	19	1	—	—	2	—	—	1	22	2	b.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	c.
—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	1	1	9	3	14	7	19.
—	—	—	—	—	—	18	16	34	15	—	—	—	—	—	—	11	15	26	8	20a.
—	—	—	—	1	—	2	1	4	2	—	—	—	—	—	1	6	—	7	—	b.
—	—	—	—	—	3	5	—	8	4	—	—	—	—	—	4	5	3	12	5	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	3	—	4	2	b.
—	—	—	—	11	4	12	6	33	13	1	—	—	—	7	5	10	6	29	9	c.
21	3	3	1	13	6	13	16	72	9	65	10	9	2	19	4	30	15	142	27	22.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	
51	—	20	—	12	2	16	4	105	1	65	6	10	—	24	1	10	16	126	8	23.

[3]) 4 392. — [3]) 10 062. — [4]) 21 328. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1010. — [2]) 1941. — überhaupt: [1]) 19. — [2]) 34. — [3]) 80. — [4]) 97. — davon in Städten: [2]) 2. — [3]) 10. — [4]) 7.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Allenstein**: 1)										Kreise / Stadtkreis				
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter				
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr				
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1912	2 648	511	377	67	1 125	487	1 509	3 042	9 190	2 265	255	54	102	89	177
u. zwar ward. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	840	132	120	16	—	—	—	—	960	148	60	14	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 526	1 527	275	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	24	56	—	80	12	—	—	—	4	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	7	16	—	23	6	—	—	—	1	—
4. Scharlach	3	—	—	—	24	—	—	—	27	3	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	37	3	7	1	73	—	1	—	118	16	4	1	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	59	9	3	1	118	1	—	—	181	23	—	—	3	1	—
7. Keuchhusten	116	11	5	—	86	—	—	1	208	23	1	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	3	6	7	—	16	9	—	—	—	5	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3	2	—	—	1	1	1	2	8	5	2	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	1	—	3	4	5	2	16	10	1	—	1	1	—
11. Tuberkulose	9	4	—	—	41	163	197	69	479	207	6	1	17	47	41
12. Lungenentz. (Pneumonie)	110	30	6	2	128	53	177	192	666	160	11	2	20	5	8
13. Influenza	4	—	—	—	7	3	12	17	43	18	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	6	2	1	—	5	—	1	2	15	5	—	1	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	1	2	2	—	1	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	186	37	23	5	113	37	146	217	722	156	9	5	6	2	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	16	6	1	—	10	24	132	234	417	207	2	—	3	7	29
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	3	4	42	88	137	63	—	—	—	—	12
b) Andere Krankh. des Nervensystems	13	4	—	—	39	23	68	66	209	103	4	—	13	2	9
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	513	164	79	30	126	26	89	104	937	307	64	14	15	1	10
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	203	89	31	17	51	3	4	15	307	133	53	11	6	—	1
b) Brechdurchfall	293	68	44	13	52	—	—	1	390	96	9	2	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	4	4	—	10	6	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	1	—	—	14	8	44	37	105	43	1	—	2	3	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	2	161	149	312	117	—	—	—	1	17
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	5	3	14	9	32	7	1	—	1	—	5
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	17	36	13	66	33	—	—	—	2	10
b) Mord und Totschlag	—	—	2	1	—	1	5	1	9	5	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	7	2	—	—	66	47	67	32	219	72	—	—	4	5	4
22. And. ben. Todesursach.	379	86	63	8	145	30	158	145	921	192	54	14	9	2	18
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	17	4	22	10	—	—	—	—	4
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	344	17	65	3	115	10	90	136	760	46	35	2	5	1	4

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 1) 546 702. — 2) 59 548. — 3) 38 529. — 4) 62 964. — davon in
2) 1 739. — 3) 1 401. — 4) 2 348. — davon in Städten: 1) 3 782. — 2) 129. — 4) 629. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

des Regierungsbezirkes **Danzig**:

Elbing[2]) über 60 Jahre	Elbing[2]) Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Elbing[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Marienburg i. Westpr.[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
397	1 074	245	32	58	3	93	41	101	240	779	91	402	89	153	35	149	81	194	389	1 370	494	
—	74	54	5	9	1	—	—	—	—	63	6	133	29	44	9	—	—	—	—	177	38	1.
120	120	—	—	—	—	—	—	—	105	106	9	—	—	—	—	—	—	—	187	188	67	2.
—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	5	—	9	8	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	7	7	
—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	1	—	—	—	4	—	—	—	5	2	4.
—	8	1	—	—	—	3	—	—	—	4	2	7	2	2	1	10	—	—	—	19	11	5.
—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	3	1	1	—	8	—	—	—	12	6	6.
—	1	7	—	—	—	3	—	—	—	10	—	13	1	2	—	3	—	—	—	18	1	7.
—	9	—	—	—	—	4	3	—	1	8	2	—	—	—	—	1	1	3	—	5	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10a.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	5	5	b.
9	121	2	—	1	—	2	13	15	6	39	6	3	2	—	—	13	22	19	2	59	34	11.
9	55	12	3	1	—	11	5	8	14	51	7	28	11	5	1	18	3	13	21	88	38	12.
7	7	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	—	—	2	5	1	13.
—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	14.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	53	15	1	1	—	12	9	14	20	71	2	17	6	8	—	9	2	5	23	64	26	15.
67	108	1	—	—	—	4	2	13	22	42	4	1	—	—	—	3	5	30	43	82	47	16.
47	59	—	—	—	—	—	—	6	15	21	3	—	—	—	—	—	1	11	18	30	14	17a.
5	33	—	—	—	—	5	1	4	3	13	2	1	1	3	3	9	1	11	2	27	16	b.
22	126	34	2	12	1	13	2	3	8	72	5	53	18	30	12	14	8	15	19	139	60	18.
6	77	6	1	1	—	5	—	—	—	12	1	25	9	16	11	6	—	2	1	50	22	a.
—	12	27	1	11	1	4	—	—	—	42	3	26	7	14	1	3	—	—	—	43	9	b.
—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	c.
10	18	1	—	—	—	2	2	2	5	12	—	—	—	—	—	1	—	10	9	20	11	19.
43	61	—	—	—	—	1	—	8	9	18	6	—	—	—	—	—	—	28	30	58	30	20a.
2	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	2	b.
2	14	—	—	—	—	2	1	5	3	11	1	—	—	—	—	—	7	8	3	18	8	21a.
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	b.
3	16	—	—	—	—	6	1	3	5	15	3	—	—	—	—	13	18	12	9	52	17	c.
10	107	108	21	27	—	15	1	10	15	176	31	104	15	41	6	22	1	10	13	191	32	22.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
12	59	8	—	5	1	4	—	6	7	30	2	38	3	17	3	16	1	12	5	90	14	23.

Städten: ¹) 137 626. — ³) 3 275. — ⁴) 22 391. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 18 199. —
überhaupt: ¹) 583. — ²) 54. — ³) 44. — ⁴) 60. — davon in Städten: ¹) 90. — ²) 6. — ⁴) 18.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Danzig**: Stadtkreis Danzig[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Danziger Niederung (nur Land)[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	652	131	362	273	724	950	3 092	291	52	78	44	76	187	729
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	50	12	—	—	—	—	62	35	9	—	—	—	—	44
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	301	301	—	—	—	—	—	82	82
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	21	13	—	34	—	—	—	2	3	—	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	11	7	—	18	—	—	—	1	2	—	3
4. Scharlach	1	—	38	1	—	—	40	1	—	—	1	—	—	2
5. Masern und Röteln	2	—	6	—	—	—	8	—	1	5	—	—	—	6
6. Diphtherie und Krupp	4	—	18	3	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	6	—	8	—	—	—	14	6	1	5	—	—	—	12
8. Typhus	—	—	1	1	3	1	6	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	2	5	7	1	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	8	2	6	4	13	3	36	—	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	8	—	46	113	147	21	335	—	—	4	9	7	—	20
12. Lungenentz. (Pneumonie)	37	8	48	7	53	67	220	7	1	2	1	3	7	21
13. Influenza	3	—	3	1	6	19	32	—	—	—	—	—	1	1
14. And. übertragb. Krankh.	5	8	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	4	8	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	21	10	19	9	30	37	126	23	5	7	6	12	9	62
16. Krankheiten der Kreislauforgane	5	1	7	21	97	172	303	—	2	2	2	5	20	31
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	37	64	102	—	—	1	1	2	10	14
b) Andere Krankh. des Nervensystems	13	1	52	13	27	23	129	—	—	5	—	5	1	11
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	302	51	53	26	54	51	537	57	10	8	1	5	9	90
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	127	17	22	—	6	7	179	15	2	5	—	—	1	23
b) Brechdurchfall	171	34	17	—	1	—	223	40	6	2	—	—	—	48
c) Blinddarmentzünd.	—	—	5	5	5	5	20	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	3	—	6	7	24	30	70	3	—	1	2	4	3	13
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	4	99	104	207	—	—	—	—	6	15	21
b) And. Neubildungen	—	1	1	4	9	2	17	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	12	18	7	37	—	—	—	1	5	3	9
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	1	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	13	15	37	14	79	—	—	4	9	3	3	19
22. And. ben. Todesursach.	70	13	26	7	41	19	176	102	18	21	3	8	9	161
darunter:														
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	7	1	8	—	—	—	—	1	1	2
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	113	24	11	3	10	10	171	56	5	13	5	8	14	102

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 173 723. — [2]) 36 290. — [3]) 54 569. — [4]) 43 290. — davon in
davon in **Städten:** [4]) 637. — **Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:** [1]) 146. — [2]) 34. — [3]) 38. — [4]) 59. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Danzig:

Danziger Höhe (nur Land) [3]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	Danziger Höhe: bis 1 Jahr: uneheliche	Danziger Höhe: üb. 1 bis 15 Jahre	Danziger Höhe: üb. 15 bis 30 Jahre	Danziger Höhe: üb. 30 bis 60 Jahre	Danziger Höhe: über 60 Jahre	Danziger Höhe: Summe der Gestorbenen überhaupt	Dirschau [4]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	Dirschau: bis 1 Jahr: dav. in Städten	Dirschau: bis 1 Jahr: uneheliche	Dirschau: bis 1 Jahr: dav. in Städten	Dirschau: üb. 1 bis 15 Jahre	Dirschau: üb. 15 bis 30 Jahre	Dirschau: üb. 30 bis 60 Jahre	Dirschau: über 60 Jahre	Dirschau: Summe der Gestorbenen überhaupt	Dirschau: davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
410	45	135	64	150	319	1 123	327	146	52	29	148	49	140	256	975	408	
61	2	—	—	—	—	63	70	26	11	5	—	—	—	—	81	31	1.
—	—	—	—	—	131	131	—	—	—	—	—	—	—	121	121	35	2.
—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	3	1	—	—	6	4	—	—	—	2	—	—	—	6	—	4.
2	—	6	—	—	—	8	9	2	1	—	17	—	—	—	27	9	5.
3	1	8	—	—	—	12	1	—	—	—	8	—	—	—	9	4	6.
14	—	7	—	—	—	21	7	—	1	—	2	—	—	—	10	—	7.
—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	12	31	34	8	86	—	—	—	—	7	19	28	8	62	26	11.
20	3	12	5	11	14	65	13	8	2	1	19	10	11	20	75	41	12.
—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	14.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	1	10	5	12	12	57	17	8	3	2	7	2	4	6	39	15	15.
4	1	5	5	26	76	117	1	—	—	—	1	4	18	26	50	33	16.
—	—	—	—	12	23	35	—	—	—	—	—	—	10	9	19	12	17a.
4	—	12	1	7	6	30	2	2	—	—	7	1	2	6	18	14	b.
142	18	27	1	5	10	203	86	57	9	8	20	3	9	5	132	82	18.
86	7	20	—	1	3	117	19	12	1	—	6	—	3	—	29	16	a.
54	11	3	—	—	—	68	64	44	8	8	10	—	—	—	82	57	b.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	c.
—	—	3	2	3	5	13	—	—	—	—	5	1	8	2	16	6	19.
—	—	—	—	15	22	37	—	—	—	—	—	—	12	13	25	11	20a.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
—	—	—	3	7	1	11	—	—	—	—	—	—	3	2	5	2	21a.
—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	b.
—	—	1	4	7	1	13	—	—	1	—	10	4	9	2	29	13	c.
128	19	21	1	7	6	182	69	42	14	11	25	1	9	12	130	68	22.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	7	1	—	1	21	47	—	8	—	18	1	11	24	109	—	23.

Städten: [4]) 17 236. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 4 779. — [2]) 1 325. — [3]) 1 991. — [4]) 1 610. — davon in Städten: [4]) 16.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Danzig**:

Todesursachen.	Preußisch Stargard[1])										Berent[2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	455	47	33	5	181	73	198	375	1 316	193	347	66	14	3	152	57	130
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	100	9	3	1	—	—	—	—	103	10	110	33	7	3	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	163	163	18	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	7	—	9	—	—	—	—	—	—	8	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	8	—	1	—	18	1	—	—	28	—	7	5	—	—	11	—	—
5. Masern und Röteln	35	2	3	1	33	—	—	—	71	7	18	1	—	—	18	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	2	—	6	2	6	2	1	—	15	—	—
7. Keuchhusten	44	2	1	—	23	—	—	—	68	2	9	—	1	—	8	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	3	2	7	2	—	—	—	—	—	4	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	—	1	—	6	38	52	19	118	22	2	—	—	—	11	14	27
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	10	—	—	19	5	22	26	87	22	6	2	1	—	10	6	19
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	3	2	5	3	—	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	35	2	2	—	16	4	21	20	98	14	30	1	—	—	18	2	15
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz. usw.)	2	1	—	—	2	2	16	37	59	17	1	—	—	—	1	5	13
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	10	16	27	9	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	1	2	6	5	15	2	—	—	—	—	5	2	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	74	15	12	3	17	1	8	11	123	23	51	5	—	—	14	1	8
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	32	8	5	1	5	—	1	2	45	11	20	2	—	—	2	—	—
b) Brechdurchfall	37	6	7	2	7	—	—	—	51	8	25	3	—	—	4	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	1	6	10	19	8	—	—	—	—	2	1	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	14	15	30	6	1	—	—	—	—	1	11
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	—	—	—	4	3	10	4	24	8	—	—	—	—	11	5	6
22. And. ben. Todesursach.	60	3	5	—	20	8	12	16	121	14	58	15	1	—	12	4	9
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	75	3	4	—	13	3	5	27	127	3	48	2	2	—	14	3	13

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 66 365. — [2]) 56 664. — [3]) 70 929. — [4]) 63 479. — davon in Städten: [4]) 2 319. — davon in Städten: [1]) 317. — [2]) 351. — [3]) 750. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 62. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Danzig**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Karthaus (nur Land)[3] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Neustadt i. Westpr.[4] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
266	966	201	445	24	228	53	176	304	1 230	372	143	29	16	205	84	195	329	1 214	587	
—	117	36	145	8	—	—	—	—	153	84	18	2	—	—	—	—	—	86	18	1.
151	151	39	—	—	—	—	—	172	172	—	—	—	—	—	—	—	142	142	57	2.
—	12	1	—	—	—	6	8	—	14	—	—	—	—	—	3	7	—	10	1	3.
—	2	1	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
—	18	12	6	—	15	1	—	—	22	4	1	—	—	10	1	—	—	15	10	4.
—	36	4	19	—	15	—	—	—	34	14	5	1	—	20	—	—	—	35	20	5.
—	22	7	5	—	36	1	—	—	42	7	1	—	—	22	1	—	—	30	7	6.
—	18	1	18	2	16	—	—	—	36	12	2	3	1	12	—	—	—	27	4	7.
—	5	2	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	2	2	—	5	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	b.
14	68	25	8	—	12	17	38	18	93	4	1	—	—	7	41	30	9	91	51	11.
18	60	9	8	—	25	7	32	23	95	19	6	3	—	23	6	14	23	88	33	12.
—	1	—	—	—	1	—	1	2	4	1	—	—	—	—	—	—	7	8	4	13.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	80	4	49	2	13	4	6	12	86	13	6	—	—	14	3	4	14	48	20	15.
20	40	11	1	1	1	5	19	19	46	9	3	—	—	4	4	27	52	96	74	16.
5	6	3	—	—	—	—	5	6	11	1	—	—	—	1	1	8	11	22	15	17a.
—	8	1	2	—	6	1	5	1	15	—	—	—	—	8	7	45	15	75	74	b.
10	84	10	60	4	26	2	6	10	108	92	70	11	10	23	—	7	7	140	99	18.
—	22	2	22	1	9	1	—	1	34	57	50	8	8	13	—	—	1	79	70	a.
1	30	4	36	3	5	—	—	—	44	34	20	2	2	7	—	1	—	44	26	b.
—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	5	—	1	—	2	1	4	2	10	—	—	—	—	4	1	10	3	18	11	19.
10	23	2	—	—	—	—	13	9	22	—	—	—	—	—	—	15	13	28	23	20a.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	b.
1	2	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	4	4	21a.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	26	5	1	—	14	1	7	2	25	—	—	—	—	10	4	2	2	18	3	c.
7	91	26	55	3	37	3	23	18	139	37	25	3	3	13	2	9	10	74	44	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	
10	90	2	66	4	9	2	4	10	95	75	5	6	2	30	3	13	21	148	9	23.

[1]) 10 398. — [2]) 10 064. — [4]) 26 234. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 532. — [2]) 2 148. — [3]) 3 055. — [2]) 44. — [3]) 74. — [4]) 63. — davon in Städten: [1]) 5. — [2]) 5. — [4]) 19.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Danzig**: Putzig[1])										Regierungsbezirk			
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im			
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr			
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	192	22	15	4	76	31	71	153	539	71	4 393	1 452	660	280
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	39	4	2	1	—	—	—	—	41	5	941	234	123	46
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	63	63	10	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	7	1	—
5. Masern und Röteln	6	1	—	—	3	—	—	—	9	1	117	19	9	3
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	2	—	—	—	5	1	32	8	3	—
7. Keuchhusten	25	2	1	—	7	—	—	—	33	2	162	14	12	1
8. Typhus	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	2	2
11. Tuberkulose	1	—	—	—	1	10	19	5	36	4	37	17	3	1
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	—	—	—	3	2	6	8	22	6	179	88	26	12
13. Influenza	1	—	—	—	1	1	—	8	11	1	6	3	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13	10
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	9	9
15. Krankh. d. Atmungsorg.	14	3	—	—	7	4	9	12	46	7	260	57	37	17
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	—	5	15	20	2	27	11	5	1
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	2	4	6	—	3	1	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	—	1	2	3	6	—	27	20	4	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	48	8	4	3	14	—	5	3	74	13	1063	541	175	102
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	23	4	1	1	7	—	—	—	31	6	485	266	70	49
b) Brechdurchfall	22	4	3	2	1	—	2	—	28	7	545	265	101	52
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	1	3	6	1	9	4	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	4	4	9	4	1	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	2	1
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	4	3	1	15	4	3	—	1	—
22. And. ben. Todesursach.	28	3	6	—	13	3	4	11	65	8	873	248	164	47
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	24	1	2	—	16	2	9	12	65	1	597	162	79	32

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 26 816. — [2]) 753 166. — [3]) 36 517. — davon in Städten: [1]) 2 652. — in Städten: [1]) 97. — [2]) 9 428. — [3]) 181. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 19. — [2]) 697. — [3]) 28. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Danzig: ²) Alter: üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kreise des Regierungsbezirkes Marienwerder: Stuhm ³) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 909	939	2 332	4 165	14 407	6 211	259	32	56	10	77	29	101	230	755	142	
—	—	—	—	1 064	280	65	10	7	3	—	—	—	—	72	13	1.
—	—	—	1 738	1 740	656	—	—	—	—	—	—	—	118	118	37	2.
—	53	54	—	107	50	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	3.
—	21	19	—	40	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103	7	—	—	145	64	2	—	—	—	2	—	—	—	4	1	4.
139	—	—	—	265	70	1	—	3	1	8	—	—	—	12	2	5.
128	6	2	—	171	56	1	—	2	1	9	—	—	—	12	4	6.
94	—	—	—	268	25	3	1	1	—	3	—	—	—	7	1	7.
10	21	20	4	55	28	—	—	—	—	1	3	5	—	9	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	3	6	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
11	9	15	7	53	44	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	b.
138	374	457	119	1 128	624	4	—	—	—	2	10	9	7	32	9	11.
210	62	200	250	927	431	8	—	—	—	5	2	6	5	26	1	12.
9	3	10	51	79	48	1	—	—	—	1	—	—	1	3	—	13.
2	1	2	—	25	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	2	—	15	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
138	52	134	209	830	267	9	1	1	—	5	—	9	10	34	6	15.
33	62	298	569	994	599	—	—	—	—	1	2	13	25	41	11	16.
2	3	116	228	352	217	—	—	—	—	1	—	4	7	12	2	17a.
123	32	124	70	380	271	—	—	—	—	5	1	2	3	11	1	b.
244	46	135	165	1 828	955	38	6	18	1	6	2	7	3	74	8	18.
106	1	14	22	698	384	18	5	7	—	4	—	1	—	30	5	a.
64	—	4	1	715	349	17	—	11	1	1	—	1	—	30	1	b.
11	6	7	8	32	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
31	22	75	83	220	125	1	—	—	—	—	1	6	5	13	—	19.
1	8	242	287	539	350	—	—	—	—	—	—	15	13	28	5	20a.
4	6	19	6	37	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	30	60	24	116	68	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	21a.
1	7	8	—	19	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
96	73	103	50	331	148	1	—	—	—	2	3	3	2	14	4	c.
234	36	160	146	1 613	506	78	13	19	4	14	3	10	17	141	27	22.
—	—	18	3	21	17	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	
156	25	95	153	1 107	261	47	1	5	—	12	2	5	13	84	5	23.

²) 325 521. — ³) 6 129. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 1 017. — ²) 26 264. — ³) 1 395. — davon davon in Städten: ¹) 1. — ²) 270. — ³) 4.

Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**: Marienwerder[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Rosenberg i. Westpr.[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	457	58	73	10	160	56	192	397	1 336	298	282	106	61	22	105	59	127
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	90	12	14	2	—	—	—	—	104	14	68	23	21	6	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre	—	—	—	—	—	—	—	212	213	53	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	11	—	13	3	—	—	—	—	—	3	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	4	—	5	1	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	1	—	—	—	3	—	—	—	4	1	—	—	—	—	6	—	—
5. Masern und Röteln	10	—	—	—	7	—	—	—	17	—	8	2	—	—	9	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	20	—	—	—	21	2	2	1	—	—	14	1	1
7. Keuchhusten	30	3	5	—	6	—	—	—	41	3	16	5	—	—	4	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	7	20	27	8	63	17	—	—	—	—	4	17	13
12. Lungenentz. (Pneumonie)	22	7	—	—	21	3	14	18	78	25	11	5	1	—	5	6	14
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	1	1	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	1	1	1	—	—	—	3	2	—	—	1	1	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	25	1	3	—	11	4	20	16	79	12	5	5	1	1	5	1	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	—	2	18	36	58	28	2	2	—	—	6	7	18
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	1	—	9	18	29	14	—	—	—	—	1	1	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	8	4	5	9	27	10	2	2	—	—	6	4	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	92	20	18	4	18	6	12	8	154	41	51	25	16	10	11	5	13
darunter:																	
a) Mag. u. Darmkatarrh	32	14	7	2	9	—	—	2	50	18	18	9	9	5	4	—	—
b) Brechdurchfall	55	5	11	2	6	—	—	—	72	7	28	12	7	5	5	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	1	4	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	3	1	8	6	18	10	—	—	—	—	1	—	5
20. a) Krebskrankheit	1	—	—	—	—	1	23	25	50	20	—	—	—	—	—	1	18
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	1	1	—	—	3	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	7	4	13	6	—	—	—	—	—	3	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	13	7	10	3	33	7	1	1	—	—	10	3	5
22. And. ben. Todesursach.	119	12	21	3	22	1	12	14	189	25	68	27	12	2	5	—	3
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	60	2	11	—	18	2	10	15	116	2	45	6	9	2	15	5	13

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 68 531. — [2]) 54 951. — [3]) 59 595. — [4]) 62 848. — davon in [1]) 2 427. — [2]) 1 799. — [3]) 2 460. — [4]) 2 458. — davon in Städten: [1]) 419. — [2]) 702. — [3]) 326. — [4]) 423. — Tot-

nach **Todesursachen und Altersklassen während des Jahres** 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**:																							
			Löbau[3])										Strasburg i. Westpr.[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
272	907	398	434	60	33	9	151	46	133	308	1 105	207	454	58	41	13	184	49	141	328	1 199	263	
—	89	29	86	8	4	1	—	—	—	—	90	9	129	27	18	7	—	—	—	—	147	34	1.
127	127	37	—	—	—	—	—	—	—	126	126	18	—	—	—	—	—	—	—	201	201	58	2.
—	4	2	—	—	—	—	—	2	7	—	9	—	—	—	—	—	—	1	7	—	8	—	3.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	
—	6	2	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	2	2	—	—	14	—	—	—	16	6	4.
—	17	5	9	5	1	—	17	—	—	—	27	14	6	—	—	—	5	—	—	—	11	—	5.
—	18	5	3	—	—	—	8	2	—	—	13	2	5	2	—	—	16	—	—	—	21	4	6.
—	20	6	7	—	1	1	4	—	—	—	12	2	17	1	2	1	9	—	—	—	28	4	7.
—	4	2	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	37	20	1	—	1	—	5	18	18	15	58	17	5	—	2	—	11	20	26	11	75	19	11.
16	53	22	20	5	—	—	14	4	9	13	60	15	15	8	1	1	29	5	18	15	83	33	12.
1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	1	—	1	2	4	2	13.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	30	17	20	3	1	—	15	2	12	21	71	10	40	—	4	1	13	1	6	13	77	4	15.
24	57	40	1	1	—	—	3	1	8	24	37	22	5	—	1	—	3	1	15	27	52	27	16.
17	27	18	—	—	—	—	—	—	5	8	13	6	—	—	—	—	—	2	8	2	12	4	17a.
1	20	11	—	—	—	—	5	1	2	7	15	4	1	—	1	1	1	1	1	—	5	1	b.
5	101	63	63	29	8	5	8	1	7	7	94	40	76	14	3	2	24	4	7	8	122	29	18.
1	32	18	30	21	5	4	4	1	1	—	41	26	29	3	1	1	15	—	—	—	45	7	a.
—	40	21	31	8	3	1	2	—	—	—	36	10	43	11	2	1	7	—	—	—	52	15	b.
—	6	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	c.
2	8	5	—	—	—	—	1	—	3	3	7	6	1	1	—	—	1	1	1	2	6	4	19.
24	43	23	—	—	—	—	1	—	19	15	35	15	—	—	—	—	—	—	14	16	30	14	20a.
—	4	4	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	b.
1	8	4	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	20	14	—	—	—	—	9	4	8	3	24	5	—	—	—	—	8	3	6	1	20	4	c.
11	99	39	69	6	5	1	16	1	16	9	116	12	53	—	1	—	18	5	10	9	96	7	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	110	26	155	3	12	1	39	7	17	53	283	5	99	3	8	—	29	5	19	20	180	5	23.

Städten: [1]) 18 096. — [2]) 23 575. — [3]) 9 730. — [4]) 13 896. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt:
geborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 81. — [2]) 60. — [3]) 77. — [4]) 66. — davon in Städten: [1]) 18. — [2]) 21. — [3]) 9. — [4]) 14.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**:

Todesursachen.	Briesen[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Thorn[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1912	386	116	29	10	178	61	123	253	1 032	358	250	62	123	75	178
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	94	51	5	3	—	—	—	—	99	54	53	9	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	138	138	47	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3	—	—	—	2	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	—	—	—	1	1
4. Scharlach	8	2	—	—	38	—	—	—	46	20	—	1	7	—	—
5. Masern und Röteln	8	3	—	—	11	—	—	—	19	5	3	—	18	—	—
6. Diphtherie und Krupp	5	—	—	—	9	—	—	—	14	5	1	—	6	—	1
7. Keuchhusten	13	4	1	—	5	—	—	—	19	5	5	—	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	1	1	—	4	2	—	—	—	1	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	2	1	—	4	—	2	—	—	1	1
11. Tuberkulose	4	1	—	—	10	29	27	8	78	32	3	—	18	33	47
12. Lungenentz (Pneumonie)	8	3	—	—	31	7	9	14	69	35	12	5	17	5	4
13. Influenza	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	1	1	1	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	19	—	—	—	5	5	14	15	58	12	14	4	8	1	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	2	1	10	12	25	17	5	—	—	2	21
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	1	4	3	9	5	—	—	—	—	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	8	—	3	—	12	3	7	1	5	4	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	60	25	9	4	17	1	1	2	90	40	118	31	22	4	27
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	16	4	3	1	7	—	—	—	26	6	66	21	11	—	1
b) Brechdurchfall	41	20	6	3	9	—	—	—	56	31	48	9	8	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	—	3	3	7	4	1	—	6	1	9
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	1	—	19	16	36	17	—	—	—	1	14
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	2	1	4	1	—	—	—	7	4
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	4	4	2	16	4	1	1	5	5	5
22. And. ben. Todesursach.	85	27	6	3	18	—	10	8	128	41	17	6	4	4	12
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	81	—	7	—	11	8	10	30	147	6	6	1	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 50 132. — [2]) 47 018. — [3]) 59 516. — [4]) 50 244. — **davon in Städten:** — [4]) 1 900. — **davon in Städten:** [1]) 607. — [2]) 516. — [4]) 869. — **Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:** [1]) 51.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**:		Landkreis Thorn[3])										Culm[4])										
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
		bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
231	920	443	96	45	16	153	53	146	261	1 103	266	354	57	44	7	115	38	141	264	958	267	
—	62	113	25	10	4	—	—	—	—	123	29	137	6	11	1	—	—	—	—	148	7	1.
44	44	—	—	—	—	—	—	—	114	114	31	—	—	—	—	—	—	—	142	142	58	2.
—	7	—	—	—	—	—	2	5	—	7	2	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.
—	21	4	—	1	—	9	—	—	—	14	2	8	—	—	—	7	—	—	—	15	—	5.
—	8	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	3	1	—	—	9	—	—	—	12	1	6.
—	11	26	14	—	—	8	—	—	—	34	18	19	1	—	—	7	—	—	—	26	2	7.
—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	10a.
2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	4	2	b.
10	111	2	—	—	—	3	16	26	10	57	15	8	6	1	—	10	18	38	13	88	37	11.
10	53	7	4	2	2	10	5	11	9	44	14	10	—	2	—	8	1	5	7	33	8	12.
6	10	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	5	1	13.
—	2	3	—	—	—	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	49	18	—	3	—	9	4	8	17	59	7	7	2	—	—	4	1	10	13	35	8	15.
60	88	1	1	—	—	1	5	15	18	40	19	1	—	—	—	1	3	15	21	41	23	16.
11	21	—	—	—	—	—	—	1	9	10	4	1	1	—	—	—	—	3	6	10	6	17a.
13	38	2	1	—	—	7	3	4	—	16	4	3	—	—	—	6	2	4	3	18	7	b.
10	212	68	22	10	7	27	2	10	5	122	51	49	18	10	2	10	2	11	8	90	34	18.
—	99	19	6	2	1	10	1	—	—	32	12	15	4	2	—	3	—	—	—	20	5	a.
—	66	47	14	8	6	10	—	—	—	65	25	32	13	8	2	6	—	—	—	46	18	b.
—	5	—	—	—	—	3	—	2	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	c.
14	31	—	—	—	—	—	—	2	4	6	2	1	1	—	—	—	2	7	6	16	11	19.
22	37	—	—	—	—	1	1	12	16	30	13	—	—	1	—	—	—	13	10	24	14	20a.
3	8	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
1	12	—	—	—	—	—	7	1	1	9	2	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	19	1	—	—	—	7	2	10	3	24	4	—	—	—	—	7	5	7	6	26	4	c.
8	51	94	28	10	3	28	1	11	11	155	48	71	21	14	4	32	3	12	21	153	39	22.
1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	7	102	1	9	—	38	5	28	43	226	1	35	—	5	—	8	—	6	3	58	—	23.

[1]) 14 926. — [2]) 14 447. — [3]) 11 737. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 023. — [2]) 1 410. — [3]) 2 236.
[2]) 42. — [3]) 65. — [4]) 61. — davon in Städten: [1]) 15. — [2]) 17. — [4]) 21.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**: Stadtkreis Graudenz¹) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Graudenz²) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	184	54	81	80	134	146	679	331	32	41	5	127	46	111	204	861	106
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	44	8	—	—	—	—	52	64	9	5	1	—	—	—	—	69	10
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	22	22	—	—	—	—	—	—	—	93	93	18
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	8	4	—	12	—	—	—	—	—	4	1	—	5	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	5	4	—	9	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1
4. Scharlach	2	—	7	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	6	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	13	—	—	—	13	3	—	—	—	7	—	—	—	10	1
7. Keuchhusten	7	—	3	—	—	—	10	19	4	—	—	10	—	—	—	29	4
8. Typhus	—	—	—	3	1	—	4	—	—	1	—	3	—	1	—	5	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	3	2	—	4	1	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	1	14	35	25	4	81	3	—	1	—	6	23	17	3	53	1
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	1	10	3	10	14	50	14	2	1	—	20	3	19	12	69	15
13. Influenza	—	—	—	2	—	3	5	—	—	—	—	2	—	1	1	4	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	6	3	4	8	27	7	2	2	—	8	—	10	9	36	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	—	2	3	28	29	66	2	—	—	—	2	1	10	14	29	10
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	10	18	28	—	—	—	—	1	1	5	9	16	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	1	2	2	6	2	19	1	—	—	—	7	2	2	1	13	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	62	33	11	2	19	6	133	53	7	8	3	25	1	5	7	99	12
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	34	18	3	—	—	1	56	10	1	2	1	11	—	1	1	25	3
b) Brechdurchfall . . .	27	15	4	1	1	—	48	43	6	6	2	10	—	—	—	59	8
c) Blinddarmentzünd.	—	—	3	1	1	—	5	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	3	1	2	6	13	—	—	—	—	1	—	2	3	6	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	13	26	39	—	—	—	—	—	—	11	13	24	4
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	7	1	—	8	—	—	—	—	1	2	1	1	5	—
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	3	6	2	2	13	1	—	—	—	9	4	7	7	28	2
22. And. ben. Todesursach.	36	6	5	—	8	4	59	64	7	12	1	9	—	9	15	109	14
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	—	—	1	—	—	—	1	97	1	9	—	15	4	9	16	151	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹) 41 709. — ²) 49 554. — ³) 90 528. — ⁴) 34 955. — davon in ³) 3 496. — ⁴) 1421. — davon in Städten: ²) 177. — ³) 464. — ⁴) 165. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**: Schwetz[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Tuchel[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
625	82	54	9	238	78	284	478	1 759	379	218	22	23	2	90	23	80	174	608	86	
138	18	10	2	—	—	—	—	148	20	66	4	8	2	—	—	—	—	74	6	1.
—	—	—	—	—	—	—	242	242	50	—	—	—	—	—	—	—	84	84	12	2.
—	—	—	—	—	4	9	—	13	3	—	—	—	—	—	1	5	—	6	—	3.
—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	1	5	—	6	—	
5	—	—	—	19	1	—	—	25	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	4.
10	5	1	—	16	—	—	—	27	11	7	—	—	—	10	—	—	—	17	—	5.
1	—	—	—	13	—	—	—	14	2	7	—	—	—	13	—	1	—	21	3	6.
26	5	—	—	16	—	—	—	42	7	9	—	—	—	1	—	—	—	10	—	7.
—	—	—	—	2	2	—	—	4	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	10a.
—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	2	2	1	—	5	3	b.
8	—	1	—	18	28	50	19	124	34	5	—	—	—	3	6	9	9	32	6	11.
24	3	—	—	25	9	35	25	118	31	11	3	—	—	6	1	12	10	40	7	12.
1	—	—	—	—	—	1	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	1	2	—	17	8	19	22	107	11	12	—	2	—	11	1	5	12	43	2	15.
3	1	—	—	6	—	30	38	78	37	—	—	—	—	1	2	8	11	22	7	16.
—	—	—	—	2	—	6	19	27	10	—	—	—	—	—	—	3	5	8	—	17a.
2	—	—	—	9	1	32	9	53	40	—	—	—	—	2	—	3	—	5	2	b.
115	27	14	5	28	5	15	17	194	43	37	13	1	—	9	1	7	7	62	19	18.
32	7	4	1	11	1	2	2	52	12	19	9	—	—	3	—	1	1	24	10	a.
79	20	10	4	9	—	—	—	98	25	14	4	1	—	4	—	—	—	19	4	b.
—	—	—	—	—	4	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	1	—	—	1	2	3	6	14	6	—	—	—	—	2	—	1	1	4	1	19.
—	—	—	—	1	1	31	23	56	16	—	—	—	—	—	—	6	10	16	7	20a.
—	—	—	—	1	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	2	6	1	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	b.
2	—	—	—	11	9	14	4	40	10	—	—	—	—	5	—	2	4	11	2	c.
132	18	19	2	29	3	14	32	229	34	30	2	5	—	14	2	5	7	63	7	22.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
117	3	7	—	24	2	17	15	183	4	33	—	6	—	8	3	11	14	75	—	23.

Städten: [2]) 4 706. — [3]) 13 296. — [4]) 4 487. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [3]) 1 812. — [4]) 1 846. —
[1]) 29. — [2]) 48. — [3]) 76. — [4]) 88. — davon in Städten: [2]) 7. — [3]) 11. — [4]) 4.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder:**

Todesursachen.	Konitz[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schlochau[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	359	46	23	5	190	52	151	329	1 104	222	318	50	22	6	139	51	154
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	63	19	5	3	—	—	—	—	68	22	64	19	2	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	167	167	40	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben:	—	—	—	—	—	5	8	—	13	—	—	—	—	—	—	6	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	4	2
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	1	—	—	—	4	—	—
5. Masern und Röteln	13	—	1	—	14	—	—	—	28	3	2	—	—	—	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	8	—	—	—	19	—	—	—	27	2	6	—	—	—	8	1	1
7. Keuchhusten	13	4	1	—	8	—	—	—	22	6	14	—	1	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	3	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	6	—	1	1	4	16	22	7	56	7	2	—	—	—	4	13	21
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	—	—	—	19	7	15	16	76	10	8	1	—	—	25	6	9
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	2	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	26	3	—	—	7	5	6	10	54	13	6	—	1	—	2	3	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	3	3	21	23	50	34	2	—	1	—	3	3	19
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	1	—	1	11	14	6	—	—	—	—	—	—	12
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	5	1	1	2	9	4	—	—	—	—	3	3	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	32	4	3	—	16	2	14	9	76	20	24	4	1	1	13	3	8
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	1	1	—	10	1	3	2	27	6	9	2	1	1	3	—	—
b) Brechdurchfall	21	3	2	—	4	—	—	—	27	6	13	2	—	—	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	4	2	2	4	13	2	—	—	—	—	—	1	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	17	11	28	12	—	—	—	—	—	—	20
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	12	2	3	2	19	6	—	—	—	—	9	3	8
22. And. ben. Todesursach.	62	16	6	1	14	3	7	7	99	30	144	24	12	4	40	—	13
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	115	—	6	—	58	6	31	57	273	—	43	1	4	—	20	4	17

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 65 005. — [2]) 67 423. — [3]) 69 631. — [4]) 61 699. — davon in Städten: [2]) 2 435. — [3]) 2 351. — [4]) 1 718. — davon in Städten: [1]) 334. — [2]) 389. — [3]) 543. — [4]) 465. — Totgeborene im Jahre

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Marienwerder**:			Flatow[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr										Deutsch Krone[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
341	1 025	207	349	97	32	4	154	41	169	386	1 131	312	266	83	40	16	116	52	162	363	999	340	
—	66	20	60	25	6	3	—	—	—	—	66	28	39	17	1	—	—	—	—	—	40	17	1.
173	173	38	—	—	—	—	—	—	—	201	201	43	—	—	—	—	—	—	—	184	184	45	2.
—	10	2	—	—	—	—	—	1	11	—	12	2	—	—	—	—	—	3	4	—	7	3	3.
—	**6**	**2**	—	—	—	—	—	**1**	**4**	—	**5**	**1**	—	—	—	—	—	**3**	—	—	**3**	**2**	
—	5	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	13	3	—	—	16	10	4.
—	6	2	2	—	—	—	8	—	—	—	10	2	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5.
—	16	3	2	1	1	—	18	—	—	—	21	5	6	1	1	—	18	—	—	—	25	2	6.
—	16	—	5	—	1	—	8	—	—	—	14	—	13	3	—	—	3	—	—	—	16	3	7.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	3	2	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
10	50	11	3	—	1	—	9	11	30	12	66	24	2	—	—	—	3	18	34	7	64	20	11.
10	58	8	20	8	1	—	31	7	19	16	94	26	9	4	1	1	8	4	17	19	58	22	12.
5	9	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	7	9	7	13.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	**2**	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	37	7	17	4	1	—	8	6	17	20	69	19	5	3	—	—	10	3	13	15	46	15	15.
25	53	24	1	—	—	—	2	1	15	37	56	38	2	—	—	—	4	3	19	46	74	37	16.
22	34	14	—	—	—	—	—	—	4	15	19	8	—	—	—	—	—	—	8	15	23	8	17a.
1	10	3	3	3	—	—	7	1	5	4	20	9	1	1	—	—	3	1	9	6	20	10	b.
13	62	9	59	29	1	—	13	5	12	13	103	44	25	11	3	1	5	4	9	14	60	26	18.
—	**13**	**3**	**28**	**16**	—	—	**3**	**1**	**1**	**2**	**35**	**19**	**11**	**4**	**2**	**1**	**3**	—	—	**1**	**17**	**6**	a.
—	**15**	**2**	**26**	**13**	**1**	—	**3**	—	—	—	**30**	**14**	**12**	**6**	—	—	**1**	—	—	—	**13**	**6**	b.
—	**2**	—	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	—	—	—	—	—	**3**	—	—	**3**	**1**	c.
3	6	1	1	—	—	—	2	—	2	2	7	3	—	—	—	—	2	1	—	2	5	2	19.
16	36	4	—	—	—	—	—	1	15	15	31	10	—	—	—	—	—	—	19	15	34	15	20a.
—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	7	4	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	—	—	—	—	—	1	5	1	7	4	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	26	5	—	—	—	—	12	3	4	6	25	11	—	—	—	—	4	7	7	4	22	9	c.
11	220	44	123	25	15	1	16	2	13	13	182	34	138	37	25	12	33	3	8	14	221	70	22.
—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	**1**	**1**	
30	118	3	52	2	5	—	17	2	14	29	119	3	25	6	9	2	8	1	6	14	63	13	23.

[1]) 12 325. — [2]) 13 783. — [3]) 16 504. — [4]) 19 134. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 512. — 1912 überhaupt: [1]) 45. — [2]) 75. — [3]) 67. — [4]) 43. — davon in Städten: [1]) 1. — [2]) 14. — [3]) 10. — [4]) 15.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Marienwerder** 1)										Stadtkreis		
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im		
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	uneheliche	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gestorbene i. Jahre 1912	5 969	1 429	733	260	2 381	889	2 527	4 965	17 481	5 450	4 166	1 865	3 033
u. zwar war d. Todesurs.:													
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	1 373	370	144	56	—	—	—	—	1 517	426	1 161	596	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	2 388	2 389	650	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	46	92	—	138	40	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	22	34	—	56	24	—	—	—
4. Scharlach	21	6	1	1	126	6	—	—	154	61	6	3	267
5. Masern und Röteln	95	18	9	1	145	—	—	—	249	67	55	21	158
6. Diphtherie und Krupp	56	7	4	1	202	4	4	—	270	62	42	24	540
7. Keuchhusten	242	57	13	2	102	—	—	—	357	82	122	40	124
8. Typhus	—	—	1	—	15	16	19	1	52	24	—	—	5
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	2	—	3	4	9	5	19	13	10
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	6	5	2	2	7	11	13	7	46	27	37	13	19
11. Tuberkulose	59	12	9	2	131	331	439	156	1 125	461	88	25	541
12. Lungenentz. (Pneumonie)	230	77	15	10	284	78	226	229	1 062	375	395	190	314
13. Influenza	6	2	1	1	10	3	13	37	70	31	17	18	13
14. And. übertragb. Krankh.	6	2	3	3	5	—	2	—	16	9	79	80	15
dar.: Vener. Krankheit.	2	2	2	2	2	—	1	—	7	7	76	80	9
15. Krankh. d. Atmungsorg.	274	44	26	7	144	48	173	246	911	225	168	60	101
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	31	14	2	—	40	40	283	470	867	528	102	23	131
17. a) Gehirnschlag	3	1	—	—	8	5	101	195	312	158	8	4	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems	30	21	3	3	89	31	97	61	311	168	89	29	182
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	1 022	434	187	109	263	50	184	142	1 848	824	1 265	514	223
darunter:													
a) Mag.-u. Darmkatarrh	396	206	85	57	114	5	11	13	624	311	972	407	83
b) Brechdurchfall	577	212	100	51	91	1	3	—	772	307	223	83	23
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	14	19	11	3	47	26	—	—	52
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	9	5	—	—	28	13	58	72	180	102	15	13	55
20. a) Krebskrankheit	1	—	1	—	4	6	279	286	577	265	—	—	2
b) And. Neubildungen	2	1	—	—	5	6	7	12	32	19	7	—	26
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	36	41	16	95	50	—	—	8
b) Mord und Totschlag	1	—	4	2	1	2	2	—	10	4	—	9	8
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	7	2	1	1	131	70	105	57	380	123	18	5	137
22. And. ben. Todesursach.	1 383	316	194	53	317	31	173	211	2 310	582	434	146	138
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	1	15	4	21	11	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	1 112	35	113	6	321	56	213	375	2 194	82	39	39	13

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 1) 969 856. — 2) 2 081 107. — 3) 327 011. — 4) 182 898. — davon in 4) 2 424. — davon in Städten: 1) 8 802. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 947. — 2) 1 741. — 3) 215.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin: Berlin[2]) Alter: üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Charlottenburg[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkr. Berlin-Schöneberg[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
2 820	8 910	9 186	29 980	518	214	411	317	1 043	1 067	3 589	201	81	193	206	671	639	1 997	
—	—	—	1 757	150	62	—	—	—	—	212	60	30	—	—	—	—	90	1.
—	—	948	948	—	—	—	—	—	99	101	—	—	—	—	—	47	47	2.
213	205	—	418	—	—	—	10	11	—	21	—	—	—	10	10	—	20	3.
131	120	—	251	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	3	2	—	5	
19	8	—	303	—	—	32	4	2	—	38	—	—	6	3	—	—	9	4.
1	—	—	235	5	3	12	—	—	—	20	2	1	16	—	—	—	19	5.
32	11	1	650	12	11	99	5	5	—	132	4	1	75	3	4	—	87	6.
—	1	—	287	13	4	12	—	—	—	29	7	1	6	—	—	—	14	7.
18	16	2	41	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	1	1	1	3	8.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
15	64	58	179	4	2	—	2	3	4	15	—	—	—	1	—	4	5	10a.
39	79	15	202	8	4	4	3	12	2	33	7	1	3	9	8	1	29	b.
1 318	1 893	305	4 170	6	4	43	123	145	20	344	3	—	11	76	107	14	212	11.
124	503	786	2 312	73	26	41	19	77	104	341	15	8	24	11	49	57	164	12.
17	70	185	320	2	—	5	1	15	15	38	3	—	—	—	3	13	19	13.
12	69	10	265	4	7	3	—	1	—	15	2	2	1	—	1	1	7	14.
9	65	10	249	4	6	2	—	1	—	13	2	2	1	—	1	—	6	
55	279	702	1 365	21	13	11	8	36	60	149	11	4	4	4	17	29	69	15.
177	1 359	2 379	4 171	19	5	17	22	165	324	557	8	3	8	11	98	223	352	16.
5	328	733	1 081	4	—	3	—	37	61	105	2	—	—	—	26	54	83	17a.
77	362	235	974	21	5	31	15	76	41	192	3	2	15	11	65	17	113	b
132	640	418	3 192	110	43	33	27	75	59	349	39	20	12	16	56	32	175	18.
—	20	71	1 553	70	27	7	2	—	3	109	32	19	6	—	5	2	64	a.
—	3	1	333	29	12	1	—	1	—	45	4	1	—	—	—	—	5	b.
63	93	25	233	—	—	9	11	11	4	35	—	—	1	6	8	1	16	c.
95	493	416	1 087	3	2	6	16	61	49	138	—	—	—	7	47	23	77	19.
19	1 141	1 190	2 352	—	—	—	2	142	123	268	—	—	—	2	96	68	166	20a.
41	263	116	453	1	—	2	2	33	24	62	1	—	1	3	14	16	35	b.
253	398	134	793	—	—	—	30	54	14	98	—	—	—	29	34	5	68	21a.
13	9	—	39	1	2	4	3	—	—	10	—	—	1	—	—	1	3	b.
78	200	165	603	1	1	28	13	28	22	93	—	—	5	7	9	7	28	c.
57	456	347	1 578	49	14	20	11	53	44	192	27	5	5	2	26	26	92	22.
2	58	7	67	—	—	—	—	10	2	12	—	—	—	1	5	1	7	
10	62	41	204	11	6	5	—	10	2	34	7	3	—	—	—	—	11	23.

Städten: [1]) 285 498. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 35 199. — [2]) 42 560. — [3]) 5 842. — — [4]) 83. — davon in Städten: [1]) 252.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin:											
	Stadtkreis Neukölln[1])							Stadtkr. Berlin-Wilmers-				
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im				
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	uneheliche						eheliche	uneheliche			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gestorbene i. Jahre 1912	688	164	275	160	504	482	2 273	123	40	53	54	281
u. zwar war d. Todesurs.												
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	185	40	—	—	—	—	225	49	7	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	96	96	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	4	6	—	10	—	—	—	4	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	13	—	—	—	13	1	—	4	—	1
5. Masern und Röteln	6	—	8	—	—	—	14	—	1	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	11	—	—	—	12	—	—	6	—	1
7. Keuchhusten	18	2	10	—	—	—	30	3	—	4	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	—	1	2	5	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	6	—	1	2	5	—	14	—	—	—	1	5
11. Tuberkulose	11	—	35	70	110	12	238	—	—	7	21	39
12. Lungenentz. (Pneumonie)	83	13	71	10	22	33	232	8	3	6	3	16
13. Influenza	2	—	—	—	3	3	8	2	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	1	3	2	—	—	—	6	2	1	—	—	2
dar.: Vener. Krankheit.	1	3	1	—	—	—	5	2	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	33	6	17	3	24	30	113	7	4	2	2	20
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	35	8	18	18	97	121	297	3	1	3	3	57
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	2	28	66	96	1	—	—	1	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems	15	1	33	5	27	5	86	3	1	7	4	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	226	68	15	9	28	18	364	30	15	4	4	24
darunter:												
a) Mag.- u. Darmkatarrh	163	50	10	2	1	3	229	23	10	2	—	2
b) Brechdurchfall	57	18	4	—	—	—	79	5	4	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	5	—	2	6	27	9	49	—	1	2	2	13
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	3	57	58	118	—	—	—	—	38
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	9	6	16	—	—	—	—	14
21. a) Selbstmord	—	—	—	15	28	8	51	—	—	—	6	16
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	1	8	4	6	2	21	—	1	1	3	3
22. And. ben. Todesursach.	46	20	24	5	20	11	126	13	3	6	—	11
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	13	2	6	3	6	2	32	1	2	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 263 818. — [2]) 124 330. — [3]) 147 303. — [4]) 4 324. — Lebend- überhaupt:) 212. — [2]) 46. — [3]) 117. — [4]) 3.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Landespolizeibezirkes Berlin:

dorf[2]) Alter über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Berlin-Lichtenberg[3]) Gestorbenene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landgemeinde Berlin-Stralau[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
377	940	437	170	252	142	576	504	2 081	11	2	4	6	6	8	38	
—	57	129	31	—	—	—	—	160	1	1	—	—	—	—	2	1.
19	20	—	—	—	—	—	56	56	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	5	—	—	—	8	7	—	15	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	1	—	—	—	5	5	—	10	—	—	—	—	—	—	—	
—	6	—	—	18	3	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	2	3	3	21	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	7	4	6	35	1	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	6.
—	7	11	18	11	—	—	—	40	1	—	—	—	—	—	1	7.
—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	2	1	1	—	3	1	8	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	6	2	—	—	1	4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	b.
8	75	—	2	22	72	150	22	268	—	—	—	2	2	1	5	11.
37	75	36	20	38	3	40	32	169	—	—	1	1	1	—	3	12.
7	10	2	2	—	—	2	7	13	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	5	1	8	3	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	3	1	8	3	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	
21	57	27	10	10	7	24	40	118	—	—	—	—	—	—	1	15.
144	213	15	6	19	13	84	136	273	2	1	—	—	1	5	9	16.
30	42	—	—	—	—	21	39	60	—	—	—	—	—	—	—	17a.
8	31	10	2	31	4	99	72	218	—	—	—	—	—	—	—	b.
13	90	131	46	16	1	15	21	230	5	—	1	—	—	—	6	18.
2	39	97	35	11	—	2	7	152	5	—	1	—	—	—	6	a.
—	9	25	11	4	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	3	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	c.
15	34	—	—	1	4	19	13	37	—	—	—	1	—	1	2	19.
42	82	—	—	—	1	43	42	86	—	—	—	—	—	1	1	20a.
4	18	—	—	1	—	6	5	12	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	25	—	—	1	10	31	4	46	—	—	—	1	—	—	1	21a.
—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	12	2	—	10	6	6	2	26	—	—	2	1	2	—	5	c.
23	56	57	13	11	6	20	11	118	2	—	—	—	—	—	2	22.
—	1	—	—	—	1	3	3	7	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	5	2	3	—	1	1	12	—	—	—	—	—	—	—	23.

geborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 6 151. — [2]) 1 707.— [3]) 3 613. — [4]) 101. — Totgeborene im Jahre 1912

Todesursachen.	Landespolizeibezirk Berlin 1)									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912	6 144	6 133	2 536	2 534	4 221	3 705	11 991	12 263	40 898	40 860
u. zwar war d. Todesurs.										
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	1 735	1 734	767	766	—	—	—	—	2 503	2 501
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 265	1 268	1 268
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	249	240	—	489	489
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	143	131	—	274	274
4. Scharlach	7	7	3	3	340	29	11	—	390	390
5. Masern und Röteln . .	71	71	29	29	216	1	—	—	317	317
6. Diphtherie und Krupp	63	63	42	42	766	41	21	1	934	934
7. Keuchhusten	175	174	65	65	167	—	1	—	408	407
8. Typhus	—	—	—	—	5	22	20	3	50	50
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
10. a) Rose (Erysipel) . .	27	27	16	16	11	18	71	69	212	212
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	60	60	18	18	27	55	113	18	291	291
11. Tuberkulose	108	108	31	31	659	1 682	2 446	382	5 312	5 307
12. Lungenentz. (Pneumonie)	610	610	260	260	495	171	708	1 049	3 296	3 293
13. Influenza	28	28	20	20	18	18	94	230	408	408
14. And. übertragb. Krankh.	89	89	101	101	24	12	73	11	310	310
dar.: Vener. Krankheit.	86	86	100	100	16	9	67	10	288	288
15. Krankh. d. Atmungsorg.	267	267	97	97	145	79	400	882	1 872	1 871
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	184	182	47	46	196	244	1 861	3 332	5 872	5 863
17. a) Gehirnschlag	15	15	4	4	6	8	450	983	1 467	1 467
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	141	141	40	40	299	116	637	378	1 614	1 614
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	1 806	1 801	706	706	304	189	838	561	4 406	4 400
darunter:										
a) Mag.-u. Darmkatarrh	1 362	1 357	548	548	120	4	30	88	2 152	2 146
b) Brechdurchfall . . .	343	343	129	129	32	—	4	1	511	511
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	62	81	121	31	295	295
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	23	23	16	16	66	131	660	526	1 424	1 422
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	2	27	1 517	1 524	3 073	3 072
b) And. Neubildungen	9	9	—	—	30	47	339	171	596	596
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	9	344	561	167	1 082	1 081
b) Mord und Totschlag	1	1	11	11	14	16	10	1	55	55
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	21	21	8	8	191	112	254	202	788	783
22. And. ben. Todesursach.	628	626	201	201	204	81	586	462	2 164	2 162
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	4	78	14	96	96
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	76	76	54	54	27	13	79	46	296	296

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 1) 3 130 791. — 2) 61 986. — 3) 52 362. — davon in Städten: 3) 1 448. — davon in Städten: 1) 62 297. — 2) 658. — 3) 470. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:																				
Prenzlau[2])										Templin[3])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
308	116	83	41	129	54	141	384	1 123	561	198	44	45	13	70	44	125	346	850	307	
67	16	13	7	—	—	—	—	80	23	44	9	14	1	—	—	—	—	58	10	1.
—	—	—	—	—	—	—	149	153	72	—	—	—	—	—	—	—	122	126	21	2.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	3.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	6	—	—	—	6	5	1	—	—	—	3	1	—	—	5	—	4.
—	—	1	1	7	—	—	—	8	6	2	—	—	—	3	—	—	—	5	2	5.
2	1	—	—	13	—	—	—	15	7	—	—	—	—	3	1	—	—	4	—	6.
20	10	11	5	8	—	—	—	41	20	7	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	1	—	5	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	10a.
1	—	—	—	2	—	1	2	6	4	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	b.
3	2	—	—	7	23	22	10	67	35	1	—	—	—	8	19	19	4	54	29	11.
23	6	11	6	12	3	14	28	92	40	8	4	—	—	6	2	12	23	51	26	12.
1	—	—	—	2	—	3	11	17	9	—	—	1	—	—	—	3	9	14	4	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	14	1	1	9	2	19	22	75	48	9	3	3	1	4	2	11	32	61	26	15.
10	4	2	1	6	8	21	66	115	82	5	2	1	—	1	4	20	49	81	47	16.
20	5	9	4	1	—	12	27	70	28	8	—	—	—	—	—	6	26	42	17	17a.
6	6	1	1	8	2	6	3	26	18	2	1	—	—	2	2	4	7	18	8	b.
79	34	22	13	16	4	5	15	144	75	47	20	11	9	10	3	6	16	94	40	18.
28	15	9	6	7	1	—	1	47	25	32	18	8	8	5	—	—	1	46	29	a.
47	17	11	6	4	—	—	—	63	24	14	2	3	1	1	—	—	—	18	3	b.
—	—	—	—	2	—	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	—	—	—	2	1	6	12	22	14	2	—	—	—	1	—	3	7	13	5	19.
—	—	—	—	—	—	8	25	33	17	—	—	—	—	—	—	15	20	38	23	20a.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	3	4	4	b.
—	—	—	—	—	2	4	3	9	5	—	—	—	—	—	2	2	5	9	4	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	b.
—	—	—	—	10	8	9	3	31	10	1	—	—	—	10	2	6	4	24	12	c.
46	16	10	2	17	—	4	8	87	34	49	3	6	1	8	2	4	12	82	14	22.
—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
8	1	2	—	3	—	2	—	19	5	11	2	6	1	6	2	8	7	44	10	23.

[1]) 3 126 467. — [2]) 29 075. — [3]) 18 982. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 62 398. — [2]) 1 666. — [1]) 2 417. — [2]) 53. — [3]) 45. — davon in Städten: [1]) 2 414. — [2]) 25. — [3]) 12.

Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**: Angermünde[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkr. Eberswalde[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	240	88	56	27	109	65	155	457	1 096	456	96	13	36	37	150	193	529
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	43	15	13	5	—	—	—	—	56	20	26	1	—	—	—	—	27
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	143	144	47	—	—	—	—	—	47	48
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	1	1	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	6	—	—	—	7	3	—	—	1	—	—	—	1
7. Keuchhusten	15	3	2	—	7	—	—	—	24	5	1	—	1	—	—	—	2
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	—	—	—	1	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	1	2	3	1	7
11. Tuberkulose	2	1	1	—	14	29	21	13	80	44	2	—	2	10	20	1	36
12. Lungenentz. (Pneumonie)	23	10	1	1	18	7	16	36	103	44	8	1	5	2	12	16	44
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	4	19	24	2	—	—	—	2	1	6	9
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	4	2	2	5	4	11	34	66	29	2	1	4	4	8	11	30
16. Krankheiten der Kreislauforgane	7	5	2	1	3	4	26	79	123	72	7	—	1	3	23	57	91
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	8	33	43	21	2	—	3	1	3	9	18
b) Andere Krankh. des Nervensystems	7	6	1	1	9	1	6	9	33	20	4	—	2	2	35	4	47
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	60	29	15	10	12	1	5	10	105	53	14	2	5	5	21	12	61
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	30	17	10	7	7	—	—	2	49	27	6	1	—	—	4	3	14
b) Brechdurchfall	25	9	4	2	1	—	—	—	31	11	7	1	—	—	—	—	8
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	3	2	—	8
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	—	2	5	5	13	8	—	—	1	1	5	5	12
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	1	—	20	29	51	28	—	—	1	—	7	12	20
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	1	1	1	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	5	5	14	9	—	—	—	1	2	1	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	10	5	6	6	28	5	1	—	—	1	4	—	6
22. And. ben. Todesursach.	52	15	13	6	10	3	8	18	104	35	28	7	8	1	3	9	56
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	17	—	6	1	10	2	4	16	59	4	—	1	—	—	—	1	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 65 800. — [2]) 26 784. — [3]) 78 250. — [4]) 417 552. — davon in Städten: [4]) 9 506. — davon in Städten: [1]) 644. — [3]) 640. — [4]) 702. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 46. — [2]) 14. —

nach **Todesursachen** und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:

Oberbarnim [3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Niederbarnim [4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
363	122	80	32	152	74	236	488	1 399	566	1 164	92	349	38	600	532	1 763	1 992	6 419	491	
54	11	16	8	—	—	—	—	70	19	273	24	71	7	—	—	—	—	344	31	1.
—	—	—	—	—	—	—	160	162	53	—	—	—	—	—	—	—	334	335	24	2.
—	—	—	—	—	4	4	—	8	3	—	—	—	—	—	22	26	—	48	3	3.
—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	12	18	—	30	3	
—	—	—	—	4	—	1	—	5	1	—	—	—	—	37	1	1	—	39	2	4.
1	—	—	—	4	—	—	—	5	3	6	1	4	1	15	—	—	—	25	3	5.
2	—	—	—	19	—	1	—	22	2	4	—	3	1	72	8	1	—	88	12	6.
9	3	3	1	4	—	—	—	16	6	36	3	11	2	26	—	—	—	73	9	7.
—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	—	—	—	—	2	8	4	—	14	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	3	—	2	—	2	—	6	2	15	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	6	—	2	1	3	7	7	2	27	5	b.
4	2	1	—	13	24	45	11	98	65	13	1	5	1	73	209	297	52	651	50	11.
19	5	1	—	24	6	16	23	89	37	96	3	26	1	80	23	143	164	534	22	12.
1	—	—	—	1	2	9	18	31	9	5	—	—	—	4	2	17	48	76	14	13.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	—	14	2	3	2	7	2	45	2	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	14	2	2	1	6	2	41	2	
21	9	7	4	11	8	10	24	82	38	46	6	14	3	29	11	52	129	282	30	15.
8	4	1	1	6	9	44	80	149	79	72	7	13	—	37	29	289	514	956	79	16.
6	3	1	—	1	1	7	51	68	28	4	3	—	—	5	4	79	166	259	18	17a.
5	3	—	—	18	2	12	4	41	18	38	3	9	—	54	24	278	89	492	21	b.
90	38	12	6	17	3	13	25	160	66	369	32	125	14	76	28	85	91	776	70	18.
51	22	6	4	11	—	—	1	69	30	266	25	98	9	43	1	7	17	432	46	a.
35	16	6	2	4	—	—	2	47	20	83	6	25	5	15	—	1	—	124	12	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	9	5	9	4	28	1	c.
1	1	—	—	2	2	10	18	33	18	5	—	—	—	13	18	62	64	162	10	19a.
—	—	—	—	—	2	18	38	59	24	—	—	—	—	—	2	155	194	351	27	20b.
—	—	1	1	—	—	3	1	5	3	—	—	—	—	1	4	27	16	48	1	a.
—	—	—	—	—	2	11	8	21	9	—	—	—	—	2	62	111	34	210	14	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	5	—	b.
—	—	—	—	9	7	13	7	36	13	12	1	3	2	27	51	51	20	167	17	c.
133	43	36	11	16	1	10	15	211	66	149	7	39	3	38	14	59	64	364	23	22.
—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	1	11	1	13	—	
8	—	1	—	2	—	5	4	20	2	10	1	7	—	—	1	5	7	33	2	23.

[1]) 26 087. — [3]) 29 643. — [4]) 29 722. — **Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt:** [1]) 1 638. — [2]) 542. — [3]) 1 874. — [2]) 70. — [4]) 287. — **davon in Städten:** [1]) 22. — [3]) 26. — [4]) 14.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**: Teltow[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Beeskow-Stor- Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	1 238	209	293	38	700	730	1 891	1 934	6 804	913	167	17	35	3	91	42	132
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	300	44	78	8	—	—	—	—	378	52	38	4	11	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	174	175	42	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	44	41	—	85	2	—	—	—	—	—	2	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	21	23	—	44	2	—	—	—	—	—	2	1
4. Scharlach	—	—	1	—	69	7	2	—	79	6	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln	15	3	—	—	23	—	—	—	38	8	—	—	—	—	13	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	—	1	—	127	11	5	—	148	8	1	1	—	—	6	—	—
7. Keuchhusten	50	4	11	—	27	—	—	—	88	7	5	1	2	1	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	9	7	—	16	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	1	—	—	2	10	6	21	1	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	6	1	—	—	8	7	20	3	44	3	—	—	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	21	4	1	—	95	255	315	47	734	67	1	—	—	—	4	16	17
12. Lungenentz. (Pneumonie)	87	10	24	2	75	33	105	166	490	61	5	—	1	—	13	2	7
13. Influenza	6	—	—	—	1	4	14	50	76	6	1	—	—	—	2	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	13	4	3	—	5	2	11	1	35	6	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	13	4	2	—	2	1	9	1	28	4	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	62	17	16	2	24	8	48	110	269	41	4	—	1	—	6	4	15
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	19	3	3	—	32	41	326	601	1 022	120	8	1	—	—	4	6	20
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	1	66	162	231	37	12	1	1	—	3	—	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems	47	5	7	1	47	45	264	62	472	163	1	1	2	—	5	3	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	445	97	100	18	64	44	98	109	860	153	28	4	4	1	9	2	11
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	332	87	75	14	31	3	6	26	473	116	13	4	1	—	3	1	—
b) Brechdurchfall	96	10	22	3	13	—	2	1	134	15	15	—	3	1	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	9	18	12	1	41	3	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	5	—	3	—	10	11	86	62	178	13	—	—	—	—	—	2	3
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	4	180	230	415	31	—	—	—	—	—	—	8
b) And. Neubildungen	2	1	—	—	7	8	36	24	77	7	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	4	106	121	34	269	18	—	—	—	—	1	1	6
b) Mord und Totschlag	1	—	5	—	10	2	1	—	20	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	6	—	1	—	39	64	58	36	211	22	—	—	—	—	4	—	10
22. And. ben. Todesursach.	125	15	32	6	32	20	72	52	333	31	45	4	11	1	10	3	10
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	13	2	16	3	—	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	21	1	6	1	1	2	5	5	40	7	18	—	2	—	6	—	6

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 478 519. — [2]) 50 866. — [3]) 78 894. — [4]) 89 793. — davon in Städten: [2]) 1 603. — [4]) 2 283. — davon in Städten: [1]) 1 307. — [2]) 202. — [3]) 821. — [4]) 576. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:

...kow [2])			Jüterbog-Luckenwalde [3])										Zauch-Belzig [4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
301	776	146	197	107	30	16	87	75	212	510	1 122	627	292	68	52	16	132	85	259	571	1 423	358	
—	49	4	52	34	6	4	—	—	—	—	58	38	65	21	19	6	—	—	—	—	84	27	1.
129	131	19	—	—	—	—	—	—	—	195	196	85	—	—	—	—	—	—	—	248	251	59	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	4	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	3	1	—	—	—	5	—	—	—	6	—	4.
—	13	—	4	—	—	—	5	—	—	—	9	1	1	—	—	—	5	—	—	—	6	—	5.
—	7	3	—	—	—	—	6	1	—	—	7	6	—	—	—	—	22	1	1	—	24	7	6.
1	11	2	10	5	1	1	2	—	—	—	13	7	15	2	3	—	4	—	—	—	23	2	7.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	—	1	—	—	—	—	2	2	1	6	4	1	1	—	—	1	1	1	—	4	2	b.
5	43	8	1	1	—	—	7	26	32	17	84	63	7	5	2	2	10	28	36	9	94	30	11.
25	53	12	17	11	5	5	23	4	15	37	102	57	17	6	1	—	20	8	27	43	120	33	12.
4	9	2	—	—	—	—	—	1	5	9	15	11	—	—	—	—	—	1	2	6	10	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
16	46	14	7	4	—	—	5	1	11	22	47	19	16	2	1	—	8	6	18	21	73	13	15.
29	69	22	12	4	—	—	5	12	40	79	149	102	14	2	2	2	7	7	39	72	141	45	16.
30	54	7	6	1	2	—	1	—	17	54	81	45	10	—	2	—	3	—	11	59	89	28	17a.
2	19	4	2	1	—	—	4	2	8	3	19	13	1	—	—	—	9	5	5	3	25	3	b.
15	69	13	32	26	4	4	7	6	9	18	76	49	30	9	8	4	13	8	20	22	104	27	18.
1	19	6	24	21	4	4	2	—	—	4	34	29	19	3	1	—	6	—	1	4	32	7	a.
—	20	1	6	4	—	—	2	—	—	—	8	5	8	4	7	4	4	—	—	2	21	12	b.
—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	c.
3	8	3	1	1	—	—	2	—	9	5	17	10	—	—	—	—	2	3	14	5	24	5	19.
12	20	5	—	—	—	—	—	—	25	47	73	49	1	1	—	—	—	—	31	41	73	16	20a.
—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	b.
—	8	3	—	—	—	—	—	6	8	2	16	9	—	—	—	—	—	4	14	5	23	11	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	20	1	—	—	—	—	—	4	1	3	8	3	1	1	—	—	2	10	12	5	35	9	c.
10	89	17	38	18	8	1	13	4	18	12	93	40	88	16	9	1	16	—	9	12	135	28	22.
1	3	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
15	47	4	14	1	4	1	1	1	3	4	31	2	24	2	5	1	4	1	11	20	68	9	23.

[1]) 50 191. — [2]) 9 588. — [3]) 40 865. — [4]) 24 554. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 10 582. — [2]) 1 258. —
überhaupt: [1]) 291. — [2]) 42. — [3]) 64. — [4]) 87. — davon in Städten: [1]) 37. — [2]) 4. — [3]) 36. — [4]) 21.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**: Stadtkreis Potsdam[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Spandau[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	104	36	65	65	231	444	946	282	82	123	124	254	273	1 141
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	31	9	—	—	—	—	40	87	30	—	—	—	—	117
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	87	87	—	—	—	—	—	71	71
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	12	1	—	13
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	6	—	—	6
4. Scharlach	—	—	5	—	—	—	5	—	—	11	1	—	—	12
5. Masern und Röteln . .	2	—	7	—	—	—	9	1	—	2	—	1	—	4
6. Diphtherie und Krupp	1	—	3	2	1	—	7	1	—	12	—	1	—	14
7. Keuchhusten	8	2	4	—	—	—	14	3	—	5	—	—	—	8
8. Typhus	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	2	—	—	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	1	2	4	1	—	—	—	—	5
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	2	1	—	3
11. Tuberkulose	3	2	10	33	52	21	121	3	2	13	44	45	11	118
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	2	11	2	12	25	55	14	3	18	11	20	13	79
13. Influenza	—	—	—	—	3	13	16	—	—	3	1	1	2	7
14. And. übertragb. Krankh.	2	1	—	—	—	—	3	2	2	1	—	1	—	6
dar.: Vener. Krankheit.	2	1	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	2
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	1	—	2	6	25	40	11	2	3	4	11	13	44
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	2	2	47	99	153	1	—	7	12	42	64	126
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	—	14	52	67	—	—	—	—	13	27	40
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	—	13	3	5	8	33	5	1	17	2	10	6	41
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	27	16	1	3	14	18	80	114	29	11	9	17	7	187
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	23	14	—	—	—	3	40	65	20	3	1	1	2	92
b) Brechdurchfall . . .	1	1	—	—	—	—	2	47	9	2	—	—	—	58
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	2	1	—	3	—	—	3	4	3	—	10
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	2	2	7	14	25	—	1	—	2	10	8	21
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	28	47	75	—	—	—	—	35	33	68
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	10	8	19	—	—	2	1	3	3	9
21. a) Selbstmord	—	—	—	6	8	3	17	—	—	1	9	20	3	35
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	1	4	6	8	20	1	—	9	7	9	1	27
22. And. ben. Todesursach.	12	3	5	1	13	14	48	32	9	5	3	11	10	70
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	1	—	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	1	—	—	—	2	—	3	3	2	2	2	2	1	13

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 62 507. — [2]) 88 958. — [3]) 78 011. — [4]) 54 341. — davon in Städten: in Städten: [3]) 402. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 33. — [2]) 71. — [3]) 68.— [4]) 39. — davon in

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:

Osthavelland[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Brandenburg a./H.[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
282	58	80	21	111	96	198	400	1 194	313	153	35	101	52	213	237	796	
63	10	17	4	—	—	—	—	81	14	63	11	—	—	—	—	74	1.
—	—	—	—	—	—	—	115	116	20	—	—	—	—	—	61	61	2.
—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	—	—	—	3	2	—	5	3.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	2	—	—	2	
—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	5	4.
2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	1	2	4	—	—	—	7	5.
—	—	—	—	11	1	—	—	12	2	—	—	8	—	—	—	8	6.
7	3	2	1	3	—	—	—	12	6	2	—	—	—	—	—	2	7.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	—	2	1	4	1	1	—	—	—	1	1	3	10a.
1	—	—	—	1	3	1	2	9	6	—	—	1	—	—	—	1	b.
4	1	1	1	10	27	34	12	90	27	1	—	9	23	37	4	75	11.
22	3	3	—	20	7	20	38	112	35	3	3	13	—	13	8	40	12.
2	—	—	—	2	1	6	17	29	10	—	—	—	—	2	2	4	13.
—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—	1	6	14.
—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	4	
13	4	1	1	8	1	5	25	53	19	8	2	5	—	4	6	25	15.
8	1	3	—	5	6	37	73	134	27	5	—	9	5	45	66	130	16.
2	1	—	—	—	3	10	35	51	14	—	—	—	—	14	17	31	17a.
12	2	1	—	7	4	7	4	36	8	4	1	11	—	10	4	32	b.
79	13	34	8	11	8	7	10	150	35	26	7	14	3	15	6	72	18.
51	9	30	6	10	—	—	2	93	20	17	6	9	2	—	1	35	a.
27	4	3	2	—	—	—	1	32	7	7	1	1	—	2	—	11	b.
—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	2	—	1	—	3	c.
—	—	—	—	2	3	6	7	18	7	—	—	1	2	5	9	17	19.
—	—	—	—	—	1	23	36	63	19	—	—	—	—	26	30	56	20a.
—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	6	2	8	b.
—	—	—	—	1	11	17	6	38	7	—	—	—	7	12	5	24	21a.
—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	b.
1	—	1	1	9	11	9	8	42	10	1	—	11	8	7	1	29	c.
60	20	16	4	12	2	8	9	108	40	34	6	10	1	10	12	73	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
5	—	—	—	1	5	—	2	16	1	1	1	—	—	—	2	4	23.

[3]) 17 141. — **Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt:** [1]) 1 036. — [2]) 2 097. — [3]) 1 978. — [4]) 1 248. — davon **Städten:** [3]) 14.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:																
	Westhavelland [1])										Ruppin [2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	223	96	61	26	109	69	178	409	1 060	527	208	82	86	51	107	97	319
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	51	17	17	8	—	—	—	—	68	25	46	20	27	15	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	162	165	70	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	6	2	—	8	7	—	—	—	—	—	1	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	1	1	—	—	7	1	—	—	9	4	—	—	—	—	12	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	1
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	7	—	—	—	8	4	—	—	—	—	15	—	—
7. Keuchhusten	3	1	1	1	1	—	—	—	5	3	3	1	1	—	—	—	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	—	—	—	—	4	8	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	1	—	—	1	2	1	—	6	5	2	1	—	—	—	2	2
11. Tuberkulose	5	4	—	—	6	19	21	11	64	40	3	1	—	—	3	30	51
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	7	2	—	16	4	13	39	85	42	18	5	6	4	22	4	34
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	3	15	20	5	—	—	—	—	1	1	4
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	3	1	1	5	2	11	25	56	26	7	1	—	—	9	7	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane	5	2	1	1	5	9	32	54	107	66	7	1	3	1	4	7	51
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	1	—	15	29	48	22	5	—	2	—	2	—	15
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	1	—	12	3	8	2	27	14	3	3	1	1	4	4	42
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	40	22	10	2	10	2	14	15	92	55	49	30	19	16	7	3	15
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	21	10	5	1	7	—	—	1	35	14	20	14	13	11	1	—	2
b) Brechdurchfall	14	9	5	1	2	—	—	—	21	12	27	14	6	5	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	5	8	11	26	19	—	—	1	1	1	1	10
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	16	18	35	20	—	—	—	—	—	—	27
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	1	5
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	13	7	24	11	—	—	—	—	—	4	16
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	9	6	5	4	24	11	—	—	—	—	3	9	8
22. And. ben. Todesursach.	71	35	25	12	21	4	8	8	137	67	46	17	14	8	8	4	11
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	16	1	2	—	5	—	5	6	35	3	19	2	11	4	6	8	9

Lebende am 1. Juli 1912: [1]) 66 298. — [2]) 77 985. — [3]) 68 356. — [4]) 82 169. — **davon in Städten:** [1]) 32 892. — [2]) 1 6[illegible]4. — [4]) 1 965. — **davon in Städten:** [1]) 704. — [2]) 710. — [3]) 586. — [4]) 1 089. — **Totgeborene im Jahre 1912**

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes **Potsdam**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Ostprignitz 3) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Westprignitz 4) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
653	1 497	779	204	73	44	23	86	68	210	577	1 207	531	261	161	58	35	116	80	262	551	1 347	744	
—	73	35	56	18	12	6	—	—	—	—	68	24	75	43	12	6	—	—	—	—	87	49	1.
211	218	76	—	—	—	—	—	—	—	234	239	62	—	—	—	—	—	—	—	204	208	70	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	1	—	—	—	—	—	6	3	—	9	8	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	4	3	—	7	7	
—	12	8	—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	—	—	—	—	4	—	—	—	4	2	4.
—	6	5	5	3	—	—	2	—	—	—	7	5	4	4	—	—	10	—	—	—	14	13	5.
—	16	8	1	1	1	—	13	5	—	—	20	13	—	—	1	1	13	3	1	—	18	8	6.
—	5	1	9	3	1	—	2	—	—	—	12	4	15	11	2	2	6	—	—	—	24	16	7.
1	17	17	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	2	1	1	—	4	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	4	4	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	10a.
—	6	5	1	1	—	—	1	1	3	2	8	7	—	—	—	—	—	3	4	—	8	7	b.
19	107	72	—	—	—	—	5	32	36	6	80	65	—	—	—	—	7	22	41	12	82	61	11.
58	143	61	25	7	2	2	12	5	19	55	120	41	18	10	1	1	21	5	31	41	117	53	12.
7	13	8	—	—	—	—	—	—	2	14	16	3	—	—	—	—	—	1	3	6	10	5	13.
—	2	2	—	—	1	1	1	—	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	2	2	—	—	1	1	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	72	28	6	3	1	1	7	1	8	30	54	24	14	10	2	2	6	1	17	36	79	50	15.
92	170	113	7	3	2	2	5	5	29	70	118	72	3	1	1	1	7	8	23	64	109	71	16.
57	83	32	4	—	2	—	—	1	13	40	61	21	—	—	—	—	1	—	11	54	66	41	17a.
9	63	57	3	2	2	2	11	1	22	9	48	33	2	1	—	—	4	6	12	6	30	21	b.
18	112	69	35	21	9	6	5	4	17	18	89	55	50	43	15	12	6	7	17	16	112	88	18.
3	39	29	16	9	1	1	2	—	—	—	19	11	22	18	9	6	2	4	2	2	41	29	a.
—	34	20	19	12	7	5	2	—	—	1	29	20	26	23	6	6	1	—	1	—	34	31	b.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	4	c.
11	24	17	—	—	—	—	4	2	4	8	19	8	—	—	1	1	2	1	6	11	21	17	19.
54	81	51	—	—	—	—	—	—	20	41	61	37	—	—	—	—	—	1	38	53	92	56	20a.
1	7	6	—	—	—	—	—	2	2	2	6	6	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	b.
12	32	15	—	—	—	—	—	2	4	8	14	7	—	—	—	—	—	2	13	9	26	15	21a.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
																							c.
13	34	20	—	—	1	—	3	2	10	4	21	9	—	—	—	—	7	9	12	3	32	18	
20	103	45	37	9	6	2	6	1	12	23	85	23	76	38	21	8	15	4	17	20	155	68	22.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	
30	89	23	14	2	4	1	3	1	6	13	45	6	4	—	2	1	5	—	9	14	35	3	23.

2) 32 966. — 3) 24 381. — 4) 43 628. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 1 547. — 2) 1 756. —
überhaupt: 1) 55. — 2) 70. — 3) 56. — 4) 69. — davon in Städten: 1) 29. — 2) 39. — 3) 15. — 4) 35.

Noch: II. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Todesursachen.	Regierungsbezirk Potsdam [1])									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1912 . .	5 980	1 968	1 518	547	2 924	2 389	6 929	10 720	30 729	10 731
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	1 434	493	377	136	—	—	—	—	1 812	629
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	2 846	2 886	987
3. Im Kindbett gestorben. . . .	—	—	—	—	—	109	104	—	214	56
darunter: Kindbettfieber . . .	—	—	—	—	—	57	57	—	114	32
4. Scharlach	3	1	1	—	184	11	4	—	203	55
5. Masern und Röteln.	45	16	7	4	110	—	2	—	164	68
6. Diphtherie und Krupp	18	6	6	2	357	33	11	—	426	113
7. Keuchhusten.	218	64	53	16	103	—	1	1	380	114
8. Typhus	—	—	—	—	17	35	32	3	87	46
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	13	6	5	1	3	4	30	19	74	25
b) Andere Wundinfektionskrankheiten.	23	5	3	1	21	34	48	15	146	62
11. Tuberkulose	74	31	15	8	296	869	1 141	265	2 678	1 006
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	417	115	93	31	409	128	529	838	2 429	782
13. Influenza	17	—	1	—	17	16	84	256	396	125
14. And. übertragbare Krankheit.	39	11	25	10	12	7	21	4	108	33
dar.: Venerische Krankheiten	34	9	23	9	4	4	17	3	85	21
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	274	107	56	24	148	68	275	619	1 454	544
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.).	201	56	34	10	146	177	1 154	2 208	3 943	1 497
17. a) Gehirnschlag	83	16	19	4	22	11	321	928	1 402	515
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	147	52	27	8	237	111	739	234	1 502	554
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	1 614	599	442	178	294	143	389	441	3 343	1 248
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	1 036	383	311	118	149	13	23	74	1 609	599
b) Brechdurchfall	504	192	120	55	55	—	6	7	695	272
c) Blinddarmentzündung . . .	2	—	—	—	31	40	34	9	117	40
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	16	2	6	3	47	58	259	265	653	229
20. a) Krebskrankheit	1	1	—	—	2	10	680	960	1 664	622
b) Andere Neubildungen. . .	2	1	1	1	11	21	108	63	206	77
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	9	235	387	150	793	217
b) Mord und Totschlag . . .	1	—	8	1	11	8	5	—	35	4
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	25	6	6	3	163	208	236	130	795	242
22. And. benannte Todesursachen	1 121	362	271	91	250	68	287	328	2 333	778
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	2	43	11	56	20
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	194	18	62	15	55	25	82	147	603	103

[1]) Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 1 977 431. — davon in Städten: [1]) 642 305. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 45 676. — davon in Städten: [1]) 14 484. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 460. — davon in Städten: [1]) 486.

III. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 1. Vierteljahres 1913.

Von **Dr. Robert Behla**
Regierungs- und Geheimem Medizinalrat.

Im 1. Vierteljahr 1913 ist in Preußen eine Abnahme der Lebendgeborenen gegenüber demselben Vierteljahre 1912 um rund 10 000 oder 3,36 v. H. ersichtlich, wobei das Land mit über 8 000 beteiligt ist, also der Geburtenrückgang hält an; dagegen weisen die Eheschließungen, wie man dies im allgemeinen auch anderswo beobachtet, ein Mehr auf und zwar von 1 500 oder 2,61 v. H. Gestorben sind in diesem Zeitraum 162 871 gegen 175 818 Personen im Vorjahr; es haben demnach die Todesfälle in erfreulicher Weise um 12 947 abgenommen, wovon 5 107 auf die Städte (76 852 gegen 81 959 i. J. 1912) und 7 840 aufs Land (86 019 gegen 93 859 i. J. 1912) entfallen.

Von den Gestorbenen standen im Alter

bis zu 1 Jahr	40 440 (43 721)	von über 60 – 70 Jahre	20 945 (22 294)
von über 1—15 Jahre	20 134 (21 908)	„ „ 70 Jahre. . .	36 067 (38 334)
„ „ 15 – 30 „	11 205 (12 381)	unbekannt	1 728 (1 849).
„ „ 30 – 60 „	32 352 (35 331)		

Das durch diese Gegenüberstellung gebotene Bild zeigt ein durchweg günstiges Aussehen, in dem in allen Altersklassen eine nicht unbedeutende Abnahme der Todesfälle hervortritt, wobei noch besonders zu betonen ist, daß der Rückgang bei den Säuglingen am stärksten ist. Die Sterblichkeit der Säuglinge auf 1 000 Lebendgeborene sank im ersten Vierteljahr 1913 auf 137,71 gegen 143,88 i. J. 1912.

Eine Vergleichung der einzelnen Todesursachen in den beiden Zeitabschnitten ergibt keine großen Unterschiede. Die übertragbaren Krankheiten sind in erfreulicher Weise um fast 5 000 zurückgegangen, wobei die Tuberkulose mit 1 700 beteiligt ist. Falls nicht in den 3 folgenden Vierteljahren eine Vermehrung eintritt, wird dies abermals auf die Verminderung der jährlichen Verhältnisziffer der Tuberkulosesterblichkeit Einfluß haben und sichtlich beweisen, daß unsere Bekämpfungsmaßregeln von Erfolg sind. – Von den Infektionskrankheiten tritt nur bei Masern und Röteln ein Anwachsen der Todesfälle auf 2 235 (1 194 i. J. 1912) zu Tage. Bei den nicht übertragbaren Krankheiten zeigt sich im 1. Vierteljahr 1913 gegenüber 1912 ein günstigeres Ergebnis; nur die gewaltsamen Todesursachen haben in diesem Zeitraum gegen das Vorjahr mehr Opfer gefordert. So sind die Selbstmorde, die überhaupt in der letzten Zeit eine steigende Tendenz haben, auf 1 989 von 1 760 i. J. 1912 gestiegen, die Verunglückungen auf 3 945 von 3 672 in demselben Zeitraum; durch Mord und Totschlag haben im 1. Vierteljahr 1913 nur 4 Personen mehr ihr Leben eingebüßt als im 1. Vierteljahre 1912.

IIIa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung sowie in dessen Regierungsbezirken

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestor- im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Staat	**293 652**	**9 542**	**64 284**	**40 440**	**20 134**	**11 205**	**32 352**	**20 945**
davon in den Städten	*125 779*	*4 274*	*31 811*	*16 837*	*9 162*	*6 336*	*18 433*	*10 190*
„ auf dem Lande	*167 873*	*5 268*	*32 473*	*23 603*	*10 972*	*4 869*	*13 919*	*10 755*
Stadtkreise	**82 282**	**2 808**	**21 415**	**11 043**	**5 915**	**4 211**	**12 322**	**6 187**
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	6 832	210	1 009	1 089	462	250	729	557
davon in den Städten	*2 717*	*80*	*500*	*412*	*190*	*137*	*407*	*268*
„ auf dem Lande	*4 115*	*130*	*509*	*677*	*272*	*113*	*322*	*289*
2. Gumbinnen	4 626	154	781	738	274	145	455	332
davon in den Städten	*775*	*29*	*153*	*119*	*43*	*42*	*124*	*56*
„ auf dem Lande	*3 851*	*125*	*628*	*619*	*231*	*103*	*331*	*276*
3. Allenstein	4 489	168	722	695	282	121	382	322
davon in den Städten	*1 002*	*39*	*155*	*147*	*71*	*43*	*121*	*81*
„ auf dem Lande	*3 487*	*129*	*567*	*548*	*211*	*78*	*261*	*241*
4. Danzig	6 517	168	1 157	1 083	411	217	514	356
davon in den Städten	*2 455*	*68*	*365*	*374*	*165*	*120*	*296*	*177*
„ auf dem Lande	*4 062*	*100*	*792*	*709*	*246*	*97*	*218*	*179*
5. Marienwerder	8 456	253	1 626	1 476	609	231	615	451
davon in den Städten	*2 139*	*81*	*364*	*345*	*146*	*93*	*250*	*180*
„ auf dem Lande	*6 317*	*172*	*1 262*	*1 131*	*463*	*138*	*365*	*271*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	15 718	594	6 072	2 116	968	909	3 034	1 453
7. Potsdam	11 586	376	3 251	1 647	732	591	1 669	1 062
davon in den Städten	*3 725*	*134*	*1 051*	*529*	*258*	*225*	*590*	*394*
„ auf dem Lande	*7 861*	*242*	*2 200*	*1 118*	*474*	*366*	*1 079*	*668*
8. Frankfurt	7 546	288	2 369	1 269	464	306	966	770
davon in den Städten	*2 893*	*115*	*837*	*451*	*202*	*168*	*522*	*348*
„ auf dem Lande	*4 653*	*173*	*1 532*	*818*	*262*	*138*	*444*	*422*
9. Stettin	5 750	198	1 313	942	421	264	695	448
davon in den Städten	*2 734*	*98*	*635*	*443*	*211*	*161*	*458*	*246*
„ auf dem Lande	*3 016*	*100*	*678*	*499*	*210*	*103*	*237*	*202*
10. Köslin	4 725	171	903	658	286	140	446	306
davon in den Städten	*1 421*	*45*	*239*	*201*	*109*	*63*	*188*	*100*
„ auf dem Lande	*3 304*	*126*	*664*	*457*	*177*	*77*	*258*	*206*
11. Stralsund.	1 515	48	285	263	105	79	167	146
davon in den Städten	*639*	*26*	*152*	*108*	*49*	*44*	*116*	*87*
„ auf dem Lande	*876*	*22*	*133*	*155*	*56*	*35*	*51*	*59*

Bemerkungen: A zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Tollwut: 1 w. Berlin. —

[1]) ohne die Landgemeinde Stralau, welche bei dem Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande) gezählt ist.

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 1. Vierteljahres 1913.

bene von			Todesursachen der Gestorbenen	darunter									Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
36 067	**1 728**	**162 871**	**42 424**	**495**	**950**	**2 235**	**2 152**	**2 260**	**282**	**25**	**230**	**15 026**	A.
15 425	*469*	*76 852*	*21 528*	*309*	*440*	*892*	*1 208*	*761*	*172*	*12*	*211*	*8 367*	
20 642	*1 259*	*86 019*	*20 896*	*186*	*510*	*1 343*	*944*	*1 499*	*110*	*13*	*19*	*6 659*	
8 305	135	48 118	14 169	234	319	541	864	466	115	9	197	5 534	
													B.
1 090	90	4 267	881	7	13	98	27	53	5	—	5	294	1.
505	*44*	*1 963*	*416*	*4*	*4*	*33*	*10*	*14*	*3*	—	*4*	*180*	
585	*46*	*2 304*	*465*	*3*	*9*	*65*	*17*	*39*	*2*	—	*1*	*114*	
860	50	2 854	508	6	4	44	33	50	11	—	2	149	2.
159	*1*	*544*	*111*	—	—	*1*	*3*	*4*	*5*	—	*2*	*41*	
701	*49*	*2 310*	*397*	*6*	*4*	*43*	*30*	*46*	*6*	—	—	*108*	
580	46	2 428	489	6	3	79	32	60	4	—	—	114	3.
139	*11*	*613*	*141*	*4*	*1*	*13*	*7*	*11*	*2*	—	—	*48*	
441	*35*	*1 815*	*348*	*2*	*2*	*66*	*25*	*49*	*2*	—	—	*66*	
788	63	3 432	722	12	22	19	25	88	13	—	3	263	4.
317	*30*	*1 479*	*323*	*8*	*10*	*5*	*8*	*28*	*7*	—	*3*	*150*	
471	*33*	*1 953*	*399*	*4*	*12*	*14*	*17*	*60*	*6*	—	—	*113*	
979	66	4 427	916	7	40	111	53	94	6	—	1	280	5.
316	*14*	*1 344*	*305*	*4*	*16*	*22*	*12*	*24*	*2*	—	—	*105*	
663	*52*	*3 083*	*611*	*3*	*24*	*89*	*41*	*70*	*4*	—	*1*	*175*	
1 867	2	10 349	3 077	80	96	85	184	95	7	1	70	1 324	6.
1 799	78	7 578	1 834	36	65	55	89	71	10	—	12	647	7.
636	*24*	*2 656*	*663*	*14*	*20*	*9*	*33*	*17*	*5*	—	*7*	*263*	
1 163	*54*	*4 922*	*1 171*	*22*	*45*	*46*	*56*	*54*	*5*	—	*5*	*384*	
1 428	34	5 237	1 131	20	33	44	36	95	6	1	1	415	8.
570	*9*	*2 270*	*551*	*10*	*10*	*21*	*20*	*28*	*3*	—	*1*	*246*	
858	*25*	*2 967*	*580*	*10*	*23*	*23*	*16*	*67*	*3*	*1*	—	*169*	
1 007	27	3 804	902	11	26	35	51	35	8	—	7	328	9.
497	*4*	*2 020*	*496*	*10*	*19*	*15*	*29*	*6*	*4*	—	*7*	*215*	
510	*23*	*1 784*	*406*	*1*	*7*	*20*	*22*	*29*	*4*	—	—	*113*	
732	36	2 604	503	6	1	8	27	52	4	—	1	180	10.
212	*9*	*882*	*206*	*2*	*1*	*1*	*9*	*19*	*2*	—	*1*	*81*	
520	*27*	*1 722*	*297*	*4*	—	*7*	*18*	*33*	*2*	—	—	*99*	
293	11	1 064	273	4	15	5	13	15	1	—	1	101	11.
152	*5*	*561*	*155*	*3*	*5*	*4*	*6*	*3*	—	—	*1*	*66*	
141	*6*	*503*	*118*	*1*	*10*	*1*	*7*	*12*	*1*	—	—	*35*	

Milzbrand: 1 w. Stettin (Land), 1 m. Liegnitz (Land), 3 m. Schleswig (Stadt), je

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. **Staat**	**16 029**	**1 535**	**1 205**	**10542**	**16 660**	**11 503**	**11 750**	**1 280**	**564**
davon in den Städten	*7 627*	*694*	*835*	*4 713*	*10 085*	*6 255*	*6 370*	*435*	*427*
„ auf dem Lande	*8 402*	*841*	*370*	*5 829*	*6 575*	*5 248*	*5 380*	*845*	*137*
Stadtkreise	**4 949**	**379**	**562**	**2 867**	**6 425**	**3 804**	**4 289**	**258**	**334**
B. Regierungs-bezirke.									
1. Königsberg	314	41	24	311	406	258	366	90	13
davon in den Städten	*132*	*16*	*16*	*119*	*282*	*168*	*190*	*21*	*12*
„ auf dem Lande	*182*	*25*	*8*	*192*	*124*	*90*	*176*	*69*	*1*
2. Gumbinnen	174	21	14	238	162	117	248	118	13
davon in den Städten	*41*	*6*	*8*	*33*	*56*	*46*	*55*	*16*	*5*
„ auf dem Lande	*133*	*15*	*6*	*205*	*106*	*71*	*193*	*102*	*8*
3. Allenstein	167	13	11	211	111	82	170	39	6
davon in den Städten	*38*	*7*	*10*	*48*	*54*	*39*	*51*	*7*	*2*
„ auf dem Lande	*129*	*6*	*1*	*163*	*57*	*43*	*119*	*32*	*4*
4. Danzig	246	20	11	239	246	191	343	90	11
davon in den Städten	*88*	*9*	*7*	*85*	*159*	*121*	*187*	*45*	*9*
„ auf dem Lande	*158*	*11*	*4*	*154*	*87*	*70*	*156*	*45*	*2*
5. Marienwerder	280	25	19	298	252	150	301	74	11
davon in den Städten	*98*	*11*	*11*	*63*	*157*	*77*	*117*	*18*	*7*
„ auf dem Lande	*182*	*14*	*8*	*235*	*95*	*73*	*184*	*56*	*4*
6. Landespolizeibezirk Berlin [1])	906	95	134	528	1 590	897	868	38	93
7. Potsdam	699	95	55	429	988	748	616	46	19
davon in den Städten	*233*	*39*	*23*	*161*	*357*	*252*	*226*	*9*	*9*
„ auf dem Lande	*466*	*56*	*32*	*268*	*631*	*496*	*390*	*37*	*10*
8. Frankfurt	369	80	31	326	519	458	384	43	10
davon in den Städten	*164*	*26*	*22*	*126*	*304*	*229*	*194*	*19*	*7*
„ auf dem Lande	*205*	*54*	*9*	*200*	*215*	*229*	*190*	*24*	*3*
9. Stettin	317	48	36	225	367	293	309	47	19
davon in den Städten	*146*	*21*	*24*	*128*	*256*	*175*	*167*	*14*	*13*
„ auf dem Lande	*171*	*27*	*12*	*97*	*111*	*118*	*142*	*33*	*6*
10. Köslin	185	29	10	153	186	165	138	17	9
davon in den Städten	*73*	*10*	*7*	*51*	*116*	*73*	*54*	*8*	*4*
„ auf dem Lande	*112*	*19*	*3*	*102*	*70*	*92*	*84*	*9*	*5*
11. Stralsund	93	20	5	68	117	90	87	15	6
davon in den Städten	*50*	*12*	*5*	*38*	*77*	*50*	*52*	*9*	*5*
„ auf dem Lande	*43*	*8*	—	*30*	*40*	*40*	*35*	*6*	*1*

1 m. Lüneburg (Stadt), Coblenz (Land). — Rotz: 1 m. Bromberg (Stadt). — Pocken:
1 w. Stettin (Land), je 1 m. Oppeln, Merseburg (Land), Münster, Arnsberg (Stadt). —

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 116. — [2]) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
1. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen.					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen [2])			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 332	**8 400**	**1 989**	**142**	**3 945**	**48 184**	**28,35**	**6,21**	**15,72**	**137,71**	**28,61**	A.
4 505	*3 850*	*1 255*	*86*	*1 966*	*16 239*	*25,32*	*6,40*	*15,47*	*133,86*	*30,61*	
2 827	*4 550*	*734*	*56*	*1 979*	*31 945*	*31,14*	*6,02*	*15,95*	*140,60*	*27,10*	
3 060	2 679	906	64	1 262	8 593	24,95	6,49	14,59	134,21	32,56	B.
181	167	42	4	111	1 540	29,60	4,37	18,49	159,40	24,44	1.
119	*79*	*27*	*2*	*45*	*516*	*26,61*	*4,90*	*19,23*	*151,64*	*29,08*	
62	*88*	*15*	*2*	*66*	*1 024*	*31,97*	*3,95*	*17,90*	*164,52*	*21,39*	
80	110	17	—	54	1 320	30,45	5,14	18,79	159,53	23,78	2.
28	*20*	*7*	—	*13*	*175*	*24,00*	*4,74*	*16,85*	*153,55*	*25,81*	
52	*90*	*10*	—	*41*	*1 145*	*32,19*	*5,25*	*19,31*	*160,74*	*23,37*	
71	127	19	2	54	1 092	32,75	5,27	17,71	154,82	28,29	3.
27	*22*	*6*	—	*20*	*205*	*28,84*	*4,46*	*17,65*	*146,71*	*21,96*	
44	*105*	*13*	*2*	*34*	*887*	*34,08*	*5,54*	*17,74*	*157,16*	*30,11*	
127	158	27	1	60	1 318	34,42	6,11	18,13	166,18	24,24	4.
82	*43*	*20*	*1*	*27*	*431*	*29,93*	*4,45*	*18,03*	*152,34*	*17,52*	
45	*115*	*7*	—	*33*	*887*	*37,85*	*7,38*	*18,20*	*174,54*	*28,31*	
139	245	27	2	106	1 991	34,75	6,68	18,19	174,55	28,97	5.
68	*80*	*10*	*2*	*39*	*426*	*29,77*	*5,07*	*18,71*	*161,29*	*37,40*	
71	*165*	*17*	—	*67*	*1 565*	*36,83*	*7,36*	*17,98*	*179,04*	*26,12*	
763	588	295	9	182	1 552	19,87	7,68	13,08	134,62	37,41	6.
386	332	184	12	190	1 859	23,01	6,46	15,05	142,15	28,66	7.
158	*107*	*62*	*6*	*65*	*599*	*23,03*	*6,50*	*16,42*	*142,01*	*28,72*	
228	*225*	*122*	*6*	*125*	*1 260*	*23,01*	*6,44*	*14,40*	*142,22*	*28,62*	
241	168	53	3	120	1 834	24,25	7,60	16,80	168,17	22,26	8.
148	*78*	*27*	—	*47*	*566*	*21,72*	*6,28*	*17,04*	*155,89*	*26,96*	
93	*90*	*26*	*3*	*73*	*1 268*	*26,06*	*8,58*	*16,62*	*175,80*	*19,34*	
189	160	33	2	61	1 263	26,19	5,98	17,33	163,83	27,83	9.
120	*106*	*23*	*1*	*38*	*510*	*24,20*	*5,62*	*17,88*	*162,03*	*38,77*	
69	*54*	*10*	*1*	*23*	*753*	*28,30*	*6,36*	*16,74*	*165,45*	*17,90*	
104	96	10	—	50	1 199	30,20	5,77	16,64	139,26	20,32	10.
47	*29*	*7*	—	*24*	*275*	*28,38*	*4,77*	*17,62*	*141,45*	*20,41*	
57	*67*	*3*	—	*26*	*924*	*31,05*	*6,24*	*16,18*	*138,32*	*20,28*	
63	46	9	—	16	295	26,67	5,02	18,73	173,60	30,36	11.
40	*25*	*5*	—	*5*	*114*	*25,03*	*5,95*	*21,98*	*169,01*	*39,12*	
23	*21*	*4*	—	*11*	*181*	*28,01*	*4,25*	*16,08*	*176,94*	*23,97*	

Fleckfieber: 1 m. Oppeln (Stadt). — Ruhr: 12 (8 m., 4 w.), 1 m. Marienwerder (Land), 1 w. Stettin (Land), 3 m. Posen (Land), 1 w. Bromberg (Land), je 1 m. Merse-

des Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	11 012	359	2 413	1 715	735	285	908	642
davon in den Städten	3 530	103	1 345	515	250	153	457	264
„ auf dem Lande	7 482	256	1 068	1 200	485	132	451	378
13. Bromberg	6 759	205	1 366	1 104	498	172	453	344
davon in den Städten	2 115	55	449	350	193	85	224	134
„ auf dem Lande	4 644	150	917	754	305	87	229	210
14. Breslau	13 027	513	3 116	2 490	899	532	1 925	1 186
davon in den Städten	5 350	202	1 347	1 044	416	311	1 097	613
„ auf dem Lande	7 677	311	1 769	1 446	483	221	828	573
15. Liegnitz	7 786	406	2 046	1 172	463	315	1 056	864
davon in den Städten	2 401	125	740	368	185	139	498	324
„ auf dem Lande	5 385	281	1 306	804	278	176	558	540
16. Oppeln	20 520	498	2 660	3 613	1 761	645	1 814	1 024
davon in den Städten	4 349	142	658	653	354	198	628	310
„ auf dem Lande	16 171	356	2 002	2 960	1 407	447	1 186	714
17. Magdeburg	7 481	278	2 111	1 311	573	313	960	735
davon in den Städten	3 924	141	1 088	681	345	191	614	404
„ auf dem Lande	3 557	137	1 023	630	228	122	346	331
18. Merseburg	8 827	285	2 473	1 236	567	316	991	637
davon in den Städten	3 610	114	1 066	522	260	201	526	305
„ auf dem Lande	5 217	171	1 407	714	307	115	465	332
19. Erfurt	3 654	92	1 003	424	256	145	402	293
davon in den Städten	1 681	50	436	226	142	88	236	143
„ auf dem Lande	1 973	42	567	198	114	57	166	150
20. Schleswig	10 653	337	2 560	1 523	561	401	1 090	694
davon in den Städten	4 677	149	1 349	716	294	233	640	339
„ auf dem Lande	5 976	188	1 211	807	267	168	450	355
21. Hannover	4 602	174	1 078	487	254	179	571	378
davon in den Städten	2 588	103	714	289	139	113	382	226
„ auf dem Lande	2 014	71	364	198	115	66	189	152
22. Hildesheim	3 560	109	861	371	220	151	457	320
davon in den Städten	1 405	45	305	151	90	92	236	141
„ auf dem Lande	2 155	64	556	220	130	59	221	179
23. Lüneburg	3 729	129	838	437	183	121	350	294
davon in den Städten	1 154	41	316	145	66	57	157	85
„ auf dem Lande	2 575	88	522	292	117	64	193	209
24. Stade	3 224	108	615	341	200	81	289	220
davon in den Städten	747	21	170	79	48	20	98	46
„ auf dem Lande	2 477	87	445	262	152	61	191	174

burg (Land), Minden (Stadt), 1 w. Arnsberg (Stadt), 2 m. Cassel (Land), 1 w. Düsseldorf (Stadt). — Aktinomykose: 2 m. Allenstein (Stadt), 1 m. Köslin (Stadt), je 1 w.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
1. Vierteljahres 1913.

bene von über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt	Über-trag-bare Krank-heiten	Todesursachen der Gestorbenen darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
1 356	112	5 753	1 339	17	24	140	32	143	11	2	2	450	12.
520	41	2 200	563	9	8	33	18	31	6	1	2	233	
836	71	3 553	776	8	16	107	14	112	5	1	—	217	
673	47	3 291	742	3	41	91	24	74	9	—	1	215	13.
244	15	1 245	271	1	10	27	8	17	7	—	—	93	
429	32	2 046	471	2	31	64	16	57	2	—	1	122	
1 801	89	8 922	2 148	15	19	162	43	114	11	—	9	874	14.
786	11	4 278	1 163	8	7	67	18	47	6	—	8	521	
1 015	78	4 644	985	7	12	95	25	67	5	—	1	353	
1 392	54	5 316	1 105	14	9	45	47	47	9	—	2	384	15.
487	19	2 020	513	10	6	23	21	13	4	—	1	203	
905	35	3 296	592	4	3	22	26	34	5	—	1	181	
1 745	97	10 699	3 022	27	152	196	113	271	17	6	—	951	16.
440	13	2 596	717	6	24	14	27	16	8	—	—	298	
1 305	84	8 103	2 305	21	128	182	86	255	9	6	—	653	
1 155	61	5 108	1 316	13	29	87	78	50	11	1	9	446	17.
557	16	2 808	760	11	16	46	59	23	7	1	9	280	
598	45	2 300	556	2	13	41	19	27	4	—	—	166	
1 260	67	5 074	1 178	12	19	60	66	52	11	—	9	417	18.
556	24	2 394	636	5	7	31	34	24	9	—	9	249	
704	43	2 680	542	7	12	29	32	28	2	—	—	168	
559	13	2 092	456	4	13	18	51	11	6	—	4	131	19.
261	3	1 099	259	1	7	8	38	4	6	—	4	83	
298	10	993	197	3	6	10	13	7	—	—	—	48	
1 742	92	6 103	1 588	24	13	42	96	64	7	1	15	514	20.
733	25	2 980	845	19	5	23	64	25	7	1	13	279	
1 009	67	3 123	743	5	8	19	32	39	—	—	2	235	
611	20	2 500	623	10	5	12	33	24	4	—	8	265	21.
343	5	1 497	360	9	2	8	12	12	4	—	8	163	
268	15	1 003	263	1	3	4	21	12	—	—	—	102	
596	45	2 160	563	3	10	4	35	15	4	—	4	210	22.
214	16	940	263	2	5	4	17	5	3	—	4	104	
382	29	1 220	300	1	5	—	18	10	1	—	—	106	
601	30	2 016	475	3	2	4	35	20	2	—	2	158	23.
162	4	676	188	3	2	1	22	3	—	—	2	80	
439	26	1 340	287	—	—	3	13	17	2	—	—	78	
472	24	1 627	384	3	11	4	42	17	2	—	—	132	24.
110	3	404	86	—	3	1	5	3	2	—	—	29	
362	21	1 223	298	3	8	3	37	14	—	—	—	103	

Merseburg (Stadt), Schleswig (Land). — Malaria: 1 w. Marienwerder (Stadt), je 1 m. Berlin, Potsdam (Land), Erfurt (Stadt). — Varizellen: 12 (6 m., 6 w.), 1 w. Marien-

Noch: IIIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
12. Posen	458	41	19	397	402	228	327	49	10
davon in den Städten	188	20	14	130	281	123	143	11	5
„ auf dem Lande	270	21	5	267	121	105	184	38	5
13. Bromberg	244	19	21	272	171	129	276	39	6
davon in den Städten	86	8	14	118	91	70	138	14	4
„ auf dem Lande	158	11	7	154	80	59	138	25	2
14. Breslau	792	50	59	552	1 001	684	719	37	17
davon in den Städten	412	22	47	267	641	380	405	17	13
„ auf dem Lande	380	28	12	285	360	304	314	20	4
15. Liegnitz	450	52	46	322	611	516	325	15	10
davon in den Städten	183	18	31	113	310	221	142	6	3
„ auf dem Lande	267	34	15	209	301	295	183	9	7
16. Oppeln	1 195	38	56	639	664	505	951	143	14
davon in den Städten	287	17	20	138	286	188	250	19	7
„ auf dem Lande	908	21	36	501	378	317	701	124	7
17. Magdeburg	485	75	32	299	639	420	392	43	17
davon in den Städten	253	35	20	155	410	248	266	22	14
„ auf dem Lande	232	40	12	144	229	172	126	21	3
18. Merseburg	445	46	41	295	549	393	354	31	20
davon in den Städten	216	21	31	134	323	204	196	14	17
„ auf dem Lande	229	25	10	161	226	189	158	17	3
19. Erfurt	180	29	9	145	252	174	140	12	10
davon in den Städten	93	7	8	90	153	87	88	7	5
„ auf dem Lande	87	22	1	55	99	87	52	5	5
20. Schleswig	665	90	57	390	723	518	462	33	22
davon in den Städten	324	38	47	180	398	237	294	15	20
„ auf dem Lande	341	52	10	210	325	281	168	18	2
21. Hannover	218	25	19	184	304	193	144	7	13
davon in den Städten	116	16	10	104	212	126	108	4	12
„ auf dem Lande	102	9	9	80	92	67	36	3	1
22. Hildesheim	234	28	16	160	287	153	110	11	10
davon in den Städten	97	8	14	71	128	95	57	1	10
„ auf dem Lande	137	20	2	89	159	58	53	10	—
23. Lüneburg	206	29	14	104	160	146	95	6	8
davon in den Städten	60	9	6	43	80	58	47	1	6
„ auf dem Lande	146	20	8	61	80	88	48	5	2
24. Stade	150	11	12	116	175	150	75	8	4
davon in den Städten	35	1	7	26	78	37	24	1	—
„ auf dem Lande	115	10	5	90	97	113	51	7	4

werder (Stadt), 2 m. Berlin, 1 w. Stettin (Land), 2 m. Liegnitz (Stadt), je 1 w. Merseburg, Cassel (Stadt), 1 m. Wiesbaden (Stadt), 1 m., 1 w. Düsseldorf (Stadt), 1 w. Aachen

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
1. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen.					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
186	427	26	2	113	2 306	32,19	7,05	16,82	155,74	38,78	12.
104	*121*	*14*	*1*	*47*	*673*	*29,65*	*11,30*	*18,48*	*145,89*	*34,28*	
82	*306*	*12*	*1*	*66*	*1 633*	*33,55*	*4,79*	*15,93*	*160,38*	*40,90*	
104	185	20	2	59	1 331	34,59	6,99	16,84	163,34	27,37	13.
55	*72*	*11*	*1*	*28*	*390*	*31,22*	*6,63*	*18,38*	*165,48*	*34,04*	
49	*113*	*9*	*1*	*31*	*941*	*36,38*	*7,18*	*16,03*	*162,36*	*24,33*	
372	425	125	2	186	2 708	27,85	6,66	19,07	191,14	32,62	14.
244	*217*	*70*	*2*	*88*	*801*	*24,99*	*6,29*	*19,98*	*195,14*	*40,56*	
128	*208*	*55*	—	*98*	*1 907*	*30,26*	*6,97*	*18,30*	*188,35*	*27,09*	
224	191	109	5	112	1 796	26,05	6,84	17,78	150,53	24,53	15.
106	*72*	*47*	*1*	*49*	*446*	*21,91*	*6,75*	*18,43*	*153,27*	*29,99*	
118	*119*	*62*	*4*	*63*	*1 350*	*28,44*	*6,90*	*17,41*	*149,30*	*22,10*	
270	912	40	9	290	3 397	35,94	4,66	18,74	176,07	44,44	16.
99	*168*	*16*	*4*	*96*	*634*	*29,75*	*4,50*	*17,76*	*150,15*	*38,63*	
171	*744*	*24*	*5*	*194*	*2 763*	*38,06*	*4,71*	*19,07*	*183,04*	*46,01*	
281	224	92	3	82	1 360	23,76	6,71	16,23	175,24	29,94	17.
185	*118*	*58*	*2*	*49*	*557*	*22,93*	*6,36*	*16,41*	*173,55*	*30,07*	
96	*106*	*34*	*1*	*33*	*803*	*24,76*	*7,12*	*16,01*	*177,12*	*29,80*	
230	179	96	3	117	1 680	26,48	7,42	15,22	140,02	20,28	18.
154	*84*	*50*	*1*	*56*	*556*	*24,24*	*7,16*	*16,08*	*144,60*	*23,27*	
76	*95*	*46*	*2*	*61*	*1 124*	*28,29*	*7,63*	*14,53*	*136,86*	*18,21*	
117	91	34	4	53	626	26,80	7,36	15,35	116,04	24,90	19.
75	*54*	*26*	*2*	*30*	*235*	*23,71*	*6,15*	*15,50*	*134,44*	*32,12*	
42	*37*	*8*	*2*	*23*	*391*	*30,16*	*8,67*	*15,18*	*100,35*	*18,75*	
322	303	107	6	146	1 538	25,48	6,12	14,60	142,96	28,44	20.
168	*141*	*52*	*3*	*61*	*601*	*23,16*	*6,68*	*14,76*	*153,09*	*30,15*	
154	*162*	*55*	*3*	*85*	*937*	*27,64*	*5,60*	*14,44*	*135,04*	*27,11*	
147	82	41	1	71	710	23,85	5,59	12,96	105,82	17,82	21.
104	*53*	*34*	*1*	*38*	*357*	*21,80*	*6,01*	*12,61*	*111,67*	*20,48*	
43	*29*	*7*	—	*33*	*353*	*27,14*	*4,91*	*13,52*	*98,31*	*14,40*	
110	66	34	1	44	632	24,80	6,00	15,05	104,21	18,54	22.
55	*37*	*19*	*1*	*27*	*187*	*23,21*	*5,04*	*15,53*	*107,47*	*26,33*	
55	*29*	*15*	—	*17*	*445*	*25,96*	*6,70*	*14,70*	*102,09*	*13,46*	
86	78	44	3	53	772	26,45	5,94	14,30	117,19	20,92	23.
39	*29*	*27*	—	*16*	*149*	*26,35*	*7,22*	*15,44*	*125,65*	*25,13*	
47	*49*	*17*	*3*	*37*	*623*	*26,50*	*5,37*	*13,79*	*113,40*	*19,03*	
70	62	20	1	42	532	29,25	5,58	14,76	105,77	19,23	24.
25	*12*	*7*	*1*	*19*	*89*	*26,26*	*5,98*	*14,20*	*105,76*	*16,06*	
45	*50*	*13*	—	*23*	*443*	*30,29*	*5,44*	*14,96*	*105,77*	*20,19*	

(Stadt). — **Mumps:** 1 m. **Königsberg (Land),** je 1 w. **Gumbinnen** (Stadt), Potsdam **(Land),** je 1 m. **Köslin, Oppeln (Land).** — Spinale Kinderlähmung: 26 (15 m.,

Noch: III a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestor- im Alter				
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	3 212	114	356	267	181	98	261	172
davon in den Städten	870	37	157	74	60	34	100	59
„ auf dem Lande	2 342	77	199	193	121	64	161	113
26. Aurich	2 040	81	366	182	109	75	192	110
davon in den Städten	441	20	96	54	32	38	70	31
„ auf dem Lande	1 599	61	270	128	77	37	122	79
27. Münster	10 746	300	1 140	1 259	755	342	816	442
davon in den Städten	3 678	96	481	386	251	149	351	178
„ auf dem Lande	7 068	204	659	873	504	193	465	264
28. Minden	5 277	165	836	566	332	281	516	368
davon in den Städten	1 636	51	324	176	106	116	207	143
„ auf dem Lande	3 641	114	512	390	226	165	309	225
29. Arnsberg	20 945	635	3 782	2 312	1 697	795	1 927	997
davon in den Städten	10 610	335	1 949	1 225	930	488	1 125	530
„ auf dem Lande	10 335	300	1 833	1 087	767	307	802	467
30. Cassel	6 691	233	1 938	596	427	240	789	583
davon in den Städten	2 289	84	674	244	193	116	365	227
„ auf dem Lande	4 402	149	1 264	352	234	124	424	356
31. Wiesbaden	7 197	212	2 243	692	513	340	1 097	716
davon in den Städten	3 702	122	1 297	379	286	198	701	392
„ auf dem Lande	3 495	90	946	313	227	142	396	324
32. Coblenz	5 220	164	1 134	591	434	234	630	462
davon in den Städten	1 200	48	312	148	142	87	215	119
„ auf dem Lande	4 020	116	822	443	292	147	415	343
33. Düsseldorf	26 733	796	5 156	2 867	1 803	1 040	2 702	1 466
davon in den Städten	18 644	562	3 830	2 042	1 300	807	2 085	1 048
„ auf dem Lande	8 089	234	1 326	825	503	233	617	418
34. Cöln	9 181	315	2 128	1 197	733	358	1 189	676
davon in den Städten	5 355	209	1 390	678	396	238	802	404
„ auf dem Lande	3 826	106	738	519	337	120	387	272
35. Trier	8 016	228	1 615	953	617	286	735	583
davon in den Städten	1 734	53	379	225	162	86	250	144
„ auf dem Lande	6 282	175	1 236	728	455	200	485	439
36. Aachen	5 261	165	856	702	325	190	518	472
davon in den Städten	1 823	55	405	218	108	90	254	182
„ auf dem Lande	3 438	110	451	484	217	100	264	290
37. Sigmaringen	539	13	106	56	24	17	42	64
davon in den Städten	48	2	11	4	2	3	9	9
„ auf dem Lande	491	11	95	52	22	14	33	55

11 w.) 1 w. Allenstein (Stadt), 3 m. Berlin, je 1 w. Frankfurt, Posen (Stadt), 1 m., 1 w. Oppeln (Land), 1 w. Magdeburg (Land), 3 m. Schleswig (Stadt), je 1 m. Aurich, Münster

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
1. Vierteljahres 1913.

bene von über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt	Über-trag-bare Krank-heiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Todesursachen der Gestorbenen	darunter									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
347	21	1 347	398	8	2	9	25	29	1	—	—	152	25.
104	5	436	115	3	1	—	14	8	—	—	—	44	
243	16	911	283	5	1	9	11	21	1	—	—	108	
292	13	973	220	2	1	6	7	7	1	—	—	95	26.
81	4	310	77	—	1	—	3	3	1	—	—	35	
211	9	663	143	2	—	6	4	4	—	—	—	60	
697	25	4 336	1 501	15	45	121	78	73	7	1	2	469	27.
237	3	1 555	521	8	15	21	26	25	3	—	1	177	
460	22	2 781	980	7	30	100	52	48	4	1	1	292	
580	33	2 676	711	8	21	20	31	21	1	—	—	275	28.
193	12	953	256	4	7	11	11	7	—	—	—	112	
387	21	1 723	455	4	14	9	20	14	1	—	—	163	
1 232	63	9 023	2 852	33	91	169	247	74	23	4	7	921	29.
589	18	4 905	1 662	25	56	104	172	42	15	4	7	531	
643	45	4 118	1 190	8	35	65	75	32	8	—	—	390	
994	63	3 692	1 069	10	21	48	43	24	15	—	—	392	30.
344	11	1 500	441	3	11	21	29	9	13	—	—	170	
650	52	2 192	628	7	10	27	14	15	2	—	—	222	
1 058	45	4 461	1 307	7	14	53	61	56	6	1	11	491	31.
506	16	2 478	753	2	8	35	48	30	2	1	10	288	
552	29	1 983	554	5	6	18	13	26	4	—	1	203	
783	38	3 172	1 000	4	2	43	59	35	13	—	—	352	32.
210	5	926	305	—	2	13	26	13	5	—	—	109	
573	33	2 246	695	4	—	30	33	22	8	—	—	243	
2 075	47	12 000	3 640	33	63	162	168	131	21	4	19	1 360	33.
1 447	19	8 748	2 728	26	45	127	138	89	15	2	17	1 001	
628	28	3 252	912	7	18	35	30	42	6	2	2	359	
973	37	5 163	1 640	8	6	60	84	110	2	—	15	597	34.
454	15	2 987	988	7	3	34	53	47	1	—	15	354	
519	22	2 176	652	1	3	26	31	63	1	—	—	243	
821	30	4 025	1 135	13	15	69	58	38	4	3	6	423	35.
168	6	1 041	303	3	5	27	11	5	1	1	4	107	
653	24	2 984	832	10	10	42	47	33	3	2	2	316	
725	51	2 983	713	9	2	27	23	47	9	—	2	237	36.
287	7	1 146	299	4	2	4	13	11	7	—	1	99	
438	44	1 837	414	5	—	23	10	36	2	—	1	138	
104	8	315	63	2	2	—	3	5	—	—	—	20	37.
22	—	49	12	1	—	—	—	—	—	—	—	6	
82	8	266	51	1	2	—	3	5	—	—	—	14	

(Land), 2 m., 1 w. Arnsberg (Stadt), 2 m. (Land), 1 m., 1 w. Cassel (Stadt), 1 w. Wiesbaden (Land), 1 w. Düsseldorf (Stadt), 1 m. (Land), je 1 w. Cöln (Stadt), Trier (Land).

**Noch: III a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des**

Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
25. Osnabrück	153	7	12	74	112	60	77	3	5
davon in den Städten	*42*	*1*	*2*	*32*	*52*	*29*	*28*	—	*1*
„ auf dem Lande	*111*	*6*	*10*	*42*	*60*	*31*	*49*	*3*	*4*
26. Aurich	74	21	6	60	66	73	46	1	5
davon in den Städten	*27*	*4*	*3*	*19*	*25*	*27*	*19*	—	*3*
„ auf dem Lande	*47*	*17*	*3*	*41*	*41*	*46*	*27*	*1*	*2*
27. Münster	635	28	27	263	248	234	300	26	13
davon in den Städten	*221*	*12*	*12*	*101*	*107*	*97*	*122*	*7*	*7*
„ auf dem Lande	*414*	*16*	*15*	*162*	*141*	*137*	*178*	*19*	*6*
28. Minden	298	20	16	209	242	185	144	19	10
davon in den Städten	*87*	*5*	*12*	*77*	*113*	*78*	*66*	*8*	*7*
„ auf dem Lande	*211*	*15*	*4*	*132*	*129*	*107*	*78*	*11*	*3*
29. Arnsberg	1 134	64	85	712	956	523	728	46	37
davon in den Städten	*619*	*41*	*46*	*369*	*532*	*278*	*450*	*23*	*29*
„ auf dem Lande	*515*	*23*	*39*	*343*	*424*	*245*	*278*	*23*	*8*
30. Cassel	424	61	31	268	388	279	198	11	8
davon in den Städten	*144*	*23*	*18*	*122*	*189*	*142*	*117*	*5*	*8*
„ auf dem Lande	*280*	*38*	*13*	*146*	*199*	*137*	*81*	*6*	—
31. Wiesbaden	488	73	46	278	645	408	239	8	18
davon in den Städten	*266*	*26*	*37*	*115*	*457*	*225*	*155*	*2*	*17*
„ auf dem Lande	*222*	*47*	*9*	*163*	*188*	*183*	*84*	*6*	*1*
32. Coblenz	434	37	21	192	388	212	159	6	9
davon in den Städten	*121*	*7*	*9*	*48*	*131*	*67*	*69*	*2*	*4*
„ auf dem Lande	*313*	*30*	*12*	*144*	*257*	*145*	*90*	*4*	*5*
33. Düsseldorf	1 442	99	138	876	1 307	882	890	39	42
davon in den Städten	*1 090*	*62*	*116*	*609*	*985*	*641*	*647*	*26*	*36*
„ auf dem Lande	*352*	*37*	*22*	*267*	*322*	*241*	*243*	*13*	*6*
34. Cöln	687	30	41	280	588	393	350	32	25
davon in den Städten	*426*	*21*	*27*	*141*	*372*	*234*	*236*	*20*	*19*
„ auf dem Lande	*261*	*9*	*14*	*139*	*216*	*159*	*114*	*12*	*6*
35. Trier	446	45	15	223	380	293	238	20	15
davon in den Städten	*125*	*8*	*6*	*63*	*139*	*104*	*73*	*4*	*8*
„ auf dem Lande	*321*	*37*	*9*	*160*	*241*	*189*	*165*	*16*	*7*
36. Aachen	314	27	16	189	409	283	157	12	6
davon in den Städten	*136*	*11*	*11*	*64*	*171*	*128*	*66*	*2*	*6*
„ auf dem Lande	*178*	*16*	*5*	*125*	*238*	*155*	*91*	*10*	—
37. Sigmaringen	28	3	—	17	49	20	24	6	—
davon in den Städten	*4*	*1*	—	*4*	*13*	*4*	*3*	—	—
„ auf dem Lande	*24*	*2*	—	*13*	*36*	*16*	*21*	*6*	—

— Fleisch-, Wurst- und Fischvergiftung: 2 m. Danzig (Land), 1 w. Berlin, je 2 m. Breslau, Düsseldorf (Stadt). — B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen:

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 1. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen: Krebskrankheiten	Gestorbenen: Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Gestorbenen: Selbstmord	Gestorbenen: Mord und Totschlag	Gestorbenen: Verunglückungen	Gestorbenen: Alle übrigen Todesursachen	Verhältniszahlen: Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Verhältniszahlen: Auf 1 000 Einwohner entfallen: Eheschließungen	Verhältniszahlen: Auf 1 000 Einwohner entfallen: Gestorbene	Verhältniszahlen: Von 1 000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	Verhältniszahlen: Von 1 000 Lebendgeborenen starben: an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
56	66	4	—	34	466	33,03	3,66	13,85	83,13	20,55	25.
25	16	2	—	14	123	29,18	5,27	14,62	85,06	18,39	
31	50	2	—	20	343	34,74	2,95	13,51	82,41	21,35	
31	35	10	—	26	406	28,75	5,16	13,71	89,22	17,16	26.
10	13	5	—	10	105	18,22	3,97	12,81	122,45	29,48	
21	22	5	—	16	301	34,21	5,78	14,18	80,05	13,76	
93	325	21	3	129	1 219	40,37	4,28	16,29	117,16	30,24	27.
44	95	8	—	53	407	37,58	4,91	15,89	104,95	25,83	
49	230	13	3	76	812	42,00	3,92	16,52	123,51	32,54	
108	125	15	3	50	884	27,85	4,41	14,13	107,26	23,69	28.
51	52	8	3	25	224	23,96	4,74	13,96	107,58	31,78	
57	73	7	—	25	660	30,05	4,23	14,22	107,11	20,05	
370	592	88	18	405	1 779	33,16	5,99	14,29	110,38	28,26	29.
215	323	51	12	212	801	32,82	6,03	15,17	115,46	30,44	
155	269	37	6	193	978	33,51	5,94	13,35	105,18	26,03	
167	104	36	1	65	1 117	25,95	7,52	14,32	89,07	15,54	30.
96	58	16	—	30	289	22,73	6,69	14,90	106,60	25,34	
71	46	20	1	35	828	28,01	8,04	13,95	79,96	10,45	
259	162	56	5	101	1 001	22,91	7,14	14,20	96,15	22,51	31.
178	90	38	3	62	402	20,21	7,08	13,53	102,38	24,31	
81	72	18	2	39	599	26,70	7,23	15,15	89,56	20,60	
135	127	20	3	56	880	27,24	5,92	16,56	113,22	24,33	32.
52	27	14	1	25	187	22,37	5,82	17,26	123,33	22,50	
83	100	6	2	31	693	29,14	5,96	16,28	110,20	24,88	
661	730	143	22	426	2 423	29,64	5,72	13,30	107,25	27,31	33.
533	530	122	19	292	1 642	28,26	5,81	13,26	109,53	28,43	
128	200	21	3	134	781	33,38	5,47	13,42	101,99	24,72	
234	272	61	8	111	1 226	28,31	6,56	15,92	130,38	29,63	34.
147	162	53	6	74	574	27,12	7,04	15,13	126,61	30,25	
87	110	8	2	37	652	30,17	5,82	17,16	135,65	28,75	
168	236	17	2	108	1 225	30,72	6,19	15,43	118,89	29,44	35.
63	64	10	1	32	189	30,25	6,61	18,16	129,76	36,91	
105	172	7	1	76	1 036	30,86	6,07	14,66	115,89	27,38	
173	189	12	—	56	802	29,70	4,83	16,84	133,43	35,92	36.
74	64	8	—	28	244	25,97	5,77	16,33	119,58	35,11	
99	125	4	—	28	558	32,14	4,22	17,18	140,78	36,36	
14	15	2	—	6	105	29,85	5,87	17,45	103,90	27,83	37.
4	1	—	—	—	8	17,10	3,92	17,46	83,33	20,83	
10	14	2	—	6	97	32,20	6,23	17,44	105,91	28,51	

je 1 m. Potsdam (Land), Stettin, Posen (Stadt).

IIIb. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung des 1. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	**15 744**	**594**	**6 080**	**2 120**	**968**	**909**	**3 035**	**1 455**	**1 869**	**2**	**10 358**
davon:											
1. Berlin	10 792	428	4 329	1 433	678	691	2 293	1 069	1 397	—	7 561
2. „ -Lichtenberg	843	22	256	145	71	35	138	59	67	—	515
3. „ -Schöneberg	609	23	297	91	49	50	148	78	110	—	526
4. „ -Stralau	26	—	8	4	—	—	1	2	2	—	9
5. „ -Wilmersdorf	480	19	189	46	20	23	85	45	46	1	266
6. Charlottenburg	1 511	54	550	212	78	67	248	139	178	1	923
7. Neukölln	1 483	48	451	189	72	43	122	63	69	—	558
b) Kreis Niederbarnim[1]	**2 470**	**73**	**686**	**347**	**143**	**125**	**385**	**213**	**332**	**7**	**1 552**
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneweide	194	2	55	27	7	9	24	9	7	—	83
2. „ -Pankow	339	7	84	55	10	15	42	24	25	—	171
3. „ -Reinickendorf	267	10	73	31	18	19	44	20	23	—	155
4. „ -Weißensee	249	7	90	52	29	19	39	24	25	—	188
5. Rest des Kreises[1]	1 421	47	384	182	79	63	236	136	252	7	955
c) Kreis Teltow	**2 666**	**68**	**771**	**340**	**180**	**162**	**457**	**226**	**313**	**3**	**1 681**
davon:											
1. Cöpenick	206	7	55	31	16	10	15	10	11	—	93
2. Adlershof	78	2	18	10	2	—	3	1	2	—	18
3. Berlin-Friedenau	169	9	63	8	9	3	21	6	26	—	73
4. „ -Lichterfelde	195	4	68	15	20	24	77	32	55	—	223
5. „ -Steglitz	413	12	128	40	12	11	33	25	37	—	158
6. „ -Tempelhof	176	2	46	17	4	10	8	8	3	—	50
7. „ -Treptow	142	3	24	21	6	8	13	4	6	—	58
8. Nowawes	164	3	34	22	13	12	19	14	20	—	100
9. Zehlendorf	64	4	18	6	6	1	18	13	13	—	57
10. Rest des Kreises	1 059	22	317	170	92	83	250	113	140	3	851
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**66 564**	**2 214**	**15 343**	**8 927**	**4 947**	**3 302**	**9 288**	**4 734**	**6 438**	**133**	**37 769**
1. Aachen	954	31	231	119	69	56	146	101	141	3	635
2. Allenstein	279	8	24	42	23	14	30	11	21	3	144
3. Altona	1 007	41	358	156	70	39	156	55	156	1	633
4. Aschersleben	185	6	47	22	17	7	22	12	22	1	103
5. Barmen	922	36	212	105	61	40	132	68	109	—	515
6. Beuthen i. O. Schl.	548	9	75	76	46	26	84	32	48	—	312
7. Bielefeld	403	14	111	39	31	25	61	39	41	—	236
8. Bochum	1 388	49	176	152	113	67	152	54	46	—	584
9. Bonn	694	34	139	67	48	27	148	72	70	3	435
10. Brandenburg a./Havel	315	11	89	61	26	18	41	28	34	—	208
11. Breslau	3 403	126	904	687	269	192	671	353	410	—	2 582
12. Brieg	179	4	45	37	6	14	36	16	34	—	143
13. Bromberg	362	10	75	82	21	27	62	30	41	—	263

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Tollwut: 1 w. Landespolizeibezirk

[1]) ohne die Landgemeinde Stralau.



wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen während jahres 1913.

Todesursachen der Gestorbenen: Über-tragbare Krank-heiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
3 081	**80**	**96**	**85**	**184**	**96**	**7**	**1**	**70**	**1 324**	**908**	**96**	**134**	**529**	**1 592**	**897**	**868**	**38**	**93**	a.
2 293	72	77	55	134	65	6	1	56	1 042	627	72	86	372	1 150	606	631	22	77	1.
183	1	5	16	9	10	1	—	4	70	58	4	5	30	59	68	44	5	—	2.
151	1	—	2	15	4	—	—	2	65	48	7	7	30	84	62	37	2	2	3.
4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	4.
56	1	1	2	5	2	—	—	1	17	19	4	4	11	58	16	30	—	3	5.
251	4	10	6	19	4	—	—	7	66	100	6	29	48	167	98	61	5	7	6.
143	1	3	4	2	10	—	—	—	64	54	2	3	37	72	47	65	4	4	7.
430	**7**	**10**	**16**	**25**	**19**	**1**	—	**2**	**152**	**160**	**30**	**8**	**78**	**228**	**203**	**139**	**5**	**5**	b.
27	1	4	—	1	—	—	—	—	10	10	—	1	5	7	3	7	1	—	1.
54	2	1	—	1	3	—	—	—	21	22	4	—	7	24	20	20	2	1	2.
48	1	—	1	3	1	—	—	—	22	14	2	4	9	13	10	15	—	1	3.
69	2	—	2	5	4	—	—	1	29	22	3	1	10	22	12	31	1	2	4.
232	1	5	13	15	11	1	—	1	70	92	21	2	47	162	158	66	1	1	5.
450	**13**	**32**	**11**	**26**	**13**	**2**	—	**4**	**166**	**150**	**16**	**17**	**102**	**270**	**177**	**169**	**18**	**5**	c.
32	—	2	—	3	3	—	—	1	11	11	1	—	7	3	6	16	—	—	1.
4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	3	3	1	3	1	—	2.
13	1	—	—	2	—	—	—	—	—	8	1	1	3	21	8	4	—	—	3.
47	4	10	1	4	—	1	—	1	17	8	—	1	13	42	27	14	1	1	4.
45	—	3	—	7	3	—	—	—	19	13	—	—	11	33	14	12	1	1	5.
19	—	—	1	1	—	—	—	—	6	9	2	—	3	6	4	4	—	1	6.
19	—	—	1	—	2	—	—	—	9	6	—	1	3	6	3	8	—	—	7.
32	—	3	—	1	—	—	—	—	14	11	1	2	6	17	6	14	4	—	8.
16	—	—	3	—	1	—	—	—	4	6	1	1	5	10	7	4	—	—	9.
223	8	13	5	8	3	1	—	2	86	76	10	11	48	129	101	90	11	2	10.
11 092	**154**	**223**	**456**	**680**	**371**	**108**	**8**	**127**	**4 210**	**4 043**	**284**	**428**	**2 339**	**4 835**	**2 907**	**3 421**	**220**	**241**	d.
171	4	2	—	10	3	6	1	—	57	76	6	6	39	94	71	39	2	3	1.
37	—	1	10	—	2	—	—	—	13	9	—	2	20	9	18	14	2	—	2.
192	5	—	4	29	7	—	—	10	66	58	2	11	35	90	45	56	1	4	3.
27	—	—	2	—	—	—	—	—	14	10	1	—	8	9	12	10	—	—	4.
170	1	10	5	7	4	—	—	2	52	73	7	9	29	75	29	37	1	2	5.
89	—	4	3	5	—	—	—	—	39	36	2	—	13	46	19	31	6	1	6.
70	2	—	5	1	3	—	—	—	33	21	1	4	14	26	24	15	1	—	7.
158	4	10	3	12	1	—	—	—	53	71	1	3	33	96	44	58	1	6	8.
120	—	—	—	10	4	—	—	1	35	62	2	6	15	67	49	35	—	2	9.
47	2	1	—	1	3	1	—	1	21	15	—	2	14	23	18	16	—	—	10.
773	4	1	54	10	33	1	—	8	337	284	10	31	160	371	214	272	7	10	11.
39	—	1	1	—	—	—	—	—	22	13	2	—	9	19	11	13	—	—	12.
46	—	—	—	1	3	2	—	—	21	8	7	4	33	24	20	35	1	3	13.

Berlin. — Milzbrand: 1 m. Neumünster. — Rotz: 1 m. Bromberg. — Pocken: je 1 m.

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen[2])			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	**763**	**588**	**295**	**9**	**182**	**1 554**	**19,87**	**7,67**	**13,07**	**134,65**	**37,35**
davon:											
1. Berlin	573	428	213	4	130	1 161	20,70	8,31	14,51	132,78	39,66
2. „ -Lichtenberg	22	19	10	1	12	67	22,05	6,70	13,47	172,00	22,54
3. „ -Schöneberg	47	27	21	—	8	59	13,04	6,36	11,26	149,43	44,33
4. „ -Stralau	—	—	—	—	—	2	23,69	7,29	8,20	153,85	—
5. „ -Wilmersdorf	24	15	10	—	4	42	14,76	5,81	8,18	95,83	31,25
6. Charlottenburg	63	51	27	1	18	138	18,03	6,56	11,01	140,30	33,75
7. Neukölln	34	48	14	3	10	85	21,63	6,58	8,14	127,44	32,37
b) Kreis Niederbarnim[1])	**74**	**80**	**26**	**1**	**29**	**264**	**20,02**	**5,56**	**12,58**	**140,49**	**32,39**
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneweide	6	8	2	—	2	16	31,57	8,95	13,51	139,18	41,24
2. „ -Pankow	7	14	3	—	—	22	25,94	6,43	13,09	162,24	41,30
3. „ -Reinickendorf	9	6	4	—	4	37	27,01	7,39	15,68	116,10	22,47
4. „ -Weißensee	7	6	2	—	4	25	21,92	7,92	16,55	208,84	24,10
5. Rest des Kreises[1])	45	46	15	1	19	164	17,14	4,63	11,52	128,08	32,37
c) Kreis Teltow	**97**	**69**	**66**	**3**	**43**	**235**	**21,58**	**6,24**	**13,61**	**127,53**	**25,88**
davon:											
1. Cöpenick	3	7	—	—	3	16	25,53	6,82	11,53	150,49	33,98
2. Adlershof	—	1	1	—	—	2	27,55	6,36	6,36	128,21	12,82
3. Berlin-Friedenau	5	1	5	—	1	12	15,98	5,96	6,90	47,34	5,92
4. „ -Lichterfelde	23	8	6	1	3	39	16,91	5,90	19,34	76,92	41,03
5. „ -Steglitz	7	7	3	—	3	23	21,66	6,71	8,29	96,85	16,95
6. „ -Tempelhof	1	4	2	—	2	5	27,91	7,30	7,93	96,59	22,73
7. „ -Treptow	1	5	6	—	1	6	18,75	3,17	7,66	147,89	35,21
8. Nowawes	7	5	—	—	2	11	25,38	5,26	15,47	134,15	30,49
9. Zehlendorf	4	—	3	—	3	5	13,67	3,84	12,17	93,75	—
10. Rest des Kreises	46	31	40	2	25	116	22,80	6,82	18,32	160,53	29,27
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**2 297**	**2 091**	**611**	**55**	**1 080**	**7 041**	**26,55**	**6,12**	**15,06**	**134,11**	**31,41**
1. Aachen	47	38	6	—	19	111	24,15	5,85	16,08	124,74	39,83
2. Allenstein	3	8	1	—	6	28	31,37	2,70	16,19	150,54	28,67
3. Altona	33	42	14	—	17	109	23,08	8,20	14,51	154,92	41,71
4. Aschersleben	10	1	1	—	1	24	25,13	6,39	13,99	118,92	5,41
5. Barmen	49	37	10	—	9	70	21,07	4,85	11,77	113,88	40,13
6. Beuthen i. O. Schl.	9	24	3	1	14	63	30,84	4,22	17,56	138,69	43,80
7. Bielefeld	18	14	3	1	9	42	19,85	5,47	11,62	96,77	34,74
8. Bochum	27	48	6	—	23	91	38,27	4,85	16,10	109,51	34,58
9. Bonn	27	17	7	2	5	91	30,63	6,14	19,20	96,54	24,50
10. Brandenburg a./Havel	14	15	4	—	4	53	23,06	6,52	15,23	193,65	47,62
11. Breslau	165	143	50	1	56	377	25,52	6,78	19,37	201,88	42,02
12. Brieg	9	9	3	—	1	30	24,09	6,06	19,25	206,70	50,28
13. Bromberg	12	11	4	—	5	73	24,45	5,07	17,76	226,52	30,39

Gelsenkirchen, Münster i. Westf. — Fleckfieber: 1 m. Kattowitz i. Ob. Schles. —

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 128. — [2]) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des Viertel-

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1913.

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. Buer	945	21	146	100	44	19	40	13	24	—	240
15. Cassel	874	27	220	103	73	38	140	83	106	2	545
16. Celle	232	5	33	23	4	9	15	13	18	—	82
17. Coblenz	290	13	66	45	34	26	64	29	52	—	250
18. Cöln a. Rhein	3 675	137	993	498	265	168	519	247	278	6	1 981
19. Cottbus	217	8	75	28	20	12	47	34	35	1	177
20. Crefeld	736	26	179	73	42	34	108	74	104	—	435
21. Danzig	1 295	37	212	185	85	71	168	95	143	2	749
22. Dortmund	1 919	59	429	236	223	81	193	93	92	—	918
23. Düsseldorf	2 655	69	704	265	166	128	315	151	187	2	1 214
24. Duisburg	2 064	47	424	256	136	79	187	77	88	—	823
25. Eberswalde	134	11	42	19	7	12	33	18	36	3	128
26. Eisleben	129	4	37	17	18	7	16	6	23	—	87
27. Elberfeld	1 006	37	268	86	60	51	156	88	114	—	555
28. Elbing	475	10	59	76	29	27	55	31	67	4	289
29. Emden	172	10	23	22	8	9	19	13	21	—	92
30. Erfurt	794	27	222	114	72	45	95	48	99	1	474
31. Essen a./Ruhr	2 330	81	460	270	148	90	224	91	107	4	934
32. Flensburg	318	12	77	50	26	19	54	21	50	4	224
33. Forst (Lausitz)	171	5	52	25	10	13	40	22	16	—	126
34. Frankfurt a. Main	2 259	76	819	237	169	122	421	210	233	5	1 397
35. Frankfurt a./Oder	395	11	126	55	29	23	55	42	63	—	267
36. Gelsenkirchen	1 714	49	313	185	124	63	131	57	36	3	599
37. Gleiwitz	549	21	66	85	49	18	53	18	30	—	253
38. Görlitz	373	22	156	59	32	23	105	61	89	1	370
39. Göttingen	329	15	48	24	21	20	56	32	35	1	189
40. Graudenz	314	12	50	46	28	12	32	17	29	—	164
41. Guben	239	10	58	34	12	11	40	26	41	1	165
42. Hagen i. Westf.	686	17	129	62	64	30	69	48	45	6	324
43. Halberstadt	242	7	67	56	18	12	49	24	33	4	196
44. Halle a./Saale	1 092	38	312	163	112	68	223	98	155	1	820
45. Hamborn	1 235	35	183	178	128	51	56	16	12	—	441
46. Hamm i. Westf.	392	15	49	51	36	17	35	17	19	—	175
47. Hanau	190	3	56	26	17	20	40	25	32	—	160
48. Hannover	1 613	65	476	175	87	77	253	145	206	—	943
49. Harburg a./Elbe	469	16	150	64	36	20	56	27	40	—	243
50. Herford	228	6	40	27	14	14	30	16	17	1	119
51. Herne	641	19	107	83	37	24	60	20	11	1	236
52. Hildesheim	250	3	70	34	29	26	47	28	46	4	214
53. Hörde	253	4	43	35	42	16	32	18	21	—	164
54. Insterburg	193	6	31	26	7	15	35	15	42	—	140
55. Iserlohn	199	2	46	22	13	5	24	9	13	—	86
56. Kattowitz i. O.Schl.	321	12	55	36	20	18	47	21	17	—	159

Ruhr: je 1 w. Bochum, Crefeld. — Malaria: je 1 m. Landespolizeibezirk Berlin, Kreis Nieder-

jahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen der												
	Über-trag-bare Krank-heiten	darunter											
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenent-zündung	Influenza	andere übertrag-bare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14. Buer	78	4	2	4	6	5	—	—	—	23	29	2	3
15. Cassel	155	2	6	8	7	2	—	—	—	70	48	7	5
16. Celle	28	1	—	—	3	—	—	—	—	11	8	4	1
17. Coblenz	72	—	—	3	13	7	4	—	—	19	24	—	2
18. Cöln a. Rhein	667	6	3	24	24	35	1	—	13	239	290	14	18
19. Cottbus	45	1	1	2	1	2	—	—	—	23	11	2	2
20. Crefeld	132	—	—	3	6	4	1	—	2	55	45	7	9
21. Danzig	169	6	6	—	3	10	2	—	2	87	43	5	5
22. Dortmund	357	—	7	30	74	6	6	—	5	86	124	6	13
23. Düsseldorf	348	3	4	15	12	10	1	—	5	147	136	7	8
24. Duisburg	270	4	7	7	17	13	3	—	—	83	121	2	13
25. Eberswalde	25	—	1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	1
26. Eisleben	28	—	—	—	—	2	—	—	1	15	9	1	—
27. Elberfeld	194	2	2	4	5	3	—	—	3	75	90	4	6
28. Elbing	80	—	—	3	2	12	2	—	—	39	20	2	—
29. Emden	21	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	—	—
30. Erfurt	140	1	3	1	28	2	2	—	4	42	51	2	4
31. Essen a./Ruhr	288	5	11	10	14	9	3	1	4	101	112	3	15
32. Flensburg	74	2	—	6	—	2	—	—	—	23	30	5	6
33. Forst (Lausitz)	35	2	—	2	1	—	2	—	1	15	8	1	3
34. Frankfurt a. Main	476	—	2	29	31	14	1	—	8	192	168	9	22
35. Frankfurt a./Oder	73	1	4	7	—	2	1	—	—	26	23	5	4
36. Gelsenkirchen	205	7	17	2	15	9	2	1	1	60	84	1	6
37. Gleiwitz	75	1	1	—	7	1	—	—	—	38	24	2	1
38. Görlitz	102	3	—	1	4	4	2	—	—	41	32	9	6
39. Göttingen	50	—	—	—	5	—	1	—	1	24	14	—	5
40. Graudenz	52	2	11	—	1	3	—	—	—	15	15	3	2
41. Guben	34	1	—	1	2	—	—	—	—	18	9	2	1
42. Hagen i. Westf.	112	1	—	17	2	2	1	—	1	31	44	8	5
43. Halberstadt	62	2	1	6	1	—	—	—	2	24	15	8	3
44. Halle a./Saale	244	1	2	22	17	8	5	—	6	81	85	5	12
45. Hamborn	162	3	1	13	23	6	1	—	1	37	69	3	5
46. Hamm i. Westf.	61	2	1	2	8	1	—	—	—	17	25	2	3
47. Hanau	60	—	—	7	1	1	10	—	—	17	20	4	—
48. Hannover	226	5	1	6	9	8	2	—	7	106	65	9	8
49. Harburg a./Elbe	74	1	—	—	15	1	—	—	2	28	22	2	3
50. Herford	23	1	3	3	—	—	—	—	—	6	10	—	—
51. Herne	68	1	5	—	2	1	1	—	—	19	37	—	2
52. Hildesheim	72	1	2	1	4	3	—	—	—	21	33	2	5
53. Hörde	57	2	7	1	12	3	—	1	—	12	16	3	—
54. Insterburg	37	—	—	—	1	—	2	—	—	17	14	3	—
55. Iserlohn	26	1	—	2	3	—	—	—	—	7	12	—	1
56. Kattowitz i. O. Schl.	42	—	3	—	1	—	—	—	—	16	15	2	5

barnim. — Varizellen: 2 m. Landespolizeibezirk Berlin, 1 w. Aachen, je 1 m. Düsseldorf, **Frankfurt a. M., 1 w. Halle a./Saale. — Mumps: je 1 w. Kreis Niederbarnim, Tilsit. — Spinale:**

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen												Verhältniszahlen.					
				darunter								Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmonat	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
23	22	8	24	3	—	2	23	2	—	5	53	53,32	8,24	13,54	105,52	24,34	14.
68	59	50	44	3	5	40	23	9	—	11	86	21,90	5,51	13,66	117,85	26,32	15.
6	8	6	7	—	—	5	4	2	—	3	13	37,85	5,38	13,38	99,14	17,24	16.
10	39	17	26	—	3	21	11	5	1	4	44	20,13	4,58	17,35	155,17	37,93	17.
94	242	139	156	14	14	100	118	40	3	53	369	27,13	7,33	14,62	135,51	32,11	18
12	26	22	18	1	—	8	7	3	—	3	33	17,49	6,05	14,27	129,03	32,26	19.
24	62	36	27	1	3	36	17	5	—	4	92	22,31	5,43	13,18	99,18	23,10	20.
35	87	61	111	30	6	56	11	11	1	14	193	29,62	4,85	17,13	142,86	8,49	21.
65	96	49	70	5	2	40	62	7	1	40	131	33,19	7,42	15,88	122,98	32,31	22.
69	139	95	86	4	9	82	73	31	5	43	243	27,77	7,36	12,70	99,81	27,50	23.
72	77	51	67	1	—	53	53	8	4	41	127	33,58	6,90	13,39	124,03	25,68	24.
7	21	18	12	1	2	3	1	2	—	8	31	19,80	6,21	18,92	141,79	7,46	25.
9	13	2	4	—	—	3	1	—	1	4	22	21,14	6,06	14,26	131,78	7,75	26.
33	78	44	27	1	2	46	29	10	—	19	75	23,20	6,18	12,68	85,49	28,83	27.
30	20	19	26	6	1	12	11	2	—	4	85	31,68	3,94	19,28	160,00	23,16	28.
4	6	7	7	—	1	4	6	—	—	4	33	26,99	3,61	14,44	127,91	34,88	29.
42	61	35	34	4	1	34	30	11	2	11	74	24,43	6,83	14,58	143,58	37,78	30.
54	91	53	91	5	5	43	83	6	3	48	174	29,45	5,81	11,81	115,88	35,62	31.
14	32	12	26	1	3	13	8	5	1	4	35	20,26	4,91	14,27	157,23	25,16	32.
4	18	12	12	1	1	11	4	—	—	3	27	19,68	5,98	14,50	146,20	23,39	33.
37	244	116	86	—	7	111	53	23	1	44	206	20,70	7,50	12,80	104,91	23,46	34.
13	41	24	33	3	1	18	8	4	—	7	46	22,53	7,19	15,23	139,24	20,25	35.
38	52	19	85	5	4	18	51	3	4	36	88	38,20	6,98	13,35	107,93	29,75	36.
24	25	14	27	—	1	10	34	1	—	5	38	31,61	3,80	14,57	154,83	61,93	37.
25	59	44	27	—	1	25	11	15	—	7	55	17,21	7,20	17,07	158,18	29,49	38.
9	20	24	16	—	6	8	17	8	1	6	30	33,62	4,90	19,31	72,95	51,67	39.
6	23	11	12	5	1	5	9	2	1	6	37	29,72	4,73	15,52	146,50	28,66	40.
9	27	18	15	1	—	16	10	1	—	2	33	24,23	5,88	16,73	142,26	41,84	41.
24	46	20	37	—	4	15	18	4	3	6	39	29,35	5,52	13,86	90,38	26,24	42.
10	20	16	27	6	2	12	8	3	—	2	36	20,64	5,71	16,72	231,40	33,06	43.
40	93	55	72	3	6	76	27	24	—	25	164	23,53	6,72	17,67	149,27	24,73	44.
47	20	19	40	3	—	4	36	—	4	18	91	42,28	6,27	15,10	144,13	29,15	45.
13	14	14	17	1	—	7	16	—	—	9	24	34,10	4,26	15,23	130,10	40,82	46.
2	25	18	16	—	2	12	4	—	—	4	19	19,55	5,76	16,47	136,84	21,05	47.
66	154	67	70	4	8	73	37	28	1	24	197	20,44	6,03	11,95	108,49	22,94	48.
18	28	23	19	—	3	17	7	18	—	5	34	26,63	8,52	13,80	136,46	14,93	49.
10	17	14	6	2	1	5	3	—	—	3	38	26,70	4,68	13,93	118,42	13,16	50.
16	19	10	21	1	—	11	20	5	—	17	49	42,03	7,02	15,47	129,49	31,20	51.
12	26	22	13	1	4	18	4	3	—	7	37	17,71	4,96	15,16	136,00	16,00	52.
8	18	7	17	3	2	8	9	2	—	5	33	29,16	4,96	18,90	138,34	35,57	53.
9	12	15	14	1	3	10	10	1	—	3	29	23,56	3,78	17,09	134,72	51,81	54.
4	10	8	10	2	1	8	10	—	—	2	8	24,86	5,75	10,74	110,55	50,25	55.
8	26	8	17	1	1	10	15	—	2	4	27	27,65	4,74	13,69	112,15	46,73	56.

Kinderlähmung: 3 m. Landespolizeibezirk Berlin, 2 m. Altona, je 1 w. Cassel, Cöln a Rhein. Düsseldorf, 1 m., 1 w. Gelsenkirchen, 1 m. Hamm. — Fleisch-, Fisch- und Wurst-

Noch: III b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57. Kiel	1 313	50	381	217	79	65	174	68	132	1	736
58. Königsberg i. Pr.	1 672	56	346	260	92	83	267	148	263	31	1 144
59. Königshütte i. O. Schl.	692	20	86	118	39	12	56	29	28	1	283
60. Landsberg a./Warthe	219	11	81	46	16	20	68	25	45	1	221
61. Liegnitz	454	18	116	61	31	25	80	51	63	—	311
62. Linden i. Hann.	471	20	118	60	22	15	53	21	31	—	202
63. Lüdenscheid	169	7	45	16	8	16	26	21	18	—	105
64. Lüneburg	151	6	32	23	11	11	33	26	30	—	134
65. Magdeburg	1 572	56	424	250	134	82	238	141	184	—	1 029
66. Mühlhausen i. Thür.	206	2	49	21	9	13	27	26	39	—	135
67. Mülheim a. Rhein	373	13	109	38	42	24	42	24	23	4	197
68. Mülheim a./Ruhr	808	23	144	94	41	38	106	45	55	—	379
69. München Gladbach	503	18	80	52	58	30	67	33	50	4	294
70. Münster i. Westf.	615	18	64	77	46	32	85	44	81	—	365
71. Neisse	148	3	35	19	14	13	37	22	33	—	138
72. Neumünster	274	7	65	44	14	8	17	13	18	1	115
73. Nordhausen	167	2	40	22	13	13	39	25	31	1	144
74. Oberhausen	879	19	139	106	80	37	68	22	27	—	340
75. Oppeln	423	30	25	61	34	18	45	15	27	—	200
76. Osnabrück	493	22	90	53	39	20	55	28	40	—	235
77. Posen	1 374	38	264	190	96	74	197	76	118	2	753
78. Potsdam	271	8	72	43	27	21	55	36	69	—	251
79. Quedlinburg	137	9	56	30	15	5	31	27	17	1	126
80. Ratibor	280	3	40	51	29	12	40	19	23	1	175
81. Recklinghausen	577	11	95	62	59	28	63	20	7	1	240
82. Remscheid	493	20	98	51	24	22	66	31	37	—	231
83. Rheydt	305	9	62	46	30	15	35	24	25	—	175
84. Saarbrücken	793	29	181	104	40	30	82	39	42	5	342
85. Schweidnitz	180	9	32	27	12	11	38	19	31	2	140
86. Solingen	294	12	72	30	26	6	55	25	28	—	170
87. Spandau	554	24	155	72	34	34	85	28	50	1	304
88. Stargard i. Pomm.	162	5	41	16	15	15	32	16	42	—	136
89. Stendal	188	2	33	43	8	12	42	23	20	—	148
90. Stettin	1 403	54	351	231	115	88	263	110	202	—	1 009
91. Stolp i. Pomm.	271	4	37	32	20	14	35	13	30	1	145
92. Stralsund	184	5	58	39	17	13	37	30	48	1	185
93. Thorn	338	9	55	54	17	14	39	31	35	—	190
94. Tilsit	226	10	57	40	14	10	40	21	43	—	168
95. Trier	337	9	63	51	47	17	62	41	49	1	268
96. Wandsbek	235	12	78	39	13	12	34	24	34	2	158
97. Weißenfels	225	7	55	37	13	13	23	10	22	—	118
98. Wiesbaden	446	12	151	51	33	26	100	91	99	3	403
99. Witten	262	15	60	29	12	22	36	26	23	—	148
100. Zeitz	181	8	51	22	15	18	37	19	28	—	139

vergiftung: 1 w. Landespolizeibezirk Berlin, 1 m. Solingen. — B. zu Spalte 35: darunter

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1913.

Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
214	4	2	7	23	4	6	—	2	65	87	2	12	52	80	50	101	4	9	57.
232	3	—	6	5	7	2	—	4	119	69	7	10	61	174	107	138	8	10	58.
59	—	—	—	3	3	—	—	—	24	26	1	2	28	16	16	46	3	—	59.
71	2	1	—	—	3	—	—	—	33	28	2	2	10	28	26	16	—	3	60.
77	—	—	—	3	1	—	—	1	41	25	1	5	17	55	33	21	—	—	61.
56	1	1	1	1	2	—	—	1	25	19	4	1	17	15	13	23	—	4	62.
31	2	—	—	1	—	1	—	—	18	5	2	2	10	14	8	12	—	3	63.
30	—	1	—	2	1	—	—	—	15	10	—	1	6	21	16	12	—	1	64.
286	7	7	14	39	8	2	1	5	101	90	6	6	60	186	87	87	—	3	65.
25	—	2	—	1	—	—	—	—	15	6	1	—	5	18	10	13	—	—	66.
74	1	—	6	13	3	—	—	1	27	22	1	—	12	17	11	24	2	2	67.
103	—	2	—	6	4	1	—	—	39	45	3	3	34	49	20	35	—	—	68.
103	2	—	7	5	3	1	—	—	55	25	1	4	20	25	26	12	—	—	69.
111	2	7	1	3	4	—	—	—	38	53	1	2	18	22	29	38	2	4	70.
48	—	2	—	2	—	3	—	—	26	13	2	—	3	19	21	10	—	1	71.
34	1	—	4	—	—	—	—	—	7	18	2	2	4	8	7	14	1	—	72.
37	—	—	1	2	1	3	—	—	10	17	2	1	10	13	14	10	1	3	73.
118	—	1	21	5	2	2	—	—	32	52	—	3	27	16	19	35	4	1	74.
61	3	5	2	4	1	3	—	—	15	27	—	1	6	17	21	23	3	3	75.
66	3	1	—	11	8	—	—	—	21	20	—	2	18	35	13	17	—	—	76.
225	2	5	2	8	8	5	1	2	115	70	2	5	40	111	42	65	6	5	77.
76	—	9	1	5	—	1	—	2	29	24	4	1	6	35	21	28	1	—	78.
37	—	2	2	1	2	1	—	1	13	13	1	1	10	7	9	18	3	3	79.
68	—	1	5	2	3	2	—	—	30	25	—	—	8	13	8	20	1	—	80.
101	1	4	9	8	3	1	—	1	30	36	5	3	17	16	17	13	—	1	81.
72	—	—	2	5	5	—	—	—	27	26	2	5	11	24	17	18	1	3	82.
44	1	1	5	2	5	1	—	—	16	12	—	1	17	23	16	13	1	—	83.
91	2	—	4	2	2	—	—	4	31	43	1	2	15	57	28	30	4	3	84.
30	3	—	—	1	—	1	—	—	13	10	—	2	5	31	12	15	—	1	85.
54	—	2	5	4	—	—	—	—	19	19	—	5	17	20	10	7	—	—	86.
86	2	—	—	3	3	—	—	1	34	37	5	1	13	38	25	25	2	2	87.
30	1	—	—	1	—	1	—	1	14	10	—	2	11	18	16	17	1	1	88.
30	—	1	1	—	—	1	—	—	14	11	1	1	8	19	10	19	1	2	89.
256	7	14	10	8	5	1	—	5	114	65	6	21	60	136	80	88	8	10	90.
36	—	—	—	2	5	—	—	—	15	12	1	1	8	16	14	4	—	—	91.
54	1	—	—	3	3	—	—	1	27	16	1	2	12	31	17	11	1	2	92.
33	—	—	—	2	4	—	—	—	11	12	1	3	9	26	10	26	2	2	93.
34	—	—	—	1	1	2	—	2	9	13	2	4	12	19	17	21	10	1	94.
89	1	4	7	7	2	—	—	—	28	34	2	4	23	35	24	15	—	2	95.
40	3	—	1	—	—	—	—	—	18	17	—	1	7	28	13	12	—	—	96.
32	—	1	—	6	1	—	—	—	11	10	—	3	6	18	4	10	2	—	97.
109	1	3	—	8	8	—	1	2	31	40	9	6	36	93	37	20	—	2	98.
47	1	—	2	2	1	1	1	—	21	14	2	2	14	14	6	17	1	1	99.
44	—	—	1	4	1	—	—	—	22	13	1	2	11	14	11	19	2	6	100.

Hinrichtungen: je 1 m. Kreis Niederbarnim, Stettin.

Noch: IIIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 1. Vierteljahres 1913.

Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen: Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Verhältniszahlen. Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	Von 1 000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
57. Kiel	49	37	12	—	15	126	23,39	6,79	13,11	165,27	28,18
58. Königsberg i. Pr.	90	55	15	1	28	243	26,14	5,41	17,89	155,50	32,89
59. Königshütte i. O. Schl.	9	32	2	—	6	69	36,64	4,55	14,98	170,52	46,24
60. Landsberg a./Warthe	15	6	2	—	3	44	21,68	8,02	21,88	210,05	27,40
61. Liegnitz	20	14	9	—	7	58	25,78	6,59	17,66	134,36	30,84
62. Linden i. Hann.	15	10	5	—	8	40	24,55	6,15	10,58	127,39	21,23
63. Lüdenscheid	3	2	1	—	4	20	20,00	5,33	12,43	94,67	11,83
64. Lüneburg	12	8	3	—	2	24	21,32	4,52	18,92	152,32	52,98
65. Magdeburg	68	42	27	1	15	170	21,92	5,91	14,35	159,03	26,72
66. Mühlhausen i. Thür.	9	6	2	—	1	46	23,27	5,53	15,25	101,94	29,13
67. Mülheim a. Rhein	8	7	1	1	13	29	27,34	7,99	14,44	101,88	18,77
68. Mülheim a./Ruhr	17	24	11	2	22	62	27,45	4,89	12,88	116,34	29,70
69. München Gladbach	26	20	4	—	8	50	29,19	4,64	17,06	103,38	39,76
70. Münster i. Westf.	11	23	—	—	5	108	26,13	2,72	15,51	125,20	37,40
71. Neisse	6	2	—	—	2	27	19,30	4,56	17,99	128,38	13,51
72. Neumünster	6	13	1	—	2	26	30,50	7,24	12,80	160,58	47,45
73. Nordhausen	18	4	5	—	4	29	19,79	4,74	17,07	131,74	23,95
74. Oberhausen	9	24	3	—	17	72	36,69	5,80	14,19	120,59	27,30
75. Oppeln	6	13	—	—	14	39	47,94	2,83	22,67	144,21	30,78
76. Osnabrück	15	12	2	—	8	49	28,67	5,23	13,67	107,51	24,34
77. Posen	33	59	7	—	18	153	33,25	6,39	18,22	138,28	42,94
78. Potsdam	19	5	4	—	3	54	17,31	4,60	16,04	158,67	18,45
79. Quedlinburg	9	7	2	—	2	25	19,86	7,91	17,80	218,98	51,09
80. Ratibor	6	11	1	—	6	34	28,69	4,10	17,93	182,14	39,29
81. Recklinghausen	7	13	—	—	19	37	39,92	6,57	16,61	107,45	22,53
82. Remscheid	18	17	1	1	3	49	26,08	5,18	12,22	103,45	34,48
83. Rheydt	9	4	4	—	1	44	26,70	5,43	15,32	150,82	13,11
84. Saarbrücken	19	30	6	—	11	55	28,34	6,47	12,22	131,15	37,83
85. Schweidnitz	6	9	2	—	6	24	22,73	4,04	17,68	150,00	50,00
86. Solingen	14	11	1	—	6	30	22,97	5,62	13,28	102,04	37,14
87. Spandau	15	13	16	2	7	64	24,47	6,84	13,42	129,96	23,47
88. Stargard i. Pomm.	9	5	1	—	5	24	23,28	5,89	19,54	98,77	30,86
89. Stendal	13	8	6	—	4	31	26,61	4,67	20,95	228,72	42,55
90. Stettin	64	66	11	1	24	223	23,12	5,78	16,63	164,65	47,04
91. Stolp i. Pomm.	7	5	1	—	3	51	31,05	4,24	16,61	118,08	18,45
92. Stralsund	11	12	1	—	1	35	21,06	6,64	21,17	211,96	65,22
93. Thorn	11	15	2	—	6	52	28,57	4,65	16,06	159,76	44,38
94. Tilsit	8	5	5	—	6	41	22,69	5,72	16,87	176,99	22,12
95. Trier	17	15	3	1	7	39	24,08	4,49	19,11	151,34	44,51
96. Wandsbek	7	9	2	—	3	37	25,53	8,47	17,16	165,96	38,30
97. Weißenfels	1	3	3	—	3	38	25,89	6,33	13,58	164,44	13,33
98. Wiesbaden	32	10	8	1	1	56	15,85	5,37	14,32	114,35	22,42
99. Witten	10	4	1	—	8	27	27,46	6,29	15,51	110,69	15,27
100. Zeitz	8	2	2	—	1	27	21,17	5,96	16,25	121,55	11,05

IV. Verschiedenes.

Von Dr. Robert Behla, Regierungs- und Geheimem Medizinalrat.

1. Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Über die Sterbefälle an Krebs nach Alter und Familienstand sind für die Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911 in Preußen Erhebungen angestellt worden, um die Einflüsse dieser Faktoren klar zu legen. Die Grundzahlen dieser Tabellen zeigen durchweg eine aufsteigende Tendenz, indem die Sterbefälle von 25 100 i. J. 1907 auf 25 602 i. J. 1908, 28 093 i. J. 1910 und 29 473 i. J. 1911 gestiegen sind. Auch bei der Zergliederung nach dem Familienstand tritt auf der ganzen Linie eine langsame aber stete Zunahme in die Erscheinung, indem die Zahl der ledigen Gestorbenen von 2 219 auf 2 221, 2 511 und 2 592 in den 4 Erhebungsjahren gewachsen ist, der verheirateten von 15 369 auf 15 666, 17 204 und 17 921, der verwitweten von 7 338 auf 7 541, 8 199 und 8 747; die Zahl der geschiedenen Gestorbenen war mit 174 für die beiden ersten Jahre gleich, stieg 1910 auf 179 und 1911 auf 213. Um ein schärferes Bild zu erhalten und einen möglichst deutlichen Unterschied vor Augen zu führen, sind im folgenden die Ergebnisse der auseinanderliegenden Jahre 1907 und 1911 gegenübergestellt.

Es sind ermittelt für das Jahr 1907:

	überhaupt		m.	w.
led.	2 219 = 8,9	v. H. aller an Krebs Gestorb.,	867 = 7,6 v. H.,	1 352 = 9,8 v. H.
verh.	15 369 = 61,2	„ „ „ „ „ ,	8 395 = 73,8 „ ,	6 974 = 50,8 „
verw.	7 338 = 29,2	„ „ „ „ „ ,	2 041 = 18,0 „ ,	5 297 = 38,6 „
gesch.	174 = 0,7	„ „ „ „ „ ,	67 = 0,6 „ ,	107 = 0,8 „ ;

für das Jahr 1911:

	überhaupt		m.	w.
led.	2 592 = 8,8	v. H. aller an Krebs Gestorb.,	1 101 = 8,3 v. H.,	1 491 = 9,2 v. H.
verh.	17 921 = 60,8	„ „ „ „ „ ,	9 777 = 73,5 „ ,	8 144 = 50,4 „
verw.	8 747 = 29,7	„ „ „ „ „ ,	2 334 = 17,6 „ ,	6 413 = 39,6 „
gesch.	213 = 0,7	„ „ „ „ „ ,	81 = 0,6 „ ,	132 = 0,8 „ .

Die beiden Jahre weisen in sich keine wesentlichen Unterschiede auf. Berücksichtigt man die Trennung nach dem Geschlecht, so zeigt sich bei den verheirateten männlichen Personen in beiden Jahren fast gleichmäßig eine sehr hohe Sterbeziffer (73,5 v. H. für 1911) gegenüber der für die weiblichen mit 50,4 v. H. aller bezüglichen an Krebs Gestorbenen. Diese hohe Differenz erklärt sich daraus, daß das Durchschnittsalter der verheirateten Männer ein bedeutend höheres ist als das der verheirateten Frauen und dadurch weiter in das krebsgefährliche Alter hineinreicht.

Bei der Berechnung auf 10 000 am 1. Juli desselben Jahres Lebende sind ermittelt für

	überhaupt			ledig			verheiratet			verwitwet			geschieden		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1907	6,03	7,10	6,57	0,75	1,23	0,98	12,47	10,36	11,41	41,52	34,40	36,12	25,76	22,67	23,77
1908	6,03	7,16	6,60	0,75	1,20	0,97	12,40	10,45	11,42	42,83	34,94	36,84	21,08	23,44	22,60
1910	6,42	7,63	7,04	0,84	1,31	1,07	13,16	11,05	12,11	49,85	37,75	39,46	22,93	20,16	21,16
1911	6,64	7,90	7,28	0,90	1,29	1,09	13,53	11,26	12,39	46,45	40,32	41,79	25,28	23,42	24,09.

Diese Zahlen ergeben überall die relative Zunahme der Sterbeziffer durch Krebs. Sie sind bei überhaupt von 6,57 im Jahre 1907 auf

auf 7,28 i. J. 1911 gestiegen, bei ledig in demselben Zeitraum von 0,98 auf 1,09, um 0,11 oder 11,24 v. H., bei verheiratet von 11,41 auf 12,39, um 0,98 oder 8,59 v. H., bei verwitwet von 36,12 auf 41,79, um 5,67 oder 15,70 v. H. und bei geschieden von 23,77 auf 24,09, um 0,32 oder 1,35 v. H.; die größte Sterblichkeit finden wir bei den Verwitweten, was aber darauf zurückzuführen ist, daß das Durchschnittsalter der Verwitweten ein höheres ist. Bei der Trennung nach dem Geschlecht starben bei überhaupt 6,64 m. und 7,90 w., von den Ledigen 0,90 m. und 1,29 w., von den Verheirateten 13,53 m. und 11,26 w., von den Verwitweten 46,45 m. und 40,32 w. und bei den Geschiedenen 25,28 m. und 23,42 w.

Berücksichtigt man Alter und Familienstand zu gleicher Zeit, so ergibt sich aus der Tabelle auf Seite 139 für den Staat, daß von den Grundzahlen bei den überhaupt an Krebs Gestorbenen in den 4 Jahren der Schwerpunkt in der Altersklasse von 60—70 Jahren ruht, bei den Ledigen schwankt er zwischen 50—60 und 60—70 Jahren; bei den Verheirateten kommen die meisten Sterbefälle auf 50—60, bei den Verwitweten auf die Altersklasse über 70 Jahre und bei den Geschiedenen auf 50—60.

In der nachstehenden Tabelle a weisen die auf 10 000 am 1. Juli 1911 Lebende berechneten Verhältniszahlen überall in den jüngsten Altersklassen die niedrigsten Sterbeziffern auf, die im zunehmenden Alter ganz bedeutend steigen. Nach dem Geschlecht der Gestorbenen getrennt, fordert der Krebs als Todesursache bis zum 50. Lebensjahr bedeutend mehr Frauen zum Opfer als Männer, im Alter von 50—60 Jahren erliegen bei den Ledigen und Verheirateten schon mehr Männer als Frauen der Krebskrankheit, bei den über 60 Jahre alten Personen werden überwiegend Männer von Krebs dahingerafft.

(Tab. a.) Altersklassen.	Von 10 000 am 1. Juli 1911 Lebenden starben an Krebs im Jahre 1911									
	überhaupt		ledig		verheiratet		verwitwet		geschieden	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
über 0 bis 15 Jahre	0,08	0,06	0,08	0,06	—	—	—	—	—	—
„ 15 „ 30 „	0,23	0,31	0,17	0,20	0,49	0,54	—	1,16	6,32	1,68
„ 30 „ 40 „	1,36	3,08	1,19	2,49	1,39	3,08	2,35	5,72	—	5,26
„ 40 „ 50 „	7,33	10,91	7,80	10,23	7,12	10,56	11,63	16,62	16,67	17,53
„ 50 „ 60 „	25,82	26,10	25,74	25,03	25,52	24,56	29,01	30,42	40,09	44,17
„ 60 „ 70 „	53,00	47,03	52,23	38,91	51,69	44,68	59,02	50,84	67,67	69,57
„ 70 Jahre	59,45	55,89	62,09	49,69	57,84	54,25	60,93	57,10	104,08	72,86.

Es wäre erwünscht, wenn auch in anderen Ländern über den Familienstand nach dieser Richtung Erhebungen angestellt würden, namentlich auch über den Zusammenhang zwischen Krebs und vorangegangenen Geburten sowie Aborten.

Auf die andern Neubildungen hier näher einzugehen, würde zu weit führen; es sei nur kurz erwähnt, daß, während der Krebs hauptsächlich mehr eine Erscheinung des Alters ist, bei den anderen Neubildungen mit dem zunehmenden Alter nur ein unbedeutendes Steigen der Sterbeziffer zu verzeichnen ist.

Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911*).

Staat. — Familienstand. — Jahre.	Altersklassen: über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—50 Jahre m.	w.	über 50—60 Jahre m.	w.	über 60—70 Jahre m.	w.	über 70 Jahre m.	w.	überhaupt ¹) m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Staat.																	
Überhaupt 1907 a	41	36	109	151	340	728	1 363	2 120	3 207	3 663	4 031	4 266	2 278	2 766	11 370	13 730	25 100
Überhaupt 1907 b	182	143	163	159	162	181	214	289	245	314	252	296	138	195	1 356	1 578	2 934
Überhaupt 1908 a	35	49	89	160	384	764	1 400	2 119	3 291	3 779	4 007	4 373	2 344	2 806	11 551	14 051	25 602
Überhaupt 1908 b	163	157	172	145	151	178	207	273	275	312	226	304	129	237	1 323	1 606	2 929
Überhaupt 1910 a	44	46	108	172	412	866	1 517	2 276	3 516	4 121	4 411	4 719	2 665	3 217	12 673	15 420	28 093
Überhaupt 1910 b	201	173	176	173	167	233	255	306	273	365	263	306	147	209	1 482	1 765	3 247
Überhaupt 1911 a	55	40	120	163	377	855	1 515	2 326	3 743	4 199	4 663	5 074	2 820	3 521	13 293	16 180	29 473
Überhaupt 1911 b	163	138	199	156	188	209	226	317	278	359	265	321	141	226	1 461	1 726	3 187
davon:																	
ledig 1907 a	41	36	72	59	45	107	123	232	236	340	236	333	113	245	867	1 352	2 219
ledig 1907 b	182	143	136	103	34	41	21	43	13	44	12	33	6	17	404	424	828
ledig 1908 a	35	49	55	74	77	98	114	228	244	318	253	332	100	242	879	1 342	2 221
ledig 1908 b	163	157	144	96	32	33	23	39	19	46	15	38	3	23	399	432	831
ledig 1910 a	44	46	68	79	79	97	140	236	274	378	271	385	136	277	1 012	1 499	2 511
ledig 1910 b	201	173	148	117	39	36	28	58	22	36	21	19	11	21	470	460	930
ledig 1911 a	55	40	72	73	57	108	143	244	278	387	314	371	182	268	1 101	1 491	2 592
ledig 1911 b	163	138	165	99	40	44	21	53	21	48	28	38	14	20	453	440	893
verheiratet 1907 a	—	—	36	87	285	578	1 185	1 612	2 677	2 272	3 007	1 791	1 205	634	8 395	6 974	15 369
verheiratet 1907 b	—	—	27	56	126	136	187	211	215	190	186	120	71	36	812	750	1 562
verheiratet 1908 a	—	—	33	80	304	614	1 225	1 621	2 752	2 389	2 930	1 900	1 253	565	8 497	7 169	15 666
verheiratet 1908 b	—	—	27	46	115	133	177	209	232	187	168	130	71	47	790	752	1 542
verheiratet 1910 a	—	—	37	86	323	713	1 308	1 774	2 960	2 566	3 257	2 057	1 464	659	9 349	7 855	17 204
verheiratet 1910 b	—	—	28	53	124	191	218	211	232	233	194	133	83	32	879	853	1 732
verheiratet 1911 a	—	—	47	87	314	692	1 301	1 772	3 178	2 627	3 464	2 226	1 473	739	9 777	8 144	17 921
verheiratet 1911 b	—	—	33	57	142	155	194	225	232	218	189	142	88	50	878	847	1 725
verwitwet 1907 a	—	—	1	5	9	36	48	250	267	1 016	766	2 116	950	1 874	2 041	5 297	7 338
verwitwet 1907 b	—	—	—	—	2	4	5	33	16	75	51	140	61	141	135	393	528
verwitwet 1908 a	—	—	1	6	3	41	52	238	273	1 036	804	2 115	984	1 988	2 117	5 424	7 541
verwitwet 1908 b	—	—	1	1	3	7	5	25	21	74	40	134	55	164	125	405	530
verwitwet 1910 a	—	—	3	7	8	46	46	240	265	1 142	862	2 251	1 058	2 269	2 242	5 957	8 199
verwitwet 1910 b	—	—	—	2	2	6	7	34	18	95	46	152	53	154	126	443	569
verwitwet 1911 a	—	—	—	2	6	46	54	282	259	1 138	862	2 442	1 153	2 502	2 334	6 413	8 747
verwitwet 1911 b	—	—	1	—	6	9	9	33	23	91	47	138	39	153	125	424	549
geschieden 1907 a	—	—	—	—	1	7	7	26	27	35	22	26	10	13	67	107	174
geschieden 1907 b	—	—	—	—	—	—	1	2	2	5	2	3	—	1	5	11	16
geschieden 1908 a	—	—	—	—	—	11	9	32	22	36	20	26	7	11	58	116	174
geschieden 1908 b	—	—	—	2	1	5	2	—	3	5	3	2	—	3	9	17	26
geschieden 1910 a	—	—	—	—	2	10	23	26	17	35	21	26	7	12	70	109	179
geschieden 1910 b	—	—	—	1	2	—	2	3	1	1	2	2	—	2	7	9	16
geschieden 1911 a	—	—	1	1	—	9	17	28	28	47	23	35	12	12	81	132	213
geschieden 1911 b	—	—	—	—	—	1	2	6	2	2	1	3	—	3	5	15	20

*) Die Bezeichnungen a bezw. b in der Spalte 1 beziehen sich auf Krebs bezw. andere Neubildungen. Für das Jahr 1909 sind die betreffenden Zahlen nicht ermittelt worden. — ¹) Die unbekannten Alters Gestorbenen sind hier mitenthalten.

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. Familienstand. Jahre.	Altersklassen: über 0—15 Jahre m.	über 0—15 Jahre w.	über 15—30 Jahre m.	über 15—30 Jahre w.	über 30—40 Jahre m.	über 30—40 Jahre w.	über 40—50 Jahre m.	über 40—50 Jahre w.	über 50—60 Jahre m.	über 50—60 Jahre w.	über 60—70 Jahre m.	über 60—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	überhaupt m.	überhaupt w.	überhaupt zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Ostpreussen.																	
überhaupt 1907 a	1	1	9	4	14	30	89	102	178	169	199	192	76	99	566	597	1 163
1907 b	16	7	6	4	8	6	13	15	11	12	11	18	13	18	78	80	158
1908 a	2	1	3	14	19	35	94	92	176	187	167	230	89	109	550	668	1 218
1908 b	11	7	5	6	5	4	7	7	12	16	7	12	5	15	52	67	119
1910 a	4	5	11	10	20	43	90	98	203	180	215	189	96	148	639	673	1 312
1910 b	10	13	4	9	10	7	11	10	19	13	6	12	8	16	68	80	148
1911 a	1	4	10	7	22	33	95	103	194	211	201	240	99	152	622	751	1 373
1911 b	7	9	14	6	5	4	10	6	8	18	9	23	8	16	61	82	143
ledig 1907 a	1	1	7	2	2	3	3	13	14	21	11	21	2	3	40	64	104
1907 b	16	7	6	3	2	—	2	2	1	2	—	—	—	5	27	19	46
1908 a	2	1	2	7	4	8	5	10	9	18	11	23	4	14	37	81	118
1908 b	11	7	4	4	2	1	—	2	—	3	—	2	—	3	17	22	39
1910 a	4	5	8	4	2	13	6	15	12	13	12	8	6	11	50	69	119
1910 b	10	13	2	8	2	2	4	3	1	1	—	1	1	3	20	31	51
1911 a	1	4	7	3	5	5	16	17	14	25	6	20	4	17	53	91	144
1911 b	7	9	13	3	1	1	1	1	—	5	2	3	1	2	25	24	49
verheiratet 1907 a	—	—	2	2	12	27	83	78	154	109	156	93	50	39	457	348	805
1907 b	—	—	—	1	5	6	10	11	10	6	7	6	10	3	42	33	75
1908 a	—	—	1	7	13	27	83	72	156	111	132	99	58	26	443	342	785
1908 b	—	—	1	2	3	3	7	5	12	6	6	7	3	1	32	24	56
1910 a	—	—	3	4	18	29	83	78	184	119	169	104	50	54	507	388	895
1910 b	—	—	2	1	8	4	5	6	17	11	4	8	5	4	41	34	75
1911 a	—	—	3	4	17	26	77	70	170	143	168	112	61	32	496	388	884
1911 b	—	—	—	3	3	2	9	4	6	6	6	10	5	3	29	28	57
verwitwet 1907 a	—	—	—	—	—	—	3	9	8	38	32	78	23	56	66	181	247
1907 b	—	—	—	—	1	—	1	2	—	3	4	11	3	10	9	26	35
1908 a	—	—	—	—	2	—	5	10	10	56	24	107	27	68	68	241	309
1908 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	2	11	2	19	21
1910 a	—	—	—	2	—	1	1	5	7	47	31	77	40	83	79	215	294
1910 b	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	2	3	2	9	7	15	22
1911 a	—	—	—	—	—	2	—	15	10	39	26	106	34	103	70	265	335
1911 b	—	—	1	—	1	1	—	1	2	6	1	9	2	10	7	27	34
geschieden 1907 a	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	1	3	4	7
1907 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2
1908 a	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	1	2	4	6
1908 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	3
1910 a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	3	1	4
1910 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1911 a	—	-	—	—	—	—	2	1	—	4	1	2	—	—	3	7	10
1911 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	3

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. — Familienstand. — Jahre.			Altersklassen: über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—50 Jahre m.	w.	über 50—60 Jahre m.	w.	über 60—70 Jahre m.	w.	über 70 Jahre m.	w.	überhaupt m.	w.	zus.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Westpreussen.																			
überhaupt	1907	a	1	1	4	7	14	22	64	64	138	132	154	157	79	93	454	476	930
		b	5	6	7	2	2	4	8	3	8	11	8	11	2	6	40	43	83
	1908	a	3	—	4	14	17	29	73	106	139	150	137	151	69	102	442	552	994
		b	5	7	6	3	4	7	3	3	7	6	8	8	6	7	39	41	80
	1910	a	4	2	1	9	13	38	61	73	134	137	176	161	83	107	472	527	999
		b	6	10	2	6	—	3	2	7	3	6	5	2	1	2	19	36	55
	1911	a	7	4	1	9	15	27	75	94	159	145	181	185	95	117	533	581	1 114
		b	7	3	2	2	4	2	2	5	10	9	6	7	8	8	39	36	75
ledig	1907	a	1	1	4	6	4	6	3	5	5	16	6	8	6	12	29	54	83
		b	5	6	7	2	1	—	1	—	1	2	—	1	—	1	15	12	27
	1908	a	3	—	3	6	2	4	1	9	11	11	9	10	1	7	30	47	77
		b	5	7	5	3	1	2	1	—	1	1	—	1	—	—	13	14	27
	1910	a	4	2	—	5	4	6	9	12	11	17	11	12	6	15	45	69	114
		b	6	10	2	5	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	9	17	26
	1911	a	7	4	—	5	2	4	7	11	8	11	14	12	4	12	42	59	101
		b	7	3	2	1	1	—	—	1	—	3	—	—	—	1	10	9	19
verheiratet	1907	a	—	—	—	1	10	16	59	54	121	86	124	86	45	19	359	262	621
		b	—	—	—	—	1	4	7	3	5	6	7	5	1	2	21	20	41
	1908	a	—	—	1	8	15	24	71	85	116	95	111	74	50	28	364	314	678
		b	—	—	1	—	3	4	2	3	6	4	6	5	3	2	21	18	39
	1910	a	—	—	1	4	9	29	50	56	112	86	136	79	51	25	359	279	638
		b	—	—	—	1	—	3	2	5	3	4	4	1	1	—	10	14	24
	1911	a	—	—	1	4	13	22	68	74	144	98	133	96	56	33	415	327	742
		b	—	—	—	1	3	2	2	4	10	6	6	5	6	4	27	22	49
verwitwet	1907	a	—	—	—	—	—	—	2	5	11	30	24	61	27	62	64	158	222
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	5	1	3	4	11	15
	1908	a	—	—	—	—	—	1	1	11	11	43	17	66	17	67	46	188	234
		b	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	3	5	5	9	14
	1910	a	—	—	—	—	—	3	1	5	9	34	26	70	24	66	60	178	238
		b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	5	5
	1911	a	—	—	—	—	—	1	—	8	7	35	31	75	35	72	73	191	264
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	4	6
geschieden	1907	a	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	2	2	4
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	a	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	2	3	5
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1910	a	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	1	8	1	9
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1911	a	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	2	—	—	3	4	7
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. — Familienstand. — Jahre.	Altersklassen: über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		Überhaupt		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Landespolizeibez. Berlin.																	
überhaupt 1907 a	1	1	8	18	42	110	136	283	342	418	379	450	175	306	1 083	1 586	2 669
1907 b	26	13	20	42	40	49	47	70	53	66	48	50	14	25	248	315	563
1908 a	3	1	10	18	50	111	173	289	332	440	371	444	191	331	1 130	1 634	2 764
1908 b	15	20	26	30	27	48	49	78	47	70	48	54	22	43	234	343	577
1910 a	1	2	8	26	56	134	173	304	371	475	380	455	233	303	1 222	1 699	2 921
1910 b	24	21	33	26	31	61	51	62	44	83	38	60	25	49	246	362	608
1911 a	1	1	12	15	47	136	182	314	375	490	420	535	229	347	1 266	1 838	2 104
1911 b	13	19	28	31	31	53	50	84	63	82	40	44	29	38	254	351	3 605
ledig 1907 a	1	1	3	7	5	19	15	56	29	47	20	33	6	30	79	193	272
1907 b	26	13	15	24	7	15	—	12	2	7	3	4	1	—	54	75	129
1908 a	3	1	8	7	10	15	11	40	17	46	19	35	3	25	71	169	240
1908 b	15	20	21	16	7	7	5	13	4	7	1	4	—	3	53	70	123
1910 a	1	2	4	9	6	14	18	32	30	48	18	38	9	33	86	176	262
1910 b	24	21	24	11	10	13	8	13	2	12	2	1	1	3	71	74	145
1911 a	1	1	6	7	10	26	15	33	32	46	15	52	16	29	95	194	289
1911 b	13	19	24	21	6	12	4	15	3	8	2	4	—	2	52	81	133
verheiratet 1907 a	—	—	5	11	35	82	116	189	291	227	290	157	99	47	836	713	1 549
1907 b	—	—	5	18	33	34	46	45	47	35	33	15	5	2	169	149	318
1908 a	—	—	2	11	40	84	156	196	282	238	282	170	106	49	868	748	1 616
1908 b	—	—	5	14	20	37	42	54	39	50	40	19	13	6	159	180	339
1910 a	—	—	4	17	48	111	146	217	314	271	299	159	136	34	947	809	1 756
1910 b	—	—	9	13	20	46	41	43	35	47	30	28	15	4	150	181	331
1911 a	—	—	6	8	37	94	149	227	313	270	351	189	118	42	974	830	1 804
1911 b	—	—	4	10	25	40	40	57	57	51	32	22	17	8	175	188	363
verwitwet 1907 a	—	—	—	—	1	6	3	29	19	135	61	253	69	228	153	651	804
1907 b	—	—	—	—	—	—	—	11	2	20	11	31	8	23	21	85	106
1908 a	—	—	—	—	—	8	4	41	26	144	65	234	81	253	176	680	856
1908 b	—	—	—	—	—	2	1	11	3	11	7	31	9	32	20	87	107
1910 a	—	—	—	—	—	7	3	44	23	145	62	250	86	235	174	681	855
1910 b	—	—	—	1	—	2	1	4	6	24	5	31	9	42	21	104	125
1911 a	—	—	—	—	—	13	9	48	19	162	51	287	93	274	172	784	956
1911 b	—	—	—	—	—	1	4	10	3	23	6	17	12	28	25	79	104
geschieden 1907 a	—	—	—	—	1	3	2	9	3	9	8	7	1	1	15	29	44
1907 b	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4	1	—	—	—	4	6	10
1908 a	—	—	—	—	—	4	2	12	7	12	5	5	1	4	15	37	52
1908 b	—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	—	—	—	2	2	6	8
1910 a	—	—	—	—	2	2	6	11	4	11	1	8	2	1	15	33	48
1910 b	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	4	3	7
1911 a	—	—	—	—	—	3	9	6	11	12	3	7	2	2	25	30	55
1911 b	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	2	3	5

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. / Familienstand. / Jahre.		Altersklassen: über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		überhaupt		
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Brandenburg.																		
überhaupt 1907	a	2	2	5	14	28	50	108	167	276	298	369	398	222	266	1.010	1 195	2 205
	b	11	15	11	7	10	15	15	23	17	33	30	33	13	26	107	152	259
1908	a	3	3	6	12	27	51	87	176	257	293	342	404	226	260	948	1 199	2 147
	b	11	15	14	8	7	10	18	18	15	31	12	27	10	28	87	137	224
1910	a	4	1	7	13	25	69	116	209	303	329	363	441	230	298	1 048	1 360	2 408
	b	10	15	14	17	19	22	26	19	27	29	21	33	18	23	135	158	293
1911	a	2	2	7	9	26	71	133	175	327	329	410	441	259	364	1 164	1 391	2 555
	b	8	6	11	12	12	15	15	24	17	21	21	25	18	20	102	123	225
ledig 1907	a	2	2	3	3	4	10	10	14	13	19	19	19	5	19	56	86	142
	b	11	15	8	4	3	2	1	3	—	5	2	9	—	3	25	41	66
1908	a	3	3	3	3	4	4	7	16	13	17	13	14	9	16	52	73	125
	b	11	15	13	5	1	2	3	4	1	3	1	2	1	1	31	32	63
1910	a	4	1	3	7	5	5	8	14	17	19	26	36	5	21	68	103	171
	b	10	15	13	13	1	5	1	2	—	1	3	—	—	1	28	37	65
1911	a	2	2	4	4	4	7	5	19	23	24	16	24	9	20	63	100	163
	b	8	6	9	9	2	3	3	5	1	5	1	4	—	4	24	36	60
verheiratet 1907	a	—	—	2	11	23	36	95	136	238	187	287	196	132	52	777	618	1 395
	b	—	—	3	3	6	12	14	19	16	21	23	11	6	5	68	71	139
1908	a	—	—	3	9	23	43	77	131	223	200	266	184	126	59	718	626	1 344
	b	—	—	—	2	6	6	14	13	13	22	7	13	5	2	45	58	103
1910	a	—	—	3	6	20	54	99	176	269	212	263	208	132	73	786	729	1 515
	b	—	—	1	4	18	17	24	15	26	20	17	12	11	4	97	72	169
1911	a	—	—	3	5	22	58	120	131	287	214	310	201	144	75	886	684	1 570
	b	—	—	2	3	10	8	12	15	14	11	16	10	13	3	67	50	117
verwitwet 1907	a	—	—	—	—	1	4	3	15	20	89	62	180	84	192	170	480	650
	b	—	—	—	—	1	1	—	1	1	7	5	13	7	18	14	40	54
1908	a	—	—	—	—	—	2	3	25	20	71	59	205	91	184	173	487	660
	b	—	—	1	—	—	1	1	1	1	5	4	12	4	24	11	43	54
1910	a	—	—	1	—	—	8	3	19	16	96	71	195	93	203	184	521	705
	b	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8	1	20	7	18	9	48	57
1911	a	—	—	—	—	—	5	6	22	17	85	80	211	106	268	209	591	800
	b	—	—	—	—	—	4	—	2	2	5	4	11	5	12	11	34	45
geschieden 1907	a	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	1	3	1	3	7	11	18
	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1908	a	—	—	—	—	—	2	—	4	1	5	4	1	—	1	5	13	18
	b	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	4
1910	a	—	—	—	—	—	2	6	—	1	2	3	2	—	1	10	7	17
	b	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
1911	a	—	—	—	—	—	1	2	3	—	6	4	5	—	1	6	16	22
	b	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	3

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. Familienstand.	Jahre.		Altersklassen: über 0—15 Jahre m.	über 0—15 Jahre w.	über 15—30 Jahre m.	über 15—30 Jahre w.	über 30—40 Jahre m.	über 30—40 Jahre w.	über 40—50 Jahre m.	über 40—50 Jahre w.	über 50—60 Jahre m.	über 50—60 Jahre w.	über 60—70 Jahre m.	über 60—70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	überhaupt m.	überhaupt w.	überhaupt zus.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Pommern.																			
überhaupt	1907	a	2	3	8	5	20	31	78	96	167	189	216	228	111	181	602	733	1 335
		b	9	3	5	5	8	8	9	16	13	15	10	13	2	6	56	66	122
	1908	a	3	2	2	9	19	37	73	102	180	190	205	224	121	165	603	730	1 333
		b	3	11	8	10	3	3	5	11	12	13	10	16	5	12	46	76	122
	1910	a	1	3	3	4	14	31	73	107	181	214	210	247	158	171	640	777	1 417
		b	10	3	5	8	3	7	5	15	11	17	11	11	4	8	49	69	118
	1911	a	7	2	9	7	19	40	79	93	185	196	249	237	125	174	673	749	1 422
		b	7	5	7	4	8	7	12	13	9	21	9	14	4	10	56	74	130
ledig	1907	a	2	3	6	4	1	4	7	11	9	13	16	13	2	11	43	59	102
		b	9	3	4	4	1	2	—	2	—	3	—	2	—	1	14	17	31
	1908	a	3	2	1	4	2	4	6	14	13	11	12	20	2	23	39	79	118
		b	3	11	7	7	—	1	—	1	—	5	1	1	—	—	11	26	37
	1910	a	1	3	2	1	1	1	5	13	10	12	12	19	4	13	35	62	97
		b	10	3	5	6	1	—	1	4	—	1	—	2	—	—	17	16	33
	1911	a	7	2	4	5	4	4	5	9	8	20	17	22	9	16	54	78	132
		b	7	5	7	3	1	3	—	2	1	4	—	1	—	—	16	18	34
verheiratet	1907	a	—	—	2	1	19	23	68	75	136	128	157	118	62	131	444	476	920
		b	—	—	1	1	7	6	9	11	11	9	10	7	2	3	40	37	77
	1908	a	—	—	1	5	17	31	65	80	156	130	147	111	66	36	452	393	845
		b	—	—	1	2	3	2	5	10	11	5	8	8	1	5	29	32	61
	1910	a	—	—	1	3	12	27	64	81	155	136	161	111	96	38	489	396	885
		b	—	—	—	2	2	7	4	7	11	8	11	6	—	2	28	32	60
	1911	a	—	—	5	1	15	35	72	73	157	122	185	110	72	43	506	384	890
		b	—	—	—	1	7	4	12	9	8	11	7	8	3	3	37	36	73
verwitwet	1907	a	—	—	—	—	—	4	3	10	20	44	42	97	47	36	112	191	303
		b	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	—	4	—	2	2	12	14
	1908	a	—	—	—	—	—	1	2	5	11	47	46	90	52	104	111	247	358
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	6	4	7	6	16	22
	1910	a	—	—	—	—	1	3	4	12	16	64	36	116	57	119	114	314	428
		b	—	—	—	—	—	—	—	4	—	8	—	3	4	6	4	21	25
	1911	a	—	—	—	—	—	1	2	10	17	48	45	103	43	115	107	277	384
		b	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	2	5	1	7	3	20	23
geschieden	1907	a	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	—	—	3	3	7	10
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	a	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	3	1	2	1	11	12
		b	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
	1910	a	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	1	1	2	5	7
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1911	a	—	—	—	1	—	—	—	1	3	6	2	2	1	—	6	10	16
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. — Familienstand. — Jahre.	Altersklassen:														überhaupt		
	über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre				
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Posen.																	
überhaupt 1907 a	4	3	4	13	14	32	58	81	152	138	192	193	90	92	514	552	1 066
überhaupt 1907 b	5	5	2	5	3	4	8	10	4	11	7	12	7	6	36	53	89
überhaupt 1908 a	2	7	5	10	15	21	69	93	160	157	159	184	92	104	502	576	1 078
überhaupt 1908 b	5	5	3	5	5	8	8	8	7	13	10	11	4	6	42	56	98
überhaupt 1910 a	5	4	10	11	25	29	66	71	132	150	186	172	91	116	515	554	1 069
überhaupt 1910 b	18	9	3	5	6	4	8	12	9	13	9	11	4	9	57	63	120
überhaupt 1911 a	3	6	3	14	20	31	66	118	180	169	194	186	95	124	561	648	1 209
überhaupt 1911 b	4	4	5	3	2	5	9	8	6	10	6	10	3	6	35	46	81
ledig 1907 a	4	3	2	3	1	3	2	7	2	12	5	16	1	4	17	48	65
ledig 1907 b	5	5	2	4	—	3	1	—	—	1	—	—	1	—	9	13	22
ledig 1908 a	2	7	4	8	3	4	5	12	4	13	6	12	1	7	25	63	88
ledig 1908 b	5	5	3	5	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	8	15	23
ledig 1910 a	5	4	7	5	6	5	8	9	8	19	8	13	3	10	45	65	110
ledig 1910 b	18	9	2	4	3	—	1	1	—	1	—	—	—	1	24	16	40
ledig 1911 a	3	6	2	6	6	2	6	17	9	14	11	8	2	9	39	62	101
ledig 1911 b	4	4	3	2	—	3	2	2	—	1	1	—	—	—	10	12	22
verheiratet 1907 a	—	—	2	10	13	28	55	61	143	85	162	89	62	24	437	297	734
verheiratet 1907 b	—	—	—	1	3	1	6	9	3	9	6	4	4	1	22	25	47
verheiratet 1908 a	—	—	1	2	12	16	62	72	143	99	128	91	60	28	406	308	714
verheiratet 1908 b	—	—	—	—	5	7	8	7	6	6	9	5	—	2	28	27	55
verheiratet 1910 a	—	—	3	5	18	21	56	58	115	94	145	81	63	39	400	298	698
verheiratet 1910 b	—	—	1	1	3	4	7	9	8	5	8	6	2	2	29	27	56
verheiratet 1911 a	—	—	1	7	14	26	59	92	160	105	161	93	68	34	463	357	820
verheiratet 1911 b	—	—	2	1	2	2	7	6	6	6	5	5	1	1	23	21	44
verwitwet 1907 a	—	—	—	—	—	1	1	13	7	39	25	85	27	64	60	202	262
verwitwet 1907 b	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	8	2	4	5	14	19
verwitwet 1908 a	—	—	—	—	—	1	2	8	13	43	24	80	31	68	70	200	270
verwitwet 1908 b	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	5	4	4	6	14	20
verwitwet 1910 a	—	—	—	1	1	3	1	4	9	36	33	78	25	67	69	190	259
verwitwet 1910 b	—	—	—	—	—	—	—	2	1	7	1	5	2	6	4	20	24
verwitwet 1911 a	—	—	—	1	—	2	1	9	11	49	22	83	24	80	58	224	282
verwitwet 1911 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	2	5	2	13	15
geschieden 1907 a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	5	5
geschieden 1907 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
geschieden 1908 a	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	1	1	5	6
geschieden 1908 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1910 a	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
geschieden 1910 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1911 a	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	1	5	6
geschieden 1911 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. — Familienstand. — Jahre.	Altersklassen: über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		überhaupt		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Schlesien.																	
überhaupt 1907 a	6	3	9	20	38	109	167	278	364	455	384	470	244	263	1 212	1 598	2 810
b	28	18	18	18	16	21	31	33	28	44	36	46	17	23	174	203	377
1908 a	4	9	9	11	47	88	188	270	364	436	444	510	204	252	1 261	1 576	2 837
b	38	20	23	19	18	23	26	27	48	30	26	45	21	23	200	187	387
1910 a	9	7	9	16	41	106	199	277	432	515	415	543	218	312	1 323	1 776	3 099
b	23	16	15	17	21	12	26	43	30	35	28	48	21	19	164	190	354
1911 a	8	2	14	27	49	107	183	277	456	506	508	590	243	352	1 461	1 861	3 322
b	14	14	17	25	20	20	28	43	35	48	35	53	11	31	160	234	394
ledig 1907 a	6	3	5	10	4	18	13	30	18	53	13	53	12	27	71	194	265
b	28	18	16	13	2	4	3	4	2	6	4	5	—	3	55	53	108
1908 a	4	9	5	8	11	11	14	28	20	36	20	44	7	31	82	167	249
b	38	20	19	13	5	7	3	3	4	7	1	6	1	3	71	59	130
1910 a	9	7	5	5	7	13	9	35	27	54	21	47	6	33	84	194	278
b	23	16	11	11	3	2	2	5	5	5	3	5	—	3	47	47	94
1911 a	8	2	8	12	9	13	11	27	24	53	29	50	11	30	100	187	287
b	14	14	13	19	6	2	2	7	3	5	5	5	1	2	44	54	98
verheiratet 1907 a	—	—	3	8	32	86	149	200	317	256	293	170	123	33	917	753	1 670
b	—	—	2	5	14	16	26	24	26	27	24	20	11	2	103	94	197
1908 a	—	—	4	3	36	74	169	200	312	280	332	187	117	33	970	777	1 747
b	—	—	4	6	12	14	21	20	40	16	18	16	12	2	107	74	181
1910 a	—	—	4	10	32	84	182	194	369	310	318	214	135	64	1 040	876	1 916
b	—	—	4	6	18	10	24	30	24	19	20	21	15	4	105	90	195
1911 a	—	—	6	15	39	89	167	199	397	278	397	218	132	60	1 138	859	1 997
b	—	—	4	6	14	15	23	32	28	30	28	26	8	7	105	116	221
verwitwet 1907 a	—	—	1	2	2	5	3	44	26	141	75	246	107	202	214	640	854
b	—	—	—	—	—	1	2	5	—	11	7	20	6	18	15	55	70
1908 a	—	—	—	—	—	2	4	41	31	116	91	276	79	187	205	622	827
b	—	—	—	—	—	2	2	4	4	7	7	23	8	18	21	54	75
1910 a	—	—	—	1	2	7	5	45	34	147	76	279	77	212	194	691	885
b	—	—	—	—	—	—	—	8	1	11	5	22	6	11	12	52	64
1911 a	—	—	—	—	1	4	5	44	34	174	80	319	97	260	217	801	1 018
b	—	—	—	—	—	3	3	4	4	12	2	22	2	22	11	63	74
eschieden 1907 a	—	—	—	—	—	—	2	4	3	5	3	1	2	1	10	11	21
b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2
1908 a	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	1	3	1	1	4	10	14
b	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
1910 a	—	—	—	—	—	2	3	3	2	4	—	3	—	3	5	15	20
b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
1911 a	—	—	—	—	—	1	—	7	1	1	2	3	3	2	6	14	20
b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. Familienstand. Jahre.		über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—50 Jahre m.	w.	über 50—60 Jahre m.	w.	über 60—70 Jahre m.	w.	über 70 Jahre m.	w.	überhaupt m.	w.	zus.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Sachsen.																		
überhaupt 1907	a	2	5	5	16	29	54	106	162	279	329	345	371	171	230	937	1 167	2 104
	b	18	11	11	12	11	9	20	17	19	23	20	23	11	10	110	105	215
1908	a	4	3	6	13	36	74	100	170	290	346	351	343	216	216	1 003	1 165	2 168
	b	8	10	15	16	12	14	11	25	22	22	14	21	13	18	95	126	221
1910	a	2	2	9	10	38	73	123	209	333	369	404	409	242	285	1 151	1 357	2 508
	b	19	10	11	15	9	19	26	26	24	27	28	16	9	14	126	127	253
1911	a	4	2	10	11	25	73	105	203	307	354	408	442	247	283	1 106	1 369	2 475
	b	17	16	17	10	13	13	17	17	26	22	16	24	7	18	113	120	233
ledig 1907	a	2	5	5	5	2	8	3	11	14	23	8	21	2	16	36	89	125
	b	18	11	10	5	1	4	3	2	2	7	1	—	1	1	36	30	66
1908	a	4	3	3	5	16	12	7	13	20	21	20	20	6	6	76	80	156
	b	8	10	11	12	1	1	1	—	—	1	2	5	—	2	23	31	54
1910	a	2	2	7	6	4	5	7	11	9	19	14	23	8	15	51	81	132
	b	19	10	9	10	1	1	3	7	2	1	3	2	1	—	38	31	69
1911	a	4	2	3	5	1	7	3	18	13	28	14	19	13	14	51	93	144
	b	17	16	12	2	2	—	1	2	1	2	1	1	—	—	34	23	57
verheiratet 1907	a	—	—	—	10	27	43	100	132	242	225	266	149	101	38	736	597	1 333
	b	—	—	1	7	10	4	16	14	15	14	16	12	7	3	65	54	119
1908	a	—	—	3	7	20	58	89	141	248	247	257	171	121	48	738	672	1 410
	b	—	—	4	4	11	13	10	24	20	15	8	11	9	6	62	73	135
1910	a	—	—	2	4	34	65	113	173	298	249	318	188	141	60	906	739	1 645
	b	—	—	2	5	8	17	23	17	20	18	17	7	2	3	72	67	139
1911	a	—	—	7	6	23	62	98	162	273	243	318	229	127	66	846	768	1 614
	b	—	—	5	8	11	13	16	13	20	16	12	13	4	4	68	67	135
verwitwet 1907	a	—	—	—	1	—	3	2	19	21	79	70	197	67	175	160	474	634
	b	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	3	10	3	6	9	20	29
1908	a	—	—	—	1	—	3	4	16	20	75	71	150	88	161	183	406	589
	b	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	4	5	4	10	9	22	31
1910	a	—	—	—	—	—	2	2	23	25	96	71	195	93	210	191	526	717
	b	—	—	—	—	—	1	—	2	2	8	8	7	6	11	16	29	45
1911	a	—	—	—	—	1	3	4	19	19	78	76	188	106	202	206	491	697
	b	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	3	10	3	14	10	29	39
geschieden 1907	a	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	4	1	1	5	7	12
	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
1908	a	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	3	2	1	1	6	7	13
	b	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
1910	a	—	—	—	—	—	1	1	2	1	5	1	3	—	—	3	11	14
	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1911	a	—	—	—	—	—	1	—	4	2	5	—	6	1	1	3	17	20
	b	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. — Familienstand. — Jahre.			Altersklassen: über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		überhaupt		
			m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Schleswig-Holstein.																			
überhaupt	1907	a	—	1	7	5	15	41	43	99	128	171	218	206	195	204	606	727	1 333
		b	7	12	7	14	10	9	9	13	12	17	19	12	12	20	76	97	173
	1908	a	1	1	4	5	14	41	55	83	163	179	223	212	194	209	654	730	1 384
		b	9	4	5	6	5	9	10	12	15	16	11	16	7	14	62	77	139
	1910	a	—	—	7	8	20	48	60	106	137	160	221	212	215	186	660	720	1 380
		b	8	10	9	2	6	7	10	11	15	18	15	11	11	10	74	69	143
	1911	a	1	1	3	6	10	42	65	112	173	192	217	227	239	249	708	829	1 537
		b	5	3	13	3	12	8	11	15	12	12	11	15	12	16	76	72	148
ledig	1907	a	—	1	5	2	2	7	3	7	10	16	8	12	14	13	42	58	100
		b	7	12	6	11	3	—	1	2	1	1	—	1	—	2	18	29	47
	1908	a	1	1	3	3	4	4	9	8	8	10	20	14	9	14	54	54	108
		b	9	4	5	2	1	3	1	1	2	—	1	2	—	1	19	13	32
	1910	a	—	—	5	6	4	2	14	11	19	20	16	11	14	11	72	61	133
		b	8	10	6	1	2	1	1	2	2	1	1	—	1	1	21	16	37
	1911	a	1	1	1	2	2	5	8	11	16	20	23	9	17	13	68	61	129
		b	5	3	10	2	2	2	2	3	3	—	1	3	8	2	31	15	46
verheiratet	1907	a	—	—	2	3	11	31	40	82	112	120	165	107	95	56	425	399	824
		b	—	—	1	3	7	9	8	10	11	13	14	7	5	2	46	44	90
	1908	a	—	—	1	1	10	35	45	67	135	125	163	107	102	58	456	393	849
		b	—	—	—	4	4	5	9	11	13	11	9	5	3	4	38	40	78
	1910	a	—	—	2	2	15	45	45	82	106	103	162	103	122	44	452	379	831
		b	—	—	3	1	4	6	9	8	12	15	11	6	7	1	46	37	83
	1911	a	—	—	2	4	8	34	54	87	147	125	156	124	130	74	497	448	945
		b	—	—	3	1	9	6	9	11	7	10	7	2	4	3	39	33	72
verwitwet	1907	a	—	—	—	—	2	2	—	7	5	34	44	85	84	135	135	263	398
		b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	5	4	7	16	12	24	36
	1908	a	—	—	—	1	—	2	—	6	18	44	39	87	82	137	139	277	416
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	9	4	9	5	22	27
	1910	a	—	—	—	—	1	—	1	9	9	34	42	97	79	131	132	271	403
		b	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	5	3	8	7	16	23
	1911	a	—	—	—	—	—	2	3	13	9	44	38	94	91	161	141	314	455
		b	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	3	10	—	10	6	23	29
geschieden	1907	a	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	1	2	2	—	4	7	11
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908	a	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	1	4	1	—	5	6	11
		b	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
	1910	a	—	—	—	—	—	1	—	4	3	3	1	1	—	—	4	9	13
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1911	a	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	—	1	1	2	6	8
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen — Familienstand. — Jahre.	Altersklassen: über 0–15 Jahre m.	über 0–15 Jahre w.	über 15–30 Jahre m.	über 15–30 Jahre w.	über 30–40 Jahre m.	über 30–40 Jahre w.	über 40–50 Jahre m.	über 40–50 Jahre w.	über 50–60 Jahre m.	über 50–60 Jahre w.	über 60–70 Jahre m.	über 60–70 Jahre w.	über 70 Jahre m.	über 70 Jahre w.	überhaupt m.	überhaupt w.	überhaupt zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Hannover.																	
überhaupt 1907 a	2	4	13	13	23	43	108	158	222	292	307	307	183	204	858	1 021	1 879
überhaupt 1907 b	5	6	10	4	11	9	8	18	9	14	10	15	8	13	61	79	140
überhaupt 1908 a	3	8	5	9	25	56	86	156	233	265	288	340	219	254	859	1 088	1 947
überhaupt 1908 b	8	5	8	10	7	7	6	8	19	16	10	14	6	10	64	70	134
überhaupt 1910 a	2	6	9	14	30	52	85	157	228	279	337	356	243	262	934	1 127	2 061
überhaupt 1910 b	8	8	5	14	7	18	15	14	14	19	12	9	6	8	67	90	157
überhaupt 1911 a	4	—	15	15	33	40	84	154	272	295	335	394	242	263	985	1 161	2 146
überhaupt 1911 b	14	4	8	8	5	13	11	19	12	17	15	14	6	10	71	85	156
ledig 1907 a	2	4	12	4	2	6	19	8	21	27	21	20	10	18	87	87	174
ledig 1907 b	5	6	8	3	2	1	—	3	—	1	—	—	—	—	15	14	29
ledig 1908 a	3	8	2	8	2	6	4	13	26	22	18	25	5	16	60	98	158
ledig 1908 b	8	5	6	6	—	2	1	2	2	1	—	5	—	—	17	21	38
ledig 1910 a	2	6	7	6	6	5	13	11	21	22	21	27	10	17	80	94	174
ledig 1910 b	8	8	5	10	2	3	2	2	—	3	1	2	1	1	19	29	48
ledig 1911 a	4	—	11	11	4	4	12	14	22	18	18	16	18	20	89	83	172
ledig 1911 b	14	4	8	7	1	1	1	1	2	3	—	1	1	—	27	17	44
verheiratet 1907 a	—	—	1	8	21	35	86	125	177	182	217	127	96	45	598	522	1 120
verheiratet 1907 b	—	—	2	1	9	8	8	14	9	9	9	4	3	5	40	41	81
verheiratet 1908 a	—	—	3	1	22	43	79	125	185	164	209	155	108	54	606	542	1 148
verheiratet 1908 b	—	—	2	4	7	4	5	6	14	9	8	3	3	3	39	29	68
verheiratet 1910 a	—	—	2	7	23	46	68	132	194	170	245	153	131	51	663	559	1 222
verheiratet 1910 b	—	—	—	4	4	15	13	9	13	13	11	2	4	1	45	44	89
verheiratet 1911 a	—	—	4	4	29	35	70	126	225	196	242	171	130	66	700	598	1 298
verheiratet 1911 b	—	—	—	1	4	12	10	14	10	11	10	9	3	5	37	52	89
verwitwet 1907 a	—	—	—	1	—	2	3	25	24	81	69	159	77	140	173	408	581
verwitwet 1907 b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	11	5	8	6	24	30
verwitwet 1908 a	—	—	—	—	1	6	3	17	20	78	60	160	106	184	190	445	635
verwitwet 1908 b	—	—	—	—	—	1	—	—	2	6	1	6	3	7	6	20	26
verwitwet 1910 a	—	—	—	1	1	—	2	12	12	84	71	174	102	194	188	466	654
verwitwet 1910 b	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	—	5	1	6	3	16	19
verwitwet 1911 a	—	—	—	—	—	1	2	14	23	81	71	206	94	177	190	479	669
verwitwet 1911 b	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	5	4	2	5	7	16	23
geschieden 1907 a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	4	4
geschieden 1907 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1908 a	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	—	—	—	3	3	6
geschieden 1908 b	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2
geschieden 1910 a	—	—	—	—	—	1	2	2	1	3	—	2	—	—	3	8	11
geschieden 1910 b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
geschieden 1911 a	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	—	—	6	1	7
geschieden 1911 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. — Familienstand. — Jahre.	Altersklassen: über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—50 Jahre m.	w.	über 50—60 Jahre m.	w.	über 60—70 Jahre m.	w.	über 70 Jahre m.	w.	überhaupt m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Westfalen.																	
überhaupt 1907 a	6	7	12	15	35	61	109	163	261	280	311	330	156	175	890	1 031	1 921
überhaupt 1907 b	13	9	12	7	6	10	7	10	8	8	4	9	4	4	54	58	112
überhaupt 1908 a	3	3	15	12	35	63	115	144	258	287	302	325	162	187	890	1 021	1 911
überhaupt 1908 b	9	8	10	6	13	8	14	8	13	9	12	11	2	6	73	56	129
überhaupt 1910 a	5	4	11	18	37	68	130	180	251	333	311	376	188	221	933	1 200	2 133
überhaupt 1910 b	13	11	22	11	10	15	10	16	11	29	11	12	3	4	80	98	178
überhaupt 1911 a	5	5	12	15	35	76	133	171	285	308	362	407	185	222	1 017	1 204	2 221
überhaupt 1911 b	22	12	15	10	18	14	16	10	15	14	11	12	6	5	103	77	180
ledig 1907 a	6	7	5	5	4	8	14	12	26	11	23	22	8	18	86	83	169
ledig 1907 b	13	9	8	3	—	1	1	—	1	1	—	2	—	—	23	16	39
ledig 1908 a	3	3	10	6	8	12	10	9	29	23	11	21	15	14	86	88	174
ledig 1908 b	9	8	7	4	3	—	3	1	1	2	3	1	—	—	26	16	42
ledig 1910 a	5	4	5	8	7	8	7	8	24	23	17	30	8	10	73	91	164
ledig 1910 b	13	11	20	6	2	—	1	2	—	1	—	—	—	—	36	20	56
ledig 1911 a	5	5	10	5	4	7	12	13	21	16	35	27	10	14	97	87	184
ledig 1911 b	22	12	12	3	4	3	4	—	—	3	—	2	—	—	42	23	65
verheiratet 1907 a	—	—	7	10	30	49	91	135	205	187	216	111	79	47	628	539	1 167
verheiratet 1907 b	—	—	4	4	6	9	6	9	7	6	3	4	2	1	28	34	62
verheiratet 1908 a	—	—	5	6	27	49	95	117	211	174	224	137	76	24	638	507	1 145
verheiratet 1908 b	—	—	3	2	9	8	10	7	11	5	7	7	2	1	42	30	72
verheiratet 1910 a	—	—	5	9	29	56	118	157	200	217	241	158	97	47	690	644	1 334
verheiratet 1910 b	—	—	2	5	8	14	8	11	9	21	9	4	2	1	38	56	94
verheiratet 1911 a	—	—	2	10	29	63	115	134	245	203	251	176	98	42	740	628	1 368
verheiratet 1911 b	—	—	3	7	14	10	12	8	15	7	8	4	6	2	58	38	96
verwitwet 1907 a	—	—	—	—	1	3	4	16	28	80	70	197	69	110	172	406	578
verwitwet 1907 b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	3	3	8	11
verwitwet 1908 a	—	—	—	—	—	2	9	18	18	89	65	166	70	149	162	424	586
verwitwet 1908 b	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	3	—	5	4	10	14
verwitwet 1910 a	—	—	1	1	1	4	5	13	26	93	51	185	82	163	166	459	625
verwitwet 1910 b	—	—	—	—	—	1	1	3	2	7	2	8	1	3	6	22	28
verwitwet 1911 a	—	—	—	—	2	6	4	22	18	87	75	203	76	166	175	484	659
verwitwet 1911 b	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	3	6	—	3	3	15	18
geschieden 1907 a	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	—	—	—	4	3	7
geschieden 1907 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1908 a	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	—	4	2	6
geschieden 1908 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
geschieden 1910 a	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	3	1	1	4	6	10
geschieden 1910 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1911 a	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	1	1	1	—	5	5	10
geschieden 1911 b	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. — Familienstand. — Jahre.		Altersklassen: über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		überhaupt		
		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provinz Hessen-Nassau.																		
überhaupt	1907 a	5	2	8	4	17	41	83	128	158	215	219	279	144	171	635	840	1 475
	1907 b	8	7	20	10	8	5	16	11	23	21	12	15	11	7	98	76	174
	1908 a	2	—	9	8	20	48	65	106	188	246	288	278	155	159	727	845	1 572
	1908 b	11	16	11	6	12	12	16	14	14	10	11	18	11	15	86	91	177
	1910 a	3	2	7	8	26	42	87	119	179	261	270	293	147	212	719	937	1 656
	1910 b	6	10	9	10	8	18	19	18	14	21	18	27	7	15	81	119	200
	1911 a	3	1	7	6	13	51	82	136	161	248	282	324	171	200	719	966	1 685
	1911 b	10	7	13	9	14	12	13	23	15	19	19	17	7	11	91	98	189
ledig	1907 a	5	2	6	2	1	4	8	16	16	25	16	29	10	21	63	99	162
	1907 b	8	7	18	7	2	2	4	3	—	1	2	2	—	—	34	22	56
	1908 a	2	—	5	—	4	3	7	12	17	25	19	30	13	21	67	91	158
	1908 b	11	16	8	4	2	3	2	4	—	—	1	2	1	2	25	31	56
	1910 a	3	2	5	5	9	7	9	24	14	28	19	38	9	33	68	137	205
	1910 b	6	10	8	8	4	3	2	2	4	3	2	3	1	3	27	32	59
	1911 a	3	1	6	1	1	7	11	15	15	22	22	35	12	18	70	99	169
	1911 b	10	7	9	6	6	5	—	3	1	—	2	1	1	2	29	24	53
verheiratet	1907 a	—	—	2	2	16	34	69	90	129	128	181	111	63	27	460	392	852
	1907 b	—	—	2	3	6	3	12	7	22	13	8	6	7	1	57	33	90
	1908 a	—	—	4	7	16	39	53	81	144	145	193	103	71	23	481	398	879
	1908 b	—	—	3	1	10	8	14	7	12	7	6	6	8	5	53	34	87
	1910 a	—	—	2	3	17	32	74	86	147	152	182	108	68	26	490	407	897
	1910 b	—	—	1	2	4	15	16	16	10	13	9	4	5	1	45	51	96
	1911 a	—	—	1	4	11	44	67	104	129	154	188	134	83	32	479	472	951
	1911 b	—	—	4	3	7	7	13	17	11	13	14	5	4	—	53	45	98
verwitwet	1907 a	—	—	—	—	—	3	6	18	12	59	21	138	71	122	110	340	450
	1907 b	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	2	7	4	6	7	21	28
	1908 a	—	—	—	1	—	5	5	10	26	75	74	144	71	115	176	350	526
	1908 b	—	—	—	1	—	—	—	3	2	3	4	10	2	8	8	25	33
	1910 a	—	—	—	—	—	2	4	9	18	81	69	147	69	151	160	390	550
	1910 b	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	7	19	1	11	9	34	43
	1911 a	—	—	—	1	1	—	4	17	17	69	71	153	76	147	169	387	556
	1911 b	—	—	—	—	1	—	—	2	2	6	3	11	2	9	8	28	36
geschieden	1907 a	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	1	1	—	1	2	9	11
	1907 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1908 a	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	2	1	—	—	3	6	9
	1908 b	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	1910 a	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	4
	1910 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2
	1911 a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	3	1	8	9
	1911 b	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im Staate und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. Familienstand. Jahre.	Altersklassen: über 0—15 Jahre m.	w.	über 15—30 Jahre m.	w.	über 30—40 Jahre m.	w.	über 40—50 Jahre m.	w.	über 50—60 Jahre m.	w.	über 60—70 Jahre m.	w.	über 70 Jahre m.	w.	überhaupt m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rheinprovinz.																	
überhaupt 1907 a	9	3	17	17	50	103	213	334	534	571	726	674	424	477	1 973	2 179	4 152
überhaupt 1907 b	30	31	34	29	29	32	23	49	39	39	37	38	23	31	215	249	464
überhaupt 1908 a	2	11	11	25	60	109	218	330	540	597	720	713	397	451	1 948	2 236	4 184
überhaupt 1908 b	29	29	38	20	33	25	34	53	44	60	47	50	17	40	242	277	519
überhaupt 1910 a	4	8	16	25	67	132	250	360	624	707	909	849	516	593	2 386	2 674	5 060
überhaupt 1910 b	46	37	44	33	37	40	46	52	52	55	60	54	30	32	315	303	618
überhaupt 1911 a	9	10	17	22	63	125	233	372	667	751	884	861	589	671	2 462	2 812	5 274
überhaupt 1911 b	35	36	49	33	44	43	31	50	50	65	66	63	22	37	298	327	625
ledig 1907 a	9	3	9	6	13	11	23	41	59	57	69	64	34	53	216	235	451
ledig 1907 b	30	31	28	20	10	7	4	9	2	7	1	7	3	1	78	82	160
ledig 1908 a	2	11	6	9	7	11	27	44	56	65	75	58	24	47	197	245	442
ledig 1908 b	29	29	35	15	9	3	3	8	4	13	4	6	—	8	84	82	166
ledig 1910 a	4	8	10	12	18	13	27	40	72	83	74	81	47	54	252	291	543
ledig 1910 b	46	37	41	24	8	6	2	14	6	5	5	3	5	5	113	94	207
ledig 1911 a	9	10	10	7	5	16	32	39	73	90	93	75	56	56	278	293	571
ledig 1911 b	35	36	43	21	8	9	1	11	6	9	13	13	2	5	109	104	213
verheiratet 1907 a	—	—	8	10	35	87	173	251	405	349	484	271	195	75	1 300	1 043	2 343
verheiratet 1907 b	—	—	6	9	19	24	19	35	32	22	26	19	7	6	109	115	224
verheiratet 1908 a	—	-	4	13	53	90	179	253	431	378	478	306	187	97	1 332	1 137	2 469
verheiratet 1908 b	—	—	3	5	22	22	30	41	35	31	36	24	9	8	135	131	266
verheiratet 1910 a	—	—	5	12	48	113	207	279	489	440	607	383	240	103	1 596	1 330	2 926
verheiratet 1910 b	—	—	3	8	27	33	42	34	44	39	42	28	14	5	172	147	319
verheiratet 1911 a	—	—	6	15	57	102	185	291	529	471	598	371	254	140	1 629	1 390	3 019
verheiratet 1911 b	—	—	6	12	33	34	28	35	40	40	37	23	14	7	158	151	309
verwitwet 1907 a	—	—	—	1	2	3	15	40	65	164	169	337	194	348	445	893	1 338
verwitwet 1907 b	—	—	—	—	—	1	—	5	5	10	10	12	13	24	28	52	80
verwitwet 1908 a	—	—	1	3	—	8	9	29	49	152	167	346	186	307	412	845	1 257
verwitwet 1908 b	—	—	—	—	2	—	—	4	5	16	7	20	8	24	22	64	86
verwitwet 1910 a	—	—	1	1	1	6	13	40	61	181	222	382	229	434	527	1 044	1 571
verwitwet 1910 b	—	—	—	1	1	1	2	4	2	11	12	23	11	21	28	61	89
verwitwet 1911 a	—	—	—	—	1	6	14	40	58	187	191	413	277	474	541	1 120	1 661
verwitwet 1911 b	—	—	—	—	3	—	2	4	4	16	15	27	6	25	30	72	102
geschieden 1907 a	—	—	—	—	—	2	2	2	5	1	4	2	1	1	12	8	20
geschieden 1907 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1908 a	—	—	—	—	—	—	3	4	4	2	—	3	—	—	7	9	16
geschieden 1908 b	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
geschieden 1910 a	—	—	—	—	—	—	3	1	2	3	6	3	—	2	11	9	20
geschieden 1910 b	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	3
geschieden 1911 a	—	—	1	—	—	1	2	2	7	3	2	2	2	1	14	9	23
geschieden 1911 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1

Noch: Die an Krebs und anderen Neubildungen Gestorbenen nach Alter und Familienstand im **Staate** und in den Provinzen während der Jahre 1907, 1908, 1910 und 1911.

Provinzen. — Familienstand. — Jahre.	Altersklassen: über 0—15 Jahre		über 15—30 Jahre		über 30—40 Jahre		über 40—50 Jahre		über 50—60 Jahre		über 60—70 Jahre		über 70 Jahre		überhaupt		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Hohenzollernsche Lande.																	
überhaupt 1907 a	—	—	—	—	1	1	1	5	8	6	12	11	8	5	30	28	**58**
überhaupt 1907 b	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	3	2	**5**
überhaupt 1908 a	—	—	—	—	—	1	4	2	11	6	10	15	9	7	34	31	**65**
überhaupt 1908 b	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	**3**
überhaupt 1910 a	—	—	—	—	—	1	4	6	8	12	14	16	5	3	31	39	**70**
überhaupt 1910 b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	**2**
überhaupt 1911 a	—	—	—	—	—	3	—	4	2	5	12	5	2	3	16	20	**36**
überhaupt 1911 b	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	**3**
ledig 1907 a	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	2	3	5
ledig 1907 b	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
ledig 1908 a	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	6	1	1	3	7	10
ledig 1908 b	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
ledig 1910 a	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	1	1	3	6	9
ledig 1910 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ledig 1911 a	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	1	—	2	4	6
ledig 1911 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
verheiratet 1907 a	—	—	—	—	1	1	1	4	7	3	9	6	3	1	21	15	36
verheiratet 1907 b	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2
verheiratet 1908 a	—	—	—	—	—	1	2	1	10	3	8	5	5	2	25	12	37
verheiratet 1908 b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2
verheiratet 1910 a	—	—	—	—	—	1	3	5	8	7	11	8	2	1	24	22	46
verheiratet 1910 b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2
verheiratet 1911 a	—	—	—	—	—	2	—	2	2	5	6	2	—	—	8	11	19
verheiratet 1911 b	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
verwitwet 1907 a	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	4	4	7	10	17
verwitwet 1907 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
verwitwet 1908 a	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	2	4	3	4	6	12	18
verwitwet 1908 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
verwitwet 1910 a	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	6	2	1	4	11	15
verwitwet 1910 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
verwitwet 1911 a	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	1	1	3	6	5	11
verwitwet 1911 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
geschieden 1907 a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1907 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1908 a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1908 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1910 a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1910 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1911 a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geschieden 1911 b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. Über die Sterblichkeit an Krebs in Preussen nach Altersklassen der Gestorbenen während der Jahre 1903—1911.

Bei der Krebsmortalitätsstatistik ist es durchaus notwendig, die Altersklassen zu berücksichtigen. In der folgenden Tabelle wird nun die Zunahme der Sterblichkeit an Krebs in Preußen überhaupt sowie in den Altersklassen von 0 bis 30, 30 bis 60 und über 60 Jahren für die Jahre 1903—1911, berechnet auf 10 000 Lebende derselben Altersklasse, dargestellt.

Jahre	Gestorben											
	an Krebs						an anderen Neubildungen[1])					
	überhaupt			auf 10 000 Lebende			überhaupt			auf 10 000 Lebende		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Überhaupt:[2])												
1903	9 678	11 580	21 258	5,52	6,42	5,98	949	1 213	2 162	0,54	0,67	0,61
1904	10 394	12 192	22 586	5,84	6,66	6,26	1 060	1 404	2 464	0,60	0,77	0,68
1905	10 466	12 649	23 115	5,77	6,79	6,29	1 143	1 446	2 589	0,63	0,78	0,70
1906	10 795	13 111	23 906	5,86	6,93	6,40	1 177	1 415	2 592	0,64	0,75	0,69
1907	11 370	13 730	25 100	6,08	7,15	6,62	1 356	1 578	2 934	0,72	0,82	0,77
1908	11 551	14 051	25 602	6,08	7,21	6,65	1 323	1 606	2 929	0,70	0,82	0,76
1909	12 009	14 407	26 416	6,23	7,29	6,77	1 377	1 636	3 013	0,71	0,83	0,77
1910	12 673	15 420	28 093	6,49	7,70	7,10	1 482	1 765	3 247	0,76	0,88	0,82
[3]) 1911	13 293	16 180	29 473	6,64	7,90	7,28	1 461	1 726	3 187	0,73	0,84	0,79
Altersklasse von 0 bis 30 Jahren:												
1903	121	196	317	0,11	0,18	0,14	235	245	480	0,21	0,22	0,22
1904	142	221	363	0,13	0,20	0,16	256	267	523	0,23	0,24	0,23
1905	132	198	330	0,12	0,17	0,15	276	281	557	0,24	0,25	0,25
1906	141	220	361	0,12	0,19	0,16	317	244	561	0,28	0,21	0,24
1907	150	187	337	0,13	0,16	0,15	345	302	647	0,30	0,26	0,28
1908	124	209	333	0,10	0,18	0,14	335	302	637	0,28	0,26	0,27
1909	167	204	371	0,14	0,17	0,16	359	314	673	0,30	0,26	0,28
1910	152	218	370	0,12	0,18	0,15	377	346	723	0,31	0,29	0,30
1911	175	203	378	0,14	[4]) 0,17	0,15	362	294	656	[4]) 0,29	[4]) 0,24	[4]) 0,27
von 30 bis 60 Jahren:												
1903	4 345	5 706	10 051	8,17	10,18	9,20	400	564	964	0,75	1,01	0,88
1904	4 649	5 918	10 567	8,61	10,42	9,54	495	699	1 194	0,92	1,23	1,08
1905	4 555	6 011	10 566	8,28	10,39	9,36	518	691	1 209	0,94	1,19	1,07
1906	4 675	6 236	10 911	8,29	10,57	9,45	508	738	1 246	0,90	1,25	1,08
1907	4 910	6 511	11 421	8,56	10,87	9,74	621	784	1 405	1,08	1,31	1,20
1908	5 075	6 662	11 737	8,70	10,96	9,85	633	763	1 396	1,08	1,25	1,17
1909	5 205	6 779	11 984	8,78	10,98	9,91	627	792	1 419	1,06	1,28	1,17
1910	5 445	7 263	12 708	9,07	11,62	10,37	695	904	1 599	1,16	1,45	1,30
1911	5 635	7 380	13 015	[4]) 8,95	[4]) 11,82	[4]) 10,16	692	885	1 577	[4]) 1,10	[4]) 1,36	[4]) 1,23
von über 60 Jahren:												
1903	5 211	5 678	10 889	43,19	38,26	40,47	314	404	718	2,60	2,72	2,67
1904	5 602	6 053	11 655	45,85	40,17	42,72	309	437	746	2,53	2,90	2,73
1905	5 777	6 439	12 216	46,40	41,96	43,95	349	474	823	2,80	3,09	2,96
1906	5 979	6 655	12 634	47,41	42,45	44,66	352	433	785	2,79	2,76	2,78
1907	6 309	7 032	13 341	49,36	44,13	46,46	390	491	881	3,05	3,08	3,07
1908	6 351	7 179	13 530	49,10	44,40	46,49	355	541	896	2,74	3,35	3,08
1909	6 636	7 424	14 060	50,70	45,23	47,66	391	530	921	2,99	3,23	3,12
1910	7 076	7 936	15 012	53,41	47,78	50,28	410	515	925	3,09	3,10	3,10
1911	7 483	8 595	16 078	55,26	50,30	52,49	406	547	953	[4]) 3,00	3,20	3,11

[1]) Hierzu sind außer den an Sarkomen Gestorbenen alle anderen, auch die an gutartigen Neubildungen Gestorbenen mitgezählt. — [2]) Die Gestorbenen unbekannten Alters sind hier einbegriffen. — [3]) 1912: 29 912. — [4]) Das Jahr 1911 weist gegen 1910 mehrfach ein Zurückgehen der Sterbeziffer auf. Diese Erscheinung ist jedoch zum größten Teil auf die größere Zahl der Lebenden, die der Berechnung zugrunde gelegt ist, zurückzuführen. Die größere Zahl erklärt sich daraus, daß im Jahre 1911 die Lebenden für den 1. Juli, dagegen 1910 für den 1. Januar errechnet sind, besonders aber auch daraus, daß die durch die Volkszählung vom 1. Dezember 1910 ermittelte Einwohnerzahl bedeutend höher ist als die durch die Fortschreibung von 1906 bis 1910 gewonnene Zahl.

Danach ist nach der amtlichen Statistik die Zunahme der Sterbeziffer **überhaupt** bei Krebs im Jahre 1903 = 5,98 bezw. im Jahre 1911 = 7,28, bei anderen Neubildungen im Jahre 1903 = 0,61, bezw. im Jahre 1911 = 0,79.

Die Zunahme der Sterbeziffer beträgt speziell in den Altersklassen:

0—30 Jahre			30—60 Jahre			über 60 Jahre		
bei Krebs:								
im Jahre	1903	1911	im Jahre	1903	1911	im Jahre	1903	1911
männlich	von 0,11	auf 0,14	männlich	von 8,17	auf 8,95	männlich	von 43,19	auf 55,26
weiblich	„ 0,18	„ 0,17	weiblich	„ 10,18	„ 11,32	weiblich	„ 38,26	„ 50,30
zusammen	„ 0,14	„ 0,15	zusammen	„ 9,20	„ 10,16	zusammen	„ 40,47	„ 52,49
bei anderen Neubildungen:								
im Jahre	1903	1911	im Jahre	1903	1911	im Jahre	1903	1911
männlich	von 0,21	auf 0,29	männlich	von 0,75	auf 1,10	männlich	von 2,60	auf 3,00
weiblich	„ 0,22	„ 0,24	weiblich	„ 1,01	„ 1,36	weiblich	„ 2,72	„ 3,20
zusammen	„ 0,22	„ 0,27	zusammen	„ 0,88	„ 1,23	zusammen	„ 2,67	„ 3,11.

Hinsichtlich der drei Gruppen der Altersklassen sehen wir, daß in der ersten Gruppe die Zunahme sehr wenig, in der Mittelgruppe mäßig ist; dagegen hat der Krebs in der letzten Gruppe ganz bedeutend zugenommen. Diese Statistik mit Berücksichtigung der Altersklassen stimmt im allgemeinen mit der anderer Länder überein; auch hier zeigt sich in Bayern, Baden, namentlich in England, die Zunahme hauptsächlich in der letzten Gruppe.

3. Die seit dem Jahre 1903 in Preußen getroffenen Änderungen in der Zählung der Sterbefälle an Tuberkulose.

Während bis zum Jahre 1902 in Preußen die Sterbefälle an Skrofulose mit der englischen Krankheit vereinigt als besondere Gruppe der Todesursachen gezählt worden sind, werden von 1903 an die Sterbefälle von Skrofulose allein denjenigen der Tuberkulose zugerechnet. Der von mehreren Seiten geäußerte Hinweis, daß durch diese Abänderung die Gesamtsterblichkeit an letzterer Krankheit von 1903 an gegen früher ungünstiger dargestellt wird, als sie in Wirklichkeit ist, war Veranlassung zu nachstehender Berechnung, um unter Hinzuziehung der Todesfälle an Skrofulose, deren Zahl nach langjähriger Erfahrung doch nur schätzungsweise hergestellt werden konnte, von 1876—1902 vergleichsmäßige Ziffern für spätere Jahre herbeizuführen.

Zu bemerken ist, daß die Berechnung sich **auf Kinder bis zum 15. Lebensjahr** bezieht, weil für dieses Alter allein Sterbefälle an Skrofulose gemeldet wurden. Dieselben Zahlen sind indes, da in den höheren Altersklassen weitere Fälle dieser Krankheit nicht hinzutreten, zugleich für **die Gesamtsterblichkeit** an **Tuberkulose** verwendbar.



Letztere wird sich für die Jahre 1876–1902 ungefähr um 2–5 v. H. erhöhen.

Die Sterblichkeit an Tuberkulose bei Kindern bis zum 15 Lebensjahre in Preussen in den Jahren 1876 bis 1902.

Jahre	Es sind gestorben: an Tuberkulose			an Skrofeln und englischer Krankheit			an Skrofeln allein¹)			Zusammen an Tuberkulose einschl. Skrofulose			Auf 10000 Lebende desselben Alters starben
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1876	3 639	4 174	7 813	1 070	990	2 060	856	792	1 648	4 495	4 966	9 461	10,31
1877	3 809	4 476	8 285	1 265	1 206	2 471	1 012	965	1 977	4 821	5 441	10 262	—
1878	4 224	4 673	8 897	1 360	1 257	2 617	1 088	1 006	2 094	5 312	5 679	10 991	—
1879	4 177	4 867	9 044	1 325	1 228	2 553	1 060	982	2 042	5 237	5 849	11 086	—
1880	4 363	5 122	9 485	1 307	1 221	2 528	1 046	977	2 023	5 409	6 099	11 508	—
1881	4 167	4 715	8 882	1 184	1 131	2 315	947	905	1 852	5 114	5 620	10 734	11,36
1882	4 439	5 120	9 559	1 271	1 207	2 478	1 017	966	1 983	5 456	6 086	11 542	—
1883	4 658	5 235	9 893	1 319	1 234	2 553	1 055	987	2 042	5 713	6 222	11 935	—
1884	4 809	5 558	10 367	1 517	1 388	2 905	1 214	1 110	2 324	6 023	6 668	12 691	—
1885	4 337	5 225	9 562	1 490	1 399	2 889	1 192	1 119	2 311	5 529	6 344	11 873	—
1886	4 872	5 754	10 626	1 529	1 420	2 949	1 223	1 136	2 359	6 095	6 890	12 985	12,74
1887	4 510	5 277	9 787	1 290	1 199	2 489	1 032	959	1 991	5 542	6 236	11 778	—
1888	4 621	5 555	10 176	1 315	1 213	2 528	1 052	970	2 022	5 673	6 525	12 198	—
1889	4 876	5 717	10 593	1 480	1 337	2 817	1 184	1 070	2 254	6 060	6 787	12 847	—
1890	4 824	5 741	10 565	1 363	1 256	2 619	1 090	1 005	2 095	5 914	6 746	12 660	—
1891	4 799	5 781	10 580	1 406	1 340	2 746	1 125	1 072	2 197	5 924	6 853	12 777	11,91
1892	5 057	5 534	10 591	1 480	1 411	2 891	1 184	1 129	2 313	6 241	6 663	12 904	—
1893	4 763	5 318	10 081	1 497	1 464	2 961	1 198	1 171	2 369	5 961	6 489	12 450	—
1894	4 561	5 291	9 852	1 546	1 401	2 947	1 237	1 121	2 358	5 798	6 412	12 210	—
1895	4 632	5 209	9 841	1 681	1 551	3 232	1 345	1 241	2 586	5 977	6 450	12 427	—
1896	4 343	5 002	9 345	1 722	1 535	3 257	1378	1 228	2 606	5 721	6 230	11 951	10,60
1897	4 395	5 204	9 599	1 720	1 599	3 319	1376	1 279	2 655	5 771	6 483	12 254	—
1898	4 251	4 671	8 922	1 685	1 542	3 227	1348	1 234	2 582	5 599	5 905	11 504	—
1899	4 301	4 738	9 039	1 952	1 734	3 686	1562	1 387	2 949	5 863	6 125	11 988	—
1900	4 488	5 133	9 621	2 280	2 026	4 306	1824	1 621	3 445	6 312	6 754	13 066	—
1901	4 399	5 018	9 417	2 230	1 936	4 166	1 784	1 549	3 333	6 183	6 567	12 750	10,39
1902	4 264	5 017	9 281	2 272	1 958	4 230	1 818	1 566	3 384	6 082	6 583	12 665	—
Es starben im Durchschnitt der 27 Jahre										5 697	6 284	11 981	11,20

¹) = 80 v. H. der früher verbundenen Todesursachen Skrofeln und englische Krankheit (geschätzter Anteil).

I. Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

In Preußen starben im Jahre 1912 636 303 Personen, davon männliche 328 807, weibliche 307 496; im Vorjahre waren dem Tode erlegen 696 854, davon männliche 361 380 und weibliche 335 474. Es sind danach 1912 60 551 Personen weniger gestorben als 1911. Außerdem wurden 1912 standesamtlich gemeldet 35 925 Totgeborene (19 978 m. und 15 947 w.); 1911 betrug diese Zahl 35 874 (20 100 m. und 15 774 w.). Berechnet man ohne Einschluß der Totgeborenen die Sterbeziffer auf 1 000 am 1. Juli 1912 [1]) lebende Personen, so stellt sich diese für die Bevölkerung überhaupt auf 15,5 (1911: 17,9), und zwar für die männliche auf 16,2 (18,1) und für die weibliche auf 14,8 (16,4); mithin ist die Sterbeziffer für 1912 günstiger als für 1911. Verfolgt man die Sterbeziffer bis 1875 zurück, so ist sie am höchsten für 1875 mit 26,3, dagegen im Berichtsjahr mit 15,5 sowie in den 5 vor 1911 liegenden Jahren mit 16,1 bezw. 18,0 am günstigsten. Das Jahr 1911 mit der Sterbeziffer 17,2 zeigt einen unerwarteten, nur vorübergehenden Rückschlag, der durch die abnorme Sommerhitze herbeigeführt war. Es folgen dann die Jahre 1902, 1904, 1905 und 1903 mit den Sterbeziffern 19,3, 19,5, 19,8 und 19,9. Es ist somit ein erfreulicher Rückgang zu verzeichnen und zwar für die männliche Bevölkerung von 28,1 im Jahre 1875 bis auf 16,2 im Jahre 1912, für die weibliche Bevölkerung von 24,6 bis auf 14,8.

Was die einzelnen Regierungsbezirke anbelangt, so ist die Sterbeziffer für 1912 verschieden. Die Regierungsbezirke Düsseldorf und Wiesbaden stehen mit einer Ziffer von 12,9 am günstigsten da; dann folgen der Landespolizeibezirk Berlin mit 13,1, die Regierungsbezirke Hannover mit 13,3, Minden und Osnabrück mit 13,4, Cassel mit 13,7, Schleswig mit 13,8, Lüneburg und Stade mit 13,9, Arnsberg mit 14,0, (Stadtkreis Berlin mit 14,4), Hildesheim mit 14,5, Trier mit 14,8, Coblenz und Cöln mit 14,9, Erfurt mit 15,0, Merseburg und der Staat mit 15,5.

Über dem Staatsdurchschnitt stehen Potsdam und Aachen mit 15,6, Münster mit 16,1, Posen und Magdeburg mit 16,4, Köslin mit 16,5, Frankfurt mit 16,7, Sigmaringen und Allenstein mit 16,8, Stettin mit 17,2, Bromberg mit 17,3, Marienwerder mit 18,0, Liegnitz mit 18,2, Oppeln mit 18,6, Königsberg mit 18,8, Stralsund mit 18,9, Danzig mit 19,1, Gumbinnen und Breslau mit 19,3.

Betrachtet man die männliche und weibliche Bevölkerung je für sich, so ergeben sich folgende Unterschiede. Für die männliche ist die Mortalitätsziffer am günstigsten in Minden, mit 13,4, günstig auch in denjenigen Bezirken, welche unter der für den Staat festgestellten Verhältniszahl stehen: Düsseldorf, Hannover, Osnabrück, Wiesbaden, Aurich, Cassel, Schleswig, Lüneburg, Landespolizeibezirk Berlin, Stade, Hildesheim, Arnsberg, Trier, (Stadtkreis Berlin), Erfurt, Coblenz, Cöln, Merseburg. Höhere Zahlen als der Staat weisen

[1]) Vom Jahre 1911 an gelangt die in der Mitte des Jahres lebende Bevölkerung zur Berechnung.



auf: Potsdam, Aachen, Münster, Köslin, Magdeburg, Sigmaringen, Frankfurt, Posen, Allenstein, Stettin, Bromberg, Liegnitz, Marienwerder, Stralsund, Oppeln, Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Breslau.

In betreff der **weiblichen** Bevölkerung erfreut sich der niedrigsten Sterbeziffer der Landespolizeibezirk Berlin mit 12,1. Die Mortalitätsziffer im Staate ist 14,8. Darüber stehen Posen, Münster, Magdeburg, Köslin, Frankfurt, Allenstein, Sigmaringen, Bromberg, Stettin, Marienwerder, Oppeln, Liegnitz, Königsberg, Danzig, Breslau, Stralsund, Gumbinnen (18,5). Darunter bleiben der Landespolizeibezirk Berlin, Düsseldorf, Wiesbaden, Arnsberg, Hannover, Osnabrück, Minden, Schleswig, Aurich, Stade, (Stadtkreis Berlin), Cassel, Lüneburg, Cöln, Coblenz, Trier, Hildesheim, Erfurt, Potsdam, Merseburg und Aachen.

Wenn man die Sterbeziffer für die einzelnen Altersklassen getrennt nach den beiden Geschlechtern berechnet, so erhält man für die Gesamtbevölkerung des Staates, wie die nachfolgende Tabelle a zeigt, das erfreuliche Ergebnis, daß 1912 die Mortalitätsziffer in allen Altersklassen in Vergleichung zu dem Vorjahre sich wieder normal gestaltet hat:

Die Sterbeziffer der einzelnen Altersklassen, getrennt nach dem Geschlechte im Staate für die Jahre 1901 bis 1912.

(Tab. a.) Jahre	Auf je 1 000 am 1. Juli Lebende der Altersklasse														
	0 bis 1 Jahr	1 bis 2 Jahre	2 bis 3 Jahre	3 bis 5 Jahre	5 bis 10 Jahre	10 bis 15 Jahre	15 bis 20 Jahre	20 bis 25 Jahre	25 bis 30 Jahre	30 bis 40 Jahre	40 bis 50 Jahre	50 bis 60 Jahre	60 bis 70 Jahre	70 bis 80 Jahre	über 80 Jahre
	kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	a) bei den männlichen Personen:														
1901	269,6	53,6	20,7	11,3	5,0	2,8	4,2	5,7	5,8	7,6	13,5	23,8	45,1	98,6	212,3
1902	230,1	48,7	18,6	10,1	4,7	2,5	4,0	5,4	5,8	7,4	13,2	24,1	47,1	101,3	219,0
1903	251,9	53,8	18,5	10,2	4,8	2,6	4,1	5,2	5,6	7,3	12,7	23,8	46,7	100,7	215,3
1904	243,3	47,1	17,4	9,4	4,5	2,6	4,2	4,9	5,6	7,3	12,8	24,0	46,6	101,1	214,1
1905	251,3	49,0	16,7	9,2	4,3	2,6	4,5	5,2	5,7	7,2	13,0	23,7	47,1	103,7	220,3
1906	235,0	44,4	15,6	8,5	3,9	2,3	3,8	5,1	5,1	6,7	12,1	22,7	43,8	94,7	208,1
1907	220,4	40,3	14,6	7,9	3,8	2,4	3,9	5,2	5,1	7,0	12,6	23,9	46,2	102,9	226,2
1908	226,0	41,9	15,1	7,7	3,9	2,3	3,8	5,3	4,9	7,0	12,2	23,8	45,7	104,8	221,7
1909	208,8	39,6	14,4	7,7	3,8	2,2	3,6	5,1	4,7	6,7	11,6	23,8	44,9	101,4	206,7
1910	194,0	34,9	13,4	7,0	3,4	2,2	3,6	4,9	4,5	6,1	10,9	21,6	42,2	97,0	200,1
1911	230,9	38,8	13,2	7,2	3,5	2,3	3,9	5,0	5,0	6,2	11,0	21,4	44,5	98,9	225,6
1912	180,2	30,2	11,6	6,5	3,1	2,2	3,8	5,1	5,0	6,2	10,8	20,7	44,4	98,7	222,6
	b) bei den weiblichen Personen:														
1901	223,7	50,7	20,0	11,2	5,2	3,0	3,7	4,7	6,1	7,0	9,1	16,4	37,6	91,2	200,0
1902	188,2	46,2	18,4	10,1	4,9	2,9	3,7	4,6	5,9	6,9	9,1	16,2	38,8	92,8	206,5
1903	208,5	50,7	18,2	10,0	4,9	2,9	3,8	4,6	5,9	6,8	8,9	16,2	38,2	91,0	200,7
1904	201,0	45,7	17,1	9,4	4,7	2,9	3,9	4,5	6,1	7,1	8,8	16,3	38,2	93,6	202,7
1905	207,5	46,4	16,2	9,0	4,5	3,0	4,0	4,5	6,0	6,9	8,9	16,4	39,0	94,6	211,6
1906	192,9	42,5	15,3	8,5	4,1	2,6	3,4	4,6	5,3	6,4	8,5	15,3	35,6	85,1	192,2
1907	181,1	36,5	13,6	7,9	3,9	2,5	3,5	4,6	5,3	6,5	8,6	16,2	37,8	94,6	214,1
1908	185,8	40,5	14,8	7,5	3,9	2,5	3,4	4,7	5,0	6,6	8,4	16,1	37,3	95,3	209,4
1909	172,9	37,8	14,1	7,2	3,9	2,4	3,3	4,5	4,8	6,4	8,2	15,7	36,1	91,4	195,6
1910	159,7	33,9	12,5	6,7	3,5	2,3	3,2	4,4	4,7	6,3	7,8	15,3	35,0	90,1	193,1
1911	193,1	37,2	12,4	7,0	3,4	2,4	3,3	4,4	5,3	6,2	8,1	15,1	36,7	89,5	208,9
1912	147,9	28,8	11,3	6,4	3,3	2,3	3,3	4,2	5,2	6,1	7,9	14,7	36,0	89,9	210,1

In Anbetracht der Todesursachen der 1912 Gestorbenen sei folgendes hervorgehoben. Während in der Tabelle b (Seite 160 bis 161) die Zu- und Abnahme der Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1912, 1911 und 1910 durch Grundzahlen und Verhältniszahlen nachgewiesen ist, veranschaulicht die Tabelle c (auf den Seiten 162 bis 165) das Auftreten der einzelnen Todesursachen nach Altersklassen der Gestorbenen im Jahre 1912 in Verhältniszahlen, berechnet auf 10 000 am 1. Juli 1912 Lebende derselben Altersklassen; die dazu gehörenden Grundzahlen sind Seite 188 bis 193 aufgeführt. Es folgen auf den Seiten 166 bis 173 (Tabelle d und e) die Berechnungen über die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen in jeder Altersklasse auf je 100 Gestorbene derselben Altersklasse, und über die Bedeutung jeder Todesursache für die einzelnen Altersklassen. Ohne Rücksicht auf das Alter der Gestorbenen gibt die Tabelle f auf Seite 174 bis 177 Auskunft über das Auftreten der einzelnen Todesursachen im Staate während der Jahre 1909 bis 1912.

Insgesamt starben im Jahre 1912 (1911) in Preußen 636 303 (696 854) Personen, und zwar von 10 000 Einwohnern in der Reihenfolge nach der Höhe der Sterbeziffern an Krankheiten: an Altersschwäche 17,37 (17,39), der Verdauungsorgane 15,94 (27,34), an Krankheiten der Kreislauforgane 15,44 (15,11), an Tuberkulose 14,58 (15,12), an Lungenentzündung 13,48 (13,68), an Gehirnschlag und anderen Krankheiten des Nervensystems 10,57 (10,88), an angeborener Lebensschwäche und an Bildungsfehlern 10,55 (11,32), an Krankheiten der Atmungsorgane 8,69 (8,75), an Krebs und anderen Neubildungen 8,15 (8,07), durch Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung 4,07 (4,15), an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 2,86 (2,95), an Keuchhusten 2,31 (2,03), infolge Selbstmordes 2,12 (2,08), an Diphtherie und Krupp 2,04 (2,54), an Masern und Röteln 1,46 (1,36), an Influenza 1,12 (1,33), an Scharlach 1,04 (1,26), im Kindbett 0,99 (1,01), an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 0,97 (1,02), an Typhus 0,38 (0,61), an anderen übertragbaren Krankheiten 0,33 (0,37), durch Mord und Totschlag 0,20 (0,18), an übertragbaren Tierkrankheiten 0,01 (0,01), an anderen benannten Todesursachen 16,30 (18,81) und an nicht angegebenen und unbekannten Todesursachen 3,94 (4,69).

Zieht man die übertragbaren Krankheiten allein in Betracht, so ergibt sich, daß diesen zusammen 156 907 = 24,66 v. H. (161 344 = 23,15 v. H.) der Gestorbenen überhaupt erlegen sind, darunter an Tuberkulose 59 911 = 9,42 v. H. (61 219 = 8,79 v. H.), an Lungenentzündung 55 367 = 8,70 v. H. (55 410 = 7,95 v. H.), an Keuchhusten 9 477 = 1,49 v. H. (8 230 = 1,18 v. H.), an Diphtherie und Krupp 8 367 = 1,32 v. H. (10 291 = 1,48 v. H.), an Masern und Röteln 6 011 = 0,94 v. H. (5 509 = 0,79 v. H.), an Influenza 4 592 = 0,72 v. H. (5 396 = 0,78 v. H.), an Scharlach 4 290 = 0,67 v. H. (5 114 = 0,73 v. H.), an Rose und anderen Wundinfektionskrankheiten 4 005 = 0,63 v. H. (4 182 = 0,60 v. H.), an Kindbettfieber 1 917 = 0,30 v. H. (2 010 = 0,29 v. H.), an Typhus 1 580 = 0,25 v. H. (2 462 = 0,35 v. H.), an anderen übertragbaren Krankheiten 1 366 = 0,21 v. H. (1 494 = 0,21 v. H.) und an übertragbaren Tierkrankheiten 24 = 0,00 v. H. (27 = 0,00 v. H.).

[Fortsetzung des Textes auf Seite 178.]



Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbenen

1. Grund-

(Tab. b.) Altersklassen.	Im Jahre 1912 Gestorbene überhaupt		
	m.	w.	zus
1	2	3	4
1. Unter bis 1 Jahr	96 241	76 679	172 920
2. über 1 bis 2 Jahre	15 119	14 143	29 262
3. " 2 " 3 "	6 041	5 752	11 793
4. " 3 " 5 "	6 468	6 308	12 776
5. " 5 " 10 "	7 480	7 746	15 226
6. " 10 " 15 "	4 795	5 054	9 849
7. " 15 " 20 "	7 768	6 627	14 395
8. " 20 " 25 "	9 001	7 516	16 517
9. " 25 " 30 "	7 755	8 067	15 822
10. " 30 " 40 "	17 575	17 248	34 823
11. " 40 " 50 "	22 743	17 116	39 859
12. " 50 " 60 "	30 637	24 090	54 727
13. " 60 " 70 "	39 511	39 363	78 874
14. " 70 " 80 "	39 650	47 234	86 884
15. " 80 Jahre	17 829	24 496	42 325
16. Alter unbekannt	194	57	251
Zusammen	**328 807**	**307 496**	**636 303**

Noch: Übersicht der Zunahme oder Abnahme der im Staate Gestorbenen

2. Verhältnis-

(Noch: Tab. b.) Altersklassen.	Von je 100 im Jahre 1912 Gestorbenen standen im Alter			Zunahme (+) von 1912 gegen 1911		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	11	12	13	14	15	16
1. Unter bis 1 Jahr	29,27	24,94	27,18	— 4,81	— 4,89	— 4,85
2. über 1 bis 2 Jahre	4,60	4,60	4,60	— 0,75	— 0,83	— 0,79
3. " 2 " 3 "	1,84	1,87	1,85	— 0,01	+ 0,01	— 0,02
4. " 3 " 5 "	1,97	2,05	2,01	— 0,01	+ 0,01	± 0,00
5. " 5 " 10 "	2,27	2,52	2,39	+ 0,03	+ 0,19	+ 0,10
6. " 10 " 15 "	1,46	1,64	1,55	+ 0,05	+ 0,12	+ 0,09
7. " 15 " 20 "	2,36	2,16	2,26	+ 0,21	+ 0,19	+ 0,20
8. " 20 " 25 "	2,74	2,44	2,60	+ 0,30	+ 0,13	+ 0,23
9. " 25 " 30 "	2,36	2,62	2,49	+ 0,21	+ 0,19	+ 0,20
10. " 30 " 40 "	5,34	5,61	5,47	+ 0,56	+ 0,44	+ 0,50
11. " 40 " 50 "	6,92	5,57	6,26	+ 0,63	+ 0,43	+ 0,52
12. " 50 " 60 "	9,32	7,83	8,60	+ 0,75	+ 0,58	+ 0,67
13. " 60 " 70 "	12,01	12,80	12,40	+ 1,16	+ 1,01	+ 1,10
14. " 70 " 80 "	12,06	15,36	13,65	+ 1,27	+ 1,63	+ 1,44
15. " 80 Jahre	5,42	7,97	6,65	+ 0,44	+ 0,79	+ 0,61
16. Alter unbekannt	0,06	0,02	0,04	± 0,00	± 0,00	± 0,00
Zusammen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**± 0,00**	**± 0,00**	**± 0,00**

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1912, 1911 und 1910.
zahlen.

Zunahme (+) Abnahme (—)						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von 1912 gegen 1911			von 1911 gegen 1910			
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
5	6	7	8	9	10	
— 26 929	— 23 380	— 50 309	+ 16 596	+ 14 732	+ 31 328	1.
— 4 224	— 4 064	— 8 288	+ 1 493	+ 1 248	+ 2 741	2.
— 742	— 471	— 1 213	+ 182	+ 111	+ 293	3.
— 679	— 547	— 1 226	+ 47	+ 148	+ 195	4.
— 623	— 83	— 706	+ 111	— 157	— 46	5.
— 288	— 47	— 335	+ 435	+ 193	+ 628	6.
— 6	+ 20	+ 14	+ 713	+ 484	+ 1 197	7.
+ 190	— 217	— 27	+ 820	+ 560	+ 1 380	8.
— 32	— 100	— 132	+ 423	+ 518	+ 941	9.
+ 297	— 97	+ 200	+ 1 020	+ 748	+ 1 768	10.
— 5	— 135	— 140	+ 824	+ 860	+ 1 684	11.
— 321	— 242	— 563	+ 1 782	+ 1 183	+ 2 965	12.
+ 319	— 187	+ 132	+ 2 283	+ 2 087	+ 4 370	13.
+ 639	+ 1 167	+ 1 806	+ 3 311	+ 3 235	+ 6 546	14.
— 158	+ 407	+ 249	+ 1 383	+ 1 510	+ 2 893	15.
— 11	— 2	— 13	+ 6	— 17	— 11	16.
— 32 573	**— 27 978**	**— 60 551**	**+ 31 429**	**+ 27 443**	**+ 58 872**	

nach Altersklassen und Geschlecht in den Jahren 1912, 1911 und 1910.
zahlen.

Abnahme (—)			Auf 1 000 im Jahre 1912 Lebende in jeder Altersklasse sind gestorben			Zunahme (+) Abnahme (—)						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von 1911 gegen 1910						von 1912 gegen 1911			von 1911 gegen 1910			
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
+ 1,78	+ 2,13	+ 1,88	180,2	147,9	164,3	— 50,7	— 45,2	— 47,7	+ 36,9	+ 33,4	+ 34,9	1.
— 0,06	— 0,08	— 0,07	30,2	28,8	29,5	— 8,6	— 8,8	— 8,7	+ 3,9	+ 3,7	+ 3,8	2.
— 0,12	— 0,12	— 0,12	11,6	11,3	11,5	— 1,6	— 1,1	— 1,3	— 0,2	— 0,1	— 0,2	3.
— 0,17	— 0,14	— 0,15	6,5	6,4	6,4	— 1,2	— 0,6	— 0,7	+ 0,2	+ 0,3	+ 0,2	4.
— 0,18	— 0,26	— 0,21	3,1	3,3	3,2	— 0,4	— 0,1	— 0,3	+ 0,1	— 0,1	± 0,0	5.
± 0,00	— 0,07	— 0,03	2,2	2,3	2,2	— 0,1	— 0,1	— 0,1	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1	6.
+ 0,01	— 0,02	— 0,01	3,8	3,3	3,6	— 0,1	± 0,0	± 0,0	+ 0,3	+ 0,1	+ 0,2	7.
+ 0,02	— 0,02	— 0,01	5,1	4,2	4,6	+ 0,1	— 0,2	— 0,1	+ 0,1	± 0,0	± 0,0	8.
— 0,08	— 0,05	— 0,06	5,0	5,2	5,1	± 0,0	— 0,1	— 0,1	+ 0,5	+ 0,6	+ 0,6	9.
— 0,15	— 0,22	— 0,18	6,2	6,1	6,2	+ 0,0	— 0,1	± 0,0	+ 0,1	— 0,1	± 0,0	10
— 0,36	— 0,18	— 0,30	10,8	7,9	9,4	— 0,2	— 0,2	— 0,2	+ 0,1	+ 0,3	+ 0,2	11.
— 0,27	— 0,27	— 0,27	20,7	14,7	17,6	— 0,7	— 0,4	— 0,5	— 0,2	— 0,2	— 0,2	12.
— 0,34	— 0,37	— 0,34	44,4	36,0	39,8	— 0,1	— 0,7	— 0,4	+ 2,3	+ 1,7	+ 2,3	13.
— 0,03	— 0,18	— 0,05	98,7	89,9	93,7	— 0,2	+ 0,4	+ 0,1	+ 1,9	— 0,6	+ 1,1	14.
— 0,05	— 0,15	— 0,06	222,6	210,1	215,2	— 3,0	+ 2,1	— 0,5	+ 25,5	+ 15,8	+ 21,3	15
± 0,00	± 0,00	± 0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.
± 0,00	**± 0,00**	**± 0,00**	**16,2**	**14,8**	**15,5**	**— 1,9**	**— 1,6**	**— 1,7**	**+ 1,2**	**+ 1,0**	**+ 1,1**	

Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000

(Tab. c.) Todesursachen.	Von je 10 000 am 1. Juli 1912 in den Stadt- und							
	1911		1910		1909		1908—1907	
	starben an nebenverzeichneten Todesursachen im							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschw. und Bildungsfehler	454,93	366,99	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	3,39	2,45	5,30	5,00	6,26	5,35	5,01	4,61
5. Masern und Röteln	18,84	16,59	22,64	22,81	7,67	8,28	2,93	3,23
6. Diphtherie und Krupp	10,45	8,12	15,94	13,99	12,04	10,63	9,08	8,48
7. Keuchhusten	55,80	61,03	18,31	24,34	3,99	7,61	1,60	2,48
8. Typhus	0,11	0,14	0,12	0,06	0,10	0,06	0,19	0,09
9. Übertragb. Tierkrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	3,24	3,32	0,22	0,16	0,10	0,06	0,02	0,01
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	4,70	3,78	0,66	0,63	0,41	0,20	0,35	0,27
11. Tuberkulose	20,39	16,36	13,64	12,18	8,56	7,86	5,89	5,88
darunter:								
a) Tuberkul. der Lungen	12,43	9,78	7,28	6,65	3,91	3,73	2,79	2,93
b) Tuberkul. and. Organe	7,96	6,58	6,36	5,53	4,65	4,13	3,10	2,95
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	122,63	103,54	62,47	59,18	22,16	21,37	8,92	9,28
13. Influenza	2,90	2,57	0,82	0,73	0,48	0,35	0,24	0,21
14. And. übertragb. Krankheit.	8,31	6,17	0,72	0,81	0,48	0,26	0,34	0,21
darunter:								
Venerische Krankheiten	6,98	5,27	0,30	0,28	0,12	0,08	0,01	0,02
15. Krankheiten d. Atmungsorgane	86,49	70,73	24,91	23,89	7,96	7,55	3,42	3,66
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	33,43	26,60	6,20	5,14	2,27	2,81	2,00	2,35
17. a) Gehirnschlag	12,70	9,93	1,16	0,86	0,29	0,31	0,35	0,28
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	31,03	23,24	13,42	12,10	8,75	8,00	5,85	6,38
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	404,77	328,16	39,07	37,37	9,44	9,00	5,16	5,14
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	248,02	196,71	23,48	22,10	5,59	5,05	2,29	2,34
b) Brechdurchfall	137,03	118,72	12,80	12,16	1,91	1,89	0,85	0,76
c) Blinddarmentzündung	0,15	0,10	0,06	0,10	0,25	0,22	0,30	0,43
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4,70	3,55	2,01	1,73	1,77	1,59	1,70	1,42
20. a) Krebskrankheit	0,23	0,23	0,14	0,14	0,04	0,06	0,06	0,03
b) Andere Neubildungen	0,73	0,77	0,24	0,24	0,31	0,39	0,28	0,22
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1,29	1,64	0,14	0,18	0,06	0,08	0,10	0,05
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	3,56	2,66	8,82	5,80	7,69	5,78	5,01	3,58
22. And. ben. Todesursachen	439,71	354,17	55,75	52,01	12,54	12,27	4,38	4,17
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	77,82	66,32	8,85	8,19	3,04	3,20	1,62	1,98
Gestorbene überhaupt	1 802,15	1 479,06	301,55	287,54	116,41	113,07	64,50	64,01

in jeder Altersklasse Lebende während des Jahres 1912.

Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										
1906—1902		1901—1897		1896—1892		1891—1887		1886—1882		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Laufe des Jahres 1912 Personen im Alter										
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	0,80	—	3,69	—	5,82	3.
—	—	—	—	—	0,38	—	1,94	—	3,06	
2,28	3,03	0,74	1,02	0,27	0,35	0,10	0,23	0,08	0,17	4.
0,78	0,89	0,10	0,07	0,02	0,02	0,01	0,04	0,01	0,01	5.
4,06	4,55	1,17	1,39	0,39	0,36	0,25	0,28	0,10	0,10	6.
0,31	0,49	0,02	0,02	0,01	0,01	—	—	0,01	—	7.
0,24	0,20	0,34	0,32	0,62	0,49	0,78	0,49	0,63	0,61	8.
0,00	—	0,00	—	—	—	0,01	—	0,01	—	9.
0,02	0,02	0,06	0,04	0,05	0,06	0,07	0,11	0,16	0,12	10. a.
0,34	0,23	0,55	0,32	0,65	0,36	0,61	0,31	0,49	0,52	b.
3,78	4,87	3,95	6,49	12,26	14,82	19,78	18,66	19,39	21,83	11.
2,10	2,93	2,76	5,20	10,99	13,61	18,50	17,61	18,40	20,84	a.
1,68	1,94	1,19	1,29	1,27	1,21	1,28	1,05	0,99	0,99	b.
3,21	3,38	1,48	1,65	2,79	1,99	3,76	2,16	3,64	2,91	12.
0,12	0,16	0,10	0,11	0,15	0,17	0,13	0,21	0,16	0,22	13.
0,12	0,09	0,06	0,06	0,06	0,07	0,11	0,07	0,13	0,07	14.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,04	0,04	0,08	0,05	
1,28	1,23	0,71	1,08	1,47	1,50	1,84	1,68	1,73	2,02	15.
1,89	2,06	2,15	2,48	2,76	3,00	2,95	3,34	3,16	4,67	16.
0,19	0,18	0,18	0,12	0,23	0,23	0,30	0,26	0,44	0,42	17. a.
3,67	3,74	2,13	2,36	2,10	1,81	2,08	1,83	1,77	2,05	b.
2,23	2,67	1,66	1,85	2,26	1,72	2,31	2,44	2,21	3,22	18.
0,56	0,87	0,23	0,38	0,14	0,14	0,15	0,19	0,13	0,17	a.
0,20	0,26	0,05	0,07	0,03	0,03	0,02	0,04	0,03	0,02	b.
0,53	0,42	0,62	0,61	0,92	0,40	0,80	0,48	0,52	0,43	c.
0,87	0,80	0,55	0,60	0,62	0,84	0,92	1,23	1,15	1,83	19.
0,06	0,06	0,02	0,03	0,08	0,06	0,16	0,23	0,46	0,68	20. a.
0,21	0,17	0,25	0,22	0,32	0,23	0,23	0,23	0,50	0,49	b.
0,01	0,00	0,42	0,07	2,49	1,39	4,12	1,58	3,34	1,17	21. a.
0,07	0,05	0,05	0,01	0,18	0,12	0,55	0,13	0,54	0,12	b.
2,93	1,58	2,84	0,76	6,35	0,99	7,56	0,68	7,48	0,64	c.
2,03	1,82	1,56	1,42	1,69	1,25	1,42	1,25	1,52	1,68	22.
—	—	—	—	0,01	0,00	0,07	—	0,20	0,01	
0,78	0,77	0,54	0,51	0,45	0,41	0,45	0,56	0,54	0,69	23.
31,48	**33,04**	**21,63**	**23,00**	**38,27**	**33,05**	**50,50**	**41,69**	**49,65**	**52,06**	

Noch: Die Sterblichkeit, für jede Todesursache berechnet auf je 10 000

(Noch: Tab. c.)

Todesursachen.	Von je 10 000 am 1. Juli 1912 in den Stadt- und							
	1881—1872		1871—1862		1861—1852		1851—1842	
	starben an nebenverzeichneten Todesursachen im Laufe des							
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Angeborene Lebensschw. und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	35,34	40,63
3. Im Kindbett gestorben .	—	6,61	—	2,08	—	0,01	—	—
dar.: Kindbettfieber . . .	—	3,09	—	0,66	—	—	—	—
4. Scharlach	0,05	0,08	0,03	0,04	0,01	—	—	—
5. Masern und Röteln	0,01	0,01	—	0,00	0,01	—	—	0,02
6. Diphtherie und Krupp . .	0,08	0,08	0,09	0,07	0,05	0,07	0,06	0,05
7. Keuchhusten	0,00	—	0,01	—	0,01	0,02	0,03	0,02
8. Typhus	0,50	0,39	0,48	0,38	0,43	0,37	0,24	0,36
9. Übertragb. Tierkrankheit.	0,01	—	0,02	0,00	0,03	—	0,06	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,19	0,18	0,44	0,27	0,64	0,50	1,27	0,84
b) Andere Wund-infektionskrankheiten .	0,64	0,54	0,98	0,54	1,18	0,54	1,45	0,63
11. Tuberkulose	19,13	19,60	22,62	15,68	26,80	14,36	27,31	19,14
darunter:								
a) Tuberkul. der Lungen	18,32	18,69	21,80	14,98	25,76	13,43	25,91	17,70
b) Tuberkul. and. Organe	0,81	0,91	0,82	0,70	1,04	0,93	1,40	1,44
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6,23	4,41	11,50	6,35	21,52	13,34	45,70	35,67
13. Influenza	0,31	0,27	0,67	0,51	1,88	1,60	5,59	5,72
14. And. übertragb. Krankheit.	0,14	0,17	0,22	0,14	0,23	0,17	0,18	0,16
darunter:								
Venerische Krankheiten .	0,09	0,12	0,15	0,12	0,17	0,13	0,16	0,12
15. Krankheiten d. Atmungsorgane	2,44	2,41	5,50	3,79	15,15	8,83	41,05	28,29
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.) .	5,70	7,22	14,53	12,44	36,23	29,25	90,66	76,44
17. a) Gehirnschlag	1,34	1,03	4,48	3,12	13,18	10,89	37,15	30,05
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	3,59	2,69	6,46	3,70	8,95	5,34	11,31	7,82
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	3,18	4,22	6,80	6,10	14,26	10,66	26,34	20,93
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	0,17	0,26	0,39	0,38	0,91	0,65	2,59	1,92
b) Brechdurchfall	0,03	0,04	0,06	0,05	0,11	0,08	0,26	0,16
c) Blinddarmentzündung .	0,65	0,40	0,67	0,47	0,69	0,45	0,90	0,61
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane . .	1,78	2,22	3,67	3,45	7,11	5,77	14,40	8,74
20. a) Krebskrankheit	1,45	3,15	7,23	11,21	24,53	25,43	54,39	46,84
b) Andere Neubildungen .	0,59	0,80	1,20	1,54	2,21	2,34	2,92	3,02
21. a) Selbstmord	3,49	1,17	5,81	1,43	8,17	1,98	9,02	2,27
b) Mord und Totschlag .	0,28	0,10	0,28	0,11	0,22	0,13	0,19	0,05
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	7,57	0,62	8,46	0,84	8,47	1,34	10,03	2,43
22. And. ben. Todesursachen	2,65	2,14	5,33	4,09	12,51	11,22	20,99	22,34
darunter:								
Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,60	0,06	1,24	0,12	1,39	0,20	1,29	0,18
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt .	0,70	0,86	1,45	1,22	3,55	3,02	8,71	7,87
Gestorbene überhaupt	**62,05**	**60,97**	**108,26**	**79,10**	**207,33**	**147,18**	**444,39**	**360,33**

in jeder Altersklasse Lebende während des Jahres 1912.

Landgemeinden Lebenden, geboren in den Jahren 1841—1832		1831 u. früher		Summe der Gestorbenen						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Jahres 1912 Personen im Alter				aller Altersklassen			mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre			
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre								
m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
—	—	—	—	11,96	9,16	10,55	—	—	—	1.
364,72	374,99	1 520,10	1477,68	14,76	19,92	17,37	15,16	20.43	17,83	2.
—	—	—	—	—	1,95	0,99	—	2,00	1,01	3.
—	—	—	—	—	0,92	0,47	—	0,95	0,48	
—	0,02	—	—	1,03	1,06	1,04	0,96	1,03	0,99	4.
—	0,02	—	—	1,50	1,43	1,46	1,03	1,04	1,04	5.
0,05	0,08	—	—	2,12	1,95	2,04	1,90	1,80	1,85	6.
0,03	0,04	—	0,17	2,14	2.17	2,31	0,70	0,97	0,83	7.
0,12	0,13	—	—	0,42	0.35	0,38	0,43	0,35	0,39	8.
0,03	—	—	—	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	9.
1,54	1,46	3,00	2,23	0,34	0,30	0,32	0,27	0,23	0,25	10. a.
1,05	0,84	0,87	0.77	0,79	0,52	0,65	0,68	0,41	0.56	b.
17,35	15,39	7,62	5,66	15,21	13,95	14,58	15,10	13,89	14,19	11.
16,28	13,87	6,87	4,55	13,60	12,38	12,98	13,63	12,45	13,03	a.
1,07	1,52	0,75	1,11	1,64	1,57	1,60	1,47	1,44	1,46	b.
76,68	61,33	89,14	78,92	14,70	12,29	13,48	11,78	9,95	10,86	12.
13,81	14,94	21,60	21,45	1,04	1,20	1,12	0,99	1,16	1,08	13.
0,20	0,06	—	0,09	0,38	0,28	0,33	0,17	0,13	0,15	14.
0,05	0,02	—	0,09	0,26	0,20	0,23	0,07	0,07	0,07	
70,41	51,77	78,90	63,65	9,45	7,96	8,69	7,36	6,35	6,85	15.
158.39	143,33	187,76	185.56	15,20	15.67	15,44	14,71	15,39	15,05	16.
76,36	69,47	101,25	95,31	5,66	5,60	5,63	5,47	5,49	5.48	17. a.
11,42	10,71	15,23	11,84	5,46	4.44	4,94	4,76	3,96	4,36	b.
33,05	27,29	26,47	28,57	17,24	14.66	15,94	6,78	6,63	6,70	18.
4.75	4,30	5,99	6,78	7,85	6,22	7,03	1,36	1,35	1,35	a.
0,17	0,27	0,87	0,34	4,08	3,41	3,74	0,49	0,46	0,47	b.
0,60	0,95	0,62	0,26	0,62	0,45	0,54	0,64	0,46	0,55	c.
26,31	10,35	37,08	7,98	3,14	2,60	2,86	3,09	2.57	2.83	19.
66,38	59,31	45,69	46,15	6,69	7.92	7,32	6,87	8.12	7,50	20. a.
3,68	3,84	2,12	3,34	0,77	0,90	0,83	0,77	0,90	0,83	b.
9,88	2,11	12,98	2,92	3,25	1.02	2,12	3,34	1,05	2.18	21. a.
0,07	0,06	0,25	0,17	0,26	0,13	0,20	0,23	0,09	0,16	b.
10.70	5,57	14,23	15,01	6,58	1,61	4,07	6,66	1,59	4,09	c.
25,78	30,73	24,47	23,16	17,66	14,97	16,30	6,26	6,28	6,27	22.
0,77	0,15	—	—	0,41	0,05	0,23	0,42	0,05	0,23	
18,82	14,90	37,08	30,80	4,13	3,75	3,94	2,14	2,15	2,14	23.
986,83	898,74	2 225,84	2101,43	161,92	148,06	154,91	117,62	113,[illegible]	115,78	

Tab. d.)

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen starben von je 100							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	25,24	24,81	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	0,19	0,17	1,76	1,74	5,38	4,73	7,76	7,20
5. Masern und Röteln	1,05	1,12	7,51	7,93	6,59	7,32	4,55	5,04
6. Diphtherie und Krupp	0,58	0,55	5,28	4,86	10,35	9,40	14,09	13,25
7. Keuchhusten	3,10	4,13	6,07	8,46	3,43	6,73	2,47	3,87
8. Typhus	0,01	0,01	0,04	0,02	0,08	0,05	0,29	0,14
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,18	0,22	0,07	0,06	0,08	0,05	0,03	0,02
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	0,26	0,26	0,22	0,22	0,35	0,17	0,54	0,43
11. Tuberkulose	1,13	1,11	4,52	4,24	7,35	6,95	9,14	9,18
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6,81	7,00	20,71	20,58	19,04	18,90	13,84	14,49
13. Influenza	0,16	0,17	0,27	0,25	0,41	0,31	0,37	0,33
14. And. übertragb. Krankheiten	0,46	0,42	0,24	0,28	0,41	0,23	0,53	0,33
darunter: Venerische Krankheiten	0,39	0,36	0,10	0,10	0,10	0,07	0,02	0,03
15. Krankheiten der Atmungsorgane	4,80	4,78	8,26	8,31	6,84	6,68	5,30	5,72
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1,85	1,80	2,06	1,79	1,95	2,49	3,11	3,66
17. a) Gehirnschlag	0,70	0,67	0,38	0,30	0,25	0,28	0,54	0,44
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1,72	1,57	4,45	4,21	7,52	7,08	9,08	9,97
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	22,46	22,19	12,96	13,00	8,11	7,96	7,99	8,02
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	13,76	13,30	7,78	7,69	4,80	4,47	3,56	3,66
b) Brechdurchfall	7,60	8,03	4,25	4,23	1,64	1,67	1,31	1,19
c) Blinddarmentzündung	0,01	0,01	0,02	0,04	0,22	0,19	0,46	0,67
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	0,26	0,24	0,67	0,60	1,52	1,41	2,64	2,22
20. a) Krebskrankheit	0,01	0,02	0,05	0,05	0,03	0.05	0,09	0,05
b) Andere Neubildungen	0,04	0,05	0,08	0,08	0,26	0,35	0,43	0,35
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	0,07	0,11	0,05	0,06	0,05	0,07	0,15	0,08
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	0,20	0,18	2,92	2,02	6,60	5,11	7,76	5,60
22. Andere benannte Todesursachen	24,40	23,94	18,49	18,09	10,78	10,85	6,79	6,52
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4,32	4,48	2,94	2,85	2,62	2,83	2,51	3,09
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

in jeder Altersklasse während des Jahres 1912.

der Gestorbenen männlichen bezw. weiblichen Geschlechtes aus der Altersklasse										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	2,43	—	8,86	—	11,18	3.
—	—	—	—	—	1,15	—	4,66	—	5,88	
7,24	9,18	3,40	4,45	0,69	1,07	0,20	0,55	0,17	0,32	4.
2,46	2,68	0,46	0,82	0,04	0,06	0,01	0,09	0,01	0,02	5.
12,89	13,76	5,40	6,05	1,03	1,09	0,49	0,68	0,19	0,20	6.
0,99	1,48	0,08	0,10	0,03	0,02	—	—	0,01	—	7.
0,75	0,61	1,59	1,39	1,61	1,48	1,54	1,17	1,26	1,17	8.
0,01	—	0,02	—	—	—	0,01	—	0,03	—	9.
0,07	0,05	0,29	0,18	0,14	0,20	0,13	0,27	0,32	0,22	10. a.
1,07	0,71	2,54	1,39	1,69	1,09	1,20	0,74	0,99	0,99	b.
12,00	14,73	18,25	28,22	32,04	44,83	39,17	44,76	39,06	41,94	11.
10,20	10,24	6,84	7,16	7,30	6,02	7,46	5,18	7,34	5,59	12.
0,39	0,49	0,46	0,45	0,40	0,53	0,26	0,51	0,32	0,43	13.
0,39	0,26	0,27	0,26	0,15	0,20	0,22	0,17	0,27	0,14	14.
0,01	0,01	0,02	0,02	0,05	0,05	0,09	0,11	0,17	0,10	
4,08	3,72	3,30	4,69	3,84	4,54	3,64	4,03	3,48	3,88	15.
6,00	6,24	9,95	10,80	7,20	9,08	5,83	8,01	6,36	8,97	16.
0,60	0,55	0,81	0,53	0,60	0,69	0,60	0,61	0,88	0,81	17. a.
11,66	11,31	9,84	10,25	5,48	5,46	4,12	4,38	3,57	3,93	b.
7,08	8,09	7,68	8,05	5,91	5,21	4,58	5,85	4,45	6,19	18.
1,78	2,63	1,04	1,66	0,37	0,42	0,30	0,47	0,27	0,33	a.
0,64	0,77	0,21	0,32	0,08	0,09	0,04	0,11	0,05	0,04	b.
1,70	1,27	2,88	2,65	2,41	1,22	1,59	1,14	1,06	0,83	c.
2,75	2,43	2,52	2,59	1,61	2,53	1,82	2,94	2,32	3,51	19.
0,20	0,17	0,10	0,14	0,22	0,18	0,31	0,56	0,91	1,30	20. a.
0,67	0,53	1,17	0,97	0,84	0,71	0,46	0,56	1,01	0,94	b.
0,03	0,01	1,96	0,30	6,51	4,19	8,16	3,79	6,72	2,24	21. a.
0,23	0,14	0,25	0,04	0,48	0,38	1,10	0,32	1,10	0,22	b.
9,29	4,78	13,12	3,28	16,59	2,99	14,98	1,62	15,07	1,24	c.
6,46	5,50	7,22	6,15	4,42	3,77	2,81	3,01	3,06	3,24	22.
—	—	—	—	0,04	0,02	0,13	—	0,40	0,01	
2,49	2,34	2,48	2,24	1,18	1,25	0,90	1,34	1,10	1,33	23.
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Noch: Die Häufigkeit der einzelnen Todesursachen

(Noch: Tab. d.)

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen starben von weiblichen Geschlechtes							
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	7,95	11,27
3. Im Kindbett gestorben	—	10,85	—	2,63	—	0,00	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	5,07	—	0,83	—	—	—	—
4. Scharlach	0,09	0,12	0,03	0,05	0,00	—	—	—
5. Masern und Röteln	0,01	0,01	—	0,01	0,00	—	—	0,00
6. Diphtherie und Krupp	0,13	0,13	0,08	0,09	0,02	0,05	0,01	0,01
7. Keuchhusten	0,01	—	0,01	—	0,00	0,01	0,01	0,00
8. Typhus	0,81	0,64	0,14	0,48	0,21	0,25	0,05	0,10
9. Übertragbare Tierkrankheiten	0,02	—	0,02	0,01	0,02	—	0,01	—
10. a) Rose (Erysipel)	0,31	0,30	0,40	0,34	0,31	0,34	0,29	0,23
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	1,03	0,89	0,90	0,68	0,57	0,37	0,33	0,18
11. Tuberkulose	30,83	32,15	20,89	19,82	12,90	9,76	6,14	5,31
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	10,03	7,24	10,63	8,03	10,38	9,07	10,28	9,90
13. Influenza	0,50	0,44	0,62	0,65	0,91	1,09	1,26	1,59
14. And. übertragb. Krankheiten	0,22	0,27	0,20	0,17	0,11	0,11	0,04	0,05
darunter: Venerische Krankheiten	0,15	0,20	0,14	0,15	0,08	0,09	0,04	0,03
15. Krankheiten der Atmungsorgane	3,94	3,95	5,08	4,78	7,31	6,00	9,24	7,85
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9,19	11,85	13,42	15,73	17,48	19,88	20,40	21,21
17. a) Gehirnschlag	2,15	1,69	4,14	3,94	6,36	7,40	8,36	8,34
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	5,79	4,41	5,97	4,68	4,32	3,63	2,55	2,17
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	5,12	6,92	6,28	7,72	6,88	7,24	5,93	5,81
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	0,28	0,42	0,36	0,48	0,44	0,44	0,56	0,58
b) Brechdurchfall	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,04
c) Blinddarmentzündung	1,04	0,65	0,62	0,60	0,33	0,31	0,20	0,17
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2,87	3,65	3,39	4,36	3,43	3,92	3,24	2,43
20. a) Krebskrankheit	2,34	5,17	6,68	14,17	11,83	17,28	12,24	13,00
b) Andere Neubildungen	0,95	1,32	1,11	1,95	1,07	1,59	0,66	0,84
21. a) Selbstmord	5,62	1,92	5,37	1,81	3,94	1,34	2,03	0,63
b) Mord und Totschlag	0,44	0,16	0,26	0,13	0,10	0,09	0,04	0,02
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	12,20	1,01	7,82	1,06	4,09	0,91	2,26	0,67
22. Andere benannte Todesursachen	4,27	3,50	4,92	5,17	6,04	7,62	4,72	6,20
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,96	0,09	1,15	0,16	0.67	0,14	0,29	0,05
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1,13	1,41	1,34	1,54	1,72	2,05	1,96	2,19
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

in jeder **Altersklasse während** des Jahres 1912.

je 100 der Gestorbenen männlichen bezw. aus der Altersklasse						Summe der Gestorbenen			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt					
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	
—	—	—	—	—	—	7,39	6,19	6,81	1.
36,96	41,72	68,29	70,32	3,09	12,28	9,12	13,46	11,21	2.
—	—	—	—	—	—	—	1,32	0,64	3.
—	—	—	—	—	—	—	0,62	0,30	
—	0,00	—	—	—	—	0,63	0,72	0,67	4.
—	0,00	—	—	—	—	0,93	0,96	0,94	5.
0,00	0,01	—	—	0,52	—	1,31	1,32	1,32	6.
0,00	0,00	—	0,01	—	—	1,32	1,66	1,49	7.
0,01	0,02	—	—	—	—	0,26	0,23	0,25	8.
0,00	—	—	—	—	—	0,01	0,00	0,00	9.
0,16	0,16	0,13	0,11	—	—	0,21	0,21	0,21	10. a.
0,11	0,09	0,04	0,04	—	—	0,49	0,35	0,42	b.
1,76	1,71	0,34	0,27	0,52	3,51	9,41	9,42	9,42	11.
7,77	6,82	4,00	3,76	1,03	5,26	9,08	8,30	8,70	12.
1,40	1,66	0,97	1,02	—	—	0,64	0,81	0,72	13.
0,02	0,01	—	0,00	—	—	0,24	0,19	0,21	14.
0,01	0,00	—	0,00	—	—	0,16	0,13	0,15	
7,13	5,76	3,55	3,03	0,52	1,76	5,83	5,37	5,61	15.
16,05	15,95	8,44	8,83	2,06	7,01	9,39	10,58	9,97	16.
7,74	7,73	4,55	4,53	1,03	3,51	3,49	3,78	3,63	17. a.
1,16	1,19	0,68	0,56	1,03	—	3,37	3,00	3,19	b.
3,35	3,04	1,19	1,36	0,52	1,76	10,65	9,90	10,29	18.
0,48	0,48	0,27	0,32	—	—	4,85	4,20	4,54	a.
0,02	0,03	0,02	0,02	—	—	2,52	2,30	2,42	b.
0,06	0,11	0,03	0,01	—	—	0,38	0,30	0,35	c.
2,67	1,15	1,67	0,38	—	—	1,94	1,75	1,85	19.
6,73	6,60	2,05	2,20	0,52	1,76	4,13	5,35	4,72	20. a.
0,37	0,43	0,10	0,16	—	—	0,47	0,61	0,54	b.
1,00	0,24	0,58	0,14	13,91	—	2,01	0,69	1,37	21. a.
0,01	0,01	0,01	0,01	1,54	8,77	0,16	0,09	0,13	b.
1,08	0,62	0,64	0,71	48,97	28,07	4,07	1,09	2,63	c.
2,61	3,42	1,10	1,10	3,09	5,26	10,90	10,11	10,52	22.
0,08	0,02	—	—	1,03	—	0,25	0,03	0,15	
1,91	1,66	1,67	1,46	21,65	21,05	2,55	2,54	2,54	23
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

(Tab. e.)

Todesursachen.	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenbezeichneten Todes-							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	100,00	100,00	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	8,67	5,77	12,75	11,17	15,57	12,35	24,05	20,61
5. Masern und Röteln	33,02	29,01	37,25	37,85	13,06	14,20	9,65	10,73
6. Diphtherie und Krupp	12,94	10,38	18,53	16,96	14,50	13,34	21,13	20,61
7. Keuchhusten	68,43	61,77	21,08	23,37	4,75	7,56	3,68	4,76
8. Typhus	0,70	0,97	0,70	0,42	0,58	0,42	2,20	1,25
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	24,78	27,17	1,57	1,26	0,72	0,48	0,29	0,16
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	15,73	18,18	2,07	2,88	1,32	0,93	2,19	2,50
11. Tuberkulose	3,52	2,93	2,21	2,07	1,44	1,38	1,91	2,00
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	21,94	21,03	10,49	11,41	3,85	4,26	3,00	3,58
13. Influenza	7,36	5,35	1,95	1,45	1,19	0,72	1,14	0,84
14. And. übertragb. Krankheiten	57,22	54,24	4,64	6,78	3,22	2,20	4,38	3,56
darunter: Venerische Krankheiten	71,59	66,42	2,88	3,41	1,15	0,97	0,19	0,49
15. Krankheiten der Atmungsorgane	24,08	22,19	6,51	7,11	2,15	2,32	1,79	2,18
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,78	4,24	1,01	0,78	0,38	0,44	0,65	0,71
17. a) Gehirnschlag	5,90	4,43	0,51	0,36	0,13	0,14	0,30	0,24
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	14,96	13,06	6,08	6,45	4,10	4,41	5,30	6,82
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	61,73	55,88	5,59	6,04	1,40	1,50	1,48	1,66
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	83,11	78,89	7,39	8,41	1,82	1,99	1,44	1,79
b) Brechdurchfall	88,31	86,85	7,75	8,44	1,19	1,35	1,02	1,06
c) Blinddarmentzündung	0,63	0,53	0,24	0,53	1,03	1,17	2,37	4,48
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	3,94	3,41	1,59	1,58	1,44	1,50	2,68	2,60
20. a) Krebskrankheit	0,09	0,07	0,05	0,04	0,01	0,02	0,04	0,02
b) Andere Neubildungen	2,51	2,15	0,77	0,64	1,03	1,07	1,80	1,18
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	12,95	31,37	1,31	3,32	0,56	1,48	1,88	1,84
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	1,42	4,12	3,31	8,51	2,98	8,78	3,76	10,54
22. Andere benannte Todesursachen	65,50	59,07	7,80	8,23	1,82	2,01	1,22	1,32
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	49,59	44,08	5,30	5,17	1,89	2,09	1,93	2,50
Gestorbene überhaupt	29,27	24,94	4,60	4,60	1,84	1,87	1,97	2,05

Altersklassen während des Jahres 1912.

ursachen Gestorbenen männlichen bezw. weiblichen Geschlechtes standen im Alter										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	3,97	—	16,44	—	22,27	3.
—	—	—	—	—	3,96	—	18,26	—	24,73	
25,97	32,27	7,81	10,21	2,59	3,22	0,86	1,86	0,62	1,18	4.
6,04	7,02	0,72	0,54	0,10	0,14	0,03	0,24	0,03	0,07	5.
22,36	26,28	6,01	7,54	1,86	1,78	1,02	1,26	0,35	0,39	6.
1,70	2,24	0,09	0,10	0,05	0,02	—	—	0,02	—	7.
6,50	6,55	8,82	9,75	14,50	13,65	16,12	12,26	11,37	13,09	8.
4,35	—	4,35	—	—	—	4,35	—	8,69	—	9.
0,72	0,63	2,01	1,42	1,57	2,05	1,72	3,16	3,58	2,84	10 a.
5,01	5,10	7,64	6,49	8,21	6,68	6,77	5,20	4,82	7,42	b.
2,90	3,94	2,83	4,92	8,04	10,26	11,39	11,61	9,79	11,68	11.
2,56	3,11	1,10	1,42	1,90	1,56	2,25	1,52	1,91	1,77	12.
1,38	1,53	1,04	0,92	1,47	1,41	1,09	1,53	1,19	1,41	13
3,74	3,39	1,67	2,20	1,55	2,20	2,58	2,20	2,70	1,86	14.
0,19	0,24	0,19	0,24	0,77	0,73	1,54	1,95	2,50	1,95	
1,59	1,74	0,82	1,43	1,55	1,82	1,71	1,83	1,41	1,89	15.
1,46	1,48	1,55	1,68	1,81	1,85	1,70	1,85	1,60	2,23	16.
0,39	0,37	0,34	0,23	0,41	0,40	0,47	0,40	0,59	0,56	17. a.
7,87	9,49	4,26	5,61	3,85	3,92	3,35	3,57	2,50	3,43	b.
1,51	2,06	1,05	1,34	1,31	1,13	1,18	1,45	0,99	1,64	18.
0,84	1,58	0,31	0,65	0,18	0,22	0,17	0,27	0,13	0,21	a.
0,58	0,85	0,12	0,22	0,07	0,08	0,05	0,11	0,05	0,04	b.
10,04	10,46	10,91	14,30	14,78	8,65	11,30	9,18	6,48	7,15	c.
3,23	3,49	1,90	2,43	1,96	3,11	2,57	4,10	2,83	5,25	19.
0,11	0,08	0,04	0,04	0,18	0,07	0,21	0,26	0,52	0,64	20. a.
3,21	2,20	3,60	2,63	4,18	2,52	2,64	2,26	5,02	4,08	b.
0,03	0,05	1,42	0,71	7,66	13,12	11,12	13,45	7,89	8,54	21. a.
3,19	4,06	2,25	0,74	6,94	9,22	18,58	8,86	15,95	6,64	b.
5,20	11,04	4,71	4,96	9,64	5,91	10,08	3,64	8,74	2,98	c.
1,35	1,37	0,96	1,00	0,96	0,80	0,70	0,73	0,66	0,84	22.
—	—	—	—	0,36	0,94	1,45	—	3,73	0,94	
2,22	2,32	1,42	1,45	1,10	1,06	0,97	1,30	1,01	1,37	23.
2,27	2,52	1,46	1,64	2,36	2,16	2,74	2,44	2,36	2,62	

(Noch: Tab. e.)

Todesursachen.	Von je 100 an jeder einzelnen der nebenbezeichneten lichen Geschlechtes					
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	20	21	22	23	24	25
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	46,19	—	11,11	—	0,02
darunter: Kindbettfieber	—	45,64	—	7,41	—	—
4. Scharlach	0.72	0,95	0,34	0,36	0,05	—
5. Masern und Röteln	0,07	0,07	—	0,03	0,03	—
6. Diphtherie und Krupp	0,53	0,57	0,42	0,37	0,16	0,30
7. Keuchhusten	0,02	—	0,07	—	0,02	0,06
8. Typhus	16,47	15,32	11,60	11,56	7,42	8,36
9. Übertragbare Tierkrankheiten	17,39	—	17,39	100,00	17,39	—
10. a) Rose (Erysipel)	7,74	8,06	13,18	9,16	13,61	12,80
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	11,34	14,19	12,85	10,85	10,90	8,26
11. Tuberkulose	17,51	19,14	15,36	11,71	12,80	8,11
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	5,91	4,89	8,10	5,38	10.66	8,56
13. Influenza	4,13	3,06	6,70	4,46	13,20	10,54
14. And. übertragb. Krankheiten	4,90	7,97	5,93	5,09	4,38	4,58
darunter: Venerische Krankheiten	4,99	8,52	6,14	6,33	4,80	5,11
15. Krankheiten der Atmungsorgane	3,61	4,13	6,03	4,96	11,67	8,71
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5,23	6,28	9,89	8,27	17,34	14.72
17. a) Gehirnschlag	3,29	2,51	8,19	5,80	16,95	15,33
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	9,19	8,24	12,26	8,68	11,94	9,47
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	2,57	3,92	4,08	4,34	6,02	5,73
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	0,31	0,56	0,51	0,63	0,85	0,82
b) Brechdurchfall	0,11	0,16	0,16	0,16	0,19	0,18
c) Blinddarmentzündung	14,47	11,95	11,07	10,89	8,06	7,90
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	7,93	11,66	12,09	13,85	16,50	17,50
20. a) Krebskrankheit	3,03	5,42	11,17	14,74	26,68	25.29
b) Andere Neubildungen	10.74	12,19	16,21	17,88	20,96	20,56
21. a) Selbstmord	14,96	15,67	18,49	14,63	18,29	15,29
b) Mord und Totschlag	14,63	10,33	11,07	8,49	6,00	7,75
c) Verunglückung od. and. gewaltsame Einwirkung	16,05	5,22	13,30	5,40	9,36	6,54
22. Andere benannte Todesursachen	2,09	1,94	3,12	2,85	5,16	5,91
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	20,36	15,10	31,45	25,17	24,82	31,13
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2,87	3,12	3,63	3,37	6,27	6,35
Gestorbene überhaupt	5,34	5,61	6,92	5,57	9,32	7,83

Altersklassen **während** des Jahres 1912.

Todesursachen Gestorbenen männlichen bezw. weib- standen im Alter

über 60 bis 70 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt		Summe der Gestorbenen		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	100,00	1.
10,48	10,72	48,88	47,63	40,62	41,63	0,02	0,02	100,00	100,00	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00	
—	—	—	0,05	—	—	—	—	100,00	100,00	4.
—	0,07	—	0,03	—	—	—	—	100,00	100,00	5.
0,12	0,12	0,05	0,10	—	—	0,02	—	100,00	100,00	6.
0,07	0,04	0,02	0,04	—	0,04	—	—	100,00	100,00	7.
2,44	5,43	0,58	0,97	—	—	—	—	100,00	100,00	8.
21,74	—	4,35	—	—	—	—	—	100,00	100,00	9.
16,19	14,54	8,88	12,16	3,44	4,11	—	—	100,00	100,00	10. a.
8,08	6,40	2,63	4,08	0,44	0,84	—	—	100,00	100,00	b.
7,85	7,22	2,25	2,79	0,20	0,23	0,00	0,01	100,00	100,00	11.
13,61	15,27	10,32	12,63	2,39	3,60	0,01	0,01	100,00	100,00	12.
23,60	25,14	26,35	31,58	8,21	10,06	—	—	100,00	100,00	13.
2,06	3,05	1,03	0,51	—	0,17	—	—	100,00	100,00	14.
2,69	3,16	0,38	0,24	—	0,24	—	—	100,00	100,00	
19,03	18,70	14,75	16,46	3,29	4,49	0,01	0,01	100,00	100,00	15.
26,11	25,66	20,61	23,15	4,87	6,65	0,01	0,01	100,00	100,00	16.
28,75	28,24	26,70	31,41	7,06	9,56	0,02	0,02	100,00	100,00	17. a.
9,08	9,25	4,14	6,10	1,10	1,50	0,02	—	100,00	100,00	b.
6,69	7,51	3,79	4,71	0,61	1,09	0,00	0,10	100,00	100,00	18.
1,44	1,62	1,20	1,75	0,30	0,61	—	—	100,00	100,00	a.
0,28	0,24	0,08	0,20	0,04	0,06	—	—	100,00	100,00	b.
6,32	7,15	1,90	5,34	0,40	0,32	—	—	100,00	100,00	c.
20,09	17,71	16,59	10,09	4,66	1,72	—	—	100,00	100,00	19.
35,59	31,09	19,63	18,94	2,69	3,27	0,01	0,01	100,00	100,00	20. a.
16,72	17,71	9,52	10,84	1,09	2,09	—	—	100,00	100,00	b.
12,14	11,70	6,01	5,24	1,58	1,60	0,41	—	100,00	100,00	21. a.
3,19	2,21	0,56	1,11	0,38	0,74	0,56	1,84	100,00	100,00	b.
6,67	7,91	3,22	8,75	0,85	5,22	0,71	0,48	100,00	100,00	c.
5,20	7,85	2,89	5,20	0,55	0,37	0,02	0,01	100,00	100,00	22.
13,86	18,87	3,73	7,55	—	—	0,24	—	100,00	100,00	
9,24	11,03	9,02	10,04	3,54	4,60	0,50	0,15	100,00	100,00	23.
12,01	**12,80**	**12,06**	**15,36**	**5,42**	**7,97**	**0,06**	**0,02**	**100,00**	**100,00**	

(Tab. f.)

Todesursachen.	An nebenbezeichneten Todesursachen							
	männliche Personen				weibliche Personen			
	1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche u. Bildungsfehler	24 819	24 599	25 559	24 295	19 444	19 131	20 272	19 026
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	29 583	28 077	29 626	29 978	39 852	38 842	40 807	41 378
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	3 913	3 897	4 093	4 051
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	1 772	1 772	2 010	1 917
4. Scharlach	4 324	2 818	2 623	2 087	4 131	2 680	2 491	2 203
5. Masern und Röteln	3 421	3 724	2 859	3 047	3 236	3 586	2 650	2 964
6. Diphtherie und Krupp	5 066	4 951	5 408	4 311	4 766	4 732	4 883	4 056
7. Keuchhusten	4 593	4 375	3 839	4 355	5 282	4 955	4 391	5 122
8. Typhus	1 022	1 016	1 359	862	889	873	1 103	718
9. übertragbare Tierkrankh.	22	11	25	23	8	2	2	1
10. a) Rose (Erysipel)	685	583	757	698	609	517	688	633
b) And. Wundinfektionskrankheiten	1 563	1 470	1 639	1 596	985	1 038	1 098	1 078
11. Tuberkulose	31 730	31 090	31 358	30 944	29 141	29 389	29 861	28 967
darunter: a) Tuberkulose d. Lungen	28 185	27 407	27 975	27 613	25 749	25 945	26 568	25 717
b) Tuberkulose anderer Organe	3 545	3 683	3 383	3 331	3 392	3 444	3 293	3 250
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	30 856	27 671	29 923	29 844	25 947	23 862	25 487	25 523
13. Influenza	1 977	1 852	2 494	2 106	2 275	2 247	2 902	2 486
14. And. übertragb. Krankh.	973	823	833	776	737	661	661	590
15. Krankheiten der Atmungsorgane	20 214	18 519	19 212	19 182	17 241	16 257	16 223	16 529
16. Krankheiten d. Kreislauforgane (Herz usw.)	28 285	27 969	29 892	30 873	28 615	29 323	31 291	32 536
17. a) Gehirnschlag	11 320	10 894	11 310	11 489	11 048	10 937	11 406	11 624
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	11 980	11 072	11 610	11 077	9 828	9 117	9 721	9 228
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	42 694	40 142	58 820	35 015	36 964	34 852	51 917	30 448
darunter: a) Magen- u. Darmkatarrh	20 413	18 762	26 060	15 937	16 691	15 620	21 953	12 927
b) Brechdurchfall	11 570	10 925	21 773	8 287	10 190	9 346	19 455	7 087
c) Blinddarmentzündung	1 219	1 254	1 477	1 265	909	966	1 070	937
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	6 284	6 031	6 477	6 371	5 334	5 279	5 471	5 393
20. Krebskrankheit und andere Neubildungen	13 386	14 155	14 754	15 142	16 043	17 185	17 906	18 321
21. a) Selbstmord	6 466	6 164	6 394	6 604	1 956	2 015	2 028	2 119
b) Mord und Totschlag	602	570	508	533	274	230	245	271
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	11 527	12 005	13 351	13 368	3 007	3 107	3 459	3 350
22. Andere benannte Todesursachen	43 365	39 743	40 772	35 851	37 490	34 510	35 410	31 082
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	943	721	849	830	153	104	99	106
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11 384	9 627	9 978	8 380	10 626	8 807	9 008	7 799
Gestorbene überhaupt	348 141	329 951	361 380	328 807	319 641	308 031	335 474	307 496

während der Jahre 1909, 1910, 1911 und 1912.

starben				Von den nebenbezeichneten Todesursachen betrafen unter 100 Todesfällen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Personen überhaupt				männliche Personen				
1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912	
10	11	12	13	14	15	16	17	
44 263	43 730	45 831	43 321	7,13	7,45	7,07	7,39	1.
69 435	66 919	70 433	71 356	8,50	8,51	8,20	9,12	2.
3 913	3 897	4 093	4 051	—	—	—	—	3.
1 772	1 772	2 010	1 917	—	—	—	—	
8 455	5 498	5 114	4 290	1,24	0,85	0,73	0,63	4.
6 657	7 310	5 509	6 011	0,98	1,13	0,79	0,93	5.
9 832	9 683	10 291	8 367	1,46	1,50	1,50	1,31	6.
9 875	9 330	8 230	9 477	1,32	1,33	1,06	1,32	7.
1 911	1 889	2 462	1 580	0,29	0,31	0,38	0,26	8.
30	13	27	24	0,01	0,00	0,01	0,01	9.
1 294	1 100	1 445	1 331	0,20	0,18	0,21	0,21	10. a.
2 548	2 508	2 737	2 674	0,45	0,44	0,45	0,49	b.
60 871	60 479	61 219	59 911	9,11	9,42	8,68	9,41	11.
53 934	53 352	54 543	53 330	8,09	8,31	7,74	8,40	a.
6 937	7 127	6 676	6 581	1,02	1,11	0,94	1,01	b.
56 803	51 533	55 410	55 367	8,86	8,39	8,28	9,08	12.
4 252	4 099	5 396	4 592	0,57	0,56	0,69	0,64	13.
1 710	1 484	1 494	1 366	0,28	0,25	0,23	0,24	14.
37 455	34 776	35 435	35 711	5,81	5,61	5,32	5,83	15.
56 900	57 292	61 183	63 409	8,12	8,48	8,27	9,39	16.
22 368	21 831	22 716	23 113	3,25	3,30	3,13	3,49	17. a.
21 808	20 189	21 331	20 305	3,44	3,36	3,21	3,37	b.
79 658	74 994	110 737	65 463	12,26	12,17	16,28	10,65	18.
37 104	34 382	48 013	28 864	5,86	5,68	7,21	4,85	a
21 760	20 271	41 228	15 374	3,32	3,31	6,02	2,52	b.
2 128	2 220	2 547	2 202	0,35	0,38	0,41	0,38	c.
11 618	11 310	11 948	11 764	1,81	1,83	1,79	1,94	19.
29 429	31 340	32 660	33 463	3,84	4,29	4,08	4,60	20.
8 422	8 179	8 422	8 723	1,86	1,87	1,77	2,01	21. a.
876	800	753	804	0,17	0,17	0,14	0,16	b.
14 534	15 112	16 810	16 718	3,31	3,64	3,69	4,07	c.
80 855	74 253	76 182	66 933	12,46	12,04	11,28	10,90	22.
1 096	825	948	936	0,27	0,22	0,23	0,25	
22 010	18 434	18 986	16 179	3,27	2,92	2,76	2,55	23.
667 782	**637 982**	**696 854**	**636 303**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	

(Noch: Tab. f.) Todesursachen.	Von den nebenbezeichneten Todesursachen betrafen unter 100 Todesfällen							
	weibliche Personen				Personen überhaupt			
	1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912
1	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Angeborene Lebensschwäche u. Bildungsfehler	6,08	6,21	6,04	6,19	6,63	6,85	6,58	6,81
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	12,47	12,61	12,16	13,46	10,40	10,49	10,11	11,21
3. Im Kindbett gestorben	1,22	1,27	1,22	1,32	0,59	0,61	0,59	0,64
darunter: Kindbettfieber	0,55	0,58	0,60	0,62	0,27	0,28	0,29	0,30
4. Scharlach	1,29	0,87	0,74	0,72	1,27	0,86	0,73	0,67
5. Masern und Röteln	1,01	1,16	0,79	0,96	1,00	1,15	0,79	0,94
6. Diphtherie und Krupp	1,49	1,54	1,46	1,32	1,47	1,52	1,48	1,32
7. Keuchhusten	1,65	1,61	1,31	1,66	1,48	1,46	1,18	1,49
8. Typhus	0,28	0,28	0,33	0,23	0,29	0,30	0,35	0,25
9. Übertragbare Tierkrankh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. a) Rose (Erysipel)	0,19	0,17	0,21	0,21	0,19	0,17	0,21	0,21
b) And. Wundinfektionskrankheiten	0,31	0,34	0,32	0,35	0,38	0,39	0,39	0,42
11. Tuberkulose	9,12	9,54	8,90	9,42	9,11	9,48	8,79	9,42
darunter:								
a) Tuberkulose d. Lungen	8,06	8,42	7,92	8,36	8,07	8,36	7,83	8,38
b) Tuberkulose anderer Organe	1,06	1,12	0,98	1,06	1,04	1,12	0,96	1,04
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	8,12	7,75	7,60	8,30	8,51	8,08	7,95	8,70
13. Influenza	0,71	0,73	0,86	0,81	0,64	0,64	0,78	0,72
14. And. übertragb. Krankh.	0,23	0,21	0,20	0,19	0,26	0,23	0,21	0,21
15. Krankheiten der Atmungsorgane	5,39	5,28	4,84	5,37	5,61	5,45	5,08	5,61
16. Krankheiten d. Kreislauforgane (Herz usw.)	8,95	9,52	9,33	10,58	8,52	8,98	8,78	9,97
17 a) Gehirnschlag	3,46	3,55	3,40	3,78	3,35	3,42	3,26	3,63
b) Andere Krankheiten d. Nervensystems	3,08	2,96	2,90	3,00	3,26	3,17	3,06	3,19
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	11,56	11,31	15,48	9,90	11,93	11,76	15,89	10,29
darunter:								
a) Magen- u. Darmkatarrh	5,22	5,07	6,54	4,20	5,56	5,39	6,89	4,54
b) Brechdurchfall	3,19	3,03	5,80	2,30	3,26	3,18	5,92	2,42
c) Blinddarmentzündung	0,28	0,31	0,32	0,30	0,32	0,35	0,37	0,35
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1,67	1,71	1,63	1,75	1,74	1,77	1,71	1,85
20. Krebskrankheit und andere Neubildungen	5,02	5,58	5,33	5,96	4,40	4,91	4,69	5,26
21. a) Selbstmord	0,61	0,65	0,60	0,69	1,26	1,28	1,21	1,37
b) Mord und Totschlag	0,09	0,08	0,07	0,09	0,13	0,13	0,11	0,13
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	0,94	1,01	1,03	1,09	2,18	2,37	2,41	2,63
22. Andere benannte Todesursachen	11,73	11,20	10,56	10,11	12,11	11,64	10,93	10,52
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	0,05	0,03	0,03	0,03	0,16	0,13	0,14	0,15
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3,33	2,86	2,69	2,54	3,29	2,89	2,73	2,54
Gestorbene überhaupt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

während der Jahre 1909, 1910, 1911 und 1912.

Von je 10 000 am 1. Januar Lebenden starben an nebenbezeichneten Todesursachen												Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
männliche Personen				weibliche Personen				Personen überhaupt				
1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912	1909	1910	1911	1912	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
12,88	12,60	12,77	11,96	9,84	9,55	9,90	9,16	11,34	11,06	11,32	10,55	1.
15,35	14,38	14,80	14,76	20,16	19,40	19,92	19,92	17,79	16,92	17,39	17,37	2.
—	—	—	—	1,98	1,95	2,00	1,95	1,00	0,99	1,01	0,99	3.
—	—	—	—	0,90	0,88	0,98	0,92	0,45	0,45	0,49	0,47	
2,24	1,44	1,31	1,03	2,09	1,34	1,22	1,06	2,17	1,39	1,26	1,04	4.
1,78	1,91	1,43	1,50	1,64	1,79	1,29	1,43	1,70	1,85	1,36	1,46	5.
2,63	2,54	2,70	2,12	2,41	2,36	2,38	1,95	2,52	2,45	2,54	2,04	6.
2,38	2,24	1,92	2,14	2,67	2,47	2,14	2,47	2,53	2,36	2,03	2,31	7.
0,53	0,52	0,68	0,42	0,45	0,44	0,54	0,35	0,49	0,48	0,61	0,38	8.
0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	9.
0,36	0,30	0,38	0,34	0,31	0,26	0,34	0,30	0,33	0,28	0,35	0,32	10. a.
0,81	0,75	0,82	0,79	0,50	0,52	0,54	0,52	0,65	0,63	0,67	0,65	b.
16,47	15,92	15,67	15,24	14,74	14,68	14,58	13,95	15,59	15,29	15,12	14,58	11.
14,63	14,04	13,98	13,60	13,03	12,96	12,97	12,38	13,81	13,49	13,47	12,98	a.
1,84	1,88	1,69	1,64	1,71	1,72	1,61	1,57	1,78	1,80	1,65	1,60	b.
16,01	14,17	14,95	14,70	13,13	11,92	12,44	12,29	14,55	13,03	13,68	13,48	12.
1,03	0,95	1,25	1,04	1,15	1,12	1,42	1,20	1,09	1,04	1,33	1,12	13.
0,51	0,42	0,42	0,38	0,37	0,33	0,32	0,28	0,44	0,37	0,37	0,33	14.
10,49	9,48	9,60	9,45	8,72	8,12	7,92	7,96	9,59	8,79	8,75	8,69	15.
14,68	14,32	14,93	15,20	14,48	14,64	15,28	15,67	14,58	14,49	15,11	15,44	16.
5,87	5,58	5,65	5,66	5,59	5,46	5,57	5,60	5,73	5,52	5,61	5,63	17. a.
6,22	5,67	5,80	5,46	4,97	4,55	4,74	4,44	5,59	5,10	5,27	4,94	b.
22,16	20,56	29,38	17,24	18,70	17,40	25,34	14,66	20,41	18,96	27,34	15,94	18.
10,59	9,61	13,02	7,85	8,44	7,80	10,72	6,22	9,51	8,69	11,85	7,03	a.
6,00	5,59	10,88	4,08	5,16	4,67	9,50	3,41	5,57	5,13	10,18	3,74	b.
0,63	0,64	0,74	0,62	0,46	0,48	0,52	0,45	0,55	0,56	0,63	0,54	c.
3,26	3,09	3,24	3,14	2,70	2,64	2,67	2,60	2,98	2,86	2,95	2,86	19.
6,94	7,25	7,37	7,46	8,12	8,58	8,74	8,82	7,54	7,92	8,07	8,15	20.
3,36	3,16	3,19	3,25	0,99	1,01	0,99	1,02	2,16	2,07	2,08	2,12	21. a.
0,31	0,29	0,25	0,26	0,14	0,11	0,12	0,13	0,22	0,20	0,18	0,20	b.
5,98	6,15	6,67	6,58	1,52	1,55	1,69	1,61	3,72	3,82	4,15	4,07	c.
22,50	20,35	20,37	17,66	18,97	17,23	17,29	14,97	20,71	18,77	18,81	16,30	22.
0,49	0,37	0,42	0,41	0,08	0,05	0,05	0,05	0,28	0,21	0,23	0,23	
5,91	4,92	4,98	4,13	5,38	4,41	4,40	3,75	5,64	4,66	4,69	3,94	23.
180,67	168,97	180,54	161,92	161,72	153,83	163,78	148,06	171,07	161,30	172,06	154,91	

Es folgen nunmehr nähere Angaben über einzelne wichtige Todesursachen.

A. Säuglingssterblichkeit. Die Kindersterblichkeit hat sich gegen das Vorjahr ganz bedeutend vermindert und bewegt sich, gegenüber den früheren Jahren, wieder in normalen Grenzen; denn es sind im Berichtsjahre im ersten Lebensjahre 96 241 m. und 76 679 w., zusammen 172 920 Kinder gestorben. 1911 starben 123 170 m. und 100 059 w., zusammen 223 229; 1910 starben 106 574 m. und 85 327 w., zusammen 191 901; 1909 starben 113 170 m. und 91 144 w., zusammen 204 314; 1908 starben 121 712 m. und 97 266 w., zusammen 218 978; 1907 starben 117 839 m. und 94 192 w., insgesamt 212 031. Auf je 1 000 am 1. Juli bezw. 1. Januar Lebende der Altersklasse 0—1 Jahr kamen Gestorbene der gleichen Altersklasse a) bei den männlichen Säuglingen 1912 = 180,22, 1911 = 230,92, 1910 = 194,0, 1909 = 208,8, 1908 = 226,3, 1907 = 220,4, b) bei den weiblichen Säuglingen 1912 = 147,91, 1911 = 193,13, 1910 = 159,7, 1909 = 172,9, 1908 = 185,8, 1907 = 181,1.

Es starben von 1 000 Lebendgeborenen im ersten Lebensjahre:

im Jahresdurchschnitte bezw. im Jahre	bei den Ehelichen in den Städten	bei den Ehelichen auf dem Lande	bei den Unehelichen in den Städten	bei den Unehelichen auf dem Lande
1876/80	211	183	403	312
1881/85	211	186	398	319
1886/90	210	187	395	332
1891/95	203	187	385	336
1896/1900	195	185	374	336
1901/1905	181	178	339	322
1906/1910	153	162	280	295
1911	174	179	298	328
1912	130	141	234	262.

Abgesehen von der im Jahre 1911 aus dem Rahmen fallenden besonders für die Säuglinge ungünstigen Sterblichkeit beobachteten wir seit den 70er Jahren ein ausgesprochenes Zurückgehen der Säuglingssterblichkeit; doch ist dieses Zurückgehen in der Stadt ganz erheblich stärker gewesen als auf dem Lande; denn während bis 1906 die städtische eheliche und uneheliche Säuglingssterblichkeit höher war, ist sie 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 und 1912 geringer gewesen als auf dem Lande.

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land im Staate und in den Provinzen in den Jahren 1912 und 1911 sowie die Säuglingssterblichkeit überhaupt in den Jahren 1907 bis 1912 veranschaulichen die nachstehende Übersicht und die folgenden Tabellen g und h.

Es betrug die Zahl der

	1912	1911
1. Lebendgeborenen	1 186 243	1 189 217
in den Stadtgemeinden	499 076	500 080
„ „ Landgemeinden	687 167	689 137
2. Gestorbenen im ersten Lebensjahre	172 920	223 229
in den Stadtgemeinden	70 677	93 750
„ „ Landgemeinden	102 243	129 479
Auf 1 000 Lebendgeborene starben im 1. Lebensjahre:		
überhaupt	145,77	187,71
in den Stadtgemeinden	141,62	187,47
„ „ Landgemeinden	148,79	187,89.

Übersicht der Säuglingssterblichkeit, berechnet auf 1 000 Lebendgeborene im Staate und in den Provinzen, getrennt nach Stadt- und Landgemeinden, in den Jahren 1912 und 1911.

(Tab. g.) **Staat.** — **Provinzen.**	Lebendgeborene 1912			Gestorben im ersten Lebensjahre (ausschl. Totgeborene) 1912		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	2	3	4	5	6	7
a) **Staat**	**1 186 243**	**499 076**	**687 167**	**172 920**	**70 677**	**102 243**
b) **Provinzen.**						
I. Ostpreußen	64 606	17 854	46 752	11 501	2 923	8 578
II. Westpreußen	61 463	18 230	43 233	11 755	3 421	8 334
III. Landespolizeibez. Berlin	62 408	62 306	102	8 688	8 675	13
IV. Brandenburg[1])	76 531	25 874	50 657	12 894	4 488	8 406
V. Pommern	49 101	19 281	29 820	8 330	3 283	5 047
VI. Posen	74 479	22 845	51 634	12 496	3 897	8 599
VII. Schlesien	173 269	49 874	123 395	30 912	8 370	22 542
VIII. Sachsen	83 535	38 198	45 337	13 110	6 175	6 935
IX. Schleswig-Holstein . . .	43 527	19 438	24 089	5 679	2 632	3 047
X. Hannover	80 296	28 498	51 798	8 587	3 237	5 350
XI. Westfalen	145 536	61 988	83 548	17 650	7 747	9 903
XII. Hessen-Nassau	55 613	24 241	31 372	4 972	2 294	2 678
XIII. Rheinprovinz	214 032	110 258	103 774	26 044	13 509	12 535
XIV. Hohenzollernsche Lande	1 847	191	1 656	302	26	276

(Fortsetzung.)

(Noch: Tab. g.) **Staat.** — **Provinzen.**	Auf 1 000 Lebendgeborene starben im ersten Lebensjahre					
	1912			1911		
	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden	überhaupt	in den Stadtgemeinden	in den Landgemeinden
1	8	9	10	11	12	13
a) **Staat**	**145,77**	**141,62**	**148,79**	**187,71**	**187,47**	**187,89**
b) **Provinzen.**						
I. Ostpreußen	178,02	163,72	183,48	191,93	177,18	197,64
II. Westpreußen	191,25	187,66	192,77	209,16	203,03	211,70
III. Landespolizeibez. Berlin	139,21	139,23	127,45	171,72	169,67	255,78
IV. Brandenburg[1])	168,48	173,46	165,94	210,88	222,22	205,01
V. Pommern	169,65	170,27	169,25	204,58	219,44	195,02
VI. Posen	167,78	170,58	166,54	191,27	197,92	188,41
VII. Schlesien	178,40	167,82	182,68	221,95	209,48	227,01
VIII. Sachsen	156,94	161,66	152,97	233,41	242,90	225,46
IX. Schleswig-Holstein . . .	130,47	135,40	126,49	158,98	175,52	145,96
X. Hannover	106,94	113,59	103,29	142,08	154,31	135,26
XI. Westfalen	121,28	124,98	118,53	157,67	162,35	154,13
XII. Hessen-Nassau	89,40	94,63	85,36	116,91	125,47	110,16
XIII. Rheinprovinz	121,68	122,52	120,79	187,01	189,87	183,98
XIV. Hohenzollernsche Lande	163,51	136,13	166,67	206,31	184,21	209,26

[1]) ohne Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-Lichtenberg sowie die Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Übersicht der Säuglingssterblichkeit überhaupt und nach dem Geschlechte getrennt im Staate in den Jahren 1907 bis 1912.

(Tab. h.) Gestorbene.		1912	1911	1910	1909	1908	1907
1		2	3	4	5	6	7
Gestorbene überhaupt	m.	328 807	361 380	329 951	348 141	362 259	355 791
	w.	307 496	335 474	308 031	319 641	331 465	325 158
	zus.	**636 303**	**696 854**	**637 982**	**667 782**	**693 724**	**680 949**
Darunter bis 1 Jahr alt	m.	96 241	123 170	106 574	113 170	121 712	117 839
	w.	76 679	100 059	85 327	91 144	97 266	94 192
	zus.	*172 920*	*223 229*	*191 901*	*204 314*	*218 978*	*212 031*
Von 1 000 Gestorbenen überhaupt waren bis 1 Jahr alt	m.	292,70	340,83	323,00	325,07	335,98	331,20
	w.	249,37	298,26	277,01	285,14	293,44	289,68
	zus.	**271,76**	**320,34**	**300,79**	**305,96**	**315,66**	**311,38**
Auf 1 000 am 1 Juli bezw. 1. Januar lebende Säuglinge kamen Gestorbene im Alter bis 1 Jahr	m.	180,22	230,92	193,97	208,77	226,04	220,37
	w.	147,91	193,13	159,70	172,92	185,82	181,08
	zus.	**164,30**	**212,30**	**177,07**	**191,10**	**206,21**	**200,99**
Auf 1 000 Lebendgeborene starben im ersten Lebensjahre	m.	157,65	201,46	170,24	176,53	186,84	181,97
	w.	133,17	173,16	143,79	149,92	157,40	153,90
	zus.	**145,77**	**187,71**	**157,37**	**163,58**	**172,51**	**168,33**

B. Was den **Brechdurchfall,** eine der häufigsten Todesursachen bei Säuglingen, anbelangt, so kamen auf 10 000 Lebende im ersten Lebensjahre 128,01 Todesfälle an Brechdurchfall gegen 335,28 im Jahre 1911. Das Auftreten ist in den einzelnen Jahrgängen erfahrungsgemäß sehr verschieden und abhängig von den Witterungsverhältnissen, nicht nur bei den Säuglingen sondern auch bei den Erwachsenen. Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß überhaupt nach den standesamtlichen Eintragungen an einheimischem Brechdurchfall starben im Jahre 1912 15 374 Personen, 1911 41 228, 1910 20 271, 1909 21 760, 1908 26 454, 1907 21 208, 1906 28 775, 1905 37 152, 1904 30 517, 1903 29 202, 1902 15 827, 1901 33 173 Personen. Es zeigen sich also sehr erhebliche Schwankungen in den einzelnen Jahren.

Wenn man die Sterbefälle in den einzelnen Regierungsbezirken berücksichtigt, so ergibt sich, daß die Zahl der Todesfälle, berechnet auf 10 000 Lebende, am höchsten im Regierungsbezirke Gumbinnen war; es folgen dann Danzig, Bromberg, Königsberg und Stralsund; die geringste Sterblichkeit hatten Aurich, Wiesbaden, Cassel.

C. Blinddarmentzündung. Im Jahre 1912 starben in Preußen an Blinddarmentzündung 2 202 Personen, (1 265 m., 937 w.) gegen 2 547 Personen, (1 477 m., 1 070 w.) im Vorjahre und 2 220 (1 254 m. und 966 w.) im Jahre 1910. Wie aus der tabellarischen Zusammenstellung i auf Seite 181 der im Jahre 1912 an Blinddarmentzündung Gestorbenen und überhaupt Gestorbenen nach Altersklassen und Geschlecht hervorgeht, hat diese Krankheit für das Kindesalter große Bedeutung. Rund 1/4 der Todesfälle betreffen das Alter von

1 bis 15 Jahren. Das männliche Geschlecht war stärker betroffen als das weibliche, was mit der sonstigen Erfahrung übereinstimmt.

Todesfälle an Blinddarmentzündung im Jahre 1912.

(Tab. i.) Alter.	Gestorbene an Blinddarm-entzündung			Es starben von je 100 an Blinddarm-entzündung Gestorbenen			Es starben von je 100 überhaupt Gestorbenen		
	männl.	weibl.	überh.	männl	weibl.	überh.	männl.	weibl.	überh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bis 1 Jahr	8	5	13	0,63	0,53	0,59	29,27	24,94	27,18
über 1 bis 2 Jahre	3	5	8	0,24	0,53	0,36	4.60	4,60	4,60
„ 2 „ 3 „	13	11	24	1,03	1,17	1,09	1,84	1,87	1,85
„ 3 „ 5 „	30	42	72	2,37	4,48	3,27	1,97	2,05	2,01
„ 5 „ 10 „	127	98	225	10,04	10.46	10,22	2,27	2,52	2,39
„ 10 „ 15 „	138	134	272	10,91	14,30	12,35	1,46	1,64	1,55
„ 15 „ 20 „	187	81	268	14.78	8,65	12,17	2,36	2,16	2,26
„ 20 „ 25 „	143	86	229	11.30	9,18	10,40	2,74	2,44	2,60
„ 25 „ 30 „	82	67	149	6.48	7,15	6,77	2,36	2,62	2,49
„ 30 „ 40 „	183	112	295	14,47	11,95	13,40	5,34	5,61	5,47
„ 40 „ 50 „	140	102	242	11,07	10,89	10.99	6,92	5,57	6,26
„ 50 „ 60 „	102	74	176	8,06	7,90	7,99	9,32	7,83	8.60
„ 60 „ 70 „	80	67	147	6,32	7,15	6,68	12,01	12,80	12,40
„ 70 „ 80 „	24	50	74	1,90	5,34	3,36	12,06	15,36	13,65
über 80 Jahre . .	5	3	8	0,40	0,32	0,36	5,42	7,97	6.65
unbekannt. Alters	—	—	—	—	—	—	0,06	0,02	0,04
Zusammen	1 265	937	2 202	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

D. Alkoholismus. Im Jahre 1912 starben 936 Personen an Säuferwahnsinn, während 1911 948, 1910 825, 1909 1 096, 1908 1 157, 1907 1 203 und 1906 1 132 dieser Krankheit erlegen sind. Die Mortalität an Säuferwahnsinn ist, auf 100 000 Lebende berechnet, von 4,45 im Jahre 1877 auf 2,28 im Jahre 1912 gesunken. Eine Zusammenstellung der Sterbefälle nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen in Grund- und Verhältniszahlen enthält die folgende Tabelle k.

Übersicht der Sterbefälle an Säuferwahnsinn im Staat nach Geschlecht und Lebensalter der Gestorbenen im Jahre 1912.

(Grund- und Verhältniszahlen.)

(Tab. k.) Altersklassen.	Gestorbene			Von je 100 Gestorbenen waren	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
1	2	3	4	5	6
Über 15 bis 20 Jahre	3	1	4	75,00	25,00
„ 20 „ 25 „	12	—	12	100,00	—
„ 25 „ 30 „	31	1	32	96,88	3,12
„ 30 „ 40 „	169	16	185	91,35	8,65
„ 40 „ 50 „	261	27	288	90,63	9,37
„ 50 „ 60 „	206	33	239	86,19	13,81
„ 60 „ 70 „	115	20	135	85,19	14,81
„ 70 Jahre	31	8	39	79,49	20,51
unbekannten Alters	2	—	2	100,00	—
Summe der Gestorbenen	830	106	936	88,68	11,32

E. **Sonnenstich.** Am Sonnenstich starben 86 männliche und 27 weibliche Personen, während im Jahre 1911 424 m. und 178 w. an dieser Todesursache zu Grunde gingen.

F. **Die Zuckerkrankheit** hat im Jahre 1912 1 947 männliche und 1 542 weibliche Personen dahingerafft.

Die folgende Tabelle I enthält Nachrichten über die an den zuletzt bezeichneten drei Todesursachen im Jahre 1912 Gestorbenen, getrennt nach Altersklassen.

Zahl und Alter der im Jahre 1912 an drei besonderen Todesursachen gestorbenen Personen.

(Tab. I.) Altersklassen der Gestorbenen.	Alkoholismus		Sonnenstich		Zuckerkrankheit	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7
Von 0 bis 1 Jahr	—	—	12	8	3	—
über 1 „ 2 Jahre	—	—	5	—	2	—
„ 2 „ 3 „	—	—	4	—	1	5
„ 3 „ 5 „	—	—	1	1	8	5
„ 5 „ 10 „	—	—	4	—	27	25
„ 10 „ 15 „	—	—	2	2	38	46
„ 15 „ 20 „	3	1	1	2	55	54
„ 20 „ 25 „	12	—	4	1	63	36
„ 25 „ 30 „	31	1	2	1	48	58
„ 30 „ 40 „	169	16	7	3	201	94
„ 40 „ 50 „	261	27	11	2	258	131
„ 50 „ 60 „	206	33	9	3	459	330
„ 60 „ 70 „	115	20	16	1	540	491
„ 70 Jahre	31	8	7	3	244	267
unbekannten Alters	2	—	1	—	—	—
Zusammen 1912	**830**	**106**	**86**	**27**	**1 947**	**1 542**
1911	849	99	424	178	1 900	1 440
1910	721	104	35	10	1 822	1 331
1909	943	153	23	10	1 679	1 233
1908	1 007	150	89	24	1 679	1 230
1907	1 050	153	16	9	1 535	1 104
1906	1 016	116	85	21	1 396	1 038
Durchschnitt:						
1906 bis 1910	947	135	50	15	1 622	1 187
1901 „ 1905	762	94	96	36	1 153	797
1896 „ 1900	578	73	131	30	778	489
1891 „ 1895	541	58	76	26	536	338
1886 „ 1890	784	82	50	13	385	231

G. **Krebs.** Nach den standesamtlich verzeichneten Angaben starben 1912 an Krebs und anderen Neubildungen zusammen 33 463 (15 142 m., 18 321 w.), an Krebs allein 30 045 (13 587 m., 16 458 w.) Personen. Es starben an Krebs 1912 572 mehr als im Vorjahre, und zwar sind die Männer an dem Anschwellen der Zahlen stärker beteiligt als die Weiber. Ein Überblick der Zunahme der Krebstodesfälle seit 1877 ist bereits auf Seite 58 des 1. Jahrganges 1909 gebracht; daselbst ist auch auf das geographisch so verschiedene Auftreten in den Regierungsbezirken hingewiesen. Von 1903[1]) ab gestalteten sich die Mortalitätsverhältnisse folgendermaßen:

[1]) Vor 1903 sind die Auszählungen ungetrennt vorgenommen worden.



Es starben: 1. an Krebs und an anderen Neubildungen

	Personen			auf 100 überhaupt Gestorbene			von 10 000 Lebenden		
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.
1903	10 627	12 793	23 420	2,87	3,79	3,31	6,06	7,09	6,59
1904	11 454	13 596	25 050	3,13	4,04	3,57	6,44	7,43	6,94
1905	11 609	14 095	25 704	3,06	4,06	3,54	6,40	7,57	6,99
1906	11 972	14 526	26 498	3,39	4,53	3,94	6,50	7,68	7,09
1907	12 726	15 308	28 034	3,58	4,70	4,12	6,80	7,97	7,39
1908	12 874	15 657	28 531	3.56	4,72	4,11	6,78	8,03	7,41
1909	13 386	16 043	29 429	3,84	5.02	4,40	6,94	8,12	7.51
1910	14 155	17 185	31 340	4,29	5,58	4,91	7,25	8,58	7,92
1911	14 754	17 906	32 660	4,08	5,33	4,69	7,37	8,74	8.07
1912	15 142	18 321	33 463	4,60	5,96	5,26	7,46	8,82	8,15

2. an Krebs allein

	Personen			auf 100 überhaupt Gestorbene			von 10 000 Lebenden		
	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.	männl.	weibl.	zusam.
1903	9 678	11 580	21 258	2,61	3,43	3,00	5,52	6,42	5,98
1904	10 394	12 192	22 586	2,84	3,63	3,22	5,84	6,66	6,26
1905	10 466	12 649	23 115	2,76	3.64	3,18	5,77	6,79	6,29
1906	10 795	13 111	23 906	3,06	4,09	3,55	5,86	6.93	6,40
1907	11 370	13 730	25 100	3,20	4,22	3,69	6,08	7,15	6,62
1908	11 551	14 051	25 602	3,19	4,24	3,69	6,08	7,21	6,65
1909	12 009	14 407	26 416	3,45	4,51	3,95	6,23	7,29	6,77
1910	12 673	15 420	28 093	3,84	5,01	4,40	6,49	7,70	7.10
1911	13 293	16 180	29 473	3,68	4,82	4,23	6,64	7,90	7,28
1912	13 587	16 458	30 045	4,13	5,35	4,72	6,69	7,92	7,32.

Übertragbare Krankheiten.

H. Tuberkulose. Von den 1912 überhaupt im preußischen Staate Gestorbenen erlagen 59 911 der Tuberkulose gegen 61 219 im Vorjahre, auf 10 000 Lebende berechnet 1912 = 14,58 gegen 15,12 im Vorjahre. Danach ist 1912 ein weiteres Herabgehen der Todesfälle in Vergleichung zur Zahl der Lebenden eingetreten und mit 14,58 die bisher niedrigste Ziffer erreicht. In bezug auf das stetige Herabsinken der Sterbeziffer an Tuberkulose und der Verhältniszahlen auf 10 000 Lebende berechnet wird auf S. 75 des 1. Jahrgangs (1909) verwiesen.

J. Kindbettfieber. Die Zahl der im Kindbett gestorbenen Frauen — es sind darunter außer den an unmittelbaren Geburtsfolgen Verstorbenen auch vor allem die Opfer des Kindbettfiebers mit einbegriffen — übertrifft auch im Jahre 1912 die Sterblichkeit an Typhus ganz erheblich. Es starben im Kindbett nach den standesamtlichen Nachrichten 4 051 (4 093), an Typhus 1 580

(2 264); es wird dies besonders ersichtlich, wenn man berechnet, wie viele von 10 000 am 1. Juli 1912 (1911) lebenden Frauen im Verlaufe des Jahres von beiden Todesursachen dahingerafft wurden: es starben an Typhus 0,35 (0,54), aber 1,95 (2,00) im Kindbett. Auf 10 000 Entbundene kamen 33,57 im Kindbett Gestorbene.

Von den 4 051 standesamtlich gemeldeten Todesfällen im Kindbett waren 1 917 durch Kindbettfieber veranlaßt; 1911 waren es 2 010. Die nachfolgende Tabelle m über die Sterbefälle im Kindbett läßt erkennen, welchen Anteil die Altersklassen der Gestorbenen an der Zahl der Todesfälle haben.

Übersicht der Sterbefälle im Kindbett im Staate während des Jahres 1912.

(Tab. m.)

Altersklassen der Gestorbenen.	Zahl der Sterbefälle	Von 100 Gestorbenen weiblichen Geschlechts der Altersklasse starben im Kindbett	Von 10 000 Lebenden weiblichen Geschlechts der Altersklasse starben im Kindbett
1	2	3	4
Über 15 bis 20 Jahre	161	2,43	0,80
„ 20 „ 25 „	666	8,86	3,69
„ 25 „ 30 „	902	11,18	5,82
„ 30 „ 40 „	1 871	10,85	6,61
„ 40 „ 50 „	450	2,63	2,08
„ 50 „ 60 „	1	0,00	0,01
Summe der Gestorbenen	4 051	1,32	1,95

K. Masern und Röteln. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben 1912 an Masern und Röteln 6 011 Personen, 3 047 m. und 2 964 w. Im Jahre 1911 starben daran 5 509 Personen, 2 859 m. und 2 650 w. Auf 10 000 Lebende starben 1912 1,46, im Vorjahre 1,36. Es erübrigt sich, die Mortalitätszahlen von den früheren Jahren hier zusammenzustellen, da sie größeren jährlichen Schwankungen unterworfen sind.

L. Scharlach. Im Jahre 1912 (1911) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Scharlach 4 290 (5 114) Personen und zwar 2 087 (2 623) m. und 2 203 (2 491) w. Geschlechts. Die einfache Sterblichkeitsziffer zum Vorjahre ist fast dieselbe. Auch bei Scharlach schwanken die Gesamtzahlen in den einzelnen Jahren wie bei Masern.

M. Diphtherie und Krupp. Im Jahre 1912 (1911) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Diphtherie und Krupp 8 367 (10 291) Personen, darunter 4 311 (5 408) m. und 4 056 (4 883) w. Es kamen auf 10 000 Lebende 2,04 (2,54) Todesfälle, 2,12 (2,70) m. und 1,95 (2,38) w.

N. Keuchhusten. Im Jahre 1912 (1911) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Keuchhusten 9 477 (8 230) Personen, 4 355 (3 839) m. und 5 122 (4 391) w. Geschlechts. Danach ist eine Vermehrung der Todesfälle an Keuchhusten gegen das Vorjahr eingetreten; das zeigen hier auch die Verhältniszahlen. Auf 10 000 Lebende betrug der Staatsdurchschnitt 1912 = 2,31, 1911 = 2,03. Im allgemeinen ist seit 1900 eine Besserung zu ver-

zeichnen gewesen. Die zahlreichsten Opfer fordert der Keuchhusten unter den Kindern in den beiden ersten Lebensjahren.

O. Ruhr. Im Jahre 1912 (1911) starben nach den standesamtlichen Nachrichten an Ruhr 98 (220) Personen, 58 (122) m., 40 (98) w. Wir beobachten auch bei dieser Krankheit für die letzten 10 Jahre im allgemeinen einen ständigen Rückgang, der durch das Vorjahr unterbrochen wird, da im Jahre 1911 die Sterbefälle an Ruhr um das Doppelte gestiegen sind.

P. Typhus. Nach den standesamtlichen Nachrichten starben in Preußen 1912 an Typhus 1 580 Personen, 862 m., 718 w. Auf 10 000 Lebende berechnet = 0,38. Auch bei dem Typhus ist im allgemeinen ein steter Rückgang bemerkbar. Die Altersklasse zwischen 30 und 40 Jahren ist wieder am höchsten betroffen.

Sonstige übertragbare Krankheiten.

Die Gesamtzahl der Todesfälle an **Influenza** hat gegen das Vorjahr von 5 396 eine Abnahme auf 4 592 erfahren; das weibliche Geschlecht war in beiden Jahren stärker beteiligt als das männliche. Die über 60 Jahre alten Personen sind unter den Gestorbenen wieder vorwiegend vertreten. Was die Zeit der Sterbefälle betrifft, so ist auch in diesem Berichtsjahre die größte Anzahl in den Monaten Januar, Februar, März,. April und Dezember den Standesbeamten gemeldet worden.

An **Malaria** sind im Jahre 1912 9 (8 m., 1 w.) Personen gestorben. **Rückfallfieber** ist wie in den Vorjahren 1912 nicht als Todesursache aufgetreten. An **Rose** starben 1912 1 331 Personen (698 m., 633 w.), an **anderen Wundinfektionskrankheiten** 2 674 (1 596 m., 1 078 w.). Im Jahre 1912 sind 49 Personen (26 m., 23 w.) an **spinaler Kinderlähmung** und 9 Personen (6 m., 3 w.) an **Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung** gestorben. An **venerischen Krankheiten** starben 1912 932 Personen (521 m. und 411 w.), gegen 908 im Vorjahre (498 m. und 410 w.). Die folgende Übersicht weist Zahl und Alter der im Jahre 1912 an venerischen Krankheiten gestorbenen Personen nach:

Altersklassen der Gestorbenen	m.	w.
von 0 bis 1 Jahr	373	273
über 1 „ 2 Jahre	15	14
„ 2 „ 3 „	6	4
„ 3 „ 5 „	1	2
„ 5 „ 10 „	1	1
„ 10 „ 15 „	1	1
„ 15 „ 20 „	4	3
„ 20 „ 25 „	8	8
„ 25 „ 30 „	13	8
„ 30 „ 40 „	26	35
„ 40 „ 50 „	32	26
„ 50 „ 60 „	25	21

Altersklassen der Gestorbenen	m.	w.
über 60 bis 70 Jahre	14	13
„ 70 Jahre	2	2
zusammen 1912	521	411
1911	498	410
1910	481	406
1909	461	369
1908	413	328
1907	391	341
Durchschnitt:		
1906 bis 1910	414	348
1901 „ 1905	235	217
1896 „ 1900	187	167
1891 „ 1895	152	147
1886 „ 1890	146	148.

Übertragbare Tierkrankheiten traten für 24 (1911 27) Gestorbene als Todesursachen auf. An **Tollwut** sind 2 männliche (1 m.) Personen ge-

storben. Die Todesfälle betrafen einen Knaben im Alter von 13 und einen Mann von 64 Jahren. **Milzbrand** ist für 18 m., 1 w. (18 m., 1 w.) Gestorbene als Todesursache angegeben. An **Rotz** starb 1 männliche Person im Alter von 25 bis 30 Jahren und an **Trichinose** ist im Berichtsjahre 1 (1 m.) Todesfall vorgekommen.

Außer den in der nachstehenden Tabelle n nachgewiesenen, im Jahre 1912 auf See gestorbenen 85 Personen sind noch 13 männliche Personen in die Standesamtsregister 1912 eingetragen worden, welche in früheren Jahren auf

Todesursachen der im Jahre 1912 auf See Gestorbenen*).

(Tab. n.) Todesursachen.	Gestorbene im Alter unter bis 1 Jahr		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 70 bis 80 Jahre		unbekannt		Summe der Gestorbenen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11. a) Tuberkulose der Lungen (Lungenschwindsucht) .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
14. Andere übertragbare Krankheiten .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—	1	—	—	—	—	1	10	1
17. a) Gehirnschlag . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
darunter: a) Magen- u. Darmkatarrh	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
b) Brechdurchfall .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
d) Andere Krankheiten der Verdauungsorgane .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord . . .	—	—	—	—	2	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	—	—	[1]) 1	—	[2]) 10	—	[3]) 14	—	[4]) 5	—	[5]) 6	—	[6]) 2	—	[7]) 2	—	—	—	[7]) 2	—	42	—
22. Andere benannte Todesursachen . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	4	1
Gestorbene überhaupt	5	—	1	—	16	—	19	—	10	—	15	—	5	—	6	1	1	—	5	1	83	2

*) unter Fortlassung der nicht vorgekommenen Todesursachen und Altersklassen. — [1]) ertrunken. — [2]) darunter 6 ertrunken, 2 durch Sturz, 2 ohne nähere Angabe. — [3]) darunter 12 ertrunken, 1 Absturz auf Deck, 1 Hitzschlag. — [4]) davon 4 ertrunken, 1 Fall von der Takelage. — [5]) darunter 5 ertrunken, 1 Hitzschlag. — [6]) erstickt. — [7]) ertrunken.

See gestorben sind: 1911 durch Selbstmord 1 m. im Alter von 30 bis 40 Jahren, durch Verunglückung 2 m. im Alter von 15 bis 20 Jahren, 4 m. im Alter von 20 bis 25 Jahren, 2 m. im Alter von 25 bis 30 Jahren, 1 m. im Alter von 30 bis 40 Jahren, 1910 durch Verunglückung 1 m. im Alter von 15 bis 20 Jahren, 1909 an unbekannter Todesursache 1 m. im Alter von 40 bis 50 Jahren, 1907 durch Verunglückung 1 m. im Alter von 25 bis 30 Jahren.

Was die nachträgliche standesamtliche Beurkundung von Sterbefällen anbetrifft, so gelangten aus den Jahren 1911 bis 1877 zurück 133 Sterbefälle erst im Jahre 1912 zur Eintragung in die Standesamtsregister und sonach zur amtlichen Kenntnis des Königlich Preußischen Statistischen Landesamts. Die gewaltsamen Todesarten waren am zahlreichsten vertreten. So waren unter den 95 männlichen Gestorbenen 10 Selbstmörder; für zwei Kinder ist Mord und für 20 Personen ist Verunglückung angegeben. Von den 38 weiblichen Gestorbenen waren 2 Selbstmörderinnen, 1 endete durch Mord oder Totschlag und 8 durch Verunglückung. Alle diese gewaltsamen Todesarten reichen bis zu den Jahren 1893 bezw. 1890 zurück. Ähnlich liegen die Fälle bei den nicht angegebenen und unbekannten Todesursachen, die bis zu den Jahren 1877 bezw. 1879 zurückgemeldet sind; für andere Todesursachen geht die Berichtszeit bis auf das Jahr 1889 bezw. 1888 zurück.

Die erheblichsten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1911. Die nachträglichen Eintragungen Verstorbener werden meistens bedingt durch die gerichtlichen Untersuchungen zur Klarstellung, ob gewaltsamer Tod vorliegt oder der Tod verschollener Personen auszusprechen bleibt.

Die Geburtenziffer, welche auch nachträglich durch standesamtliche Eintragungen erfolgt, ist höher als die der Sterbefälle; sie belief sich auf 485 Lebendgeburten und 14 Totgeburten und erstreckte sich bis auf die Jahre 1874 und früher zurück.

Hier folgen die tabellarischen Übersichten der im Jahre 1912 Gestorbenen, nach Todesursachen und Altersklassen, im Staate, in den Stadt- und Landgemeinden des Gesamtstaates, in den Städten mit Unterscheidung der Groß-, Mittel- und Kleinstädte und zwar in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (zusammen), in den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen), in den 151 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen), in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen), in den 36 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen), sowie die Fortsetzung der Übersichten der Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung, getrennt nach Stadt und Land und nach Altersklassen der Gestorbenen, aber ohne Trennung des Geschlechts (vergl. Heft 1, Seite 114) mit anschließenden Zahlen der Regierungsbezirke [1]).

---

[1]) Die gleichen Übersichten für letztere, getrennt nach den Altersklassen und dem Geschlechte der Gestorbenen, gelangen des mangelnden Raumes wegen nicht zum Abdruck, liegen aber handschriftlich vor und können gegen Erstattung der Abschriftskosten vom Königlichen Statistischen Landesamte abgegeben werden.



Todesursachen.	Zahl der am 1. Juli 1912 in den Stadt- und Land-							
	1911		1910		1909		1908—1907	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	534 033	518 430	501 368	491 860	518 953	508 718	1002788	985 404
	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	24 295	19 026	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	181	127	266	246	325	272	502	454
5. Masern und Röteln	1 006	860	1 135	1 122	398	421	294	318
6. Diphtherie und Krupp	558	421	799	688	625	541	911	836
7. Keuchhusten	2 980	3 164	918	1 197	207	387	160	244
8. Typhus	6	7	6	3	5	3	19	9
9. Übertragbare Tierkrankheiten ¹)	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	173	172	11	8	5	3	2	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	251	196	33	31	21	10	35	27
11. Tuberkulose	1 089	848	684	599	444	400	591	579
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6 549	5 368	3 132	2 911	1 150	1 087	895	914
13. Influenza	155	133	41	36	25	18	24	21
14. Andere übertragbare Krankheiten ²)	444	320	36	40	25	13	34	21
darunter: Venerische Krankheiten	373	273	15	14	6	4	1	2
15. Krankheiten der Atmungsorgane (ausschl. Nr. 6, 7, 11, 12, 13 und 20)	4 619	3 667	1 249	1 175	413	384	343	361
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 785	1 379	311	253	118	143	201	231
17. a) Gehirnschlag	678	515	58	42	15	16	35	28
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 657	1 205	673	595	454	407	587	629
18. Krankheit. d. Verdauungsorgane (ausschl. Nr. 11 u. 20)	21 616	17 013	1 959	1 838	490	458	517	506
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	13 245	10 198	1 177	1 087	290	257	230	231
b) Brechdurchfall	7 318	6 155	642	598	99	96	85	75
c) Blinddarmentzündung	8	5	3	5	13	11	30	42
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nr. 3, 11, 14, und 20)	251	184	101	85	92	81	171	140

*) Zahl der 1912 in den Stadt- und Landgemeinden Lebendgeborenen: 610 461 m., 575 782 w.; der Trichinose: 1 m.; Rauschbrand: 1 m. — ²) Pocken: 10 m., 8 w.; Ruhr: 58 m., 40 w.; Genickstarre: peter: 6 m., 3 w.; Spinale Kinderlähmung: 25 m., 23 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstver-

Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1912 *).

gemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										
1906—1902		1901—1897		1896—1892		1891—1887		1886—1882		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
2 375 851	2 344 325	2 217 260	2 197 704	2 029 557	2 004 958	1 782 260	1 802 837	1 561 940	1 549 485	
Jahres 1912 Personen gestorben im Alter										
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	161	—	666	—	902	3.
—	—	—	—	—	76	—	350	—	474	
542	711	163	225	54	71	18	41	13	26	4.
184	208	22	16	3	4	1	7	1	2	5.
964	1 066	259	306	80	72	44	51	15	16	6.
74	115	4	5	2	1	—	—	1	—	7.
56	47	76	70	125	98	139	88	98	94	8.
1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	9.
5	4	14	9	11	13	12	20	25	18	10. a.
80	55	122	70	131	72	108	56	77	80	b.
898	1 141	875	1 426	2 489	2 971	3 526	3 364	3 029	3 383	11.
763	793	328	362	567	399	671	389	569	451	12.
29	38	22	23	31	35	23	38	25	35	13.
29	20	13	13	12	13	20	13	21	11	14.
1	1	1	1	4	3	8	8	13	8	
305	288	158	237	298	301	328	303	270	313	15.
449	483	477	546	559	602	525	602	493	724	16.
45	43	39	27	47	46	54	46	68	65	17. a.
872	876	472	518	426	362	371	329	277	317	b.
530	627	368	407	459	345	412	440	345	499	18.
133	204	50	84	29	28	27	35	21	27	a.
48	60	10	16	6	6	4	8	4	3	b.
127	98	138	134	187	81	143	86	82	67	c.
206	188	121	131	125	168	164	221	180	283	19.

Totgeborenen: 19 978 m., 15 947 w. — ¹) darunter Tollwut: 2 m.; Milzbrand: 18 m., 1 w.; Rotz: 1 m.; 91 m., 59 w.; Aktinomykose: 12 m., 7 w.; Malaria: 8 m., 1 w.; Varizellen: 39 m., 35 w.; Ziegen-giftung: 6 m., 3 w.

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und

Todesursachen.	Zahl der am 1. Juli 1912 in den Stadt- und Land-							
	1911		1910		1909		1908—1907	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	534 033	518 430	501 368	491 860	518 953	508 718	1002788	985 404
	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des							
	unter bis 1 Jahr		über 1 bis 2 Jahre		über 2 bis 3 Jahre		über 3 bis 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. a) Krebskrankheit . . .	12	12	7	7	2	3	6	3
b) Andere Neubildungen	39	40	12	12	16	20	28	22
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag[1]	69	85	7	9	3	4	10	5
c) Verunglückung[2] oder andere gewaltsame Einwirkung	190	138	442	285	399	294	502	353
22. Andere benannte Todesursachen	23 482	18 361	2 795	2 558	651	624	439	411
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4 156	3 438	444	403	158	163	162	195
Gestorbene überhaupt	**96 241**	**76 679**	**15 119**	**14 143**	**6 041**	**5 752**	**6 468**	**6 308**

Todesursachen.	Zahl der am 1. Juli 1912 in den Stadt- und Land-							
	1881—1872		1871—1862		1861—1852		1851—1842	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	2 832475	2829095	2100809	2163736	1477685	1636791	889111	1092401
	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des							
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
1	20	21	22	23	24	25	26	27
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	3 142	4 438
3. Im Kindbett gestorben .	—	1 871	—	450	—	1	—	—
darunter: Kindbettfieber	—	875	—	142	—	—	—	—
4. Scharlach	15	21	7	8	1	—	—	—
5. Masern und Röteln . . .	2	2	—	1	1	—	—	2
6. Diphtherie und Krupp .	23	23	18	15	7	12	5	5
7. Keuchhusten	1	—	3	—	1	3	3	2
8. Typhus	142	110	100	83	64	60	21	39
9. bertragbare Tierkrankheiten[3]	4	—	4	1	4	—	5	—

[1]) darunter Hinrichtungen: 15 m., 2 w. — [2]) darunter Sonnenstich: 86 m., 27 w.; Methylalkohol-

Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1912.

gemeinden Lebenden, geboren in den Jahren										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1906—1902		1901—1897		1896—1892		1891—1887		1886—1882		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
2 375 851	2 344 325	2 217 260	2 197 704	2 029 557	2 004 958	1 782 260	1 802 837	1 561 940	1 549 485	
Jahres 1912 Personen gestorben im Alter										
über 5 bis 10 Jahre		über 10 bis 15 Jahre		über 15 bis 20 Jahre		über 20 bis 25 Jahre		über 25 bis 30 Jahre		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
15	13	5	7	17	12	28	42	71	105	20. a.
50	41	56	49	65	47	41	42	78	76	b.
2	1	94	15	506	278	734	285	521	181	21. a.
17	11	12	2	37	25	99	24	85	18	b.
695	370	629	166	1 289	198	1 348	122	1 169	100	c.
483	426	346	311	343	250	253	226	237	261	22.
—	—	—	—	3	1	12	—	31	1	
186	181	119	113	92	83	81	101	85	107	23.
7 480	**7 746**	**4 795**	**5 054**	**7 768**	**6 627**	**9 001**	**7 516**	**7 755**	**8 067**	

gemeinden Lebenden, geboren in den Jahren						Summe der Lebenden aller Altersklassen		mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1841—1832		1831 u. früher		unbekannt						
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
401 790	525 559	80 100	116 568	543	270	20 306 523	20 768 141	19 772 490	20 249 711	
Jahres 1912 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen aller Altersklassen		mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt						
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
—	—	—	—	—	—	24 295	19 026	—	—	1.
14 654	19 708	12 176	17 225	6	7	29 978	41 378	29 978	41 378	2.
—	—	—	—	—	—	—	4 051	—	4 051	3.
—	—	—	—	—	—	—	1 917	—	1 917	
—	1	—	—	—	—	2 087	2 203	1 906	2 076	4.
—	1	—	—	—	—	3 047	2 964	2 041	2 104	5.
2	4	—	—	1	—	4 311	4 056	3 753	3 635	6.
1	2	—	2	—	—	4 355	5 122	1 375	1 958	7.
5	7	—	—	—	—	862	718	856	711	8.
1	—	—	—	—	—	23	1	23	1	9.

vergiftung: 6 m. — [1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 188.

Noch: 1. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und

Todesursachen.	Zahl der am 1. Juli 1912 in den Stadt- und Land-							
	1881—1872		1871—1862		1861—1852		1851—1842	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
	2832475	2829095	2100809	2163736	1477685	1636791	889111	1092401
	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des							
	über 30 bis 40 Jahre		über 40 bis 50 Jahre		über 50 bis 60 Jahre		über 60 bis 70 Jahre	
1	20	21	22	23	24	25	26	27
10. a) Rose (Erysipel) . . .	54	51	92	58	95	81	113	92
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	181	153	205	117	174	89	129	69
11. Tuberkulose	5 419	5 545	4 752	3 392	3 961	2 351	2 428	2 091
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	1 763	1 248	2 417	1 374	3 180	2 184	4 063	3 897
13. Influenza	87	76	141	111	278	262	497	625
14. Andere übertragbare Krankheiten[1])	38	47	46	30	34	27	16	18
darunter: Venerische Krankheiten	26	35	32	26	25	21	14	13
15. Krankheiten der Atmungsorgane (ausschl. Nr. 6, 7, 11, 12, 13 und 20) .	692	682	1 156	819	2 239	1 445	3 650	3 090
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 615	2 043	3 053	2 692	5 354	4 788	8 061	8 350
17. a) Gehirnschlag	378	292	941	675	1 947	1 782	3 303	3 283
b) Andere Krankheiten des Nervensystems .	1 018	760	1 358	801	1 323	874	1 006	854
18. Krankheit. d. Verdauungsorgane (ausschl. Nr. 11 u. 20)	900	1 194	1 429	1 321	2 107	1 745	2 342	2 287
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	49	73	82	82	135	106	230	210
b) Brechdurchfall	9	11	13	11	16	13	23	17
c) Blinddarmentzündung	183	112	140	102	102	74	80	67
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. Nr. 3, 11, 14, und 20)	505	629	770	747	1 051	944	1 280	955
20. a) Krebskrankheit . . .	411	892	1 518	2 426	3 625	4 163	4 836	5 117
b) Andere Neubildungen	167	227	252	333	326	383	260	330
21. a) Selbstmord	988	332	1 221	310	1 208	324	802	248
b) Mord und Totschlag[2])	78	28	59	23	32	21	17	6
c) Verunglückung[3]) oder andere gewaltsame Einwirkung	2 145	175	1 778	181	1 251	219	892	265
22. Andere benannte Todesursachen	750	604	1 119	885	1 849	1 837	1 866	2 440
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	169	16	261	27	206	33	115	20
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	199	243	304	263	525	495	774	860
Gestorbene überhaupt	**17 575**	**17 248**	**22 743**	**17 116**	**30 637**	**24 090**	**39 511**	**39 363**

[1]) Vergl. die Anmerkung 2 auf Seite 188. — [2]) desgl. die Anmerkung 1 auf Seite 190. — [3]) desgl. die

Altersklassen der Gestorbenen im Staate während des Jahres 1912.

gemeinden Lebenden, geboren in den Jahren						Summe der Lebenden aller Altersklassen		mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
1841—1832		1831 u. früher		unbekannt						
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
401 790	525 559	80 100	116 568	543	270	20 306 523	20 768 141	19 772 490	20 249 711	
Jahres 1912 Personen gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen aller Altersklassen		mit Ausschluß der Kinder im ersten Lebensjahre		
über 70 bis 80 Jahre		über 80 Jahre		unbekannt						
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
62	77	24	26	—	—	698	633	525	461	10. a.
42	44	7	9	—	—	1 596	1 078	1 345	882	b.
697	809	61	66	1	2	30 944	28 967	29 855	28 119	11.
3 081	3 223	714	920	2	3	29 844	25 523	23 295	20 155	12.
555	785	173	250	—	—	2 106	2 486	1 951	2 353	13.
8	3	—	1	—	—	776	590	332	270	14.
2	1	—	1	—	—	521	411	148	138	
2 829	2 721	632	742	1	1	19 182	16 529	14 563	12 862	15.
6 364	7 533	1 504	2 163	4	4	30 873	32 536	29 088	31 157	16.
3 068	3 651	811	1 111	2	2	11 489	11 624	10 811	11 109	17. a.
459	563	122	138	2	—	11 077	9 228	9 420	8 023	b.
1 328	1 434	212	333	1	1	35 015	30 448	13 399	13 435	18.
191	226	48	79	—	—	15 937	12 927	2 692	2 729	a.
7	14	3	4	—	—	8 287	7 087	969	932	b.
24	50	5	3	—	—	1 265	937	1 257	932	c.
1 057	544	297	93	—	—	6 371	5 393	6 120	5 209	19.
2 667	3 117	366	538	1	1	13 587	16 458	13 575	16 446	20. a.
148	202	17	39	—	—	1 555	1 863	1 516	1 823	b.
397	111	104	34	27	—	6 604	2 119	6 604	2 119	21. a.
3	3	2	2	3	5	533	271	464	186	b.
430	293	114	175	95	16	13 368	3 350	13 178	3 212	c.
1 036	1 615	196	270	6	3	35 851	31 082	12 369	12 721	22.
31	8	—	—	2	—	830	106	830	106	
756	783	297	359	42	12	8 380	7 799	4 224	4 361	23.
39 650	47 234	17 829	24 496	194	57	328 807	307 496	232 566	230 817	

Anmerkung 2 auf Seite 190.

2. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Stadtgemeinden des Staates während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen[1])
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	18 449	—	—	—	—	—	18 449
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	1 938	19 721	21 663
3. Im Kindbett gestorben	—	—	1 021	1 093	—	—	2 114
darunter: Kindbettfieber	—	—	594	559	—	—	1 153
4. Scharlach	78	1 764	126	32	—	1	2 001
5. Masern und Röteln	787	2 042	4	4	1	—	2 838
6. Diphtherie und Krupp	444	3 659	167	61	3	1	4 335
7. Keuchhusten	2 081	1 422	—	3	1	—	3 507
8. Typhus	3	154	453	344	34	5	993
9. Übertragbare Tierkrankheiten[2])	—	1	3	9	4	1	18
10. a) Rose (Erysipel)	210	34	69	300	142	126	881
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	300	308	410	663	127	50	1 858
11. Tuberkulose	888	4 291	10 571	14 315	2 160	785	33 013
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	5 642	5 648	1 540	5 875	3 519	4 188	26 414
13. Influenza	142	118	104	505	488	920	2 277
14. Andere übertragbare Krankheiten[3])	624	132	67	174	28	8	1 033
darunter: Venerische Krankheiten	574	40	36	139	23	3	815
15. Krankheiten der Atmungsorgane	3 503	2 050	626	2 926	2 847	3 794	15 748
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 587	1 664	2 018	11 769	9 582	11 139	37 763
17. a) Gehirnschlag	231	84	125	3 332	3 536	4 616	11 924
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 622	2 955	1 144	3 732	1 074	812	11 339
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	20 613	3 545	1 685	5 289	2 198	1 706	35 036
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	13 938	1 661	74	269	232	332	16 506
b) Brechdurchfall	5 871	676	13	41	18	13	6 632
c) Blinddarmentzündung	4	425	496	542	96	46	1 609
19. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	230	623	717	3 082	1 340	1 218	7 210
20. a) Krebskrankheit	8	24	167	8 142	5 841	4 034	18 216
b) Andere Neubildungen	42	220	276	1 345	448	310	2 641
21. a) Selbstmord	—	51	1 610	2 595	534	322	5 115
b) Mord und Totschlag[4])	87	41	177	135	9	5	458
c) Verunglückung[5]) oder andere gewaltsame Einwirkung	173	1 899	2 021	2 919	570	557	8 168
22. Andere benannte Todesursachen	11 897	2 895	792	3 548	1 745	1 127	22 007
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	34	467	75	19	597
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1 036	259	91	317	192	239	2 147
Gestorbene überhaupt	**70 677**	**35 883**	**25 984**	**72 509**	**38 361**	**55 685**	**299 166**

*) Zahl der 1912 in den Stadtgemeinden Lebendgeborenen: 256 737 m., 242 339 w.; der Totgeborenen: 8 845 m., 7 205 w. — [1]) Die Gestorbenen unbekannten Alters sind hier mitgezählt. — [2]) darunter Tollwut: 1 m.; Milzbrand: 14 m., 1 w.; Rotz: 1 m.; Rauschbrand: 1 m. — [3]) darunter Pocken: 6 m., 6 w.; Ruhr: 26 m., 17 w.; Genickstarre: 40 m., 29 w.; Venerische Krankheiten: 457 m., 358 w.; Aktinomykose: 9 m., 7 w.; Malaria: 7 m., 1 w.; Varizellen: 17 m., 21 w.; Ziegenpeter: 1 m., 2 w.; Spinale Kinderlähmung: 11 m., 14 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 3 m., 1 w. — [4]) darunter Hinrichtungen: 15 m., 2 w. — [5]) darunter Sonnenstich: 45 m., 9 w.; Methylalkoholvergiftung: 6 m.

3. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den Landgemeinden des Staates während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen[1])
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	24 872	—	—	—	—	—	24 872
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	5 642	44 042	49 693
3. Im Kindbett gestorben	—	—	708	1 229	—	—	1 937
darunter: Kindbettfieber	—	—	306	458	—	—	764
4. Scharlach	230	1 942	97	20	—	—	2 289
5. Masern und Röteln	1 079	2 076	14	2	1	1	3 173
6. Diphtherie und Krupp	535	3 336	111	37	7	5	4 032
7. Keuchhusten	4 063	1 889	4	5	4	5	5 970
8. Typhus	10	140	189	215	26	7	587
9. Übertragbare Tierkrankheiten[2])	—	1	—	4	1	—	6
10. a) Rose (Erysipel)	135	28	30	131	63	63	450
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	147	176	114	256	71	52	816
11. Tuberkulose	1 049	3 346	8 191	11 105	2 359	848	26 898
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	6 275	6 687	1 506	6 291	4 441	3 750	28 953
13. Influenza	146	159	83	450	634	843	2 315
14. Andere übertragbare Krankheiten[3])	140	112	23	48	6	4	333
darunter: Venerische Krankheiten	72	6	8	26	4	1	117
15. Krankheiten der Atmungsorgane	4 783	2 863	1 187	4 107	3 893	3 130	19 963
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 577	1 548	1 487	7 776	6 829	6 425	25 646
17. a) Gehirnschlag	962	264	201	2 683	3 050	4 025	11 189
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 240	3 128	938	2 402	786	470	8 966
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	18 016	4 155	815	3 407	2 431	1 601	30 427
darunter: a) Magen- nnd Darmkatarrh.	9 505	2 082	93	258	208	212	12 358
b) Brechdurchfall	7 602	1 053	18	32	22	15	8 742
c) Blinddarmentzündung	9	176	150	171	51	36	593
19. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	205	693	424	1 564	895	773	4 554
20. a) Krebskrankheit	16	44	108	4 893	4 112	2 654	11 829
b) Andere Neubildungen	37	86	73	343	142	96	777
21. a) Selbstmord	—	61	895	1 788	516	324	3 608
b) Mord und Totschlag	67	39	111	106	14	5	346
c) Verunglückung[4]) oder andere gewaltsame Einwirkung	155	2 236	2 205	2 830	587	455	8 550
22. Andere benannte Todesursachen	29 946	6 149	778	3 496	2 561	1 990	44 926
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	14	245	60	20	339
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6 558	1 865	458	1 712	1 442	1 956	14 032
Gestorbene überhaupt	**102243**	**43 023**	**20 750**	**56 900**	**40 513**	**73 524**	**337 137**

*) Zahl der 1912 in den Landgemeinden Lebendgeborenen: 353 724 m., 333 443 w.; der Totgeborenen: 11 133 m., 8 742 w. — [1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 194. — [2]) darunter Tollwut: 1 m.; Milzbrand: 4 m.; Trichinose: 1 m. — [3]) darunter Pocken: 4 m., 2 w.; Ruhr: 32 m., 23 w.; Genickstarre: 51 m., 30 w.; Venerische Krankheiten: 64 m., 53 w.; Aktinomykose: 3 m.; Malaria: 1 m.; Varizellen: 22 m., 14 w.; Ziegenpeter: 5 m., 1 w.; Spinale Kinderlähmung: 14 m., 9 w.; Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 3 m., 2 w. — [4]) Sonnenstich: 41 m., 18 w.

4. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 34 Grossstädten des Staates mit über 100 000 Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1912 *).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen [1])
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	8 581	—	—	—	—	—	8 581
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	463	5 106	5 569
3. Im Kindbett gestorben	—	—	575	614	—	—	1 189
darunter: Kindbettfieber	—	—	334	323	—	—	657
4. Scharlach	24	813	62	20	—	—	919
5. Masern und Röteln	339	938	2	—	—	—	1 279
6. Diphtherie und Krupp	243	1 939	93	35	2	—	2 312
7. Keuchhusten	890	674	—	2	1	—	1 567
8. Typhus	2	38	124	93	11	1	269
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	2	4	1	—	7
10. a) Rose (Erysipel)	130	18	42	162	76	62	490
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	182	130	174	315	51	20	872
11. Tuberkulose	441	2 148	4 984	6 917	949	313	15 752
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	2 780	2 651	744	2 731	1 587	1 876	12 369
13. Influenza	79	44	40	229	197	350	939
14. Andere übertragbare Krankheiten	471	77	35	120	22	2	727
darunter: Venerische Krankheiten	449	32	22	107	21	2	633
15. Krankheiten der Atmungsorgane	1 495	824	238	1 216	1 170	1 641	6 584
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	692	774	935	5 649	4 412	5 044	17 507
17. a) Gehirnschlag	59	29	45	1 490	1 441	1 691	4 755
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	698	1 257	478	1 576	479	368	4 856
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	9 865	1 393	815	2 582	900	705	16 260
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	7 085	657	21	97	80	155	8 095
b) Brechdurchfall	2 395	202	6	14	4	7	2 628
c) Blinddarmentzündung	—	203	255	313	52	26	849
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	112	275	388	1 711	711	577	3 774
20. a) Krebskrankheit	3	12	95	4 315	2 736	1 742	8 903
b) Andere Neubildungen	22	132	166	839	254	166	1 579
21. a) Selbstmord	—	28	921	1 381	258	135	2 726
b) Mord und Totschlag	45	29	82	64	2	2	226
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	83	851	873	1 303	241	274	3 633
22. Andere benannte Todesursachen	4 242	1 051	338	1 645	807	439	8 523
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	15	224	34	5	278
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	350	50	24	87	33	22	569
Gestorbene überhaupt	**31 828**	**16 175**	**12 275**	**35 100**	**16 804**	**20 536**	**132 736**

*) Zahl der 1912 in den 34 Großstädten mit über 100 000 Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 118 138 m., 112 268 w.; der Totgeborenen 4 178 m., 3 498 w. — [1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 194.

5. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 117 Städten des Staates mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	Summe der Gestorbenen¹)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	4 809	—	—	—	—	—	4 809
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	377	4 386	4 763
3. Im Kindbett gestorben	—	—	244	252	—	—	496
darunter: Kindbettfieber	—	—	138	120	—	—	258
4. Scharlach	20	488	21	5	—	—	534
5. Masern und Röteln	212	546	—	1	1	—	760
6. Diphtherie und Krupp	104	801	21	8	—	1	935
7. Keuchhusten	527	385	—	—	—	—	912
8. Typhus	—	37	158	100	7	2	304
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	1	2	2	1	6
10. a) Rose (Erysipel)	49	9	8	76	34	30	206
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	56	105	120	192	35	6	514
11. Tuberkulose	233	1 076	2 639	3 469	472	195	8 084
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	1 358	1 480	390	1 433	795	935	6 391
13. Influenza	23	28	32	104	128	246	561
14. Andere übertragbare Krankheiten	110	27	18	26	3	4	188
darunter: Venerische Krankheiten	97	5	10	14	1	1	128
15. Krankheiten der Atmungsorgane	900	556	143	692	680	888	3 860
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	385	390	506	2 806	2 203	2 484	8 774
17. a) Gehirnschlag	44	19	28	845	907	1 209	3 052
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	410	811	303	846	233	179	2 782
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	5 568	1 039	501	1 394	498	397	9 397
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	3 777	508	22	79	63	82	4 531
b) Brechdurchfall	1 604	193	2	14	4	2	1 819
c) Blinddarmentzündung	1	130	153	145	16	7	452
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	54	156	180	701	302	288	1 681
20. a) Krebskrankheit	3	6	46	1 902	1 454	1 018	4 429
b) Andere Neubildungen	10	59	65	294	93	71	592
21. a) Selbstmord	—	11	366	570	133	59	1 139
b) Mord und Totschlag	17	5	50	41	2	1	117
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	40	485	575	727	120	113	2 065
22. Andere benannte Todesursachen	2 834	768	212	794	357	240	5 205
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	8	124	13	1	146
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	203	51	20	55	35	28	398
Gestorbene überhaupt	**17 969**	**9 338**	**6 647**	**17 335**	**8 871**	**12 781**	**72 954**

*) Zahl der 1912 in den 117 Städten mit über 20 000 bis 100 000 Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 64 791 m., 61 031 w.; der Totgeborenen: 2 215 m., 1 777 w. — ¹) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 194.

6. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 151 Städten des Staates mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen[1])
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	13 390	—	—	—	—	—	13 390
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	840	9 492	10 332
3. Im Kindbett gestorben	—	—	819	866	—	—	1 685
darunter: Kindbettfieber	—	—	472	443	—	—	915
4. Scharlach	44	1 301	83	25	—	—	1 453
5. Masern und Röteln	551	1 484	2	1	1	—	2 039
6. Diphtherie und Krupp	347	2 740	114	43	2	1	3 247
7. Keuchhusten	1 417	1 059	—	2	1	—	2 479
8. Typhus	2	75	282	193	18	3	573
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	3	6	3	1	13
10. a) Rose (Erysipel)	179	27	50	238	110	92	696
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	238	235	294	507	86	26	1 386
11. Tuberkulose	674	3 224	7 623	10 386	1 421	508	23 836
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	4 138	4 131	1 134	4 164	2 382	2 811	18 760
13. Influenza	102	72	72	333	325	596	1 500
14. Andere übertragbare Krankheiten	581	104	53	146	25	6	915
darunter: Venerische Krankheiten	546	37	32	121	22	3	761
15. Krankheiten der Atmungsorgane	2 395	1 380	381	1 908	1 850	2 529	10 444
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1 077	1 164	1 441	8 455	6 615	7 528	26 281
17. a) Gehirnschlag	103	48	73	2 335	2 348	2 900	7 807
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1 108	2 068	781	2 422	712	547	7 638
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	15 433	2 432	1 316	3 976	1 398	1 102	25 657
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	10 862	1 165	43	176	143	237	12 626
b) Brechdurchfall	3 999	395	8	28	8	9	4 447
c) Blinddarmentzündung	1	333	408	458	68	33	1 301
19. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	166	431	568	2 412	1 013	865	5 455
20. a) Krebskrankheit	6	18	141	6 217	4 190	2 760	13 332
b) Andere Neubildungen	32	191	231	1 133	347	237	2 171
21. a) Selbstmord	—	39	1 287	1 951	391	194	3 865
b) Mord und Totschlag	62	34	132	105	4	3	343
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	123	1 336	1 448	2 030	361	387	5 698
22. Andere benannte Todesursachen	7 076	1 819	550	2 439	1 164	679	13 728
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	23	348	47	6	424
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	553	101	44	142	68	50	967
Gestorbene überhaupt	**49 797**	**25 513**	**18 922**	**52 435**	**25 675**	**33 317**	**205 690**

*) Zahl der 1912 in den 151 Städten mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 182 929 m., 173 299 w.; der Totgeborenen: 6 393 m., 5 275 w. — [1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 194.

7. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 1 126 Städten des Staates mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen[1])
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	5 059	—	—	—	—	—	5 059
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	1 098	10 229	11 331
3. Im Kindbett gestorben	—	—	202	227	—	—	429
darunter: Kindbettfieber	—	—	122	116	—	—	238
4. Scharlach	34	463	43	7	—	1	548
5. Masern und Röteln	236	558	2	3	—	—	799
6. Diphtherie und Krupp	97	919	53	18	1	—	1 088
7. Keuchhusten	664	363	—	1	—	—	1 028
8. Typhus	1	79	171	151	16	2	420
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	1	—	3	1	—	5
10. a) Rose (Erysipel)	31	7	19	62	32	34	185
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	62	73	116	156	41	24	472
11. Tuberkulose	214	1 067	2 948	3 929	739	277	9 177
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	1 504	1 517	406	1 711	1 137	1 377	7 654
13. Influenza	40	46	32	172	163	324	777
14. Andere übertragbare Krankheiten	43	28	14	28	3	2	118
darunter: Venerische Krankheiten	28	3	4	18	1	—	54
15. Krankheiten der Atmungsorgane	1 108	670	245	1 018	997	1 265	5 304
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	510	500	577	3 314	2 967	3 611	11 482
17. a) Gehirnschlag	128	36	52	997	1 188	1 716	4 117
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	514	887	363	1 310	362	265	3 701
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	5 180	1 113	369	1 313	800	604	9 379
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	3 076	496	31	93	89	95	3 880
b) Brechdurchfall	1 872	281	5	13	10	4	2 185
c) Blinddarmentzündung	3	92	88	84	28	13	308
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	64	192	149	670	327	353	1 755
20. a) Krebskrankheit	2	6	26	1 925	1 651	1 274	4 884
b) Andere Neubildungen	10	29	45	212	101	73	470
21. a) Selbstmord	—	12	323	644	143	128	1 250
b) Mord und Totschlag	25	7	45	30	5	2	115
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	50	563	573	889	209	170	2 470
22. Andere benannte Todesursachen	4 821	1 076	242	1 109	581	448	8 279
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	11	119	28	13	173
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	483	158	47	175	124	189	1 180
Gestorbene überhaupt	20 880	10 370	7 062	20 074	12 686	22 368	93 476

*) Zahl der 1912 in den 1 126 Städten mit 20 000 und weniger Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen: 73 808 m., 69 040 w.; der Totgeborenen: 2 452 m., 1 930 w. — [1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 194.

8. Die Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersklassen der Gestorbenen in den 36 Landgemeinden des Staates mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) während des Jahres 1912*).

Todesursachen.	An nebenverzeichneten Todesursachen sind im Laufe des Jahres 1912 gestorben im Alter						Summe der Gestorbenen [1])
	unter bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	1 599	—	—	—	—	—	1 599
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	112	538	650
3. Im Kindbett gestorben	—	—	71	82	—	—	153
darunter: Kindbettfieber	—	—	40	47	—	—	87
4. Scharlach	21	373	9	4	—	—	407
5. Masern und Röteln	97	276	—	—	—	—	373
6. Diphtherie und Krupp	25	251	10	3	—	—	289
7. Keuchhusten	251	160	—	—	—	—	411
8. Typhus	—	16	26	27	3	—	72
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	20	1	2	12	10	3	48
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	19	19	12	32	2	2	86
11. Tuberkulose	65	327	576	723	64	27	1 782
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	540	633	107	373	149	161	1 963
13. Influenza	5	2	6	26	17	44	100
14. Andere übertragbare Krankheiten	35	18	2	10	—	—	65
darunter: Venerische Krankheiten	32	2	2	8	—	—	44
15. Krankheiten der Atmungsorgane	348	201	28	179	151	123	1 030
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	93	120	89	537	346	329	1 514
17. a) Gehirnschlag	10	4	5	144	130	132	425
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	138	269	62	137	38	18	662
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	1 974	404	94	237	80	69	2 858
darunter: a) Magen- und Darmkatarrh	1 312	221	4	11	6	19	1 573
b) Brechdurchfall	598	111	—	5	1	1	716
c) Blinddarmentzündung	2	27	28	25	2	3	87
19. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	24	92	42	127	44	47	376
20. a) Krebskrankheit	1	3	10	347	233	118	712
b) Andere Neubildungen	3	10	12	43	19	11	98
21. a) Selbstmord	—	5	89	134	29	5	262
b) Mord und Totschlag	7	12	14	18	—	—	51
c) Verunglückung oder andere gewaltsame Einwirkung	10	139	180	243	17	25	615
22. Andere benannte Todesursachen	1 122	302	35	170	66	24	1 719
darunter: Alkoholismus (Säuferwahnsinn)	—	—	2	24	5	—	31
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	57	15	2	16	3	1	95
Gestorbene überhaupt	**6 464**	**3 652**	**1 483**	**3 624**	**1 513**	**1 677**	**18 415**

*) Zahl der 1912 in den 36 Landgemeinden mit über 20 000 Einwohnern (zusammen) Lebendgeborenen 22 32 m., 21 421 w.; der Totgeborenen: 602 m., 517 w. — [1]) Vergl. die Anmerkung 1 auf Seite 194.

(Fortsetzung aus dem 1. Hefte, Seite 114.)

9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Frankfurt: Königsberg i./Neum.[1])									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1912	348	141	69	23	148	114	264	670	1 633	738
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	75	35	13	4	—	—	—	—	89	39
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	229	232	85
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	5	—	7	1
darunter: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	4	—	5	1
4. Scharlach	—	—	—	—	23	2	1	—	26	9
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	3	—	—	—	4	2
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	8	1	—	—	9	4
7. Keuchhusten	16	10	5	2	8	—	—	1	30	17
8. Typhus	—	—	—	—	1	2	3	—	7	5
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	—	—	—	—	2	3	2
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	1	1	—	2	4	2
11. Tuberkulose	5	4	—	—	15	51	54	14	139	87
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	16	8	5	1	13	8	16	61	120	53
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	3	20	23	9
14. And. übertragbare Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
dar.: Venerische Krankheiten	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	12	6	2	—	6	5	9	27	63	27
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	—	1	—	10	8	41	104	175	98
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	2	—	13	60	79	41
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	3	—	2	1	9	8	9	2	33	11
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	72	38	12	9	14	2	23	23	146	75
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	44	28	8	6	3	1	5	5	66	39
b) Brechdurchfall	24	9	4	3	2	—	1	1	32	14
c) Blinddarmentzündung	—	—	—	—	4	—	1	—	5	3
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	3	7	9	22	9
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	32	61	95	55
b) Andere Neubildungen	—	—	—	—	1	2	3	5	11	9
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	9	5	20	14
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung	—	—	—	—	7	9	18	5	42	15
22. And. benannte Todesursachen	106	33	23	6	17	3	10	21	182	60
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	27	5	6	—	8	1	8	19	70	8

[1]) Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 93 637. — davon in Städten: 41 679. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 2 199. — davon in Städten: 881. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 49. — davon in Städten: 22.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**:

Todesursachen.	Soldin[1])										Arnswalde[2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	186	80	51	26	84	41	113	304	786	366	184	73	25	9	66	43	109
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	33	23	9	9	—	—	—	—	42	32	20	13	5	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	157	158	75	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—
5. Masern und Röteln	4	1	—	—	8	—	—	—	12	6	—	—	—	—	6	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	5	1	—	—	7	3	1	—	—	—	2	—	—
7. Keuchhusten	13	5	4	1	3	—	—	—	20	7	18	2	1	1	7	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	5	2	3	1	11	8	—	—	—	—	—	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	2	1	—	—	2	15	26	1	46	23	1	1	—	—	5	17	15
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	5	3	2	15	2	14	15	61	33	6	3	—	—	8	1	6
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	3	9	13	6	—	—	—	—	1	2	3
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	1	2	1	8	1	10	17	42	14	7	6	—	—	3	2	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	1	1	1	5	20	27	56	24	—	—	—	—	1	2	27
17. a) Gehirnschlag	4	—	—	—	2	1	6	16	31	15	1	—	—	—	—	—	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	2	—	—	2	—	1	5	10	5	1	1	1	1	2	1	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	32	18	9	6	10	3	4	10	69	36	39	29	7	4	7	1	9
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	12	5	2	1	3	—	—	1	18	6	19	17	3	2	3	—	—
b) Brechdurchfall	19	12	7	5	4	—	—	—	31	20	19	11	3	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	1	—	1	4	2	—	—	—	—	2	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	2	4	13	19	14	—	—	—	—	2	1	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	10	16	26	9	—	—	—	—	—	3	12
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	3	7	2	—	—	—	—	—	2	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	3	4	5	20	12	—	—	—	—	6	3	6
22. And. ben. Todesursach.	70	23	23	6	14	2	4	4	119	38	68	18	8	1	8	2	5
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	5	—	—	—	—	1	2	4	12	2	21	—	3	1	4	1	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 1) 46145. — 2) 40909. — 3) 52891. — 4) 40101. — davon in Städten: 4) 962. — davon in Städten: 1) 509. — 2) 450. — 3) 388. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 41. — 2) 40.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**:																				
			Friedeberg i./Neum.[3])										Stadtkr. Landsberg a./W.[4])							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
259	692	311	228	62	52	17	62	53	117	386	902	274	139	31	76	60	194	296	800	
—	25	14	37	12	11	3	—	—	—	—	48	15	26	6	—	—	—	—	32	1.
110	112	31	—	—	—	—	—	—	—	166	166	35	—	—	—	—	—	60	60	2.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	3	—	—	3	3.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	
—	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	2	4.
—	6	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	4	—	—	—	6	5.
—	3	1	—	—	—	—	4	1	—	—	5	1	—	—	1	—	—	—	1	6.
—	26	5	8	5	1	—	1	—	—	—	10	5	6	2	5	—	—	—	13	7.
—	2	1	—	—	—	—	1	1	2	—	4	4	—	—	2	4	3	1	10	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	10a.
2	3	2	—	—	—	—	—	1	3	2	6	2	—	—	2	—	2	—	4	b.
3	41	26	1	—	—	—	3	23	18	7	52	21	1	—	13	28	39	10	91	11.
9	32	12	9	2	3	1	11	4	7	26	60	16	10	3	4	2	27	31	77	12.
10	16	6	—	—	—	—	1	1	3	—	5	2	—	—	—	—	1	7	8	13.
1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	
14	34	17	7	3	—	—	6	5	10	18	47	14	5	3	8	—	6	15	38	15.
30	61	35	6	1	1	—	1	6	17	55	87	32	1	—	2	6	16	55	81	16.
20	29	21	2	—	1	1	1	—	6	35	45	17	—	—	—	2	11	36	49	17a.
1	7	5	1	1	—	—	3	2	5	2	13	5	5	1	9	2	27	5	49	b.
11	74	51	27	10	7	3	3	1	10	15	63	24	45	9	11	5	15	16	103	18.
1	26	23	15	5	3	2	1	1	1	1	22	9	29	7	6	1	2	3	49	a.
—	22	13	11	4	4	1	—	—	—	—	15	5	13	2	2	—	—	—	17	b.
1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	1	9	c.
3	6	4	1	—	—	—	—	—	1	6	8	3	1	—	—	1	4	11	17	19.
25	40	22	—	—	—	—	—	1	12	31	44	17	—	—	—	—	15	31	46	20a
2	4	4	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	1	13	1	15	b
—	3	—	—	—	—	—	1	1	2	3	8	4	—	—	—	1	2	3	6	21a
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	b.
4	19	10	—	—	1	1	4	3	4	1	14	4	—	—	5	2	6	3	16	c.
6	98	32	116	22	22	5	15	3	11	14	181	35	36	6	8	1	6	11	68	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
8	39	3	13	6	5	3	5	—	1	3	27	13	1	—	—	—	—	—	1	23.

[1]) 18 043. — [2]) 15 039. — [3]) 15 905. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 266. — [2]) 1 158. — [3]) 1 380. — [3]) 44. — [4]) 30. — davon in Städten: [1]) 17. — [2]) 12. — [3]) 7.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**: Landkreis Landsberg (nur Land) [1]) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	Landkreis Landsberg – bis 1 Jahr – uneheliche	Landkreis Landsberg – üb. 1 bis 15 Jahre	Landkreis Landsberg – üb. 15 bis 30 Jahre	Landkreis Landsberg – üb. 30 bis 60 Jahre	Landkreis Landsberg – über 60 Jahre	Landkreis Landsberg – Summe der Gestorbenen überhaupt	Lebus [2]) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	Lebus – bis 1 Jahr – dav. in Städten	Lebus – bis 1 Jahr – uneheliche	Lebus – bis 1 Jahr – dav. in Städten	Lebus – üb. 1 bis 15 Jahre	Lebus – üb. 15 bis 30 Jahre	Lebus – üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	233	44	68	36	137	393	930	322	96	69	28	116	105	267
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	17	2	—	—	—	—	19	63	19	16	5	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	182	184	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	6	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	2	1	—	—	4	—	—	—	—	1	1	—
7. Keuchhusten	10	1	1	—	—	—	12	5	—	2	—	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	—	—	3	9	19	6	38	4	1	—	—	11	44	36
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	1	8	3	8	19	49	24	9	1	—	21	3	13
13. Influenza	—	—	—	—	2	4	7	—	—	—	—	1	1	4
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	1	7	9	14	23	58	20	6	3	3	6	7	20
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	3	1	17	42	66	17	11	3	2	5	6	55
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	5	33	39	6	1	2	2	1	—	21
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	7	2	6	8	23	9	8	1	1	16	1	14
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	—	7	1	11	3	40	64	25	11	8	7	5	24
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	—	3	—	1	—	14	39	15	8	6	5	1	1
b) Brechdurchfall . . .	4	—	2	—	—	—	7	24	9	2	2	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	1	—	2	6	9	1	—	—	—	4	1	13
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	1	21	23	47	—	—	—	—	—	3	21
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	5	3	9	—	—	—	—	—	7	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	6	3	13	3	27	2	—	—	—	10	19	15
22. And. ben. Todesursach.	164	34	16	3	5	22	244	95	16	23	7	17	2	15
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	10	4	5	1	8	13	46	12	—	6	—	3	—	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 55 589. — [2]) 95 636. — [3]) 69 631. — [4]) 44 141. — davon in Städten: — davon in Städten: [2]) 744. — [4]) 278. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 50. — [2]) 66. — [3]) 50. — [4]) 42.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

(Forts.) über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**: Stadtkreis Frankfurt a./O.[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Weststernberg[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
741	1 640	674	226	57	95	92	278	413	1 164	206	50	48	11	92	37	119	326	837	248	
—	79	24	48	11	—	—	—	—	59	29	9	7	2	—	—	—	—	36	11	1.
252	253	76	—	—	—	—	—	75	75	—	—	—	—	—	—	—	154	157	47	2.
—	3	1	—	—	—	5	4	—	9	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	3.
—	2	1	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	7	5	—	—	4	1	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5.
—	2	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	3	—	—	—	4	1	6.
—	13	2	4	—	4	—	—	—	8	7	1	1	—	6	—	—	—	14	1	7.
—	6	4	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	—	—	1	1	2	1	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
1	2	1	1	—	2	1	4	1	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
8	103	64	4	—	12	29	43	20	108	—	—	—	—	3	8	18	2	31	11	11.
43	106	48	7	7	5	5	24	25	73	9	2	—	—	10	2	5	13	39	11	12.
9	15	4	—	—	—	—	2	13	15	—	—	—	—	—	4	1	7	12	6	13.
1	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	117	44	14	4	9	5	8	19	59	7	1	2	—	14	5	17	20	66	20	15.
130	218	121	5	—	6	11	52	105	179	4	—	—	—	5	2	16	31	58	15	16.
51	82	40	1	—	—	—	15	45	61	17	2	3	—	4	—	14	31	69	25	17a
12	53	31	3	2	11	4	16	10	46	1	—	—	—	2	2	2	8	15	4	b.
52	164	65	95	18	14	5	18	21	171	38	11	6	1	17	—	10	13	85	21	18.
3	57	26	81	14	6	—	—	2	103	18	4	3	—	6	—	3	—	30	6	a.
1	29	12	11	2	1	—	—	—	14	17	6	3	1	7	—	—	—	27	9	b.
—	4	1	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	2	—	—	1	3	—	c.
14	34	23	—	—	2	4	10	6	22	—	—	—	—	2	3	1	4	11	5	19.
50	77	41	—	—	—	—	34	50	85	—	—	—	—	—	—	4	13	18	6	20a.
2	6	3	—	—	1	2	6	—	9	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
7	24	11	—	—	—	6	17	8	31	—	—	—	—	—	1	4	1	6	2	21a.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	b.
10	56	17	—	—	7	7	11	1	28	—	—	—	—	4	3	12	4	24	9	c.
27	180	46	41	14	14	3	10	9	91	79	24	25	8	18	3	9	13	147	49	22.
—	3	2	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
12	37	—	2	1	—	—	1	4	8	14	—	3	—	2	1	3	11	35	—	23.

[3]) 36 425. [4]) 11 568. — **Lebendgeborene** im Jahre 1912 **überhaupt**: [1]) 1 382. — [2]) 2 144. — [3]) 1 489. — [4]) 1 251. — **davon in Städten**: [3]) 28. — [4]) 10.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**: Oststernberg[1]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Züllichau-Schwie- — Gestorbene im — bis 1 Jahr — eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	194	58	41	7	70	49	123	330	816	306	157	57	28	9	56	31	111
u. zwar ward. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	19	1	6	—	—	—	—	—	25	1	19	10	3	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	160	161	55	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	—	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	3	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	1	—	—	7	1	—	—	—	—	3	—	—
7. Keuchhusten	15	5	2	—	3	—	—	—	20	8	11	5	3	2	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	4	1	—	—	6	3	—	—	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	2	1	—	—	4	10	9	4	29	11	3	1	—	—	3	10	19
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	2	2	1	7	2	10	13	39	13	3	2	—	—	7	1	15
13 Influenza	—	—	—	—	—	—	2	5	7	3	—	—	—	—	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d Atmungsorg.	2	1	—	—	11	6	9	15	43	14	8	3	—	—	5	2	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	5	1	—	5	6	26	40	88	51	1	—	—	—	5	1	14
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	4	6	22	34	12	—	—	1	1	1	—	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	2	2	7	5	16	9	—	—	—	—	1	2	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	12	4	1	—	1	4	19	19	57	26	12	8	4	2	4	2	8
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	5	4	—	—	—	—	—	1	6	4	10	8	1	1	2	—	3
b) Brechdurchfall . . .	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	3	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	5	—	8	4	—	—	—	—	—	2	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	1	4	3	9	3	—	—	—	—	1	1	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	10	22	32	11	—	—	—	—	—	1	7
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	4	4	11	5	—	—	—	—	—	3	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	3	5	3	15	7	—	—	—	—	3	5	4
22. And. ben. Todesursach.	125	38	27	6	19	2	8	14	197	61	90	28	15	2	11	3	9
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	3	1	1	—	1	—	—	—	7	3	10	—	1	—	5	—	4

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 44 155. — [2]) 48 261. — [3]) 59 812. — [4]) 39 213. — **davon in Städten:** — [4]) 791. — **davon in Städten:** [1]) 335. — [2]) 417. — [3]) 412. — **Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:** [1]) 39.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**:

…bus[2]) Alter: über 60 Jahre	…bus[2]) Summe der Gestorbenen überhaupt	…bus[2]) davon in Städten	Crossen[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	Crossen[3]) bis 1 Jahr: dav. in Städten	Crossen[3]) bis 1 Jahr: uneheliche	Crossen[3]) bis 1 Jahr: dav. in Städten	Crossen[3]) üb. 1 bis 15 Jahre	Crossen[3]) üb. 15 bis 30 Jahre	Crossen[3]) üb. 30 bis 60 Jahre	Crossen[3]) über 60 Jahre	Crossen[3]) Summe der Gestorbenen überhaupt	Crossen[3]) davon in Städten	Stadtkreis Guben[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	Stadtkreis Guben[4]) bis 1 Jahr: uneheliche	Stadtkreis Guben[4]) üb. 1 bis 15 Jahre	Stadtkreis Guben[4]) üb. 15 bis 30 Jahre	Stadtkreis Guben[4]) üb. 30 bis 60 Jahre	Stadtkreis Guben[4]) über 60 Jahre	Stadtkreis Guben[4]) Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
354	757	300	240	75	38	11	86	58	193	460	1 090	393	90	31	45	54	141	205	570	
—	22	12	38	17	10	4	—	—	—	—	48	21	19	10	—	—	—	—	29	1.
142	146	56	—	—	—	—	—	—	—	191	192	56	—	—	—	—	—	53	53	2.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	4	1	—	5	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	3	
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	3	5.
—	3	—	—	—	—	—	7	1	1	—	9	4	—	—	2	—	—	—	2	6.
—	17	9	9	2	—	—	2	—	1	—	12	3	1	—	—	—	—	—	1	7.
1	5	4	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	2	10a.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	—	—	—	3	—	5	b.
9	46	23	5	4	—	—	5	30	39	13	92	49	—	—	8	29	37	5	80	11.
10	38	15	6	2	2	1	8	1	10	15	42	17	4	—	5	1	3	5	18	12.
6	7	1	1	—	—	—	—	—	5	8	15	8	—	—	—	—	—	3	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
22	45	21	16	13	2	2	7	3	15	25	69	29	6	2	7	1	3	17	37	15.
51	72	36	5	5	—	—	3	2	32	41	83	49	4	1	3	4	23	57	93	16.
36	48	24	11	1	1	—	2	1	14	56	88	28	—	—	—	1	8	14	23	17a.
3	11	4	5	4	—	—	6	1	11	5	28	20	2	—	3	3	9	3	20	b.
12	42	21	34	23	5	4	10	1	12	20	82	40	22	9	5	2	11	8	57	18.
—	16	10	26	19	2	2	3	—	—	1	32	23	17	6	2	—	—	3	28	a.
—	5	1	6	4	3	2	5	—	—	—	14	7	4	3	1	—	—	—	8	b.
1	3	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	1	1	—	3	c.
5	7	4	—	—	—	—	3	—	6	6	15	10	—	1	2	—	6	7	16	19.
27	38	20	—	—	—	—	—	—	9	21	30	17	—	—	—	1	14	26	41	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	2	b.
1	5	3	—	—	—	—	1	4	5	4	14	5	—	—	—	3	6	2	11	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	b.
2	17	6	1	—	—	—	6	5	11	8	35	13	—	1	3	2	5	—	11	c.
13	145	38	84	4	13	—	17	7	7	17	145	17	23	5	6	2	6	3	45	22.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
14	36	2	24	—	5	—	6	2	6	29	77	1	4	—	1	1	1	2	9	23.

[1]) 13 465. — [2]) 18 671. — [3]) 20 576. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 114. — [2]) 1 174. — [3]) 1 513. — [2]) 33. — [3]) 59. — [4]) 27. — davon in Städten: [1]) 8. — [2]) 16. — [3]) 18.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**: Landkreis Guben [1]) – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Lübben [2]) – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	150	23	21	5	68	62	128	274	712	110	104	22	17	5	62	37	110
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	40	3	5	1	—	—	—	—	46	4	27	9	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	136	139	3	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	2	—	5	2	—	—	—	—	—	2	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	1	1	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	1	—	—	5	1	2	1	—	—	6	—	—
7. Keuchhusten	8	3	2	—	1	—	—	—	11	3	3	1	1	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	4	1	—	5	3	—	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	2	—	—	—	3	2	1	—	—	—	1	1	2
11. Tuberkulose	1	—	—	—	7	28	25	11	72	12	—	—	—	—	7	18	24
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	2	1	—	6	2	13	11	38	7	4	1	—	—	7	2	6
13. Influenza	1	—	—	—	1	1	3	3	9	—	4	2	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	1	—	6	3	11	16	40	5	5	—	2	—	5	—	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	1	—	6	6	23	22	62	13	4	—	—	—	3	2	18
17. a) Gehirnschlag	14	—	—	—	3	—	6	17	40	4	7	—	—	—	—	2	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	4	1	4	5	14	1	2	1	—	—	7	2	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	30	11	3	2	6	4	5	10	58	19	13	3	4	2	7	3	13
darunter:																	
a) Mag. u. Darmkatarrh	15	7	2	1	4	—	—	—	21	11	8	2	1	1	5	—	2
b) Brechdurchfall	10	4	1	1	1	1	—	—	13	5	4	1	3	1	2	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	—	4	2	7	1	—	—	—	—	—	1	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	14	16	30	5	—	—	—	—	—	—	14
b) And. Neubildungen	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	4	4	10	3	—	—	—	—	—	—	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	8	5	5	4	22	7	—	—	—	—	8	1	1
22. And. ben. Todesursach.	39	3	6	2	9	3	6	13	76	11	28	4	5	2	6	1	3
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	5	—	2	—	—	—	1	4	13	—	4	—	—	—	3	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 43 849. — [2]) 34 919. — [3]) 75 403. — [4]) 97 094. — **davon in Städten:** [3]) 1 942. — [4]) 3 029. — **davon in Städten:** [1]) 166. — [2]) 224. — [3]) 591. — [4]) 562. — **Totgeborene im Jahre 1912**

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:**

			Luckau[3])										Calau[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
232	570	197	224	62	45	18	101	68	225	461	1 133	398	461	90	58	17	185	99	269	414	1 490	324	
—	31	9	69	19	13	6	—	—	—	—	83	25	109	18	8	3	—	—	—	—	117	21	1.
94	96	18	—	—	—	—	—	—	—	250	251	70	—	—	—	—	—	—	—	199	199	46	2.
—	4	—	—	—	—	—	—	5	3	—	8	2	—	—	—	—	—	5	7	—	12	3	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	—	—	—	—	10	—	—	—	10	4	4.
—	2	1	1	—	—	—	3	—	—	—	4	1	3	—	2	1	2	1	—	—	8	1	5.
—	8	4	1	—	—	—	14	—	—	—	15	6	3	—	1	—	8	—	—	—	12	1	6.
—	5	1	10	1	—	—	8	—	—	—	18	1	42	11	4	1	23	—	—	—	69	19	7.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	10a.
—	5	2	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	—	—	—	—	1	1	3	2	7	3	b.
15	66	26	—	—	—	—	2	25	38	7	72	31	4	1	—	—	10	39	59	8	120	25	11.
6	26	9	8	3	—	—	14	4	17	17	60	19	37	11	1	—	35	5	22	25	125	29	12.
6	11	6	—	—	1	—	1	1	1	5	9	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	13.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	35	7	15	6	2	2	5	9	27	25	84	36	7	1	—	—	7	11	12	28	65	7	15.
34	61	31	3	2	—	—	4	4	28	48	89	43	22	5	3	—	6	5	39	42	117	33	16.
15	32	12	7	1	2	—	3	1	15	37	65	27	5	1	1	—	3	—	15	26	51	13	17a.
2	18	11	7	3	1	—	7	2	7	6	30	15	4	2	—	—	10	2	9	4	29	8	b.
11	52	21	27	7	8	2	10	2	20	21	88	29	72	15	12	7	23	4	12	15	138	34	18.
1	18	9	14	5	2	1	5	—	4	2	27	12	28	5	5	3	11	1	1	2	48	12	a.
—	10	3	11	2	6	1	1	—	—	—	18	3	34	6	7	4	10	—	—	—	51	11	b.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—	4	-	c.
3	5	—	—	—	—	—	—	1	7	2	10	5	2	—	—	—	4	3	3	4	16	4	19.
17	31	20	—	—	—	—	—	—	20	23	43	22	—	—	—	—	1	1	22	32	56	15	20a.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	b.
3	8	3	—	—	—	—	—	3	7	4	14	4	—	—	—	—	1	4	9	3	17	4	21a.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	14	3	1	1	--	—	6	7	11	5	30	12	—	—	—	—	9	11	21	6	48	3	c.
6	49	11	61	18	15	7	19	1	15	6	119	40	132	25	23	5	27	4	25	14	225	47	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	1	
1	8	—	14	1	1	—	3	—	3	3	26	1	18	—	3	—	3	1	7	4	37	3	23.

[1]) 6 462. — [2]) 10 586. — [3]) 27 170. — [4]) 20 484. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 122. — [2]) 813. —
überhaupt: [1]) 37. — [2]) 25. — [3]) 73. — [4]) 120. — davon in Städten: [1]) 2. — [2]) 7. — [3]) 21. — [4]) 20.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt**: Stadtkreis Cottbus[1]) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Cottbus[2]) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	86	12	60	66	211	274	709	207	1	38	—	86	56	191
u. zwar war d. Todesurs.														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler .	32	4	—	—	—	—	36	37	—	9	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	68	68	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	2	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	14	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	7	—	—	—	7	1	—	2	—	6	—	—
7. Keuchhusten	3	—	—	—	—	—	3	11	—	1	—	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	1	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	1	—	6	29	42	5	83	—	—	—	—	1	22	49
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	1	4	5	14	9	42	11	—	—	—	10	7	20
13. Influenza	1	—	1	1	—	10	13	—	—	—	—	1	—	3
14. And. übertragb. Krankh.	2	1	—	—	—	—	3	2	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	6	—	6	23	42	11	—	2	—	3	9	29
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	3	5	43	62	114	5	—	1	—	3	4	14
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	9	35	44	1	—	—	—	—	—	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	1	9	3	10	5	31	1	—	—	—	8	1	7
18. Krankh d. Verdauungsorgane	19	1	5	5	11	7	48	40	—	4	—	14	2	16
darunter:														
a) Mag.-u Darmkatarrh	15	1	2	—	1	1	20	26	—	2	—	6	—	4
b) Brechdurchfall . . .	4	—	1	—	1	—	6	1	—	1	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	2	1	10	6	19	—	—	—	—	2	1	6
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	1	29	28	58	—	—	—	—	—	1	7
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	4	2	6	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	6	13	2	21	—	—	—	—	—	2	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	5	2	12	4	23	—	—	—	—	7	1	8
22. And. ben. Todesursach.	7	4	10	2	6	8	37	78	1	15	—	10	2	8
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	—	—	—	—	1	—	1	9	—	4	—	3	1	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 49 347. — [2]) 53 156. — [3]) 34 744. — [4]) 87 838. — davon in Städten: davon in Städten: [3]) 45. — [4]) 538. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 43. — [2]) 55. — [3]) 16. — [4]) 111. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Frankfurt:**

			Stadtkreis Forst[3])							Sorau[4])										
			Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr							bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
354	945	44	57	16	48	62	131	198	512	290	81	62	22	127	79	360	615	1 552	556	
—	46	—	17	4	—	—	—	—	21	58	19	14	2	—	—	—	—	72	21	1.
194	196	13	—	—	—	—	—	24	24	—	—	—	—	—	—	—	241	243	61	2.
—	5	1	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	2	4	—	6	1	3.
—	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	4	3	5.
—	9	—	1	1	5	—	2	—	9	2	—	1	1	31	1	—	—	35	15	6.
—	15	—	4	2	5	—	—	—	11	23	4	4	2	6	—	—	—	33	9	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	5	4	10a.
—	1	—	—	—	1	1	2	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	b.
18	92	3	—	—	4	28	31	7	70	1	1	—	—	4	28	72	19	127	52	11.
6	56	—	3	2	8	3	9	12	37	16	1	3	2	20	6	31	35	113	31	12.
5	9	—	—	—	—	2	2	8	12	—	—	1	—	—	—	4	20	25	5	13.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	73	5	—	1	3	1	5	5	15	13	6	3	2	5	13	28	22	85	27	15.
37	65	7	3	1	3	2	24	66	99	14	8	1	1	9	9	70	94	198	111	16.
19	30	2	—	—	—	—	7	24	31	16	3	4	—	3	—	16	56	96	30	17a.
2	19	2	1	—	1	3	5	3	13	4	4	—	—	5	3	33	11	57	43	b.
17	94	3	14	4	5	2	9	6	40	40	18	8	5	11	1	22	31	113	43	18.
1	39	—	10	4	2	—	2	—	18	20	9	7	5	3	—	—	—	30	14	a.
—	2	—	3	—	1	—	—	—	4	16	7	1	—	3	—	—	—	20	9	b.
—	1	—	—	—	2	—	3	—	5	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	c.
8	18	—	2	—	—	3	3	4	12	1	—	—	—	4	—	6	5	16	4	19.
9	17	2	—	—	—	—	11	26	37	—	—	—	—	—	1	21	31	54	19	20a.
—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	6	8	7	b.
1	8	1	—	—	—	5	6	1	12	—	—	—	—	1	5	8	5	19	7	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	20	—	—	—	3	6	7	6	22	3	1	—	—	3	5	10	6	30	17	c.
17	131	4	12	1	9	3	5	5	35	85	14	22	7	15	1	25	22	172	42	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2	
1	21	—	—	—	1	—	—	—	1	12	1	1	—	3	—	4	10	32	4	23.

[3]) 2 862. — [4]) 26728. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 796. — [2]) 1469. — [3]) 611. — [4]) 2124. — davon in Städten: [3]) 1. — [4]) 34.

Todesursachen.	Noch: Kreise des R.-B. **Frankfurt:** Spremberg¹)										Regierungs**bezirk**						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	127	35	19	2	62	34	118	171	533	191	4 459	1 604	872	326	1 863	1 336	3 909
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	32	14	3	—	—	—	—	—	35	14	864	363	173	67	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	73	74	15	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	46	47
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	24	20
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	74	8	1
5. Masern und Röteln	4	4	—	—	2	—	—	—	6	5	21	10	5	3	42	1	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	5	—	—	—	5	3	13	2	6	2	130	10	3
7. Keuchhusten	2	1	1	1	—	—	—	—	3	2	229	74	37	14	96	—	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	27	25
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	4	14
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	6	4	1	—	21	12	29
11. Tuberkulose	2	1	—	—	—	14	18	2	36	18	37	22	—	—	128	534	730
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	3	—	—	19	1	8	6	47	13	225	89	35	21	245	70	298
13. Influenza	2	—	—	—	—	—	2	—	4	1	10	3	2	—	8	14	46
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	9	5	3	1	3	1	2
dar.: Vener. Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	1	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	1	—	4	2	16	16	41	15	175	85	33	18	141	99	280
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	4	2	16	25	48	19	122	52	15	5	91	99	631
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	1	4	11	17	9	97	10	15	4	26	13	227
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	1	2	7	2	12	10	54	40	9	7	125	49	199
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	34	11	9	1	7	2	4	3	59	17	796	426	151	88	198	57	286
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	20	8	7	1	2	—	1	—	30	9	481	293	88	58	83	5	31
b) Brechdurchfall	12	1	1	—	4	—	—	1	18	3	254	111	56	28	49	1	3
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	24	13	22
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	1	1	5	9	6	8	3	1	—	35	28	99
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	11	13	24	12	—	—	—	—	1	15	350
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	2	1	—	—	5	6	40
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	9	—	11	9	—	—	—	—	4	65	131
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	4	5
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	1	10	3	14	7	7	2	2	1	120	106	199
22. And. ben. Todesursach.	19	1	3	—	13	4	6	5	50	13	1 558	391	332	89	298	57	204
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	13
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	16	—	2	—	1	1	3	7	31	—	224	21	48	5	57	11	61

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹) 36 587. — ²) 1 243 058. — ³) 49 007. — ⁴) 33 974. — davon in Städten: — ³) 1 421. — ⁴) 997. — davon in Städten: ¹) 214. — ²) 11 403. — ³) 523. — ⁴) 410. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Frankfurt[2])			Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin**:																				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Demmin[3])										Anklam[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
8 130	20 773	9 185	218	82	50	21	95	38	123	324	848	390	154	59	38	16	54	31	80	206	563	261	
—	1 040	440	50	22	18	8	—	—	—	—	68	30	33	9	5	3	—	—	—	—	38	12	1.
3 210	3 239	1 022	—	—	—	—	—	—	—	136	136	73	—	—	—	—	—	—	—	77	77	31	2.
—	93	45	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3.
—	44	23	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	84	33	—	—	—	—	12	1	—	—	13	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4.
—	69	35	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	1	—	—	—	3	—	—	—	4	3	5.
—	163	67	1	1	—	—	11	2	—	—	14	8	—	—	1	—	6	—	—	1	8	4	6.
1	364	128	8	1	1	—	1	—	—	—	10	1	6	2	—	—	4	—	—	—	10	6	7.
5	70	49	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	8.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
9	30	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10a.
10	79	51	1	1	—	—	1	1	1	—	4	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.
194	1 634	914	2	2	—	—	6	12	14	4	38	29	2	1	1	1	5	16	15	2	41	17	11.
412	1 298	573	11	5	1	1	11	3	10	24	60	27	16	9	2	1	9	—	9	13	49	27	12.
160	242	110	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	5	6	1	13.
2	21	12	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
456	1 198	493	4	1	1	—	5	1	14	18	43	11	12	1	—	—	1	2	4	15	34	17	15.
1 198	2 170	1 284	1	1	—	—	1	1	16	44	63	40	1	—	—	—	4	3	16	32	56	34	16.
695	1 083	528	2	—	—	—	2	1	7	22	34	16	—	—	1	—	2	—	5	25	33	19	17a.
109	547	343	2	1	—	—	8	—	5	6	21	9	2	2	—	—	3	1	2	2	10	5	b.
344	1 843	944	51	25	15	11	9	1	5	6	87	49	32	15	11	7	5	1	1	5	55	28	18.
28	718	431	14	8	9	9	1	—	1	—	25	19	18	11	4	3	2	—	—	—	24	16	a.
3	368	174	35	15	6	2	7	—	—	—	48	20	14	4	6	4	1	—	—	—	21	8	b
6	67	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	c.
132	307	181	2	1	—	—	3	1	8	4	18	9	—	—	—	—	—	—	3	2	5	2	19.
591	969	560	—	—	—	—	—	1	14	22	37	13	—	—	—	—	—	—	14	16	30	15	20a.
25	80	62	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
67	275	158	—	—	—	—	—	2	4	4	10	3	—	—	—	—	—	3	3	1	7	5	21a.
1	17	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
90	547	242	—	—	—	—	6	9	4	5	24	10	—	—	—	—	1	3	4	3	11	3	c.
270	2 736	820	56	12	9	1	6	—	3	7	81	21	39	19	15	4	8	—	2	3	67	27	22.
8	25	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
149	574	60	27	9	5	—	8	2	11	20	73	27	9	1	1	—	1	—	—	3	14	2	23.

[1]) 11 870. — [2]) 530 569. — [3]) 20 139. — [4]) 15 169. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 966. — [2]) 30 695. überhaupt: [1]) 39. — [2]) 1 089. — [3]) 47. — [4]) 33. — davon in Städten: [1]) 11. — [2]) 395. — [3]) 12. — [4]) 19.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin:**

Todesursachen.	Usedom-Wollin[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Ueckermünde[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	201	66	35	17	125	77	166	367	971	408	283	79	33	16	113	72	174
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	48	22	8	6	—	—	—	—	56	28	65	16	8	5	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	122	122	36	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	4	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	1	—	—	—	10	—	—	—	11	8	1	—	—	—	3	—	—
5. Masern und Röteln	1	—	1	—	4	—	—	—	6	4	3	1	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	1	—	—	26	1	1	—	30	14	1	—	—	—	7	—	—
7. Keuchhusten	9	4	—	—	2	—	—	—	11	4	21	3	2	—	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—
11. Tuberkulose	1	1	—	—	15	47	37	5	105	47	—	—	—	—	5	23	23
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	4	2	9	2	10	23	52	22	18	6	—	—	25	4	27
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	6	8	3	—	—	—	—	4	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	2	2	1	8	1	6	21	50	21	14	8	—	—	15	23	24
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	4	6	30	56	98	57	1	—	—	—	2	3	29
17. a) Gehirnschlag	1	—	1	—	1	1	14	52	70	25	36	20	11	9	4	—	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	4	—	—	11	3	4	8	31	13	2	—	—	—	6	—	17
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	37	16	6	5	8	2	6	13	72	32	52	12	5	—	11	2	8
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	26	11	4	3	4	—	—	1	35	15	28	4	—	—	6	—	—
b) Brechdurchfall	9	4	2	2	1	—	1	—	13	7	23	8	5	—	4	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	2	9	7	20	7	2	—	—	—	—	2	4
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	21	30	51	32	—	—	—	—	1	—	4
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	3	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	3	7	2	13	6	—	—	—	—	—	2	10
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	4	6	4	20	7	1	—	—	—	6	1	4
22. And. ben. Todesursach.	69	10	12	3	14	3	9	10	117	31	58	13	6	2	15	6	6
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	4	1	5	5	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	6	2	1	—	2	1	—	7	17	4	8	—	1	—	2	—	5

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 55 460. — [2]) 57 019. — [3]) 94 430. — [4]) 241 221. — davon in Städten: [3]) 2 809. — [4]) 5 459. — davon in Städten: [1]) 511. — [2]) 527. — [3]) 433. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Randow[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Stettin[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
427	1 104	370	507	91	105	14	192	128	279	512	1 724	313	756	199	478	368	1 003	1 241	4 045	
—	73	21	116	23	36	3	—	—	—	—	152	26	193	47	—	—	—	—	240	1.
177	177	60	—	—	—	—	—	—	—	217	217	42	—	—	—	—	—	285	285	2.
—	8	1	—	—	—	—	—	3	5	—	8	2	—	—	—	10	16	—	26	3.
—	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	5	7	—	12	
—	4	—	—	—	—	—	6	1	—	—	7	1	1	—	24	1	—	—	26	4.
—	4	1	1	—	—	—	4	—	—	—	5	1	3	—	18	1	—	—	22	5.
1	9	2	4	—	—	—	8	—	—	—	12	1	2	1	49	5	—	—	57	6.
—	26	3	21	2	—	—	6	—	—	—	27	2	14	1	19	—	—	—	34	7.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	—	1	4	3	—	8	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	—	1	—	3	1	7	10a.
—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	8	6	9	5	15	—	43	b.
8	59	4	2	1	3	—	21	55	58	10	149	31	7	—	65	148	210	45	475	11.
39	113	40	21	2	4	—	26	4	22	30	107	14	34	12	71	19	58	72	266	12.
8	13	4	1	—	—	—	1	—	2	12	16	4	2	2	1	3	6	16	30	13.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	2	1	2	—	10	14.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—	1	2	—	8	
34	110	59	19	2	6	1	19	9	29	25	107	13	41	8	31	9	32	104	225	15.
26	61	30	7	1	3	1	8	12	39	79	148	41	6	2	18	21	168	274	489	16.
42	101	38	7	2	—	—	6	—	11	35	59	10	1	—	—	1	40	118	160	17a.
7	32	2	9	2	2	—	18	5	11	5	50	10	13	3	41	19	53	15	144	b.
38	116	41	170	32	22	6	27	6	11	15	251	46	279	72	58	29	87	57	582	18.
11	45	12	81	19	13	5	17	—	1	1	113	27	177	49	26	2	3	6	263	a.
—	32	10	82	12	9	1	5	—	—	1	97	14	94	22	8	—	—	—	124	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	10	7	8	2	27	c.
9	17	10	1	—	—	—	3	3	7	10	24	6	1	—	9	13	43	47	113	19.
22	27	7	—	—	—	—	—	1	33	43	77	11	—	—	—	3	113	128	244	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	4	7	31	20	62	b.
1	13	7	—	—	—	—	—	7	10	7	25	5	—	—	—	24	30	14	68	21a.
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	2	2	1	—	5	b.
4	18	9	1	—	—	—	11	17	12	5	46	5	1	—	22	34	39	14	110	c.
7	98	30	119	24	27	3	23	4	14	11	198	39	143	42	32	7	49	30	303	22.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	
3	19	—	6	—	2	—	3	—	6	6	23	1	2	1	1	2	4	1	11	23.

[1]) 20 434. — [2]) 19 247. — [3]) 16 688. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 500. — [2]) 1 697. — 32. — [2]) 55. — [3]) 79. — [4]) 180. — davon in Städten: [1]) 5. — [2]) 18. — [3]) 13.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin**: Greifenhagen [1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Pyritz [2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	211	40	28	6	77	40	99	363	818	217	212	37	36	4	79	33	103
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	54	9	6	2	—	—	—	—	60	11	35	7	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	164	164	44	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	8	—	—
5. Masern und Röteln	5	1	—	—	3	—	—	—	8	2	—	—	—	—	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	4	—	—	—	5	1	1	—	—	—	5	—	—
7. Keuchhusten	9	—	1	—	6	—	—	—	16	1	6	1	—	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	3	—	4	3	1	1	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	1	1	—	—	11	19	20	5	56	22	3	—	—	—	4	15	22
12. Lungenentz. (Pneumonie)	22	5	—	—	6	4	6	23	61	13	9	1	1	—	8	2	3
13. Inflenza	1	—	—	—	—	—	5	12	18	2	—	—	—	—	1	—	3
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	—	—	9	1	9	15	39	7	11	3	4	1	4	4	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	1	1	3	1	19	42	67	31	4	3	—	—	3	2	14
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	1	—	26	28	5	2	—	1	—	—	—	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	3	1	—	5	—	6	3	20	10	—	—	—	—	6	—	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	46	15	7	1	10	3	2	13	81	23	52	14	4	1	8	—	7
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	17	4	1	1	6	—	1	—	25	8	8	4	—	—	2	—	1
b) Brechdurchfall	29	11	5	—	—	1	—	—	35	11	43	9	2	—	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	1	3	12	18	10	1	1	—	—	1	—	5
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	13	19	33	9	—	—	—	—	—	—	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	—	—	—	—	1	—	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	5	2	4	14	3	1	—	—	—	3	3	2
22. And. ben. Todesursach.	49	2	12	2	9	1	5	15	91	10	55	5	12	1	13	1	3
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	9	1	—	—	3	1	1	6	20	5	31	1	9	1	9	4	8

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 47 759. — [2]) 43 680. — [3]) 27 755. — [4]) 41 335. — davon in [3]) 651. — [4]) 1 081. — davon in Städten: [1]) 289. — [2]) 207. — [4]) 223. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin**:			Stadtkr. Stargard i. Pomm.[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	Stadtkr. Stargard i. Pomm.[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr uneheliche	Stadtkr. Stargard i. Pomm.[3]) üb. 1 bis 15 Jahre	Stadtkr. Stargard i. Pomm.[3]) üb. 15 bis 30 Jahre	Stadtkr. Stargard i. Pomm.[3]) üb. 30 bis 60 Jahre	Stadtkr. Stargard i. Pomm.[3]) über 60 Jahre	Stadtkr. Stargard i. Pomm.[3]) Summe der Gestorbenen überhaupt	Saatzig[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	Saatzig[4]) bis 1 Jahr dav. in Städten	Saatzig[4]) bis 1 Jahr uneheliche	Saatzig[4]) bis 1 Jahr dav. in Städten	Saatzig[4]) üb. 1 bis 15 Jahre	Saatzig[4]) üb. 15 bis 30 Jahre	Saatzig[4]) üb. 30 bis 60 Jahre	Saatzig[4]) über 60 Jahre	Saatzig[4]) Summe der Gestorbenen überhaupt	Saatzig[4]) davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten																		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
271	734	167	86	20	57	58	104	184	509	148	19	20	4	67	38	106	267	647	134	
—	39	7	22	6	—	—	—	—	28	17	4	4	1	—	—	—	—	21	5	1.
122	122	31	—	—	—	—	—	62	62	—	—	—	—	—	—	—	133	133	31	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	8	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.
—	3	—	1	—	3	—	—	—	4	1	1	—	—	4	—	—	—	5	2	5.
—	6	2	1	—	5	—	—	—	6	—	—	—	—	10	—	—	—	10	1	6.
—	7	2	—	—	3	—	—	—	3	8	—	—	—	1	—	—	—	9	1	7.
—	1	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	3	2	—	—	1	2	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
2	46	13	5	—	11	26	10	4	56	1	—	1	—	7	14	26	4	53	10	11.
8	31	5	8	1	14	5	5	16	49	11	—	1	—	9	2	9	13	45	8	12.
6	10	2	—	—	—	1	1	8	10	—	—	—	—	1	—	1	9	11	1	13.
—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	51	11	7	1	5	1	4	8	26	8	1	1	—	6	3	4	20	42	8	15.
25	48	19	2	2	3	4	18	30	59	3	2	—	—	2	4	12	21	42	10	16.
10	15	3	—	—	—	1	7	9	17	1	—	—	—	—	1	9	22	33	10	17a.
5	16	9	—	—	3	—	2	3	8	3	—	—	—	6	2	1	4	16	6	b.
17	88	23	28	6	3	2	10	13	62	24	3	2	—	5	2	11	12	56	9	18.
—	11	5	14	3	—	—	—	3	20	15	3	2	—	2	—	3	1	23	3	a.
—	47	9	11	3	—	—	—	—	14	8	—	—	—	2	—	—	—	10	—	b.
2	2	1	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	1	1	1	1	5	1	c.
6	13	8	—	—	1	1	4	6	12	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	19.
18	31	10	—	—	—	2	17	18	37	—	—	—	—	—	—	13	15	28	6	20a.
—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	b.
1	6	1	—	—	—	4	8	—	12	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	21a.
—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
2	11	2	1	—	3	7	4	1	16	—	—	—	—	4	3	3	3	14	5	c.
4	88	11	11	3	1	—	7	6	28	63	7	7	2	5	5	7	8	95	14	22.
1	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
25	86	2	—	—	—	—	—	—	—	7	1	4	1	3	1	2	1	18	4	23.

Städten: [1]) 12 609. — [2]) 8 700. — [4]) 8 479. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1271. — [2]) 1 201. — [1]) 44. — [2]) 30. — [3]) 15. — [4]) 46. — davon in Städten: [1]) 9. — [2]) 5. — [4]) 9.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin**: Naugard[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kammin[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	219	94	28	12	125	60	141	357	930	397	167	18	33	4	87	55	106
u. zwar war d. Todesurs.																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	15	7	6	2	—	—	—	—	21	9	51	4	6	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	157	157	52	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	4	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2
4. Scharlach	1	—	—	—	5	2	—	—	8	5	—	—	—	—	4	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	15	—	—	—	15	8	—	—	—	—	8	—	1
7. Keuchhusten	20	11	2	—	8	—	—	—	30	14	13	1	1	—	5	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	5	2	7	5	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	1	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	2
11. Tuberkulose	3	2	—	—	6	25	24	9	67	29	2	—	—	—	10	26	20
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	9	—	—	26	5	14	21	80	49	5	1	3	2	7	4	8
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	2
14. And. übertragb Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	3	—	—	7	10	13	29	67	26	6	—	1	—	5	10	11
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	3	3	14	17	39	24	1	—	—	—	2	3	16
17. a) Gehirnschlag	11	7	2	1	4	1	6	36	60	25	6	—	—	—	5	—	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	1	—	—	8	—	3	6	19	11	2	2	1	1	8	2	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	28	13	6	4	9	3	10	15	71	34	18	—	4	—	6	—	11
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	3	1	2	—	3	1	1	—	10	3	8	—	1	—	4	—	1
b) Brechdurchfall . . .	24	11	3	3	4	—	—	—	31	14	10	—	3	—	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	—	1	8	3	13	9	—	—	—	—	2	—	3
20. a) Krebskrankheit . .	1	—	—	—	—	—	20	25	46	19	—	—	—	—	—	—	11
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	3	4	8	5	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	8	5	19	9	—	—	—	—	9	2	3
22. And. ben. Todesursach.	90	40	11	5	17	—	7	9	134	58	58	10	14	1	15	2	6
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	22	—	1	—	10	4	3	17	57	1	5	—	3	—	—	1	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 54 435. — [2]) 42 639. — [3]) 41 522. — [4]) 46 161. — davon in Städten: [3]) 1 184. — [4]) 1 386. — davon in Städten: [1]) 584. — [2]) 182. — [3]) 447. — [4]) 438. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stettin**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Greifenberg³): Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regenwalde⁴): Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
293	741	128	167	69	29	14	81	52	133	283	745	378	155	49	37	17	72	55	98	251	668	250	
—	57	4	34	15	7	1	—	—	—	—	41	16	27	11	11	5	—	—	—	—	38	16	1.
167	167	31	—	—	—	—	—	—	—	95	95	31	—	—	—	—	—	—	—	114	114	24	2.
—	7	3	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	—	—	—	—	—	3	3	—	6	1	3.
—	5	2	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
—	4	2	—	—	—	—	3	1	1	—	5	—	1	—	—	—	4	—	—	—	5	2	4.
—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	4	1	3	2	—	—	4	—	—	—	7	3	5.
—	9	—	—	—	—	—	7	1	—	—	8	3	1	—	—	—	5	—	—	—	6	2	6.
—	19	1	13	2	—	—	12	—	—	—	25	7	3	1	—	—	1	—	—	—	4	2	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	5	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
2	4	2	—	—	—	—	—	2	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	60	10	2	1	—	—	7	24	29	9	71	45	2	1	—	—	7	18	15	6	48	26	11.
23	50	12	12	4	3	3	5	2	15	32	69	33	19	8	3	2	11	7	10	22	72	32	12.
2	5	1	1	—	—	—	1	—	1	5	8	3	2	—	—	—	1	1	1	8	13	4	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	51	7	8	6	3	—	3	4	7	14	39	17	5	2	1	—	5	10	8	9	38	10	15.
17	39	10	1	1	—	—	3	4	10	28	46	28	—	—	—	—	5	2	11	34	52	36	16.
25	39	8	—	—	—	—	—	1	4	20	25	15	—	—	—	—	—	—	2	17	19	8	17a.
1	18	8	6	5	—	—	10	2	30	31	79	70	2	1	—	—	—	1	3	3	9	4	b.
9	48	8	31	23	7	5	9	2	9	13	71	50	24	10	8	6	6	—	6	5	49	21	18.
—	14	—	20	18	5	5	4	—	1	2	32	29	11	6	5	4	2	—	—	—	18	11	a.
—	15	—	9	4	2	—	3	—	—	—	14	6	13	4	3	2	2	—	—	—	18	6	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	5	2	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	c.
5	10	1	1	—	—	—	2	1	4	10	18	13	—	—	—	—	1	2	7	6	16	4	19.
10	21	6	—	—	—	—	—	—	9	14	23	12	—	—	—	—	—	—	11	11	22	16	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	b.
2	3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	3	8	3	14	5	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	18	—	—	—	—	—	4	2	3	—	9	4	1	1	—	—	3	4	2	1	11	3	c.
5	100	14	57	12	9	5	9	1	4	6	86	19	49	10	13	4	14	2	5	8	91	20	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
1	11	—	—	—	—	—	3	—	—	3	6	1	16	2	1	—	4	1	2	1	25	5	23.

¹) 20 908. — ²) 7 373. — ³) 16 661. — ⁴) 14 472. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 1 482. — ²) 1 241. — haupt: ¹) 47. — ²) 31. — ³) 39. — ⁴) 46. — davon in Städten: ¹) 22. — ²) 5. — ³) 12. — ⁴) 12.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Stettin** [1])									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912	3 484	1 545	691	364	1 702	1 105	2 715	5 346	15 047	7 967
u. zwar war d. Todesurs.:										
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	760	364	172	89	—	—	—	—	932	453
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	2 028	2 028	833
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	31	44	—	75	37
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	15	18	—	33	18
4. Scharlach	6	1	—	—	85	6	1	—	98	53
5. Masern und Röteln . .	20	9	1	—	55	1	—	—	77	46
6. Diphtherie und Krupp	14	5	2	1	166	9	2	2	195	109
7. Keuchhusten	151	42	8	1	72	—	—	—	231	81
8. Typhus	—	—	1	—	6	8	16	4	35	23
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	3	2	—	—	1	—	6	7	17	10
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	15	13	6	6	16	12	28	3	80	64
11. Tuberkulose	33	22	5	1	180	468	523	115	1 324	814
12. Lungenentz. (Pneumonie)	204	93	35	24	237	63	206	359	1 104	597
13. Influenza	7	2	2	2	14	5	25	99	152	65
14. And. übertragb. Krankh.	6	5	3	2	3	2	4	—	18	15
dar.: Vener. Krankheit.	4	3	2	2	—	2	3	—	11	10
15. Krankh. d. Atmungsorg.	160	78	28	12	123	88	173	350	922	458
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	32	17	8	6	61	69	412	725	1 307	908
17. a) Gehirnschlag	68	30	16	10	24	8	118	459	693	359
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	53	34	7	4	133	35	146	99	473	309
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	872	485	175	124	174	53	184	231	1 689	1 008
darunter:										
a) Mag.-u. Darmkatarrh	440	280	98	82	79	3	13	25	658	431
b) Brechdurchfall . . .	404	187	71	39	41	1	1	1	519	243
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	14	11	12	13	51	36
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	9	3	—	—	27	27	109	127	299	204
20. a) Krebskrankheit . .	1	—	—	—	1	8	306	391	707	437
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	4	8	47	28	87	82
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	51	94	41	189	120
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	3	8	5	—	17	8
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	6	3	—	—	85	96	96	55	341	186
22. And. ben. Todesursach.	916	318	192	78	181	32	127	129	1 577	625
darunter:										
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	15	5	21	14
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	148	19	29	3	49	17	43	94	380	63

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 876 397. [2]) 21 475. — [3]) 25 132. — davon in Städten: davon in Städten: [1]) 10 884. — [2]) 199. — [3]) 354. — Totgeborene überhaupt: [1]) 724. — [2]) 21. — [3]) 22. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes Köslin: Schivelbein[2]) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Dramburg[3]) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
94	43	8	4	39	27	48	125	341	142	123	50	16	6	74	35	78	243	569	248	
14	8	2	1	—	—	—	—	16	9	15	7	1	—	—	—	—	—	16	7	1.
—	—	—	—	—	—	—	54	54	14	—	—	—	—	—	—	—	108	108	46	2.
—	—	—	—	—	3	1	—	4	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3.
—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	4.
5	4	1	1	8	—	—	—	14	11	—	—	—	—	4	1	—	—	5	2	5.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	6.
3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	1	2	—	3	—	—	—	10	4	7.
—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	2	b.
—	—	—	—	—	11	7	1	19	4	1	—	—	—	4	9	14	7	35	19	11.
4	2	—	—	10	1	8	11	34	18	9	2	—	—	12	5	7	12	45	17	12.
—	—	1	—	—	—	1	4	6	2	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	3	—	—	1	—	5	4	15	6	6	2	—	—	4	3	8	10	31	12	15.
2	2	—	—	2	3	7	14	28	18	—	—	—	—	2	4	16	27	49	33	16.
—	—	—	—	1	—	2	6	9	4	—	—	—	—	—	—	2	22	24	14	17a.
1	—	—	—	1	—	1	2	5	—	1	1	—	—	3	3	2	3	12	5	b.
10	7	—	—	4	1	2	9	26	12	31	25	5	4	15	1	3	12	67	38	18.
7	7	—	—	1	—	—	3	11	7	15	12	3	2	1	—	—	1	20	15	a.
2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	11	10	2	2	7	—	—	1	21	14	b.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	c.
—	—	—	—	1	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	1	3	5	9	2	19.
—	—	—	—	—	—	7	14	21	10	—	—	—	—	—	—	16	18	34	15	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	—	2	5	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	1	4	2	1	8	3	—	—	—	—	3	2	1	1	7	4	c.
47	17	4	2	9	—	3	1	64	25	46	12	7	2	11	1	3	6	74	20	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
3	—	—	—	1	—	1	1	6	—	9	—	1	—	1	—	—	7	18	1	23.

[1]) 449 855. — [2]) 7 872. — [3]) 14 397. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 23 380. — [2]) 574. — [3]) 898. — davon in Städten: [1]) 336. — [2]) 9. — [3]) 7.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Köslin**: Neustettin[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Belgard[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	279	83	43	15	184	71	201	465	1 243	429	204	56	26	7	115	43	155
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	40	14	8	2	—	—	—	—	48	16	16	8	2	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	226	226	41	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	—	—	2	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	2	1	—	—	6	—	—	—	8	5	1	1	—	—	16	1	—
5. Masern und Röteln	2	—	—	—	13	—	—	—	15	3	2	—	—	—	8	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	1	1	20	2	—	—	23	6	—	—	—	—	7	—	—
7. Keuchhusten	13	3	2	—	7	—	—	—	22	4	10	3	2	—	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	2	3	1	7	6	—	—	—	—	1	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	4
11. Tuberkulose	1	—	1	1	13	27	29	14	85	44	1	1	—	—	5	14	15
12. Lungenentz. (Pneumonie)	16	10	2	1	27	5	23	32	105	49	8	1	2	1	21	3	16
13. Influenza	1	1	—	—	2	—	—	6	9	5	—	—	—	—	—	—	4
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	2	1	1	9	6	14	30	65	17	12	7	1	—	14	6	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	3	7	17	33	61	35	1	1	1	1	6	1	30
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	3	10	32	45	20	1	—	—	—	—	—	14
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	6	3	11	3	23	15	3	3	—	—	6	1	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	28	20	7	6	19	—	13	15	82	46	27	11	4	3	7	2	12
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	18	14	5	5	6	—	1	2	32	25	12	8	2	2	1	—	—
b) Brechdurchfall	8	5	2	1	7	—	—	—	17	11	11	2	2	1	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	3	—	1	1	5	—	—	—	—	—	—	1	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	1	—	—	6	—	7	6	21	12	2	2	—	—	2	1	4
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	1	2	34	40	77	36	—	—	—	—	—	1	11
b) And. Neubildungen	1	1	—	—	—	—	2	2	5	4	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	2	1	—	5	2	—	—	—	—	—	1	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	10	6	15	3	34	14	1	—	—	—	5	5	6
22. And. ben. Todesursach.	156	29	21	3	35	2	13	15	242	45	95	17	12	1	9	2	12
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	10	1	—	—	3	3	3	6	25	3	23	1	2	—	4	1	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 76 422. — [2]) 48 638. — [3]) 64 568. — [4]) 51 789. — davon in Städten: [1]) 1 535. — [2]) 1 910. — [4]) 1 486. — davon in Städten: [1]) 595. — [2]) 434. — [3]) 731. — [4]) 639. — Totgeborene

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Köslin**:																							
			Kolberg-Körlin[3])										Köslin[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
276	819	271	267	110	50	23	112	78	160	357	1 024	469	210	90	35	12	79	72	148	372	916	424	
—	18	9	28	8	10	3	—	—	—	—	38	11	29	14	1	1	—	—	—	—	30	15	1.
125	125	30	—	—	—	—	—	—	—	137	137	40	—	—	—	—	—	—	—	142	142	37	2.
—	5	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	6	2	—	8	4	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	4	1	—	5	3	
—	18	7	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.
—	10	1	3	—	—	—	4	—	—	—	7	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	5.
—	7	2	1	—	—	—	13	—	—	—	14	4	1	1	1	1	10	—	—	—	12	4	6.
—	14	5	6	3	1	—	3	—	—	—	10	5	6	1	—	—	2	—	—	—	8	1	7.
—	3	3	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	7	1	4	4	—	—	1	1	—	2	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	36	18	2	1	—	—	12	27	28	10	79	42	1	1	—	—	10	31	27	8	77	46	11.
19	69	21	15	4	2	1	14	4	14	13	62	21	17	10	1	—	8	3	13	25	67	36	12.
4	8	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	5	8	13	9	13.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	63	19	16	9	2	2	11	3	12	22	66	33	11	6	2	1	9	4	8	25	59	27	15.
42	81	49	7	7	—	—	2	7	25	54	95	71	1	—	—	—	4	7	23	51	86	52	16.
15	30	17	—	—	—	—	—	—	10	31	41	24	—	—	—	—	—	—	4	30	34	13	17a.
2	16	8	4	3	—	—	13	6	6	3	32	18	3	2	—	—	7	8	7	5	30	14	b.
9	61	24	46	41	10	9	13	4	11	16	100	75	38	29	5	5	10	6	16	19	94	66	18.
—	15	11	31	29	9	9	5	—	—	4	49	44	20	19	5	5	4	—	1	4	34	31	a.
—	14	4	14	11	1	—	2	—	1	—	18	14	17	10	—	—	1	—	—	—	18	10	b.
2	5	—	—	—	—	—	5	3	1	1	10	6	—	—	—	—	3	2	1	—	6	6	c.
4	13	7	—	—	—	—	2	1	5	7	15	8	1	1	—	—	1	1	1	8	12	5	19.
19	31	11	—	—	—	—	1	—	21	22	44	22	—	—	—	—	—	—	18	29	47	32	20a.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	4	b.
1	7	4	—	—	—	—	—	4	3	3	10	7	—	—	—	—	—	2	4	3	9	4	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	b.
2	19	4	—	—	—	—	3	11	5	7	26	8	1	—	—	—	1	2	10	2	16	8	c.
4	134	24	120	23	22	6	15	6	10	13	186	51	99	25	24	4	15	—	8	10	156	44	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
9	42	2	14	7	2	1	2	1	5	13	37	12	2	—	1	—	—	—	1	3	7	—	23.

[1]) 21 432. — [2]) 14 671. — [3]) 28 395. — [4]) 23 794. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 322. — im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 65. — [2]) 47. — [3]) 56.— [4]) 36. — davon in Städten: [1]) 9. — [2]) 12 — [3]) 30. — [4]) 17.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Köslin**: Bublitz[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schlawe[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	87	24	14	5	34	23	50	102	310	91	297	79	42	14	137	80	231
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	23	7	1	—	—	—	—	—	24	7	45	16	7	4	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	55	55	11	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	4	8
darunt: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln	1	1	—	—	2	—	—	—	3	1	2	2	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	3	—	—	—	4	2	2	—	1	—	22	—	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	2	2	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2
11. Tuberkulose	1	1	—	—	2	8	6	—	17	4	—	—	—	—	10	37	33
12. Lungenentz (Pneumonie)	3	2	—	—	6	4	6	2	21	7	10	6	—	—	13	3	24
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	1	1
14. And übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	—	—	6	1	4	10	23	13	8	5	1	1	14	6	16
16. Krankheiten der Kreislauforgane	—	—	—	—	2	1	10	3	16	4	4	3	—	—	2	8	40
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	4	11	16	9	—	—	—	—	—	—	12
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	8	7	1	1	10	3	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	6	4	1	—	—	2	4	1	14	6	31	20	8	4	14	4	23
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	3	3	—	—	—	—	—	1	4	3	16	11	4	3	10	—	—
b) Brechdurchfall	3	1	1	—	—	—	—	—	4	1	14	9	2	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	2	3	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	2	4
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	2	9	11	7	—	—	—	—	—	—	18
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	2	1	5	1	—	—	—	—	4	4	13
22. And. ben. Todesursach.	47	6	11	5	7	2	4	5	76	13	158	18	19	4	34	1	13
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	1	—	1	—	2	—	2	2	8	—	22	—	5	—	4	3	10

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 20844. — [2]) 74397. — [3]) 36077. — [4]) 34588. — davon in Städten: [4]) 1045. — davon in Städten: [1]) 165. — [2]) 537. — [3]) 191. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Köslin**:			Rummelsburg[3])										Stadtkreis Stolp i. Pomm.[4])							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
524	1 311	378	173	29	17	2	59	32	87	184	552	103	146	21	66	57	120	202	612	
—	52	20	23	2	1	—	—	—	—	—	24	2	41	8	—	—	—	—	49	1.
310	310	38	—	—	—	—	—	—	—	118	118	9	—	—	—	—	—	89	89	2.
—	12	3	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	1	1	—	2	3.
—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	4.
—	2	—	1	—	—	—	7	1	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	4	4	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	4	6.
—	25	9	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	6	—	—	—	6	7.
—	8	2	3	1	—	—	1	—	—	—	4	1	3	1	1	—	—	—	5	8.
—	5	3	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	3	—	—	3	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	10a.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	1	—	1	2	b.
6	86	37	1	—	—	—	4	14	17	5	41	15	1	—	8	29	25	2	65	11.
25	75	19	9	3	—	—	7	1	9	10	36	10	4	—	9	—	10	9	32	12.
5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	57	18	5	—	2	—	1	5	10	6	29	3	17	1	14	—	3	10	45	15.
44	98	50	—	—	—	—	2	1	11	13	27	12	1	—	3	3	24	33	64	16.
26	38	16	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	—	—	—	—	5	15	20	17a.
4	34	15	1	1	—	—	3	1	2	2	9	4	1	—	7	2	10	2	22	b.
19	99	48	18	8	1	—	7	—	7	6	39	14	35	3	5	7	9	5	64	18.
2	32	22	4	3	—	—	6	—	—	—	10	6	15	1	4	—	1	1	22	a.
—	16	10	14	5	1	—	—	—	—	—	15	5	19	2	1	—	—	—	22	b.
2	9	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	c.
7	14	4	—	—	—	—	1	1	2	2	6	2	—	—	—	—	2	3	5	19.
32	50	26	—	—	—	—	—	—	12	8	20	3	—	—	—	—	15	22	37	20a.
2	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	b.
4	9	7	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	2	1	1	4	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	b.
1	22	14	—	—	—	—	1	3	2	2	8	2	—	—	1	3	5	1	10	c.
12	237	36	106	13	11	2	17	—	6	4	144	18	41	8	10	5	7	2	73	22.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
15	59	4	4	—	1	—	5	1	1	5	17	2	—	—	—	—	—	—	—	23.

[1]) 5 177. — [2]) 18053. — [3]) 6008. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 707. — [2]) 2 155. — [3]) 1 211. — [1]) 34. — [2]) 66. — [3]) 40. — [4]) 24. — davon in Städten: [1]) 12. — [2]) 16. — [3]) 7.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Köslin**: Landkreis Stolp (nur Land) [1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Lauenburg i. P. [2]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	306	40	157	75	179	460	1 218	233	75	40	20	122	60	157	278	890	394
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	80	12	—	—	—	—	92	59	15	13	6	—	—	—	—	72	21
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	285	285	—	—	—	—	—	—	—	133	133	39
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	3	—	9	—	—	—	12	6	2	1	1	17	—	—	—	24	14
6. Diphtherie und Krupp	1	—	12	—	—	—	13	6	2	—	—	9	2	—	—	17	5
7. Keuchhusten	12	2	6	—	—	—	20	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—
8. Typhus	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2
11. Tuberkulose	2	—	16	22	19	11	70	—	—	—	—	13	29	39	7	88	56
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	—	18	2	15	12	54	16	8	2	1	18	3	11	27	77	34
13. Influenza	—	—	1	—	2	2	5	—	—	—	—	—	2	1	4	7	4
14. And. übertragb. Krankh.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	—	14	15	19	23	82	20	12	8	7	19	3	4	10	64	37
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	2	4	21	20	48	3	2	—	—	1	1	18	29	52	36
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	7	26	33	1	—	—	—	—	1	6	14	22	13
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	14	4	1	1	22	4	4	—	—	6	3	22	7	42	31
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	28	5	15	4	17	24	93	41	18	5	2	11	3	13	10	83	38
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	2	7	1	1	3	24	10	5	1	1	4	—	1	—	16	9
b) Brechdurchfall . . .	18	3	4	—	—	—	25	27	9	4	1	4	—	—	—	35	13
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	4	2	7	3	16	2	—	—	—	—	1	4	4	11	6
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	1	2	24	24	51	—	—	—	—	—	2	14	16	32	18
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	6	—	9	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	5	4	8	5	23	—	—	—	—	8	5	2	2	17	8
22. And. ben. Todesursach.	149	20	34	6	16	14	239	51	12	7	3	9	—	10	4	81	23
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	9	—	4	2	9	7	31	22	—	3	—	9	1	6	10	51	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 77 996. — [2]) 53 815 — [3]) 28 469. — [4]) 624 210. — davon in Städten: [3]) 1 037. — [4]) 19 135. — davon in Städten: [2]) 531. — [3]) 251. — [4]) 5 672. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Köslin: Bütow[3]) — Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regierungsbezirk Köslin:[4]) — Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
152	39	22	3	61	35	63	138	471	127	2 571	824	374	132	1 239	688	1 677	3 726	10 276	3 688	
44	10	10	—	—	—	—	—	54	10	457	150	76	26	—	—	—	—	533	176	1.
—	—	—	—	—	—	—	82	82	13	—	—	—	—	—	—	—	1 864	1 864	407	2.
—	—	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—	—	32	32	—	64	18	3.
—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	17	10	—	27	11	
1	—	—	—	5	2	—	—	8	1	6	2	—	—	47	4	1	—	58	15	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	11	3	2	70	1	—	—	101	43	5.
5	—	—	—	9	1	—	—	15	2	17	4	3	2	118	6	—	—	144	41	6.
16	—	—	—	3	—	—	—	19	—	86	17	11	1	29	—	—	—	126	27	7.
—	—	—	—	—	2	2	1	5	2	—	—	—	—	6	20	12	3	41	24	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	4	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	—	—	7	4	10	5	33	15	b.
—	—	—	—	4	17	12	2	35	9	11	5	1	1	101	275	271	74	733	359	11.
6	3	—	—	4	—	6	7	23	9	124	55	9	4	167	34	162	204	700	273	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	6	3	16	43	71	34	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	4	3	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	3	3	
7	3	—	—	5	2	3	4	21	8	125	67	18	13	121	54	118	184	620	238	15.
—	—	1	1	2	1	5	11	20	14	21	16	2	2	33	48	247	374	725	438	16.
—	—	—	—	—	—	3	6	9	7	2	—	—	—	2	4	81	236	325	160	17a.
—	—	—	—	7	1	4	1	13	4	28	22	1	1	83	35	80	36	263	137	b.
25	16	4	1	4	1	6	4	44	21	364	234	58	37	124	35	136	149	866	452	18.
7	7	1	—	1	—	—	—	9	7	168	133	33	28	50	1	5	21	278	202	a.
13	9	1	1	2	—	—	—	16	12	171	90	21	9	29	—	1	1	223	116	b.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	18	13	9	7	47	20	c.
1	—	—	—	—	—	1	1	3	—	8	4	—	—	18	10	42	52	130	54	19.
—	—	—	—	1	—	5	9	15	7	—	—	—	—	4	7	197	262	470	224	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	7	11	21	16	b.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	2	21	27	17	67	33	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	2	10	3	b.
—	—	—	—	5	2	5	—	12	4	3	—	—	—	48	52	76	28	207	80	c.
36	7	6	1	12	1	4	9	68	15	1 151	220	172	41	217	26	109	99	1 774	387	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	2	10	5	
11	—	1	—	—	1	3	1	17	—	130	9	17	1	35	13	44	79	318	27	23.

[2]) 16 318. — [3]) 8 101. — [4]) 198 806. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 419. — [2]) 1 834. —
haupt: [1]) 72. — [2]) 46. — [3]) 20. — [4]) 549. — davon in Städten: [2]) 14. — [3]) 5. — [4]) 162.

Noch: 9. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Stralsund**: Rügen [1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Stral- Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1912	222	18	61	9	84	63	134	329	893	145	80	18	46	38	143
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	53	6	16	3	—	—	—	—	69	9	16	3	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	96	96	14	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	1	—	3	—	—	—	4	—	2	—	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	—	—	—	6	1	2	—	8	1	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	3	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	1	—	1	1	2	—	6	2	1	—	1	1	—
11. Tuberkulose	3	—	—	—	9	28	20	8	68	14	—	—	10	16	21
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	—	1	—	14	3	19	44	95	16	9	2	5	—	13
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	8	10	1	—	—	—	—	3
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	23	1	—	—	3	1	2	12	41	7	3	—	—	—	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	15	1	1	—	2	3	23	56	100	22	4	—	3	4	27
17. a) Gehirnschlag	17	1	3	—	3	—	5	25	53	9	—	—	—	—	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	3	2	—	14	3	4	2	29	8	2	1	3	4	12
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	49	3	27	6	6	1	11	10	104	16	29	9	5	1	15
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	23	1	10	3	3	—	2	1	39	5	16	7	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	24	2	16	3	—	—	—	—	40	5	12	1	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	1	4
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	1	—	—	—	1	2	5	9	3	—	—	1	2	2
20. a) Krebskrankheit . .	1	—	—	—	—	—	9	34	44	6	—	—	—	—	9
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	6	6	6	18	1	—	—	—	3	6
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	8	13	17	1	39	3	—	—	4	4	9
22. And. ben. Todesursach.	29	2	5	—	6	3	7	12	62	9	12	2	1	—	6
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	10	—	4	—	3	—	2	6	25	1	—	1	1	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 48 516. — [2]) 34 679. — [3]) 42 230. — [4]) 64 138. — davon in Städten: [1]) 1901. — davon in Städten: [1]) 167. — [3]) 305. — [4]) 1137. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 59. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stralsund**: sund[2])		Franzburg[3])										Greifswald[4])										
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
		bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
262	587	218	50	48	10	79	42	94	283	765	239	239	109	68	35	193	115	294	467	1 377	930	
—	19	50	15	11	2	—	—	—	—	61	17	52	34	18	9	—	—	—	—	70	43	1.
64	64	—	—	—	—	—	—	—	119	119	21	—	—	—	—	—	—	—	116	116	56	2.
—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	6	8	—	14	12	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	5	
—	1	—	—	—	—	7	—	—	—	7	2	1	1	—	—	25	1	—	—	27	24	4.
—	5	1	—	1	1	6	—	—	—	8	4	8	—	2	1	5	1	—	—	16	2	5.
—	11	—	—	—	—	8	—	1	—	9	3	—	—	1	1	36	1	—	—	38	29	6.
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	2	3	1	3	—	—	—	15	6	7.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	4	3	—	7	7	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	2	2	—	—	—	1	1	1	5	4	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	10a.
—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	6	1	11	11	b.
4	51	1	—	—	—	7	19	18	5	50	27	4	1	—	—	20	34	41	7	106	75	11.
26	55	7	2	1	—	4	1	6	16	35	8	24	11	3	3	24	9	26	46	132	88	12.
1	4	—	—	—	—	1	—	2	3	6	2	—	—	—	—	1	—	2	12	15	10	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	3	3	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	2	
18	28	12	3	3	1	5	2	5	12	39	13	16	7	2	—	9	5	14	27	73	48	15.
56	94	4	1	—	—	3	2	15	40	64	35	8	3	4	3	2	6	34	81	135	112	16.
27	36	11	—	1	—	1	1	2	30	46	18	6	2	4	—	2	—	11	51	74	46	17a.
6	28	7	4	—	—	7	2	5	3	24	9	3	2	—	—	16	6	14	6	45	32	b.
11	70	62	11	15	4	7	—	4	12	100	24	47	30	14	11	19	15	29	23	147	112	18.
2	26	14	3	2	2	1	—	—	2	19	7	12	10	5	5	7	—	3	4	31	25	a.
—	14	36	3	11	2	1	—	—	—	48	5	31	19	9	6	3	—	—	—	43	27	b.
—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	5	—	10	10	c.
5	10	—	—	—	—	—	—	3	3	6	1	—	—	—	—	6	3	19	21	49	43	19.
27	36	—	—	—	—	—	—	12	16	28	17	—	—	—	—	—	1	43	54	98	79	20a.
2	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	7	3	13	12	b.
2	11	—	—	—	—	—	3	2	1	6	2	—	—	—	—	—	4	8	3	15	11	21a.
—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
3	20	—	—	—	—	5	7	3	—	15	5	—	—	—	—	8	9	10	3	30	19	c.
10	31	37	11	9	2	12	1	7	9	75	21	44	12	12	6	6	5	15	9	91	42	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	22	1	7	—	4	1	4	12	51	3	15	3	5	—	6	2	3	3	34	7	23.

[1]) 6 134. — [3]) 12 436. — [4]) 37 190. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 444. — [2]) 751. — [3]) 1 245. — [2]) 26. — [3]) 41. — [4]) 70. — davon in Städten: [1]) 8. — [3]) 8. — [4]) 47.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stralsund**: Grimmen[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regierungs- Gestorbene bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	203	71	53	18	78	39	72	208	653	278	962	328	248	90
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	57	22	7	3	—	—	—	—	64	25	228	93	55	20
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	79	79	37	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	5	—	—	—	5	3	1	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	2	1	—	—	5	3	13	2	4	2
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	10	1	—	—	11	1	2	2	1	1
7. Keuchhusten	5	1	2	—	2	—	—	—	9	3	18	3	5	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	1	1	—	—	3	2	3	2	1	—
11. Tuberkulose	2	—	—	—	4	19	16	4	45	20	10	1	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	7	3	2	13	1	4	14	48	24	67	29	10	7
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	4	2	2	7	3	6	16	45	23	65	18	7	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	1	—	2	4	9	20	40	21	35	10	6	3
17. a) Gehirnschlag	4	—	1	—	—	—	2	19	26	14	38	3	9	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	2	—	—	11	2	1	1	19	11	20	13	3	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	55	26	23	8	7	1	4	8	98	45	242	99	88	38
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	16	9	9	5	3	—	1	3	32	17	81	39	33	22
b) Brechdurchfall . . .	36	17	13	3	4	—	—	—	53	24	139	53	50	15
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	1	3	5	3	1	1	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	12	22	34	13	1	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	5	3	8	3	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	—	2	1	7	3	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach.	30	7	8	3	6	1	5	6	56	19	152	44	36	13
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	15	—	6	—	4	2	3	10	40	2	62	4	23	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 37 073. — [2]) 226 636. — [3]) 40 463. — davon **in Städten:** [1]) 11 280. — [2]) 101 719. — [1]) 365. — [2]) 2 725. — [3]) 324. — **Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:** [1]) 33. — [2]) 229. — [3]) 46. — davon in

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

bezirk **Stralsund**: [2])						Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**: Wreschen [3])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
im Alter						Gestorbene im Alter										
						bis 1 Jahr										
üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
480	297	737	1 549	4 275	2 179	200	44	21	7	102	33	81	185	625	173	
—	—	—	—	283	113	73	10	6	2	—	—	—	—	79	12	1.
—	—	—	474	474	192	—	—	—	—	—	—	—	110	110	28	2.
—	9	14	—	23	15	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3.
—	1	6	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	1	—	—	40	30	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4.
19	2	—	—	38	14	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	5.
68	3	1	—	75	45	—	—	—	—	6	—	—	—	6	1	6.
7	—	—	—	30	9	8	—	—	—	—	—	—	—	8	—	7.
3	5	5	—	13	9	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	2	4	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
6	5	8	1	24	18	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	b.
50	116	116	28	320	187	2	1	—	—	12	14	19	1	48	13	11.
60	14	68	146	365	191	8	—	—	—	11	2	10	4	35	6	12.
3	—	8	26	37	18	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	13.
1	1	1	—	4	4	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	14.
—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	11	34	85	226	119	13	1	1	—	9	1	12	25	61	12	15.
12	19	108	253	433	284	6	4	1	1	6	3	11	20	48	23	16.
6	1	29	152	235	123	—	—	—	—	1	—	4	2	7	4	17a.
51	17	36	18	145	88	1	1	—	—	6	4	—	3	14	7	b.
44	18	63	64	519	267	43	18	9	4	18	1	4	3	78	37	18.
15	—	6	12	147	80	11	4	2	—	3	1	—	—	17	5	a.
9	—	—	—	198	75	29	13	7	4	14	—	—	—	50	25	b.
3	7	9	—	19	16	1	1	—	—	1	—	2	—	4	3	c.
7	7	27	37	79	60	—	—	—	—	1	—	2	3	6	2	19.
—	1	85	153	240	151	—	—	—	—	—	—	5	6	11	1	20a.
2	1	12	7	22	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	16	27	15	58	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
1	1	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
29	33	41	8	111	50	—	—	—	—	3	5	3	3	15	3	c.
31	10	40	46	315	122	36	8	3	—	17	—	7	4	67	20	22.
—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	
18	5	12	31	152	15	8	1	1	—	3	—	3	1	16	1	23.

— [3]) 9 927. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 245. — [2]) 6 586. — [3]) 1 448. — davon in Städten: Städten: [1]) 10. — [2]) 99. — [3]) — 7.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**: Jarotschin[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	214	24	25	7	87	35	121	257	741	139	262	61	37	17
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	97	8	11	4	—	—	—	—	108	12	89	11	5	1
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	172	173	29	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	8	—	10	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	5	—	6	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	8	—	—	—	8	—	—	—	16	4	3	—	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	4	1	3	1	5	14	21	6	53	12	4	—	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	6	1	—	—	13	1	4	4	28	3	15	4	2	—
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	2	2	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	15	2	2	1	10	9	26	23	85	16	8	2	3	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	7	—	6	15	29	11	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	6	9	15	5	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	5	1	1	—	7	3	—	—	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	21	5	3	1	9	—	9	1	43	12	62	22	19	12
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	5	2	1	1	4	—	—	—	10	4	40	13	13	7
b) Brechdurchfall	13	1	2	—	1	—	—	—	16	1	20	8	6	5
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	—	—	—	—	2	1	4	2	1	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	5	8	13	5	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	1	7	2	15	7	—	—	—	—
22. And. ben. Todesursach.	29	3	3	—	14	3	9	4	62	8	50	17	4	2
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	31	2	3	—	8	1	14	12	69	9	25	3	3	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 52 250. — [2]) 50 018. — [3]) 58 108. — davon in Städten: [1]) 9 943. — Städten: [1]) 312. — [2]) 440. — [3]) 493. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 53. — [2]) 53. — [3]) 56. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Schroda[2]) im Alter: üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schrimm[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
132	35	93	256	815	266	275	75	20	8	123	37	142	372	969	394	
—	—	—	—	94	12	113	22	8	3	—	—	—	—	121	25	1.
—	—	—	119	119	37	—	—	—	—	—	—	—	236	236	109	2.
—	3	6	—	9	1	—	—	—	—	—	1	8	—	9	2	3.
—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	
5	—	—	—	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	4.
7	—	—	—	10	—	13	6	—	—	14	—	—	—	27	12	5.
6	—	—	—	6	4	—	—	—	—	8	—	—	—	8	4	6.
2	—	—	—	6	—	19	4	—	—	14	—	—	—	33	5	7.
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	—	7	5	b.
20	19	16	7	66	24	10	5	1	—	7	13	20	11	62	28	11.
15	2	7	18	59	14	16	5	—	—	12	3	14	8	53	19	12.
1	—	1	3	7	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	1	6	28	55	20	6	—	—	—	10	2	11	19	48	9	15.
2	1	12	22	37	20	2	2	—	—	2	3	22	26	55	43	16.
1	1	3	6	11	4	—	—	—	—	—	—	3	11	14	9	17a.
4	—	5	2	11	6	1	—	—	—	3	5	4	6	19	12	b.
25	1	3	8	118	48	35	13	3	—	9	3	9	7	66	26	18.
11	—	—	3	67	26	10	6	3	—	5	1	—	1	20	9	a.
11	—	—	—	37	18	24	7	—	—	2	—	—	1	27	9	b.
1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	c.
—	1	6	5	13	8	1	1	—	—	4	1	6	3	15	10	19.
—	—	7	18	25	15	—	—	—	—	1	—	12	17	30	11	20a.
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	3	1	5	4	b.
—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	21a.
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
4	3	9	1	17	7	1	1	—	—	9	1	6	2	19	10	c.
15	1	2	6	78	30	46	12	6	5	21	2	10	9	94	33	22.
—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	
16	1	4	10	59	7	12	4	1	—	6	—	4	15	38	12	23.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**:

[1]) 12 180. — [2]) 15 788. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 912. — [2]) 1 765. — [3]) 1 938. — davon in Städten: [1]) 7. — [2]) 7. — [3]) 19.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**: Stadtkreis Posen[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Posen-Ost[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	741	190	456	264	720	749	3 121	318	33	42	6	164	53	139
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	226	38	—	—	—	—	264	83	9	8	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	182	182	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	6	15	—	21	—	—	—	—	—	1	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	4	6	—	10	—	—	—	—	—	1	3
4. Scharlach	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	5	1	—
5. Masern und Röteln	7	2	31	—	—	—	40	6	1	1	—	8	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	2	27	—	—	—	33	1	—	—	—	5	2	—
7. Keuchhusten	18	4	10	—	—	—	32	10	—	2	—	5	—	—
8. Typhus	—	1	1	6	2	1	11	—	—	—	—	2	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	1	1	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	4	2	11	—	17	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	22	2	61	124	175	26	410	7	—	—	—	17	17	31
12. Lungenentz. (Pneumonie)	67	25	70	23	59	68	312	26	3	3	1	29	7	11
13. Influenza	—	—	3	—	3	1	7	2	1	—	—	1	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	1	2	1	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	1	2	1	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	22	9	5	5	20	24	85	15	—	—	—	5	1	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	13	6	17	26	138	228	428	1	1	1	1	5	2	26
17. a) Gehirnschlag	1	—	2	2	16	34	55	1	—	—	—	2	—	13
b) Andere Krankh. des Nervensystems	14	2	47	12	26	15	116	—	—	—	—	2	3	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	193	54	65	16	83	36	447	74	7	13	1	28	2	6
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	76	28	19	—	2	2	127	35	4	5	—	19	—	1
b) Brechdurchfall	106	25	26	1	—	—	158	39	3	8	1	9	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	8	5	11	4	28	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	6	8	29	17	62	1	—	—	—	3	—	2
20. a) Krebskrankheit	1	—	—	2	64	66	133	—	—	—	—	—	—	6
b) And. Neubildungen	—	—	5	3	11	9	28	—	—	—	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	7	13	2	22	—	—	—	—	—	2	3
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	30	14	16	9	69	—	—	—	—	8	9	2
22. And. ben. Todesursach.	148	42	66	6	34	31	327	60	8	10	3	24	4	9
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	1	—	—	—	1	—	3	30	3	4	—	14	2	10

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 162 988. — [2]) 50 068. — [3]) 44 200. — [4]) 56 672. — davon in — [3]) 1 841. — [4]) 2 136. — davon in Städten: [2]) 267. — [3]) 63. — [4]) 477. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen:**

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Posen-West [3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Obornik [4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
206	923	131	279	10	19	4	114	31	78	192	714	32	348	62	39	13	155	50	122	271	985	266	
—	91	9	91	1	4	—	—	—	—	—	95	1	73	5	13	3	—	—	—	—	86	8	1.
107	107	18	—	—	—	—	—	—	—	120	120	5	—	—	—	—	—	—		151	151	28	2.
—	6	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	3.
—	4	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	
—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4	1	4.
—	15	4	9	2	—	—	10	—	—	—	19	2	6	3	—	—	7	—	—	—	13	5	5.
—	8	2	1	—	—	—	7	—	—	—	8	—	5	1	—	—	8	—	—	—	13	5	6.
—	17	1	7	—	—	—	4	—	—	—	11	—	14	1	1	—	12	—	—	—	27	4	7.
—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	4	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10a.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
7	79	13	3	—	—	—	8	12	21	7	51	4	2	2	—	—	11	22	28	8	71	31	11.
18	94	8	12	—	1	—	21	2	13	9	58	4	28	5	2	1	28	5	13	15	91	24	12.
1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	34	1	19	—	2	—	11	—	5	13	50	—	6	2	—	—	6	1	7	9	29	10	15.
15	50	26	—	—	—	—	1	1	9	11	22	1	6	1	—	—	11	4	13	37	71	30	16.
6	22	6	—	—	—	—	—	1	2	5	8	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12	7	17a.
4	19	3	1	1	—	—	2	1	2	3	9	2	3	1	—	—	7	2	3	3	18	5	b.
1	124	11	50	2	6	2	18	1	2	4	81	5	65	12	10	6	24	2	5	2	108	27	18.
—	60	4	36	—	3	—	12	—	—	—	51	—	26	5	3	2	8	—	—	—	37	9	a.
—	56	6	14	2	3	2	3	—	—	—	20	5	39	7	6	4	15	—	—	—	60	15	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	c.
—	6	—	1	—	—	—	1	—	2	1	5	—	1	—	—	—	1	1	8	2	13	8	19.
12	18	4	—	—	—	—	—	—	7	5	12	—	—	—	—	—	1	—	14	15	30	14	20a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	8	1	—	—	—	—	—	4	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	24	3	1	—	—	—	4	3	2	—	10	—	1	1	—	—	7	6	4	4	22	9	c.
5	112	14	53	4	6	2	17	2	5	5	88	6	124	26	12	3	20	3	9	10	178	41	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	
12	72	4	30	—	—	—	9	1	5	8	53	1	13	1	1	—	7	—	3	5	29	3	23.

…Städten: [2]) 6 883. — [3]) 1 622. — [4]) 12 907. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 5 232. — [2]) 1 947. …
…[1]) 163. — [2]) 51. — [3]) 53 — [4]) 65. — davon in Städten: [2]) 9. — [4]) 18.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**: Samter[1]) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Birnbaum[2]) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	353	93	29	6	174	53	141	347	1 097	344	138	35	18	5	39	10	61
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	130	23	10	3	—	—	—	—	140	26	32	8	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	186	186	44	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	8	—	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	3	1	—	—	3	—	—	—	6	1	1	1	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	5	—	—	—	9	—	—	—	14	5	—	—	—	—	2	—	—
7. Keuchhusten	24	4	2	—	9	—	—	—	35	4	5	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	1	1	—	4	3	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	3	1	1	—	5	4	1	1	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	8	6	1	—	23	26	28	7	93	38	4	2	—	—	4	1	9
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	5	1	—	14	1	10	10	45	18	9	4	—	—	8	1	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	19	2	1	—	8	1	8	17	54	12	7	1	—	—	—	—	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	2	3	15	25	47	28	—	—	—	—	—	—	8
17. a) Gehirnschlag	1	1	—	—	—	—	4	11	16	12	—	—	—	—	1	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	2	1	3	1	7	3	1	1	—	—	2	2	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	46	23	4	2	24	3	7	8	92	38	19	8	8	4	7	—	—
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	31	16	2	1	12	1	2	1	49	22	8	5	3	2	3	—	—
b) Brechdurchfall	13	7	2	1	6	—	—	—	21	11	10	3	5	2	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	1	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	5	1	2	7	16	5	—	—	—	—	1	—	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	19	20	39	19	—	—	—	—	1	—	7
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	11	6	8	3	28	11	—	—	—	—	1	4	5
22. And. ben. Todesursach.	52	15	6	1	35	2	12	17	124	31	55	9	6	—	10	—	4
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	52	12	4	—	15	3	18	34	126	36	4	—	—	—	1	—	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 67 924. — [2]) 29 106. — [3]) 21 551. — [4]) 54 038. — davon in Städten: [3]) 569. — [4]) 1 587. — davon in Städten: [1]) 593. — [2]) 236. — [3]) 186. — [4]) 430. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:			Schwerin a./Warthe[3])										Meseritz[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
182	448	149	94	34	19	7	34	18	54	152	371	164	262	63	25	9	68	49	203	420	1 027	308	
—	34	8	19	5	4	1	—	—	—	—	23	6	26	7	1	1	—	—	—	—	27	8	1.
90	90	13	—	—	—	—	—	—	—	71	71	32	—	—	—	—	—	—	—	165	165	51	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.
—	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	8	2	6.
—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	11	—	—	—	—	—	—	—	11	—	7.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	6	—	17	12	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	10a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	2	b.
7	25	10	—	—	—	—	4	7	11	3	25	10	3	1	—	—	2	22	38	17	82	23	11.
7	29	16	—	—	2	2	7	1	4	9	23	16	7	2	1	—	7	3	12	28	58	15	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	3	—	—	—	—	1	—	2	6	9	2	13.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	25	8	—	—	—	—	3	3	3	9	18	10	6	1	—	—	—	3	25	16	50	13	15.
24	32	18	3	1	—	—	4	—	8	17	32	15	2	1	—	—	—	3	24	45	74	28	16.
8	13	9	—	—	—	—	—	—	1	10	11	8	—	—	—	—	1	—	10	18	29	13	17a.
—	6	4	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	1	1	—	—	5	—	12	7	25	5	b.
8	42	21	17	11	4	1	2	—	3	6	32	19	41	18	2	1	7	3	16	17	86	31	18.
2	16	9	13	9	2	1	1	—	—	—	16	10	26	14	1	1	5	—	—	1	33	16	a.
—	18	6	3	1	2	—	—	—	—	—	5	1	10	2	1	—	—	—	—	—	11	2	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	c.
5	8	4	—	—	—	—	1	1	2	1	5	2	—	—	—	—	3	—	4	6	13	5	19.
9	17	9	—	—	—	—	—	—	5	11	16	8	—	—	—	—	—	—	20	28	48	24	20a.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	b.
2	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
3	13	4	—	—	—	—	3	3	3	3	12	4	2	—	—	—	7	1	7	3	20	10	c.
4	79	15	49	17	9	3	5	1	5	4	73	23	125	26	15	5	9	1	8	14	172	41	22.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	12	—	3	—	—	—	1	2	2	2	10	1	37	5	6	2	14	4	11	47	119	19	23.

[1]) 18 041. — [2]) 8 598. — [3]) 8 186. — [4]) 16 368. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 378 — [2]) 926. —
haupt: [1]) 74. — [2]) 31. — [3]) 19. — [4]) 48. — davon in Städten: [1]) 16. — [2]) 9. — [3]) 6. — [4]) 13.

Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**: Neutomischel[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Grätz[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	168	6	27	2	56	16	79	163	509	61	163	46	17	7	88	32	81
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	32	—	9	1	—	—	—	—	41	1	68	15	4	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	97	97	8	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	4	1	—	—	17	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	7	—	—	—	7	2	2	—	—	—	4	—	—
7. Keuchhusten	10	—	1	—	1	—	—	—	12	—	8	2	—	—	10	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	3	—	—	—	1	5	15	9	33	8	3	2	1	—	7	15	16
12. Lungenentz. (Pneumonie)	18	1	1	—	10	—	8	3	40	3	4	1	1	1	9	—	9
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	3	5	1	—	—	—	—	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	—	1	—	3	1	4	5	22	2	12	4	2	—	1	1	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	1	1	11	16	30	8	3	2	—	—	4	3	8
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	1	—	4	8	14	4	—	—	—	—	—	1	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	—	2	4	—	6	3	2	—	—	—	5	2	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	24	—	5	1	1	1	3	1	35	3	31	15	4	2	9	—	6
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	12	—	2	1	—	—	1	—	15	1	23	13	4	2	7	—	—
b) Brechdurchfall . . .	11	—	3	—	—	—	1	—	15	1	8	2	—	—	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	3	1	5	—	—	—	—	—	1	1	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	6	8	14	7	—	—	—	—	—	—	7
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	1	—	—	8	2	2	2	16	2	—	—	1	—	5	1	2
22. And. ben. Todesursach.	45	3	5	—	11	—	5	5	71	5	13	1	3	1	9	2	5
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	23	—	5	—	7	2	8	4	49	—	12	3	1	1	4	2	8

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 34 551. — [2]) 36 870. — [3]) 63 722. — [4]) 29 134. — davon in Städten: [3]) 2 181. — [4]) 847. — davon in Städten: [1]) 120. — [2]) 418. — [3]) 312. — [4]) 183. — Totgeborene im Jahre 1912

nach **Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.**

			Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**:																				
			Bomst[3])										Fraustadt[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
171	552	204	297	34	35	6	135	68	157	390	1 082	242	96	16	19	4	28	27	74	211	455	141	
—	72	17	54	5	9	1	—	—	—	—	63	6	21	4	3	1	—	—	—	—	24	5	1.
71	71	21	—	—	—	—	—	—	—	212	212	52	—	—	—	—	—	—	—	104	104	20	2.
—	5	2	—	—	—	—	—	3	8	—	11	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3.
—	1	1	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	21	8	2	—	—	—	8	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	6	2	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6.
—	18	4	16	5	1	—	11	—	—	—	28	8	3	—	1	—	2	—	—	—	6	—	7.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	3	1	—	4	4	b.
7	49	20	2	—	—	—	9	31	39	15	96	21	3	1	—	—	9	10	14	5	41	22	11.
7	30	6	30	3	1	—	18	4	14	22	89	18	5	1	1	1	4	2	3	8	23	6	12.
1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	13.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	35	13	12	—	4	1	9	7	11	23	66	13	2	—	—	—	1	2	3	9	17	3	15.
25	43	29	1	1	—	—	4	5	22	26	58	29	—	—	—	—	2	—	13	33	48	24	16.
8	12	9	—	—	—	—	2	4	7	24	37	9	1	—	—	—	—	—	4	7	12	3	17a.
2	14	5	1	—	—	—	3	3	8	2	17	7	—	—	—	—	1	3	5	1	10	4	b.
8	58	28	36	9	5	1	16	—	12	14	83	21	24	6	5	2	3	2	8	6	48	18	18.
2	36	20	21	7	3	1	8	—	1	1	34	11	16	5	5	2	1	—	—	—	22	7	a.
—	10	2	15	2	2	—	4	—	—	—	21	3	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	b.
—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	2	1	—	4	4	c.
1	4	—	1	—	—	—	2	3	6	4	16	4	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	19.
7	14	7	—	—	—	—	—	1	7	17	25	7	—	—	—	—	—	1	10	18	29	12	20a.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	b.
2	4	3	—	—	—	—	1	1	3	3	8	1	—	—	—	—	—	2	4	1	7	1	21a.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.
1	10	6	—	—	—	—	8	3	4	5	20	6	—	—	—	—	2	2	2	2	8	2	c.
7	39	7	123	10	12	3	36	2	12	13	198	32	37	4	8	—	3	—	5	8	61	8	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
10	37	13	18	1	3	—	3	1	1	6	32	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	23.

[1]) 4 670. — [2]) 13 287. — [3]) 12 405. — [4]) 8 346. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 178. — [2]) 1 329.
überhaupt: [1]) 34. — [2]) 31. — [3]) 61. — [4]) 24. — davon in Städten: [1]) 6. — [2]) 5. — [3]) 11. — [4]) 8.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**: Schmiegel[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kosten[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	142	19	8	3	58	27	78	208	521	100	235	54	11	2	110	48	99
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	87	10	5	1	—	—	—	—	92	11	82	17	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	126	126	21	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	4	7
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	5	—	—	—	7	—	—	—	—	—	6	—	—
7. Keuchhusten	8	—	—	—	3	—	—	—	11	—	13	2	—	—	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—
11. Tuberkulose	2	—	1	1	4	17	13	9	46	13	7	3	1	1	9	25	19
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	1	1	—	11	1	5	12	37	4	5	1	—	—	13	2	3
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	4	1	8	13	28	7	9	3	—	—	2	2	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	2	3	6	9	20	7	3	2	—	—	4	3	13
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	3	10	13	6	—	—	—	—	—	1	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	—	—	4	—	4	1	11	1	4	4	—	—	9	3	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	10	5	—	—	7	—	3	4	24	8	28	6	3	—	13	1	2
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	6	3	—	—	5	—	—	—	11	4	16	2	3	—	8	—	—
b) Brechdurchfall	4	2	—	—	1	—	—	—	5	2	10	4	—	—	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	—	3	3	8	1	—	—	—	—	—	1	3
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	13	12	26	5	—	—	—	—	—	—	12
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	1	6	1	13	3	—	—	—	—	4	1	5
22. And. ben. Todesursach.	15	3	1	1	8	2	7	3	36	10	42	15	3	1	16	1	4
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	—	—	—	1	—	3	3	14	—	42	1	—	—	19	2	11

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 36 772. — [2]) 48 153. — [3]) 45 248. — [4]) 51 053. — davon in Städten: — [3]) 1 342. — [4]) 1 601. — davon in Städten: [1]) 202. — [2]) 386. — [3]) 584. — [4]) 468. — Totgeborene im Jahre 1912

ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen:

			Lissa[3])										Rawitsch[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
263	766	243	161	75	26	14	68	39	115	258	667	338	237	68	19	12	108	43	154	324	886	369	
—	86	17	47	20	11	6	—	—	—	—	58	26	59	14	6	3	—	—	—	—	65	17	1.
143	143	31	—	—	—	—	—	—	—	120	120	39	—	—	—	—	—	—	—	150	150	47	2.
—	11	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	3.
—	4	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4.
—	8	1	2	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4	1	1	1	20	—	—	—	25	12	5.
—	6	2	2	1	—	—	2	—	—	—	4	3	1	—	—	—	8	—	—	—	9	3	6.
—	16	2	10	4	1	1	6	—	—	—	17	10	6	3	1	1	9	—	—	—	16	8	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	2	2	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	b.
3	64	37	1	—	—	—	1	15	17	4	38	27	1	1	—	—	3	14	25	9	52	29	11.
11	34	7	15	9	2	1	9	3	18	15	62	31	14	5	—	—	11	3	14	18	60	26	12.
3	4	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	1	—	—	—	—	—	2	5	8	3	13.
—	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	29	14	4	3	—	—	5	3	9	17	38	20	9	1	—	—	8	3	13	14	47	13	15.
26	49	32	2	2	—	—	—	2	12	31	47	33	2	1	—	—	2	2	34	50	90	45	16.
6	12	7	—	—	—	—	—	1	12	15	28	14	—	—	—	—	—	1	1	11	13	7	17a.
4	23	17	2	2	—	—	6	3	2	3	16	11	1	1	—	—	9	—	3	1	14	10	b.
5	52	14	23	17	5	5	8	2	3	5	46	34	18	12	4	3	5	2	13	11	53	30	18.
—	27	4	10	8	4	4	6	—	1	3	24	18	13	9	4	3	3	1	—	—	21	13	a.
—	13	6	11	8	1	1	1	1	—	—	14	10	5	3	—	—	—	—	—	—	5	3	b.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	6	4	—	—	—	—	1	1	7	2	11	8	—	—	—	—	—	1	4	4	9	5	19.
12	24	14	—	—	—	—	—	—	12	30	42	30	—	—	—	—	1	—	13	19	33	19	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5	5	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	2	7	5	—	—	—	—	—	5	4	3	12	11	21a.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	14	6	—	—	—	—	2	2	5	2	11	7	—	—	—	—	2	4	9	2	18	10	c.
5	71	25	49	16	5	1	21	1	10	6	92	23	118	28	7	4	27	6	11	22	191	63	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	
31	105	3	2	—	1	—	2	—	1	2	8	1	3	1	—	—	1	1	1	3	9	2	23.

[1]) 5 823. — [2]) 12 288. — [3]) 21 774. — [4]) 19 722. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 351. — [2]) 1 728.
überhaupt: [1]) 37. — [2]) 44. — [3]) 45. — [4]) 49. — davon in Städten: [1]) 5. — [2]) 8. — [3]) 19. — [4]) 17.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**:																
	Gostyn 1)										Koschmin 2)						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	206	60	20	9	88	38	96	252	700	205	135	37	9	5	51	24	75
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	85	18	6	2	—	—	—	—	91	20	65	10	5	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	143	143	31	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	14	3	2	—	21	—	—	—	37	8	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	2	—	—	—	5	—	—
7. Keuchhusten	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	4	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	5	—	1	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	2	—	—	—	5	22	24	10	63	26	—	—	—	—	4	6	12
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	1	—	—	13	2	12	11	40	7	16	11	1	—	9	3	12
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	3	—	—	7	—	7	13	39	11	14	—	—	—	12	3	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2	—	—	—	2	10	29	43	15	1	1	—	—	1	1	14
17. a) Gehirnschlag . . .	—	—	—	—	—	1	2	6	9	4	—	—	—	—	—	1	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	1	—	—	2	1	4	3	12	5	—	—	—	—	1	—	—
18. Krankh. d Verdauungsorgane	13	7	5	4	6	—	5	1	30	14	12	5	3	3	4	3	3
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	8	5	4	3	5	—	1	—	18	10	8	4	—	—	2	—	—
b) Brechdurchfall . . .	5	2	1	1	—	—	—	—	6	3	4	1	3	3	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	2	2	5	3	—	—	—	—	2	1	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	11	25	36	15	—	—	—	—	—	—	5
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	1	1	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1	1	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	8	1	9	1	20	3	—	—	—	—	2	2	1
22. And. ben. Todesursach.	56	23	6	3	14	2	7	2	87	33	15	8	—	—	3	1	10
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	13	—	1	—	1	1	—	3	19	—	9	2	—	—	3	1	5

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 1) 49 346. — 2) 33 857. — 3) 47 318. — 4) 37 752. — davon in Städten: 3) 1 432. — 4) 1 295. — davon in Städten: 1) 443. — 2) 257. — 3) 503. — 4) 235. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**:			Krotoschin[3])										Pleschen[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
169	463	143	193	78	22	12	85	43	141	271	755	335	170	22	12	3	78	24	93	187	564	143	
—	70	21	61	23	3	1	—	—	—	—	64	24	58	14	6	3	—	—	—	—	64	17	1.
103	103	28	—	—	—	—	—	—	—	132	132	38	—	—	—	—	—	—	—	102	102	22	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	5	—	6	1	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	
—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	7	2	2	—	—	—	7	—	—	—	9	—	4.
—	—	—	6	3	—	—	4	—	—	—	10	3	7	—	—	—	6	—	—	—	13	—	5.
—	7	1	—	—	—	—	3	1	—	—	4	1	1	—	—	—	6	—	—	—	7	1	6.
—	6	—	13	6	1	1	7	—	—	—	21	9	7	—	—	—	1	—	—	—	8	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	2	—	—	1	3	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	10a.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
3	25	14	1	—	—	—	7	13	23	11	55	26	1	1	—	—	6	11	20	7	45	13	11.
7	48	17	19	10	1	1	14	6	16	16	72	35	6	—	—	—	8	2	9	5	30	10	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
15	53	8	26	4	5	1	4	4	11	15	65	17	23	1	1	—	7	—	9	18	58	2	15.
19	36	21	2	2	1	—	2	3	28	25	61	42	1	—	—	—	7	1	14	20	43	31	16.
—	2	1	—	—	—	—	—	1	4	13	18	13	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	17a.
—	1	1	1	1	—	—	4	1	5	4	15	10	—	—	—	—	3	3	1	—	7	3	b.
2	27	12	21	13	3	3	7	2	10	7	50	28	38	5	2	—	12	1	5	5	63	12	18.
1	11	5	11	8	1	1	2	—	—	2	16	12	20	2	1	—	6	—	—	—	27	2	a.
—	8	5	8	4	2	2	2	—	—	—	12	7	17	3	1	—	3	—	—	—	21	4	b.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	c.
1	5	1	—	—	—	—	1	1	4	4	10	4	—	—	—	—	—	—	5	2	7	3	19.
7	12	6	—	—	—	—	—	1	11	21	33	20	—	—	—	—	—	1	6	10	17	7	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	8	5	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
—	5	1	—	—	—	—	6	2	6	6	20	11	—	—	—	—	6	1	3	4	14	5	c.
5	34	10	34	16	6	4	14	4	9	9	76	33	15	1	1	—	2	2	6	8	34	9	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	25	9	8	—	2	1	3	—	1	4	18	4	11	—	2	—	4	—	3	4	24	—	23.

[1]) 13 536. — [2]) 9 221. — [3]) 20 296. — [4]) 8 206. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 710. — [2]) 1 153. — überhaupt: [1]) 30. — [2]) 27. — [3]) 37. — [4]) 31. — davon in Städten: [1]) 4. — [2]) 6. — [3]) 11. — [4]) 3.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Posen**:

Todesursachen.	Ostrowo[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Adelnau[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	194	48	12	9	82	37	113	181	619	219	197	21	10	—	66	39	93
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	87	18	7	5	—	—	—	—	94	23	98	14	5	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	87	87	26	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	1	—	4	3	—	—	—	—	—	1	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	2	—	—	—	14	1	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	1	—	—	5	—	—	—	7	4	1	1	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	10	1	—	—	13	1	—	—	—	—	6	—	—
7. Keuchhusten	4	—	—	—	2	—	—	—	6	—	10	—	2	—	7	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	-	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	1	—	—	5	14	34	13	67	29	1	—	—	—	2	17	20
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	5	1	1	8	2	1	12	34	11	14	2	—	—	11	1	8
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	1	—	2	–	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	14	1	—	—	6	—	10	15	45	11	12	1	1	—	1	3	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2	—	—	3	2	14	17	38	23	—	—	—	—	—	5	5
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	5	5	11	7	—	—	—	—	—	1	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	7	4	—	—	9	3	10	2	31	18	1	—	—	—	2	1	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	32	10	3	3	10	1	8	6	60	24	10	—	—	—	5	1	6
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	14	7	3	3	5	—	—	1	23	13	2	—	—	—	2	—	—
b) Brechdurchfall . . .	17	3	—	—	2	—	—	—	19	4	8	—	—	—	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	—	—	2	4	7	4	—	—	—	—	1	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	6	8	14	4	—	—	—	—	1	1	6
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	5	—	6	4	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	3	5	2	13	10	—	—	—	—	2	3	1
22. And. ben. Todesursach.	24	6	1	—	5	2	7	7	46	10	16	3	—	—	10	1	5
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	4	—	—	—	1	1	2	1	9	—	34	—	2	—	15	3	23

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 45 289. — [2]) 36 841. — [3]) 37 985. — [4]) 37 792. — davon in Städten: [3]) 1464. — [4]) 1409. — davon in Städten: [1]) 401. — [2]) 207. — [3]) 296. — [4]) 188. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Posen: Schildberg[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kempen i. Posen[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
213	618	105	242	41	20	4	74	20	94	198	648	165	159	18	24	5	80	26	104	201	594	113	
—	103	14	120	20	4	—	—	—	—	—	124	20	71	4	14	1	—	—	—	—	85	5	1.
150	150	29	—	—	—	—	—	—	—	141	141	37	—	—	—	–	—	—	—	98	98	10	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	1	—	—	14	—	—	—	16	8	4.
—	3	1	4	2	—	—	3	—	—	—	7	2	2	—	—	—	3	—	—	—	5	—	5.
—	6	1	2	—	—	—	7	—	—	—	9	3	1	—	—	—	5	—	—	—	6	—	6.
—	19	1	6	—	—	—	4	—	—	—	10	—	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	7.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
10	50	15	—	—	—	—	4	9	25	5	43	15	1	—	—	—	4	12	33	10	60	9	11.
4	38	5	9	3	—	—	15	5	23	6	58	24	12	3	—	—	10	1	8	8	39	10	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	35	5	28	2	4	—	18	3	6	4	63	9	12	1	1	—	8	2	17	15	55	7	15.
9	19	6	—	—	—	—	—	—	7	15	22	10	—	—	—	—	—	3	9	17	29	13	16.
3	7	3	—	—	—	—	1	—	3	3	7	4	—	—	—	—	—	—	3	13	16	8	17a.
—	8	3	1	—	1	—	1	—	2	1	6	—	—	—	—	—	2	2	4	3	11	6	b.
4	26	2	38	8	5	2	6	—	5	4	58	16	25	6	3	2	6	—	5	8	47	13	18.
—	4	—	23	7	3	2	5	—	—	—	31	11	17	4	1	—	5	—	—	1	24	4	a.
—	10	—	13	—	2	—	1	—	—	—	16	—	7	2	2	2	—	—	—	—	9	4	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	c.
—	1	—	—	—	—	—	2	1	4	1	8	2	—	—	—	—	3	1	1	3	8	1	19.
3	11	4	—	—	—	—	—	—	2	7	9	4	—	—	—	—	—	—	5	6	11	5	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	21a.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
2	8	2	—	—	—	—	1	1	—	2	4	1	—	—	—	—	—	2	7	4	13	5	c.
2	34	10	20	3	4	1	7	—	10	—	41	10	26	2	5	2	20	—	6	13	70	9	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	94	2	12	3	1	1	2	—	3	7	25	7	4	—	1	—	3	—	2	2	12	1	23.

[1]) 15 275. — [2]) 7 116. — [3]) 9 117. — [4]) 6 565. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1543. — [2]) 1 308. — überhaupt: [1]) 38. — [2]) 38. — [3]) 60. — [4]) 56. — davon in Städten: [1]) 8. — [2]) 3. — [3]) 10. — [4]) 6.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Posen** [1])									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	6 479	1 918	775	376	2 903	1 219	3 601	7 249	22 235	8 613
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	2 147	541	211	85	—	—	—	—	2 358	626
2. Altersschwäche (über 60 Jahre).	—	—	—	—	—	—	—	3 688	3 689	1 036
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	40	97	—	137	47
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	18	35	—	53	23
4. Scharlach	12	1	1	—	79	2	1	—	95	18
5. Masern und Röteln . .	97	33	6	3	186	—	1	—	290	107
6. Diphtherie und Krupp	32	6	2	2	167	5	1	—	207	78
7. Keuchhusten	250	50	18	7	136	1	—	—	405	93
8. Typhus	—	—	1	1	20	27	20	5	73	48
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	5	5	—	—	2	4	12	5	28	19
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	2	—	—	16	12	25	3	58	47
11. Tuberkulose	98	49	10	5	254	527	766	237	1 892	940
12. Lungenentz. (Pneumonie)	389	153	47	34	408	88	324	363	1 619	675
13. Influenza	5	3	—	—	12	2	21	41	81	40
14. And. übertragb. Krankh.	6	2	3	3	11	—	5	—	25	12
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	3	3	3	—	2	—	9	9
15. Krankh. d. Atmungsorg.	335	57	37	14	172	62	273	410	1 289	351
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	56	40	9	8	89	82	512	852	1 601	1 039
17. a) Gehirnschlag	6	2	—	—	12	16	134	259	427	231
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	46	32	3	2	148	58	130	71	456	272
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	1 049	456	190	119	354	48	244	192	2 077	999
darunter:										
a) Mag.-u. Darmkatarrh	537	238	104	65	172	4	9	21	847	376
b) Brechdurchfall . . .	467	196	84	53	112	2	1	1	667	311
c) Blinddarmentzünd.	1	1	—	—	18	15	20	6	60	43
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	10	3	1	1	41	26	113	88	279	151
20. a) Krebskrankheit . .	1	1	—	—	5	8	303	425	742	409
b) And. Neubildungen	1	—	1	—	6	7	26	20	61	49
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	33	65	29	131	74
b) Mord und Totschlag	1	1	2	—	5	5	6	2	22	9
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	8	3	1	—	155	87	139	77	471	217
22. And. ben. Todesursach.	1 475	435	189	87	459	51	233	228	2 635	886
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	3	12	8	23	23
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	448	43	43	5	163	28	150	254	1 087	140

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 1 359 069. — [2]) 33 965. — [3]) 42 654. — davon in Städten: [3]) 1 444. — davon in Städten: [1]) 14 256. — [2]) 109. — [3]) 369. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**: Filehne[2]) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Czarnikau[3]) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
187	25	23	4	61	30	76	218	595	84	207	56	26	6	60	32	93	249	667	217	
35	6	7	1	—	—	—	—	42	7	35	7	3	—	—	—	—	—	38	7	1.
—	—	—	—	—	—	—	99	99	9	—	—	—	—	—	—	—	113	113	26	2.
—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	3.
—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	11	—	—	—	11	2	—	—	—	—	5	—	—	—	5	2	6.
10	2	—	—	3	—	—	—	13	3	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	4	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	1	9	16	3	29	8	1	1	—	—	3	15	14	3	36	12	11.
17	6	2	1	7	5	10	16	57	13	5	1	—	—	7	2	6	8	28	10	12.
—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	13.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	1	1	—	5	3	4	15	40	5	24	7	2	1	6	2	11	27	72	25	15.
—	—	—	—	1	—	8	21	30	10	2	1	—	—	1	7	14	32	56	28	16.
—	—	—	—	—	1	1	10	12	2	—	—	—	—	1	—	3	12	16	7	17a.
2	—	—	—	2	—	3	3	10	—	1	—	—	—	5	—	7	4	17	10	b.
27	4	2	1	10	—	10	11	60	6	40	15	7	2	9	—	10	10	76	29	18.
16	4	1	1	3	—	1	1	22	5	30	13	4	2	5	—	1	—	40	19	a.
10	—	1	—	2	—	—	—	13	—	9	2	3	—	2	—	3	—	17	4	b.
—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	c.
1	1	—	—	3	2	2	6	14	4	2	1	—	—	1	—	5	6	14	7	19.
—	—	—	—	—	—	9	13	22	3	—	—	—	—	—	—	10	17	27	8	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	3	2	3	8	1	—	—	—	—	—	1	3	3	7	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
—	—	—	—	3	3	3	3	12	1	—	—	—	—	12	—	1	4	17	4	c.
77	5	11	1	9	1	5	5	108	8	88	20	14	3	8	2	4	8	124	30	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	
6	—	—	—	2	1	—	6	15	—	3	3	—	—	—	—	—	1	4	4	23.

[1]) 471 078. — [2]) 4 596. — [3]) 13 078. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 46 550. — [2]) 1 067. — [1]) 1 354. — [2]) 33. — [3]) 64. — davon in Städten: [1]) 404. — [2]) 6. — [3]) 21.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**: Kolmar i. Posen[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wirsitz[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	434	203	51	33	146	73	195	340	1 240	696	455	126	43	17	224	58	154
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	89	50	3	2	—	—	—	—	92	52	62	22	2	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre).	—	—	—	—	—	—	—	190	190	92	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	4	5	—	9	5	—	—	—	—	—	3	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	1	2
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	17	7	—	—	69	2	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	1	1	—	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	2	—	—	17	—	—	—	20	13	3	—	—	—	13	—	—
7. Keuchhusten	13	—	2	—	3	—	—	—	18	—	25	7	2	1	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	3	3	4	—	10	10	—	—	—	—	1	5	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	3	2	—	5	5	—	—	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	11	32	36	10	89	61	2	—	—	—	9	18	24
12. Lungenentz. (Pneumonie)	28	10	4	4	26	8	17	9	92	40	14	1	—	—	19	4	11
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	1	1	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh d. Atmungsorg.	17	10	2	2	6	1	14	11	51	32	11	4	—	—	12	3	21
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2	—	—	5	2	34	42	85	67	3	—	—	—	1	3	18
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	7	31	39	24	—	—	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	10	9	—	—	7	3	4	—	24	20	1	—	—	—	3	1	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	79	51	18	15	19	3	22	4	145	102	56	28	4	3	21	5	11
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	40	29	9	8	8	—	3	—	60	44	26	16	1	1	9	2	—
b) Brechdurchfall . . .	36	19	9	7	5	—	—	—	50	31	28	11	2	1	6	—	—
c) Blinddarmentzünd. .	—	—	—	—	1	2	—	1	4	4	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	5	1	3	4	13	6	—	—	—	—	3	1	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	24	25	50	35	—	—	—	—	—	—	11
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	2	3	6	3	—	—	—	—	—	1	1
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	9	10	2	27	16	—	—	—	—	12	3	8
22. And. ben. Todesursach.	185	69	20	9	34	3	8	7	257	110	143	42	28	11	21	2	13
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	8	—	1	1	—	—	1	—	10	1	113	13	6	1	33	6	18

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 77 974. — [2]) 68 446. — [3]) 58 794. — [4]) 98 436. — davon in Städten: [1]) 43 556. — [4]) 3 709. — davon in Städten: [1]) 1 510. — [2]) 687. — [4]) 495. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 76. —

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Bromberg[3]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Bromberg[4]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
316	1 250	414	200	84	126	88	211	321	1 030	700	90	81	9	310	108	232	406	1 840	259	
—	64	23	44	15	—	—	—	—	59	134	10	18	1	—	—	—	—	152	11	1.
163	163	48	—	—	—	—	—	86	86	—	—	—	—	—	—	—	193	195	24	2.
—	8	3	—	—	—	6	1	—	7	—	—	—	—	—	4	5	—	9	—	3.
—	3	2	—	—	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	88	41	1	—	13	—	—	—	14	5	—	1	—	36	1	—	—	43	—	4.
—	8	4	1	—	9	—	—	—	10	12	2	—	—	15	—	—	—	27	3	5.
—	16	2	1	—	5	—	—	—	6	3	—	—	—	18	1	—	—	22	3	6.
—	30	8	2	1	3	—	—	—	6	35	4	4	1	12	—	—	—	51	8	7.
—	8	8	—	—	4	3	2	—	9	—	—	—	—	1	3	4	1	9	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.
—	2	2	1	—	3	2	1	1	8	—	—	—	—	1	—	3	—	4	1	b.
11	64	19	7	2	13	31	32	3	88	3	—	—	—	11	45	46	11	116	9	11.
14	62	17	18	6	10	10	9	18	71	31	4	3	1	49	11	32	20	146	21	12.
—	2	1	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	13.
—	—	—	1	1	—	—	1	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	14.
—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	60	22	12	5	9	5	12	26	69	36	5	2	—	26	9	25	25	123	15	15.
24	49	31	1	2	4	6	50	70	133	4	—	—	—	2	5	30	35	76	21	16.
8	12	8	—	—	—	—	12	22	34	—	—	—	—	—	—	8	28	36	11	17a.
4	12	8	3	—	13	4	14	4	38	1	—	—	—	7	4	6	4	22	6	b.
3	100	45	79	39	18	5	17	17	175	202	31	23	5	58	4	17	10	314	50	18.
1	39	21	60	35	10	—	—	3	108	100	14	13	1	32	—	1	2	148	22	a.
—	36	12	17	4	2	—	—	1	24	96	17	10	4	19	—	—	—	125	23	b.
1	2	1	—	—	5	3	2	—	10	—	—	—	—	1	2	2	—	5	1	c.
2	6	4	—	—	4	4	14	14	36	2	—	—	—	12	1	7	8	30	1	19.
13	24	9	—	—	1	2	22	41	66	—	—	—	—	2	—	20	32	54	11	20a.
—	—	—	—	—	1	1	2	2	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	b.
—	2	—	—	—	—	2	4	2	8	—	—	—	—	—	5	9	3	17	1	21a.
—	3	1	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	1	2	—	—	3	1	b.
2	25	11	—	1	5	5	6	1	18	1	1	1	—	14	7	6	3	33	14	c.
10	217	69	29	12	10	2	9	7	69	205	32	24	1	35	3	6	13	286	44	22.
—	1	1	—	—	—	—	6	1	7	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	
49	225	30	—	—	1	—	—	1	2	25	1	5	—	8	3	7	16	64	2	23.

³) 18 371. — ⁴) 12 761. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 2 709. — ²) 2 572. — ³) 1 404. — ²) 82. — ³) 48. — ⁴) 111. — davon in Städten: ¹) 12. — ²) 21. — ⁴) 13.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:																
	Schubin [1])										**Hohensalza** [2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	287	52	21	7	128	51	76	222	785	187	453	139	54	37	243	81	186
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	52	3	2	1	—	—	—	—	54	4	106	45	19	17	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	147	147	44	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	5	8
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	5
4. Scharlach	3	—	—	—	17	1	—	—	21	4	5	1	—	—	30	—	—
5. Masern und Röteln	3	1	—	—	2	—	—	—	5	1	16	—	—	—	21	—	—
6. Diphtherie und Krupp	5	3	—	—	11	—	—	—	16	3	4	2	—	—	13	—	—
7. Keuchhusten	11	2	—	—	7	—	1	—	19	3	14	10	1	1	12	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	5	23	23	8	59	18	5	—	—	—	30	28	37
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	—	2	1	19	4	8	5	49	12	30	5	3	1	21	11	21
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	17	3	—	—	8	2	2	6	35	5	37	11	1	—	13	3	14
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	1	6	11	18	6	2	2	—	—	2	7	30
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	1	5	4	11	6	—	—	—	—	1	1	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	4	3	1	4	13	8	1	1	—	—	12	1	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	56	12	8	3	24	1	3	11	103	25	101	38	14	10	35	4	14
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	27	6	4	—	13	—	1	1	46	8	38	11	5	4	15	2	3
b) Brechdurchfall	27	6	4	3	7	—	—	—	38	12	58	27	8	6	8	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	4
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	—	—	3	—	2	—	6	5	2	2	—	—	2	1	6
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	4	5	9	2	—	—	—	—	1	—	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	2	1	—	4	—	—	—	—	—	—	5	2
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	8	5	3	20	1	—	—	—	—	5	6	4
22. And. ben. Todesursach.	94	21	7	2	12	1	10	9	133	32	93	20	13	8	35	1	15
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	32	5	1	—	10	4	1	7	55	8	36	2	2	—	6	2	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 48705. — [2]) 78110. — [3]) 38128. — [4]) 49815. — davon in Städten: [3]) 1623. — [4]) 1971. — davon in Städten: [1]) 417. — [2]) 922. — [3]) 342. — [4]) 560. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach **Todesursachen und Altersklassen** während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Strelno[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Mogilno[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
313	1 331	565	324	63	32	14	117	40	78	163	755	184	333	91	37	9	153	42	120	219	905	328	
—	125	62	101	20	12	5	—	—	—	—	113	25	128	32	10	—	—	—	—	—	138	32	1.
163	163	66	—	—	—	—	—	—	—	89	89	14	—	—	—	—	—	—	—	127	128	49	2.
—	13	5	—	—	—	—	—	1	5	—	6	—	—	—	—	—	—	2	6	—	8	2	3.
—	9	5	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	
—	35	14	1	—	—	—	3	—	—	—	4	1	1	—	—	—	24	—	—	—	25	20	4.
—	37	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	3	1	5.
—	17	5	2	—	—	—	7	—	—	—	9	—	—	—	—	—	12	—	—	—	12	1	6.
—	27	15	19	2	1	—	12	—	—	—	32	3	19	2	2	—	11	—	—	—	32	6	7.
—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	1	—	6	4	8.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
9	109	55	5	2	1	—	10	17	22	5	60	17	2	1	—	—	5	25	28	7	67	34	11.
11	97	24	14	9	2	2	17	5	11	5	54	22	20	6	1	—	15	5	11	11	63	21	12.
—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
25	93	41	20	1	1	—	10	1	6	10	48	7	29	7	4	1	21	2	12	19	87	25	15.
32	73	44	2	1	—	—	2	3	6	17	30	19	2	2	—	—	1	1	9	16	29	20	16.
13	21	15	—	—	—	—	—	—	4	6	10	5	—	—	—	—	—	—	4	6	10	8	17a.
2	19	12	—	—	—	—	7	2	3	3	15	6	2	2	—	—	7	1	7	—	17	11	b.
8	176	75	73	21	8	6	24	—	2	2	109	33	65	20	15	8	25	—	8	10	123	45	18.
2	65	25	33	13	2	1	16	—	—	—	51	16	21	10	5	3	17	—	1	2	46	19	a.
—	74	37	37	5	4	3	7	—	—	—	48	10	42	9	10	5	4	—	—	—	56	16	b.
—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
7	18	14	—	—	—	—	—	1	3	5	9	5	—	—	—	—	1	—	4	2	7	3	19.
23	40	24	—	—	—	—	—	—	7	5	13	3	—	—	—	—	—	—	9	4	13	7	20a.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	10	6	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	21a.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
2	18	13	—	—	—	—	4	7	2	2	15	3	—	—	—	—	5	2	6	1	14	6	c.
10	167	58	63	7	5	1	18	2	6	10	104	19	57	17	5	—	21	1	8	10	102	32	22.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	
4	53	2	24	—	2	—	2	—	—	3	31	—	6	1	—	—	1	—	4	4	15	1	23.

[1]) 11517. — [2]) 29514. — [3]) 8499. — [4]) 15862. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1829. — [2]) 2733. — haupt: [1]) 44. — [2]) 89. — [3]) 33. — [4]) 39. — davon in Städten: [1]) 5. — [2]) 30. — [3]) 1. — [4]) 15.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:

Todesursachen.	Znin¹) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wongrowitz Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	273	46	9	3	96	34	92	187	691	169	318	63	37	14	129	53	103
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	102	7	1	—	—	—	—	—	103	7	76	12	8	4	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	96	96	16	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	5	—	6	—	—	—	—	—	—	3	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	3	—	—	—	10	—	—	—	13	1	6	—	1	—	25	1	—
5. Masern und Röteln	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	5	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	1	—	—	6	—	—	—	9	1	—	—	1	—	4	—	—
7. Keuchhusten	6	1	—	—	3	—	—	—	9	1	23	6	—	—	10	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	1	—	—	1	3	1	1	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	4	—	—	—	6	18	22	7	57	16	2	—	—	—	8	20	22
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	3	—	—	8	1	9	10	37	12	25	7	1	—	14	4	14
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	2	4	4	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	2	—	—	3	3	4	11	30	5	9	1	1	—	1	2	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	1	2	6	17	27	10	4	1	—	—	—	7	15
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	—	8	8	1	—	—	—	—	3	2	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	2	2	2	1	8	5	2	1	—	—	3	3	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	60	24	6	3	22	2	6	3	99	42	78	20	14	8	18	—	3
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	29	15	1	1	7	—	—	2	39	19	37	12	2	2	10	—	1
b) Brechdurchfall	28	8	5	2	13	—	—	—	46	19	39	7	12	6	5	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	3	—	2	4	9	4	—	—	—	—	4	1	5
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	9	4	13	5	—	—	—	—	—	—	11
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	3	7	4	19	11	—	—	—	—	10	4	7
22. And. ben. Todesursach.	33	6	1	—	11	—	8	10	63	19	60	4	8	—	17	—	6
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	39	—	1	—	13	—	7	9	69	7	27	11	3	2	9	3	4

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹) 40 999. — ²) 53 576. — ³) 57 493. — ⁴) 29 514. — davon in Städten: ³) 1 998. — ⁴) 1 110. — davon in Städten: ¹) 334. — ²) 421. — ³) 850. — ⁴) 169. — Totgeborene im Jahre 1912

ach **Todesursachen** und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Bromberg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gnesen[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Witkowo[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
226	866	218	323	138	58	45	165	70	163	267	1 047	564	176	27	16	2	77	14	45	124	452	71	
—	84	16	64	30	7	6	—	—	—	—	71	36	47	4	6	—	—	—	—	—	53	4	1.
100	100	21	—	—	—	—	—	—	—	109	109	42	—	—	—	—	—	—	—	92	92	9	2.
—	5	1	—	—	—	—	—	—	8	—	8	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	33	3	1	—	—	—	13	—	—	—	14	4	3	—	—	—	7	—	—	—	10	—	4.
—	6	—	8	—	1	—	25	—	—	—	34	8	1	—	—	—	5	—	—	—	6	—	5.
—	5	—	4	3	1	—	6	—	—	—	11	5	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	6.
—	33	8	8	2	—	—	6	—	—	—	14	2	9	3	—	—	3	—	—	—	12	4	7.
—	1	—	—	—	—	—	3	4	3	—	10	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	3	2	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
9	61	9	4	1	1	—	11	29	35	4	84	45	2	—	—	—	5	3	10	5	25	3	11.
17	75	16	22	12	3	2	24	5	10	9	74	39	30	3	4	2	23	5	6	3	71	10	12.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	35	13	12	4	5	4	9	3	5	24	58	35	3	1	—	—	2	—	3	1	9	3	15.
17	43	19	1	—	—	—	2	2	27	56	88	72	1	1	—	—	2	1	5	5	14	4	16.
9	20	5	—	—	—	—	—	1	8	11	20	13	—	—	—	—	—	—	1	5	6	2	17a.
—	12	8	3	1	2	2	11	1	14	3	34	18	1	1	—	—	4	1	1	1	8	1	b.
11	124	37	122	75	33	28	36	6	13	6	216	147	25	6	3	—	12	—	3	2	45	11	18.
2	52	20	56	46	10	9	14	1	—	2	83	70	15	3	1	—	5	—	1	—	22	4	a.
—	57	13	62	29	23	19	17	—	—	—	102	58	10	3	2	—	7	—	—	—	19	5	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
9	19	12	—	—	—	—	4	2	3	10	19	10	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	19.
18	29	11	—	—	—	—	—	—	11	14	25	19	—	—	—	—	—	—	3	4	7	4	20a.
—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	4	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	b.
5	26	8	—	—	—	—	5	9	11	6	31	17	—	—	—	—	2	2	4	1	9	—	c.
4	95	6	57	10	4	2	7	3	8	5	84	23	49	6	1	—	7	—	4	3	64	10	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	
7	53	21	14	—	1	1	3	2	—	1	21	3	4	2	—	—	4	1	3	1	13	4	23.

[1]) 8 887. — [2]) 11 187. — [3]) 27 686. — [4]) 4 426. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 605. — [2]) 2 155
überhaupt: [1]) 51. — [2]) 52. — [3]) 79. — [4]) 24. — davon in Städten: [1]) 7. — [2]) 7. — [3]) 37. — [4]) 2.

Noch: 9. **Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.**

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Bromberg**[1])									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912	4 670	1 319	572	284	2 035	774	1 824	3 571	13 454	4 986
u. zwar war d. Todesurs.:										
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	1 075	292	113	53	—	—	—	—	1 188	345
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 767	1 770	546
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	33	58	—	91	29
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	17	23	—	40	19
4. Scharlach	46	9	2	—	253	5	—	—	306	103
5. Masern und Röteln . .	53	6	2	—	85	—	—	—	140	28
6. Diphtherie und Krupp	28	12	3	—	129	1	—	—	161	43
7. Keuchhusten	199	43	13	4	88	—	1	—	301	67
8. Typhus	1	—	—	—	17	26	20	1	65	49
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	3	4	7	5
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	3	2	—	—	8	9	13	3	36	25
11. Tuberkulose	37	12	4	2	128	313	367	95	944	394
12. Lungenentz. (Pneumonie)	274	85	31	20	259	80	175	156	976	328
13. Influenza	3	1	—	—	3	—	8	19	33	13
14. And. übertragb. Krankh.	5	1	1	1	1	—	3	1	11	4
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	1	1	—	—	1	1	4	3
15. Krankh. d. Atmungsorg.	248	69	24	13	131	39	135	233	810	302
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	25	11	2	2	24	47	258	395	751	484
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	7	6	69	173	255	141
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	29	20	2	2	87	26	72	33	249	151
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	1 063	424	194	131	331	30	139	108	1 865	822
darunter:										
a) Mag.-u. Darmkatarrh	528	252	93	68	164	5	13	18	821	400
b) Brechdurchfall . . .	499	160	97	60	104	—	4	1	705	264
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	10	9	14	3	36	19
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	9	5	—	—	45	14	56	78	202	112
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	4	2	166	218	392	207
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	4	3	9	6	23	17
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	24	28	21	74	27
b) Mord und Totschlag	1	—	3	—	1	5	6	—	16	6
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	2	1	92	68	80	39	284	123
22. And. ben. Todesursach.	1 233	288	153	50	245	21	110	111	1 873	529
darunter:										
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	22	5	27	19
23. Todesursache nicht angegeben u. unbekannt	337	38	22	5	92	22	48	109	630	85

[1]) **Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 776 609. — davon in Städten: 268 734. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 27 929. — davon in Städten: 8 589 — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 825. — davon in Städten: 255.**

II. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des II. Vierteljahres 1913.

Im 2. Vierteljahr 1913 ist gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres bei den Lebendgeborenen nur ein ganz geringer Rückgang auf 290 206 von 290 321, also um 115 zu verzeichnen, der durch die Abnahme der Geburten auf dem Lande um 900 verursacht ist, während die Städte ein Anwachsen derselben um rund 800 nachweisen. Die Eheschließungen haben im 2. Vierteljahr 1913 gegen das Vorjahr um 800 oder 0,86 v. H. abgenommen, wobei die Städte mit 760 beteiligt sind. Gestorben sind im Berichtsvierteljahr 154 931 Personen gegen 158 165 im 2. Vierteljahr 1912; demnach haben erfreulicherweise die Sterbefälle um mehr als 3 200 oder um 2,09 v. H. abgenommen; die Sterbeziffer auf 1 000 Lebende berechnet ist von 15,43 im Jahre 1912 auf 14,91 im Berichtsjahre gesunken. Dieses günstige Ergebnis ist auf die Abnahme der Sterbefälle auf dem Lande, die sich fast auf 2 800 beläuft, zurückzuführen.

Von den Gestorbenen standen im Alter:

bis zu 1 Jahr	40 823	(40 013)	von über 60 bis 70 Jahren	19 107	(19 669)
von über 1 bis 15 Jahren	19 708	(19 576)	„ „ 70 Jahren . . .	29 707	(31 848)
„ „ 15 „ 30 „	11 982	(12 506)	unbekannt	1 592	(1 718).
„ „ 30 „ 60 „	32 012	(32 835)			

Bei der Gegenüberstellung der einzelnen Altersklassen treten keine nennenswerten Unterschiede auf; nur im allgemeinen sei hervorgehoben, daß bei den Säuglingen und Kindern bis zu 15 Jahren die Sterblichkeit zugenommen hat, während in allen anderen Altersklassen überall eine Abnahme gegen das Vorjahr zu ersehen ist.

Eine Vergleichung der einzelnen Todesursachen in den beiden ein Jahr auseinanderliegenden Zeitabschnitten weist keine erheblichen Unterschiede nach. Die übertragbaren Krankheiten haben um fast 2 200 abgenommen, wobei die Tuberkulose erfreulicherweise mit rund 1 000 beteiligt ist, ebenso die Lungenentzündung mit mehr als 1000; auch bei Keuchhusten tritt eine Verminderung der Sterbefälle um 500 zu Tage, während bei Masern und Röteln eine Zunahme von mehr als 800 zu verzeichnen ist. Von den anderen Todesursachen haben die Krankheiten der Verdauungsorgane ungefähr 1 600 Opfer mehr gefordert als im Vorjahre, wobei auf Brechdurchfall fast 800 kommen. Die Krebskrankheit hat im 2. Vierteljahr 1913 375 Menschen mehr dahingerafft als im Vorjahre (7 782 i. J. 1913 zu 7 407 i. J. 1912). Auch gegen das 1. Vierteljahr 1913 ist wieder eine Zunahme um 450 zu verzeichnen; es starben im 2. Vierteljahr 1913 7 782, im 1. Vierteljahr 1913 7 332. Bislang ist daher ein Zurückgehen der Krebssterblichkeit durch die neueren Heilmethoden nicht festzustellen.

IIa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung sowie in dessen Regierungsbezirken

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Staat	**290 206**	**8 933**	**92 885**	**40 823**	**19 708**	**11 982**	**32 012**	**19 107**
davon in den Städten	*123 609*	*4 098*	*47 797*	*16 797*	*8 844*	*6 857*	*17 943*	*9 495*
„ auf dem Lande	*166 597*	*4 835*	*45 088*	*24 026*	*10 864*	*5 125*	*14 069*	*9 612*
Stadtkreise	81 043	2 760	32 898	10 895	5 717	4 596	12 203	5 847
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	6 871	194	1 549	1 122	420	267	759	452
davon in den Städten	*2 661*	*78*	*815*	*455*	*184*	*165*	*417*	*238*
„ auf dem Lande	*4 210*	*116*	*734*	*667*	*236*	*102*	*342*	*214*
2. Gumbinnen	4 679	163	972	722	257	164	457	305
davon in den Städten	*832*	*37*	*172*	*108*	*51*	*50*	*132*	*74*
„ auf dem Lande	*3 847*	*126*	*800*	*614*	*206*	*114*	*325*	*231*
3. Allenstein	4 359	154	730	611	282	116	362	255
davon in den Städten	*941*	*22*	*191*	*112*	*70*	*51*	*144*	*63*
„ auf dem Lande	*3 418*	*132*	*539*	*499*	*212*	*65*	*218*	*192*
4. Danzig	6 534	160	1 466	1 177	415	212	586	347
davon in den Städten	*2 507*	*73*	*694*	*431*	*181*	*119*	*356*	*177*
„ auf dem Lande	*4 027*	*87*	*772*	*746*	*234*	*93*	*230*	*170*
5. Marienwerder	8 137	242	1 697	1 388	539	220	561	384
davon in den Städten	*2 086*	*62*	*447*	*325*	*151*	*90*	*247*	*137*
„ auf dem Lande	*6 051*	*180*	*1 250*	*1 063*	*388*	*130*	*314*	*247*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	14 839	546	8 528	2 105	951	937	2 964	1 345
7. Potsdam	11 246	373	4 095	1 927	766	677	1 792	1 003
davon in den Städten	*3 526*	*142*	*1 378*	*691*	*271*	*240*	*591*	*368*
„ auf dem Lande	*7 720*	*231*	*2 717*	*1 236*	*495*	*437*	*1 201*	*635*
8. Frankfurt	7 311	279	2 558	1 292	469	371	1 052	674
davon in den Städten	*2 922*	*109*	*1 056*	*455*	*208*	*197*	*548*	*334*
„ auf dem Lande	*4 389*	*170*	*1 502*	*837*	*261*	*174*	*504*	*340*
9. Stettin	5 718	153	1 781	1 011	398	254	718	432
davon in den Städten	*2 735*	*78*	*927*	*466*	*229*	*163*	*455*	*226*
„ auf dem Lande	*2 983*	*75*	*854*	*545*	*169*	*91*	*263*	*206*
10. Köslin	4 627	143	1 118	725	294	143	338	284
davon in den Städten	*1 361*	*41*	*334*	*225*	*101*	*62*	*148*	*108*
„ auf dem Lande	*3 266*	*102*	*784*	*500*	*193*	*81*	*190*	*176*
11. Stralsund.	1 569	46	483	282	100	87	170	136
davon in den Städten	*688*	*23*	*223*	*102*	*51*	*54*	*116*	*92*
„ auf dem Lande	*881*	*23*	*260*	*180*	*49*	*33*	*54*	*44*

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Milzbrand: je 1 m. Allenstein (Land), Liegnitz (Stadt), Wiesbaden (Land). — Pocken: 12 (4 m., 8 w.): 1 m. Allenstein (Land), 1 w. Danzig (Land), je 1 m. Marienwerder (Stadt, Land), je 1 w.

[1]) ohne die Landgemeinde Stralau, welche bei dem Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande) gezählt ist.

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 2. Vierteljahres 1913.

bene von über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt	Todesursachen der Gestorbenen: Über-trag-bare Krank-heiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
29 707	**1 592**	**154 931**	**38 755**	**450**	**996**	**2 206**	**1 543**	**1 760**	**279**	**44**	**213**	**15 681**	A.
13 116	472	73 524	19 474	282	435	880	895	509	176	20	193	8 688	
16 591	1 120	81 407	19 281	168	561	1 326	648	1 251	103	24	20	6 993	
7 225	157	46 640	12 885	207	305	560	652	300	86	12	178	5 813	
													B.
916	100	4 036	780	5	5	51	19	66	7	3	8	324	1.
453	66	1 978	410	1	3	13	7	19	7	—	8	208	
463	34	2 058	370	4	2	38	12	47	—	3	—	116	
669	26	2 600	417	6	11	9	35	33	4	1	1	143	2.
147	—	562	120	—	3	2	2	6	2	—	1	45	
522	26	2 038	297	6	8	7	33	27	2	1	—	98	
414	22	2 062	465	4	12	88	24	41	9	1	3	121	3.
108	6	554	131	2	—	18	2	2	5	—	2	55	
306	16	1 508	334	2	12	70	22	39	4	1	1	66	
626	27	3 390	725	9	43	21	28	71	6	—	3	279	4.
286	7	1 557	352	6	14	7	7	11	4	—	3	156	
340	20	1 833	373	3	29	14	21	60	2	—	—	123	
721	69	3 882	737	14	24	80	33	57	8	—	—	265	5.
259	18	1 227	241	5	5	25	8	7	4	—	—	97	
462	51	2 655	496	9	19	55	25	50	4	—	—	168	
1 552	13	9 867	2 807	69	80	68	173	50	7	—	72	1 358	6.
1 542	64	7 771	1 829	24	73	56	73	37	8	1	14	768	7.
575	12	2 748	647	10	20	24	19	8	3	—	3	280	
967	52	5 023	1 182	14	53	32	54	29	5	1	11	488	
1 205	35	5 098	1 050	18	24	29	41	26	19	1	1	468	8.
504	12	2 258	528	12	15	13	17	5	9	1	1	279	
701	23	2 840	522	6	9	16	24	21	10	—	—	189	
781	19	3 613	802	10	31	31	30	34	11	1	3	317	9.
410	7	1 956	452	6	23	14	23	6	7	1	3	195	
371	12	1 657	350	4	8	17	7	28	4	—	—	122	
575	29	2 388	484	6	6	12	25	55	2	1	1	195	10.
230	9	883	205	2	2	5	9	15	1	1	1	94	
345	20	1 505	279	4	4	7	16	40	1	—	—	101	
251	6	1 032	265	4	11	6	10	16	—	—	1	94	11.
132	1	548	143	4	2	2	8	4	—	—	1	60	
119	5	484	122	—	9	4	2	12	—	—	—	34	

Berlin, Bromberg, Breslau (Land), 1 m., 3 w. Oppeln (Land), 1 w. Lüneburg (Land). — Ruhr: 29 (15 m., 14 w.): 1 m. Allenstein (Land), 2 w. Marienwerder (Land), 1 m., 1 w. Berlin, 1 m. Posen (Stadt), 1 w. (Land), 1 w. Breslau (Stadt), 2 m., 1 w. (Land), 4 m.,



Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. **Staat**	**13 828**	**584**	**1 171**	**8 324**	**15 473**	**11 138**	**15 052**	**3 035**	**601**
davon in den Städten	6 366	296	734	3 618	9 238	6 045	8 233	1 348	441
„ auf dem Lande	7 462	288	437	4 706	6 235	5 093	6 819	1 687	160
Stadtkreise	4 093	176	503	2 202	5 900	3 769	5 536	806	341
B. Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	257	15	20	238	388	250	471	140	21
davon in den Städten	125	7	12	103	282	155	268	44	18
„ auf dem Lande	132	8	8	135	106	95	203	96	3
2. Gumbinnen	149	9	16	193	152	120	288	141	9
davon in den Städten	47	5	7	32	61	45	55	13	4
„ auf dem Lande	102	4	9	161	91	75	233	128	5
3. Allenstein	137	3	22	168	89	93	157	45	1
davon in den Städten	35	—	10	48	48	57	47	7	—
„ auf dem Lande	102	3	12	120	41	36	110	38	1
4. Danzig	234	9	22	175	234	189	404	151	6
davon in den Städten	117	9	18	56	158	127	239	84	6
„ auf dem Lande	117	—	4	119	76	62	165	67	—
5. Marienwerder	225	8	23	206	240	138	362	139	10
davon in den Städten	71	5	14	53	134	85	165	53	5
„ auf dem Lande	154	3	9	153	106	53	197	86	5
6. Landespolizeibezirk Berlin [1])	755	57	118	416	1 375	897	1 084	131	69
7. Potsdam	666	35	74	354	979	736	904	176	41
davon in den Städten	239	13	28	145	345	266	349	70	13
„ auf dem Lande	427	22	46	209	634	470	555	106	28
8. Frankfurt	357	29	37	277	556	415	490	92	14
davon in den Städten	138	13	25	103	335	206	250	36	6
„ auf dem Lande	219	16	12	174	221	209	240	56	8
9. Stettin	290	17	27	184	307	327	408	120	15
davon in den Städten	145	8	21	94	212	199	244	57	12
„ auf dem Lande	145	9	6	90	95	128	164	63	3
10. Köslin	169	5	7	147	178	145	165	46	7
davon in den Städten	69	2	4	64	109	75	92	36	3
„ auf dem Lande	100	3	3	83	69	70	73	10	4
11. Stralsund	107	6	10	55	104	83	95	29	4
davon in den Städten	48	5	9	31	70	57	48	10	3
„ auf dem Lande	59	1	1	24	34	26	47	19	1

1 w. Liegnitz (Stadt), 3 m, 1 w. (Land), je 1 w. Merseburg, Erfurt (Land), Schleswig (Stadt), Minden (Land), je 1 m. Arnsberg (Stadt, Land), 1 m., 1 w. Cassel (Land), 1 w. Düsseldorf (Stadt). — Aktinomykose: 1 w. Königsberg (Stadt), 1 m. Danzig (Stadt),

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 256. — [2]) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
						Auf 1 000 Einwohner entfallen [2])			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 782	**8 237**	**2 391**	**229**	**4 660**	**42 890**	**27,91**	**8,94**	**14.91**	**140,67**	**28,38**	A.
4 846	3 800	1 436	136	2 341	14 357	24.78	9,58	14,74	135,89	30,74	
2 936	4 437	955	93	2 319	28 533	30,82	8,34	15,06	144,22	26,63	
3 328	**2 620**	**1 025**	**85**	**1 528**	**7 762**	**24,28**	**9,85**	**13,97**	**134,43**	**32,33**	B.
178	163	49	4	119	1 396	29,73	6,70	17,47	163,30	23,72	1.
113	72	31	1	57	486	25.99	7,96	19,32	170,99	27,06	
65	91	18	3	62	910	32.72	5,70	15,99	158,43	21,62	
102	90	24	4	84	1 126	30,79	6.40	17,11	154,31	19,23	2.
35	18	8	3	20	165	25,70	5,31	17,36	129.81	21,63	
67	72	16	1	64	961	32,17	6,69	17.04	159.60	18,72	
68	129	14	2	68	809	31,77	5,32	15,03	140.17	29.59	3.
13	20	5	2	26	157	26,98	5.48	15,88	119,02	21.25	
55	109	9	—	42	652	33,40	5,27	14,74	145,99	31,89	
154	201	38	5	99	1 166	34,44	7,73	17,87	180,13	30.76	4.
98	81	22	2	48	374	30,45	8,43	18,92	171,92	32.31	
56	120	16	3	51	792	37,47	7,18	17,06	185,25	29.80	
155	220	22	4	106	1 692	33.39	6,96	15,93	170,58	27,04	5.
88	72	8	2	43	336	28.96	6,21	17,03	155,80	34,52	
67	148	14	2	63	1 356	35,25	7,28	15,47	175,67	24,46	
809	505	280	11	219	1 464	18,67	10,73	12,41	141,86	34,03	6.
404	354	236	18	205	1 752	22,20	8,08	15,34	171,35	31,48	7.
157	126	81	7	69	556	21,73	8,49	16,94	195.97	35,73	
247	228	155	11	136	1 196	22,41	7.89	14,58	160.10	29,53	
242	195	91	3	138	1 641	23.42	8,20	16,33	176,72	26,67	8.
130	84	48	2	62	510	21,90	7,91	16,92	155.72	28,75	
112	111	43	1	76	1 131	24,56	8,40	15,89	190,70	25,29	
203	180	55	4	76	1 067	26,02	8,11	16.44	176,81	31.48	9.
129	96	40	2	51	437	24,16	8,19	17.28	170.38	35,10	
74	84	15	2	25	630	28,00	8,02	15,55	182.70	28.16	
108	78	15	2	43	1 023	29,54	7,14	15,24	156.69	16,86	10.
62	30	8	2	12	224	27.10	6,65	17,58	165.32	22.04	
46	48	7	—	31	799	30,69	7,37	14,14	153,09	14,70	
54	56	13	1	33	273	27,59	8,49	18,15	179.73	35,69	11.
39	28	8	1	17	106	26,91	8,72	21,43	148,26	40,70	
15	28	5	—	16	167	28,15	8,31	15,47	204,31	31,78	

1 w. Stettin (Stadt), je 1 m. Breslau (Stadt), Oppeln (Land), je 1 w. Schleswig (Stadt), Coblenz (Land), je 1 m. Düsseldorf, Aachen (Stadt). — Malaria: je 1 m. Danzig (Stadt). Berlin, Potsdam (Stadt). — Rückfallfieber: 1 m. Merseburg (Stadt). — Varizellen:

Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	10 950	339	2 393	1 986	775	332	875	537
davon in den Städten	*3 290*	*101*	*1 379*	*581*	*251*	*179*	*416*	*223*
„ auf dem Lande	*7 660*	*238*	*1 014*	*1 405*	*524*	*153*	*459*	*314*
13. Bromberg	6 477	189	1 419	1 194	554	172	422	263
davon in den Städten	*2 047*	*72*	*547*	*368*	*211*	*84*	*192*	*109*
„ auf dem Lande	*4 430*	*117*	*872*	*826*	*343*	*88*	*230*	*154*
14. Breslau	13 747	501	3 936	2 963	1 044	608	1 892	1 147
davon in den Städten	*5 697*	*198*	*1 841*	*1 049*	*438*	*381*	*1 059*	*581*
„ auf dem Lande	*8 050*	*303*	*2 095*	*1 914*	*606*	*227*	*833*	*566*
15. Liegnitz	7 968	381	2 605	1 460	519	352	1 150	791
davon in den Städten	*2 466*	*118*	*972*	*460*	*195*	*159*	*547*	*320*
„ auf dem Lande	*5 502*	*263*	*1 633*	*1 000*	*324*	*193*	*603*	*471*
16. Oppeln	20 416	466	4 525	3 754	1 804	692	1 790	963
davon in den Städten	*4 446*	*144*	*1 064*	*750*	*367*	*230*	*604*	*268*
„ auf dem Lande	*15 970*	*322*	*3 461*	*3 004*	*1 437*	*462*	*1 186*	*695*
17. Magdeburg	7 515	259	2 850	1 185	572	365	969	689
davon in den Städten	*3 946*	*144*	*1 576*	*656*	*315*	*237*	*615*	*395*
„ auf dem Lande	*3 569*	*115*	*1 274*	*529*	*257*	*128*	*354*	*294*
18. Merseburg	8 719	301	2 856	1 378	596	303	945	580
davon in den Städten	*3 635*	*112*	*1 342*	*587*	*262*	*173*	*534*	*272*
„ auf dem Lande	*5 084*	*189*	*1 514*	*791*	*334*	*130*	*411*	*308*
19. Erfurt	3 586	90	1 145	451	231	152	393	277
davon in den Städten	*1 674*	*47*	*626*	*234*	*112*	*90*	*235*	*139*
„ auf dem Lande	*1 912*	*43*	*519*	*217*	*119*	*62*	*158*	*138*
20. Schleswig	10 816	348	3 767	1 226	560	413	1 091	693
davon in den Städten	*4 709*	*170*	*1 859*	*579*	*315*	*263*	*668*	*368*
„ auf dem Lande	*6 107*	*178*	*1 908*	*647*	*245*	*150*	*423*	*325*
21. Hannover	4 467	144	2 030	478	337	211	599	367
davon in den Städten	*2 532*	*96*	*1 276*	*288*	*220*	*141*	*395*	*209*
„ auf dem Lande	*1 935*	*48*	*754*	*190*	*117*	*70*	*204*	*158*
22. Hildesheim	3 426	100	1 210	370	207	152	451	305
davon in den Städten	*1 335*	*46*	*449*	*137*	*92*	*85*	*242*	*141*
„ auf dem Lande	*2 091*	*54*	*761*	*233*	*115*	*67*	*209*	*164*
23. Lüneburg	3 632	99	1 430	385	175	142	415	285
davon in den Städten	*1 138*	*37*	*451*	*129*	*63*	*77*	*175*	*89*
„ auf dem Lande	*2 494*	*62*	*979*	*256*	*112*	*65*	*240*	*196*
24. Stade	3 202	101	1 168	310	168	116	305	222
davon in den Städten	*673*	*26*	*304*	*68*	*36*	*36*	*98*	*64*
„ auf dem Lande	*2 529*	*75*	*864*	*242*	*132*	*80*	*207*	*158*

27 (9 m., 18 w.): 1 m., 3 w. Allenstein (Land), 1 m. Marienwerder (Stadt), je 1 m., 1 w. Berlin, Potsdam (Land), 2 w. Frankfurt (Stadt), 2 m., 1 w. (Land), 1 m. Stettin (Land), je 2 w. Posen, Bromberg (Land), 1 w. Breslau (Land), 2 w. Liegnitz (Land),

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1913.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von			Über-trag-bare Krank-heiten	darunter									
über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
1 050	91	5 646	1 390	21	10	222	23	123	2	1	3	467	12.
383	33	2 066	542	10	2	38	7	21	2	—	3	235	
667	58	3 580	848	11	8	184	16	102	—	1	—	232	
533	55	3 193	787	5	46	113	34	75	9	—	—	230	13.
205	15	1 184	293	1	20	42	16	13	5	—	—	96	
328	40	2 009	494	4	26	71	18	62	4	—	—	134	
1 707	97	9 458	2 102	14	12	144	36	104	19	2	14	920	14.
745	25	4 278	1 105	9	8	60	18	30	8	—	14	553	
962	72	5 180	997	5	4	84	18	74	11	2	—	367	
1 157	59	5 488	1 160	9	11	52	30	41	8	3	2	450	15.
453	7	2 141	518	5	7	23	12	8	2	1	2	251	
704	52	3 347	642	4	4	29	18	33	6	2	—	199	
1 519	97	10 619	2 933	20	252	294	57	195	5	10	1	958	16.
402	14	2 635	694	2	35	36	18	23	4	2	—	297	
1 117	83	7 984	2 239	18	217	258	39	172	1	8	1	661	
996	53	4 829	1 168	10	28	58	55	21	16	3	3	461	17.
502	16	2 736	691	7	18	37	39	10	14	2	2	276	
494	37	2 093	477	3	10	21	16	11	2	1	1	185	
1 028	44	4 874	1 021	12	20	86	38	22	12	1	10	350	18.
455	13	2 296	552	9	9	46	21	9	9	1	10	211	
573	31	2 578	469	3	11	40	17	13	3	—	—	139	
498	14	2 016	405	5	—	21	27	16	4	—	2	157	19.
205	6	1 021	218	1	—	14	12	4	3	—	2	96	
293	8	995	187	4	—	7	15	12	1	—	—	61	
1 407	90	5 480	1 279	18	17	37	83	42	11	—	11	481	20.
603	29	2 825	730	13	15	22	67	17	7	—	11	287	
804	61	2 655	549	5	2	15	16	25	4	—	—	194	
535	23	2 550	698	7	13	38	46	22	11	—	4	302	21.
311	14	1 578	443	4	7	37	35	6	11	—	4	186	
224	9	972	255	3	6	1	11	16	—	—	—	116	
461	36	1 982	485	6	4	14	16	11	2	1	1	199	22.
194	16	907	222	2	3	10	9	—	1	1	1	96	
267	20	1 075	263	4	1	4	7	11	1	—	—	103	
427	25	1 854	417	5	2	10	17	13	6	—	1	173	23.
112	1	646	175	2	1	3	9	3	3	—	1	85	
315	24	1 208	242	3	1	7	8	10	3	—	—	88	
349	29	1 499	349	2	6	1	27	12	6	1	—	153	24.
71	2	375	101	1	2	1	7	1	3	—	—	45	
278	27	1 124	248	1	4	—	20	11	3	1	—	108	

1 m., 1 w. Merseburg (Land), je 1 w. Hannover, Lüneburg (Stadt), 1 m. Aachen (Stadt). — Spinale Kinderlähmung: 12 (6 m., 6 w.): je 1 w. Allenstein, Danzig, Breslau (Stadt), 1 m., 2 w. Oppeln (Stadt), 1 m. Schleswig (Stadt), 1 w. Hannover (Land), je

Noch: IIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke	Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungs-bezirke.									
12. Posen	479	6	33	336	348	226	500	155	12
davon in den Städten	*207*	*1*	*16*	*73*	*223*	*118*	*243*	*71*	*8*
„ auf dem Lande	*272*	*5*	*17*	*263*	*125*	*108*	*257*	*84*	*4*
13. Bromberg	254	4	17	209	159	114	347	113	10
davon in den Städten	*88*	*3*	*9*	*69*	*99*	*59*	*158*	*43*	*9*
„ auf dem Lande	*166*	*1*	*8*	*140*	*60*	*55*	*189*	*70*	*1*
14. Breslau	754	27	56	509	1 004	761	922	83	19
davon in den Städten	*354*	*12*	*39*	*208*	*629*	*422*	*447*	*21*	*15*
„ auf dem Lande	*400*	*15*	*17*	*301*	*375*	*339*	*475*	*62*	*4*
15. Liegnitz	482	36	36	274	614	491	524	59	16
davon in den Städten	*178*	*14*	*15*	*95*	*299*	*207*	*247*	*26*	*9*
„ auf dem Lande	*304*	*22*	*21*	*179*	*315*	*284*	*277*	*33*	*7*
16. Oppeln	1 046	29	66	510	629	486	1 331	331	21
davon in den Städten	*238*	*12*	*27*	*134*	*259*	*187*	*360*	*70*	*10*
„ auf dem Lande	*808*	*17*	*39*	*376*	*370*	*299*	*971*	*261*	*11*
17. Magdeburg	455	24	34	223	568	373	473	106	16
davon in den Städten	*250*	*10*	*26*	*111*	*371*	*222*	*342*	*72*	*14*
„ auf dem Lande	*205*	*14*	*8*	*112*	*197*	*151*	*131*	*34*	*2*
18. Merseburg	407	24	39	287	501	343	526	128	18
davon in den Städten	*191*	*14*	*22*	*129*	*287*	*154*	*293*	*59*	*14*
„ auf dem Lande	*216*	*10*	*17*	*158*	*214*	*189*	*233*	*69*	*4*
19. Erfurt	150	15	8	103	261	138	181	31	17
davon in den Städten	*80*	*1*	*5*	*51*	*150*	*64*	*118*	*19*	*14*
„ auf dem Lande	*70*	*14*	*3*	*52*	*111*	*74*	*63*	*12*	*3*
20. Schleswig	523	15	41	253	671	499	460	71	22
davon in den Städten	*259*	*5*	*27*	*120*	*373*	*230*	*294*	*33*	*18*
„ auf dem Lande	*264*	*10*	*14*	*133*	*298*	*269*	*166*	*38*	*4*
21. Hannover	225	12	18	156	258	202	180	25	17
davon in den Städten	*129*	*10*	*14*	*104*	*176*	*132*	*136*	*13*	*16*
„ auf dem Lande	*96*	*2*	*4*	*52*	*82*	*70*	*44*	*12*	*1*
22. Hildesheim	206	11	14	112	234	156	143	21	7
davon in den Städten	*83*	*7*	*9*	*47*	*125*	*89*	*76*	*8*	*7*
„ auf dem Lande	*123*	*4*	*5*	*65*	*109*	*67*	*67*	*13*	—
23. Lüneburg	171	6	13	94	156	119	139	27	7
davon in den Städten	*59*	*2*	*7*	*38*	*72*	*59*	*63*	*13*	*4*
„ auf dem Lande	*112*	*4*	*6*	*56*	*84*	*60*	*76*	*14*	*3*
24. Stade	120	8	13	96	174	132	97	25	6
davon in den Städten	*36*	*1*	*4*	*16*	*76*	*40*	*37*	*10*	*2*
„ auf dem Lande	*84*	*7*	*9*	*80*	*98*	*92*	*60*	*15*	*4*

1 m. Münster, Minden, Coblenz (Land), Cöln (Stadt). — **Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung**: 11 (8 m., 3 w.): 2 m. Berlin, je 1 w. Potsdam (Land), Frankfurt (Stadt), je 1 m. Bromberg (Stadt), Liegnitz (Land), Oppeln (Stadt), 1 m., 1 w. Hildes-

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
186	412	52	3	117	2 076	31,93	6,98	16,46	181,37	37,63	12.
99	107	25	—	41	595	27,53	11,54	17,29	176,60	32,52	
87	305	27	3	76	1 481	34,28	4,54	16,02	183,42	39,82	
87	189	22	6	82	1 191	33,06	7,24	16,30	184,34	29,18	13.
53	71	12	5	35	330	30,11	8,04	17,41	179,78	34,68	
34	118	10	1	47	861	34,63	6,82	15,71	186,46	26,64	
374	499	158	6	229	2 894	29,33	8,40	20,18	215,54	36,30	14.
248	230	83	3	110	793	26,53	8,57	19,92	184,13	40,37	
126	269	75	3	119	2 101	31,71	8,25	20,40	237,76	33,42	
234	211	121	2	128	1 729	26,61	8,70	18,33	183,23	26,48	15.
136	106	55	1	40	437	22,44	8,85	19,49	186,54	42,98	
98	105	66	1	88	1 292	29,02	8,61	17,65	181,75	19,08	
263	882	60	23	271	3 231	35,62	7,89	18,53	183,88	43,20	16.
99	191	34	7	79	591	30,31	7,25	17,96	168,69	42,96	
164	691	26	16	192	2 640	37,45	8,12	18,72	188,10	43,27	
308	201	125	6	139	1 245	23,85	9,05	15,33	157,68	26,75	17.
209	112	81	3	71	523	23,01	9,19	15,96	166,24	28,38	
99	89	44	3	68	722	24,85	8,87	14,57	148,22	24,94	
255	227	121	4	129	1 460	26,10	8,55	14,59	158,05	26,04	18.
175	122	59	3	65	457	24,35	8,99	15,38	161,49	33,56	
80	105	62	1	64	1 003	27,52	8,19	13,95	155,59	20,65	
123	89	44	1	45	626	26,23	8,37	14,74	125,77	24,82	19.
78	50	23	1	19	249	23,53	8,80	14,35	139,78	29,87	
45	39	21	—	26	377	29,16	7,91	15,17	113,49	20,40	
373	290	143	6	231	1 275	25,78	8,98	13,06	113,85	26,81	20.
211	125	81	5	113	543	23,23	9,17	13,94	122,96	26,54	
162	165	62	1	118	732	28,15	8,80	12,24	105,94	27,02	
191	105	52	7	71	630	23,08	10,49	13,17	107,01	23,51	21.
137	74	35	7	44	290	21,24	10,70	13,23	113,74	29,23	
54	31	17	—	27	340	26,03	10,14	13,07	98,19	16,02	
137	61	31	1	70	552	23,84	8,42	13,79	108,00	17,81	22.
76	29	14	1	30	198	22,01	7,40	14,95	102,62	21,72	
61	32	17	—	40	354	25,18	9,16	12,94	111,43	15,30	
93	78	32	3	64	659	25,67	10,11	13,11	106,00	21,48	23.
41	32	13	2	20	131	25,89	10,26	14,69	113,36	28,12	
52	46	19	1	44	528	25,58	10,04	12,39	102,65	18,44	
86	72	24	3	52	414	28,97	10,57	13,56	96,81	22,49	24.
22	18	11	1	16	37	23,57	10,65	13,13	101,04	26,75	
64	54	13	2	36	377	30,85	10,54	13,71	95,69	21,35	

heim (Stadt), je 1 m. Wiesbaden (Land), Düsseldorf (Stadt). — B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: 3 m. Oppeln (Stadt), je 1 m. Schleswig, Arnsberg, Cassel

Noch: IIa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	3 088	97	1 222	312	198	114	270	147
davon in den Städten	*902*	*36*	*360*	*102*	*57*	*43*	*103*	*57*
„ auf dem Lande	*2 186*	*61*	*862*	*210*	*141*	*71*	*167*	*90*
26. Aurich	1 991	66	843	176	106	118	181	86
davon in den Städten	*454*	*14*	*175*	*46*	*23*	*69*	*72*	*25*
„ auf dem Lande	*1 537*	*52*	*668*	*130*	*83*	*49*	*109*	*61*
27. Münster	10 864	237	2 867	1 224	763	374	800	430
davon in den Städten	*3 663*	*87*	*1 084*	*429*	*302*	*177*	*334*	*183*
„ auf dem Lande	*7 201*	*150*	*1 783*	*795*	*461*	*197*	*466*	*247*
28. Minden	5 435	152	1 855	515	339	214	571	333
davon in den Städten	*1 662*	*56*	*698*	*140*	*109*	*81*	*215*	*111*
„ auf dem Lande	*3 773*	*96*	*1 157*	*375*	*230*	*133*	*356*	*222*
29. Arnsberg	20 997	564	6 150	2 217	1 466	879	1 881	874
davon in den Städten	*10 533*	*287*	*3 317*	*1 164*	*768*	*530*	*1 048*	*454*
„ auf dem Lande	*10 464*	*277*	*2 833*	*1 053*	*698*	*349*	*833*	*420*
30. Cassel	6 583	209	2 146	614	399	251	760	552
davon in den Städten	*2 321*	*84*	*850*	*232*	*181*	*121*	*362*	*227*
„ auf dem Lande	*4 262*	*125*	*1 296*	*382*	*218*	*130*	*398*	*325*
31. Wiesbaden	7 108	251	2 772	627	481	335	1 043	677
davon in den Städten	*3 772*	*144*	*1 836*	*355*	*279*	*217*	*672*	*411*
„ auf dem Lande	*3 336*	*107*	*936*	*272*	*202*	*118*	*371*	*266*
32. Coblenz	4 993	168	1 625	512	338	223	638	446
davon in den Städten	*1 158*	*49*	*447*	*135*	*83*	*77*	*231*	*110*
„ auf dem Lande	*3 835*	*119*	*1 178*	*377*	*255*	*146*	*407*	*336*
33. Düsseldorf	25 803	799	9 722	2 628	1 564	1 114	2 424	1 311
davon in den Städten	*18 025*	*557*	*7 285*	*1 857*	*1 114*	*848*	*1 837*	*941*
„ auf dem Lande	*7 778*	*242*	*2 437*	*771*	*450*	*266*	*587*	*370*
34. Cöln	8 820	259	3 194	1 018	652	393	1 096	615
davon in den Städten	*5 130*	*167*	*2 102*	*621*	*372*	*270*	*717*	*354*
„ auf dem Lande	*3 690*	*92*	*1 092*	*397*	*280*	*123*	*379*	*261*
35. Trier	8 021	224	2 244	817	622	326	697	467
davon in den Städten	*1 498*	*51*	*499*	*167*	*123*	*85*	*191*	*90*
„ auf dem Lande	*6 523*	*173*	*1 745*	*650*	*499*	*241*	*506*	*377*
36. Aachen	5 204	129	1 798	592	305	162	537	378
davon in den Städten	*1 767*	*44*	*674*	*184*	*101*	*70*	*244*	*180*
„ auf dem Lande	*3 437*	*85*	*1 124*	*408*	*204*	*92*	*293*	*198*
37. Sigmaringen	488	7	136	69	42	21	58	55
davon in den Städten	*38*	—	*19*	*4*	*7*	*6*	*19*	*12*
„ auf dem Lande	*450*	*7*	*117*	*65*	*35*	*15*	*39*	*43*

(Stadt). — C zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich: 39 (30 m., 9 w.): 2 m. Allenstein (Stadt), 4 m. (Land), 1 m., 1 w. Berlin, 1 m. Potsdam (Land), 2 m.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1913.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										
von				darunter									
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt	Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
312	12	1 365	390	3	2	18	19	29	6	—	—	151	25.
92	1	455	129	—	—	1	10	11	4	—	—	56	
220	11	910	261	3	2	17	9	18	2	—	—	95	
225	16	908	209	3	1	1	7	24	—	—	1	100	26.
65	6	306	66	2	—	—	1	3	—	—	1	41	
160	10	602	143	1	1	1	6	21	—	—	—	59	
574	33	4 198	1 357	6	32	158	41	61	7	2	1	431	27.
197	6	1 628	566	3	12	80	26	29	3	2	—	195	
377	27	2 570	791	3	20	78	15	32	4	—	1	236	
468	24	2 464	674	7	11	21	19	25	2	—	1	287	28.
159	5	820	225	2	5	4	5	4	2	—	—	124	
309	19	1 644	449	5	6	17	14	21	—	—	1	163	
1 023	44	8 384	2 524	38	92	98	138	72	17	2	12	1 039	29.
486	14	4 464	1 345	27	51	35	96	36	10	1	12	541	
537	30	3 920	1 179	11	41	63	42	36	7	1	—	498	
842	48	3 466	887	6	19	46	30	32	5	—	2	374	30.
319	6	1 448	371	5	9	22	11	11	3	—	2	163	
523	42	2 018	516	1	10	24	19	21	2	—	—	211	
849	51	4 063	1 169	6	11	48	55	34	9	—	4	574	31.
407	14	2 355	711	4	7	34	48	22	7	—	4	354	
442	37	1 708	458	2	4	14	7	12	2	—	—	220	
645	21	2 823	814	8	2	12	26	36	6	1	3	354	32.
170	8	814	222	4	1	2	6	6	4	1	3	102	
475	13	2 009	592	4	1	10	20	30	2	—	—	252	
1 667	92	10 800	3 067	40	55	103	117	86	15	3	10	1 394	33.
1 149	51	7 797	2 251	35	40	71	93	48	11	3	8	1 021	
518	41	3 003	816	5	15	32	24	38	4	—	2	373	
799	53	4 626	1 374	11	11	75	53	76	7	1	12	580	34.
392	9	2 735	808	9	10	49	39	36	5	1	12	344	
407	44	1 891	566	2	1	26	14	40	2	—	—	236	
661	28	3 618	1 030	13	10	61	36	51	4	2	6	444	35.
128	4	788	215	3	2	12	6	8	—	—	4	105	
533	24	2 830	815	10	8	49	30	43	4	2	2	339	
635	43	2 652	619	6	5	23	20	42	9	2	2	288	36.
237	6	1 022	225	5	2	10	8	17	6	2	2	87	
398	37	1 630	394	1	3	13	12	25	3	—	—	201	
88	4	337	86	—	4	1	2	9	—	—	—	32	37.
18	—	66	20	—	2	—	1	—	—	—	—	14	
70	4	271	66	—	2	1	1	9	—	—	—	18	

Frankfurt (Land), 1 m. Stettin (Stadt), 1 w. (Land), je 1 m. Breslau (Stadt, Land), 2 m. Liegnitz (Land), 1 w. Oppeln (Stadt), 1 m., 1 w. (Land), 1 m., 1 w. Magdeburg

Noch: II a. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Todesursachen der: darunter: Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
25. Osnabrück	154	2	6	102	103	94	79	13	5
davon in den Städten	*43*	—	*4*	*45*	*41*	*32*	*38*	*7*	*2*
„ auf dem Lande	*111*	*2*	*2*	*57*	*62*	*62*	*41*	*6*	*3*
26. Aurich	55	9	8	45	69	68	39	4	3
davon in den Städten	*13*	*1*	*4*	*13*	*37*	*19*	*22*	*2*	*3*
„ auf dem Lande	*42*	*8*	*4*	*32*	*32*	*49*	*17*	*2*	—
27. Münster	580	7	31	189	285	218	397	86	20
davon in den Städten	*197*	*2*	*17*	*69*	*124*	*98*	*175*	*39*	*13*
„ auf dem Lande	*383*	*5*	*14*	*120*	*161*	*120*	*222*	*47*	*7*
28. Minden	269	7	25	194	205	182	194	24	11
davon in den Städten	*65*	*3*	*11*	*66*	*99*	*65*	*78*	*10*	*8*
„ auf dem Lande	*204*	*4*	*14*	*128*	*106*	*117*	*116*	*14*	*3*
29. Arnsberg	913	32	71	519	851	529	884	126	31
davon in den Städten	*474*	*17*	*45*	*266*	*444*	*282*	*527*	*67*	*22*
„ auf dem Lande	*439*	*15*	*26*	*253*	*407*	*247*	*357*	*59*	*9*
30. Cassel	313	30	30	220	408	253	263	19	15
davon in den Städten	*113*	*14*	*18*	*92*	*213*	*121*	*146*	*8*	*11*
„ auf dem Lande	*200*	*16*	*12*	*128*	*195*	*132*	*117*	*11*	*4*
31. Wiesbaden	377	20	31	197	624	352	275	15	21
davon in den Städten	*205*	*6*	*20*	*103*	*440*	*204*	*183*	*8*	*19*
„ auf dem Lande	*172*	*14*	*11*	*94*	*184*	*148*	*92*	*7*	*2*
32. Coblenz	328	14	24	195	330	260	177	29	6
davon in den Städten	*83*	*4*	*6*	*49*	*99*	*83*	*71*	*14*	*3*
„ auf dem Lande	*245*	*10*	*18*	*146*	*231*	*177*	*106*	*15*	*3*
33. Düsseldorf	1 106	31	107	598	1 151	817	1 136	168	48
davon in den Städten	*817*	*20*	*84*	*403*	*867*	*569*	*838*	*116*	*41*
„ auf dem Lande	*289*	*11*	*23*	*195*	*284*	*248*	*298*	*52*	*7*
34. Cöln	495	13	40	192	511	377	434	79	23
davon in den Städten	*264*	*11*	*28*	*109*	*324*	*233*	*317*	*46*	*21*
„ auf dem Lande	*231*	*2*	*12*	*83*	*187*	*144*	*117*	*33*	*2*
35. Trier	380	4	19	150	372	293	281	40	17
davon in den Städten	*70*	—	*5*	*27*	*90*	*82*	*89*	*17*	*5*
„ auf dem Lande	*310*	*4*	*14*	*123*	*282*	*211*	*192*	*23*	*12*
36. Aachen	205	3	14	130	339	240	214	39	16
davon in den Städten	*78*	*2*	*6*	*33*	*180*	*97*	*89*	*15*	*14*
„ auf dem Lande	*127*	*1*	*8*	*97*	*159*	*143*	*125*	*24*	*2*
37. Sigmaringen	35	2	1	18	46	22	28	8	—
davon in den Städten	*3*	—	—	*3*	*12*	*8*	*5*	—	—
„ auf dem Lande	*32*	*2*	*1*	*15*	*34*	*14*	*23*	*8*	—

(Stadt), 3 m., 1 w. (Land), 2 m. Schleswig (Stadt), 1 m. Hannover (Stadt), 1 w. Hildesheim (Stadt), 1 m. Lüneburg (Land), 1 w. Stade (Land), 1 m. Aurich (Land), 1 w.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
2. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
75	44	11	—	33	434	31,64	12,52	13,99	101,04	14,25	25.
39	17	5	—	9	100	30,12	12,02	15,19	113,08	18,85	
36	27	6	—	24	334	32,32	12,74	13,45	96,07	12,35	
47	37	13	—	42	339	27,95	11,83	12,75	88,40	18,58	26.
25	17	4	—	30	73	18,63	7,18	12,56	101,32	37,44	
22	20	9	—	12	266	32,80	14,26	12,85	84,58	13,01	
123	275	22	8	162	1 162	40,49	10,69	15,65	112,67	25,31	27.
57	96	7	3	57	376	37,15	10,99	16,51	117,12	26,21	
66	179	15	5	105	786	42,43	10,51	15,14	110,40	24,86	
134	128	23	2	63	665	28,60	9,76	12,96	94,76	23,55	28.
52	48	13	—	19	155	24,25	10,18	11,96	84,24	28,88	
82	80	10	2	44	510	31,05	9,52	13,53	99,39	21,20	
351	608	100	16	435	1 567	33,05	9,68	13,20	105,59	28,96	29
222	307	53	14	240	764	32,89	10,20	13,73	110,51	29,15	
129	301	47	2	195	803	33,75	9,14	12,64	100,63	28,77	
201	108	60	4	83	979	25,47	8,30	13,41	93,27	16,41	30.
113	60	38	3	38	253	22,97	8,41	14,33	99,96	25,85	
88	48	22	1	45	726	27,07	8,23	12,82	89,63	11,26	
228	147	60	6	105	900	22,54	8,79	12,89	88,21	20,68	31.
167	87	47	3	71	339	20,50	9,98	12,80	94,11	23,06	
61	60	13	3	34	561	25,41	7,13	13,01	81,53	17,99	
141	119	27	5	68	687	26,01	8,47	14,71	102,54	23,83	32.
62	37	16	1	28	146	21,54	8,32	15,14	116,58	31,95	
79	82	11	4	40	541	27,75	8,52	14,54	98,31	21,38	
669	708	162	34	513	1 945	28,44	10,71	11,90	101,85	27,44	33.
519	503	127	27	372	1 321	27,13	10,97	11,73	103,02	27,91	
150	205	35	7	141	624	32,03	10,03	12,37	99,13	26,36	
289	225	48	7	164	1 005	27,09	9,81	14,21	115,42	25,51	34.
195	135	40	4	103	467	25,86	10,60	13,79	121,05	26,32	
94	90	8	3	61	538	29,00	8,58	14,86	107,59	24,39	
155	196	25	15	111	990	30,63	8,57	13,82	101,86	24,44	35.
41	40	13	4	33	154	26,01	8,67	13,68	111,48	26,70	
114	156	12	11	78	836	31,93	8,54	13,85	99,65	23,92	
163	137	15	2	57	736	29,29	10,12	14,93	113,76	26,33	36.
90	54	7	2	33	212	25,13	9,59	14,53	104,13	30,56	
73	83	8	—	24	524	32,02	10,47	15,19	118,71	24,15	
19	18	3	1	6	90	26,98	7,52	18,63	141,39	36,89	37.
7	—	1	1	1	8	13,45	6,72	23,36	105,26	—	
12	18	2	—	5	82	29,48	7,67	17,75	144,44	40,00	

Wiesbaden (Stadt), je 1 m. Coblenz (Land), Düsseldorf (Stadt), Trier (Land), Aachen (Stadt, Land).

IIb. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung des 2. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene							
				im Alter von							
				über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	14 869	547	8 537	2 106	951	939	2 966	1 348	1 552	13	9 875
davon:											
1. Berlin	10 065	427	6 010	1 496	646	718	2 168	1 001	1 117	—	7 146
2. „ -Lichtenberg	846	23	356	141	74	31	138	56	77	—	517
3. „ -Schöneberg	606	14	471	74	40	56	208	75	93	2	548
4. „ -Stralau	30	1	9	1	—	2	2	3	—	—	8
5. „ -Wilmersdorf	478	14	261	39	17	18	75	46	44	7	246
6. Charlottenburg	1 381	33	835	147	94	80	270	116	145	2	854
7. Neukölln	1 463	35	595	208	80	34	105	51	76	2	556
b) Kreis Niederbarnim[1]	2 345	62	825	397	153	142	482	190	265	9	1 638
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneweide	195	6	65	20	9	12	27	11	6	—	85
2. „ -Pankow	262	4	100	41	23	12	52	18	26	—	172
3. „ -Reinickendorf	228	12	79	37	22	18	42	19	18	—	156
4. „ -Weißensee	259	9	108	66	12	14	48	11	19	—	170
5. Rest des Kreises[1]	1 401	31	473	233	87	86	313	131	196	9	1 055
c) Kreis Teltow	2 599	79	1 052	345	188	187	494	234	243	3	1 694
davon:											
1. Cöpenick	186	10	80	29	11	10	18	11	13	—	92
2. Adlershof	88	3	30	13	4	1	8	5	2	—	33
3. Berlin-Friedenau	209	6	95	16	3	15	18	9	17	—	78
4. „ -Lichterfelde	206	—	83	22	37	25	80	34	36	—	234
5. „ -Steglitz	408	9	171	43	23	11	27	26	28	—	158
6. „ -Tempelhof	163	3	50	13	3	13	6	8	6	—	49
7. „ -Treptow	130	6	58	11	3	7	14	8	4	—	47
8. Nowawes	138	8	71	29	16	4	22	16	17	—	104
9. Zehlendorf	68	—	32	3	3	3	11	16	8	1	45
10. Rest des Kreises	1 003	34	382	166	85	98	290	101	112	2	854
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	66 204	2 214	24 370	8 790	4 766	3 659	9 239	4 502	5 673	144	36 773
1. Aachen	915	24	395	85	62	39	149	104	130	1	570
2. Allenstein	223	3	39	45	31	15	44	18	21	—	174
3. Altona	1 015	41	527	140	97	63	166	87	121	4	678
4. Aschersleben	198	9	66	27	14	6	26	15	16	—	104
5. Barmen	853	31	558	79	43	41	123	82	93	—	461
6. Beuthen i. O. Schl.	584	21	119	104	41	43	87	27	36	—	338
7. Bielefeld	419	17	230	36	24	13	59	24	27	3	186
8. Bochum	1 425	37	425	165	91	62	128	33	38	1	518
9. Bonn	673	28	227	65	35	33	120	48	74	2	377
10. Brandenburg a./Havel	285	23	118	62	17	23	39	28	28	—	197
11. Breslau	3 720	133	1 195	619	270	245	667	333	385	8	2 527
12. Brieg	177	1	60	47	12	14	31	18	25	—	147
13. Bromberg	323	11	98	55	22	16	56	33	43	—	225

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Pocken: 1 w. Landespolizei-

[1]) ohne die Landgemeinde Stralau.

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während jahres 1913.

Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2 809	**69**	**80**	**68**	**173**	**50**	**7**	**—**	**72**	**1 360**	**755**	**57**	**118**	**416**	**1 378**	**898**	**1 085**	**131**	**69**	a.
2 077	63	60	52	124	42	3	—	56	1 057	501	39	80	315	959	610	760	84	54	1.
182	1	9	6	9	6	1	—	6	66	68	5	5	20	47	71	62	8	—	2.
145	1	—	2	10	1	1	—	3	79	31	3	14	19	102	56	66	2	8	3.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	1	1	—	—	4.
42	—	1	2	2	—	—	—	2	16	16	2	1	12	67	20	19	4	1	5.
232	1	10	3	25	1	2	—	3	90	80	5	12	22	126	100	70	7	4	6.
129	3	—	3	3	—	—	—	2	50	59	3	6	28	74	40	107	26	2	7.
421	**5**	**4**	**19**	**16**	**12**	**3**	**1**	**5**	**201**	**135**	**9**	**11**	**61**	**239**	**230**	**206**	**32**	**8**	b.
23	—	1	1	1	—	—	—	—	11	8	1	—	—	12	4	19	1	2	1.
61	3	1	—	3	1	—	—	—	31	18	1	3	4	24	14	19	3	—	2.
50	1	—	2	5	1	—	—	2	20	18	—	1	7	21	15	20	2	4	3.
56	—	—	1	2	1	1	—	2	24	20	1	4	1	19	16	31	1	—	4.
231	1	2	15	5	9	2	1	1	115	71	6	3	49	163	181	117	25	2	5.
449	**8**	**34**	**5**	**33**	**3**	**3**	**—**	**5**	**183**	**139**	**8**	**28**	**64**	**251**	**150**	**209**	**24**	**16**	c.
18	—	1	1	—	—	—	—	1	6	8	1	—	5	7	5	18	2	—	1.
5	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	1	5	2	9	—	—	2.
13	—	—	—	1	—	—	—	—	6	5	1	—	5	18	6	9	—	1	3.
86	1	13	1	9	—	—	—	1	30	25	1	5	8	33	10	19	2	4	4.
39	—	5	2	8	—	—	—	—	13	8	3	—	6	32	5	15	6	—	5.
13	—	2	—	—	—	1	—	—	5	5	—	—	—	6	5	7	—	1	6.
15	—	—	—	—	—	—	—	1	8	6	—	—	1	5	1	3	—	—	7.
32	—	1	—	1	—	—	—	—	13	16	—	1	9	8	8	16	1	—	8.
5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	9	8	2	—	—	9.
223	7	12	1	14	3	1	—	2	98	62	2	21	29	128	100	111	13	10	10.
10 078	**138**	**225**	**492**	**479**	**250**	**79**	**12**	**106**	**4 455**	**3 338**	**119**	**385**	**1 786**	**4 525**	**2 872**	**4 452**	**675**	**272**	d.
133	2	2	10	5	7	1	2	2	48	51	2	1	19	107	54	59	11	10	1.
40	—	—	11	—	—	—	—	—	18	9	—	2	21	11	37	18	—	—	2.
208	6	9	8	29	4	2	—	5	73	65	1	6	25	82	49	50	7	3	3.
31	—	1	—	—	—	1	—	—	17	12	—	—	6	8	10	15	2	—	4.
152	4	3	1	3	4	—	—	—	75	56	2	4	12	57	38	30	1	—	5.
91	—	7	1	4	4	—	—	—	39	34	2	—	28	32	19	49	11	2	6.
50	1	2	2	—	1	1	—	—	23	16	1	3	13	25	13	22	1	2	7.
142	5	10	—	3	—	—	—	—	58	65	1	—	24	80	28	70	7	1	8.
91	—	—	—	8	2	1	1	2	45	26	3	3	17	52	46	41	—	2	9.
46	1	1	—	1	1	—	—	1	25	13	—	3	3	16	14	33	9	—	10.
730	6	5	46	16	17	3	—	12	373	219	5	28	109	372	244	260	7	10	11.
37	—	—	7	—	—	1	—	—	16	10	—	3	5	9	18	22	3	1	12.
41	1	1	—	1	1	1	—	—	16	17	—	3	9	28	12	27	4	5	13.

bezirk Berlin. — Ruhr: 1 m., 1 w. Landespolizeibezirk Berlin, 1 w. Breslau, 1 m.

Noch: IIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen²)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	**810**	**505**	**280**	**11**	**219**	**1 464**	**18,68**	**10,72**	**12,41**	**141,64**	**33,96**
davon:											
1. Berlin	619	366	206	9	142	1 083	19,80	11,52	13,70	148,63	36,86
2. „ -Lichtenberg	27	26	12	1	4	65	21,81	9,18	13,83	166,67	30,73
3. „ -Schöneberg	37	20	14	—	11	78	12,86	10,00	11,63	122,11	33,00
4. „ -Stralau	1	—	—	—	—	—	27,15	8,14	7,24	33,33	—
5. „ -Wilmersdorf	31	9	12	—	7	27	14,44	7,88	7,43	81,59	18,83
6. Charlottenburg	70	42	25	1	45	121	16,31	9,86	10,09	106,44	30,41
7. Neukölln	25	42	11	—	10	90	21,02	8,55	7,99	142,17	28,71
b) Kreis Niederbarnim¹)	**68**	**83**	**57**	**5**	**44**	**224**	**18,80**	**6,61**	**13,13**	**169,30**	**35,39**
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneweide	4	3	4	—	8	8	31,27	10,42	13,63	102,56	15,38
2. „ -Pankow	10	11	4	—	1	24	19,74	7,54	12,96	156,49	41,98
3. „ -Reinickendorf	8	8	6	—	5	16	22,73	7,87	15,55	162,28	35,09
4. „ -Weißensee	10	11	4	—	3	19	22,67	9,45	14,88	254,83	42,47
5. Rest des Kreises¹)	36	50	39	5	27	157	16,73	5,65	12,59	166,31	35,69
c) Kreis Teltow	**111**	**84**	**71**	**3**	**48**	**254**	**20,77**	**8,41**	**13,54**	**132,74**	**32,32**
davon:											
1. Cöpenick	4	6	8	2	6	13	22,94	9,87	11,35	155,91	32,26
2. Adlershof	1	2	1	—	1	6	30,88	10,53	11,58	147,78	22,73
3. Berlin-Friedenau	6	4	4	—	—	13	19,37	8,81	7,23	76,56	19,14
4. „ -Lichterfelde	24	8	10	—	3	33	17,71	7,13	20,11	106,80	38,88
5. „ -Steglitz	13	16	5	—	2	25	20,98	8,80	8,13	105,39	39,22
6. „ -Tempelhof	—	5	3	—	3	7	25,34	7,77	7,62	79,75	30,67
7. „ -Treptow	2	5	4	—	—	11	16,80	7,49	6,07	84,62	38,46
8. Nowawes	7	7	3	—	2	12	21,16	10,89	15,95	210,14	50,72
9. Zehlendorf	5	2	3	1	2	8	14,36	6,76	9,50	44,12	29,41
10. Rest des Kreises	49	29	30	—	29	126	21,40	8,15	18,23	165,50	28,91
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**2 519**	**2 115**	**745**	**74**	**1 309**	**6 298**	**26,03**	**9,58**	**14,46**	**132,77**	**31,95**
1. Aachen	53	23	7	2	18	95	23,14	9,99	14,41	92,90	25,14
2. Allenstein	2	10	2	—	7	26	24,88	4,35	19,41	201,79	44,84
3. Altona	41	39	25	2	37	120	23,23	12,06	15,52	137,93	38,42
4. Aschersleben	9	6	1	—	5	13	26,85	8,95	14,10	136,36	30,80
5. Barmen	56	35	6	—	16	59	19,42	12,71	10,50	92,61	41,03
6. Beuthen i. O. Schl.	12	34	7	3	16	47	32,70	6,66	18,92	178,08	58,22
7. Bielefeld	17	15	7	—	—	24	20,55	11,28	9,12	85,92	35,80
8. Bochum	24	42	5	2	19	82	39,04	11,64	14,19	115,79	29,47
9. Bonn	29	13	8	1	5	74	29,61	9,99	16,59	96,58	19,32
10. Brandenburg a./Havel	17	11	10	2	7	38	20,82	8,62	14,89	217,54	38,60
11. Breslau	171	154	52	2	64	369	27,79	8,98	18,88	166,40	41,40
12. Brieg	7	6	5	—	3	35	23,76	8,05	19,73	265,54	33,90
13. Bromberg	14	15	3	2	9	65	21,75	6,60	15,15	170,28	46,44

Hagen i. Westf., 4 m., 1 w. Liegnitz, 1 w. Remscheid. — Aktinomykose: 1 m.

¹) Vergl. die Anmerkung auf Seite 268. — ²) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1913.

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	Gestorbene überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. Buer	928	23	194	86	61	26	45	21	10	—	249
15. Cassel	824	33	282	106	74	43	129	73	94	1	520
16. Celle	198	2	55	17	9	13	24	17	19	—	99
17. Coblenz	294	19	109	38	13	32	66	27	41	—	217
18. Cöln a. Rhein	3 476	114	1 471	461	267	176	471	230	227	5	1 837
19. Cottbus	240	13	106	47	15	23	47	29	43	1	205
20. Crefeld	702	22	433	57	47	30	80	65	71	1	351
21. Danzig	1 250	39	383	178	82	63	194	74	136	—	727
22. Dortmund	2 009	69	589	255	163	93	195	71	84	1	862
23. Düsseldorf	2 500	70	1 051	237	109	105	274	120	147	28	1 020
24. Duisburg	2 003	63	589	212	123	97	172	66	70	—	740
25. Eberswalde	150	5	66	27	13	20	29	17	27	—	133
26. Eisleben	144	2	60	18	13	8	28	15	15	—	97
27. Elberfeld	951	32	627	113	51	53	121	65	88	4	495
28. Elbing	480	19	155	107	34	23	57	39	56	1	317
29. Emden	190	3	59	15	12	13	19	6	24	2	91
30. Erfurt	791	25	299	110	51	35	109	59	63	5	432
31. Essen a./Ruhr	2 277	67	717	217	164	116	206	93	96	1	893
32. Flensburg	348	14	145	38	21	17	58	29	49	1	213
33. Forst (Lausitz)	167	3	91	30	14	15	46	27	33	—	165
34. Frankfurt a. Main	2 306	90	1 196	229	159	130	391	229	206	2	1 346
35. Frankfurt a./Oder	413	18	128	57	22	23	83	35	60	1	281
36. Geestemünde	141	5	77	14	14	10	27	13	10	—	88
37. Gelsenkirchen	1 677	42	439	192	116	64	131	48	53	2	606
38. Gleiwitz	540	15	111	86	38	15	51	22	35	—	247
39. Görlitz	428	21	201	56	29	22	114	60	84	—	365
40. Göttingen	281	15	69	20	20	20	74	29	38	1	202
41. Graudenz	278	8	55	53	50	16	29	21	23	—	192
42. Greifswald	217	10	49	34	13	19	51	30	25	—	172
43. Guben	207	9	102	33	11	16	34	19	25	1	139
44. Hagen i. Westf.	595	12	250	77	40	38	56	35	26	1	273
45. Halberstadt	248	6	101	53	15	16	57	33	40	1	215
46. Halle a./Saale	1 065	32	441	208	94	72	221	85	122	—	802
47. Hamborn	1 270	44	266	188	114	54	63	23	19	—	461
48. Hamm i. Westf.	356	13	110	37	22	20	38	16	25	—	158
49. Hanau	184	15	69	15	9	18	43	24	31	—	140
50. Hannover	1 539	69	796	162	160	92	272	136	199	6	1 027
51. Harburg a./Elbe	470	18	171	78	25	25	70	23	36	—	257
52. Herford	217	10	81	18	18	13	23	12	9	—	93
53. Herne	627	11	174	54	39	24	40	24	10	—	191
54. Hildesheim	282	10	96	27	20	29	58	28	36	4	202
55. Hörde	232	8	95	25	40	22	37	9	9	—	142
56. Insterburg	200	4	50	30	10	10	34	11	27	—	122
57. Iserlohn	177	9	79	25	17	13	25	14	18	—	112

Aachen, 1 w. Altona, je 1 m. Breslau, Elbing, je 1 w. Königsberg i. Pr., Stettin. — Malaria: je 1 m. Landespolizeibezirk Berlin, Danzig. — Rückfallfieber: 1 m.

Noch: IIb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen der												
	Über-trag-bare Krank-heiten	darunter											
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenent-zündung	Influenza	andere übertrag-bare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14. Buer	82	—	2	2	13	1	3	1	—	27	31	—	2
15. Cassel	145	5	5	15	2	5	—	—	2	54	48	4	5
16. Celle	39	1	—	2	1	2	—	—	—	19	11	2	1
17. Coblenz	51	—	—	—	2	4	1	—	2	19	20	—	3
18. Cöln a. Rhein	573	8	10	47	19	29	1	—	10	233	185	8	23
19. Cottbus	45	1	1	2	1	1	—	—	1	25	10	3	—
20. Crefeld	94	2	2	2	7	—	—	—	1	52	25	1	2
21. Danzig	193	1	4	3	1	6	1	—	1	96	62	5	13
22. Dortmund	288	9	5	8	38	10	—	—	8	101	91	2	16
23. Düsseldorf	238	1	8	7	1	3	1	—	2	128	74	1	12
24. Duisburg	216	7	8	7	10	7	—	—	1	95	73	—	8
25. Eberswalde	30	—	—	—	—	—	1	—	—	17	11	—	1
26. Eisleben	36	—	—	5	—	1	2	—	—	10	14	3	1
27. Elberfeld	160	6	5	1	3	1	—	—	—	87	50	1	6
28. Elbing	67	—	—	2	3	2	2	—	2	30	21	3	2
29. Emden	25	1	—	—	—	3	—	—	—	16	5	—	—
30. Erfurt	112	1	—	3	7	2	2	—	2	51	41	—	3
31. Essen a./Ruhr	274	3	3	9	14	4	—	—	4	103	126	—	8
32. Flensburg	52	—	—	—	2	1	1	—	—	27	20	—	1
33. Forst (Lausitz)	52	1	—	—	1	2	—	—	—	33	11	2	2
34. Frankfurt a. Main	462	2	5	29	30	16	3	—	3	224	134	4	12
35. Frankfurt a./Oder	53	1	5	—	2	—	2	—	—	26	12	1	4
36. Geestemünde	27	—	1	—	—	—	2	—	—	14	9	1	—
37. Gelsenkirchen	189	3	17	2	7	5	2	1	2	68	73	3	6
38. Gleiwitz	56	—	2	2	2	—	—	—	—	31	18	—	1
39. Görlitz	75	—	1	—	4	3	—	—	1	33	25	4	4
40. Göttingen	45	2	—	1	2	—	1	1	—	19	17	—	2
41. Graudenz	62	1	—	22	1	2	—	—	—	17	15	1	3
42. Greifswald	42	2	1	1	3	—	—	—	—	13	17	—	5
43. Guben	37	1	—	—	2	—	—	—	—	22	8	1	3
44. Hagen i. Westf.	80	—	1	12	6	—	—	—	1	32	26	—	2
45. Halberstadt	49	3	1	—	2	—	2	—	—	26	14	—	1
46. Halle a./Saale	211	4	3	15	14	1	2	1	9	83	69	1	9
47. Hamborn	141	2	3	12	16	1	1	—	—	50	53	1	2
48. Hamm i. Westf.	51	—	—	2	—	—	—	—	—	22	26	1	—
49. Hanau	29	—	—	1	—	—	1	—	—	16	7	2	2
50. Hannover	300	3	6	29	32	5	8	—	2	120	82	3	10
51. Harburg a./Elbe	59	1	1	—	6	—	2	—	—	25	21	—	3
52. Herford	20	—	2	—	—	—	—	—	—	9	6	—	3
53. Herne	60	2	1	2	2	5	1	—	—	20	23	—	4
54. Hildesheim	54	—	2	2	1	—	—	—	1	26	18	1	3
55. Hörde	47	1	6	3	13	—	—	—	—	11	12	—	1
56. Insterburg	36	—	—	—	—	1	1	—	—	14	15	2	3
57. Iserlohn	29	—	—	—	1	3	—	—	—	14	9	1	1

Halle a./Saale. — Varizellen: 1 m., 1 w. Landespolizeibezirk Berlin, 1 m. Kreis Niederbarnim, je 1 w. Kreis Teltow, Forst (Lausitz), Hannover, Harburg (Elbe), 1 m.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen												Verhältniszahlen.					
				darunter								Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1000 Lebendgeborenen starben		
Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
15	10	14	36	11	2	9	21	2	—	18	42	51,59	10,79	13,84	92,67	22,63	14.
46	47	50	55	4	5	41	23	23	—	13	77	20,56	7,04	12,98	128,64	27,91	15.
7	11	3	4	1	—	4	5	3	—	3	20	32,18	8,94	16,09	85,86	25,25	16.
12	28	19	23	3	2	18	15	8	—	6	37	20,36	7,55	15,03	129,25	51,02	17.
61	216	142	221	35	16	130	101	28	2	77	286	25,52	10,80	13,49	132,62	29,06	18.
8	31	16	26	5	—	17	8	5	—	5	44	19,30	8,53	16,49	195,83	33,33	19.
19	41	36	38	6	—	33	16	3	—	11	60	21,23	13,09	10,62	81,20	22,79	20.
26	81	56	123	57	4	50	21	12	—	27	138	28,51	8,74	16,58	142,40	16,80	21.
56	54	54	103	13	3	43	59	13	3	44	145	34,46	10,10	14,78	126,93	29,37	22.
45	135	79	124	20	12	63	66	26	2	50	192	25,97	10,92	10,60	94,80	26,40	23.
34	61	47	105	12	5	38	50	19	1	49	120	32,34	9,51	11,95	105,84	24,96	24.
4	16	15	17	1	2	6	8	7	—	4	26	22,08	9,71	19,58	180,00	53,33	25.
9	16	5	5	2	—	9	3	—	—	3	11	23,62	9,84	15,91	125,00	20,83	26.
21	79	32	35	4	2	46	30	9	1	14	68	21,89	14,43	11,39	118,82	31,55	27.
9	25	27	49	11	—	18	22	5	—	4	91	31,94	10,31	21,09	222,92	45,83	28.
2	10	6	8	—	3	11	7	1	—	3	18	29,63	9,20	14,19	78,95	36,84	29.
20	54	30	55	8	6	37	24	10	—	10	80	24,20	9,15	13,22	139,06	30,34	30.
51	112	47	102	10	7	50	65	9	2	46	135	28,56	8,99	11,20	95,30	28,55	31.
8	42	15	24	1	4	20	5	2	—	5	40	22,10	9,21	13,53	109,20	14,37	32.
9	20	13	12	2	—	12	8	7	—	4	28	19,21	10,47	18,98	179,64	47,90	33.
47	236	111	98	4	6	96	54	24	2	32	184	21,01	10,90	12,26	99,31	23,42	34.
15	56	23	31	3	1	17	16	7	2	7	54	23,49	7,28	15,98	138,01	38,74	35.
4	7	10	10	1	2	7	7	2	1	7	6	21,84	11,92	13,63	99,29	49,65	36.
40	58	30	82	12	3	26	48	2	—	38	93	37,15	9,72	13,42	114,49	28,62	37.
11	25	17	44	3	1	13	27	1	1	3	49	30,96	6,36	14,16	159,26	50,00	38.
20	46	44	42	1	3	31	14	14	—	11	68	19,72	9,26	16,82	130,84	32,71	39.
11	29	25	18	—	2	19	5	1	1	6	42	28,58	7,02	20,55	71,17	17,79	40.
7	14	16	34	9	2	11	13	3	—	6	26	26,18	5,18	18,08	190,65	46,76	41.
11	23	14	15	—	3	20	15	2	1	5	24	34,54	7,80	27,38	156,68	69,12	42.
6	24	18	17	4	1	7	6	5	—	3	16	20,93	10,31	14,06	159,42	28,99	43.
12	27	20	41	—	3	20	21	9	—	17	26	25,31	10,63	11,61	129,41	35,29	44.
5	36	12	29	13	2	16	14	5	—	6	43	21,13	8,61	18,32	213,71	56,45	45.
33	84	45	131	16	10	69	34	21	1	34	139	22,88	9,47	17,23	195,31	31,92	46.
34	32	22	73	9	—	9	41	4	—	36	69	42,85	8,98	15,56	148,03	32,28	47.
11	18	6	10	1	—	8	14	1	—	10	29	30,80	9,52	13,67	103,93	39,33	48.
7	25	12	11	1	3	21	8	4	2	7	14	18,86	7,07	14,35	81,52	43,48	49.
55	129	89	84	7	8	102	40	25	5	29	169	19,41	10,04	12,95	105,26	25,99	50.
18	18	24	37	9	2	20	21	7	2	12	39	26,54	9,66	14,51	165,96	44,68	51.
7	8	10	12	1	1	5	6	—	—	2	23	25,27	9,43	10,83	82,95	27,65	52.
13	12	10	26	1	—	8	14	3	2	14	29	40,82	11,33	12,43	86,12	22,33	53.
7	21	22	17	1	5	20	4	11	—	7	39	19,92	6,78	14,26	95,74	14,18	54.
5	12	4	13	3	3	10	9	—	—	14	28	26,57	10,88	16,26	107,76	38,79	55.
3	11	10	13	2	—	10	6	2	—	3	28	24,32	6,08	14,84	150,00	30,00	56.
9	15	9	9	2	—	8	5	3	—	4	21	22,06	9,84	13,96	141,24	28,25	57.

Thorn. — Spinale Kinderlähmung: 1 w. Allenstein, 1 m. Cöln a. Rhein, 1 w. Danzig, 2 w. Kattowitz i. Ob. Schl. — Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung:

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58. Kattowitz i. O. Schl.	350	15	75	46	26	23	49	17	15	—	176
59. Kiel	1 319	41	453	149	69	77	195	69	93	2	654
60. Königsberg i. Pr.	1 648	54	549	286	114	108	276	131	246	36	1 197
61. Königshütte i. O. Schl.	698	19	157	130	53	14	45	26	32	—	300
62. Landsberg a./Warthe	247	6	92	35	14	15	58	29	44	—	195
63. Liegnitz	403	10	134	108	35	30	89	40	66	—	368
64. Linden i. Hann.	486	16	235	61	32	22	43	19	29	—	206
65. Lüdenscheid	167	5	83	14	12	8	28	17	15	—	94
66. Lüneburg	165	4	54	12	10	16	32	24	19	—	113
67. Magdeburg	1 529	69	709	242	129	107	277	159	167	—	1 081
68. Mühlhausen i. Thür.	186	2	77	33	23	17	27	17	28	—	145
69. Mülheim a. Rhein	377	11	173	42	33	22	52	21	22	—	192
70. Mülheim a./Ruhr	877	25	303	73	44	46	81	43	59	1	347
71. München Gladbach	458	16	202	50	37	25	53	32	31	3	231
72. Münster i. Westf.	583	7	219	69	32	44	92	56	50	1	344
73. Neisse	174	5	51	24	17	15	37	18	19	—	130
74. Neumünster	244	3	69	40	8	6	28	14	11	—	107
75. Neuß	300	10	112	32	17	15	31	17	28	—	140
76. Nordhausen	194	9	69	16	9	16	38	21	25	—	125
77. Oberhausen	898	24	235	110	57	34	76	28	24	—	329
78. Oppeln	378	10	61	89	53	14	43	13	24	—	236
79. Osnabrück	481	25	175	53	30	24	63	35	43	1	249
80. Posen	1 166	46	275	221	102	80	165	50	91	—	709
81. Potsdam	266	8	110	54	24	24	65	37	73	—	277
82. Quedlinburg	158	5	48	26	11	6	26	18	14	2	103
83. Ratibor	241	15	59	29	21	15	38	14	29	—	146
84. Recklinghausen	606	12	173	88	62	29	65	17	13	—	274
85. Remscheid	450	22	226	45	31	15	57	27	28	1	204
86. Rheydt	306	9	114	35	14	17	31	12	29	2	140
87. Saarbrücken	722	26	259	80	51	34	66	36	34	2	303
88. Schweidnitz	169	10	56	32	16	13	35	22	19	1	138
89. Solingen	240	8	167	23	31	14	41	25	25	—	159
90. Spandau	529	15	221	94	36	27	77	30	35	—	299
91. Stargard i. Pomm.	150	1	55	12	8	9	33	14	26	—	102
92. Stendal	172	4	63	28	9	21	20	14	18	—	110
93. Stettin	1 459	40	560	254	123	91	277	115	184	—	1 044
94. Stolp i. Pomm.	233	4	56	39	13	14	28	19	38	—	151
95. Stralsund	225	9	82	28	9	18	37	24	48	—	164
96. Thorn	324	10	71	50	17	16	45	19	40	1	188
97. Tilsit	263	13	59	33	14	16	49	20	45	—	177
98. Trier	332	9	116	46	41	25	61	26	44	—	243
99. Wandsbek	207	11	98	36	8	12	23	24	25	—	128
100. Weißenfels	236	5	68	44	13	8	14	16	21	—	116
101. Wiesbaden	447	21	228	43	37	25	114	73	73	2	367
102. Witten	254	6	104	38	15	25	41	19	14	—	152
103. Zeitz	205	9	71	29	16	12	31	13	21	—	122

2 m. Landespolizeibezirk Berlin, 1 w. Kreis Teltow, je 1 w. Essen a./Ruhr, Ratibor. —
B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: 3 m. Beuthen i. Ob. Schl., je 1 m. Dort-

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1913.

Todesursachen der Gestorbenen																			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Über-trag-bare Krank-heiten	darunter												Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter		
	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
49	2	5	—	3	1	—	—	—	17	16	—	5	5	20	13	18	2	1	58.
192	2	2	6	11	3	2	—	6	73	79	1	7	22	84	51	78	5	5	59.
241	1	2	13	4	6	1	—	6	132	65	3	8	59	173	91	181	17	14	60.
65	—	5	1	2	2	—	1	—	30	24	—	—	19	24	17	68	22	—	61.
47	1	—	2	—	1	1	—	—	20	19	—	3	10	28	16	27	4	2	62.
104	—	2	—	1	1	—	—	1	61	32	1	5	11	52	30	57	8	2	63.
62	—	1	6	1	—	—	—	2	26	22	2	2	22	13	12	24	2	6	64.
23	1	1	—	1	—	1	—	—	13	6	—	—	6	14	7	9	1	—	65.
29	—	—	—	—	1	1	—	1	14	9	—	3	5	21	18	7	3	—	66.
289	2	13	14	27	3	2	1	2	104	102	4	15	43	147	84	150	22	3	67.
28	—	—	7	1	—	—	—	—	11	8	—	1	11	16	10	26	6	2	68.
62	1	—	1	8	1	1	—	—	31	17	—	2	12	16	17	30	9	1	69.
85	1	—	1	4	5	1	—	—	32	37	2	2	21	37	27	35	2	1	70.
75	1	—	—	4	1	1	—	—	42	21	—	5	10	24	11	24	6	—	71.
90	2	—	6	1	7	—	—	—	42	29	—	3	17	43	27	39	7	1	72.
38	—	1	—	—	1	—	—	—	27	6	1	2	—	21	9	20	1	—	73.
23	1	1	2	1	1	—	—	—	6	10	—	1	4	11	8	20	4	1	74.
29	—	—	1	2	2	—	—	—	11	12	—	1	11	17	12	20	3	2	75.
24	—	—	—	1	1	—	—	—	15	7	—	—	3	21	11	14	—	6	76.
104	1	1	1	7	4	1	—	—	30	53	1	5	26	20	19	37	9	—	77.
82	—	4	23	2	6	—	—	—	16	25	1	5	14	12	14	45	14	2	78.
62	—	—	1	7	4	2	—	—	28	17	—	3	32	21	19	30	5	2	79.
205	2	—	13	—	5	—	—	3	93	87	—	2	21	93	35	102	30	5	80.
55	2	8	—	—	—	—	—	—	26	16	2	1	12	42	18	39	3	—	81.
24	—	3	—	—	—	—	—	—	9	12	—	—	2	16	1	19	4	1	82.
43	—	—	1	1	1	—	—	—	26	12	1	1	13	13	7	21	2	—	33.
110	1	3	25	3	4	—	1	—	36	30	1	6	6	18	13	40	6	7	84.
65	1	—	6	3	4	—	—	—	25	21	—	5	17	10	23	23	3	3	85.
39	2	1	—	3	—	1	—	—	17	14	—	1	10	30	6	13	4	—	86.
86	2	—	5	1	4	—	—	1	37	35	—	1	11	34	33	37	8	1	87.
29	—	—	—	—	1	—	—	—	18	6	4	—	7	24	18	14	1	—	88.
56	—	1	1	3	—	1	1	—	22	23	1	3	6	19	12	17	3	1	89.
87	2	1	3	4	1	—	—	—	40	34	—	2	20	38	19	38	4	4	90.
28	1	—	—	—	—	2	—	—	11	13	1	—	3	14	10	9	—	1	91.
22	—	—	—	1	—	—	—	—	13	6	1	1	1	6	15	12	4	4	92.
239	3	10	8	17	2	3	1	2	110	64	3	16	49	129	97	141	30	10	93.
26	—	—	—	2	1	—	—	—	17	6	—	—	14	23	15	15	6	—	94.
40	2	1	—	—	1	—	—	1	20	11	2	2	10	25	23	15	5	—	95.
35	—	—	—	—	—	1	—	—	19	6	3	6	16	28	7	38	13	2	96.
36	—	1	—	—	1	—	—	1	14	16	1	2	9	24	18	20	5	2	97.
75	—	—	6	3	4	—	—	2	37	20	—	3	12	26	21	27	1	2	98.
30	—	1	—	—	—	—	—	—	14	15	—	—	8	13	9	9	2	—	99.
19	—	1	—	—	—	1	—	—	8	7	—	2	7	11	10	18	7	1	100.
86	—	2	—	8	2	1	—	1	49	20	1	2	15	84	32	34	1	6	101.
36	1	2	1	1	—	1	—	—	17	11	1	1	8	14	9	16	1	1	102.
26	2	—	2	—	1	—	—	—	12	6	2	1	2	22	7	18	8	—	103.

mund, Hanau, Kiel. — C. zu Spalte 36: darunter Todesfälle an Sonnenstich: 1 m., 1 w. Landespolizeibezirk Berlin, je 1 m. Aachen, Düsseldorf, je 1 w. Frankfurt a. M.,

Noch: II b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 2. Vierteljahres 1913.

Stadtkreise.	Todesursachen der Gestorbenen						Verhältniszahlen.				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
58. Kattowitz i. O. Schl.	12	15	2	—	11	31	29,91	6,41	15,04	131,43	42,86
59. Kiel	46	33	25	2	25	96	23,35	8,02	11,58	112,96	25,02
60. Königsberg i. Pr.	86	58	26	1	33	248	25,66	8,55	18,64	173,54	35,19
61. Königshütte i. O. Schl.	12	40	5	1	5	44	36,79	8,28	15,81	186,25	57,31
62. Landsberg a./Warthe	20	4	5	—	4	34	24,38	9,08	19,25	141,70	16,19
63. Liegnitz	23	25	8	—	4	54	22,78	7,57	20,80	267,99	62,03
64. Linden i. Hann.	18	16	4	1	5	29	23,30	11,27	9,88	125,51	32,92
65. Lüdenscheid	7	3	—	1	3	21	19,67	9,78	11,07	83,83	17,96
66. Lüneburg	8	2	3	—	1	19	23,25	7,61	15,92	72,73	12,12
67. Magdeburg	76	50	31	1	31	179	21,26	9,86	15,03	158,27	32,70
68. Mühlhausen i. Thür.	9	6	3	—	2	34	20,99	8,69	16,36	177,42	32,26
69. Mülheim a. Rhein	12	8	3	1	7	24	27,56	12,65	14,04	111,41	21,22
70. Mülheim a./Ruhr	22	24	5	2	22	67	29,65	10,24	11,73	83,24	27,37
71. München Gladbach	23	12	—	1	12	39	26,47	11,67	13,35	109,17	26,20
72. Münster i. Westf.	15	26	2	1	11	73	24,66	9,27	14,55	118,85	44,60
73. Neisse	10	3	2	—	4	23	22,67	6,64	16,93	137,93	17,24
74. Neumünster	7	8	3	—	4	19	27,05	7,65	11,86	163,93	32,79
75. Neuß	12	6	1	1	5	26	29,55	11,03	13,79	106,67	20,00
76. Nordhausen	9	—	4	1	2	36	22,90	8,15	14,76	82,47	—
77. Oberhausen	15	27	8	2	18	53	37,23	9,74	13,64	122,49	30,07
78. Oppeln	4	17	1	—	5	42	42,65	6,88	26,63	235,45	44,97
79. Osnabrück	29	9	2	—	5	40	27,85	10,18	14,42	110,19	18,71
80. Posen	35	44	9	—	12	153	28,05	6,62	17,06	189,54	37,74
81. Potsdam	20	16	9	1	6	59	16,98	7,02	17,68	203,01	60,15
82. Quedlinburg	10	5	4	—	3	19	22,23	6,75	14,49	164,56	31,65
83. Ratibor	5	7	1	—	5	31	24,65	6,04	14,93	120,33	29,05
84. Recklinghausen	5	21	—	—	14	47	41,60	11,87	18,81	145,21	34,65
85. Remscheid	17	16	—	—	6	27	23,68	11,89	10,74	100,00	35,56
86. Rheydt	5	9	1	—	2	25	26,67	9,94	12,20	114,38	29,41
87. Saarbrücken	17	21	6	1	11	46	25,63	9,19	10,76	110,80	29,09
88. Schweidnitz	7	9	2	—	3	25	21,31	7,06	17,40	189,35	53,25
89. Solingen	13	6	2	—	10	18	18,72	13,03	12,40	95,83	25,00
90. Spandau	12	17	8	—	10	50	23,20	9,69	13,11	177,69	32,14
91. Stargard i. Pomm.	13	1	3	—	5	16	21,53	7,89	14,64	80,00	6,67
92. Stendal	4	6	5	—	2	37	24,25	8,88	15,51	162,79	34,88
93. Stettin	74	65	21	1	29	199	23,98	9,20	17,16	174,09	44,55
94. Stolp i. Pomm.	8	3	3	1	2	41	26,59	6,39	17,23	167,38	12,88
95. Stralsund	7	5	3	—	5	31	25,67	9,36	18,71	124,44	22,22
96. Thorn	11	5	1	1	11	35	27,31	5,98	15,85	154,32	15,43
97. Tilsit	14	6	5	2	7	36	26,35	5,91	17,73	125,48	22,81
98. Trier	13	10	4	2	10	43	23,61	8,25	17,28	138,55	30,12
99. Wandsbek	12	4	4	1	3	35	22,37	10,59	13,83	173,91	19,32
100. Weißenfels	5	15	2	—	—	29	27,05	7,79	13,30	186,44	63,56
101. Wiesbaden	34	13	12	1	8	48	15,83	8,07	13,00	96,20	29,08
102. Witten	15	13	8	—	8	25	26,57	10,88	15,90	149,61	51,18
103. Zeitz	8	4	3	—	3	29	23,88	8,27	14,21	141,46	19,51

Göttingen, je 1 m. Hannover, Neumünster, Stargard i. Pomm.

III. Verschiedenes.

Von Dr. **Robert Behla**, Regierungs- und Geheimem Medizinalrat.

1. Die Sterbefälle an Krebs und anderen Neubildungen in Preußen nach Sitz sowie Alter und Geschlecht für das Jahr 1911.

Im Königl. Preußischen Statistischen Landesamt hat auf meine Veranlassung bei dem großen Interesse, das zur Zeit der Geschwulstforschung entgegengebracht wird, eine Statistik der Sterbefälle an Krebs und anderen Neubildungen nach Sitz sowie Alter und Geschlecht für das Jahr 1911 in Preußen stattgefunden. Bei der Betrachtung der Sterbefälle an Krebs nach den von diesem Leiden befallenen Organen ist zu ersehen, daß die Verdauungsorgane mit 21 215 Todesfällen (davon kommen auf Magenkrebs 11 514 oder 39,07 v. H. aller Sterbefälle an Krebs) bei weitem am stärksten betroffen werden; es folgen die Geschlechtsorgane mit 4 055, die Atmungsorgane mit 616, der Harnapparat mit 527, der Krebs der äußeren Bedeckungen mit 337 Todesfällen.

Nach dem Geschlecht getrennt, sind bei den Verdauungsorganen 11 146 männliche gegenüber 10 069 weiblichen Personen von dieser Krankheit hingerafft oder 83,85 v. H. aller männlichen bezw. 62,23 v. H. aller weiblichen an Krebs Gestorbenen. Zieht man die einzelnen Organe des Verdauungsapparates in Betracht, so zeigt sich, daß Krebs des Mundes, der Lippen, der Zunge, des Schlundes und Rachens, der Speiseröhre, des Magens, des Mastdarmes sowie der Bauchspeicheldrüse bei den Männern häufiger zum Tode führt als bei den Frauen. Im Gegensatz hierzu werden von Krebs des Darmes, vor allem aber der Leber und Galle, ferner auch der Bauchspeicheldrüse, des Bauchfells und der Bauchhöhle hauptsächlich weibliche Personen betroffen. Krebs der Geschlechtsorgane fordert seine Opfer hauptsächlich von der weiblichen Bevölkerung, indem 90 Todesfällen männlicher 3 965 weiblicher Personen gegenüberstehen, wovon allein 2 584 auf die Gebärmutter, etwa $^1/_6$ aller an Krebs gestorbenen Personen, und 1 145 auf die Mamma entfallen; bei Gebärmutter, Eierstock und Mamma werden in der Altersgruppe 30 – 60 J. 64 v. H. der diesbezüglichen Sterbefälle gezählt. Bei den Atmungsorganen werden in der Mehrzahl Männer in Mitleidenschaft gezogen; dasselbe Verhältnis zeigt sich beim Harnapparat. – Im allgemeinen stimmen die Ergebnisse dieses Jahres mit den Prozentsätzen der sonst in der Krebsliteratur gemachten Beobachtungen überein.

An anderen Neubildungen einschl. Sarkome sind 3 187 (1 461 männliche, 1 726 weibliche) Personen gestorben, darunter sind 620 Sarkome (330 bei Männern, 290 bei Frauen) gezählt; Knochen und Gelenke werden vom Sarkom am häufigsten betroffen. Bei den anderen Neubildungen ist als Sitz Gehirn und Rückenmark für beide Geschlechter sowie der Gebärapparat bei Frauen am stärksten vertreten. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf Einzelheiten einzugehen; die nachfolgenden Tabellen bringen nähere Angaben. Für die Zukunft ist angeordnet, daß die an anderen Neubildungen Gestorbenen fortan einzeln nach der Nummer 56 des Todesursachenverzeichnisses des preußischen Ministererlasses vom 22. April 1904 ausgezählt werden, um über die verschiedenen Tumorarten, namentlich auch die gutartigen, näheren Aufschluß zu erhalten.

Nachweisung der im preussischen Staate an Krebs und

Sitz der Neubildungen.	Zahl der										
	überhaupt							Krebs in den			
	bis 30 Jahre		üb. 30 – 60 J.		über 60 Jahre		zus.	bis 30 Jahre		üb. 30—60 J.	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Äussere Bedeckungen	**14**	**17**	**69**	**43**	**122**	**152**	**417**	**7**	**5**	**49**	**31**
davon:											
1. der Haut im allgemeinen	2	10	14	10	28	35	99	2	2	11	7
2. „ „ des Kopfes	7	2	9	9	6	23	56	3	—	4	5
3. „ „ „ Gesichts	4	3	24	18	68	83	200	2	2	23	18
4. „ „ „ Halses	1	2	22	6	20	11	62	—	1	11	1
II. Verdauungsorgane	**154**	**119**	**4 989**	**4 060**	**6 286**	**6 192**	**21 800**	**108**	**90**	**4 862**	**3 931**
davon:											
1. Mund	1	—	6	1	14	2	24	1	—	6	1
2. Lippen	—	—	8	—	32	5	45	—	—	7	—
3. Zunge	—	—	66	9	69	15	159	—	—	66	9
4. Schlund, Rachen	—	3	26	3	40	5	77	—	—	25	2
5. Ohrspeicheldrüse	—	1	5	4	7	4	21	—	—	5	3
6. Schilddrüse	2	3	10	27	11	23	76	1	—	8	21
7. Speiseröhre	3	2	566	85	743	211	1 610	3	2	563	84
8. Magen	59	58	2 849	1 994	3 530	3 111	11 601	57	56	2 827	1 978
9. Magen-Darm	—	3	31	36	60	67	197	—	3	29	34
10. Magen-Leber	3	—	192	198	192	300	885	3	—	190	194
11. Magen-Speiseröhre	—	—	22	5	38	12	77	—	—	22	5
12. Mastdarm	12	1	207	150	270	218	858	12	1	206	149
13. Darm	25	15	316	435	538	645	1 974	20	13	293	407
14. Leber	19	15	558	874	635	1 325	3 426	6	10	528	838
15. Galle	1	2	33	93	39	116	284	1	1	30	88
16. Milz	8	3	10	7	4	2	34	—	—	—	1
17. Bauchspeicheldrüse	4	1	32	19	21	33	110	2	1	28	18
18. Bauchfell, Bauchhöhle	17	12	52	120	43	98	342	2	3	29	99
III. Atmungsorgane	**38**	**27**	**288**	**125**	**276**	**127**	**881**	**3**	**6**	**190**	**91**
davon:											
1. Kehlkopf, Hals	8	7	122	29	159	50	375	2	1	114	24
2. Luftröhre	2	—	8	—	10	4	24	1	—	7	—
3. Lunge	13	8	94	58	73	43	289	—	4	48	40
4. Brustfell	12	9	59	33	26	17	156	—	—	16	22
5. Nase	3	3	5	5	8	13	37	—	1	5	5
IV. Harnapparat	**21**	**21**	**133**	**97**	**303**	**128**	**703**	**4**	**4**	**96**	**66**
davon:											
1. Nieren	18	17	50	57	41	49	232	1	2	24	32
2. Blase, Harnröhre	3	4	83	40	262	79	471	3	2	72	34
V. Geschlechtsorgane	**9**	**85**	**29**	**2 789**	**72**	**1 464**	**4 448**	**5**	**56**	**22**	**2 517**
davon:											
1. Penis und Hoden	8	—	11	—	14	—	33	5	—	7	—
2. Prostata	1	—	18	—	58	—	77	—	—	15	—
3. Scheide	—	—	—	26	—	25	51	—	—	—	26
4. Gebärmutter	—	57	—	1 827	—	909	2 793	—	45	—	1 657
5. Eierstock	—	23	—	225	—	83	331	—	7	—	130
6. Mamma (bei Frauen)	—	5	—	711	—	447	1 163	—	4	—	704
VI. Sonstige Körperteile	**224**	**148**	**449**	**416**	**271**	**258**	**1 766**	**23**	**3**	**114**	**89**
davon:											
1. Brust (bei Männern)	6	—	12	—	13	—	31	—	—	10	—
2. Drüsen	24	10	71	36	60	39	240	10	2	42	28
3. Unterleib (ohne näh. Angabe)	18	8	45	92	47	87	297	3	—	18	1
4. Knochen und Gelenke	55	25	97	76	107	70	430	8	1	35	41
5. Augenhöhle und Augen	7	2	—	3	7	11	30	1	—	—	1
6. Ohren	2	—	3	3	7	2	17	—	—	2	2
7. Gehirn und Rückenmark	112	103	221	206	30	49	721	1	—	7	16
VII. Ohne nähere Angabe	**77**	**80**	**370**	**735**	**560**	**823**	**2 645**	**25**	**39**	**302**	**655**
Summe	**537**	**497**	**6 327**	**8 265**	**7 890**	**9 144**	**32 660**	**175**	**203**	**5 635**	**7 380**

anderen Neubildungen im Jahre 1911 Gestorbenen.

Gestorbenen																		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			darunter an															
			Sarkom							anderen Neubildungen								
Altersgruppen:																		
über 60 Jahre		zus.	bis 30 Jahre		üb. 30—60 J.		üb. 60 Jahre		zus.	bis 30 Jahre		üb. 30—60 J.		üb. 60 Jahre		zus.		
m.	w.		m.	w.	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.	m.	w.			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
107	**138**	**337**	**1**	**—**	**7**	**4**	**7**	**5**	**24**	**6**	**12**	**13**	**8**	**8**	**9**	**56**	**I.**	
25	33	80	—	—	—	—	1	—	1	—	8	3	3	2	2	18	1.	
6	21	39	—	—	2	—	—	1	3	4	2	3	4	—	1	14	2.	
64	81	190	1	—	—	—	3	2	6	1	1	1	—	1	—	4	3.	
12	3	28	—	—	5	4	3	2	14	1	1	6	1	5	6	20	4.	
6 176	**6 048**	**21 215**	**11**	**6**	**15**	**15**	**3**	**9**	**59**	**35**	**23**	**112**	**114**	**107**	**135**	**526**	**II.**	
13	2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1.	
32	5	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2.	
68	15	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3.	
39	3	69	—	2	—	1	—	2	5	—	1	1	—	1	—	3	4.	
6	3	17	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	2	5.	
10	16	56	—	1	—	1	—	2	4	1	2	2	5	1	5	16	6.	
740	210	1 602	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	3	—	7	7.	
3 508	3 088	11 514	—	—	—	2	—	—	2	2	2	22	14	22	23	85	8.	
60	65	191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	6	9.	
191	299	877	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	3	1	1	7	10.	
38	12	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.	
267	218	853	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	5	12.	
509	611	1 853	1	1	4	2	—	1	9	4	1	19	26	29	33	112	13.	
610	1 297	3 289	2	1	6	2	1	2	14	11	4	24	34	24	26	123	14.	
39	110	269	—	—	—	1	—	—	1	—	1	3	4	—	6	14	15.	
—	—	1	—	—	1	2	—	—	3	8	3	9	4	4	2	30	16.	
18	30	97	—	—	—	—	1	—	1	2	—	4	1	2	3	12	17.	
28	64	225	8	—	4	2	1	1	16	7	9	19	19	14	33	101	18.	
226	**100**	**616**	**14**	**4**	**20**	**9**	**10**	**5**	**62**	**21**	**17**	**78**	**25**	**40**	**22**	**203**	**III.**	
150	46	337	2	—	—	1	1	1	5	4	6	8	4	8	3	33	1.	
10	3	21	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	3	2.	
50	30	172	7	2	11	7	5	2	34	6	2	35	11	18	11	83	3.	
9	9	56	5	2	9	1	4	1	22	7	7	34	10	13	7	78	4.	
7	12	30	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	1	—	6	5.	
251	**106**	**527**	**9**	**6**	**5**	**5**	**4**	**3**	**32**	**8**	**11**	**32**	**26**	**48**	**19**	**144**	**IV.**	
25	34	118	9	6	5	5	2	3	30	8	9	21	20	14	12	84	1.	
226	72	409	—	—	—	—	2	—	2	—	2	11	6	34	7	60	2.	
63	**1 392**	**4 055**	**3**	**8**	**1**	**26**	**2**	**11**	**51**	**1**	**21**	**6**	**246**	**7**	**61**	**342**	**V.**	
12	—	24	3	—	1	—	2	—	6	—	—	3	—	—	—	3	1.	
51	—	66	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	7	—	11	2.	
—	25	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.	
—	882	2 584	—	6	—	19	—	8	33	—	6	—	151	—	19	176	4.	
—	48	185	—	2	—	5	—	2	9	—	14	—	90	—	33	137	5.	
—	437	1 145	—	—	—	2	—	1	3	—	1	—	5	—	9	15	6.	
164	**89**	**482**	**43**	**23**	**58**	**34**	**39**	**29**	**226**	**158**	**122**	**277**	**293**	**68**	**140**	**1058**	**VI.**	
12	—	22	2	—	1	—	1	—	4	4	—	1	—	—	—	5	1.	
41	32	155	4	3	16	3	10	3	39	10	5	13	5	9	4	46	2.	
29	1	52	2	—	4	1	—	—	7	13	8	23	90	18	86	238	3.	
68	38	191	32	17	34	23	25	22	153	15	7	28	12	14	10	86	4.	
4	8	14	2	1	—	1	2	3	9	4	1	—	1	1	—	7	5.	
6	2	12	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	5	6.	
4	8	36	1	2	3	6	1	1	14	110	101	211	184	25	40	671	7.	
496	**724**	**2 241**	**23**	**18**	**36**	**39**	**19**	**31**	**166**	**29**	**23**	**32**	**41**	**45**	**68**	**238**	**VII.**	
7 483	**8 597**	**29 473**	**104**	**65**	**142**	**132**	**84**	**93**	**620**	**258**	**229**	**550**	**753**	**323**	**454**	**2 567**	**Se.**	

Sitz der Neubildungen nach der Gesamtzahl:

	bei Personen			Von 100 Fällen waren beteiligt bei		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1. die äußeren Bedeckungen	205	212	417	1,39	1,18	1,28
2. „ Verdauungsorgane .	14 429	10 371	21 800	77,46	57,92	66,75
3. „ Atmungsorgane . . .	602	279	881	4,08	1,56	2,70
4. der Harnapparat	457	246	703	3,10	1,37	2,15
5. die Geschlechtsorgane .	110	4 338	4 448	0,75	24,23	13,62
6. sonstige Körperteile . . .	944	822	1 766	6,40	4,59	5,41
7. ohne nähere Angabe . .	1 007	1 638	2 645	6,82	9,15	8,09
zusammen . . .	**14 754**	**17 906**	**32 660**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
bei Krebs allein						
1. die äußeren Bedeckungen	163	174	337	1,23	1,08	1,14
2. „ Verdauungsorgane .	11 146	10 069	21 215	83,85	62,23	71,98
3. „ Atmungsorgane . . .	419	197	616	3,15	1,22	2,09
4. der Harnapparat	351	176	527	2,64	1,09	1,79
5. die Geschlechtsorgane .	90	3 965	4 055	0,68	24,50	13,76
6. sonstige Körperteile . . .	301	181	482	2,26	1,12	1,64
7. ohne nähere Angabe . .	823	1 418	2 241	6,19	8,76	7,60
zusammen . . .	**13 293**	**16 180**	**29 473**	**100,00**	**100,00**	**100,00.**

---

2. Anzahl und Besitzverhältnisse sämtlicher Heilanstalten in Preußen für das Jahr 1912.

Die nachfolgende Tabelle auf Seite 282 und 283 zeigt, daß in Preußen 3 120 Heilanstalten (einschließlich der mit 10 und weniger Betten, aber ohne die Entbindungsanstalten im Besitz von Hebammen) für das Jahr 1912 ermittelt sind, die sich nach den Besitzverhältnissen folgendermaßen verteilen: Staatsanstalten sind 69 gezählt, hiervon sind 39 Unterrichtsanstalten zur Ausbildung der Ärzte und 30 dem Justizministerium unterstellte Gefängnislazarette. Kommunale Heilanstalten (Provinz-, Bezirks-, Kreis- und Gemeindeverbände, Landesversicherungsanstalten) sind 941 ermittelt; 402 Anstalten gehören Religionsgemeinden an, von denen die Landeskirche nur bei 85, die katholische Kirche dagegen bei 310 als Besitzerin auftritt; 7 Anstalten gehören der jüdischen Gemeinde an. Anstalten religiöser Orden und Genossenschaften sind 327 nachgewiesen und zwar für die evangelischen 115, für die katholischen 212; bei ersteren treten die Johanniter in 35, die Diakone (Brüderschaft) in 10 und die Diakonissen in 70 Fällen als Besitzer auf, bei den katholischen die Malteser in 8, die barmherzigen Brüder in 34, die barmherzigen Schwestern in 149 Fällen und unter bischöflicher Verwaltung bezw. im bischöflichen Besitze stehen 21 Anstalten. Die Vereine vom Roten Kreuz sind von 56 Anstalten Eigentümer, wovon auf die Frauenvereine (vaterländische Frauenvereine usw.) 49 entfallen. Anderen Vereinen gehören 126 Anstalten; als milde Stiftungen dienen 262 Anstalten der allgemeinen Heil- und Krankenpflege und zwar unterstehen 221 der Ver-

waltung von Kuratorien, von denen 125 von Krankenpflegern katholischer Orden, 66 von Krankenpflegern der Diakonie und 30 von weltlichen Krankenpflegern versorgt werden; dagegen werden nur 41 Anstalten vom Stifter selbst verwaltet. Ferner sind 27 Knappschafts-, 38 Fabrikarbeiter- usw. Krankenanstalten und 872 Anstalten im Besitze von Privatpersonen gezählt.

Faßt man die einzelnen Arten der Besitzverhältnisse ins Auge, so ist zu sehen, daß die öffentlichen, nämlich Staats- und Kommunalanstalten, mit fast $^1/_3$ beteiligt sind, wobei die letzteren allein 30 v. H. aller Anstalten ausmachen. Ganz hervorragend treten mit 28 v. H. die Anstalten von Privatunternehmern auf, 13 v. H. sind Eigentum von Religionsgemeinden, 10 v. H. nennen uns religiöse Orden und Genossenschaften als Besitzer und 8 v. H. aller Anstalten sind milde Stiftungen. Am geringsten ist die Beteiligung der Knappschaftskrankenanstalten mit 0,87 v. H. aller Anstalten; hierbei ist zu bemerken, daß die oberschlesischen Knappschaftslazarette nicht einbegriffen sind.

Die einzelnen Regierungsbezirke, unter sich betrachtet, weisen große Unterschiede auf. Am stärksten bei den 3 120 in Preußen ermittelten Anstalten ist der Regierungsbezirk Potsdam mit 254 beteiligt, wovon 150, also über die Hälfte, im Besitze von Privatpersonen sind; Staats- und Kommunalanstalten sind 70 gezählt, die Religionsgemeinden und religiösen Orden treten nur bei 7 Anstalten als Eigentümer auf. An zweiter Stelle steht der Bezirk Düsseldorf mit 240 Anstalten; hier treten die Religionsgemeinden und religiösen Orden und Genossenschaften als Besitzer von 129, also von mehr als der Hälfte, in den Vordergrund, während nur 45 Staats- und Kommunalanstalten vorhanden und 33 im Besitze von Privatunternehmern sind. 9 Regierungsbezirke weisen über 100 bis 200 Heilanstalten auf, von denen Breslau mit 182 Anstalten der größte ist; hier findet man 58 Staats- und Kommunalanstalten, während die gleiche Anzahl im Privatbesitz ist. Der Stadtkreis Berlin tritt mit 122 Heilanstalten auf, von denen 73 private und 30 Staats- und Kommunalanstalten sind, während die Kirchengemeinden, die religiösen Orden und Genossenschaften sowie milde Stiftungen bei 15 Anstalten als Besitzer erscheinen; letztere drei Gruppen als Besitzer von 92 Heilanstalten der 107 im Regierungsbezirk Münster gezählten Anstalten stehen im schroffen Gegensatz zum Stadtkreis Berlin, wie ja auch im Regierungsbezirk Münster nur 9 Staats- und Kommunalanstalten sowie 2 Anstalten im Besitze von Privatunternehmern sind. Weniger als 100 Heilanstalten sind in 26 Regierungsbezirken gezählt (in Sigmaringen nur 4, Stralsund und Stade je 17).

Im allgemeinen ist bezüglich der Verteilung der Besitzverhältnisse auf die einzelnen Regierungsbezirke zu erwähnen, daß bei den Regierungsbezirken des Westens der Schwerpunkt bei den katholischen Religionsgemeinden, den religiösen Orden und Genossenschaften und den milden Stiftungen liegt, während bei den anderen Regierungsbezirken die Staats- und Kommunalanstalten sowie die Anstalten im Besitze von Privatunternehmern in den Vordergrund treten.

Anzahl und Besitzverhältnisse der Heilanstalten in Preussen im Jahre 1912

Staat. — Provinzen. — Regierungs-bezirke.	I. Staats-anstalten			II. Kommunale Heil-anstalten (Provinz-, Bezirks-, Kreis- u. Gemeinde-verbände, Landes-versiche-rungs-Anstalten)	III. Anstalten von Religionsgemeinden				IV. Anstalten religiöser Genossenschaften						
	a) Unterrichtsanstalt. z. Ausbild. d. Ärzte	b) Gefängnislazarette d. Justizministeriums	zusammen		a) Anstalten evangelischer Gemeinden	b) Anstalten katholischer Gemeinden	c) Anstalten jüdischer Gemeinden	zusammen	a) Evangelische: 1. der Johanniter	2. der Diakonen (Brüderanstalt.)	3. der Diakonissen	zusammen	b) Katho-: 1. der Malteser	2. der barmherzigen Brüder	3. der barmherz. Schwestern
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Staat . . .	**39**	**30**	**69**	**941**	**85**	**310**	**7**	**402**	**35**	**10**	**70**	**115**	**8**	**34**	**149**
Ostpreussen .	3	1	4	56	3	3	1	7	3	—	1	4	—	—	1
1. Königsberg .	3	1	4	26	3	2	1	6	2	—	—	2	—	—	—
2. Gumbinnen . .	—	—	—	16	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
3. Allenstein . .	—	—	—	14	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1
Westpreussen .	—	2	2	35	—	3	—	3	2	1	5	8	—	—	2
4. Danzig	—	1	1	10	—	3	—	3	1	1	2	4	—	—	—
5. Marienwerder	—	1	1	25	—	—	—	—	1	—	3	4	—	—	2
6. Stkr. Berlin .	9	7	16	14	1	1	2	4	—	—	5	5	—	—	3
Brandenburg .	—	—	—	120	1	2	—	3	5	—	4	9	—	2	2
7. Potsdam . . .	—	—	—	70	1	1	—	2	1	—	1	2	—	1	2
8. Frankfurt . .	—	—	—	50	—	1	—	1	4	—	3	7	—	1	—
Pommern . .	4	3	7	75	1	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—
9. Stettin	—	3	3	40	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10. Köslin	—	—	—	28	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—
11. Stralsund . . .	4	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Posen . . .	—	4	4	52	2	3	1	6	6	—	4	10	—	1	10
12. Posen	—	3	3	29	2	3	1	6	4	—	4	8	—	1	9
13. Bromberg . .	—	1	1	23	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1
Schlesien . .	4	2	6	144	2	1	1	4	6	1	13	20	7	8	35
14. Breslau	4	2	6	52	2	—	1	3	2	—	5	7	4	4	16
15. Liegnitz . . .	—	—	—	40	—	1	—	1	2	1	5	8	—	—	6
16. Oppeln	—	—	—	52	—	—	—	—	2	—	3	5	3	4	13
Sachsen . .	4	2	6	67	—	3	—	3	4	—	4	8	—	—	8
17. Magdeburg . .	—	1	1	28	—	—	—	—	1	—	3	4	—	—	1
18. Merseburg . .	4	1	5	27	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	3
19. Erfurt	—	—	—	12	—	3	—	3	2	—	—	2	—	—	4
20. Schleswig . .	4	3	7	64	2	1	—	3	1	—	3	4	1	—	1
Hannover . .	4	1	5	80	7	21	—	28	2	—	6	8	—	—	11
21. Hannover . .	—	1	1	16	1	1	—	2	—	—	2	2	—	—	2
22. Hildesheim . .	4	—	4	25	—	2	—	2	1	—	3	4	—	—	6
23. Lüneburg . .	—	—	—	14	1	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1
24. Stade	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
25. Osnabrück . .	—	—	—	6	5	16	—	21	—	—	—	—	—	—	2
26. Aurich	—	—	—	10	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Westfalen . .	—	2	2	53	34	118	—	152	2	4	2	8	—	4	8
27. Münster . . .	—	1	1	8	5	49	—	54	—	—	—	—	—	2	3
28. Minden	—	—	—	13	7	22	—	29	1	4	1	6	—	1	2
29. Arnsberg . . .	—	1	1	32	22	47	—	69	1	—	1	2	—	1	3
Hessen-Nassau .	3	2	5	50	2	12	2	16	—	1	12	13	—	3	8
30. Cassel	3	—	3	20	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	4
31. Wiesbaden . .	—	2	2	30	2	12	2	16	—	—	10	10	—	3	4
Rheinprovinz .	4	1	5	128	30	142	—	172	2	3	11	16	—	16	60
32. Coblenz . . .	—	—	—	21	2	25	—	27	1	—	3	4	—	6	10
33. Düsseldorf . .	—	—	—	45	19	73	—	92	1	3	8	12	—	5	20
34. Cöln	4	1	5	20	4	23	—	27	—	—	—	—	—	3	18
35. Trier	—	—	—	23	4	12	—	16	—	—	—	—	—	1	—
36. Aachen	—	—	—	19	1	9	—	10	—	—	—	—	—	1	12
37. Sigmaringen .	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(einschliesslich der Anstalten mit 10 und weniger Betten).

Orden und … lische: 4. unter bischöfl. Verwalt. bezw. i. bischöfl. Besitze	Orden und … lische: zusammen	Orden und … lische: überhaupt	V. Anstalt. d. Vereine v. Rot. Kreuz: a) Frauenvereine v. Rot. Kreuz (Vaterländ. Frauenvereine usw.)	V. Anstalt. d. Vereine v. Rot. Kreuz: b) sonstige	V. Anstalt. d. Vereine v. Rot. Kreuz: zusammen	VI. Anstalten anderer Vereine	VII. Anstalten milder Stiftungen: a) verwaltet durch Kuratorien: 1. mit Krankenpflege kath. Orden	VII. a) 2. mit Krankenpflege d. Diakonie	VII. a) 3. mit weltl. Krankenpflege	VII. a) zusammen	VII. b) verwaltet durch den Stifter	VII. überhaupt	VIII. Knappschafts-Krankenanstalten	IX. Fabrikarbeiter- usw. Krankenanstalt	X. Anstalt von Privatunternehmern	Anstalten überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
21	**212**	**327**	**49**	**7**	**56**	**126**	**125**	**66**	**30**	**221**	**41**	**262**	**27**	**38**	**872**	**3 120**	
3	**4**	**8**	**3**	—	**3**	**3**	**5**	**4**	—	**9**	—	**9**	—	—	**46**	**136**	
3	3	5	3	—	3	1	3	2	—	5	—	5	—	—	38	88	1.
—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	6	25	2.
—	1	2	—	—	—	2	2	—	—	2	—	2	—	—	2	23	3.
2	**4**	**12**	**7**	—	**7**	**3**	**5**	**1**	**1**	**7**	—	**7**	—	—	**30**	**99**	
—	—	4	2	—	2	2	4	1	1	6	—	6	—	—	20	48	4.
2	4	8	5	—	5	1	1	—	—	1	—	1	—	—	10	51	5.
—	**3**	**8**	—	—	—	**4**	**1**	—	**1**	**2**	**1**	**3**	—	—	**73**	**122**	6.
—	**4**	**13**	**7**	**2**	**9**	**12**	**1**	**5**	**4**	**10**	**1**	**11**	**2**	**1**	**166**	**337**	
—	3	5	6	2	8	10	1	4	3	8	—	8	—	1	150	254	7.
—	1	8	1	—	1	2	—	1	1	2	1	3	2	—	16	83	8.
1	**1**	**3**	**2**	—	**2**	**3**	—	**7**	**1**	**8**	**1**	**9**	—	—	**36**	**136**	
1	1	1	—	—	—	1	—	5	—	5	1	6	—	—	24	76	9.
—	—	2	2	—	2	1	—	2	1	3	—	3	—	—	7	43	10.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	17	11.
2	**13**	**23**	**9**	—	**9**	**4**	**1**	—	—	**1**	—	**1**	—	—	**29**	**128**	
1	11	19	6	—	6	2	1	—	—	1	—	1	—	—	23	89	12.
1	2	4	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	39	13.
6	**56**	**76**	**3**	**1**	**4**	**15**	**25**	**8**	**4**	**37**	**22**	**59**	**5**	**14**	**143**	**470**	
—	24	31	1	—	1	4	12	4	4	20	5	25	2	—	58	182	14.
3	9	17	2	1	3	8	4	1	—	5	3	8	1	—	46	124	15.
3	23	28	—	—	—	3	9	3	—	12	14	26	2	14	39	164	16.
—	**8**	**16**	**5**	—	**5**	**4**	**2**	**7**	**4**	**13**	—	**13**	**5**	**4**	**92**	**215**	
—	1	5	4	—	4	4	—	5	1	6	—	6	—	3	44	95	17.
—	3	5	1	—	1	—	—	2	3	5	—	5	5	1	27	76	18.
—	4	6	—	—	—	—	2	—	—	2	—	2	—	—	21	44	19.
—	**2**	**6**	**6**	—	**6**	**7**	—	**2**	—	**2**	—	**2**	—	**1**	**38**	**134**	20.
2	**13**	**21**	—	**2**	**2**	**27**	**3**	**6**	**1**	**10**	**1**	**11**	**3**	**2**	**58**	**237**	
—	2	4	—	2	2	6	—	3	—	3	—	3	—	—	17	51	21.
—	6	10	—	—	—	2	—	—	1	1	—	1	2	—	24	70	22.
—	1	2	—	—	—	4	—	3	—	3	—	3	—	1	4	30	23.
—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	24.
2	4	4	—	—	—	7	3	—	—	3	1	4	1	—	4	47	25.
—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	6	22	26.
1	**13**	**21**	—	—	—	**16**	**41**	**8**	**3**	**52**	**3**	**55**	**6**	—	**31**	**336**	
1	6	6	—	—	—	3	29	—	1	30	2	32	1	—	2	107	27.
—	3	9	—	—	—	3	4	5	2	11	1	12	—	—	14	80	28.
—	4	6	—	—	—	10	8	3	—	11	—	11	5	—	15	149	29.
4	**15**	**28**	**4**	**1**	**5**	**4**	**5**	**7**	**8**	**20**	**3**	**23**	—	**3**	**59**	**193**	
1	5	8	2	—	2	1	1	1	—	2	—	2	—	1	21	58	30.
3	10	20	2	1	3	3	4	6	8	18	3	21	—	2	38	135	31.
—	**76**	**92**	**3**	**1**	**4**	**24**	**35**	**11**	**3**	**49**	**9**	**58**	**6**	**13**	**71**	**573**	
—	16	20	1	—	1	3	3	2	1	6	—	6	—	—	14	92	32.
—	25	37	2	1	3	12	10	—	1	11	1	12	—	6	33	240	33.
—	21	21	—	—	—	5	9	2	1	12	5	17	—	—	18	113	34.
—	1	1	—	—	—	—	11	7	—	18	—	18	5	7	5	75	35.
—	13	13	—	—	—	4	2	—	—	2	3	5	1	—	1	53	36.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	4	37.

3. Die Krankenbewegung in den Lazaretten der Strafanstalten und Gefängnisse, die unter der Verwaltung des Ministeriums des Innern stehen, für die Jahre 1910 und 1911.

Nach den Übersichten auf den Seiten 285 bis 287 beziffert sich die Gesamtzahl der Gefangenen in den Strafanstalten im Jahre 1911 auf 17 502 Männer, 1 356 Weiber (1910 auf 17 916 M., 1 302 W.), in den Gefängnissen auf 67 734 M., 16 916 W. (66 831 M., 14 169 W.), der tägliche Durchschnitt auf 10 353 M., 762 W. (10 398 M., 824 W.) bezw. 9 191 M., 1 077 W. (8 903 M., 1 028 W.).

An erkrankten Gefangenen wurden 1911 in den Strafanstalten 4 411 M., 399 W. (4 497 M., 437 W.) behandelt, in den Gefängnissen 3 662 M., 539 W. (3 334 M., 572 W.), oder v. H. der Gefangenen nach der Gesamtzahl in den Strafanstalten 25,2 M., 29,4 W. (25,1 M., 33,6 W.), in den Gefängnissen 5,4 M., 3,2 W. (5,0 M., 4,0 W.), nach dem Durchschnitte 42,6 M., 52,3 W. (43,2 M., 52,4 W.) bezw. 39,8 M., 50,0 W. (37,4 M., 55,6 W.). Dem Lazarett wurden, soweit es die Krankenbehandlung erforderte, überwiesen: in den Strafanstalten 2 862 M., 254 W. (2 683 M., 313 W.), in den Gefängnissen 1 814 M., 232 W. (1 842 M., 218 W.), oder v. H. 64,9 M., 63,7 W. (59,7 M., 71,6 W.) bezw. 49,5 M., 43,0 W. (55,2 M., 38,1 W.); in der Revierbehandlung befanden sich in den Strafanstalten 1 549 M., 145 W. (1 814 M., 124 W.), in den Gefängnissen 1 848 M., 307 W. (1 492 M., 354 W.) oder 35,1 M., 36,3 W. (40,3 M., 28,4 W.) bezw. 50,5 M., 57,0 W. (44,8 M., 61,9 W.).

Von 100 Gefangenen überhaupt wurden behandelt im Lazarett nach der Gesamtzahl in den Strafanstalten 16,4 M., 18,7 W. (15,0 M., 24,0 W.), in den Gefängnissen 2,7 M., 1,4 W. (2,8 M., 1,5 W.), nach dem Durchschnittsbestande 27,6 M., 33,3 W. (25,8 M., 38,0 W.) bezw. 19,7 M., 21,5 W. (20,7 M., 21,2 W.).

Von den erkrankten Gefangenen wurden behandelt:

	in den Strafanstalten				in den Gefängnissen			
	Männer		Weiber		Männer		Weiber	
an	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910
Infektionskrankheiten . .	509	758	36	83	595	594	95	91
Tuberkulose	140	188	12	6	320	391	44	35
Geschlechtskrankheiten	83	113	40	18	471	456	113	135
Geisteskrankheit	350	400	9	7	259	215	22	29.
Gestorben sind:								
überhaupt	100	103	11	6	47	53	9	3
v. H. der Gesamtzahl .	0,6	0,6	0,8	0,5	0,07	0,08	0,05	0,02
„ „ zum Durchschnitt	1,0	1,0	1,4	0,7	0,5	0,6	0,3	0,8.
Die wichtigsten Todesursachen waren:								
Tuberkulose	31	33	5	—	22	20	2	3
v. H. aller Gestorbenen	31,0	32,0	45,5	—	46,8	37,7	22,2	100,0
auf 1 000 Gefangene (Gesamtzahl)	1,8	1,8	3,7	—	0,3	0,3	0,1	0,2
auf 1 000 Gefangene (Durchschnittsbestand)	2,1	3,3	6,6	—	2,4	2,2	1,9	2,9
Selbstmorde	10	13	—	—	6	10	2	—
v. H. aller Gestorbenen	10,0	12,6	—	—	12,8	18,9	22,2	—
Infektionskrankheiten .	5	7	1	1	2	4	2	—
v. H. aller Gestorbenen	5,0	6,8	9,1	16.7	4.3	7,5	22,2	—.

[Fortsetzung des Textes auf Seite 288.]

Erkrankungen der Gefangenen in den a) Strafanstalten und b) Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1910 und 1911 *).

Erkrankungen.	a) Strafanstalten				b) Gefängnisse			
	Männer		Frauen		Männer		Frauen	
	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtzahl der Gefangenen	**17 916**	**17 502**	**1 302**	**1 356**	**66 831**	**67 734**	**14 169**	**16 916**
Täglicher Durchschnittsbestand	10 398	10 353	824	762	8 903	9 191	1 028	1 077
I. Erkrankungen.								
Anzahl der erkrankten Gefangenen	4 497	4 411	437	399	3 334	3 662	572	539
Von 100 Gefangenen erkrankten:								
nach der Gesamtzahl	25,1	25,2	33,6	29,4	5,0	5,4	4,0	3,2
nach dem Durchschnittsbestande	43,2	42,6	52,4	52,3	37,4	39,8	55,6	50,0
Von den erkrankten Gefangenen wurden behandelt:								
überhaupt im Lazarett	2 683	2 862	313	254	1 842	1 814	218	232
" " Revier	1 814	1 549	124	145	1 492	1 848	354	307
v. H. im Lazarett	59,7	64,9	71,6	63,7	55,2	49,5	38,1	43,0
" Revier	40,3	35,1	28,4	36,3	44,8	50,5	61,9	57,0
Von 100 Gefangenen überhaupt wurden behandelt:								
im Lazarett nach der Gesamtzahl	15,0	16,4	24,0	18,7	2,8	2,7	1,5	1,4
" " " d. Durchschnittsbest.	25,8	27,6	38,0	33,3	20,7	19,7	21,2	21,5
im Revier nach der Gesamtzahl	10,1	8,9	9,5	11,4	2,2	2,7	2,5	1,8
" " " d. Durchschnittsbest.	17,4	15,0	15,0	19,0	16,8	20,1	34,4	28,6
Anzahl der Krankheitsfälle überhaupt	5 938	5 954	696	620	4 026	4 583	657	670
darunter behandelt im Lazarett	3 541	3 963	464	363	2 204	2 272	275	261
" Revier	2 397	1 991	232	257	1 822	2 311	382	409
Wichtige Krankheitsfälle:								
an akuten Infektionskrankheiten wurden behandelt	758	509	83	36	594	595	91	95
darunter an Rose	28	48	12	6	32	24	5	13
Unterleibstyphus	1	18	—	—	—	1	—	—
Influenza	655	345	55	23	156	149	11	17
Wechselfieber	—	—	—	—	2	—	—	—
Diphtherie	1	1	—	—	21	8	—	—
kontagiös. Augenentz.	4	8	3	3	12	9	—	2
Krätze	36	47	3	2	369	350	62	48
Tuberkulose	188	140	6	12	391	320	35	44
Geschlechtskrankheiten überhaupt	113	83	18	40	456	471	135	113
darunter konstitutionelle Syphilis	84	46	2	13	149	157	40	66
mechanische Verletzungen	357	350	20	9	251	268	34	17
darunt. absichtl. Selbstbeschädigung	8	14	—	—	11	15	1	—
Geisteskrankheit	400	350	7	9	215	259	29	22
II. Todesfälle.								
Anzahl der Gestorbenen überhaupt	103	100	6	11	53	47	3	9
v. H. der Gesamtzahl	0,6	0,6	0,5	0,8	0,08	0,07	0,02	0,05
" " zum Durchschnittsbestande	1,0	1,0	0,7	1,4	0,6	0,5	0,3	0,8
Tuberkulose	33	31	—	5	20	22	3	2
v. H. aller Gestorbenen	32,0	31,0	—	45,5	37,7	46,8	100	22,2
auf 1 000 Gefangene (Gesamtzahl)	1,8	1,8	—	3,7	0,3	0,3	0,2	0,1
" 1 000 " (Durchschnittsbest.)	3,2	3,0	—	6,6	2,2	2,4	2,9	1,9
Selbstmorde	13	10	—	—	10	6	—	2
v. H. aller Gestorbenen	12,6	10,0	—	—	18,9	12,8	—	22,2
Infektionskrankheiten	7	5	1	1	4	2	—	2
v. H. aller Gestorbenen	6,8	5,0	16,7	9,1	7,5	4,3	—	22,2

*) aus der „Statistik der zum Ressort des Königlich Preußischen Ministeriums des Innern gehörenden Strafanstalten und Gefängnisse und der Korrigenden für die Rechnungsjahre 1910 u. 1911“.

Krankheitsziffer und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1910 und 1911*).

Anstalten.	Krankheitsziffer						Sterbeziffer			
	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen		v. H. d. Krankenverpflegungstage zu den Gesamtverpflegungstagen		v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen	
	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Strafanstalten.										
1. Männer.										
1. Wartenburg	26,8	36,3	48,1	54,2	4,7	6,5	0,6	0,2	1,1	0,3
2. Insterburg	33,3	38,1	51,7	60	4	4,9	1	0,8	1,6	1,3
3. Graudenz a) Hauptanstalt	33,5	23,8	48,6	37	7,4	7	—	1	—	1,6
3. Graudenz b) Irrenabteilung	—	—	—	—	—	—	1,3	1,2	3,6	3
4. Mewe	21	15,7	32,1	23,6	4,2	4,2	0,6	0,8	0,9	1,1
5. Berlin (Moabit)	23,3	—	39,2	—	8,7	—	—	—	—	—
6. Brandenburg a./Havel	22,9	20,7	40,3	33,3	3	2,8	0,3	0,5	0,6	0,8
7. Sonnenburg	14,7	16,3	26,3	28	4,8	4,5	0,8	0,5	1,5	0,8
8. Luckau	23	21,8	38,6	35,5	3,8	2,4	0,5	0,6	0,9	[illegible]
9. Naugard	35,8	33,5	68,3	55,9	4,1	2,9	0,6	0,9	1,1	1,5
10. Rawitsch	33	28,9	54,9	49,3	3,6	3,7	0,5	0,8	0,8	1,[illegible]
11. Krone a./Brahe	22,5	15,3	30,2	23	4,9	4,4	1,1	0,7	1,4	1,[illegible]
12. Brieg	29,9	33,7	49,7	51	5,4	5,3	0,6	1,1	0,9	1,7
13. Striegau	42,5	44,4	60,8	69,3	4,9	10,3	1,5	0,4	1,9	0,6
14. Görlitz	30,9	30,7	56,9	47,9	4,8	6,9	0,7	0,9	1,2	1,4
15. Ratibor	16	23	26,1	37	3,1	4,4	0,3	0,8	0,4	1,3
16. Groß Strehlitz	22	25,9	33,7	41,2	4,3	4,2	1,2	0,4	1,8	0,7
17. Lichtenburg	29,9	32,1	46,2	49,5	4,6	5,2	0,8	0,5	1,2	0,8
18. Rendsburg	13,8	13,8	22,5	21,5	3,7	3,5	0,8	0,1	1,3	0,2
19. Lüneburg	19,2	30,4	37,7	57,6	4,1	4	1	0,6	2	1,1
20. Celle	24,8	25,6	42,3	41,7	2,1	2,6	0,3	0,9	0,5	1,5
21. Münster i. Westf.	23,7	18,8	38,8	30,4	2,6	2,7	0,3	0,4	0,6	0,6
22. Cassel-Wehlheiden	39	23,8	65,2	40,6	4,3	3,5	0,8	—	1,3	—
23. Cassel	22,5	26,6	37	45,1	3,8	3,8	0,9	1	1,5	1,6
24. Ziegenhain	22,5	29,6	37,3	49,3	8,1	9,3	—	0,4	—	0,7
25. Diez a./Lahn	19,5	29,9	40,8	60,9	4	5,3	0,3	0,9	0,6	1,8
26. Werden (Ruhr)	31,9	30,8	64,6	65,6	3,9	4,1	0,7	0,4	1,3	0,8
27. Siegburg (Michaelsberg)	26,5	20,7	43,8	35,2	2,9	2,9	—	0,4	—	0,6
Außerdem Zuchthausgefangene										
a) in der Irrenabteilg. d. Gefängniss.: Moabit in Berlin	—	1,4	—	5	—	—	—	—	—	—
b) in den Filialen:										
1. Artland (Außenabteilung)	11	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—
2. Niederhausen (Außenabteilung)	39	41,2	97,8	96	—	—	—	—	—	—
2. Weiber.										
1. Rhein	35,3	—	49,5	—	5,3	—	0,7	—	1	—
2. Fordon	60,8	43,9	94,7	80	5,6	5,7	—	1,2	—	2,1
3. Jauer	31,7	24,8	50	40,5	9	9	1,1	0,8	1,7	1,3
4. Sagan	46,6	52,7	71	78,4	11,3	7,6	—	1	—	1,4
5. Delitzsch	20,1	17,3	31,7	29,2	5,2	5,7	—	0,9	—	1,5
6. Ziegenhain	27,9	35,5	41,4	57,9	11,9	13	—	—	—	—
Außerdem Zuchthausgefangene: Siegburg (Brückberg) Zuchthausabtlg.	15,1	7,1	28,3	21,7	3,9	2,8	0,5	0,5	0,9	1,4

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 285. — Die höchsten und niedrigsten Krankheitsziffern sind durch fetten Druck kenntlich gemacht.

Noch: **Krankheits- und Sterbeziffer in den einzelnen Strafanstalten und Gefängnissen des Ministeriums des Innern während der Rechnungsjahre 1910 und 1911 *).**

Anstalten.	Krankheitsziffer						Sterbeziffer			
	v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen		v. H. d. Krankenverpflegungstage zu den Gesamtverpflegungstagen		v. H. nach der Gesamtzahl der Gefangenen		v. H. nach der Durchschnittszahl der Gefangenen	
	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911	1910	1911
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) Gefängnisse.										
1. Männer.										
1. Berlin (Moabit)	15,7	23,5	19,2	54,5	4,3	7,7	—	0,2	—	0,4
2. Cottbus	26,1	15,2	101,9	56,9	6,2	2,8	0,4	0,3	1,6	0,9
3. Breslau	2,4	3,2	31,4	47,4	9,9	10	0,1	0,1	0,7	1,2
4. Wohlau	14,4	12,2	37,8	33,9	1,7	1,8	0,3	0,8	0,9	0,2
5. Halle a./Saale a) Hauptanstalt	16,6	21	73	84,8	9,7	10,1	0,2	0,1	0,7	0,5
5. Halle a./Saale b) Irrenabteilung	—	—	—	—	—	—	2,5	—	8	—
6. Hameln	5,1	6,8	11,3	15,9	1,2	1,4	0,3	0,2	0,6	0,5
7. Lingen	9	10,8	25,2	27	1,1	0,5	0,2	0,1	0,4	0,2
8. Herford	20	16,9	48,3	43,9	1	1,6	0,1	0,1	0,2	0,2
9. Hamm	4,6	5,3	18,8	20,9	1,5	1,4	0,2	0,2	0,7	0,7
10. Coblenz	1	1,6	23,7	34,4	0,1	0,6	—	—	0,5	0,7
11. Anrath	7,6	8,4	27,6	30,7	7,3	3,6	0,2	0,2	0,5	0,7
12. Düsseldorf-Derendorf	0,06	0,7	0,9	9,7	2,5	2,3	—	—	0,5	0,2
13. Cleve	4	4,1	48,2	48,7	0,3	0,8	—	—	—	—
14. Elberfeld	5,1	5,7	37,5	43,3	5,8	4,2	—	—	0,2	0,6
15. Lüttringhausen	11,1	12	34,2	37,2	1,4	2,9	—	0,1	—	0,4
16. Cöln	4,2	4,4	94,5	95,9	4,1	3,7	—	—	0,8	0,5
17. Bonn	2,4	2,5	33,1	29,7	6,7	6,8	0,1	0,1	0,8	0,7
18. Siegburg (Brückberg)	4,6	6,9	16,8	23,6	1,3	1,1	0,2	0,2	0,9	0,7
19. Trier	0,7	0,3	14,2	5,1	0,7	0,3	0,1	—	0,9	—
20. Wittlich	2,1	2,2	11,4	11,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
21. Saarbrücken	4,6	5,2	94,3	91	0,6	0,6	—	—	0,6	0,5
22. Aachen	4,4	5,1	66,1	56	2,4	1,9	0,1	—	1	0,3
Außerdem Gefängnisgefangene in bes. Abteilungen der Strafanstalten:										
Striegau	—	—	—	—	—	—	0,3	—	6	—
Cassel-Wehlheiden	22,7	7,6	52,3	22,2	—	—	0,2	0,5	0,6	1,5
2. Weiber.										
1. Cottbus	25,2	17,5	80,8	54,6	2,9	3,6	0,3	1,2	1,1	3,7
2. Breslau	4,4	4,1	44,7	48,3	3,8	3,3	0,1	0,1	0,9	0,8
3. Halle a./Saale	5,5	8,2	53,2	69,8	4,4	5,7	—	—	—	—
4. Hamm	—	—	—	—	0,5	2	—	—	—	—
5. Coblenz	0,4	0,4	20	16,7	—	0,4	—	—	—	—
6. Anrath	16,3	18,2	58,6	62,2	10	7,7	—	0,2	—	0,6
7. Düsseldorf-Derendorf	0,2	0,7	4,6	14,4	6,6	10,9	—	—	—	—
8. Cleve	3	—	50	—	0,7	0,5	—	—	—	—
9. Elberfeld	1,9	2,9	21,6	36,4	7,7	8	—	0,2	—	3
10. Lüttringhausen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Cöln	2,4	1,5	71,8	66,7	4,3	5,2	—	—	—	—
12. Bonn	1,3	1,2	18,1	14,3	5,7	4,2	—	0,6	—	7,1
13. Siegburg (Brückberg)	—	1,7	—	9,2	—	1,8	—	—	—	—
14. Trier	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—
15. Wittlich	10,6	11,2	32,5	36,1	5,1	4,5	—	—	—	—
16. Saarbrücken	10,2	5,4	229,6	125,9	0,3	0,9	—	—	—	—
17. Aachen	0,5	1	13,6	31,8	7,1	7,7	—	—	—	—
Außerdem Gefängnisgefangene in der Strafanstalt Ziegenhain	12,5	7,4	33,3	25	—	—	—	—	—	—

*) Vergl. die Anmerkung auf Seite 285.

Die höchste bezw. niedrigste Erkrankungsziffer betrug für 1911

auf Hundert	in den Strafanstalten bei den Männern	bei den Weibern
der Gesamtzahl der Gefangenen . . .	44,4 Striegau	52,7 Sagan
	1,4 Moabit	7,1 Siegburg
der Durchschnittszahl der Gefangenen	96 Niederhausen	80 Fordon
	5 Moabit	21,7 Siegburg.
	in den Gefängnissen	
der Gesamtzahl der Gefangenen . . .	23,5 Moabit	18,2 Anrath
	0,3 Trier	0,4 Coblenz
der Durchschnittszahl der Gefangenen	95,9 Cöln	125,9 Saarbrücken
	5,4 Trier	9,2 Siegburg.

Auf 100 Gesamtverpflegungstage kamen Krankenverpflegungstage (höchste und niedrigste Zahl) für 1911

	bei den Männern	bei den Weibern
in den Strafanstalten	10,3 Striegau	13 Ziegenhain
	2,4 Luckau	2,8 Siegburg
in den Gefängnissen	10,1 Halle a./Saale	10,9 Düsseldorf-Derendorf
	0,3 Trier	0,4 Coblenz.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Todesfälle an Tuberkulose in den Strafanstalten und Gefängnissen denen der Bevölkerung gegenübergestellt; aus ihr ist zu ersehen, daß unter den Todesursachen die Tuberkulose wie in der erwachsenen freien Bevölkerung obenan steht.

		Anzahl der lebenden Personen überhaupt		Davon an Tuberkulose Gestorbene		Auf 1000 Lebende kommen an Tuberkulose Gestorbene	
		m.	w.	m.	w.	m.	w.
Die über 20 Jahre alte Bevölkerung.	1911	10 846 760	11 435 826	24 054	21 493	2,2	1,9
	1910	10 582 568	11 179 165	23 835	21 236	2,3	1,9
Die Gesamtzahl der Zuchthausgefangenen	1911	17 502	1 356	31	5	1,8	3,7
	1910	17 916	1 302	33	—	1,8	—
Die tägliche Durchschnittziffer der Zuchthausgefangenen	1911	10 353	762	31	5	3,0	6,6
	1910	10 398	824	33	—	—	—
Die über 15 Jahre alte Bevölkerung[1])	1911	12 824 746	13 389 876	26 496	24 526	2,1	1,8
	1910	12 525 181	13 096 342	26 175	24 084	2,1	1,8
Die Gesamtzahl der Gefängnisgefangenen	1911	67 734	16 916	22	2	0,3	0,1
	1910	66 831	14 169	20	3	0,3	0,2
Die tägliche Durchschnittziffer der Gefängnisgefangenen	1911	9 191	1 077	22	2	2,4	1,9
	1910	8 903	1 028	20	3	2,2	2,9.

[1]) Die Zahl der Gefangenen unter 15 Jahren ist verschwindend gering.

(Fortsetzung aus dem 2. Hefte, Seite 254.)

I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Breslau: Namsau[1]) — Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1912 . .	140	18	32	2	47	26	103	246	595	147
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	44	5	9	—	—	—	—	—	53	5
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	119	119	18
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	4	—	7	—
darunter: Kindbettfieber . . .	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2
7. Keuchhusten	6	—	—	—	3	—	—	—	9	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	—	—	—	—	1	—	3	1
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	3	9	14	9	35	15
12. Lungenentzünd. (Pneumonie)	18	2	3	—	8	1	9	12	51	10
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	2	4	7	4
14. And. übertragbare Krankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	4	1	1	1	1	1	11	6	24	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	—	2	16	32	52	25
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	2	—	5	16	25	9
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	1	—	—	—	3	—	3	2	10	6
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	25	6	5	—	7	1	8	12	58	16
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	28	3	4	—	2	—	—	—	24	3
b) Brechdurchfall	5	2	1	—	2	—	—	—	8	3
c) Blinddarmentzündung . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	—	1	—	1	1	1	1	6	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	12	11	23	4
b) Andere Neubildungen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	3	7	3
b) Mord und Totschlag . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	—	—	—	—	3	2	3	1	9	5
22. And. benannte Todesursachen	33	3	10	1	9	1	10	18	81	11
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	2	—	1	—	—	—	5	—

[1]) Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 33 320. — davon in Städten: 7 142. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1 056. — davon in Städten: 163. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 38. — davon in Städten: 5.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:

Todesursachen	Groß Wartenberg[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Oels[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	205	18	22	1	92	39	162	333	853	115	326	53	81	13	113	55	209
u. zwar ward. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	69	6	6	—	—	—	—	—	75	6	45	16	7	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	194	194	21	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	5	—	8	2	—	—	—	—	—	1	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	3	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	4	—	—
5. Masern und Röteln	3	—	—	—	7	—	—	—	10	—	—	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	1	—	16	—	—	—	18	3	2	—	—	—	3	—	—
7. Keuchhusten	12	—	—	—	2	—	—	—	14	—	17	—	4	1	5	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	2	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	—	13	28	6	48	5	1	1	2	1	10	19	24
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	1	1	—	18	4	11	11	54	8	12	1	2	—	10	4	16
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	4	5	10	—	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	1	—	—	4	4	18	11	43	9	5	—	2	1	9	2	22
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	2	—	—	2	—	25	26	56	17	6	5	2	2	11	8	51
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	1	—	6	16	24	7	5	—	—	—	—	2	15
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	1	1	4	2	2	3	13	3	2	1	—	—	3	2	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	24	2	5	—	4	1	12	13	59	6	39	4	14	2	21	1	13
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	13	2	3	—	1	—	1	—	18	2	23	3	9	2	11	—	1
b) Brechdurchfall	7	—	2	—	1	—	—	—	10	—	7	1	3	—	7	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	—	—	2	—	1	4	8	2	—	—	1	1	—	—	3
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	13	14	28	2	—	—	—	—	—	—	17
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	5	1	6	1	—	—	—	—	—	8	17
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	8	4	18	2	—	—	1	—	7	4	5
22. And. ben. Todesursach.	58	5	5	—	20	4	18	18	123	16	175	25	43	4	28	—	9
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	16	—	3	—	5	1	3	5	33	—	17	—	2	—	—	2	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 48 873. — [2]) 65 820. — [3]) 52 728. — [4]) 47 613. — davon in — [2]) 1 969. — [3]) 1 553. — [4]) 1 388. — davon in Städten: [1]) 183. — [2]) 442. — [3]) 190. — [4]) 219. — Totgeborene

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Trebnitz[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Militsch[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
433	1 217	304	291	40	70	18	84	54	226	402	1 127	276	270	38	26	2	76	41	163	403	979	221	
—	52	16	40	12	13	3	—	—	—	—	53	15	23	3	2	—	—	—	—	—	25	3	1.
172	172	24	—	—	—	—	—	—	—	136	136	26	—	—	—	—	—	—	—	192	192	35	2.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	
—	4	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	1	—	—	—	4	—	—	—	5	1	4.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	5.
1	6	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	—	—	9	1	6.
—	26	1	21	2	1	1	5	—	—	—	27	3	7	—	—	—	2	—	—	—	9	—	7.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	10a.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	1	1	—	3	1	b.
14	70	22	2	1	1	—	5	24	32	11	75	29	2	—	1	—	9	11	28	13	64	18	11.
17	61	10	14	1	2	1	10	5	14	27	72	9	14	3	1	—	7	4	17	25	68	18	12.
10	11	3	1	—	—	—	—	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	72	14	8	1	2	1	6	3	19	28	66	17	11	1	1	—	5	3	17	21	58	15	15.
84	162	99	2	2	—	—	1	2	34	60	99	35	7	1	—	—	1	7	22	50	87	35	16.
27	49	9	11	—	2	—	2	1	26	38	80	20	5	—	—	—	2	—	10	29	46	10	17a.
4	21	7	4	2	—	—	6	3	7	2	22	11	—	—	—	—	4	2	9	5	20	6	b.
21	109	20	29	5	8	4	10	—	14	30	91	23	22	2	3	—	12	2	8	18	65	18	18.
1	45	10	19	3	6	3	7	—	—	9	41	14	16	2	2	—	9	—	1	—	28	3	a.
—	17	2	9	2	1	1	1	—	—	—	11	4	5	—	1	—	1	—	—	—	7	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	c.
6	10	3	4	1	—	—	1	2	9	8	24	13	2	1	—	—	3	1	4	8	18	3	19.
13	30	7	—	—	—	—	—	—	23	22	45	21	—	—	—	—	—	—	14	16	30	11	20a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	5	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	b.
5	30	11	—	—	—	—	—	3	8	6	17	3	—	—	—	—	—	—	9	3	12	5	21a.
—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	—	b.
4	21	8	—	—	—	—	4	9	11	5	29	6	—	—	—	—	5	2	5	2	14	5	c.
21	276	43	145	11	36	7	23	1	14	14	233	28	165	26	17	2	10	5	7	16	220	32	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	
1	24	1	9	2	3	—	6	—	7	9	34	9	8	—	—	—	—	—	3	2	13	—	23.

Städten: [1]) 7 062. — [2]) 19 604. — [3]) 8 498. — [4]) 10 300. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 650. im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 64. — [2]) 76. — [3]) 73. — [4]) 63. — davon in Städten: [1]) 8. — [2]) 15. — [3]) 5. — [4]) 7.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:

Todesursachen.	Guhrau[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Steinau[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	161	15	35	3	57	40	109	292	696	136	96	16	18	2	41	22	104
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	31	1	9	1	—	—	—	—	40	2	12	—	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	157	157	35	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben .	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
7. Keuchhusten	4	—	—	—	7	—	—	—	11	—	—	—	—	—	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	6	14	16	3	39	16	—	—	—	—	1	9	16
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	2	—	—	6	1	13	9	34	13	6	3	—	—	4	1	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	3	8	9	10	32	6	—	—	—	—	2	1	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	3	2	22	23	50	16	1	1	—	—	—	1	16
17. a) Gehirnschlag	4	2	1	—	—	—	4	17	26	10	3	—	—	—	2	—	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	1	2	4	3	11	2	1	1	—	—	2	1	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	1	1	1	4	—	12	24	54	8	7	—	1	—	3	1	9
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	9	1	1	1	3	—	1	1	15	2	6	—	1	—	1	—	—
b) Brechdurchfall . . .	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	2	5	7	1	—	—	—	—	2	—	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	6	15	21	6	—	—	—	—	—	—	9
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	2	3	5	11	3	—	—	—	—	—	2	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	1	4	3	12	2	—	—	—	—	2	3	7
22. And. ben. Todesursach.	95	9	23	1	15	3	7	8	152	15	44	9	14	2	15	—	4
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	—	1	—	—	1	2	7	17	1	21	1	1	—	3	1	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 34 083 — [2]) 24 122. — [3]) 44 350. — [4]) 57 524. — davon in Städten: [3]) 1 242. — [4]) 1 816. — davon in Städten: [1]) 176. — [2]) 185. — [3]) 228. — [4]) 185. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wohlau[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Neumarkt[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
162	443	193	195	29	39	3	58	41	185	353	871	194	302	21	71	7	128	57	171	396	1 126	164	
—	14	—	42	6	7	1	—	—	—	—	49	7	42	5	13	2	—	—	—	—	55	7	1.
70	70	36	—	—	—	—	—	—	—	186	186	49	—	—	—	—	—	—	—	172	172	33	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	1	—	—	5	—	4.
—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—	5	—	5.
—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	12	—	—	—	13	1	6.
—	3	3	12	2	1	—	4	—	—	—	17	3	20	1	3	—	8	—	—	—	31	1	7.
—	3	2	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	b.
4	30	24	3	—	—	—	—	23	31	7	64	18	1	—	—	—	13	24	25	7	70	3	11.
4	19	8	8	4	1	—	6	2	10	22	49	14	14	2	2	—	13	3	19	34	85	17	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	1	—	—	—	—	—	2	9	12	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	10	5	6	3	3	2	8	—	12	14	43	10	10	2	3	—	11	8	18	21	71	20	15.
30	48	37	4	1	—	—	2	2	22	40	70	28	9	—	1	—	3	6	40	51	110	19	16.
13	28	12	4	—	1	—	—	—	11	18	34	11	3	—	1	—	1	—	9	24	38	4	17a.
1	11	7	2	1	—	—	3	1	26	10	42	6	2	—	—	—	11	—	6	10	29	7	b.
9	30	11	19	3	3	—	10	3	9	13	57	9	45	4	14	3	12	1	11	16	99	21	18.
—	8	1	17	2	3	—	6	—	1	1	28	4	35	2	12	3	10	—	1	2	60	8	a.
1	1	1	2	1	—	—	3	—	—	—	5	1	8	2	1	—	2	—	—	—	11	3	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	5	2	—	—	—	—	1	—	6	3	10	3	—	—	—	—	4	—	1	8	13	2	19.
5	14	8	—	—	—	—	—	—	17	9	26	7	—	—	—	—	—	1	10	14	25	4	20a.
—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	b.
1	10	4	—	—	—	—	—	—	9	5	14	2	—	—	—	—	1	4	8	6	19	5	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	b.
2	14	10	—	—	1	—	7	5	6	7	26	4	—	—	—	—	7	6	10	2	26	6	c.
7	84	15	91	9	20	—	10	5	17	13	156	18	140	7	31	2	26	1	7	22	227	12	22.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	38	3	2	—	2	—	2	—	2	—	8	—	8	—	2	—	1	—	—	—	11	—	23.

[1]) 7573. — [2]) 7832. — [3]) 10432. — [4]) 7985. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1045. — [2]) 688. — haupt: [1]) 41. — [2]) 23. — [3]) 52. — [4]) 69. — davon in Städten: [1]) 9. — [2]) 6. — [3]) 4. — [4]) 11.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:													
	Stadtkreis Breslau[1])							Landkreis Breslau (nur Land)[2])						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
	eheliche	uneheliche						eheliche	uneheliche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.	1 672	606	921	930	2 798	2 828	9 755	610	125	208	86	283	576	1 888
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	429	175	—	—	—	—	604	83	17	—	—	—	—	100
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	277	277	—	—	—	—	—	222	222
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	20	32	—	52	—	—	—	1	3	—	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	9	18	—	27	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	19	4	—	—	23	1	—	10	—	—	—	11
5. Masern und Röteln	5	3	11	—	—	—	19	3	—	1	—	—	—	4
6. Diphtherie und Krupp	4	—	25	—	—	—	29	1	1	2	—	—	—	4
7. Keuchhusten	51	10	45	—	—	—	106	25	2	12	—	—	—	39
8. Typhus	—	—	—	5	6	2	13	—	—	—	2	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	6	2	—	6	11	11	36	—	—	1	—	—	2	3
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	7	5	11	12	20	11	66	—	—	—	2	1	—	3
11. Tuberkulose	26	7	195	497	702	122	1 549	4	—	24	42	66	21	157
12. Lungenentz. (Pneumonie)	193	100	175	41	181	253	943	34	8	50	4	32	51	179
13. Influenza	—	—	2	3	26	59	90	1	—	2	—	1	5	9
14. And. übertragb. Krankh.	9	20	5	1	2	4	41	—	—	—	—	1	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	9	18	2	1	2	3	35	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	83	28	48	24	106	182	471	24	2	12	2	22	28	90
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	43	10	53	54	414	872	1 446	10	2	6	7	31	108	164
17. a) Gehirnschlag	9	4	4	7	108	212	344	4	—	1	—	14	28	47
b) Andere Krankh. des Nervensystems	41	6	107	41	128	66	389	8	—	18	—	8	8	42
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	518	153	85	61	209	138	1 164	122	27	19	—	17	14	199
darunter: a) Mag.-u Darmkatarrh	463	142	45	2	14	19	685	97	21	10	—	—	5	133
b) Brechdurchfall	29	5	6	1	1	—	42	20	5	7	—	—	—	32
c) Blinddarmentzünd.	—	—	5	14	16	6	41	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	12	22	120	87	243	—	—	2	1	6	5	14
20. a) Krebskrankheit	—	—	1	4	358	306	669	1	—	2	—	18	29	50
b) And. Neubildungen	1	—	13	12	77	46	149	—	—	1	—	1	1	3
21. a) Selbstmord	—	—	3	64	108	23	198	—	—	—	6	23	5	34
b) Mord und Totschlag	—	3	1	2	4	—	10	—	—	—	1	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	8	2	53	29	78	59	229	—	—	15	16	16	5	52
22. And. ben. Todesursach.	235	69	49	20	104	97	574	269	59	23	1	17	32	401
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	14	1	15	—	—	—	—	2	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	8	4	1	3	1	20	20	7	7	1	6	12	53

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 528 126. — [2]) 93 618. — [3]) 54 990. — [4]) 29 525. — davon in Städten Städten: [3]) — 298. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 532. — [2]) 78. — [3]) 74. — [4]) 21. — davon in

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:

Ohlau[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Brieg[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
320	39	78	21	119	71	185	346	1 119	198	110	27	37	36	128	156	494	
49	7	10	4	—	—	—	—	59	11	29	4	—	—	—	—	33	1.
—	—	—	—	—	—	—	155	155	15	—	—	—	—	—	44	44	2.
—	—	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	2	3	—	5	3.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	
2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
1	—	—	—	9	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	6.
13	1	2	—	9	—	—	—	24	2	1	1	5	—	—	—	7	7.
—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10a.
—	—	—	—	1	2	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	—	—	10	20	29	8	68	17	7	—	5	21	40	5	78	11.
18	5	7	6	23	2	19	26	95	19	11	—	2	3	12	12	40	12.
—	—	—	—	1	—	1	3	5	2	—	—	—	—	2	—	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	4	—	—	10	9	22	19	74	19	5	4	4	—	4	10	27	15.
2	1	—	—	1	9	28	40	80	29	2	1	2	2	14	36	57	16.
2	—	—	—	1	1	8	20	32	5	—	—	—	—	9	17	26	17a.
—	—	—	—	7	2	7	7	23	7	3	—	5	—	10	4	22	b.
30	10	10	2	13	6	16	17	92	20	31	13	6	—	6	4	60	18.
22	7	7	2	11	2	2	1	45	11	28	11	4	—	2	—	45	a.
7	2	3	—	—	1	—	—	11	2	2	1	1	—	1	—	5	b.
—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—	1	c.
—	—	—	—	1	1	4	5	11	3	—	—	2	—	4	3	9	19.
—	—	—	—	—	—	13	12	25	8	—	—	—	—	11	14	25	20a.
—	—	—	—	—	—	2	3	5	2	—	—	—	—	1	2	3	b.
—	—	—	—	—	6	9	—	15	4	—	—	—	3	3	1	7	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	11	3	8	4	26	6	—	—	2	4	4	1	11	c.
177	10	46	9	21	2	10	14	270	25	21	4	4	—	5	2	36	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	
11	1	3	—	1	1	4	13	33	2	—	—	—	—	—	—	—	23.

[2]) 11 829. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 13 960. — [2]) 3 205. — [3]) 1 827. — [4]) 680. — davon in Städten: [3]) 16.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**: Landkreis Brieg[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Strehlen[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	182	9	39	4	81	40	131	236	711	72	192	42	51	15	99	39	117
u. zwar ward. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	41	6	3	2	—	—	—	—	44	8	15	3	7	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	126	126	19	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	6	—	—
7. Keuchhusten	13	—	5	—	7	—	—	—	25	—	4	1	1	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	2	1
11. Tuberkulose	5	—	—	—	8	20	21	6	60	7	1	—	—	—	11	14	19
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	—	1	—	10	2	13	8	43	5	16	7	4	2	17	1	11
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	—	2	—	9	4	17	16	55	6	5	1	1	1	3	3	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	2	—	20	26	50	8	1	1	—	—	5	5	25
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	—	—	6	13	22	2	2	—	—	—	—	—	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	9	1	3	4	19	2	—	—	—	—	5	1	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	23	—	5	1	4	2	5	11	50	2	35	9	9	4	22	4	13
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	17	—	5	1	1	—	1	1	25	1	27	9	8	3	15	3	—
b) Brechdurchfall	6	—	—	—	2	—	—	1	9	1	7	—	1	1	5	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	1	3	4	10	—	—	—	—	—	2	2	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	13	8	21	1	—	—	—	—	—	—	5
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	6	1	8	4	—	—	—	—	—	3	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	7	6	7	2	24	—	1	—	—	—	8	4	5
22. And. ben. Todesursach.	71	3	22	1	17	1	12	7	130	8	107	20	29	6	17	—	10
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	1	—	—	—	—	1	5	—	4	—	—	—	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 39 529. — [2]) 36 166. — [3]) 29 119. — [4]) 31 938. — davon in Städten: [1]) 964. — [2]) 964. — davon in Städten: [1]) 94. — [2]) 271. — [3]) 56. — [4]) 226. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau:**

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Nimptsch[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Münsterberg[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
233	731	208	153	8	35	1	69	26	67	181	531	62	127	32	41	15	55	41	111	258	633	236	.
—	22	5	34	1	5	—	—	—	—	—	39	1	30	9	11	2	—	—	—	—	41	11	1.
116	116	21	—	—	—	—	—	—	—	75	75	8	—	—	—	—	—	—	—	111	111	32	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4.
—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5.
—	6	3	1	—	—	—	3	—	—	—	4	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	6.
—	6	1	7	1	1	—	1	—	—	—	9	1	2	1	2	1	5	—	—	—	9	5	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	4	3	2	1	—	—	—	1	2	—	5	4	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	b.
5	50	24	1	1	—	—	5	6	10	3	25	4	1	—	—	—	8	20	20	5	54	28	11.
21	70	25	3	1	—	—	13	1	5	8	30	6	—	—	—	—	5	1	6	13	25	7	12.
2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	38	9	5	1	—	—	4	6	5	13	33	4	6	2	4	2	5	2	7	11	35	13	15.
38	74	31	—	—	1	1	2	1	9	29	42	10	2	1	—	—	—	4	14	45	65	36	16.
13	24	8	3	—	—	—	—	—	5	6	14	2	4	1	—	—	—	—	3	22	29	12	17a.
1	10	4	1	—	—	—	5	1	6	8	21	6	4	2	1	—	4	2	3	6	20	10	b.
7	90	25	10	—	3	—	11	1	5	10	40	7	23	13	11	9	5	2	8	7	56	32	18.
—	53	15	5	—	2	—	8	1	1	1	18	2	15	8	8	7	1	1	1	2	28	16	a.
—	13	3	4	—	1	—	3	—	—	—	8	—	7	5	3	2	1	—	—	—	11	8	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	c.
2	6	1	2	—	—	—	2	—	1	4	9	3	—	—	—	—	2	1	—	2	5	3	19.
9	14	6	—	—	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	1	14	7	22	16	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	b.
—	5	—	—	—	—	—	1	—	1	2	4	1	—	—	—	—	1	2	9	3	15	2	21a.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	18	5	2	—	—	—	5	4	9	1	21	—	—	—	—	—	3	1	5	—	9	3	c.
4	167	36	82	2	24	—	16	1	5	15	143	2	45	3	11	1	9	3	11	12	91	19	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	2	
1	5	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	9	—	1	—	4	1	3	10	28	—	23.

[1]) 3 534. — [2]) 9 612. — [3]) 2 150. — [4]) 8 682. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 245 — [2]) 1 155. -
haupt: [1]) 44. — [2]) 59. — [3]) 29. — [4]) 37. — davon in Städten: [1]) 2. — [2]) 13. — [3]) 3. — [4]) 6.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**:

Todesursachen.	Frankenstein[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Reichenbach[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	142	38	35	10	74	40	199	378	868	308	277	56	115	15	102	84	291
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	37	12	3	1	—	—	—	—	40	13	57	18	17	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	165	165	40	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	4	2
darunt: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	3	1	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	1	—	1	—	5	—	—
7. Keuchhusten	6	1	—	—	7	—	—	—	13	1	5	—	2	—	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	2	—	4	4	—	—	—	—	1	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	2	—	4	3	—	—	—	—	—	1	3
11. Tuberkulose	—	—	—	—	15	23	51	9	98	44	1	—	1	—	5	42	54
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	—	—	—	7	1	10	28	50	12	16	6	3	—	12	4	26
13. Influenza	2	—	—	—	2	—	3	3	10	2	—	—	—	—	2	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	4	3	3	2	1	12	11	39	12	18	5	3	—	12	5	26
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	1	—	3	5	31	58	100	44	1	—	1	—	3	4	45
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	—	—	—	7	22	30	15	5	—	2	1	1	2	14
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	3	—	—	8	1	9	9	32	21	12	3	2	—	20	6	18
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	24	8	8	5	5	1	13	13	64	24	55	7	32	4	10	2	24
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	19	6	8	5	4	—	3	—	34	14	44	6	27	4	7	—	2
b) Brechdurchfall	5	2	—	—	—	—	—	—	5	2	8	1	4	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	1	9	5	15	6	3	—	—	—	2	3	11
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	1	—	19	26	46	25	—	—	—	—	—	—	15
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	6	3	9	2	—	—	—	—	—	4	17
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—
c) Verunglück. od and. gewalts Einwirkung	1	—	1	1	4	4	11	5	26	16	—	—	—	—	4	1	8
22. And. ben. Todesursach.	48	9	17	—	14	1	11	18	109	19	96	16	49	7	14	4	20
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	1	—	—	—	1	2	6	2	3	—	1	—	—	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 45 213. — [2]) 69 223. — [3]) 31 579. — [4]) 71 778. — davon in Städten: [1]) 2 413. — davon in Städten: [1]) 292. — [2]) 419. — [4]) 297. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau:**

			Stadtkreis Schweidnitz [3])							Landkreis Schweidnitz [4])										
			Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr							bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
555	1 424	354	88	28	37	46	179	249	627	400	35	90	12	155	73	258	506	1 482	267	
—	74	20	19	10	—	—	—	—	29	54	5	15	4	—	—	—	—	69	9	1.
197	197	32	—	—	—	—	—	60	60	—	—	—	—	—	—	—	206	206	33	2.
—	6	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3.
—	3	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.
—	5	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	6.
—	13	1	—	—	1	—	—	—	1	14	1	3	—	10	—	—	—	27	3	7.
—	2	—	—	—	—	2	2	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
2	6	3	—	—	—	1	—	—	1	1	--	—	—	—	—	—	1	2	—	b.
11	114	26	1	1	9	21	37	7	76	3	1	—	—	15	28	45	9	100	25	11.
47	108	43	8	2	6	1	11	14	42	14	2	2	—	21	6	21	22	86	23	12.
4	8	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	2	2	8	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
32	96	32	1	1	3	2	11	9	27	9	2	1	—	18	4	20	36	88	16	15.
94	148	46	2	2	3	2	41	73	123	7	—	—	—	7	9	42	75	140	35	16.
45	69	14	2	1	1	—	12	19	35	12	1	2	1	5	2	18	41	80	17	17a.
15	73	21	2	—	3	—	11	4	20	4	—	1	—	15	3	28	9	60	26	b.
29	152	35	35	7	2	4	13	8	69	62	7	14	3	16	4	13	22	131	18	18.
2	82	15	30	7	1	—	1	2	41	47	7	12	1	13	3	2	3	80	12	a.
—	12	1	5	—	—	—	—	—	5	11	—	2	2	1	—	—	—	14	2	b.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	c.
10	29	11	—	—	—	1	4	5	10	2	—	—	—	5	2	7	12	28	7	19.
16	31	11	—	—	—	—	11	27	38	—	—	—	—	—	1	9	15	25	5	20a.
—	4	—	—	—	—	—	7	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
7	28	7	—	—	—	4	7	5	16	—	—	—	—	—	2	19	9	30	9	21a.
—	2	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	15	8	—	—	2	5	4	6	17	—	—	1	1	11	5	7	5	29	7	c.
38	221	37	17	4	3	2	6	7	39	207	16	48	3	23	4	22	35	339	32	22.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
6	11	1	—	—	—	—	—	—	—	11	—	2	—	2	—	2	7	24	1	23.

[1]) 13 474. — [2]) 16 494. — [4]) 12 129. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 192. — [2]) 1 899. — [3]) 699. — [4]) 45. — [2]) 61. — [3]) 28. — [4]) 91. — davon in Städten: [1]) 15. — [2]) 14. — [4]) 7.

Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**: Striegau 1) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Walden- Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	225	52	44	10	83	54	150	272	828	279	1198	205	201	33	309	215	639
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	47	12	11	2	—	—	—	—	58	14	188	41	45	9	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	92	92	21	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	7	11
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	7	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	10	1	—
7. Keuchhusten	7	—	—	—	2	—	—	—	9	—	29	3	7	—	8	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	2	3	5
11. Tuberkulose	1	—	1	—	5	28	31	15	81	38	4	—	3	—	21	81	132
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	2	1	—	12	3	5	19	47	14	53	8	4	—	58	15	36
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	2	—	—	—	1	1	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	4	2	1	5	2	10	18	45	15	49	7	5	1	18	9	32
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	3	2	23	49	78	42	16	6	3	2	18	17	131
17. a) Gehirnschlag	4	—	1	—	2	—	12	18	37	15	57	12	7	2	6	2	31
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	13	3	7	6	30	15	6	1	2	—	34	10	39
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	53	19	7	4	23	4	14	18	119	52	241	49	41	9	32	12	45
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	29	15	6	4	17	—	1	3	56	33	193	41	33	8	17	—	4
b) Brechdurchfall	21	3	1	—	5	—	1	—	28	5	37	7	7	1	3	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	—	6	2	10	3	1	—	—	—	4	3	22
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	12	5	17	12	—	—	—	—	—	—	46
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	1	—	—	—	2	—	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	16	8	26	7	—	—	—	—	—	17	38
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	3	3	1	10	2	1	—	—	—	16	21	29
22. And. ben. Todesursach.	90	14	21	3	12	4	6	13	146	22	532	75	83	9	71	10	32
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	—	—	—	1	—	—	1	8	—	4	—	—	—	—	2	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 1) 46 622. — 2) 170 967. — 3) 65 310. — 4) 53 891. — davon in 2) 5 905. — 3) 1 672. — 4) 1 817. — davon in Städten: 1) 426. — 2) 1 163. — 3) 475. — 4) 296. — Totgeborene im Jahre 1912

nach **Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.**

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Breslau:																							
burg [2])			Glatz [3])										Neurode [4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
893	3455	736	206	35	37	13	116	85	327	479	1251	319	311	40	33	9	90	65	200	347	1047	228	
—	233	50	47	10	3	2	—	—	—	—	50	12	66	15	9	2	—	—	—	—	75	17	1.
299	299	68	—	—	—	—	—	—	—	183	183	36	—	—	—	—	—	—	—	149	149	29	2.
—	18	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	6	—	8	—	3.
—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	4.
—	13	3	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	5	2	—	—	1	5	—	—	11	2	5.
—	15	2	—	—	—	—	5	—	—	—	5	2	1	—	—	—	3	—	—	—	4	1	6.
—	44	4	12	—	4	—	6	—	—	—	22	—	11	7	1	1	5	—	—	—	17	10	7.
1	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	6	—	8	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	12	5	2	—	—	—	1	3	1	—	7	1	—	—	—	—	1	1	2	—	4	—	b.
22	263	63	—	—	1	—	11	46	87	19	164	48	1	—	—	—	8	22	50	7	88	27	11.
50	216	40	9	3	—	—	12	3	17	40	81	26	5	—	1	—	7	2	17	7	39	5	12.
7	13	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	4	—	—	—	—	—	—	1	5	6	2	13.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	154	25	15	6	1	1	13	5	25	26	85	20	14	3	1	—	4	2	16	14	51	9	15.
180	365	105	3	1	—	—	6	9	58	67	143	45	1	—	—	—	2	4	40	52	99	37	16.
80	183	42	3	—	—	—	1	—	20	38	62	12	6	—	—	—	1	2	10	32	52	13	17a
12	103	24	3	2	—	—	15	3	9	6	36	15	2	1	—	—	7	2	7	4	22	5	b.
48	419	100	48	10	9	4	13	3	17	17	107	26	69	5	4	1	10	2	7	11	103	12	18.
7	254	55	41	8	7	3	10	1	1	2	62	14	66	4	4	1	8	—	—	2	80	5	a.
—	48	8	3	1	1	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	9	3	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	c.
13	43	10	—	—	—	—	4	2	6	11	23	5	1	—	—	—	1	4	2	3	11	3	19.
47	93	25	—	—	—	—	—	1	30	28	59	24	—	—	—	—	—	—	8	15	23	8	20a.
1	8	2	—	—	—	—	—	1	6	1	8	3	—	—	—	—	1	—	3	—	4	4	b.
20	75	15	—	—	—	—	—	4	11	2	17	6	—	—	—	—	—	4	5	3	12	3	21a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
6	73	29	—	—	—	—	3	1	10	3	17	6	—	—	—	—	5	9	5	4	23	9	c.
64	792	115	60	3	18	6	23	1	22	27	151	26	125	7	17	5	30	2	13	34	221	27	22.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
1	10	1	3	—	1	—	1	1	3	8	18	—	4	—	—	—	—	1	2	6	13	—	23.

Städten: [1]) 14 954. — [2]) 36 493. — [3]) 22 020. — [4]) 10 528. — **Lebendgeborene** im Jahre 1912 **überhaupt:** [1]) 1 553. —
überhaupt: [1]) 43. — [2]) 273. — [3]) 57. — [4]) 53. — davon in **Städten:** [1]) 9. — [2]) 46. — [3]) 16. — [4]) 10.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Breslau**: Habelschwerdt[1])										Regierungs-			
	Gestorbene im Alter										Gestorbene			
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr			
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	194	43	37	9	115	85	224	499	1 154	299	8 393	2 752	2 016	879
u. zwar war d. Todesurs.														
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	43	9	11	2	—	—	—	—	·54	11	1 616	679	424	230
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	249	249	62	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	5	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	9	5	1	—	13	—	—	—	23	8	46	15	6	3
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	17	6	4	1
7. Keuchhusten	5	1	1	—	3	—	—	—	9	2	304	74	51	15
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	12	8	2	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	19	9	6	6
11. Tuberkulose	—	—	—	—	9	38	39	10	96	30	67	38	18	9
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	—	—	18	4	17	20	63	11	504	266	145	111
13. Influenza	—	—	—	—	2	1	2	1	6	1	7	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	21	20
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	19	18
15. Krankh. d. Atmungsorg.	29	10	7	3	7	16	21	22	102	29	354	147	77	50
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	4	5	48	77	135	46	130	69	24	18
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	2	10	23	36	10	154	27	23	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	—	—	16	8	11	5	41	9	108	64	13	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	21	8	4	1	11	5	15	26	82	26	1 623	756	411	230
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	16	6	4	1	8	—	—	3	31	11	1 315	656	353	209
b) Brechdurchfall . . .	4	2	—	—	1	—	—	—	5	2	222	67	43	13
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	—	5	5	11	2	18	4	3	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	11	18	29	16	1	—	—	—
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	—	—	1	1	3	1	3	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	10	3	13	1	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8	5
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	—	4	—	6	4	15	2	14	8	7	4
22. And. ben. Todesursach.	74	9	12	3	18	1	16	33	154	31	3 202	564	732	149
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	—	—	3	2	5	1	16	—	177	7	41	8

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 56 755. — [2]) 1 862 782. — [3]) 58 666. — davon in Städten: [1]) 12 265. — in Städten: [1]) 273. — [2]) 21 896. — [3]) 574. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 56. — [2]) 2 080. —

nach **Todesursachen und Altersklassen während des Jahres** 1912.

bezirk **Breslau**:²) im Alter: üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**: Grünberg³) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
3 366	2 391	7 719	12 012	35 907	16 192	178	80	30	15	62	66	188	407	931	388	
—	—	—	—	2 040	909	42	24	7	4	—	—	—	—	49	28	1.
—	—	—	4 124	4 124	1 074	—	—	—	—	—	—	—	180	180	38	2.
—	57	100	—	157	69	—	—	—	—	—	5	3	—	8	3	3.
—	21	39	—	60	37	—	—	—	—	—	4	3	—	7	3	
69	9	—	—	83	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
59	5	—	—	116	37	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	5.
130	1	1	1	154	50	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	6.
172	—	—	—	527	155	7	2	1	1	3	—	—	—	11	6	7.
4	26	29	6	65	39	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	8.
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
4	11	19	17	65	47	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	10a.
18	34	53	19	149	97	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	b.
411	1 115	1 647	358	3 616	2 234	5	3	—	—	5	26	28	6	70	39	11.
530	119	552	800	2 650	1 368	10	7	1	1	9	7	12	13	52	24	12.
16	8	59	145	235	116	—	—	—	—	—	—	3	5	8	3	13.
5	3	6	5	51	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
2	1	3	3	37	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
226	126	497	649	1 929	839	9	2	1	1	4	4	16	12	46	15	15.
143	169	1 262	2 315	4 043	2 451	1	1	1	—	4	6	25	55	92	47	16.
34	21	392	847	1 472	664	11	1	1	—	4	1	13	42	72	26	17a.
328	97	380	214	1 142	651	1	—	—	—	6	—	9	2	18	7	b.
370	123	536	556	3 619	1 804	41	33	7	7	7	3	13	24	95	58	18.
230	13	41	67	2 019	1 022	31	29	6	6	5	—	—	1	43	39	a.
53	3	3	2	326	102	5	1	1	1	1	—	—	—	7	3	b.
16	25	29	13	83	55	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	c.
58	48	239	222	588	349	2	2	—	—	—	—	5	9	16	11	19.
4	9	715	704	1 433	959	—	—	—	—	—	1	23	31	55	38	20a.
18	14	120	66	221	189	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	b.
7	143	358	130	638	319	—	—	—	—	—	1	9	3	13	5	21a.
1	10	10	1	31	17	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	b.
198	150	274	138	785	398	1	—	—	—	2	6	11	1	21	6	c.
520	77	415	589	5 537	1 238	47	5	8	—	14	4	10	15	98	23	22.
—	2	38	7	48	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	16	54	106	436	42	1	—	2	—	—	1	5	3	12	—	23.

²) 849 322 — ³) 25 659. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 1 613. — ²) 55 170. — ³) 1 420 — davon ³) 73. — davon in Städten: ¹) 11. — ²) 819. — ³) 34.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**:

Todesursachen.	Freystadt[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Sagan[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	158	68	38	20	49	53	186	417	901	406	190	52	26	12	81	56	201
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	29	12	9	8	—	—	—	—	38	20	33	12	5	4	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	150	150	38	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	4	—	—	4	3	—	—	—	—	—	1	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	1	—	—	5	2	—	—	—	—	10	1	—
7. Keuchhusten	9	4	2	1	3	—	—	—	14	6	3	1	1	—	9	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	2	—	—	—	6	23	35	13	79	44	1	—	—	—	—	14	26
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	3	5	4	4	1	14	25	57	25	13	3	2	1	16	7	12
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	5	4	11	6	1	—	—	—	1	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	8	—	—	4	3	10	22	49	21	15	5	1	—	7	10	14
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	2	4	26	63	98	65	2	—	—	—	2	4	36
17. a) Gehirnschlag	1	—	2	—	—	—	12	34	49	26	9	—	—	—	1	—	19
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	3	—	—	5	—	11	7	27	15	7	6	1	1	2	1	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	22	19	7	5	5	2	15	21	72	40	34	20	4	2	6	4	17
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	18	16	5	5	4	—	2	3	32	24	23	17	3	2	3	1	—
b) Brechdurchfall	4	3	1	—	1	—	—	—	6	3	10	2	1	—	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	5	6	11	5	—	—	—	—	1	—	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	22	32	54	27	—	—	—	—	—	—	19
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	5	7	5	—	—	—	—	—	—	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	6	9	7	23	9	—	—	—	—	—	6	11
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts Einwirkung	—	—	—	—	3	4	5	5	17	7	—	—	1	—	8	5	7
22. And. ben. Todesursach.	67	17	12	2	7	4	13	16	119	34	56	3	10	4	9	3	14
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	1	1	—	3	—	1	5	12	6	14	1	1	—	6	—	7

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 56 168. — [2]) 60 295. — [3]) 39 982. — [4]) 76 489. — davon in Städten: — [3]) 1 042. — [4]) 1 999. — davon in Städten: [1]) 575. — [2]) 419. — [3]) 212. — [4]) 525. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach **Todesursachen und Altersklassen während des Jahres** 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**:

			Sprottau[3])										Glogau[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
420	974	284	123	34	31	6	46	42	131	273	646	194	283	76	64	15	99	65	233	502	1 246	421	
—	38	16	19	7	5	4	—	—	—	—	24	11	52	17	16	6	—	—	—	—	68	23	1.
184	184	36	—	—	—	—	—	—	—	92	92	18	—	—	—	—	—	—	—	174	174	38	2.
—	6	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	2	3.
—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	
—	2	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	5.
—	11	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	5	—	—	—	6	2	6.
—	13	5	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	13	3	2	—	4	—	—	—	19	5	7.
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	10a.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	—	—	—	—	1	1	3	3	8	5	b.
11	52	22	1	—	1	—	2	12	23	8	47	22	1	—	—	—	11	23	41	10	86	49	11.
11	61	14	13	7	3	—	10	5	20	36	87	30	22	14	2	1	15	3	20	34	96	34	12.
3	7	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	2	3	11	16	6	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	71	18	5	—	—	—	3	4	11	9	32	3	16	6	4	1	8	8	21	28	85	19	15.
65	109	39	1	1	—	—	2	4	18	53	78	35	4	1	1	—	4	4	50	91	154	80	16.
42	71	26	2	—	—	—	—	1	8	20	31	8	7	—	—	—	2	—	5	24	38	16	17a.
6	23	11	1	—	1	—	6	—	5	5	18	8	6	4	—	—	11	4	8	10	39	19	b.
20	85	36	20	7	5	1	7	4	5	7	48	14	28	13	12	6	11	7	19	28	105	40	18.
1	31	21	13	6	3	—	2	—	—	—	18	6	18	10	8	5	3	—	1	1	31	16	a.
—	14	4	6	1	2	1	1	—	—	—	9	2	9	3	4	1	2	—	—	—	15	4	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	1	c.
5	7	2	2	—	—	—	—	2	1	3	8	3	—	—	—	—	1	2	4	19	26	5	19.
15	34	13	—	—	—	—	—	—	15	18	33	11	—	—	—	—	—	—	19	34	53	32	20a.
1	5	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	2	b.
3	20	4	—	—	—	—	—	2	4	3	9	1	—	—	—	—	—	3	7	7	17	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	24	6	—	—	—	—	—	5	7	6	18	5	—	—	—	—	6	4	5	4	19	7	c.
14	106	16	57	12	15	1	11	1	10	7	101	20	127	17	26	—	18	2	13	21	207	26	22.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
11	39	10	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	6	1	—	—	1	—	3	1	11	2	23.

[1]) 24 001. — [2]) 17 644. — [3]) 10 537. — [4]) 26 462. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 453. — [2]) 1 574.
haupt: [1]) 65. — [2]) 88. — [3]) 74. — [4]) 72. — davon in Städten: [1]) 24. — [2]) 22. — [3]) 23. — [4]) 20.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz: Lüben[1])										Bunzlau[2])						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	169	52	29	3	43	35	165	280	721	329	355	85	70	20	120	62	300
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	19	3	1	—	—	—	—	—	20	3	53	18	18	5	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	125	125	47	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	6
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	2	1	1	—	5	2	—	—	—	—	6	—	1
7. Keuchhusten	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4	29	8	4	—	4	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	—	—	—	—	—	—	3
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	1	3	5	3	1	—	—	—	—	—	2
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	10	18	3	32	19	1	—	—	—	5	19	65
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	3	—	—	5	5	7	16	41	23	26	3	4	2	23	2	27
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	1	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	2	1	—	5	1	10	12	35	16	14	5	1	—	10	2	27
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	2	—	—	3	1	27	43	77	52	7	1	2	—	9	8	38
17. a) Gehirnschlag	9	4	1	—	—	—	6	20	36	17	13	—	4	—	5	1	15
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	2	8	31	7	48	44	9	6	2	2	12	5	26
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	2	4	1	5	1	16	14	53	16	52	27	10	4	7	3	18
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	9	2	3	1	2	—	3	1	18	6	39	25	7	4	2	—	1
b) Brechdurchfall	2	—	1	—	1	—	—	—	4	—	10	2	2	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	3	2	5	1	1	—	—	—	2	4	8
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	13	13	26	10	—	—	—	—	—	—	21
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	2	2	7	4	—	—	—	—	—	5	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	1	5	2	12	7	—	—	—	—	2	5	9
22. And. ben. Todesursach.	96	32	22	2	9	2	18	10	157	56	141	16	19	5	25	2	23
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	10	—	—	—	2	—	4	3	19	—	4	—	6	2	4	1	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 33 450. — [2]) 65 196. — [3]) 52 166. — [4]) 68 799. — davon in Städten: [3]) 1 572. — [4]) 1 679. — davon in Städten: [1]) 814. — [2]) 412. — [3]) 464. Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:			Goldberg-Haynau³)										Stadtkreis Liegnitz⁴)							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
547	1 454	512	271	75	76	19	78	58	201	369	1 053	372	273	60	124	117	306	418	1 298	
—	71	23	40	17	9	1	—	—	—	—	49	18	68	18	—	—	—	—	86	1.
179	179	41	—	—	—	—	—	—	—	135	135	38	—	—	—	—	—	70	70	2.
—	10	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	3	4	—	7	3.
—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	2	
—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	4.
—	5	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	7	1	8	—	—	—	16	5.
—	7	3	1	—	—	—	4	—	1	—	6	3	3	—	8	—	—	—	11	6.
—	37	8	7	1	—	—	4	—	—	—	11	3	5	1	5	—	—	—	11	7.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	3	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	2	1	4	10a.
3	6	4	—	—	—	—	—	2	2	1	5	2	—	—	1	1	3	—	5	b.
16	106	65	1	—	—	—	6	23	29	12	71	33	5	1	28	56	76	16	182	11.
39	121	43	22	7	3	—	11	3	13	25	77	25	17	3	19	6	13	21	79	12.
5	7	3	—	—	—	—	—	—	2	3	5	3	—	—	—	1	4	5	10	13.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	1	2	1	7	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	1	—	3	
26	80	22	10	4	5	1	4	2	16	18	55	21	16	2	5	—	9	22	54	15.
92	156	68	2	1	3	—	6	7	34	66	118	54	5	—	7	5	60	130	207	16.
55	93	34	3	—	1	—	—	2	15	31	52	20	—	—	—	—	16	46	62	17a.
17	71	48	7	3	1	1	11	3	9	10	41	20	3	—	12	11	20	5	51	b.
27	117	48	45	19	12	6	9	3	28	14	111	52	97	20	9	8	24	9	167	18.
1	50	31	31	12	9	5	4	—	—	—	44	18	87	20	6	—	5	1	119	a.
—	12	2	14	7	3	1	1	—	—	—	18	8	6	—	—	—	1	—	7	b.
1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	2	3	—	5	c.
4	19	8	—	—	—	—	1	2	8	6	17	8	1	—	—	3	13	12	29	19.
33	54	28	—	—	—	—	—	—	10	18	28	12	—	—	—	1	25	49	75	20a.
2	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	5	13	b.
10	22	5	—	—	—	—	2	3	8	6	19	6	—	—	—	11	12	6	29	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	b.
7	23	3	1	—	—	—	4	3	8	5	21	6	—	—	7	4	5	3	19	c.
26	236	42	130	23	39	10	14	3	14	17	217	47	42	12	11	4	8	17	94	22.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	2	—	2	
5	20	5	—	—	3	—	—	—	1	1	5	—	2	—	1	—	1	—	4	23.

¹) 12 527. — ²) 18 168. — ³) 17 853. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 967. — ²) 1 882. — ¹) 40. — ²) 93. — ³) 78. — ⁴) 67. — davon in Städten: ¹) 9. — ²) 12 — ³) 21.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**: Landkreis Liegnitz[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Jauer[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	226	9	48	3	76	36	129	293	809	41	174	48	44	16	77	42	108
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	30	2	5	1	—	—	—	—	35	3	38	11	3	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	143	143	6	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	1	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	1	—	1	—	2	—	—
7. Keuchhusten	7	—	—	—	6	—	—	—	13	—	4	—	3	1	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	3
11. Tuberkulose	4	—	—	—	7	11	20	4	46	2	2	—	—	—	11	19	19
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	—	2	—	7	3	8	15	43	1	16	8	1	1	10	3	12
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	1	—	—	9	3	14	16	48	1	4	2	1	1	7	5	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	2	—	2	2	21	44	74	10	1	1	2	1	3	3	17
17. a) Gehirnschlag	3	—	1	—	1	1	7	23	36	5	—	—	—	—	1	—	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	—	—	8	1	3	—	15	1	1	1	—	—	8	2	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	29	2	2	1	8	3	13	9	64	3	39	24	9	7	7	2	6
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	21	1	2	1	4	1	2	—	30	2	35	23	6	5	6	—	—
b) Brechdurchfall	7	1	—	—	3	—	—	1	11	1	4	1	3	2	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	2	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	1	—	3	6	11	—	—	—	—	—	—	—	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	10	6	16	—	—	—	—	—	—	—	9
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	4
21 a) Selbstmord	—	—	—	—	1	3	4	4	12	1	—	—	—	—	—	3	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	3	3	6	5	19	—	—	—	—	—	7	2	5
22. And. ben. Todesursach.	118	4	30	1	12	1	10	10	181	6	63	1	24	4	13	1	6
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	—	6	—	3	2	4	4	31	—	2	—	—	—	—	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 41 762. — [2]) 36 242. — [3]) 26 270. — [4]) 30 224. — davon in Städten: [3]) 820. — [4]) 910. — davon in Städten: [1]) 55. — [2]) 286. — [3]) 78. — [4]) 118. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**:																							
			Schönau[3])										Bolkenhain[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
278	723	256	113	7	24	2	41	28	73	196	475	47	138	16	41	5	46	31	97	222	576	105	
—	41	12	14	—	2	—	—	—	—	—	16	—	28	6	9	1	—	—	—	—	37	7	1.
83	83	15	—	—	—	—	—	—	—	77	77	11	—	—	—	—	—	—	—	91	91	13	2.
—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	5	—	8	2	3.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.
—	4	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5.
—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
—	10	3	2	—	1	—	—	1	—	—	4	—	4	—	2	—	—	—	—	—	6	—	7.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.
1	7	5	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	1	3	1	b.
6	57	27	2	—	—	—	1	9	6	5	23	3	1	—	1	—	5	10	11	5	33	7	11.
22	64	26	6	—	—	—	7	4	10	9	36	3	11	2	1	—	12	1	16	16	57	7	12.
9	11	7	—	—	—	—	1	—	2	2	5	—	—	—	—	—	—	1	1	9	11	7	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	39	13	8	—	—	—	1	3	6	14	32	2	4	1	—	—	4	2	6	9	25	1	15.
65	91	48	2	—	1	1	2	3	7	28	43	5	1	—	—	—	1	3	14	21	40	14	16.
15	22	9	2	—	1	—	—	—	3	12	18	3	7	1	3	1	1	—	5	20	36	11	17a.
6	22	11	—	—	—	—	7	2	1	4	14	5	3	—	—	—	3	—	7	2	15	3	b.
15	78	38	11	1	1	—	—	—	3	9	24	2	18	4	3	—	3	2	6	8	40	7	18.
2	49	32	11	1	1	—	—	—	—	—	12	1	8	2	2	—	2	—	—	1	13	3	a.
1	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	1	—	—	—	—	—	8	1	b.
1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	c.
—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	2	—	2	5	9	3	19.
19	28	14	—	—	—	—	—	—	7	7	14	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11	5	20a.
—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	7	3	—	—	—	—	—	1	4	3	8	—	—	—	—	—	—	5	5	4	15	4	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
2	16	7	—	—	—	—	5	1	3	2	11	1	—	—	—	—	4	2	6	5	17	3	c.
18	125	11	56	5	17	1	13	2	11	15	114	7	59	2	22	3	9	—	6	16	112	9	22.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	4	—	7	1	1	—	2	—	7	6	23	3	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	23.

[1]) 2 110. — [2]) 13 616. — [3]) 2 345. — [4]) 4 557. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 281. — [2]) 1 012. —
haupt: [1]) 48. — [2]) 43. — [3]) 45. — [4]) 64. — davon in Städten: [1]) 4. — [2]) 22. — [3]) 5. — [4]) 9.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**: Landeshut[1] – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Hirschberg[2] – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	312	107	48	17	86	61	196	387	1 090	425	392	86	73	23	161	106	401
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler	69	33	6	2	—	—	—	—	75	35	98	32	21	8	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	138	138	34	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	6	2	—	8	5	—	—	—	—	—	4	6
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	—	—	4	3	—	—	—	—	—	2	3
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln	2	1	—	—	3	—	—	—	5	2	5	1	—	—	5	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—
7. Keuchhusten	14	1	—	—	1	—	—	—	15	1	21	—	3	1	11	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	3	—	—	4	1	—	—	—	—	1	3	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	3	2	4
11. Tuberkulose	—	—	—	—	6	22	43	7	78	48	1	—	—	—	18	42	51
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	5	—	—	14	4	15	17	59	23	22	7	2	1	28	5	39
13. Influenza	1	1	—	—	—	1	2	4	8	5	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	23	14	—	—	8	4	14	17	66	29	18	5	1	1	6	4	19
16. Krankheiten der Kreislauforgaue (Herz usw.)	2	2	—	—	4	3	25	56	90	48	6	1	1	—	4	10	72
17. a) Gehirnschlag	8	—	—	—	3	1	12	46	70	31	9	—	3	—	3	2	21
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	—	—	12	4	9	9	37	15	10	4	1	—	18	3	16
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	53	37	18	13	9	2	15	16	113	67	52	20	13	7	12	10	32
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	44	32	17	12	3	1	—	1	66	46	38	15	10	6	9	1	1
b) Brechdurchfall	9	5	1	1	—	—	—	—	10	6	14	5	2	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	-	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	3	—	2	6	11	3	—	—	—	—	3	1	19
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	14	24	38	21	—	—	—	—	—	1	54
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	3	6	9	6	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	11	5	19	11	—	—	—	—	1	6	17
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	2	13	4	21	5	—	—	—	—	14	8	20
22. And. ben. Todesursach.	125	12	24	2	15	5	14	29	212	29	140	14	26	5	28	3	25
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	1	—	—	—	—	2	2	7	3	6	—	2	—	—	1	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 52 728. — [2]) 89 626. — [3]) 62 727. — [4]) 72 647. — davon in Städten: — [3]) 1 699. — [4]) 1 949. — davon in Städten: [1]) 490. — [2]) 606. — [3]) 336. — [4]) 471. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**:

über 60 Jahre (19)	Summe der Gestorbenen überhaupt (20)	davon in Städten (21)	Löwenberg [3]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche (22)	dav. in Städten (23)	uneheliche (24)	dav. in Städten (25)	üb. 1 bis 15 Jahre (26)	üb. 15 bis 30 Jahre (27)	üb. 30 bis 60 Jahre (28)	über 60 Jahre (29)	Summe der Gestorbenen überhaupt (30)	davon in Städten (31)	Lauban [4]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche (32)	dav. in Städten (33)	uneheliche (34)	dav. in Städten (35)	üb. 1 bis 15 Jahre (36)	üb. 15 bis 30 Jahre (37)	üb. 30 bis 60 Jahre (38)	über 60 Jahre (39)	Summe der Gestorbenen überhaupt (40)	davon in Städten (41)	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
629	1 762	508	302	54	58	11	95	68	300	531	1 354	348	277	56	70	12	137	82	275	549	1 390	395	
—	119	40	47	16	13	4	—	—	—	—	60	20	42	18	9	2	—	—	—	—	51	20	1.
202	202	53	—	—	—	—	—	—	—	191	191	47	—	—	—	—	—	—	—	204	204	45	2.
—	10	4	—	—	—	—	—	1	7	—	8	1	—	—	—	—	—	2	6	—	8	1	3.
—	5	3	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	5	2	5.
—	4	2	—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	1	1	—	—	30	—	—	—	31	5	6.
—	35	5	11	1	1	—	7	—	—	—	19	3	12	—	—	—	4	—	—	—	16	1	7.
—	5	1	—	—	—	—	1	1	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
2	13	4	—	—	—	—	1	1	3	1	6	1	—	—	—	—	1	1	1	2	5	3	b.
10	122	43	3	1	1	—	13	23	56	11	107	40	—	—	—	—	10	29	34	7	80	39	11.
39	135	38	16	2	—	—	16	8	26	37	103	25	18	5	3	—	22	5	29	47	124	32	12.
7	8	3	1	—	—	—	1	—	1	7	10	4	—	—	—	—	—	—	3	3	6	4	13.
—	4	2	—	—	—	—	—	1	1	2	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	14.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	75	23	5	—	2	—	8	3	21	25	64	10	6	1	3	1	4	5	25	15	58	15	15.
118	211	78	13	5	4	1	4	5	46	78	150	54	11	—	2	—	3	9	61	98	184	68	16.
57	95	26	14	—	1	—	1	1	16	52	85	23	5	—	7	—	3	2	14	55	86	18	17a.
15	63	16	4	2	—	—	12	3	33	14	66	13	3	2	3	2	13	6	9	13	47	25	b.
32	151	64	30	17	4	2	2	4	22	19	81	37	26	11	4	3	8	6	28	26	98	37	18.
1	60	26	16	10	1	1	1	—	—	1	19	11	12	8	2	2	2	—	1	5	22	12	a.
1	17	6	11	5	3	1	—	—	—	—	14	6	11	3	2	1	2	—	1	—	16	6	b.
—	6	6	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	c.
8	31	11	—	—	—	—	—	1	6	6	13	6	—	—	—	—	2	1	4	10	17	8	19.
51	106	33	—	—	—	—	—	—	17	29	46	16	—	—	—	—	—	1	17	22	40	15	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	2	—	3	3	9	4	b.
5	29	8	—	—	—	—	—	5	14	9	28	10	—	—	—	—	1	8	11	5	25	9	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	b.
8	50	10	—	—	—	—	6	7	11	4	28	5	—	—	—	—	4	5	9	4	22	10	c.
36	258	37	143	10	30	4	13	3	12	32	233	29	144	17	39	4	23	2	17	29	254	31	22.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	
8	19	—	15	—	2	—	5	1	7	12	42	1	6	—	—	—	1	—	2	6	15	1	23.

[1]) 19 975. — [2]) 26 989. — [3]) 15 852. — [4]) 22 129. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 574. — [2]) 2 465. überhaupt: [1]) 73. — [2]) 137. — [3]) 105. — [4]) 96. — davon in Städten: [1]) 25 — [2]) 44. — [3]) 15. — [4]) 17.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Liegnitz**:																
	Stadtkreis Görlitz [1])							Landkreis Görlitz [2])									
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	187	51	139	102	371	567	1 417	246	4	38	—	102	55	184	380	1 005	37
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	52	18	—	—	—	—	70	27	—	5	—	—	—	—	—	**32**	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	77	77	—	—	—	—	—	—	—	141	**141**	1
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	5	2	—	**7**	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	**3**	—
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	4	—	16	—	—	—	20	—	—	—	—	1	—	—	—	**1**	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	17	—	—	—	18	—	—	—	—	14	—	—	—	**14**	—
7. Keuchhusten	6	—	9	—	—	—	15	11	—	2	—	3	—	—	—	**16**	1
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	1	—	**3**	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	**1**	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	3	7	1	12	1	—	—	—	—	—	2	—	**3**	—
11. Tuberkulose	6	1	19	53	80	20	179	—	—	—	—	7	10	26	5	**48**	6
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	3	15	7	19	45	100	23	—	2	—	15	4	13	20	**77**	4
13. Influenza	—	—	—	—	3	16	19	—	—	—	—	1	—	—	2	**3**	1
14. And. übertragb. Krankh.	1	2	—	1	1	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	2	—	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	6	11	1	9	44	83	7	1	—	—	4	6	17	22	**56**	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	6	4	54	147	215	8	1	1	—	6	7	36	69	**127**	9
17. a) Gehirnschlag	3	—	2	2	26	70	103	5	—	1	—	2	—	22	45	**75**	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	—	14	4	20	10	51	3	1	1	—	8	3	4	5	**24**	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	62	16	14	6	23	26	147	28	—	3	—	9	1	15	27	**83**	1
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	53	15	7	—	—	5	80	16	—	—	—	—	—	—	3	**19**	1
b) Brechdurchfall	8	—	2	—	—	—	10	9	—	2	—	4	—	—	—	**15**	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	15	14	30	1	—	—	—	2	3	5	7	**18**	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	1	54	56	111	—	—	—	—	—	—	17	16	**33**	2
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	9	5	15	—	—	—	—	1	—	—	1	**2**	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	12	26	10	48	—	—	—	—	—	2	5	4	**11**	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	5	12	6	25	—	—	—	—	5	11	2	1	**19**	2
22. And. ben. Todesursach.	22	4	11	1	10	17	65	127	1	23	—	23	1	15	14	**203**	1
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	3	—	**3**	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	1	1	1	**7**	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 86 453. — [2]) 62 567. — [3]) 73 581. — [4]) 44 303. — davon in Städten: [2]) 2 307. — [4]) 1 405. — davon in Städten: [2]) 38. — [3]) 134. — [4]) 329. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Liegnitz:

Rothenburg i./Ober Lausitz[3]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Hoyerswerda[4]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
293	17	44	2	88	57	211	425	1 118	75	184	45	22	5	78	40	150	254	729	219	
56	4	11	—	—	—	—	—	67	4	30	8	3	1	—	—	—	—	33	9	1.
—	—	—	—	—	—	—	168	168	3	—	—	—	—	—	—	—	117	117	21	2.
—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	3.
—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	5.
4	—	—	—	11	—	—	—	15	1	1	—	—	—	10	—	—	—	11	3	6.
13	—	3	—	5	—	—	—	21	—	9	2	1	—	1	—	—	—	11	2	7.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
1	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	b.
1	—	—	—	4	22	44	10	81	4	2	1	—	—	2	12	21	6	43	18	11.
20	3	2	—	17	5	18	26	88	7	8	4	—	—	20	4	18	9	59	15	12.
—	—	—	—	—	—	1	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	3	—	—	3	14	17	28	78	10	8	1	1	—	4	6	27	23	69	17	15.
6	—	—	—	2	1	32	50	91	10	5	1	1	—	5	3	17	34	65	32	16.
8	—	1	—	3	—	17	51	80	5	2	—	—	—	1	—	12	18	33	10	17a.
6	3	—	—	5	2	14	3	30	4	5	4	—	—	—	4	7	—	16	7	b.
47	2	3	1	8	1	15	20	94	7	27	5	2	1	7	3	13	14	66	22	18.
31	1	2	—	3	—	—	2	38	2	21	3	1	—	4	1	1	—	28	6	a.
13	1	1	1	3	—	—	—	17	2	5	1	1	1	3	—	—	—	9	3	b.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	c.
1	—	1	—	2	—	10	6	20	2	—	—	—	—	1	1	1	4	7	4	19.
—	—	—	—	—	—	11	20	31	6	—	—	—	—	—	2	8	8	18	10	20a.
1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	b.
—	—	—	—	—	3	12	4	19	4	—	—	—	—	—	—	4	2	6	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	1	—	10	4	7	5	27	2	1	1	—	—	6	—	7	4	19	7	c.
106	2	21	1	15	2	9	19	172	3	75	15	14	3	14	2	9	9	123	27	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	1	—	2	—	2	6	17	—	9	2	—	—	2	—	3	4	18	6	23.

[3]) 2 189. — [4]) 6 072. — [5]) 11 232. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 782. — [2]) 1 804. —
haupt: [1]) 68. — [2]) 79. — [3]) 58. — [4]) 53. — davon in Städten: [2]) 3. — [3]) 1. — [4]) 8.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Liegnitz**[1])									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	4 844	1 431	985	317	1 828	1 262	4 406	8 344	21 672	8 077
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	886	360	193	88	—	—	—	—	1 079	448
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	2 921	2 921	690
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	53	61	—	114	33
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	26	25	—	51	19
4. Scharlach	2	2	—	—	16	1	1	—	20	10
5. Masern und Röteln . .	28	15	2	2	54	—	—	—	84	49
6. Diphtherie und Krupp	15	5	1	—	142	3	4	—	165	58
7. Keuchhusten	193	38	27	5	82	1	—	—	303	79
8. Typhus	1	—	1	—	9	12	15	3	41	18
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	1	—	2	3	2
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	—	—	1	3	14	18	38	22
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	7	—	—	—	14	13	38	24	96	52
11. Tuberkulose	39	16	5	2	167	468	752	191	1 622	891
12. Lungenentz. (Pneumonie)	307	111	39	17	295	92	361	522	1 616	578
13. Influenza	4	1	—	—	5	7	37	109	162	86
14. And. übertragb. Krankh.	5	4	4	4	5	4	5	5	28	18
dar.: Vener. Krankheit.	3	3	3	3	—	2	2	1	11	10
15. Krankh. d. Atmungsorg.	218	89	29	14	119	90	316	428	1 200	395
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	89	26	22	4	81	96	716	1 466	2 470	1 238
17. a) Gehirnschlag	121	9	27	1	33	14	270	778	1 243	481
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	82	45	10	6	175	66	253	150	736	375
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	774	422	159	103	153	75	346	385	1 892	903
darunter:										
a) Mag.- u. Darmkatarrh	575	353	123	90	72	5	17	30	822	502
b) Brechdurchfall . . .	164	56	31	12	27	—	2	3	227	77
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	7	14	17	7	45	22
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	12	4	1	—	21	20	117	139	310	141
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	7	390	507	904	479
b) And. Neubildungen	3	1	—	—	5	3	39	37	87	61
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	6	91	185	103	386	167
b) Mord und Totschlag	1	1	1	1	1	—	3	1	7	5
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	4	1	2	—	104	87	163	86	448	143
22. And. ben. Todesursach.	1 941	272	437	68	307	48	267	387	3 387	613
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	31	1	32	18
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	110	9	25	2	33	7	53	82	310	42

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt [1]) 1 190 341. — [2]) 52 538. — [3]) 52 951. – davon in Städten: [1]) 435 169. — davon in Städten: [1]) 9 892. — [2]) 445. —) 78. – Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 519. — [2]) 73. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:

Kreuzburg [2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Rosenberg i. Ob. Schl. [3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
210	53	25	2	93	42	187	304	861	326	260	25	23	3	116	35	120	282	837	127	
78	18	5	—	—	—	—	—	83	18	150	16	13	2	—	—	—	—	163	18	1.
—	—	—	—	—	—	—	128	128	30	—	—	—	—	—	—	—	193	194	31	2.
—	—	—	—	—	2	5	—	7	1	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	3.
—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	
—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	—	—	8	—	—	—	10	1	4.
5	1	1	—	5	—	—	—	11	2	3	—	—	—	8	—	—	—	11	—	5.
—	—	—	—	6	—	—	—	6	2	—	—	—	—	14	—	—	—	14	—	6.
8	—	1	—	3	—	—	—	12	—	16	—	—	—	5	—	—	—	21	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	—	—	8	15	46	14	84	36	1	—	—	—	3	13	28	5	50	7	11.
17	4	3	—	17	5	23	22	87	37	13	1	1	—	30	5	19	13	81	23	12.
1	1	—	—	2	—	2	2	7	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	5	3	—	7	1	7	26	64	18	16	2	1	—	9	3	9	13	51	7	15.
1	1	—	—	3	2	19	32	57	45	1	—	—	—	5	2	12	14	34	13	16.
—	—	—	—	—	—	11	19	30	19	—	—	—	—	—	1	3	11	15	1	17a.
4	2	—	—	9	5	17	4	39	27	—	—	—	—	1	3	4	2	10	2	b.
30	11	6	2	13	3	13	13	78	33	11	4	1	—	8	—	10	5	35	7	18.
25	10	4	2	5	1	1	3	39	14	10	4	—	—	6	—	2	1	19	4	a.
5	1	2	—	6	—	—	1	14	4	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	b.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	c.
—	—	—	—	1	1	3	3	8	6	—	—	—	—	3	—	3	1	7	3	19.
—	—	—	—	—	1	20	20	41	16	—	—	—	—	—	1	8	6	15	3	20a.
1	—	—	—	—	—	1	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	1	4	—	5	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	b.
—	—	—	—	6	3	8	3	20	8	—	—	—	—	4	1	2	1	8	1	c.
34	9	3	—	10	2	7	14	70	16	37	2	5	—	8	3	13	10	76	6	22.
—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
9	—	3	—	1	—	1	2	16	—	10	—	1	1	9	1	3	8	32	3	23.

[2]) 18 032.. — [3]) 6 949. — **Lebendgeborene** im Jahre 1912 **überhaupt**: [1]) 32 596. — [2]) 1 662. — [3]) 1 958. — [3]) 47. — **davon in Städten**: [1]) 453. — [2]) 16. — [3]) 5.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**: Stadtkreis Oppeln[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Oppeln[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	166	51	73	55	182	168	695	650	20	47	2	276	107	314
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	41	13	—	—	—	—	54	251	9	5	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	41	41	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	2	8	—	10	—	—	—	—	—	4	7
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	5	—	6	—	—	—	—	—	3	2
4. Scharlach	—	—	2	—	—	—	2	4	—	—	—	33	1	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	9	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	6	—	—	—	6	3	—	—	—	8	—	—
7. Keuchhusten	5	—	1	—	—	—	6	24	—	3	—	13	1	1
8. Typhus	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	1	1	—	3	1	—	—	—	5	1	—
11. Tuberkulose	1	—	9	27	46	5	88	3	—	—	—	8	49	76
12. Lungenentz (Pneumonie)	11	1	6	3	16	9	46	51	3	4	—	63	8	43
13. Influenza	—	—	—	—	—	2	2	6	—	1	—	1	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	2	3	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	2	3	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	—	4	—	3	12	25	28	2	2	—	14	8	19
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	7	4	30	41	86	4	1	—	—	4	5	40
17. a) Gehirnschlag	2	4	1	2	7	20	36	—	—	—	—	—	—	14
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	10	—	5	1	3	2	21	—	—	—	—	10	2	12
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	68	19	19	2	21	12	141	84	1	14	1	36	4	13
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	44	13	10	—	1	3	71	54	1	11	1	17	2	—
b) Brechdurchfall . . .	22	6	4	—	—	—	32	24	—	3	—	11	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	2	—	2	4	9	6	—	—	—	6	2	7
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	13	15	28	—	—	—	—	—	—	20
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	4	2	6	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	1	—	4	—	5	—	—	—	—	—	3	3
b) Mord und Totschlag	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	3	9	14	2	28	—	—	—	—	19	10	11
22. And. ben. Todesursach.	15	9	6	3	9	1	43	160	4	16	1	40	5	30
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	19	—	2	—	6	3	7

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 34 902. — [2]) 120 295. — [3]) 73 542. — [4]) 51 039. — davon in 2 599. — [4]) 1866. — davon in Städten: [2]) 145. — [3]) 227. — [4]) 295. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Groß Strehlitz[3])										Lublinitz[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
654	2 048	71	365	27	28	2	191	84	247	434	1 350	173	253	41	20	4	140	37	176	264	893	242	
—	256	9	144	9	11	1	—	—	—	—	155	10	98	20	4	—	—	—	—	—	102	20	1.
383	383	8	—	—	—	—	—	—	—	300	300	33	—	—	—	—	—	—	—	131	131	30	2.
—	11	—	—	—	—	—	—	3	5	—	8	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	—	3.
—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	
—	38	—	3	—	—	—	20	—	—	—	23	—	2	—	—	—	20	—	—	—	22	10	4.
—	14	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	6	—	—	—	9	—	5.
—	11	—	2	—	—	—	14	—	—	—	16	2	2	1	—	—	20	—	—	—	22	4	6.
1	43	1	18	—	2	1	14	—	1	—	35	2	14	—	1	—	5	—	—	—	20	1	7.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	2	—	—	3	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	10a.
—	7	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	b.
23	159	5	3	1	—	—	9	41	64	8	125	26	1	—	—	—	3	10	38	14	67	17	11.
33	202	9	18	2	—	—	25	4	19	10	76	9	15	1	—	—	20	4	15	14	68	17	12.
6	16	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	1	—	—	2	—	1	—	4	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	117	5	14	1	1	—	5	—	19	14	53	4	16	2	4	—	10	2	6	11	49	11	15.
39	92	7	2	—	—	—	7	7	31	31	78	25	—	—	—	—	2	3	8	20	33	16	16.
22	36	1	—	—	—	—	—	1	7	8	16	1	—	—	—	—	—	—	3	11	14	6	17a.
8	32	4	—	—	—	—	3	2	9	—	14	4	1	1	—	—	3	2	31	2	39	31	b.
22	173	6	49	6	3	—	24	3	15	6	100	10	33	5	3	2	12	1	9	5	63	14	18.
2	86	2	34	5	3	—	19	—	4	1	61	6	26	5	1	—	7	—	1	1	36	9	a.
—	38	1	14	1	—	—	1	—	—	—	15	1	6	—	2	2	3	—	—	—	11	3	b.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	c.
9	30	—	1	—	—	—	5	—	2	2	10	—	1	—	—	—	3	2	8	3	17	7	19.
15	35	1	—	—	—	—	—	—	10	6	16	5	—	—	—	—	—	—	16	12	28	9	20a.
2	4	1	3	—	—	—	—	—	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	b.
1	7	—	—	—	—	—	—	5	4	—	9	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	21a.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
4	44	4	1	—	—	—	6	3	7	5	22	2	—	—	—	—	7	5	6	3	22	10	c.
30	281	9	59	5	4	—	26	9	25	17	140	14	30	2	3	—	21	2	22	11	89	15	22.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	
10	47	—	48	3	7	—	30	3	23	27	139	20	34	7	5	2	5	—	5	25	75	11	23.

Städten: [2]) 3 855. — [3]) 9597. — [4]) 8757. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1550. — [2]) 4 563. — [1]) 48. — [2]) 104. — [3]) 44. — [4]) 57. — davon in Städten: [2]) 6. — [3]) 4. — [4]) 10.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**: Stadtkreis Gleiwitz¹) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Tost-Gleiwitz²) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	295	45	184	67	212	182	985	509	31	38	6	233	94	250
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	91	7	—	—	—	—	98	207	10	10	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	57	57	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	5	2	—	7	—	—	—	—	—	3	6
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	2
4. Scharlach	3	—	46	—	—	—	49	—	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	10	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	10	—	—	—	12	1	—	—	—	7	—	—
7. Keuchhusten	5	—	2	—	—	—	7	31	2	6	1	18	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	3	—	—	—	1	2	6	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
11. Tuberkulose	4	—	20	33	54	5	116	3	—	—	—	10	41	52
12. Lungenentz. (Pneumonie)	24	2	16	2	22	11	77	38	8	1	—	45	9	32
13. Influenza	2	—	—	—	1	4	7	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	17	1	14	—	13	9	54	24	—	1	—	19	5	24
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	5	7	39	44	98	—	—	—	—	2	9	26
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	9	11	20	—	—	—	—	—	2	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	1	19	3	5	2	33	1	—	—	—	7	2	11
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	96	25	22	5	13	5	166	96	7	5	2	33	4	20
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	79	17	15	—	1	—	112	64	3	4	1	12	—	1
b) Brechdurchfall . . .	14	8	1	—	—	1	24	22	3	1	1	12	1	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	2	—	6	—	3	5	16	—	—	—	—	4	2	6
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	30	20	50	—	—	—	—	—	—	18
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	—	—	1	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	4	6	8	1	20	1	—	—	—	14	10	14
22. And. ben. Todesursach.	39	6	18	2	8	4	77	95	4	14	2	56	5	19
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	4	1	5	—	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	1	—	—	—	—	1	11	—	—	—	5	1	4

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹) 68 772. — ²) 81 725. — ³) 80 209. — ⁴) 70 076. — davon in Städten: davon in Städten: ²) 246. — ³) 499. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 51. — ²) 56. — ³) 67. — ⁴) 58. --

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln:**

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Tarnowitz [3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Beuthen i. O. S. [4]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
406	1 531	170	559	69	27	6	281	71	239	283	1 460	309	363	66	255	113	368	253	1 418	
—	217	11	202	23	10	4	—	—	—	—	212	27	109	22	—	—	—	—	131	1.
241	241	30	—	—	—	—	—	—	—	116	116	19	—	—	—	—	—	67	67	2.
—	9	1	—	—	—	—	—	3	5	—	8	1	—	—	—	3	8	—	11	3.
—	3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	1	1	—	2	
—	2	—	2	—	—	—	32	—	—	—	34	—	—	1	73	—	—	—	74	4.
—	10	—	4	—	—	—	20	—	—	—	24	6	6	—	13	—	—	—	19	5.
—	8	1	1	—	—	—	11	—	—	—	12	1	3	1	8	—	—	—	12	6.
1	56	5	12	3	—	—	7	—	—	—	19	6	14	—	13	—	—	—	27	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	1	—	—	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	—	—	—	—	3	10a.
—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	3	1	2	—	—	4	1	—	7	b.
13	119	13	12	3	—	—	15	28	46	13	114	30	2	2	21	39	73	6	143	11.
19	144	26	54	6	1	—	62	6	43	24	190	39	45	5	44	13	36	17	160	12.
—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	4	7	7	3	—	—	1	3	—	7	13.
—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	—	—	4	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	4	
26	99	2	30	—	1	—	16	3	12	9	71	13	25	1	7	4	27	25	89	15.
15	52	13	4	—	—	—	8	11	35	42	100	24	1	2	3	11	50	51	118	16.
13	24	2	—	—	—	—	—	—	10	20	30	15	—	—	—	2	19	22	43	17a.
6	27	13	18	3	1	—	19	5	8	3	54	16	5	1	15	2	17	8	48	b.
15	173	14	126	14	10	2	39	2	11	11	199	29	100	27	20	5	28	11	191	18.
—	81	5	100	11	8	—	25	—	1	1	135	16	74	20	12	—	5	5	116	a.
1	38	5	16	3	2	2	12	—	—	—	30	6	22	7	5	—	—	—	34	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3	c.
2	14	3	1	—	—	—	7	—	3	3	14	7	1	—	9	4	13	2	29	19.
15	33	1	—	—	—	—	—	1	26	19	46	22	—	—	—	1	30	39	70	20a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	2	—	5	—	7	b.
1	6	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	—	—	—	4	10	—	14	21a.
—	4	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	3	b.
6	45	9	—	—	—	—	8	10	18	4	40	13	1	1	15	10	35	2	64	c.
31	220	23	83	12	3	—	36	1	11	11	145	24	40	2	10	4	11	3	70	22.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	2	—	2	
2	24	1	3	1	1	—	1	—	1	3	9	3	2	—	—	1	2	—	5	23.

[5]) 8 876. — [6]) 16 121. — **Lebendgeborene** im Jahre 1912 **überhaupt:** [1]) 2 312. — [2]) 3 206. — [3]) 3 490. — [4]) 2 266. — **davon in Städten:** [5]) 9. [6]) 6.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**: Stadtkreis Königshütte i. O. S.[1]) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Beuthen (nur Land) [2]) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	568	68	252	62	207	207	1 364	1 838	157	922	248	627	544	4 337
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	152	19	—	—	—	—	171	700	43	—	—	—	—	743
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	84	84	—	—	—	—	—	294	294
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	7	16	—	23
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	6	8	—	14
4. Scharlach	1	—	25	—	—	—	26	4	—	69	1	—	—	74
5. Masern und Röteln	6	—	20	—	—	—	26	15	1	39	—	—	—	55
6. Diphtherie und Krupp	1	—	5	—	—	—	6	4	—	36	1	—	—	41
7. Keuchhusten	11	1	14	—	—	—	26	111	14	57	—	—	—	182
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	—	1	1	—	5	—	—	—	—	3	2	5
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	1	2	1	—	5	—	—	1	2	1	—	4
11. Tuberkulose	10	2	22	30	64	7	135	5	—	35	77	136	11	264
12. Lungenentz. (Pneumonie)	31	1	32	4	12	18	98	156	10	223	27	86	35	537
13. Influenza	1	—	2	—	—	2	5	—	—	1	2	2	—	5
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	—	—	—	—	2	1	—	3	1	1	—	6
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	33	4	20	—	8	13	78	79	6	60	4	27	39	215
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	8	5	30	29	77	6	2	14	26	95	47	190
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	16	12	28	2	—	3	1	32	17	55
b) Andere Krankh. des Nervensystems	7	1	19	3	8	6	44	17	5	49	13	23	5	112
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	232	31	59	4	10	10	346	533	61	169	15	24	9	811
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	165	20	41	1	1	4	232	237	28	66	2	1	1	335
b) Brechdurchfall	62	11	15	—	—	—	88	280	31	81	1	1	—	394
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	1	—	2	1	—	3	4	1	—	9
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	12	1	2	3	19	5	—	28	6	19	8	66
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	16	16	32	—	—	1	2	54	33	90
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	4	—	4	1	—	3	—	2	4	10
21. a) Selbstmord	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	6	11	1	18
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	3	—	5
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	5	6	9	2	22	3	—	19	41	51	3	118
22. And. ben. Todesursach.	73	5	8	2	15	3	106	195	14	110	12	38	36	405
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	1	7	—	8	—	—	—	—	5	2	7
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	1	—	—	3	2	7	1	—	2	—	3	—	6

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 74 731. — [2]) 204 630. — [3]) 166 244. — [4]) 45 517. — Lebend- überhaupt: [1]) 67. — [2]) 176. — [3]) 157. — [4]) 35.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**: Zabrze (nur Land)[3]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Kattowitz i. Ob. Schl.[4]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 157	113	597	235	516	441	3 059	134	27	92	75	188	134	650	
341	30	—	—	—	—	371	45	5	—	—	—	—	50	1.
—	—	—	—	—	197	197	—	—	—	—	—	34	34	2.
—	—	—	9	11	—	20	—	—	—	2	3	—	5	3.
—	—	—	5	7	—	12	—	—	—	1	1	—	2	
8	—	100	1	—	—	109	—	—	10	1	—	—	11	4.
—	1	8	—	—	—	9	—	—	2	—	—	—	2	5.
2	1	18	—	—	—	21	1	—	4	1	—	—	6	6.
55	3	11	—	—	—	69	3	—	4	—	—	—	7	7.
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	—	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
9	—	—	1	2	2	14	—	—	—	—	4	1	5	10a.
2	—	3	—	4	2	11	1	—	1	1	—	1	4	b.
6	—	67	101	93	9	276	5	1	10	30	32	2	80	11.
121	13	97	23	63	38	355	10	2	18	6	18	12	66	12.
—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	1	1	13.
1	1	3	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	14.
1	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
34	5	20	9	25	30	123	4	2	3	2	5	10	26	15.
14	—	19	9	62	70	174	2	1	1	7	31	29	71	16.
2	—	1	—	18	26	47	—	—	—	—	11	13	24	17a.
8	2	42	11	17	5	85	1	—	10	2	8	3	24	b.
384	50	100	12	37	7	590	46	11	8	4	2	4	75	18.
204	24	46	1	2	1	278	40	11	6	—	—	—	57	a.
167	26	39	1	1	—	234	5	—	2	—	—	—	7	b.
1	—	2	4	—	—	7	—	—	—	1	1	—	2	c.
—	—	17	4	24	6	51	—	—	1	1	7	2	11	19.
—	—	—	1	60	25	86	—	—	—	1	25	14	40	20a.
1	1	—	—	7	6	15	—	—	—	1	3	2	6	b.
—	—	1	8	9	—	18	—	—	1	2	4	—	7	21a.
—	—	—	2	—	—	2	—	1	1	2	3	—	7	b.
1	—	25	35	47	2	110	—	—	14	8	13	1	36	c.
162	5	61	4	34	11	277	14	3	4	2	13	3	39	22.
—	—	—	1	4	2	7	—	—	—	—	1	—	1	
6	1	4	3	3	2	19	2	1	—	2	3	2	10	23.

geborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 958. — [2]) 9 406. — [3]) 6 832. — [4]) 1 304. — Totgeborene im Jahre 1912

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:																
	Landkreis Kattowitz [1])										Pleß [2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	1 631	94	142	12	743	288	655	669	4 130	337	700	53	32	2	339	85	328
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	501	20	33	4	—	—	—	—	534	24	305	22	16	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	299	299	18	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	7	9	—	16	—	—	—	—	—	—	5	10
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—	—	3	3
4. Scharlach	3	—	—	—	38	—	—	—	41	—	5	—	—	—	57	1	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	11	—	—	—	13	1	4	—	—	—	15	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	—	—	—	25	—	—	—	29	—	9	1	—	—	27	—	—
7. Keuchhusten	54	—	5	—	43	—	—	—	102	—	19	2	—	—	15	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	—	—	1	—	2	2	7	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	15	2	—	—	3	2	3	1	24	2	—	—	—	—	4	2	3
11. Tuberkulose	19	2	2	—	63	120	160	30	394	32	4	—	1	—	10	21	53
12. Lungenentz. (Pneumonie)	147	19	16	2	138	26	71	55	453	58	51	2	1	—	50	6	51
13. Influenza	2	—	—	—	—	1	—	1	4	—	—	—	1	1	—	1	2
14. And. übertragb. Krankh.	7	—	—	—	15	1	—	—	23	1	1	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	4	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	64	4	5	—	32	3	23	20	147	11	30	1	1	—	21	5	21
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	16	1	—	—	30	24	100	104	274	34	7	—	—	—	3	2	27
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	2	2	30	42	76	9	—	—	—	—	1	—	15
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	18	3	2	—	58	14	17	5	114	16	5	—	—	—	9	1	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	588	38	64	5	174	12	33	18	889	67	95	15	3	—	34	4	15
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	336	22	37	4	94	3	5	1	476	40	58	14	3	—	19	1	—
b) Brechdurchfall . . .	243	15	27	1	68	1	—	1	340	18	21	—	—	—	9	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	3	—	1	1	5	1	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	3	—	1	—	27	6	18	11	66	4	2	—	—	—	10	2	15
20. a) Krebskrankheit . .	1	—	—	—	1	1	64	54	121	13	—	—	—	—	—	1	29
b) And. Neubildungen	2	—	—	—	6	2	12	4	26	4	—	—	—	—	—	—	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	13	2	20	3	—	—	—	—	—	2	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	2	3
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	25	52	58	6	144	22	1	—	—	—	17	16	19
22. And. ben. Todesursach.	167	3	12	—	40	7	34	13	273	12	139	10	8	—	50	7	32
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	3	5	—	—	—	—	—	—	1	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	15	2	2	1	9	2	6	2	36	4	23	—	1	—	15	6	16

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 227 217. — [2]) 125 763. — [3]) 138 655. — [4]) 38 861. — davon in Städten: [3]) 6 154. — [4]) 1 005. — davon in Städten: [1]) 644. — [2]) 535. — [3]) 675. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Rybnik[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Ratibor[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
574	2 058	269	839	91	63	14	311	164	419	570	2 366	471	160	21	114	71	156	216	739	
—	321	23	317	31	22	3	—	—	—	—	339	34	38	5	—	—	—	—	43	1.
303	303	38	—	—	—	—	—	—	—	309	309	67	—	—	—	—	—	45	45	2.
—	15	2	—	—	—	—	—	9	8	—	17	3	—	—	—	2	3	—	5	3.
—	6	2	—	—	—	—	—	5	4	—	9	3	—	—	—	1	2	—	3	
—	63	17	6	4	—	—	37	2	—	—	45	11	—	—	18	—	—	—	18	4.
—	19	—	8	—	1	—	9	—	—	—	18	2	5	—	9	—	—	—	14	5.
—	36	3	7	—	—	—	27	—	1	—	35	5	1	—	5	—	—	—	6	6.
—	34	2	29	1	3	—	12	—	—	—	44	2	7	—	9	—	—	—	16	7.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	3	—	—	1	—	1	—	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	3	10a.
—	9	2	2	—	—	—	—	—	3	—	5	1	1	—	—	—	3	—	4	b.
24	113	17	7	—	—	—	15	75	101	22	220	64	—	—	17	45	55	7	124	11.
39	198	21	54	11	5	1	49	13	66	39	226	59	8	—	11	4	6	14	43	12.
2	6	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	13.
—	2	1	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	3	14.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	
57	135	13	31	2	4	—	17	2	27	47	128	13	10	—	4	1	8	23	46	15.
33	72	27	—	—	—	—	5	4	51	39	99	43	1	—	2	2	18	44	67	16.
16	32	7	—	—	—	—	—	4	12	14	30	6	—	—	—	—	15	26	41	17a.
4	25	5	3	1	—	—	14	5	20	2	44	20	7	—	13	3	2	5	30	b.
17	168	26	104	24	11	5	31	1	19	12	178	46	59	9	11	2	5	9	95	18.
2	83	16	56	17	4	2	20	—	3	1	84	27	54	9	9	—	—	2	74	a.
—	30	2	46	7	7	3	5	—	—	—	58	10	4	—	1	—	—	—	5	b.
1	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	—	—	—	1	—	—	1	c.
15	44	7	3	1	—	—	5	1	12	5	26	8	—	—	—	4	8	9	21	19.
17	47	11	—	—	—	—	—	—	24	30	54	13	—	—	—	1	13	23	37	20a.
1	4	3	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	1	2	3	b.
—	6	1	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	2	5	2	9	21a.
—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	58	13	1	—	—	—	21	34	26	5	87	18	—	—	6	4	5	3	18	c.
33	269	21	243	16	13	3	60	6	37	24	383	43	19	6	7	1	7	3	43	22.
2	4	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	—	1	—	1	
8	69	3	24	—	4	2	7	2	6	21	64	8	—	1	—	—	—	—	2	23.

[1]) 18 471. — [2]) 16 184. — [3]) 20 678. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 9 792. — [2]) 5 111. —
haupt: [1]) 184. — [2]) 87. — [3]) 95. — [4]) 32. — davon in Städten: [1]) 11. — [2]) 10. — [3]) 11.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:																
	Landkreis Ratibor[1])										Kosel[2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	779	26	74	1	474	166	396	718	2 607	114	446	34	51	4	219	93	263
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	218	8	20	—	—	—	—	—	238	8	172	8	16	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	398	398	22	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	3	9
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	5
4. Scharlach	5	—	—	—	58	1	—	—	64	—	2	—	—	—	32	—	—
5. Masern und Röteln	10	—	—	—	16	—	—	—	26	—	1	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	33	—	—	—	36	—	2	1	1	—	15	1	—
7. Keuchhusten	40	3	2	—	26	—	—	—	68	3	24	2	1	—	12	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	3	1	2	—	6	2	—	—	—	—	2	—	3
11. Tuberkulose	4	—	—	—	55	97	123	30	309	9	4	—	—	—	8	48	69
12. Lungenentz. (Pneumonie)	45	2	3	—	53	11	47	34	193	10	33	2	1	1	31	6	19
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	22	—	2	—	19	9	36	73	161	6	20	2	3	—	17	8	27
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	5	6	42	45	99	10	2	1	1	—	4	3	31
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	1	2	22	29	55	2	—	—	—	—	1	3	11
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	19	4	17	6	47	9	4	2	1	—	10	3	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	91	—	11	—	53	1	22	12	190	5	46	6	7	1	18	5	22
darunter:																	
a) Mag.-u Darmkatarrh	61	—	8	—	43	—	3	2	117	—	37	5	6	1	12	—	3
b) Brechdurchfall	21	—	2	—	3	—	—	—	26	—	6	1	1	—	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	1	—	6	—	7	12	26	1	2	1	—	—	1	1	7
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	16	26	43	1	—	—	—	—	—	—	14
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	4	—	9	—	—	—	—	—	—	1	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	20	14	16	5	56	—	—	—	—	—	7	4	17
22. And. ben. Todesursach.	324	13	35	1	100	7	28	39	533	21	100	9	14	2	42	6	18
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	4	2	6	—	—	—	—	—	—	1	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	—	—	—	4	3	6	6	32	1	33	—	6	—	16	1	7

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 120 017. — [2]) 76 276. — [3]) 82 291. — [4]) 97 088. — davon in — [2]) 2 673. — [3]) 2 207. — [4]) 2 933. — davon in Städten: [1]) 142. — [2]) 208. — [3]) 452. — [4]) 656. — Totgeborene im

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

			Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:																				
			Leobschütz[3])										Neustadt i. Ob. Schl.[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
496	1 568	134	284	49	59	19	227	125	405	696	1 797	375	360	76	38	16	231	120	349	731	1 829	559	
—	188	8	73	10	12	4	—	—	—	—	85	14	133	22	13	5	—	—	—	—	146	27	1.
277	277	8	—	—	—	—	—	—	—	430	430	50	—	—	—	—	—	—	—	346	346	60	2.
—	12	3	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	3	5	—	8	2	3.
—	6	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	
—	34	6	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7	—	—	—	7	2	4.
—	3	—	2	1	—	—	8	—	—	—	10	5	1	—	—	—	4	—	—	—	5	—	5.
—	19	6	1	—	—	—	19	—	—	—	20	9	3	3	—	—	12	—	—	—	15	4	6.
—	37	2	10	1	3	—	6	—	—	—	19	2	14	2	3	—	9	—	—	—	26	4	7.
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	3	1	—	6	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	9.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	5	—	—	—	—	—	1	1	4	1	7	1	—	—	—	—	3	2	2	—	7	1	b.
11	140	8	1	—	—	—	15	58	94	4	172	34	3	—	—	—	30	64	101	26	224	98	11.
20	110	15	20	6	1	1	32	6	35	29	123	30	21	9	3	2	28	4	27	47	130	46	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	2	—	—	—	—	3	—	1	10	14	10	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	125	7	12	5	2	1	18	6	33	35	106	29	7	3	—	—	11	11	17	43	89	29	15.
27	68	18	—	—	—	—	8	10	79	71	168	50	7	7	—	—	4	7	42	85	145	82	16.
21	36	8	—	—	—	—	1	1	17	31	50	21	—	—	—	—	1	—	20	48	69	32	17a.
4	27	3	—	—	1	1	27	16	19	10	73	14	8	5	2	2	34	5	15	10	74	29	b.
20	118	10	17	3	3	2	18	8	40	20	106	24	62	20	9	4	25	8	31	29	164	45	18.
—	58	8	16	2	3	2	12	4	11	4	50	7	48	16	8	4	11	2	2	4	75	22	a.
—	9	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	9	2	1	—	1	—	—	—	11	2	b.
—	2	—	—	—	—	—	2	2	2	—	6	1	—	—	—	—	3	—	1	—	4	2	c.
11	22	6	1	—	—	—	5	1	8	8	23	7	1	1	—	—	2	2	5	7	17	11	19.
13	27	5	—	—	—	—	—	1	23	17	41	16	—	—	—	—	—	1	28	31	60	31	20a.
1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
—	3	—	—	—	—	—	1	—	5	6	12	2	—	—	—	—	—	—	7	4	11	4	21a.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
7	35	5	1	—	—	—	10	7	8	5	31	6	—	—	—	—	10	5	11	7	33	12	c.
21	201	15	141	23	36	9	49	6	30	22	284	57	87	4	8	3	41	5	34	32	207	24	22.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3	
12	75	—	5	—	—	—	5	1	6	4	21	—	11	—	—	—	5	—	2	4	22	1	23.

Städten: [1]) 4 371.— [2]) 7 937. — [3]) 19 382. — [4]) 28 460. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 4 523.
Jahre 1912 überhaupt: [1]) 92. — [2]) 49. — [3]) 55. — [4]) 74. — davon in Städten: [1]) 3. — [2]) 3. — [3]) 8. — [4]) 27.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Oppeln: Falkenberg[1])										Stadtkreis Neisse[2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	uneheliche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar ward. Todesurs.:	165	19	15	1	67	36	122	314	719	122	87	31	61	42	121	198	540
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	40	—	6	1	—	—	—	—	46	1	18	5	—	—	—	—	23
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	179	179	49	—	—	—	—	—	26	26
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	—	—	—	2	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	8	1	—	—	9
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	—	—	3	—	—	—	3
7. Keuchhusten	8	—	—	—	3	—	—	—	11	—	3	—	2	—	—	—	5
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	1	1	1	3
11. Tuberkulose	1	—	—	—	8	21	31	9	70	13	—	—	18	20	32	8	78
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	1	—	—	11	—	11	9	39	4	8	1	7	1	5	15	37
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	4	6
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	—	—	—	3	3	14	20	45	13	3	2	4	—	6	14	29
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	4	1	18	23	46	9	—	—	—	3	20	62	85
17 a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	1	22	24	1	—	—	—	—	7	21	28
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	—	—	4	—	7	2	15	1	2	—	4	1	7	9	23
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	2	2	—	2	3	11	6	37	4	35	16	10	4	12	9	86
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	11	2	1	—	2	—	2	1	17	2	27	13	4	—	2	1	47
b) Brechdurchfall . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	8	2	—	—	—	—	10
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	—	4	5	10	—	—	—	2	1	4	3	10
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	7	7	14	3	—	—	—	—	18	17	35
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	7
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	3	2	6	1	—	—	—	3	2	—	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	2	6	2	13	1	—	—	1	4	2	1	8
22 And. ben. Todesursach.	80	15	7	—	22	—	5	22	136	20	18	6	1	—	2	2	29
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	1	—	—	1	—	1	5	13	1	—	1	—	—	—	1	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 37 354. — [2]) 30 611. — [3]) 70 671. — [4]) 40 593. — davon in Städten: [1]) 1 224. — davon in Städten: [2]) 101. — [3]) 384. — [4]) 206. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 26. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Oppeln**:

Landkreis Neisse[3])										Grottkau[4])										
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
341	66	63	8	128	75	239	573	1 419	340	197	30	34	3	100	61	114	320	826	200	
65	15	4	—	—	—	—	—	69	15	41	5	4	—	—	—	—	—	45	5	1.
—	—	—	—	—	—	—	240	240	36	—	—	—	—	—	—	—	139	139	28	2.
—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	3.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	
1	—	—	—	3	1	—	—	5	—	1	—	—	—	3	—	—	—	4	1	4.
1	1	—	—	3	—	—	—	4	2	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	5.
—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	1	—	—	—	4	—	—	—	5	—	6.
31	3	5	—	8	—	—	—	44	6	15	3	1	—	6	—	—	—	22	3	7.
—	—	—	—	3	—	1	—	4	3	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	10a.
—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	2	3	1	b.
2	1	1	—	9	39	37	14	102	37	1	—	—	—	12	29	22	11	75	23	11.
13	3	4	3	13	2	20	34	86	18	5	—	2	—	14	1	9	16	47	16	12.
1	—	—	—	2	—	1	4	8	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	4	3	2	8	9	20	39	91	28	6	2	—	—	7	4	15	22	54	15	15.
3	—	—	—	4	7	46	82	142	61	4	1	—	—	3	6	17	50	80	26	16.
—	—	—	—	—	—	14	36	50	16	2	—	—	—	—	—	7	19	28	11	17a.
2	—	1	—	17	6	14	7	47	8	1	—	—	—	9	2	4	5	21	7	b.
57	19	11	1	11	4	16	37	136	40	25	3	9	—	9	2	10	13	68	11	18.
39	16	6	1	7	—	1	4	57	21	18	2	3	—	4	—	—	1	26	2	a.
9	2	2	—	—	—	—	—	11	2	7	1	5	—	3	1	—	—	16	1	b.
—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	2	1	6	7	16	5	1	—	—	—	—	1	1	6	9	3	19.
—	—	—	—	—	—	22	26	48	21	—	—	—	—	—	—	12	13	25	11	20a.
1	—	—	—	—	—	4	1	6	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	b.
—	—	—	—	—	—	5	1	6	1	—	—	—	—	—	2	2	2	6	4	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	6	3	9	12	30	4	—	—	1	—	2	5	6	5	19	2	c.
151	20	34	2	32	1	18	33	269	34	90	15	16	3	28	4	4	14	156	28	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	2	—	2	—	5	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	23.

1) **4815.** — 2) 15 320. — 4) 8 395. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 1 155. — 2) 653. — 3) 2 101. — 2) **23.** — 3) 70. — 4) 34. — davon in Städten: 1) 3. — 3) 11. — 4) 3.

Todesursachen.	Regierungsbezirk Oppeln [1])									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	13 316	2 577	1 358	414	6 719	2 651	7 400	10 631	42 086	10 730
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	4 530	740	353	102	—	—	—	—	4 883	842
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	5 257	5 258	911
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	86	146	—	232	60
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	46	63	—	109	26
4. Scharlach	52	8	1	1	705	11	—	—	769	238
5. Masern und Röteln	84	22	5	1	223	—	—	—	312	83
6. Diphtherie und Krupp	54	14	3	1	344	3	1	—	405	89
7. Keuchhusten	581	70	54	3	318	1	2	2	958	133
8. Typhus	—	—	—	—	13	18	20	—	51	30
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
10. a) Rose (Erysipel)	26	12	1	1	2	4	22	10	65	27
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	29	9	—	—	32	24	37	8	130	42
11. Tuberkulose	103	29	9	5	500	1 171	1 726	331	3 841	1 233
12. Lungenentz. (Pneumonie)	1 017	217	81	22	1 135	199	814	626	3 872	964
13. Influenza	19	10	2	1	17	7	20	52	117	60
14. And. übertragb. Krankh.	20	7	6	5	28	8	4	—	66	21
dar.: Vener. Krankheit.	12	6	6	5	2	3	1	—	24	14
15. Krankh. d. Atmungsorg.	568	133	54	13	369	102	451	726	2 270	571
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	85	25	9	6	160	183	999	1 169	2 605	1 105
17. a) Gehirnschlag	10	2	4	4	12	21	340	550	937	378
b) Andere Krankh. des Nervensystems	128	52	18	6	429	116	306	125	1 122	432
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	3 080	814	421	165	958	118	462	337	5 376	1 491
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	1 917	618	265	121	524	17	53	46	2 822	910
b) Brechdurchfall	1 035	173	148	43	285	5	4	4	1 481	256
c) Blinddarmentzünd.	3	—	—	—	22	20	19	3	67	26
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	32	8	2	—	165	43	197	152	591	193
20. a) Krebskrankheit	1	—	—	—	2	14	616	529	1 162	474
b) And. Neubildungen	11	—	1	—	11	6	56	41	126	57
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	4	59	120	22	205	77
b) Mord und Totschlag	1	—	6	3	2	15	20	2	47	20
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	13	2	2	1	277	307	426	102	1 131	326
22. And. ben. Todesursach.	2 595	384	287	63	886	106	504	443	4 821	789
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	7	61	13	81	29
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	277	19	39	11	127	29	111	146	733	83

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 2 262 568. — [2]) 45 354. — [3]) 60 822. — davon in Städten: [1]) 579 670.
davon in Städten: [1]) 18 086. — [2]) 340. — [3]) 459. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 [illegible]61. — [2]) 33. —

nach **Todesursachen und Altersklassen während** des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**: Osterburg[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Salzwedel[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
160	50	54	12	65	36	108	320	744	244	181	56	48	13	90	74	185	417	995	331	
30	10	15	2	—	—	—	—	45	12	31	14	6	3	—	—	—	—	37	17	1.
—	—	—	—	—	—	—	121	121	30	—	—	—	—	—	—	—	174	174	22	2.
—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	—	—	—	—	—	3	1	—	4	3	3.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4.
1	—	1	—	2	—	—	—	4	1	2	2	—	—	1	—	—	—	3	3	5.
—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	17	2	—	—	19	11	6.
6	1	1	—	2	—	—	—	9	1	7	2	—	—	2	—	—	—	9	2	7.
1	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	3	2	4	—	9	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	10a.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	b.
3	1	—	—	2	8	18	4	35	13	—	—	1	—	5	20	30	7	63	24	11.
15	2	2	1	16	8	8	37	86	24	11	5	2	1	15	7	19	33	87	35	12.
—	—	—	—	—	1	1	9	11	3	—	—	—	—	—	—	1	6	7	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	4	4	1	6	—	4	12	38	8	8	4	1	1	3	4	12	23	51	15	15.
14	10	1	1	4	4	22	55	100	60	3	—	—	—	1	2	28	33	67	41	16.
6	—	—	—	2	—	6	24	38	7	2	—	1	—	—	1	8	29	41	18	17a.
4	4	2	2	4	2	5	5	22	12	2	2	—	—	11	2	3	2	20	12	b.
31	13	10	3	9	—	2	8	60	26	19	12	7	5	7	7	16	14	70	45	18.
21	10	7	2	3	—	—	1	32	16	9	5	5	4	5	1	1	2	23	14	a.
10	3	3	1	—	—	—	—	13	4	10	7	1	1	—	—	—	—	11	8	b.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	4	2	2	10	7	c.
—	—	—	—	—	2	2	2	6	3	1	—	—	—	1	3	3	5	13	6	19.
—	—	—	—	—	—	14	20	34	14	—	—	—	—	—	—	16	25	41	14	20a.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	1	1	2	4	3	b.
—	—	—	—	—	3	4	5	12	3	—	—	—	—	—	6	8	6	20	8	21a.
—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	1	1	1	4	2	b.
—	—	—	—	7	4	8	3	23	7	—	—	—	—	2	5	4	7	18	10	c.
33	3	16	1	7	—	7	12	75	6	56	10	10	2	11	4	9	15	105	25	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	
3	1	2	1	—	—	2	1	8	5	36	5	20	1	10	2	16	35	119	7	23.

— ²) 12 746. — ³) 16 903. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 85 503. — ²) 1 243. — ³) 1 616. — ¹) 52. — davon in Städten: ¹) 460. — ²) 8. — ³) 14.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**:																
	Gardelegen[1])										Stadtkreis Stendal[2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	uneheliche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	222	51	44	11	120	66	258	478	1 188	284	99	19	27	45	115	139	444
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	49	12	10	2	—	—	—	—	59	14	21	8	—	—	—	—	29
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	183	183	28	—	—	—	—	—	42	42
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	2	1	—	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2
4. Scharlach	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	5	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	—	—	—	13	2	1	2	22	1	—	1	3	1	—	—	5
7. Keuchhusten	9	2	—	—	—	—	—	1	10	2	2	—	—	—	—	—	2
8. Typhus	—	—	—	—	—	3	2	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	1	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	3	1	5	2	—	—	2	1	—	1	4
11. Tuberkulose	2	—	—	—	14	24	49	12	101	22	1	—	8	18	23	7	57
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	5	2	—	26	8	43	41	139	29	10	1	3	2	6	3	25
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	2	7	10	2	—	—	—	—	2	4	6
14. And. übertragb. Krankh.	2	—	—	—	1	1	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	1	2	—	5	—	12	35	64	14	9	2	3	—	3	6	23
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	8	1	1	—	12	7	36	73	137	42	5	—	—	5	22	29	61
17. a) Gehirnschlag . . .	7	—	—	—	2	2	9	35	55	11	1	—	—	1	6	18	26
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	1	1	1	5	4	20	5	36	7	3	—	4	1	4	1	13
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	31	15	11	6	5	1	10	11	69	29	21	2	2	5	12	6	48
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	12	7	7	5	—	—	1	1	21	12	10	1	1	1	1	—	14
b) Brechdurchfall . . .	15	7	4	1	3	—	—	—	22	9	11	1	—	—	—	—	12
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	4	1	7
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	4	2	5	9	21	10	—	—	—	—	3	1	4
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	1	35	27	63	18	—	—	—	1	17	16	34
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	6	2	2	10	5	—	—	—	3	5	3	11
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	3	7	6	20	3	—	—	1	1	4	2	8
22. And. ben. Todesursach.	70	10	14	2	18	—	11	14	127	20	24	4	1	3	6	—	38
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	4	3	—	2	1	9	12	33	14	—	1	—	—	—	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 63 440. — [2]) 27 977. — [3]) 54 643. — [4]) 81 978. — davon in [3]) 1 524. — [4]) 1 996. — davon in Städten: [1]) 423. — [3]) 571. — [4]) 808. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**:

Landkreis Stendal[3])										Jerichow I[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
216	76	61	22	87	42	160	326	892	315	313	147	65	37	124	74	203	515	1 295	587	
64	14	16	3	—	—	—	—	80	17	75	40	19	11	—	—	—	—	94	51	1.
—	—	—	—	—	—	—	111	111	18	—	—	—	—	—	—	—	203	203	64	2.
—	—	—	—	—	1	5	—	6	2	—	—	—	—	—	4	—	—	4	3	3.
—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	
—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	1	1	—	—	3	—	—	—	4	2	4.
1	—	—	—	7	—	—	—	8	—	4	2	2	1	5	—	—	—	11	8	5.
—	—	—	—	4	—	—	—	4	3	4	1	—	—	11	2	—	—	17	5	6.
32	16	5	3	9	—	—	—	46	25	8	5	2	1	3	—	—	—	13	7	7.
—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	2	2	1	—	5	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	10a.
4	3	—	—	—	—	1	—	5	4	2	1	1	1	—	—	1	1	5	3	b.
3	1	1	—	9	13	27	7	60	28	1	—	—	—	11	26	51	25	114	70	11.
6	4	2	—	11	1	11	22	53	17	23	16	4	3	20	4	15	34	100	48	12.
—	—	—	—	2	—	5	19	26	4	—	—	—	—	2	—	2	15	19	8	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	4	2	—	3	2	3	27	41	20	8	6	2	—	8	2	12	30	62	31	15.
6	—	—	—	2	1	21	30	60	19	10	3	3	1	3	6	33	63	118	57	16.
—	—	3	—	—	—	9	41	53	17	1	1	—	—	—	3	8	37	49	26	17a.
2	—	—	—	6	1	10	4	23	8	6	3	—	—	4	2	8	4	24	12	b.
27	17	17	11	10	3	16	8	81	49	49	39	13	10	18	3	10	14	107	71	18.
19	14	9	8	5	—	1	—	34	24	27	24	8	7	13	—	—	2	50	38	a.
7	3	6	2	4	1	—	—	18	10	19	13	5	3	1	—	1	—	26	18	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	4	3	c.
—	—	—	—	—	—	4	9	13	5	—	—	—	—	1	—	6	6	13	8	19.
—	—	—	—	—	1	15	28	44	16	—	—	—	—	—	—	16	22	38	22	20a.
—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	b.
—	—	—	—	—	7	7	4	18	11	—	—	—	—	—	9	14	9	32	14	21a.
1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	b.
1	1	—	—	6	5	8	5	25	14	—	—	1	1	8	7	9	6	32	14	c.
43	3	8	2	13	5	14	6	89	14	98	29	16	8	17	—	6	23	160	53	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
22	12	7	3	1	—	1	3	34	15	23	—	1	—	7	3	7	22	63	1	23.

Städten: [3]) 14 828. — [3]) 18 784. — [4]) 35 822. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 841. [3]) 674. — [1]) 36. — [2]) 18 — [3]) 55. — [4]) 69. — davon in Städten: [1]) 7. — [3]) 17. — [4]) 24.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**:																
	Jerichow II [1])										Kalbe [2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	177	19	31	1	92	54	181	499	1 036	203	471	286	99	61	198	133	296
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	29	2	6	—	—	—	—	—	35	2	86	53	24	12	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	165	165	12	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	5	—	7	1	—	—	—	—	—	5	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	3	1
4. Scharlach	—	—	—	—	8	1	—	—	9	1	—	—	—	—	12	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	7	1	—	—	8	2	—	—	—	—	13	—	—
7. Keuchhusten	3	1	1	—	6	—	—	—	10	3	12	8	4	2	7	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	2	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	1	1	—	3	1	3	3	—	—	2	2	2
11. Tuberkulose	4	1	1	—	10	18	31	20	84	23	2	1	—	—	34	57	57
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	—	3	—	11	5	16	44	87	11	24	15	10	6	30	4	19
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	11	12	2	—	—	—	—	2	—	3
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	4	1	1	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	—	2	—	4	1	10	28	51	7	20	10	—	—	9	1	16
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	4	6	24	76	113	38	12	7	3	1	8	13	36
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	3	30	34	7	2	2	—	—	—	2	11
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	3	—	—	7	4	17	7	39	25	12	11	—	—	21	4	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	4	4	—	4	2	9	18	54	16	141	100	27	21	23	8	14
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	13	3	1	—	1	—	2	2	19	4	85	68	17	13	13	—	1
b) Brechdurchfall	4	1	2	—	—	—	—	—	6	1	52	29	9	7	4	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	2	3	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	1	1	2	1	7	9	20	8	2	1	1	1	4	4	8
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	3	24	38	65	18	—	—	—	—	—	1	35
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	4	2	6	5	1	—	—	—	—	—	8
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	6	5	14	3	—	—	—	—	—	14	20
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	5	3	2	14	—	2	2	—	—	11	13	28
22. And. ben. Todesursach.	80	7	12	—	15	—	9	12	128	10	138	70	21	12	15	2	22
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	21	1	1	—	7	1	9	31	70	4	11	2	4	1	2	2	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 60 709. — [2]) 108 254. — [3]) 68 179. — [4]) 284 853. — davon in Städten: [4]) 6 572. — davon in Städten: [1]) 189. — [2]) 1 873. — [3]) 345. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 58. —

nach **Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.**

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wanzleben[3]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Magdeburg[4]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
648	1 845	1 172	286	57	65	13	175	78	176	399	1 179	255	877	225	483	382	1 058	1 252	4 277	
—	110	65	57	11	24	4	—	—	—	—	81	15	234	64	—	—	—	—	298	1.
191	191	101	—	—	—	—	—	—	—	155	155	26	—	—	—	—	—	231	231	2.
—	9	7	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	22	16	—	38	3.
—	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	12	9	—	21	
—	12	6	1	—	—	—	7	3	—	—	11	1	—	—	17	3	—	—	20	4.
—	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	8	—	10	3	23	—	—	—	36	5.
—	13	11	1	—	1	—	31	1	1	—	35	3	7	2	103	10	1	—	123	6.
—	23	17	7	—	1	1	2	—	—	—	10	2	7	1	4	—	—	—	12	7.
—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	2	1	11	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	2	2	11	10a.
1	10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7	4	15	2	32	b.
25	175	124	7	—	1	—	18	34	29	12	101	20	13	2	55	124	177	56	427	11.
50	137	76	18	2	3	—	22	8	10	30	91	19	79	17	66	18	65	88	333	12.
14	19	11	—	—	—	—	—	1	—	4	5	1	2	1	1	—	2	13	19	13.
—	8	7	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	9	—	2	1	—	15	14.
—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	2	1	—	15	
42	88	46	19	5	2	1	12	8	9	32	82	24	27	6	18	3	27	82	163	15.
119	191	138	10	2	2	—	8	10	37	52	119	32	37	10	39	48	232	344	710	16.
51	66	49	1	—	—	—	1	2	12	33	49	17	3	—	—	2	56	111	172	17a.
6	53	41	1	—	—	—	25	1	10	3	40	6	20	1	45	16	39	19	140	b.
28	241	174	58	10	13	2	14	4	5	9	103	21	285	80	38	27	71	68	569	18.
7	123	98	43	8	10	2	9	—	1	1	64	13	210	57	21	1	3	14	306	a.
—	66	39	12	2	3	—	3	—	1	—	19	2	66	22	6	1	—	2	97	b.
1	7	6	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	2	7	6	—	15	c.
13	32	21	—	—	1	—	1	1	2	7	12	1	4	—	11	10	42	30	97	19.
49	85	58	—	—	—	—	—	—	25	44	69	17	—	—	—	3	142	129	274	20a.
7	16	12	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	1	28	11	44	b.
9	43	25	—	—	—	—	1	1	10	6	18	2	—	—	1	39	63	19	122	21a.
—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	—	5	b.
8	62	40	—	—	—	—	6	2	7	2	17	4	—	—	19	32	22	14	87	c.
27	225	123	98	24	16	4	12	1	15	7	149	34	122	21	26	11	48	24	252	22.
1	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	1	8	
7	27	5	6	3	1	1	7	—	1	2	17	9	16	4	4	1	3	8	36	23.

[1]) 10 401. — [2]) 69 887. — [3]) 12 790. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 448. — [2]) 2 941. — [3]) 1 873. — [4]) 79. — [5]) 64. — [6]) 228. — davon in Städten: [1]) 3. — [2]) 52. — [3]) 10.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**:																
	Wolmirstedt[1])										Neuhaldensleben[2])						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	197	18	44	4	109	56	140	400	946	142	248	30	41	8	106	61	211
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	51	1	7	2	—	—	—	—	58	3	53	8	10	5	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	110	110	9	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	4	4	—	8	3	—	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	7	4	—	—	11	3	—	—	—	—	4	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	24	3	—	—	30	6	1	1	—	—	7	1	—
7. Keuchhusten	4	—	—	—	1	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	2	1	—	2	6	3	1	—	—	—	2	—	1
11. Tuberkulose	3	1	1	—	8	19	26	9	66	11	10	3	—	—	20	29	44
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	—	2	—	16	2	13	25	71	8	9	—	1	—	17	3	17
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	2	13	16	—	1	—	—	—	—	1	5
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	15	2	3	—	2	2	7	39	68	9	12	6	—	—	4	1	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	1	1	5	2	19	72	102	19	5	2	—	—	7	4	35
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	—	1	—	10	37	49	8	2	—	—	—	—	2	14
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	2	1	—	11	2	3	5	25	7	5	1	—	—	12	5	11
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	37	6	10	1	6	1	8	22	84	21	55	8	11	3	15	2	8
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	17	1	6	—	3	—	2	6	34	2	30	6	6	2	10	1	2
b) Brechdurchfall . . .	16	4	3	1	1	—	—	1	21	6	25	2	4	1	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	2	2	7	13	24	6	1	—	—	—	1	1	7
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	17	31	48	8	—	—	—	—	—	—	21
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	9	6	2	17	3	—	—	—	—	—	1	11
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	1	—	1	3	—	—	—	1	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	1	—	6	2	5	5	19	2	—	—	—	—	2	2	9
22. And. ben. Todesursach.	54	6	15	—	10	1	8	5	93	10	75	1	14	—	11	5	8
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	10	—	1	—	4	—	2	4	21	1	14	—	3	—	2	1	4

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 50 971. — [2]) 67 976. — [3]) 56 085. — [4]) 29 308. — davon in Städten: [1]) 683. — davon in Städten: [1]) 125. — [2]) 228. — [3]) 714. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 37. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Oschersleben[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkr. Aschersleben[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
404	1 071	144	226	120	40	23	135	86	181	333	1 002	544	130	24	47	36	85	131	453	
—	63	13	44	22	4	1	—	—	—	—	48	23	37	6	—	—	—	—	43	1.
141	141	15	—	—	—	—	—	—	—	112	112	50	—	—	—	—	—	39	39	2.
—	2	1	—	—	—	—	—	5	4	—	9	6	—	—	—	3	1	—	4	3.
—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	1	
—	4	—	2	2	—	—	6	—	—	—	8	8	—	—	5	—	—	—	5	4.
—	2	—	3	1	—	—	4	1	—	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	9	1	3	2	—	—	22	4	—	—	29	15	—	—	1	—	—	—	1	6.
—	3	—	6	5	1	1	1	—	—	—	8	7	11	3	4	—	—	—	18	7.
—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	5	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	2	—	—	—	1	—	3	10a.
1	5	1	—	—	—	—	1	1	1	3	6	5	1	—	1	—	1	—	3	b.
8	111	14	2	1	—	—	22	34	37	14	109	63	—	—	7	15	8	2	32	11.
29	76	7	17	8	3	2	14	2	14	28	78	41	15	2	8	3	10	12	50	12.
11	18	—	1	1	—	—	—	—	—	5	6	2	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	1	6	5	—	—	—	—	1	—	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
31	58	16	12	7	—	—	5	2	8	18	45	22	7	3	3	1	1	4	19	15.
59	110	16	12	2	1	—	9	8	31	60	121	62	6	—	1	2	22	27	58	16.
30	48	7	—	—	—	—	—	—	6	19	25	15	—	—	—	—	4	10	14	17a.
5	38	13	5	3	—	—	13	5	2	2	27	21	5	1	5	1	4	2	18	b.
15	106	18	49	30	15	9	12	2	16	11	105	63	35	6	7	3	6	3	60	18.
3	52	12	25	14	8	4	6	—	1	—	40	23	23	3	2	—	—	1	29	a.
—	32	3	22	15	7	5	2	—	—	—	31	21	10	3	1	—	—	—	14	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	2	c.
10	20	5	—	—	—	—	5	3	4	5	17	15	1	—	1	4	7	1	14	19.
26	47	5	—	—	—	—	—	—	23	38	61	34	—	—	—	—	10	24	34	20a.
1	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	18	2	—	—	—	—	—	7	12	5	24	7	—	—	—	4	4	3	11	21a.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	16	3	—	—	—	—	4	2	8	2	16	6	—	—	—	—	1	—	1	c.
11	124	4	58	27	14	8	9	5	7	7	100	49	10	3	4	—	4	4	25	22.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
15	39	—	11	9	2	2	5	1	5	2	27	18	—	—	—	—	—	—	—	23.

[1]) 4 339. — [2]) 10 886. — [3]) 24 859. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 422. — [2]) 1 941. — [3]) 1 450. — [2]) 55. — [3]) 45. — [4]) 20. — davon in Städten: [1]) 1. — [2]) 5. — [3]) 19.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Magdeburg**: Stadtkreis Quedlinburg [1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Quedlin- Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	72	21	53	44	98	170	458	175	5	27	—	84	69	120
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	21	6	—	—	—	—	27	36	—	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	27	27	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	2	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
4. Scharlach	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	6	—	—	—	6	1	—	—	—	10	—	—
7. Keuchhusten	1	—	1	—	—	—	2	3	—	—	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	1	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	3	—	4	1	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	1	—	6	13	14	5	39	2	—	—	—	9	32	19
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	6	4	16	19	50	13	—	3	—	13	3	13
13. Influenza	1	—	—	2	1	7	11	1	—	—	—	2	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	3	1	8	10	25	14	2	2	—	4	2	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	—	2	6	11	31	56	9	—	1	—	10	4	26
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	3	19	22	—	—	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	9	1	2	5	19	5	—	2	—	11	7	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	25	8	5	4	9	9	60	45	—	7	—	6	—	1
darunter:														
a) Mag.-u Darmkatarrh	18	5	2	1	1	—	27	33	—	5	—	5	—	—
b) Brechdurchfall	7	3	1	—	—	—	11	9	—	2	—	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	3	—	5	3	11	2	—	—	—	3	3	3
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	13	22	35	—	—	—	—	—	—	13
b) And. Neubildungen	—	—	1	1	4	2	8	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	2	4	9	—	—	—	—	—	4	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	2	2	—	2	7	—	—	—	—	1	6	6
22. And. ben. Todesursach.	6	5	6	3	5	5	30	40	3	8	—	8	2	9
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 28 005. — [2]) 45 856. — [3]) 46 780. — [4]) 38 750. — davon in [3]) 1 092. — [4]) 958. — davon in Städten: [2]) 51. — [4]) 268. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 24 —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Magdeburg: burg[2]) über 60 Jahre	burg[2]) Summe der Gestorbenen überhaupt	burg[2]) davon in Städten	Stadtkreis Halberstadt[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	Stadtkreis Halberstadt[3]) bis 1 Jahr uneheliche	Stadtkreis Halberstadt[3]) üb. 1 bis 15 Jahre	Stadtkreis Halberstadt[3]) üb. 15 bis 30 Jahre	Stadtkreis Halberstadt[3]) üb. 30 bis 60 Jahre	Stadtkreis Halberstadt[3]) über 60 Jahre	Stadtkreis Halberstadt[3]) Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Halberstadt[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	Landkreis Halberstadt[4]) bis 1 Jahr dav. in Städten	Landkreis Halberstadt[4]) bis 1 Jahr uneheliche	Landkreis Halberstadt[4]) bis 1 Jahr dav. in Städten	Landkreis Halberstadt[4]) üb. 1 bis 15 Jahre	Landkreis Halberstadt[4]) üb. 15 bis 30 Jahre	Landkreis Halberstadt[4]) üb. 30 bis 60 Jahre	Landkreis Halberstadt[4]) über 60 Jahre	Landkreis Halberstadt[4]) Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Halberstadt[4]) davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
274	750	32	226	61	107	67	176	261	898	117	35	25	12	72	38	118	268	638	241	
—	40	—	48	22	—	—	—	—	70	21	8	8	4	—	—	—	—	29	12	1.
90	90	6	—	—	—	—	—	41	41	—	—	—	—	—	—	—	92	92	27	2.
—	4	—	—	—	—	4	3	—	7	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	3.
—	3	—	—	—	—	4	1	—	5	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	
—	2	—	—	—	8	—	—	—	8	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4.
—	3	—	—	1	4	—	—	—	5	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	5.
—	11	—	—	—	20	—	—	—	20	1	—	—	—	16	2	—	—	19	8	6.
—	4	—	12	1	6	—	—	—	19	6	—	1	—	1	—	—	—	8	1	7.
—	3	—	—	—	1	4	5	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	10a.
—	2	—	4	—	1	2	1	1	9	1	—	—	—	—	1	2	1	5	1	b.
6	68	1	3	—	6	26	34	8	77	2	1	—	—	7	15	20	7	51	23	11.
20	65	—	11	2	13	2	14	22	64	12	4	4	1	16	4	11	17	64	23	12.
3	7	1	—	—	—	—	1	14	15	—	—	—	—	—	—	2	2	4	4	13.
—	—	—	3	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	14.
—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
21	49	4	4	2	4	—	8	19	37	5	3	—	—	4	2	5	15	31	16	15.
42	93	3	9	3	9	4	26	54	105	6	2	2	2	3	3	17	38	69	27	16.
17	21	—	1	—	1	1	12	19	34	—	—	—	—	1	—	1	16	18	8	17a.
6	39	4	4	1	10	3	8	3	29	5	2	—	—	4	—	2	3	14	6	b.
11	70	—	90	24	16	3	20	10	163	15	8	3	3	3	1	8	11	41	25	18.
1	44	—	24	8	4	—	—	—	36	4	2	2	2	3	—	—	—	9	5	a.
—	12	—	62	15	5	—	—	—	82	10	6	—	—	—	—	—	—	10	6	b.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
9	20	—	1	—	1	2	5	5	14	—	—	—	—	1	2	2	1	6	3	19.
30	43	4	—	—	—	—	13	43	56	—	—	—	—	1	—	17	34	52	22	20a.
2	3	—	—	—	—	2	2	1	5	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	b.
5	14	2	—	—	—	6	9	1	16	—	—	—	—	1	4	8	8	21	9	21a.
1	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	b.
3	16	1	—	—	3	5	4	4	16	—	—	—	—	3	1	3	2	9	2	c.
7	74	5	30	2	2	2	10	10	56	36	7	5	2	5	—	10	11	67	18	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
1	7	—	6	3	1	—	1	3	14	7	—	—	—	2	—	5	9	23	2	23.

Städten: ²) 1 703. — ⁴) 11 843. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 574. — ²) 1 277. —
²) 37. — ³) 34. — ⁴) 32. — davon in Städten: ²) 2. — ⁴) 15.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Reg.-Bez. **Magdeburg**: Grafschaft Wernigerode[1]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regierungs- — Gestorbene — bis 1 Jahr — eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	77	47	15	10	43	32	100	230	497	277	4 470	2 401	1 009	577
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	17	12	2	1	—	—	—	—	19	13	1 004	568	261	156
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	51	51	19	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	2	—	4	3	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	8	—	—	—	8	7	6	3	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	15	8	6
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	25	11	4	3
7. Keuchhusten	4	3	—	—	—	—	—	—	4	3	143	76	21	13
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	1	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	7	4
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	22	15	2	2
11. Tuberkulose	1	1	—	—	9	9	12	3	34	21	60	29	7	2
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	—	2	—	5	2	7	22	41	16	310	180	66	37
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	4	6	1	6	4	1	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	13	13
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	12	12
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	4	1	1	2	—	5	12	25	17	200	108	34	17
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	3	—	—	4	6	15	56	84	47	167	95	28	19
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	3	25	29	14	28	8	5	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	2	—	—	5	2	4	3	18	10	93	68	9	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	16	11	5	4	3	—	8	8	40	26	1 046	729	273	198
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	11	7	3	2	2	—	—	1	17	11	634	454	168	125
b) Brechdurchfall	3	3	2	2	1	—	—	—	6	6	370	251	95	68
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	2	5	6	14	10	13	7	3	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	12	27	39	23	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	2	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	9	—	14	7	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	3	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	—	2	3	2	8	5	5	5	2	1
22. And. ben. Todesursach.	18	6	2	2	2	1	7	3	33	19	1 089	398	206	78
darunter:														
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	3	3	2	—	—	2	5	13	5	198	63	56	19

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 36 378. — [2]) 1 256 318. — [3]) 68 804. — davon in Städten: [1]) 18 589.
in Städten: [1]) 427. — [2]) 16 416. — [3]) 398. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 23. — [2]) 994. — [3]) 78.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

bezirk Magdeburg ²) — im Alter: üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg: Liebenwerda ³) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2 217	1 473	3 969	7 464	20 608	11 301	286	57	39	6	106	80	197	372	1 081	242	
—	—	—	—	1 265	724	75	17	8	1	—	—	—	—	83	18	1.
—	—	—	2 279	2 279	807	—	—	—	—	—	—	—	168	168	26	2.
—	67	59	—	126	88	—	—	—	—	—	3	5	—	8	1	3.
—	36	22	—	58	44	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	
94	11	1	—	112	67	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	4.
72	1	—	—	106	62	3	2	—	—	2	—	—	—	5	3	5.
314	29	3	2	377	225	3	1	—	—	16	—	—	—	19	2	6.
50	—	—	1	215	123	11	1	2	1	3	—	—	—	16	3	7.
14	24	24	4	67	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
3	2	11	7	42	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
21	14	37	15	111	86	1	1	1	—	2	—	1	—	5	2	b.
260	534	706	237	1 804	1 089	2	—	—	—	2	32	39	16	91	27	11.
328	90	327	576	1 697	876	20	7	3	2	13	5	28	23	92	24	12.
12	6	31	161	217	91	—	—	—	—	—	2	1	4	7	5	13.
4	7	6	3	45	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	2	3	1	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102	32	166	486	1 020	516	10	2	—	—	9	6	12	22	59	16	15.
131	141	693	1 313	2 474	1 591	6	1	1	—	5	7	28	44	91	26	16.
8	16	185	601	843	472	11	1	1	—	1	—	10	31	54	10	17a.
212	63	170	90	637	403	1	—	—	—	3	2	8	6	20	5	b.
203	76	249	284	2 131	1 484	41	19	5	1	15	6	21	23	111	33	18.
108	5	17	42	974	684	20	12	2	—	1	—	1	1	25	13	a.
36	2	3	3	509	349	19	7	3	1	4	1	—	1	28	10	b.
13	23	19	5	60	47	—	—	—	—	4	—	1	—	5	—	c.
42	42	127	144	371	241	1	—	—	—	2	1	6	1	11	3	19
1	10	478	673	1 162	706	—	—	—	—	—	—	18	18	36	15	20a.
4	6	60	40	112	92	—	—	—	—	1	1	3	—	5	3	b.
3	134	205	102	444	270	—	—	—	—	—	6	5	3	14	3	21a.
5	11	7	4	33	20	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
87	99	139	78	414	230	—	—	—	—	8	6	7	1	23	4	c
192	45	215	203	1 950	791	96	3	18	1	23	2	5	11	155	10	22.
—	—	16	6	22	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	13	70	160	553	138	4	2		—	—	—	—	1	5	2	23.

— ²) 681 303. — ³) 15 298. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 748. — ²) 31 873. — ³) 2 081. — davon
— davon in Städten: ¹) 10. — ²) 506. — ³) 13.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg**:

Todesursachen.	Torgau [1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schweinitz [2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	199	74	52	27	84	55	158	365	915	353	116	40	22	8	48	35	117
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	52	20	9	5	—	—	—	—	61	25	21	8	6	3	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	140	140	28	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	2	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
5. Masern und Röteln	2	2	—	—	8	—	—	—	10	4	2	2	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	6	1	—	—	8	2	—	—	—	—	7	—	—
7. Keuchhusten	12	2	—	—	5	—	—	—	17	3	5	3	—	—	4	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	1	1	1	4	2	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	15	23	13	54	21	—	—	—	—	3	12	23
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	7	2	1	13	4	10	22	66	20	3	2	2	2	2	—	11
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	4	6	3	—	—	—	—	—	—	3
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	3	1	1	9	—	7	16	39	13	2	1	3	2	3	7	13
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	4	3	1	2	5	33	70	122	59	6	3	—	—	3	4	16
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	16	28	45	22	7	—	2	—	1	—	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems	7	4	2	1	10	1	5	1	26	15	3	3	—	—	2	1	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	36	13	15	8	6	4	10	17	88	39	14	8	1	1	6	1	9
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	24	10	9	5	3	—	1	1	38	18	8	6	—	—	1	—	1
b) Brechdurchfall	11	3	6	3	3	—	—	—	20	8	2	—	—	—	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	—	2	4	7	2	1	—	—	—	—	1	5
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	18	23	41	19	—	—	—	—	—	—	9
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	6	2	8	7	—	—	—	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	11	11	5	27	13	—	—	—	—	—	1	10
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	6	9	7	29	14	1	—	—	—	3	2	6
22. And. ben. Todesursach.	57	18	18	10	13	1	3	3	95	37	40	8	6	—	7	2	5
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	2	—	3	1	1	9	16	2	11	2	2	—	1	1	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 59 914. — [2]) 39 932. — [3]) 70 857. — [4]) 78 016. — davon in Städten: — [3]) 1 696. — [4]) 2 386. — davon in Städten: [1]) 513. — [2]) 298. — [3]) 684. — [4]) 721. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Merseburg:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wittenberg[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Bitterfeld[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
327	665	239	192	74	40	19	95	75	181	447	1 030	517	307	102	69	21	159	40	173	400	1 149	414	
—	27	11	53	23	11	5	—	—	—	—	64	28	67	20	12	5	—	—	—	—	79	25	1.
141	141	27	—	—	—	—	—	—	—	152	152	59	—	—	—	—	—	—	—	158	158	35	2.
—	2	1	—	—	—	—	—	2	4	—	6	4	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
—	3	1	—	—	—	—	11	2	—	—	13	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.
—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	5.
—	7	2	2	2	—	—	7	—	—	—	9	5	—	—	—	—	10	1	—	—	11	2	6.
—	9	5	3	—	—	—	1	—	—	—	4	1	13	3	2	—	10	—	—	—	25	4	7.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	2	2	2	1	—	—	—	1	1	—	4	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	b.
11	49	28	—	—	—	—	9	23	31	18	81	53	2	1	1	—	22	13	25	12	75	25	11.
15	33	15	6	4	1	1	18	9	7	27	68	39	22	4	3	—	30	1	10	17	83	23	12.
8	11	6	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	3	—	—	—	2	—	1	8	14	4	13.
—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	40	11	5	2	1	—	6	6	12	34	64	32	22	14	4	2	6	—	9	18	59	32	15.
44	73	35	7	2	—	—	4	6	33	58	108	65	5	2	2	1	10	9	30	62	118	72	16.
22	34	11	4	1	—	—	1	1	9	51	66	37	—	—	—	—	—	1	14	30	45	16	17a.
1	9	7	4	2	1	1	2	1	5	6	19	13	5	3	—	—	9	1	6	5	26	10	b.
11	42	18	25	17	8	7	8	2	24	15	82	45	94	39	24	10	13	3	17	24	176	63	18.
—	10	7	16	11	6	5	4	—	3	1	30	20	58	30	16	9	6	1	1	1	83	40	a.
—	4	1	8	5	2	2	1	—	—	—	11	8	32	8	7	1	5	—	—	—	44	9	b.
—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
5	12	6	—	—	—	—	2	—	9	12	23	11	—	—	—	—	5	1	7	6	19	9	19.
22	31	17	—	—	—	—	—	—	15	42	57	34	—	—	1	1	—	—	19	42	62	37	20a.
1	3	3	—	—	—	—	1	1	3	3	8	5	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	b.
2	13	6	—	—	—	—	—	9	9	2	20	11	—	—	—	—	2	3	11	4	20	9	21a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	14	3	2	1	—	—	9	9	5	7	32	19	1	1	—	—	8	1	6	3	19	8	c.
10	70	14	76	17	14	4	13	1	11	15	130	39	68	15	17	2	24	3	13	4	129	29	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	35	6	3	2	3	1	1	—	—	2	9	6	5	—	3	—	2	—	1	6	17	4	23.

[1]) 21 865. — [2]) 12 099. — [3]) 34 153. — [4]) 27 762. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 607. — [2]) 973. überhaupt: [1]) 55. — [2]) 43. — [3]) 66. — [4]) 86. — davon in Städten: [1]) 16. — [2]) 12. — [3]) 20. — [4]) 20.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg**: Saalkreis[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Halle[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	358	33	75	7	122	43	175	363	1 136	136	515	210	308	313	901	890	3 138
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	57	6	16	1	—	—	—	—	73	7	92	41	—	—	—	—	133
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	152	152	17	—	—	—	—	—	145	145
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	20	20	—	40
darunt: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	—	20
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	15	3	1	—	19
5. Masern und Röteln	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	9	—	—	—	9
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	8	1	—	—	9	3	8	2	38	2	—	—	50
7. Keuchhusten	15	—	1	—	5	—	—	—	21	—	14	6	13	—	—	1	34
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	4	—	8
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	7	5	16
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	4	9	2	18
11. Tuberkulose	5	—	2	—	7	12	29	12	67	17	9	5	50	109	124	31	328
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	1	3	—	25	3	17	16	78	9	61	18	51	19	55	71	275
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	4	6	1	—	2	—	—	2	6	10
14. And übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6	8	2	—	4	—	20
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	1	—	3	—	18
15. Krankh. d. Atmungsorg.	22	4	5	1	10	2	6	17	62	11	25	11	12	3	29	66	146
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	—	3	1	8	6	30	46	99	18	4	—	6	20	111	187	328
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	1	—	7	26	35	3	—	—	—	—	49	90	139
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	1	—	6	2	7	3	20	5	14	2	13	15	38	11	93
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	79	17	15	3	9	—	5	16	124	24	225	95	28	21	70	43	482
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	38	14	2	1	4	—	—	4	48	17	131	64	9	—	1	6	211
b) Brechdurchfall	37	3	12	2	2	—	—	—	51	5	90	30	4	—	—	1	125
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	9	13	14	4	40
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	—	—	—	4	2	3	6	17	2	2	—	3	8	42	39	94
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	13	13	26	6	—	—	1	3	168	143	315
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	—	5	13	40	8	68
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	6	9	3	19	3	—	—	—	27	37	8	72
b) Mord und Totschlag	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	4	3	2	—	1	11
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	5	6	4	21	1	4	—	32	25	43	9	113
22. And. ben. Todesursach.	130	3	20	—	21	—	11	10	192	5	44	15	26	14	46	24	169
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	25	1	7	1	7	3	28	33	103	2	1	—	—	—	1	—	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 83 346. — [2]) 184 303. — [3]) 77 943. — [4]) 63 736. — davon in Städten: — [4]) 1 696. — davon in Städten: [1]) 263. — [3]) 885. — [4]) 440. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 67.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg**:

Delitzsch[3])										Mansfelder Gebirgskreis[4])										
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
288	112	71	23	100	57	200	406	1 122	505	189	58	39	13	107	55	197	359	946	293	
68	35	19	3	—	—	—	—	87	38	45	18	11	5	—	—	—	—	56	23	1.
—	—	—	—	—	—	—	140	140	46	—	—	—	—	—	—	—	147	147	29	2.
—	—	—	—	—	2	8	—	10	5	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	3.
—	—	—	—	—	2	6	—	8	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	—	—	—	—	6	2	—	—	8	3	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	6	2	5.
—	—	—	—	10	—	—	—	10	5	—	—	—	—	9	—	—	—	9	3	6.
4	1	—	—	1	—	—	—	5	2	4	2	—	—	6	—	—	—	10	4	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	10a.
—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	—	2	1	1	4	2	b.
5	1	—	—	8	23	35	13	84	50	9	—	4	—	5	20	29	18	85	25	11.
14	8	5	3	18	2	19	26	84	31	7	3	4	—	16	3	33	29	92	22	12.
8	8	—	—	1	—	4	7	20	16	—	—	—	—	—	—	3	8	11	—	13.
2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	9	1	1	6	4	9	14	45	19	11	4	2	2	7	4	22	32	78	30	15.
5	—	—	—	3	4	31	72	115	60	14	7	2	1	6	6	30	41	99	45	16.
2	1	—	—	—	—	8	47	57	35	8	—	—	—	3	—	8	23	42	13	17a.
5	4	1	1	9	1	7	4	27	17	5	2	—	—	5	4	3	5	22	8	b.
49	25	12	7	10	4	10	25	110	56	21	12	6	4	11	1	8	6	53	30	18.
28	14	7	5	6	—	—	3	44	24	16	10	1	1	8	—	—	2	27	21	a.
20	11	4	2	1	—	—	—	25	14	4	2	5	3	2	—	—	—	11	6	b.
—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
1	—	1	—	—	3	9	7	21	10	—	—	—	—	6	1	3	3	13	8	19.
—	—	—	—	—	—	16	24	40	28	—	—	—	—	—	1	18	18	37	9	20a.
1	—	—	—	1	—	2	—	4	3	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	b.
—	—	—	—	—	6	15	5	26	12	—	—	—	—	—	5	7	9	21	4	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	4	5	12	3	24	15	1	—	—	—	7	1	8	—	17	4	c.
108	15	31	7	23	2	13	16	193	43	57	9	10	1	15	2	20	13	117	21	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
5	3	1	1	3	—	—	3	12	7	4	1	—	—	—	1	—	5	10	2	23.

[1]) 9 881. — [3]) 33 470. — [4]) 16 758. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 419. — [3]) 4 550. — [3]) 2 219 — [3]) 125. — [3]) 62. — [4]) 45. — davon in Städten: [1]) 5. — [3]) 19. — [4]) 16.

Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg**:																
	Stadtkreis Eisleben[1])							Mansfelder Seekreis[2])									
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	b. 1 Jahr							bis 1 Jahr									
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	90	13	53	28	86	130	400	346	38	66	6	237	57	162	328	1 196	169
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	27	4	—	—	—	—	31	69	14	14	1	—	—	—	—	83	15
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	36	36	—	—	—	—	—	—	—	153	153	11
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	45	—	1	—	48	7
5. Masern und Röteln	—	—	3	—	—	—	3	3	—	—	—	9	—	—	—	12	1
6. Diphtherie und Krupp	1	—	6	—	—	—	7	1	—	—	—	26	—	2	—	29	3
7. Keuchhusten	4	1	5	—	—	—	10	28	3	4	1	16	—	—	—	48	5
8. Typhus	—	—	1	—	3	1	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	3	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	1	—	3	1
11. Tuberkulose	—	—	10	8	16	6	40	11	—	2	—	7	10	21	7	58	13
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	1	10	1	11	13	47	11	1	3	—	25	5	15	15	74	7
13. Influenza	—	—	—	—	1	5	6	1	—	—	—	—	—	—	5	6	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	1	1	—	6	8	19	6	2	1	1	9	5	29	20	70	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	2	3	3	20	25	60	6	—	1	—	12	7	29	54	109	27
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	5	7	12	4	—	1	—	2	—	9	19	35	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	2	3	4	2	12	—	—	—	—	14	1	8	2	25	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	22	3	2	2	3	5	37	64	12	12	3	27	1	9	5	118	22
darunter:																	
a) Mag. u. Darmkatarrh	17	1	2	—	—	1	21	35	10	5	2	15	—	3	—	58	15
b) Brechdurchfall	5	2	—	—	—	—	7	28	2	6	1	10	—	—	—	44	5
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	4	1	2	7	—	—	—	—	3	1	1	5	10	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	8	15	23	—	—	—	—	—	—	8	29	37	10
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	2	—	—	1	3	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	2	2	1	5	—	—	—	—	—	5	7	8	20	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	1	2	—	5	1	—	—	—	6	12	7	—	26	5
22. And. ben. Todesursach.	13	1	3	1	1	2	21	135	5	28	—	31	4	10	3	211	6
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	3	1	2	10	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 24 473. — [2]) 82 535. — [3]) 72 796. — [4]) 40 959. — davon in Städten: [2]) 1 288. — davon in Städten: [2]) 330. — [3]) 595. — [4]) 379. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 20. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg**:

Sangerhausen[3])										Eckartsberga[4])										
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
228	61	37	6	119	61	189	549	1 183	352	156	41	26	7	63	32	94	299	670	198	
69	22	10	2	—	—	—	—	79	24	35	14	3	1	—	—	—	—	38	15	1.
—	—	—	—	—	—	—	227	227	44	—	—	—	—	—	—	—	132	132	16	2.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	4.
3	1	—	—	5	—	—	—	8	3	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	5.
2	—	—	—	12	—	—	—	14	3	1	1	—	—	4	1	—	—	6	2	6.
3	—	2	—	3	—	—	—	8	1	5	—	—	—	1	—	—	—	6	—	7.
—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	10a.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	3	1	b.
4	—	1	1	8	17	24	2	56	21	3	2	—	—	1	9	7	5	25	14	11.
18	7	1	—	19	6	27	52	123	47	7	—	2	1	8	2	10	21	50	16	12.
—	—	—	—	—	1	—	10	11	1	2	—	—	—	—	—	1	5	8	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	2	2	1	6	5	28	36	85	26	2	—	1	—	4	2	5	20	34	5	15.
7	1	—	—	8	11	27	67	120	48	7	3	1	—	9	2	26	50	95	38	16.
4	3	—	—	—	1	11	45	61	19	4	—	1	—	—	—	2	12	19	7	17a
8	2	1	—	12	1	5	4	31	11	2	—	—	—	7	5	4	5	23	9	b.
24	12	6	2	10	2	11	20	73	27	24	10	1	1	8	1	10	8	52	21	18.
10	5	4	1	6	1	—	—	21	7	6	3	1	1	6	1	—	—	14	8	a.
10	6	2	1	1	—	1	—	14	8	17	6	—	—	1	—	—	—	18	6	b.
—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	c.
—	—	—	—	—	1	9	12	22	9	—	—	—	—	2	1	3	4	10	4	19.
—	—	—	—	—	—	11	33	44	15	—	—	—	—	—	—	9	16	25	15	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	b.
—	—	—	—	—	4	13	11	28	9	—	—	—	—	1	2	3	4	10	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	5	7	8	6	26	9	—	—	—	—	2	4	3	2	11	2	c.
70	10	14	—	21	3	9	11	128	23	54	10	14	4	9	—	3	9	89	25	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	1	—	—	5	1	3	12	28	8	7	—	2	—	1	1	3	3	17	2	23.

[2]) 11 860. — [3]) 24 204. — [4]) 11 315. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 655. — [2]) 2 469. — [3]) 1 881. — [2]) 67. — [3]) 60. — [4]) 41. — davon in Städten: [2]) 10. — [3]) 22. — [4]) 12.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg**:																
	Querfurt[1])										Merseburg[2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	221	42	49	12	128	61	163	368	990	276	347	126	82	31	137	97	319
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	52	5	12	3	—	—	—	—	64	8	79	36	15	3	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	153	153	25	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	4	1	—	5	3	—	—	—	—	—	5	—
daruut.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	—
4. Scharlach	—	—	—	—	6	—	—	—	6	2	—	—	—	—	2	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	26	1	—	—	27	8	—	—	—	—	12	2	—
7. Keuchhusten	4	2	3	1	5	—	—	—	12	4	7	2	1	1	8	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	1	—	—	—	1	2	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	1	—	—	2	18	29	12	63	25	4	2	—	—	20	32	64
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	1	1	1	16	6	18	18	67	24	23	10	—	—	24	3	40
13. Influenza	—	—	—	—	7	1	4	10	22	2	—	—	—	—	1	1	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	2	1	—	8	3	8	26	51	15	12	6	2	2	3	3	20
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	—	—	5	5	32	46	92	39	7	6	—	—	6	14	36
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	2	—	6	29	38	15	—	—	—	—	—	—	22
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	—	—	3	2	4	1	12	4	7	1	3	3	8	1	37
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	54	18	12	3	10	—	11	28	115	26	77	53	23	16	10	6	26
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	34	15	5	3	7	—	—	—	46	20	54	44	12	10	5	2	7
b) Brechdurchfall	17	3	7	—	—	—	—	—	24	3	19	8	11	6	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	3	2	4	7	16	8	1	—	—	—	2	4	14
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	9	18	27	17	—	—	—	—	1	—	21
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	11	3	17	8	—	—	—	—	—	13	11
b) Mord und Totschlag	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	1	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	11	8	3	28	8	—	—	—	—	5	5	4
22. And. ben. Todesursach.	75	8	19	4	27	1	10	9	141	23	125	9	31	5	29	6	16
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	10	2	—	—	—	—	3	3	16	3	5	1	5	1	4	1	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 61 178. — [2]) 93 773. — [3]) 34 432. — [4]) 76 863. — davon in Städten: [1]) 2 590. — davon in Städten: [1]) 395. — [2]) 1 045. — [4]) 447. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 64. —

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Merseburg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Weißenfels[3]) Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Weißenfels[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
565	1 547	546	139	33	68	41	96	145	523	341	60	90	19	146	56	182	391	1 206	234	
—	94	39	33	5	—	—	—	—	38	57	13	14	5	—	—	—	—	71	18	1.
197	197	48	—	—	—	—	—	32	32	—	—	—	—	—	—	—	168	168	25	2.
—	5	3	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	5	4	—	9	3	3.
—	4	2	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	4	2	—	6	3	
—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	4.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	5	3	5.
—	14	4	2	—	10	1	—	—	13	1	—	—	—	11	—	—	—	12	1	6.
—	16	6	2	—	2	—	—	—	4	22	3	1	—	18	—	—	—	41	6	7.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
4	5	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	4	—	10a.
1	1	—	1	—	—	1	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
15	135	53	1	—	2	16	21	3	43	2	—	—	—	8	15	28	5	58	12	11.
50	140	40	3	1	15	1	5	2	27	15	4	3	—	16	1	16	19	70	16	12.
7	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	7	11	7	13.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	14.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	88	41	3	—	1	2	7	12	25	16	4	2	—	8	3	18	28	75	19	15.
90	153	79	3	2	6	6	14	42	73	1	1	—	—	6	9	20	43	79	14	16.
34	56	18	1	—	—	1	4	15	21	7	1	2	—	2	1	14	39	65	16	17a.
12	68	14	1	—	13	3	2	3	22	4	—	1	—	9	4	7	7	32	3	b.
27	169	90	50	14	4	2	6	4	80	39	17	11	7	13	—	8	21	92	28	18.
9	89	64	31	9	3	—	—	—	43	30	16	8	5	7	—	—	1	46	22	a.
—	31	15	18	5	—	—	—	—	23	5	—	2	1	2	—	—	1	10	1	b.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	c.
13	34	15	2	—	1	—	5	2	10	1	—	—	—	2	1	5	6	15	—	19.
27	49	25	—	—	—	—	6	13	19	—	—	—	—	—	—	25	21	46	19	20a.
2	4	4	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	b.
8	32	16	—	—	—	3	9	3	15	—	—	—	—	1	4	7	9	21	4	21a.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	18	9	—	—	3	2	3	1	9	—	—	—	—	13	10	11	2	36	6	c.
20	227	29	35	10	8	—	8	8	69	163	15	52	5	29	2	9	6	261	25	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	
5	21	5	2	1	1	—	2	3	10	6	1	4	2	3	—	4	7	24	7	23.

[2]) 14 742. — [3]) 38 268. — [4]) 13 003. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 810. — [2]) 2 652. — [3]) 892. — [2]) 70. — [3]) 28. — [4]) 64. — davon in Städten: [1]) 16. — [2]) 31. — [4]) 16.

Todesursachen.	Naumburg[1]) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Zeitz[2]) – Gestorbene im Alter – b. 1 Jahr – eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.	82	50	11	9	42	46	150	291	623	461	94	19	64	46	117	156	496
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	17	11	2	2	—	—	—	—	19	13	25	2	—	—	—	—	27
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	60	60	27	—	—	—	—	—	20	20
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	1	—	4	4	—	—	—	1	5	—	6
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	4	—	5
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	—	—	2	1	—	—	3
5. Masern und Röteln	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	3	—	—	7	1	—	—	8
7. Keuchhusten	5	5	—	—	2	—	—	—	7	6	1	—	2	—	—	—	3
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	1	1	—	—	3	2	—	—	3	—	1	—	4
11. Tuberkulose	1	1	1	1	8	21	25	4	60	54	1	1	7	21	25	7	62
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	2	1	1	6	3	8	23	46	35	9	—	10	4	10	14	47
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	7	8	7	1	—	1	—	1	—	3
14. And. übertragb. Krankh.	3	3	2	2	—	—	—	—	5	5	1	1	—	1	—	—	3
dar.: Vener. Krankheit.	3	3	2	2	—	—	—	—	5	5	1	1	—	—	—	—	2
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	1	—	2	2	7	25	39	25	4	3	5	1	3	15	31
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	3	3	22	72	101	77	2	—	3	5	19	25	54
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	4	23	28	20	—	—	—	—	3	18	21
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	3	1	—	5	—	10	7	26	22	2	—	5	—	4	6	17
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	19	14	2	2	3	3	14	13	54	42	28	11	9	3	11	10	72
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	13	9	1	1	—	1	1	1	17	12	18	6	4	—	1	5	34
b) Brechdurchfall	5	5	1	1	—	—	—	—	6	6	10	5	—	—	—	—	15
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	—	2	—	4	4	—	—	2	1	1	—	4
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	9	5	14	13	—	—	—	2	3	8	13
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	19	29	48	43	—	—	—	1	16	19	36
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	3	2	6	6	—	—	1	—	1	4	6
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	15	8	29	17	—	—	—	—	2	2	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	2	8	5	17	13	—	—	1	2	5	4	12
22. And. ben. Todesursach.	24	9	1	1	1	1	5	6	38	20	17	1	6	2	6	4	36
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	1	1	1	—	5

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 42 401. — [2]) 33 893. — [3]) 36 471. — [4]) 1 326 625. — davon in [4]) 36 814. — davon in Städten: [1]) 582. — [4]) 14 878. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 25. — [2]) 34

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise d. R.-B. **Merseburg** — Landkreis Zeitz (nur Land)[3]) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Regierungsbezirk **Merseburg**: [4]) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
157	36	66	31	66	155	511	4 651	1 806	1 079	489	2 252	1 309	3 923	7 306	20 527	9 492	
25	3	—	—	—	—	28	1 018	439	217	97	—	—	—	—	1 235	536	1.
—	—	—	—	—	67	67	—	—	—	—	—	—	—	2 588	2 588	696	2.
—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	62	62	—	124	84	3.
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	35	31	—	66	49	
—	—	1	—	—	—	1	3	—	—	—	115	9	2	—	129	49	4.
1	—	2	—	—	—	3	21	10	1	—	56	—	—	—	78	37	5.
—	—	4	—	—	—	4	22	16	2	2	233	11	2	—	270	126	6.
9	1	2	—	—	—	12	171	48	24	11	112	—	—	1	308	101	7.
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	6	11	13	3	33	21	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	9.
—	—	—	—	—	—	—	9	4	—	—	2	3	14	15	43	28	10a.
—	—	—	—	—	1	1	13	8	2	1	11	14	23	9	72	49	b.
—	—	6	13	12	7	38	62	19	17	8	187	439	630	217	1 552	911	11.
8	—	9	2	6	9	34	280	145	54	32	344	80	356	482	1 596	764	12.
—	—	1	—	1	2	4	15	9	2	2	14	7	29	110	177	78	13.
1	—	—	—	—	—	1	16	12	12	11	5	4	7	—	44	37	14.
—	—	—	—	—	—	—	11	11	11	11	1	2	5	—	30	30	
7	—	4	—	4	11	26	182	90	42	28	119	58	254	480	1 135	528	15.
3	—	—	2	8	12	25	110	47	17	8	108	134	595	1 150	2 114	1 217	16.
—	—	1	—	3	15	19	54	8	7	—	16	5	206	604	892	441	17a.
9	4	8	—	2	2	25	84	42	17	8	145	48	168	93	555	293	b
11	4	6	1	6	10	38	996	611	280	198	208	63	289	331	2 168	1 235	18.
5	2	3	1	—	2	13	592	406	161	129	100	7	20	38	918	617	a.
5	2	1	—	—	—	8	362	192	112	66	40	1	1	3	519	275	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	21	21	7	72	53	c.
—	—	2	1	2	2	7	11	4	1	—	38	34	142	149	375	225	19.
—	—	—	—	7	4	11	—	—	1	1	2	5	433	569	1 010	702	20a.
—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	13	18	68	31	133	119	b.
—	—	1	7	5	5	18	—	—	—	—	6	122	199	103	431	220	21a
—	—	—	—	—	—	—	2	1	9	4	3	4	4	1	24	13	
—	—	5	1	4	2	12	10	6	—	—	132	117	165	65	492	259	c
81	24	13	1	5	5	129	1 468	263	344	71	342	48	209	189	2 600	644	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	1	9	7	
2	—	—	—	1	1	4	101	22	30	7	35	13	51	116	347	77	23.

Städten: [1]) 30 576. — [4]) 592 355. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 890. — [2]) 806. — [3]) 1 154. —
— [3]) 35. — [4]) 1 135. — davon in Städten: [1]) 18. — [4]) 453.

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt: Stadtkreis Nordhausen[1]) Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Grafschaft Hohenstein[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	79	18	57	44	116	189	503	179	37	19	7	101	38	142	277	758	22[illegible]
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	28	2	—	—	—	—	30	32	17	5	3	—	—	—	—	37	20
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	53	53	—	—	—	—	—	—	—	130	130	32
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	—	5	3
darunt: Kindbettfieber	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2
4. Scharlach	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1
5. Masern und Röteln	1	—	4	—	—	—	5	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1
6. Diphtherie und Krupp	—	—	6	—	—	1	7	1	1	—	—	16	—	—	—	17	3
7. Keuchhusten	1	1	1	—	—	—	3	4	1	—	—	1	—	—	—	5	1
8. Typhus	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2
11. Tuberkulose	—	—	7	17	22	3	49	2	—	—	—	13	12	15	7	49	14
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	1	9	—	5	16	36	17	2	—	—	22	1	21	25	87	27
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	5	7	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	—	3	3	12	22	6	3	—	—	4	2	14	12	38	16
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	3	6	19	44	74	11	1	2	1	5	3	16	27	64	31
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	6	15	22	1	—	—	—	—	—	9	14	24	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems	11	2	9	3	3	3	31	5	—	—	—	9	4	3	3	24	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	16	5	11	6	13	7	58	10	2	2	—	7	2	10	10	41	15
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	14	5	3	—	—	—	22	5	—	—	—	1	—	—	1	7	—
b) Brechdurchfall	1	—	—	—	—	—	1	5	2	1	—	1	—	—	—	7	2
c) Blinddarmentzünd.	—	—	6	2	2	—	10	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	3	6	9	—	—	—	—	1	2	7	5	15	4
20. a) Krebskrankheit	1	—	—	1	26	21	49	—	—	—	—	—	—	12	19	31	12
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	4	3	8	—	—	—	—	—	3	5	1	9	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	1	3	—	6	—	—	—	—	5	3	12	4	25	7
22. And. ben. Todesursach.	8	4	4	1	5	3	25	87	9	9	2	15	2	10	14	137	23
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	3	—	2	1	—	7	2	—	—	—	—	1	1	1	5	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 33 413. — [2]) 50 737. — [3]) 45 821. — [4]) 42 941. — davon in Städten [4]) 1 390. — davon in Städten: [2]) 343. — [3]) 58. — [4]) 330. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 20. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Erfurt**: Worbis[3]) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Heiligenstadt[4]) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
192	3	8	—	109	66	132	271	778	33	149	40	10	5	107	63	139	272	740	224	
45	1	1	—	—	—	—	—	46	1	50	15	1	—	—	—	—	—	51	15	1.
—	—	—	—	—	—	—	127	127	6	—	—	—	—	—	—	—	132	132	28	2.
—	—	—	—	—	3	5	—	8	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	5	—	1	—	6	1	—	—	—	—	4	—	—	—	4	3	4.
2	—	—	—	5	—	—	—	7	—	2	1	1	1	11	—	—	—	14	13	5.
—	—	—	—	12	1	1	—	14	3	—	—	1	—	8	—	—	—	9	2	6.
17	—	—	—	—	—	—	—	17	—	9	4	2	2	3	—	—	—	14	9	7.
—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	2	3	—	—	5	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10a.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	b.
2	—	—	—	5	32	18	2	59	1	7	—	—	—	14	36	16	9	82	18	11.
14	—	—	—	22	5	19	29	89	—	12	3	—	—	15	3	20	21	71	22	12.
—	—	—	—	1	1	—	5	7	—	1	—	—	—	—	1	1	4	7	1	13.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	8	2	10	14	39	—	6	1	—	—	5	6	15	10	42	16	15.
9	1	—	—	8	3	13	23	56	11	1	1	—	—	5	3	16	24	49	19	16.
2	—	—	—	—	—	10	14	26	2	7	3	—	—	—	—	6	22	35	10	17a.
1	—	—	—	11	4	4	4	24	1	2	1	—	—	16	2	7	3	30	9	b.
15	—	1	—	5	3	8	13	45	1	11	1	2	2	9	3	14	12	51	17	18.
8	—	—	—	2	—	1	1	12	—	6	1	—	—	1	—	—	1	8	1	a.
7	—	1	—	1	—	—	—	9	—	5	—	2	2	—	—	—	—	7	2	b.
—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	—	2	—	5	5	c.
1	—	—	—	1	1	1	4	8	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8	3	19.
—	—	—	—	—	—	16	14	30	—	—	—	—	—	—	1	16	14	31	12	20a.
1	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	b.
—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	21a.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	4	5	4	1	14	1	—	—	—	—	3	1	7	2	13	5	c.
63	1	4	—	20	2	10	13	112	2	35	9	3	—	10	3	10	14	75	14	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	2	—	2	2	5	7	32	1	5	—	—	—	1	—	—	—	6	—	23.

[2]) 14 714. — [3]) 2 213. — [4]) 12 677. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 754. — [2]) 1 498. — [3]) 1 481. — [2]) 40. — [3]) 32. — [4]) 31. — davon in Städten: [2]) 11. — [3]) 2. — [4]) 5.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Erfurt**:																
	Stadtkr. Mühlhausen i. Th.[1])							Landkreis Mühlhausen[2])									
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	b. 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	66	13	44	42	81	177	423	130	13	10	1	66	53	89	266	614	44
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	16	4	—	—	—	—	20	25	2	1	—	—	—	—	—	26	2
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	68	68	—	—	—	—	—	—	—	126	126	8
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	6	—	—	—	6	—	—	2	—	12	1	—	—	15	—
7. Keuchhusten	2	—	—	—	—	—	2	6	1	—	—	2	—	—	—	8	1
8 Typhus	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
11. Tuberkulose	2	—	6	20	14	1	43	3	1	—	—	5	15	15	4	42	4
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	1	7	—	6	14	36	5	1	1	—	5	6	8	21	46	10
13. Influenza	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	10	—	5	—	4	9	28	10	3	1	1	7	6	8	17	49	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	1	1	23	36	64	7	3	—	—	6	5	10	25	53	4
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	2	13	15	10	—	1	—	—	2	4	18	35	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	1	1	—	1	—	7	—	—	—	—	10	4	1	4	19	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	10	3	6	5	8	6	38	8	2	—	—	3	5	16	20	52	2
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	7	2	2	—	—	1	12	2	1	—	—	1	1	2	—	6	1
b) Brechdurchfall . . .	2	1	—	—	—	—	3	5	1	—	—	—	—	—	—	5	1
c) Blinddarmentzünd. .	—	—	3	2	—	1	6	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	5	6	11	—	—	—	—	—	1	3	4	8	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	9	14	23	—	—	—	—	—	1	9	9	19	—
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	1	2	6	—	—	—	—	—	1	6	2	9	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	—	—	5	3	3	2	13	1	—	—	—	4	1	1	3	10	1
22. And. ben. Todesursach.	12	3	3	2	2	4	26	54	—	3	—	9	2	5	8	81	3
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	2	7	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 35 323. — [2]) 38 087. — [3]) 38 969. — [4]) 25 071. — davon in Städten: — [4]) 733. — davon in Städten: [2]) 89. — [3]) 412. — [4]) 337. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 24. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Erfurt**:																				
Langensalza[3])										Weißensee[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
116	55	17	16	50	37	103	247	570	256	109	51	20	7	46	37	55	186	453	186	
27	16	7	7	—	—	—	—	34	23	19	10	4	1	—	—	—	—	23	11	1.
—	—	—	—	—	—	—	95	95	30	—	—	—	—	—	—	—	95	95	47	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.
3	3	—	—	3	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	8	2	—	—	10	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	6.
4	2	—	—	3	—	—	—	7	3	4	3	—	—	1	—	—	—	5	3	7.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
2	1	—	—	—	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	—	—	4	16	21	9	51	32	1	—	—	—	6	17	6	2	32	12	11.
10	6	1	1	7	1	7	13	39	13	9	2	—	—	6	2	4	10	31	8	12.
—	—	—	—	—	—	3	4	7	1	—	—	—	—	—	—	3	8	11	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	3	2	1	5	—	6	17	37	13	1	—	—	—	1	1	6	6	15	4	15.
9	3	1	1	4	2	15	29	60	34	6	2	—	—	2	3	6	16	33	12	16.
2	—	—	—	—	1	7	19	29	11	6	1	1	—	1	—	4	10	22	9	17a.
6	3	1	1	5	4	5	1	22	10	1	1	1	—	7	3	2	2	16	7	b.
21	16	5	5	8	4	11	14	63	35	12	8	3	2	8	4	7	15	49	19	18.
17	12	5	5	5	—	—	4	31	22	5	1	2	1	5	—	—	1	13	3	a.
4	4	—	—	—	—	—	—	4	4	7	7	—	—	1	1	—	—	9	8	b.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	c.
—	—	—	—	—	2	2	7	11	2	—	—	—	—	—	—	3	3	6	3	19.
—	—	—	—	—	—	12	18	30	13	—	—	—	—	—	—	4	7	11	6	20a.
—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
—	—	—	—	—	3	3	3	9	3	—	—	—	—	—	1	1	2	4	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	b.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	2	7	3	c.
23	2	—	—	2	1	7	14	47	15	45	23	9	4	8	—	6	6	74	31	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	2	—	—	—	—	2	8	1	23.

[2]) 2 491. — [3]) 16 511. — [4]) 11 132. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 798. — [2]) 1 169. — [3]) 972.
[2]) 38. — [3]) 28. — [4]) 22. — davon in Städten: [2]) 7. — [3]) 14. — [4]) 7.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Erfurt:													
	Stadtkreis Erfurt [1]							Landkreis Erfurt (nur Land) [2]						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
	eheliche	uneheliche						eheliche	uneheliche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	329	107	267	143	385	572	1 803	88	22	56	26	64	171	427
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	63	22	—	—	—	—	85	25	7	—	—	—	—	32
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	113	113	—	—	—	—	—	78	78
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	7	8	—	15	—	—	—	—	1	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	5	2	—	7	—	—	—	—	1	—	1
4. Scharlach	—	—	3	—	—	—	3	—	—	1	1	—	—	2
5. Masern und Röteln	1	—	2	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1
6. Diphtherie und Krupp	10	—	100	1	2	—	113	—	—	15	—	—	—	15
7. Keuchhusten	9	2	8	—	—	—	19	2	—	—	—	—	—	2
8. Typhus	1	—	1	2	1	—	5	—	—	1	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	4	1	1	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	3	4	1	—	9	2	—	—	—	—	1	3
11. Tuberkulose	2	2	19	66	81	11	181	2	—	6	9	9	3	29
12. Lungenentz. (Pneumonie)	32	5	40	8	41	51	177	7	—	7	2	9	11	36
13. Influenza	—	—	—	1	5	11	17	1	—	1	—	3	4	9
14. And. übertragb. Krankh.	3	1	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	3	1	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	34	9	9	2	12	38	104	1	—	—	1	3	10	15
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	1	11	8	49	151	229	4	—	7	5	13	20	49
17. a) Gehirnschlag	2	—	1	—	17	39	59	7	1	1	—	—	11	20
b) Andere Krankh. des Nervensystems	10	1	19	4	20	11	65	4	1	5	1	1	2	14
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	104	49	17	7	28	29	234	10	7	5	2	6	2	32
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	80	39	8	—	3	9	139	6	6	3	1	—	—	16
b) Brechdurchfall	19	10	2	—	—	1	32	3	1	2	—	—	—	6
c) Blinddarmentzünd.	—	—	3	3	8	2	16	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	5	3	13	18	40	—	—	—	—	3	1	4
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	1	34	58	93	—	—	—		6	8	14
b) And. Neubildungen	—	—	1	3	15	2	21	—	—	—	1	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	1	11	19	9	40	—	—	—	3	8	4	15
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	8	7	10	4	31	—	—	—	—	—	1	1
22. And. ben. Todesursach.	41	12	18	7	24	25	127	23	5	5	1	2	14	50
darunter:														
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	1	—	—	2	1	5	—	1	1	—	—	1	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 128 184. — [2]) 26 515. — [3]) 19 680. — [4]) 56 443. — davon in Städten: davon in Städten: [3]) 153. — [4]) 404. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 98. — [2]) 24. — [3]) 6.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Erfurt:**																				
Ziegenrück[3])										Schleusingen[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
51	13	9	5	25	13	53	121	272	101	132	28	28	9	92	40	138	323	753	253	
11	5	1	1	—	—	—	—	12	6	27	7	8	2	—	—	—	—	35	9	1.
—	—	—	—	—	—	—	47	47	17	—	—	—	—	—	—	—	128	128	37	2.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	5	—	—	—	6	2	4.
2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	14	1	—	—	15	4	6.
—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	10	3	—	—	3	—	—	—	13	3	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
1	1	—	—	1	2	4	1	9	4	1	—	—	—	3	12	19	7	42	15	11.
5	1	—	—	6	1	5	11	28	12	12	3	4	—	17	2	22	21	78	20	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	7	12	4	13.
—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	14.
—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	1	1	3	4	10	1	5	1	—	—	6	3	7	12	33	13	15.
1	—	—	—	2	3	14	30	50	23	4	—	1	—	7	4	27	52	95	49	16.
—	—	—	—	—	—	2	7	9	1	—	—	—	—	1	—	11	34	46	14	17a.
—	—	—	—	2	1	3	2	8	4	1	—	1	1	3	1	4	4	14	8	b.
2	—	2	1	—	1	6	7	18	6	7	1	3	2	6	8	9	21	54	19	18.
1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	2	2	1	1	3	11	5	a.
1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	4	1	—	—	—	1	—	—	5	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	c.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	4	8	14	5	19.
—	—	—	—	—	1	6	6	13	7	—	—	—	—	—	—	5	6	11	3	20a.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
—	—	—	—	—	1	3	1	5	1	—	—	—	—	—	3	8	3	14	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	b.
1	1	—	—	2	1	1	—	5	2	—	—	—	—	5	—	6	4	15	10	c.
24	4	4	2	5	1	2	3	39	10	58	12	11	4	20	—	8	15	112	31	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	1	—	—	—	—	1	4	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	—	23.

[3]) 5 189. — [4]) 19 207. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 3 226. — [2]) 737. — [3]) 526. — [4]) 1 564. — — [4]) 49. — davon in Städten: [3]) 3. — [4]) 18.



Todesursachen.	Regierungsbezirk Erfurt[1])									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	1 620	714	281	188	1 020	602	1 497	3 072	8 094	4 054
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	368	180	63	42	—	—	—	—	431	222
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 192	1 192	439
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	20	24	—	44	24
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	10	8	—	18	11
4. Scharlach	1	—	—	—	27	3	1	—	32	16
5. Masern und Röteln . .	12	6	2	2	29	—	—	—	43	28
6. Diphtherie und Krupp	12	12	3	—	198	6	3	1	223	146
7. Keuchhusten	68	26	5	5	24	—	—	—	97	44
8. Typhus	1	1	—	—	5	13	4	—	23	17
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	5	4	1	1	1	1	—	2	10	8
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	5	2	—	—	4	8	10	3	30	21
11. Tuberkulose	24	6	2	2	89	254	240	59	668	373
12. Lungenentz. (Pneumonie)	136	63	13	8	163	31	167	243	754	361
13. Influenza	4	1	—	—	3	3	21	52	83	30
14. And. übertragb. Krankh.	7	5	2	2	2	—	1	—	12	10
dar.: Vener. Krankheit.	3	3	2	2	—	—	1	—	6	6
15. Krankh. d. Atmungsorg.	90	59	12	11	51	27	91	161	432	222
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	65	24	6	4	61	46	221	477	876	550
17. a) Gehirnschlag	38	7	3	—	4	3	78	216	342	152
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	45	30	8	6	97	31	54	39	274	146
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	226	160	82	69	85	50	136	156	735	444
darunter:										
a) Mag.-u Darmkatarrh	153	116	62	54	33	3	7	21	279	205
b) Brechdurchfall . . .	63	37	17	14	7	2	—	1	90	55
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	18	10	16	6	50	40
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	2	1	—	—	7	11	52	63	135	79
20. a) Krebskrankheit . . .	1	1	—	—	—	5	155	194	355	218
b) And Neubildungen	2	—	—	—	2	5	23	9	41	32
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	30	62	32	125	66
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	2	3	4	1	10	6
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	3	2	1	1	39	25	49	23	141	79
22. And. ben. Todesursach.	473	121	67	31	119	22	91	133	905	307
darunter:										
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	7	1	8	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	32	3	11	4	7	5	10	16	81	14

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 541 184. — [2]) 64 665. — [3]) 33 079. — davon in Städten: [1]) 281 054. Städten: [1]) 6 904. — [2]) 327. — [3]) 213. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 412. — [2]) 57. — [3]) 21. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig:																				
Hadersleben[2])										Apenrade[3])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
137	44	18	7	78	52	116	369	770	248	87	20	10	1	44	34	84	232	491	168	
37	13	7	4	—	—	—	—	44	17	19	3	3	—	—	—	—	—	22	3	1.
—	—	—	—	—	—	—	142	142	34	—	—	—	—	—	—	—	80	80	13	2.
—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	3.
—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	
—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5.
1	—	—	—	4	1	—	—	6	2	—	—	—	—	4	—	—	—	4	2	6.
4	2	—	—	1	—	—	—	5	3	6	—	—	—	2	—	—	—	8	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	1	2	—	1	4	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	b.
4	1	—	—	11	24	31	16	86	34	—	—	—	—	5	16	13	6	40	12	11.
13	3	2	1	10	2	5	26	58	21	8	3	—	—	10	3	13	18	52	27	12.
—	—	—	—	1	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	7	7	5	13.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	3	3	—	5	1	5	21	40	15	4	1	1	—	3	1	5	13	27	5	15.
13	4	—	—	4	6	12	46	81	25	7	1	1	—	1	—	10	30	49	16	16.
4	—	1	—	3	1	4	24	37	10	8	—	1	—	2	1	3	24	39	14	17a.
3	—	—	—	14	—	4	5	26	9	2	1	—	—	7	6	3	5	23	13	b.
24	14	1	—	6	2	9	12	54	22	13	8	2	1	2	1	6	4	28	19	18.
17	10	1	—	2	—	—	1	21	11	6	4	—	—	—	—	—	—	6	4	a.
6	3	—	—	—	—	—	—	6	3	6	4	1	1	—	—	—	—	7	5	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	3	c.
—	—	—	—	1	1	8	10	20	7	1	—	—	—	—	—	6	2	9	8	19.
—	—	—	—	—	1	16	33	50	22	—	—	—	—	—	—	8	21	29	13	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	3	—	1	4	2	—	—	—	—	—	2	4	2	8	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	6	3	6	3	18	5	—	—	—	—	3	2	8	2	15	5	c.
15	4	2	1	4	2	8	9	40	12	11	1	—	—	1	1	3	12	28	7	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	2	1	4	—	5	16	40	1	7	1	2	—	2	—	1	6	18	2	23.

— [2]) 14 106. — [3]) 8 005. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 14 848. — [2]) 1 810. — [3]) 952. — davon in davon in Städten: [1]) 209. — [2]) 13. — [3]) 6.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**:																
	Sonderburg[1])										Stadtkreis Flensburg[2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			b. 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	uneheliche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	106	27	26	11	51	42	74	295	594	183	175	35	108	81	215	304	918
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	22	4	10	4	—	—	—	—	32	8	58	9	—	—	—	—	67
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	95	95	17	—	—	—	—	—	67	67
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	—	—	—	3	4	—	7
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	4	—	6
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	12	—	—	—	14
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	4	—	—	—	5	2	—	—	9	—	—	—	9
7. Keuchhusten	9	2	—	—	3	—	—	—	12	2	15	—	8	—	—	—	23
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	4	6	10
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	1	—	—	—	2	—	—	4	3	1	—	3	2	2	2	10
11. Tuberkulose	1	—	—	—	7	14	18	9	49	18	3	1	16	26	40	6	92
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	3	—	—	12	3	7	22	63	19	17	4	13	3	8	27	72
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	1	4	6	1	—	—	—	—	3	3	6
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	1	1	3	—	3	—	2	—	—	—	5
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	1	—	—	—	4
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	1	1	3	2	4	18	33	11	9	2	5	3	3	16	38
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	3	2	1	2	3	18	56	88	31	5	2	4	6	31	82	130
17. a) Gehirnschlag	6	1	3	1	—	1	3	27	40	14	—	—	—	—	10	29	39
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	3	3	2	5	13	5	8	—	8	3	8	4	31
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	11	5	4	2	2	2	3	3	25	13	39	10	8	11	24	7	99
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	8	4	3	1	1	—	—	1	13	5	27	5	2	—	—	2	36
b) Brechdurchfall	1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	10	4	3	—	—	—	17
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	1	8
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	1	—	1	4	7	2	2	—	—	1	3	4	10
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	3	21	24	8	—	—	—	—	33	36	69
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	2	2	5	4	—	—	1	1	7	3	12
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	6	3	1	10	5	—	—	—	5	5	—	10
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	1	3	10	3	—	1	8	10	12	2	33
22. And. ben. Todesursach.	7	2	2	—	3	1	2	6	21	6	10	4	8	3	16	8	49
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	3	3	1	5	2	1	18	40	4	3	2	1	—	—	2	8

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 41 366. — [2]) 62 252. — [3]) 44 947. — [4]) 72 758. — davon in Städten [3]) 1 206. — [4]) 1 900. — davon in Städten: [1]) 266. — [3]) 29. — [4]) 543. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig:**

Landkreis Flensburg[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schleswig[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
119	4	17	—	57	40	90	305	628	14	195	57	32	14	119	87	241	535	1 209	505	
43	2	5	—	—	—	—	—	48	2	50	14	12	8	—	—	—	—	62	22	1.
—	—	—	—	—	—	—	93	93	5	—	—	—	—	—	—	—	174	174	49	2.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	3.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4	2	4.
2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	1	—	5	—	—	—	9	5	5.
—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	8	—	—	—	8	4	6.
8	—	1	—	6	—	—	—	15	—	5	—	—	—	5	—	—	—	10	4	7.
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	4	1	—	—	5	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	3	5	5	10a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	b.
2	—	—	—	10	18	19	12	61	—	1	—	1	—	19	29	44	9	103	43	11.
11	—	1	—	5	1	6	39	63	2	24	8	4	1	17	5	21	49	120	48	12.
1	—	—	—	1	—	—	6	8	—	—	—	—	—	1	—	2	12	15	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
7	—	—	—	3	2	1	17	30	—	9	4	2	1	14	5	11	36	77	47	15.
7	2	2	—	5	6	18	47	85	4	5	3	3	1	7	8	34	88	145	65	16.
10	—	1	—	2	—	3	31	47	—	30	—	—	—	—	—	12	47	89	26	17a.
4	—	—	—	7	2	3	4	20	—	1	—	1	—	12	7	31	12	64	42	b.
11	—	3	—	3	3	3	4	27	1	39	19	6	2	7	5	12	18	87	47	18.
9	—	2	—	1	—	—	—	12	—	28	12	5	1	4	1	3	3	44	23	a.
1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	9	6	1	1	—	—	—	—	10	7	b.
—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	1	1	4	3	c.
—	—	—	—	1	—	2	4	7	—	1	1	—	—	1	1	9	6	18	7	19.
—	—	—	—	—	—	10	20	30	—	—	—	—	—	—	—	23	43	66	29	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	7	7	b.
—	—	—	—	—	2	7	3	12	—	—	—	—	—	—	3	10	6	19	6	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	—	—	3	3	5	4	16	—	1	—	—	—	7	5	7	2	22	8	c.
3	—	3	—	5	1	8	5	25	—	18	4	2	1	7	11	14	18	70	26	22.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	4	
9	—	1	—	1	2	3	12	28	—	8	2	—	—	2	—	3	9	22	2	23.

[1]) 13 230. — [3]) 1 622. — [4]) 25 885. — **Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 051. — [2]) 1 542. —**
[1]) 24. — [2]) 54. — [3]) 31. — [4]) 54. — davon in Städten: [1]) 12. — [4]) 16.

Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**: Eckernförde[1]) – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Eiderstedt[2]) – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	130	20	27	5	46	47	101	217	569	109	34	13	2	—	17	4	49
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	33	2	8	—	—	—	—	—	41	2	9	6	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	73	73	18	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	2	—	—	6	1	—	—	—	—	1	—	—
7. Keuchhusten	5	1	—	—	5	—	—	—	10	1	3	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	1	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	—	—	—	3	12	22	4	43	5	—	—	—	—	3	4	6
12. Lungenentz. (Pneumonie)	20	1	2	2	8	2	9	22	63	6	4	1	—	—	1	—	7
13. Influenza	4	2	—	—	1	1	4	17	27	15	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	1	2	—	3	2	3	12	28	4	3	—	1	—	—	—	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	2	2	—	2	3	12	29	57	12	—	—	—	—	—	—	7
17. a) Gehirnschlag	5	—	—	—	—	—	5	15	25	1	1	—	—	—	—	—	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	1	—	4	1	2	1	9	3	2	—	—	—	4	—	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	23	8	7	3	1	4	5	8	48	11	2	2	—	—	2	—	5
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	14	3	3	1	1	—	1	—	19	4	2	2	—	—	1	—	—
b) Brechdurchfall	9	5	4	2	—	—	—	—	13	7	—	—	—	—	—	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	—	3	1	6	4	—	—	—	—	—	—	4
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	11	19	30	5	—	—	—	—	—	—	8
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	7	5	4	16	4	—	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	9	5	2	22	5	—	—	—	—	4	—	3
22. And. ben. Todesursach.	18	2	2	—	3	3	9	5	40	7	5	1	1	—	—	—	2
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	1	—	1	1	3	3	13	—	5	3	—	—	1	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 46 720. — [2]) 14 218 — [3]) 41 526. — [4]) 60 024. — davon in Städten: [3]) 1 137. — [4]) 1 695. — davon in Städten: [1]) 155. — [2]) 95. — [3]) 290. — [4]) 309. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Husum[3] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Tondern[4] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
120	228	83	109	26	8	1	49	36	109	292	605	181	145	30	14	3	102	67	123	377	831	177	
—	9	6	39	8	5	—	—	—	—	—	44	8	32	8	4	1	—	—	—	—	36	9	1.
31	31	10	—	—	—	—	—	—	—	91	91	30	–	—	—	—	—	—	—	142	142	29	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	3	3	—	6	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	3	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	4.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	5	—	—	—	8	—	5.
—	1	1	1	—	—	—	4	1	—	—	6	1	1	1	—	—	10	2	—	—	13	4	6.
—	3	—	3	1	—	—	6	—	—	—	9	4	11	—	2	—	5	—	—	—	18	1	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	b.
4	17	5	1	—	—	—	3	17	20	7	48	20	2	—	—	—	12	27	35	10	86	21	11.
9	21	7	11	1	—	—	5	—	5	13	34	5	10	3	1	—	14	2	13	35	75	9	12.
3	3	1	—	—	—	—	—	—	2	8	10	5	1	1	—	—	—	—	1	10	12	2	13.
—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	8	1	7	6	—	—	4	—	1	5	17	8	11	5	1	1	7	—	4	20	43	13	15.
13	20	6	4	—	—	—	2	2	15	49	72	20	7	1	—	—	6	4	16	42	75	23	16.
20	24	7	10	—	1	—	—	—	11	48	70	12	2	—	—	—	1	1	8	28	40	3	17a.
1	10	4	5	4	1	1	6	3	7	3	25	12	1	—	—	—	13	4	3	6	27	8	b.
6	15	11	8	1	—	—	3	—	8	8	27	13	22	5	3	1	6	2	4	13	50	15	18.
2	5	4	3	—	—	—	1	—	—	1	5	2	16	5	2	1	2	—	—	—	20	7	a.
—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	b.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
9	13	4	1	—	—	—	1	1	2	7	12	3	—	—	—	—	—	2	4	3	9	2	19.
7	15	7	—	—	—	—	—	—	15	25	40	17	—	—	—	—	—	—	8	30	38	5	20a.
—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	1	—	—	—	—	1	1	2	4	8	5	b.
5	5	4	—	—	—	—	—	2	8	4	14	2	—	—	—	—	—	5	7	4	17	5	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	b.
2	11	2	—	—	—	—	2	2	9	3	18	5	2	2	—	—	7	9	7	4	30	9	c.
2	10	2	13	3	1	—	4	4	—	15	37	7	22	2	1	—	4	3	1	8	39	4	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
3	10	5	5	1	—	—	1	1	—	4	11	2	18	2	1	—	6	2	7	18	53	6	23.

[1]) 6711. — [2]) 4527. — [3]) 12394. — [4]) 11711. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1207. — [2]) 326. —
haupt: [1]) 23. — [2]) 16. — [3]) 38. — [4]) 57. — davon in Städten: [1]) 4. — [2]) 7. — [3]) 12. — [4]) 18.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**: Oldenburg[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Plön[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	106	17	38	10	73	47	142	327	733	298	132	21	39	7	52	38	101
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	35	4	9	3	—	—	—	—	44	7	34	1	14	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	102	102	40	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	1	—	6	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	9	—	—	—	9	5	—	—	—	—	7	—	—
7. Keuchhusten	7	1	2	—	11	—	—	—	20	2	8	1	1	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	1	1	1	1	2	2	8	6	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	7	20	16	7	50	24	—	—	—	—	6	17	22
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	1	4	—	7	3	13	31	65	24	13	3	2	—	—	1	6
13. Influenza	—	—	1	—	—	—	2	16	19	8	1	1	—	—	1	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	4	2	5	24	37	19	5	1	1	—	—	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	1	6	3	—	—	22	53	86	44	5	2	—	—	3	4	15
17. a) Gehirnschlag	4	—	3	1	1	1	6	24	39	12	4	2	—	—	—	1	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	—	—	—	6	2	22	5	39	29	7	—	—	—	9	—	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	18	4	3	—	4	3	9	8	45	16	33	5	12	4	7	2	4
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	12	3	1	—	4	1	1	3	22	7	16	1	5	2	3	—	1
b) Brechdurchfall . . .	6	1	2	—	—	—	—	—	8	1	11	3	3	—	3	—	—
c) Blinddarmentzünd. .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	2	4	7	14	11	1	1	—	—	1	2	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	15	22	37	13	—	—	—	—	—	—	12
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	10	4	15	6	—	—	—	—	—	2	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	6	6	4	4	21	6	—	—	1	—	6	4	8
22. And. ben. Todesursach.	19	4	4	2	7	2	8	4	44	14	11	4	7	1	7	1	4
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	2	4	—	1	1	3	12	23	10	10	—	1	—	4	2	5

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 43 392. — [2]) 49 745. — [3]) 220 870. — [4]) 35 542. — davon in Städten: davon in Städten: [1]) 313. — [2]) 261. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 37. — [2]) 39. — [3]) 184. — [4]) 28. —

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**: Stadtkreis Kiel[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Neumünster[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
285	647	173	445	144	273	312	703	667	2 544	133	27	46	37	100	127	470	
—	48	3	146	50	—	—	—	—	196	40	8	—	—	—	—	48	1.
64	64	11	—	—	—	—	—	72	72	—	—	—	—	—	43	43	2.
—	3	—	—	—	—	15	12	—	27	—	—	—	2	—	—	2	3.
—	—	—	—	—	—	14	9	—	23	—	—	—	2	—	—	2	
—	—	—	—	—	5	1	1	—	7	—	—	5	—	1	—	6	4.
—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	7	2	—	—	48	7	—	—	55	—	—	1	—	—	—	1	6.
—	10	1	9	—	9	—	—	—	18	6	1	1	—	—	—	8	7.
—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	1	—	—	2	3	4	10	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	1	1	3	—	4	12	6	3	28	—	—	1	—	—	1	2	b.
6	51	17	7	1	23	89	110	16	246	5	1	5	14	14	1	40	11.
27	49	11	41	19	25	19	66	94	264	17	2	10	4	18	8	59	12.
9	13	3	—	1	—	—	1	6	8	—	—	—	—	1	6	7	13.
—	—	—	5	6	2	—	2	3	18	2	1	—	—	—	—	3	14.
—	—	—	5	5	—	—	1	3	14	2	1	—	—	—	—	3	
27	35	12	29	6	10	8	20	50	123	7	—	—	—	5	4	16	15.
43	70	22	9	4	14	19	93	142	281	3	2	—	2	15	14	36	16.
25	34	14	—	—	1	1	29	59	90	4	1	—	—	6	13	24	17a.
2	21	5	8	2	35	20	50	16	131	2	—	2	1	2	5	12	b.
15	73	22	125	36	28	25	49	40	303	31	9	8	3	11	2	64	18.
4	29	8	100	32	9	—	1	4	146	19	6	3	—	—	—	28	a.
—	17	4	21	3	1	—	—	—	25	9	3	2	—	—	—	14	b.
—	1	1	—	—	3	7	3	2	15	—	—	1	1	2	—	4	c.
12	17	5	1	—	3	9	32	24	69	—	—	1	—	2	2	5	19.
25	37	18	—	—	2	—	107	82	191	—	—	1	—	8	22	31	20a.
2	6	5	—	—	10	3	20	9	42	1	—	—	—	2	1	4	b.
4	13	2	—	—	1	35	36	18	90	—	—	1	6	3	—	10	21a.
—	—	—	—	1	—	1	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	24	9	4	—	27	31	27	16	105	—	—	4	3	6	1	14	c.
7	37	10	37	11	19	13	33	11	124	11	—	3	2	3	3	22	22.
—	—	—	—	—	—	1	7	—	8	—	—	—	—	3	—	3	
12	34	—	20	7	4	—	1	2	34	4	2	3	—	3	1	13	23.

[1]) 13 014. — [2]) 11 498. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 261. — [2]) 1 320. — [3]) 5 388. — [4]) 983. — davon in Städten: [1]) 5. — [2]) 8.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Schleswig: Bordesholm (nur Land) [1]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Rendsburg [2]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	129	27	46	24	52	189	468	268	77	51	13	114	79	173	345	1 033	306
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	45	8	—	—	—	—	53	79	21	12	3	—	—	—	—	91	24
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	38	38	—	—	—	—	—	—	—	115	115	23
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	7	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3
4. Scharlach.	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
5 Masern und Röteln . .	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6 Diphtherie und Krupp	—	—	5	—	—	—	5	1	—	—	—	9	1	—	—	11	4
7. Keuchhusten	3	—	1	—	—	—	4	8	2	—	—	5	—	—	—	13	4
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	3	1	6	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	—	2	7	3
11 Tuberkulose	4	—	7	7	10	5	33	6	1	—	—	23	22	26	12	89	31
12. Lungenentz. (Pneumonie)	16	4	3	—	4	30	57	17	3	5	2	11	8	24	17	82	26
13. Influenza	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	2	—	—	4	7	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	—	5	3
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	4	3
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	1	6	—	1	8	23	18	8	2	—	9	—	3	15	47	14
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2	—	2	5	42	53	18	6	2	—	5	5	26	63	119	34
17. a) Gehirnschlag	5	2	—	—	4	11	22	14	2	2	1	3	—	10	36	65	16
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	—	3	1	1	1	11	3	1	—	—	9	3	4	2	21	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	28	5	3	1	1	11	49	43	15	13	5	6	1	6	8	77	31
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	21	5	1	—	—	3	30	26	10	7	4	5	—	2	1	41	18
b) Brechdurchfall . . .	7	—	1	—	—	—	8	13	4	6	1	1	—	—	—	20	5
c) Blinddarmentzünd. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	2	4	6	2	2	1	—	2	2	6	7	20	13
20. a) Krebskrankheit. . .	—	—	—	—	7	27	34	—	—	—	—	—	—	21	40	61	15
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	2	4	5	11	—	—	—	—	2	6	11	3	22	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	10	9	6	1	27	—	—	1	—	11	17	13	3	48	16
22. And. ben. Todesursach.	10	3	1	1	2	3	20	32	9	6	—	8	4	9	4	63	17
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	2	—	1	2	1	9	23	5	5	1	6	—	5	12	51	10

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 42 486. — [2]) 75 576. — [3]) 40 813. — [4]) 57 743. — davon i[n]
— [3]) 1 204. — [4]) 1 779. — davon in Städten: [2]) 617. — [3]) 324. — [4]) 210. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**:																				
Norderdithmarschen[3])										Süderdithmarschen[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
181	52	16	4	42	45	86	247	618	216	222	18	30	2	80	56	139	324	855	133	
50	10	3	1	—	—	—	—	53	11	51	6	8	—	—	—	—	—	59	6	1.
—	—	—	—	—	—	—	77	77	27	—	—	—	—	—	—	—	115	115	11	2.
—	—	—	—	—	2	2	—	4	3	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	3.
—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.
3	—	—	—	4	—	—	—	7	1	2	1	—	—	4	—	—	—	6	1	5.
1	1	—	—	2	—	—	—	3	2	1	—	—	—	12	3	1	—	17	5	6.
2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	15	3	—	—	6	—	—	—	21	5	7.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	—	—	—	3	14	14	10	45	12	9	—	2	—	5	14	30	4	64	7	11.
14	4	2	—	7	3	5	19	50	14	13	1	1	—	6	2	10	15	47	7	12.
—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	1	—	—	—	1	2	—	9	13	3	13.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	7	2	1	4	—	4	21	45	25	13	1	2	—	6	2	3	21	47	10	15.
4	—	1	—	2	1	17	25	50	18	4	—	1	—	7	4	19	42	77	11	16.
12	—	2	—	—	3	6	28	51	14	2	—	—	—	—	2	9	33	46	6	17a.
5	2	—	—	6	3	3	2	19	5	3	1	—	—	6	—	7	3	19	7	b.
32	20	2	1	6	1	4	12	57	33	25	2	8	1	6	4	5	11	59	12	18.
23	15	2	1	1	—	—	—	26	16	14	—	6	—	—	—	1	3	24	1	a.
5	2	—	—	2	—	—	—	7	3	10	2	1	1	2	—	—	—	13	4	b.
—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	c.
1	1	—	—	—	3	2	2	8	2	—	—	1	—	1	—	2	6	10	3	19.
—	—	—	—	—	1	14	30	45	16	—	—	—	—	1	—	22	43	66	19	20a.
—	—	—	—	—	—	3	1	4	4	—	—	—	—	2	—	—	2	4	2	b.
—	—	—	—	—	2	3	2	7	2	—	—	—	—	—	2	6	3	13	5	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	b.
1	—	—	—	2	8	3	2	16	6	—	—	1	—	6	13	7	2	29	1	c.
33	3	4	1	2	2	3	7	51	8	61	3	5	1	4	1	7	8	86	9	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	4	—	—	1	1	2	3	12	11	22	—	1	—	5	4	5	7	46	1	23.

Städten: [2]) 20 774. — [3]) 12 530. — [4]) 7 591. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 171. — [2]) 2 233.
haupt: [1]) 32. — [2]) 74. — [3]) 38. — [4]) 49. — davon in Städten: [2]) 22. — [3]) 6. — [4]) 6.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**: Steinburg[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Segeberg[2]) Gestorbene im … bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1912	266	127	47	30	115	73	214	499	1 216	599	164	20	38	4	61	35
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	77	39	11	7	—	—	—	—	88	46	53	5	10	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	140	140	73	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	4	—	5	2	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	1
5. Masern und Röteln	2	—	1	1	5	—	—	—	8	3	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	10	—	—	—	11	7	—	—	—	—	3	—
7. Keuchhusten	5	4	1	—	13	—	—	—	19	9	7	1	2	1	2	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	2	—	—	1	4	—	2	1	1	—	—	—
11. Tuberkulose	3	—	—	—	11	26	41	8	89	50	1	—	1	—	9	14
12. Lungenentz. (Pneumonie)	18	10	1	1	14	3	19	30	85	48	14	1	3	—	11	2
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	1	11	13	7	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	3	3	—	—	—	—	4	4	—	—	2	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	3	3	—	—	—	—	4	4	—	—	2	1	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	14	4	4	1	4	1	6	43	72	32	7	3	—	—	3	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	2	—	—	7	4	26	82	128	60	11	2	2	1	3	1
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	1	1	11	53	68	21	9	1	—	—	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	7	4	—	—	8	3	13	13	44	23	7	2	—	—	1	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	61	35	17	12	9	4	11	12	114	69	24	2	5	—	4	1
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	45	24	11	7	5	—	—	3	64	35	15	2	3	—	3	1
b) Brechdurchfall	15	10	5	5	—	—	—	—	20	15	5	—	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	2	4	21	29	17	—	—	—	—	1	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	32	49	81	38	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	1	1	—	—	—	3	1	6	11	5	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	17	5	27	14	—	—	—	—	—	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	14	15	10	5	46	17	—	—	—	—	5	6
22. And. ben. Todesursach.	57	25	9	5	11	3	12	14	106	51	17	1	8	1	9	1
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	4	—	4	3	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	1	—	—	1	2	2	5	15	3	12	1	4	—	5	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 84 460. — [2]) 45 896. — [3]) 36 368. — [4]) 88 824. — davon in … — [3]) 956. — [4]) 2 514. — davon in Städten: [1]) 892. — [2]) 198. — [3]) 174. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

Alter: üb. 30 bis 60 Jahre	Alter: über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**: Stadtkreis Wandsbek[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stormarn[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
107	249	655	123	109	20	59	22	108	151	469	320	14	82	4	107	60	176	435	1 181	101	
—	—	63	5	36	6	—	—	—	—	42	86	5	32	3	—	—	—	—	118	8	1.
—	71	71	10	—	—	—	—	—	27	27	—	—	—	—	—	—	—	114	114	8	2.
2	—	3	—	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	3.
1	—	1	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	
—	—	3	3	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	5	—	—	—	6	—	4.
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	5.
—	—	3	1	—	—	6	1	—	—	7	3	—	—	—	7	1	—	—	11	2	6.
—	—	11	2	4	1	—	—	—	—	5	16	—	—	—	3	—	—	—	19	—	7.
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.
—	—	3	1	1	—	1	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
15	11	51	10	1	—	10	6	17	3	37	3	1	1	—	11	23	17	5	60	8	11.
11	25	66	14	9	—	10	—	9	17	45	27	1	2	—	18	2	16	29	94	6	12.
2	6	9	5	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	7	10	—	13.
—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	14.
—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	20	37	12	5	—	4	1	5	8	23	15	—	4	—	8	1	11	41	80	5	15.
18	37	72	17	2	—	3	2	22	36	65	17	—	2	—	3	5	35	86	148	9	16.
6	12	28	4	—	—	1	—	4	16	21	5	—	1	—	1	2	16	49	74	12	17a.
2	6	16	4	2	—	7	—	5	2	16	3	—	—	—	11	2	8	8	32	3	b.
6	9	49	6	30	9	6	2	7	5	59	89	2	32	1	12	1	15	17	166	10	18.
—	1	23	2	22	8	2	—	—	—	32	63	—	27	1	8	1	3	2	104	1	a.
—	—	6	—	8	1	2	—	—	—	11	24	2	4	—	3	—	—	1	32	2	b.
—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	c.
1	7	9	4	—	—	—	—	7	4	11	—	—	—	—	5	2	5	9	21	3	19.
15	32	48	14	—	—	—	1	18	22	41	—	—	—	—	1	1	19	39	60	7	20a.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	b.
7	3	16	1	—	—	—	3	4	2	9	—	—	—	—	—	10	11	5	27	1	21a.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	—	17	2	—	—	3	1	3	1	8	—	—	—	—	5	5	8	5	23	6	c.
5	6	46	5	11	3	5	—	4	2	25	44	—	7	—	9	2	5	13	80	3	22.
2	1	3	1	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
3	4	28	2	5	1	—	1	—	4	11	6	5	—	—	4	1	—	8	19	8	23.

Städten: [1]) 38 158. — [2]) 7 829 — [4]) 7 351. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 098. — [2]) 1 333.
haupt; [1]) 34 — [2]) 55. — [3]) 30. — [4]) 66. — davon in Städten: [1]) 16. — [2]) 6. — [4]) 2.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Schleswig**: Pinneberg[1]) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Altona[2]) – Gestorbene im Alter – b. 1 Jahr – eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	326	120	55	24	154	121	274	585	1 515	604	485	158	354	215	715	821	2 749
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	88	38	14	6	—	—	—	—	102	44	135	46	—	—	—	—	181
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	126	126	42	—	—	—	—	—	147	147
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	4	4	—	8	3	—	—	—	9	20	—	29
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	7	14	—	21
4. Scharlach	—	—	—	—	6	1	—	—	7	4	—	—	19	—	—	—	19
5. Masern und Röteln . .	3	3	—	—	5	—	—	—	8	7	5	1	16	—	—	—	22
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	14	1	—	1	16	7	6	1	93	5	5	—	110
7. Keuchhusten	15	5	2	1	6	—	—	—	23	8	17	1	15	—	—	—	33
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	3	3	—	7
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	4	5	3	—	—	—	1	—	1	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	2	3	—	—	6	5	1	—	2	5	15	3	26
11. Tuberkulose	3	—	—	—	18	34	48	10	113	51	3	1	44	73	122	19	262
12. Lungenentz. (Pneumonie)	35	12	1	1	26	3	18	58	141	60	38	18	56	11	36	75	234
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	2	22	25	5	—	—	1	—	5	5	11
14. And. übertragb. Krankh.	2	1	—	—	—	—	1	—	3	1	10	7	4	—	9	2	32
dar.: Vener. Krankheit.	2	1	—	—	—	—	1	—	3	1	9	7	1	—	8	2	27
15. Krankh. d. Atmungsorg.	12	7	1	—	4	1	9	33	60	33	23	3	10	3	17	50	106
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	3	1	1	6	8	38	86	146	54	5	—	13	19	125	207	369
17. a) Gehirnschlag	4	—	—	—	—	—	16	73	93	43	—	—	—	1	25	68	94
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	10	4	3	2	13	5	17	17	65	26	10	1	15	10	50	36	122
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	71	27	21	8	17	3	15	17	144	62	170	56	17	13	56	26	338
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	47	19	14	5	10	1	2	1	75	30	134	47	8	—	2	8	199
b) Brechdurchfall . . .	17	6	4	2	2	—	1	—	24	10	29	9	3	—	1	—	42
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	—	—	1	3	3	—	—	2	6	6	—	14
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	1	1	1	2	6	12	13	35	18	6	3	8	10	26	23	76
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	37	73	110	51	—	—	—	6	84	102	192
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	1	3	1	2	8	1	—	—	3	3	14	9	29
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	17	30	8	57	19	—	—	—	15	45	15	75
b) Mord und Totschlag	—	—	2	—	1	—	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	3	2	1	1	8	25	12	5	54	17	2	—	25	21	28	7	84
22. And. ben. Todesursach.	46	15	2	—	13	6	8	21	96	32	52	17	12	5	30	25	141
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	8	4	12
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	22	1	6	3	10	1	4	16	59	7	1	3	—	—	—	1	5

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 125 543. — [2]) 173 993. — [3]) 55 170. — [4]) 1 657 976. — davon in Städten: [3]) 1 292. — [4]) 43 527. — davon in Städten: [1]) 1 081. — [3]) 280. — [4]) 19 438. — Totgeborene im Jahre 1912

Noch: Kreise des Reg.-Bez. Schleswig: Herzogtum Lauenburg[3]) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regierungsbezirk Schleswig:[4]) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
164	45	31	9	73	46	129	385	828	271	4 687	2 099	992	533	2 320	1 700	4 421	8 682	22 824	11 642	
52	11	7	2	—	—	—	—	59	13	1 349	615	301	163	—	—	—	—	1 650	778	1.
—	—	—	—	—	—	—	93	93	10	—	—	—	—	—	—	—	2 332	2 332	816	2.
—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	60	83	—	143	98	3.
—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	—	39	46	—	85	73	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	72	6	2	—	82	52	4.
—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	33	15	5	2	76	—	1	—	115	62	5.
1	1	—	—	14	2	1	—	18	16	18	11	1	1	292	27	7	1	346	250	6.
4	—	1	—	1	—	—	—	6	—	195	74	15	5	116	—	—	—	326	133	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	13	17	3	41	27	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	5	10	21	42	34	10a.
1	—	—	—	—	1	—	1	3	1	19	12	2	1	22	34	27	22	126	100	b.
3	2	—	—	8	14	11	10	46	20	68	24	9	4	279	574	761	210	1 901	1 065	11.
9	3	3	1	15	1	14	50	92	27	425	184	81	52	314	83	363	785	2 051	1 055	12.
—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	12	4	2	1	11	3	32	183	243	100	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	25	21	18	15	3	16	6	88	71	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	23	20	17	2	2	12	6	66	60	
15	2	2	1	3	1	5	22	48	12	252	127	41	17	122	39	137	549	1 140	584	15.
11	5	—	—	3	3	20	70	107	43	176	61	35	15	102	117	669	1 510	2 609	1 395	16.
4	—	1	—	—	1	5	43	54	16	145	10	19	4	17	17	219	836	1 253	513	17a.
5	4	1	—	4	3	9	12	34	15	107	53	10	6	213	82	262	176	850	530	b.
23	11	4	2	6	3	9	17	62	30	995	580	268	163	179	97	287	293	2 119	1 306	18.
16	6	2	1	1	—	1	4	24	8	703	422	197	123	78	5	18	47	1 048	627	a.
6	4	2	1	2	—	—	1	11	7	233	129	57	35	29	—	3	2	324	183	b.
—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	18	23	24	7	72	64	c.
2	—	—	—	1	—	5	12	20	5	20	15	6	4	35	44	153	203	461	289	19.
—	—	—	—	—	—	15	22	37	18	—	—	—	—	5	11	561	885	1 462	839	20a.
—	—	—	—	—	—	3	5	8	4	3	2	1	—	22	18	71	53	168	127	b.
—	—	—	—	1	6	9	2	18	6	—	—	—	—	7	152	252	109	525	286	21a.
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	7	3	1	1	10	2	22	9	b.
—	—	1	—	8	5	9	7	30	9	15	10	6	2	189	214	213	91	741	375	c.
22	4	8	2	6	3	8	9	56	14	585	208	112	50	155	75	204	225	1 356	595	22.
—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	2	44	8	54	40	
12	2	2	1	—	1	5	8	28	6	234	66	50	22	68	23	64	187	630	151	23.

[3]) 40 203. — [4]) 13 998. — [4]) 800 162. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 3 177. — [2]) 3 992. —
überhaupt: [1]) 64. — [2]) 152. — [3]) 37. — [4]) 1 294. — davon in Städten: [1]) 18. — [2]) 12. — [4]) 637.

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Hannover: Diepholz[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Syke[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	50	14	2	—	30	23	73	145	323	66	149	25	16	2	101	45	127
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	13	3	—	—	—	—	—	—	13	3	28	5	4	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	76	76	20	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
4. Scharlach	—	—	—	—	3	1	—	—	4	—	—	—	—	—	2	4	—
5. Masern und Röteln	2	—	—	—	3	—	—	—	5	—	2	1	—	—	6	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	—	—	9	—	—
7. Keuchhusten	2	1	—	—	1	—	—	—	3	1	4	1	—	—	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	3	1	1	—	1	6	16	3	30	6	3	1	1	—	13	13	28
12. Lungenentz. (Pneumonie)	—	—	—	—	5	3	10	9	27	3	19	4	1	—	11	4	14
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	—	—	—	—	—	—	3	9	12	3	3	1	—	—	7	7	21
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	—	13	7	21	6	—	—	—	—	2	5	7
17. a) Gehirnschlag	1	1	—	—	—	—	3	4	8	3	1	1	—	—	1	2	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	1	—	2	—	3	—	6	1	2	—	—	—	9	—	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	1	1	—	—	1	1	2	3	8	1	13	3	1	—	4	—	8
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	1	1	—	2	—	1
b) Brechdurchfall	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	2	2	2	6	1	1	1	1	1	1	1	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	8	10	18	5	—	—	—	—	—	—	14
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	3	—	6	—	—	—	—	—	—	3	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	2	1	5	1	—	—	—	—	9	3	5
22. And. ben. Todesursach.	18	5	—	—	7	2	3	7	37	7	59	5	8	1	20	—	10
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	2	—	—	2	3	5	13	32	3	12	2	—	—	3	1	4

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 23 590. — [2]) 45 579. — [3]) 27 613. — [4]) 29 793. — davon in Städten: [1]) 776 — davon in Städten: [1]) 158. — [2]) 219. — [3]) 118. — [4]) 303. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

…nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

			Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hannover**:																				
			Hoya [3])										Nienburg [4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
255	695	118	66	13	9	2	38	26	79	180	398	96	60	18	7	5	56	41	94	157	415	155	
—	32	5	17	—	1	—	—	—	—	—	18	—	17	4	2	1	—	—	—	—	19	5	1.
131	131	21	—	—	—	—	—	—	—	83	83	9	—	—	—	—	—	—	—	84	84	27	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	3.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	
—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	8	3	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	5.
—	11	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	5	—	—	—	5	4	6.
—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
6	64	4	1	—	—	—	3	14	15	4	37	9	—	—	—	—	6	20	30	8	64	24	11.
20	69	13	2	—	—	—	7	—	7	19	35	13	7	2	—	—	12	3	10	10	42	13	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	13.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	52	10	7	7	1	—	6	1	9	15	39	16	4	—	—	—	2	2	4	15	27	5	15.
19	33	8	1	—	—	—	—	1	7	21	30	11	2	2	1	1	4	3	8	10	28	18	16.
10	17	3	—	—	—	—	—	—	2	8	10	—	—	—	—	—	1	—	8	6	15	5	17a.
5	19	4	2	1	—	—	2	—	1	1	6	3	—	—	—	—	5	1	3	3	12	5	b.
8	34	11	3	—	—	—	1	1	6	8	19	1	7	7	—	—	2	2	6	3	20	15	18.
—	9	1	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	a.
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	3	3	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	c.
2	8	2	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	1	1	—	—	1	—	—	3	5	3	19.
16	30	6	—	—	—	—	—	—	7	5	12	5	—	—	—	—	—	—	5	6	11	7	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	b.
1	11	2	—	—	—	—	—	2	4	1	7	1	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	21	4	—	—	—	—	3	2	4	1	10	3	—	—	—	—	6	2	4	—	12	6	c.
12	109	16	23	3	4	2	6	1	5	1	40	9	17	2	3	2	8	2	3	2	35	9	22.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	28	3	7	1	3	—	7	1	7	12	37	12	4	—	1	1	2	3	3	7	20	3	23.

[1]) 5788. — [2]) 7501. — [3]) 5224. — [4]) 12257. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 665. — [2]) 1375. — [3]) 805. — [4]) 27. — [2]) 42. — [3]) 22. — [4]) 28. — davon in Städten: [1]) 8. — [2]) 10. — [3]) 5. — [4]) 11.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover: Stolzenau [1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Sulingen [2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	70	19	7	—	58	33	91	155	414	101	63	12	2	1	55	28	63
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	13	1	2	—	—	—	—	—	15	1	10	2	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	71	71	14	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	2	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	5	—	—	—	6	3	3	1	—	—	3	—	—
7. Keuchhusten	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	—	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	1	—	5	11	26	7	50	17	5	1	—	—	10	16	20
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	2	—	—	10	2	6	9	30	6	3	1	—	—	6	1	12
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	—	—	—	—	—	4	11	13	28	6	1	—	—	—	4	2	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	7	4	9	24	44	16	—	—	—	—	1	1	3
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	1	2	6	10	2	1	—	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	5	5	6	1	17	3	—	—	—	—	7	1	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane . . . . darunter:	1	—	—	—	3	2	—	5	11	3	2	—	—	—	3	—	3
a) Mag.- u. Darmkatarrh	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	1
b) Brechdurchfall . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	1	1	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	7	8	15	5	—	—	—	—	—	—	5
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	1	3	—
22. And. ben. Todesursach. darunter:	41	14	4	—	12	—	10	3	70	21	34	3	1	1	9	1	5
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	—	—	—	7	1	5	3	22	—	1	1	—	—	—	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 29 899. — [2]) 21 666. — [3]) 33 998. — [4]) 311 888. — davon in Städten: [4]) 6 372. — davon in Städten: [1]) 194. — [2]) 113. — [3]) 147. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 34. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hannover**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Neustadt a. Rübenberge[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Hannover[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
129	340	72	71	17	6	1	57	70	129	253	587	174	511	203	400	364	1 070	1 353	3 902	
—	11	2	9	4	—	—	—	—	—	—	9	4	180	79	—	—	—	—	259	1.
70	70	13	—	—	—	—	—	—	—	127	127	44	—	—	—	—	—	319	319	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	15	14	—	29	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	—	11	
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	5	—	—	24	4.
—	3	—	2	—	—	—	4	—	—	—	6	—	4	2	14	—	—	—	20	5.
—	6	1	—	—	—	—	1	2	1	—	4	1	10	1	71	7	—	1	90	6.
—	5	3	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	12	7	12	—	1	—	32	7.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	3	3	—	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	—	—	4	2	9	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	3	5	3	16	b.
5	56	11	—	—	—	—	3	43	44	6	96	19	7	3	46	107	187	33	383	11.
6	28	7	4	1	1	1	14	—	15	11	45	14	41	13	64	28	78	104	328	12.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	5	14	20	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	3	1	6	1	28	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	2	—	5	1	25	
7	23	5	3	1	—	—	4	2	11	11	31	12	20	10	13	9	61	117	230	15.
2	7	4	1	—	—	—	2	2	11	22	38	23	17	2	20	33	153	313	539	16.
7	9	1	—	—	—	—	—	—	4	9	13	9	—	—	3	—	48	102	153	17a.
2	10	3	—	—	—	—	3	2	4	1	10	5	7	—	34	12	37	20	110	b.
4	12	2	4	1	—	—	2	—	5	3	14	4	76	27	32	28	83	45	291	18.
—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	35	16	9	1	2	7	70	a.
—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	29	8	3	—	—	—	40	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	13	3	29	c.
1	5	—	—	—	—	—	—	1	1	5	7	5	5	—	11	10	72	36	134	19.
6	11	4	—	—	—	—	—	—	4	17	21	8	1	—	—	4	145	156	306	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	21	12	40	b.
2	4	1	—	—	—	—	—	5	4	—	10	4	—	—	1	50	45	11	107	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	4	—	2	1	—	7	b.
1	5	2	1	1	—	—	2	5	5	2	15	7	—	—	20	30	39	7	96	c.
10	60	8	28	9	3	—	10	1	4	6	52	10	116	36	32	12	60	57	313	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	1	7	
3	5	3	19	—	2	—	10	5	13	32	81	—	3	6	2	—	2	—	13	23.

1) 6 077. — 2) 3 507. — 3) 7 209. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 840. — 2) 733. — 3) 827. — 4) 23. — 2) 19. — 4) 230. — davon in Städten: 1) 5. — 2) 2. — 3) 5.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hannover:** Landkreis Hannover (nur Land)[1] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Linden i. Hannover [2] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i Jahre 1912 u. zwar war d Todesurs.:	52	14	48	33	85	101	333	209	66	133	69	204	242	923
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	10	1	—	—	—	—	11	45	15	—	—	—	—	60
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	32	32	—	—	—	—	—	37	37
3. Im Kindbett gestorben .	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	4	—	5
darunt: Kindbettfieber	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	—	—	1	9	1	16	—	—	—	26
6. Diphtherie und Krupp	—	—	7	—	—	—	7	—	—	10	—	—	—	10
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	16	6	17	—	—	—	39
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
9. Übertragb Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	7
11. Tuberkulose	—	—	4	9	13	—	26	4	2	13	23	31	6	79
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	—	10	3	14	15	45	18	3	19	2	16	18	76
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	5
dar.: Vener Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	4
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	5	—	6	1	15	12	4	7	5	16	37	81
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	4	3	15	18	42	2	1	10	6	33	45	97
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	5	6	—	—	—	—	5	18	23
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	4	5	7	2	18	1	—	7	3	5	7	23
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	3	2	—	2	6	28	58	19	13	9	17	13	129
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	6	1	—	—	—	—	7	43	12	7	1	3	4	70
b) Brechdurchfall . . .	9	2	—	—	—	—	11	14	7	4	—	—	—	25
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	2	1	5	5	13	1	—	1	7	9	11	29
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	4	8	12	1	—	—	2	30	24	57
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	6
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	2	1	6	—	—	—	4	8	2	14
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	6	4	2	14	—	—	7	4	—	5	16
22. And. ben. Todesursach.	18	7	6	1	8	3	43	39	11	7	—	16	11	84
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	2	1	1	3	3	11	1	2	—	—	—	—	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 26 658. — [2]) 75 708. — [3]) 44 265. — [4]) 31 388. — davon in Städten:
in Städten: [4]) 234. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 19. — [2]) 87. — [3]) 30. — [4]) 34. — davon in

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hannover**:

Landkreis Linden (nur Land)[3]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	Landkreis Linden: bis 1 Jahr: uneheliche	Landkreis Linden: üb. 1 bis 15 Jahre	Landkreis Linden: üb. 15 bis 30 Jahre	Landkreis Linden: üb. 30 bis 60 Jahre	Landkreis Linden: über 60 Jahre	Landkreis Linden: Summe der Gestorbenen überhaupt	Springe[4]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	Springe: bis 1 Jahr: dav. in Städten	Springe: bis 1 Jahr: uneheliche	Springe: bis 1 Jahr: dav. in Städten	Springe: üb. 1 bis 15 Jahre	Springe: üb. 15 bis 30 Jahre	Springe: üb. 30 bis 60 Jahre	Springe: über 60 Jahre	Springe: Summe der Gestorbenen überhaupt	Springe: davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
121	20	63	42	128	213	587	82	24	15	8	34	22	71	222	446	160	
25	5	—	—	—	—	30	11	3	4	2	—	—	—	—	15	5	1.
—	—	—	—	—	35	35	—	—	—	—	—	—	—	45	45	12	2.
—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	3	1	—	4	4	3.
—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
2	1	9	—	—	—	12	1	1	—	—	3	—	—	—	4	2	5.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	8	1	1	—	11	2	6.
1	—	1	—	—	—	2	3	3	—	—	1	—	—	—	4	4	7.
—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
1	—	7	19	17	5	49	1	1	—	—	5	10	13	6	35	12	11.
20	1	12	1	13	20	67	6	1	3	2	5	1	3	20	38	13	12.
—	—	—	2	—	2	4	—	—	—	—	—	—	2	4	6	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	5	—	12	29	50	6	1	—	—	1	—	2	29	38	23	15.
1	—	3	4	32	61	101	1	—	—	—	2	—	10	54	67	18	16.
—	—	1	1	3	17	22	1	1	—	—	—	—	3	18	22	11	17a.
8	—	12	2	6	2	30	6	—	—	—	4	1	2	1	14	3	b.
26	5	5	2	7	6	51	18	6	4	4	2	—	3	9	36	13	18.
11	3	2	—	—	2	18	12	5	2	2	1	—	1	—	16	7	a.
13	2	1	—	—	—	16	4	1	2	2	—	—	—	1	7	3	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	2	c.
—	—	1	1	1	5	8	—	—	—	—	—	1	2	8	11	4	19.
—	—	—	1	15	24	40	—	—	—	—	—	—	13	15	28	15	20a.
—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	b.
—	—	—	2	10	2	14	—	—	—	—	—	—	7	—	7	5	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	2	1	1	1	5	—	—	—	—	—	2	—	4	6	2	c.
31	7	5	3	5	3	54	26	6	3	—	1	—	4	6	40	8	22.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	2	2	6	1	23.

[4]) 10 257. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 598. — [2]) 1 911. — [3]) 1 105. — [4]) 721. — davon Städten: [4]) 15.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hannover: Hameln [1])										Regierungs-			
	Gestorbene im Alter										Gestorbene			
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr			
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	146	44	21	8	79	68	186	332	832	305	1 650	906	388	296
u. zwar war d. Todesurs														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	26	17	3	2	—	—	—	—	29	19	404	264	117	99
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	98	98	17	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	30	17	5	3
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	8	—	—	—	9	6	18	13	1	1
7. Keuchhusten	6	5	—	—	3	—	—	—	9	6	50	41	13	13
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	5	2	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	2	1	4	1	4	4	1	1
11. Tuberkulose	2	—	—	—	10	28	35	2	77	29	27	15	8	5
12. Lungenentz. (Pneumonie)	15	2	1	1	10	—	19	23	68	17	141	72	23	20
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	1	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	7	7	13	13
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	7	7	13	13
15. Krankh d Atmungsorg.	7	4	—	—	6	8	13	21	55	19	69	46	16	14
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	—	—	6	2	37	57	105	62	31	22	4	4
17. a) Gehirnschlag	3	—	—	—	1	2	9	29	44	20	7	3	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	3	1	1	7	2	4	3	21	12	30	12	2	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	20	7	4	4	9	5	15	16	69	28	244	159	63	54
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	6	4	4	5	—	2	1	22	11	128	93	39	34
b) Brechdurchfall . . .	9	1	—	—	2	—	—	1	12	2	90	50	21	17
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	—	2	4	4	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	2	2	3	8	4	8	8	1	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	1	14	32	47	20	2	2	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	1	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	3	7	12	4	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
c) Verunglück. od. and. gewalts Einwirkung	—	—	—	—	5	10	11	4	30	16	1	1	—	—
22. And. ben. Todesursach.	52	4	9	—	11	1	12	10	95	17	502	206	96	53
darunter:														
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	2	—	1	3	6	17	33	—	68	10	20	9

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 62 960. — [2]) 765 005. — [3]) 51 038. — davon in Städten: [1]) 24 235. davon in Städten: [1]) 493. — [2]) 10 262. — [3]) 378. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 54. [2]) 649. — [3]) 31. —

…nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

…bezirk Hannover: [2]) …m Alter: üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim: Peine [3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 152	864	2 400	3 737	10 195	6 072	135	45	22	11	69	35	143	229	633	200	
—	—	—	—	521	363	29	16	3	1	—	—	—	—	32	17	1.
—	—	—	1 208	1 208	533	—	—	—	—	—	—	—	55	55	14	2.
—	32	34	—	66	46	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	3.
—	17	16	—	33	18	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
33	10	—	—	43	29	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4.
59	—	—	—	94	54	3	1	—	—	5	—	—	—	8	2	5.
132	10	2	1	164	120	—	—	—	—	8	—	—	—	8	6	6.
42	—	1	—	106	87	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	7.
1	9	7	1	18	10	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	—	9	4	21	13	2	—	—	—	—	—	2	—	4	—	10a.
3	5	10	7	30	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
126	319	475	91	1 046	593	—	—	—	—	6	17	29	6	58	18	11.
185	48	217	284	898	503	16	6	3	2	15	2	31	49	116	31	12.
—	2	18	34	55	34	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	13.
8	1	7	1	37	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
3	—	6	1	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	40	178	318	681	410	15	5	2	2	5	1	8	16	47	17	15.
61	64	338	653	1 152	802	3	1	—	—	2	3	15	25	48	15	16.
8	6	92	239	352	230	—	—	—	—	—	—	5	16	21	10	17a.
101	34	81	48	296	172	1	—	—	—	9	1	5	2	18	10	b.
79	50	157	129	722	498	13	4	3	2	2	—	4	11	33	13	18.
32	2	11	15	227	164	9	3	—	—	1	—	1	1	12	4	a.
11	—	—	2	124	76	2	—	3	2	—	—	—	—	5	2	b.
8	16	17	7	48	44	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	c.
19	27	101	83	239	184	—	—	—	—	1	—	1	4	6	3	19.
—	8	271	327	608	438	—	—	—	—	—	1	16	11	28	14	20a.
3	5	31	19	59	50	—	—	—	—	—	1	2	2	5	2	b.
2	77	99	27	206	139	—	—	—	—	—	2	3	1	6	2	21a.
—	4	1	1	10	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
59	70	75	31	238	153	—	—	—	—	1	3	6	3	13	3	c.
134	24	145	131	1 032	502	33	8	8	4	6	—	2	6	55	14	22.
—	—	16	5	21	15	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
35	19	51	100	293	41	16	2	3	—	8	2	10	20	59	4	23.

— [2]) 469 651. — [3]) 16 735. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 466. — [2]) 18 194. — [3]) 1 309. — davon in Städten: [1]) 18. — [2]) 396. — [3]) 11.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**:

Todesursachen.	Stadtkreis Hildesheim 1): Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Hildesheim 2): Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	116	27	80	77	274	319	893	84	10	7	4	32	32	67	162	385	42
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	41	9	—	—	—	—	50	20	5	—	—	—	—	—	—	20	5
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	70	70	—	—	—	—	—	—	—	70	70	9
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	7	1	—	—	8	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	6	—	1	—	9	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
7. Keuchhusten	8	2	2	—	—	—	12	8	1	—	—	1	—	—	—	9	1
8. Typhus	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	1	—	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	3	5	1	10	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	2	—	9	19	51	6	87	1	—	—	—	2	13	13	7	36	3
12. Lungenentz (Pneumonie)	9	—	17	8	35	37	106	9	1	1	1	6	5	1	9	31	5
13. Influenza	—	—	2	—	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	1	4	2	5	35	51	2	1	—	—	2	1	4	13	22	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	5	6	34	63	111	—	—	—	—	1	4	15	15	35	6
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	1	4	22	27	—	—	—	—	1	1	3	7	12	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	—	5	2	28	2	43	1	—	—	—	5	1	2	2	11	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	18	10	9	7	29	6	79	10	1	2	1	3	—	2	4	21	2
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	7	3	1	1	1	23	7	1	1	1	1	—	—	—	9	2
b) Brechdurchfall . . .	7	3	—	—	—	—	10	3	—	1	—	1	—	—	—	5	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	3	1	4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	3	13	14	30	—	—	—	—	—	—	2	3	5	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	27	38	65	—	—	—	—	—	—	11	14	25	2
b) And. Neubildungen	—	—	—	1	4	1	6	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	6	7	4	17	—	—	—	—	1	1	2	1	6	—
b) Mord und Totschlag	—	1	—	1	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	3	8	17	4	32	—	—	—	—	2	3	6	1	12	—
22. And. ben. Todesursach.	19	4	8	5	12	9	57	27	1	3	2	5	1	5	6	47	3
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	8	15	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 1) 55 860. — 2) 29 715. — 3) 37 603. — 4) 20 715. — davon in Städten: — davon in Städten: 2) 154. — 3) 52. — 4) 142. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 28. — 2) 16. —

nach **Todesursachen** und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**:

Marienburg i. Hannover[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gronau[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
105	3	12	—	58	24	87	227	513	38	54	16	10	2	38	16	50	117	286	91	
23	—	4	—	—	—	—	—	27	—	8	4	1	—	—	—	—	—	9	4	1.
—	—	—	—	—	—	—	63	63	6	—	—	—	—	—	—	—	28	28	6	2.
—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	5	—	—	—	6	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	4.
1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4	5.
1	—	—	—	4	—	—	—	5	1	—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	6.
5	—	1	—	3	—	—	—	9	—	2	1	2	—	1	—	—	—	5	1	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	b.
1	—	—	—	5	13	16	7	42	7	1	1	—	—	4	4	8	2	19	7	11.
5	—	—	—	10	2	12	25	54	1	4	—	2	1	7	1	8	15	37	9	12.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	1	1	2	5	4	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	1	—	3	2	—	17	28	2	3	—	—	—	3	—	—	15	21	7	15.
1	—	—	—	1	1	12	39	54	10	—	—	—	—	5	—	8	25	38	13	16.
2	—	—	—	2	1	4	17	26	1	—	—	—	—	—	—	4	8	12	1	17a.
6	—	1	—	2	1	1	3	14	1	5	1	1	—	1	2	3	—	12	5	b.
16	1	2	—	3	—	2	7	30	2	9	3	1	—	2	—	1	5	18	8	18.
8	1	—	—	2	—	—	—	10	1	6	3	—	—	1	—	—	—	7	3	a.
7	—	2	—	—	—	—	—	9	—	3	—	1	—	1	—	—	—	5	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	c.
—	—	—	—	1	—	2	5	8	1	—	—	—	—	1	—	3	3	7	4	19.
—	—	—	—	—	—	12	11	23	2	—	—	—	—	—	—	5	10	15	5	20a.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
—	—	—	—	—	2	5	1	8	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	21a.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	2	2	3	2	9	—	—	—	1	1	—	3	1	1	7	2	c.
15	2	2	—	6	—	7	9	39	3	17	4	2	—	4	1	5	—	29	5	22.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
22	—	1	—	8	—	5	17	53	—	2	1	—	—	—	—	1	1	4	2	23.

²) 4804 — ³) 2405. — ⁴) 5567. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 1071. — ²) 853. — ³) 935. — ⁴) 542.
³) 21. — ⁴) 16. — davon in Städten: ²) 4. — ³) 2. — ⁴) 3.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Hildesheim: Alfeld[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Goslar[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	66	12	9	2	43	20	77	151	366	78	132	50	23	11	109	73	214
u zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	19	2	2	—	—	—	—	—	21	2	37	16	5	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	39	39	13	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	6	2	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	3	—	—	—	5	—	2	—	—	—	6	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	11	—	—
7. Keuchhusten	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	3	2	1	1	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	4	1	2	—	7	6	—	—	—	—	1	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	3	1	—	—	9	9	16	6	43	4	6	2	—	—	14	27	36
12. Lungenentz. (Pneumonie)	6	—	1	—	5	1	6	12	31	4	9	3	—	—	13	4	11
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d Atmungsorg.	7	1	—	—	2	—	—	9	18	1	10	6	2	—	11	2	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	5	1	13	34	54	17	6	—	1	1	13	9	52
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	6	13	19	4	—	—	—	—	1	3	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	1	1	4	3	2	1	11	1	4	—	1	—	10	3	19
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	11	1	2	—	2	2	5	3	25	4	32	12	5	1	9	6	18
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	5	1	1	—	2	—	—	—	8	1	22	9	4	—	3	2	3
b) Brechdurchfall . . .	6	—	1	—	—	—	—	—	7	—	6	1	1	1	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	3	1	5
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	1	1	1	1	16
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	1	10	23	34	7	—	—	—	—	—	—	11
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	—	—	—	—	—	1	2
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	—	1	2	7	1	—	—	—	—	2	5	8
22. And. ben. Todesursach.	12	3	3	1	1	1	5	3	25	5	20	9	7	5	9	7	8
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	1	1	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 28 935. — [2]) 52 256. — [3]) 44 374. — [4]) 26 601. — davon in Städten: [2]) 1 216. — [3]) 1 260. — [4]) 751. — davon in Städten: [1]) 173. — [2]) 400. — [3]) 441. — [4]) 151. — Totgeborene im

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Osterode a. Harz[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Duderstadt[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
326	877	321	125	31	19	6	72	43	114	299	673	244	81	13	2	—	27	27	69	204	410	98	
—	42	18	15	3	4	—	—	—	—	—	19	3	19	5	—	—	—	—	—	—	19	5	1.
78	78	28	—	—	—	—	—	—	—	97	97	27	—	—	—	—	—	—	—	88	88	26	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	8	1	1	1	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.
—	8	2	2	2	—	—	1	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	11	4	2	—	—	—	12	2	—	—	16	5	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	6.
—	5	3	1	1	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10a.
1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
9	92	26	8	—	—	—	8	21	12	12	61	17	1	—	—	—	1	10	14	6	32	11	11.
22	59	19	10	3	1	1	10	3	9	16	49	15	4	1	1	—	3	3	7	13	31	8	12.
8	12	5	—	—	—	—	—	—	2	5	7	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	59	24	4	1	—	—	3	1	9	22	39	11	2	1	—	—	2	2	6	13	25	7	15.
90	171	63	12	9	2	1	5	3	20	59	101	60	2	—	—	—	—	2	19	19	42	11	16.
33	47	19	—	—	—	—	—	—	7	22	29	9	—	—	—	—	1	—	—	5	6	—	17a.
4	41	10	1	—	—	—	5	3	4	1	14	8	1	—	—	—	5	3	5	—	14	2	b.
9	79	32	13	3	5	2	2	2	5	8	35	13	8	5	—	—	2	1	3	9	23	11	18.
—	34	13	9	2	5	2	2	—	—	—	16	5	6	4	—	—	1	—	—	1	8	5	a.
—	8	2	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
—	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	c.
5	24	7	—	—	—	—	1	—	4	5	10	7	—	—	—	—	—	1	—	4	5	2	19.
27	38	13	—	—	—	—	—	—	14	22	36	17	—	—	—	—	—	1	5	12	18	6	20a.
—	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
5	8	5	—	—	—	—	—	1	7	4	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	17	8	—	—	—	—	6	3	7	4	21	11	—	—	—	—	1	—	3	1	5	3	c.
8	59	27	43	7	5	2	7	1	9	7	72	21	29	1	1	—	4	1	2	12	49	4	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	4	1	12	—	1	—	7	2	3	14	39	4	14	—	—	—	3	2	2	21	42	—	23.

[1]) 6 431. — [2]) 19 254. — [3]) 17 527. — [4]) 6 729. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 782. —
Jahre 1912 überhaupt: [1]) 24. — [2]) 44. — [3]) 47. — [4]) 19. — davon in Städten: [1]) 3. — [2]) 14. — [3]) 20. — [4]) 4.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**: Stadtkreis Göttingen 1) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Göttingen (nur Land) 2) — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	52	17	68	85	209	196	627	86	4	45	35	90	193	453
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	14	5	—	—	—	—	19	18	1	—	—	—	—	19
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	33	33	—	—	—	—	—	66	66
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	2	5	—	7	—	—	—	—	2	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	4	1	—	—	5	—	—	6	—	—	—	6
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
6. Diphtherie und Krupp	2	1	11	—	—	—	14	—	—	2	—	—	—	2
7. Keuchhusten	1	—	2	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	3
8. Typhus	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	—	—	8	27	30	8	73	1	—	4	14	28	3	50
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	1	12	1	6	14	42	15	1	7	3	10	11	47
13. Influenza	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	3	4
14. And. übertragb. Krankh.	3	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	2	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	2	1	7	6	18	7	—	2	3	5	11	28
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	7	4	33	51	98	3	—	1	4	8	29	45
17. a) Gehirnschlag . . .	—	1	—	—	5	25	31	—	—	—	1	2	14	17
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	3	5	12	3	24	3	—	1	—	—	1	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	11	4	6	7	24	8	60	10	—	4	—	4	4	22
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	8	2	2	—	1	—	13	4	—	2	—	—	2	8
b) Brechdurchfall . . .	1	2	—	—	—	—	3	5	—	2	—	—	—	7
c) Blinddarmentzünd.	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	2	4	5	14	8	33	—	—	—	1	3	4	8
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	2	28	24	54	—	—	—	—	8	21	29
b) And. Neubildungen	—	—	2	5	7	3	17	—	—	—	—	—	—	—
21 a) Selbstmord	—	—	—	11	8	1	20	—	—	—	2	4	3	9
b) Mord und Totschlag	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	2	7	6	4	20	—	—	2	2	5	2	11
22. And. ben. Todesursach.	6	2	5	4	16	5	38	18	2	9	1	3	4	37
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	1	1	7	—	6	4	7	16	40

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 1) 38 706. — 2) 34 093. — 3) 26 750. — 4) 20 862. — davon in 4) 593. — davon in Städten: 3) 318. — 4) 66. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 37. — 2) 21. — 3) 22.

nach **Todesursachen und Altersklassen während** des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**:

Münden[3])										Uslar[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
57	29	6	1	42	51	95	139	390	185	61	11	3	—	29	14	54	120	281	39	
10	6	2	—	—	—	—	—	12	6	7	2	—	—	—	—	—	—	7	2	1.
—	—	—	—	—	—	—	37	37	9	—	—	—	—	—	—	—	38	38	3	2.
—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	11	1	—	—	12	5	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	6.
4	3	—	—	3	—	—	—	7	5	6	2	—	—	1	—	—	—	7	2	7.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	—	—	—	1	20	19	2	43	26	6	2	—	—	7	6	16	3	38	4	11.
11	3	1	—	5	2	9	19	47	17	10	1	1	—	2	1	6	15	35	2	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	13.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	3	—	—	3	2	7	11	27	17	7	2	—	—	2	1	1	7	18	4	15.
3	2	—	—	3	3	17	19	45	29	3	—	—	—	3	1	9	20	36	9	16.
1	—	—	—	—	1	7	18	27	14	—	—	—	—	—	1	3	10	14	1	17a.
1	1	—	—	3	4	5	3	16	8	5	—	—	—	6	—	2	—	13	—	b.
10	9	1	—	2	3	3	4	23	13	5	—	—	—	1	1	2	5	14	1	18.
6	6	—	—	1	—	—	—	7	7	3	—	—	—	—	—	—	2	5	1	a.
3	2	1	—	1	1	—	—	6	3	1	—	—	—	1	—	—	1	3	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	1	1	6	8	4	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	19.
—	—	—	—	—	—	10	4	14	9	—	—	—	—	—	—	5	10	15	3	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	b.
—	—	—	—	—	6	5	3	14	6	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	4	2	3	1	10	3	—	—	—	—	—	1	2	2	5	1	c.
10	2	1	—	3	1	3	7	25	9	6	2	—	—	3	—	1	2	12	5	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	3	3	2	4	14	1	6	—	2	—	—	1	1	4	14	—	23.

Städten: — [3]) 13 208. — [4]) 2 550. — **Lebendgeborene** im Jahre 1912 **überhaupt**: [1]) 1 073. — [2]) 942. — [3]) 717. —
— [4]) 16. — **davon in Städten**: [3]) 5. — [4]) 1.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**: Einbeck[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Northeim[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	52	19	10	6	46	20	57	166	351	127	84	32	6	3	50	35	105
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler	7	4	6	4	—	—	—	—	13	8	14	5	1	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	58	58	23	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	8	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	6	1	1	—	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	10	8	20	2	41	21	1	1	—	—	6	15	26
12. Lungenentz. (Pneumonie)	6	1	—	—	4	3	6	19	38	6	9	3	—	—	10	3	14
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh d. Atmungsorg.	—	—	—	—	2	1	3	8	14	6	9	3	1	—	1	—	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	2	—	3	16	21	11	4	2	—	—	2	5	14
17. a) Gehirnschlag	1	1	—	—	—	—	3	12	16	9	—	—	—	—	1	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	1	—	—	8	—	2	1	13	5	1	1	—	—	4	1	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	5	5	—	—	2	1	5	4	17	9	13	5	—	—	2	2	3
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	4	4	—	—	1	—	—	—	5	4	8	2	—	—	2	—	—
b) Brechdurchfall	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	3	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	2	1	2	5	2	1	1	—	—	1	3	7
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	3	11	14	7	1	—	—	—	—	1	11
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	2	2	1	6	—	—	—	—	—	—	—	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	—	2	2	7	3	—	—	—	—	4	1	7
22. And. ben. Todesursach.	15	4	4	2	4	2	2	4	31	9	19	6	3	2	6	—	4
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	14	3	—	—	6	1	4	24	49	5	4	2	—	—	1	1	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 26 868. — [2]) 32 657. — [3]) 28 643. — [4]) 16 740. — davon in Städten [3]) 585. — [4]) 434. — davon in Städten: [1]) 256. — [2]) 289. — [3]) 497. — [4]) 102. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Hildesheim**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Zellerfeld[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Ilfeld[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
182	462	180	49	43	9	9	43	25	133	210	469	408	41	12	7	3	21	21	51	107	248	51	
—	15	6	9	8	2	2	—	—	—	—	11	10	9	1	2	1	—	—	—	—	11	2	1.
39	39	5	—	—	—	—	—	—	—	42	42	29	—	—	—	—	—	—	—	37	37	10	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	5.
—	9	6	—	—	—	—	9	—	—	—	9	8	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6.
—	10	2	2	2	—	—	1	—	—	—	3	3	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	7.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
10	58	22	1	—	—	—	5	8	39	10	63	56	—	—	—	—	2	12	16	5	35	3	11.
16	52	17	6	6	1	1	4	2	12	7	32	24	5	3	1	—	2	1	3	8	20	6	12.
6	7	4	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	27	8	7	7	—	—	4	—	11	20	42	40	2	2	—	—	1	1	3	10	17	5	15.
30	55	31	2	2	—	—	3	4	21	52	82	69	2	—	—	—	1	3	9	26	41	4	16.
8	13	5	—	—	—	—	—	—	5	22	27	25	2	—	—	—	—	—	1	4	7	2	17a.
2	8	5	—	—	—	—	1	2	1	3	7	6	—	—	—	—	—	1	2	3	6	1	b.
5	25	8	11	11	3	3	3	—	8	13	38	35	8	1	2	2	3	—	2	1	16	4	18.
—	10	2	2	2	1	1	1	—	—	2	6	6	6	1	—	—	2	—	1	—	9	2	a.
—	4	3	7	7	2	2	2	—	—	—	11	10	1	—	1	1	1	—	—	—	3	1	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	c.
5	17	12	—	—	—	—	1	1	6	3	11	11	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	19.
30	43	18	—	—	—	—	—	—	15	18	33	32	—	—	—	—	—	—	1	4	5	1	20a.
1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
1	5	2	—	—	—	—	—	2	2	2	6	6	—	—	—	—	—	—	4	1	5	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.
6	18	8	—	—	—	—	4	5	4	3	16	14	—	—	—	—	—	1	4	—	5	1	c.
5	37	14	5	1	3	3	3	1	7	9	28	22	10	5	2	—	7	—	5	4	28	7	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	14	3	4	4	—	—	1	—	—	1	6	5	3	—	—	—	—	—	—	1	4	—	23.

[1]) 11 237. — [2]) 12 732. — [3]) 24 026. — [4]) 2 832. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 661. — [2]) 850. —
überhaupt: [1]) 23. — [2]) 18. — [3]) 20. — [4]) 12. — davon in Städten: [1]) 10. — [2]) 4. — [3]) 18. — [4]) 4.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Hildesheim** [1]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis — Gestorbene — bis 1 Jahr — eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	1 380	494	193	102	872	633	1 889	3 347	8 317	3 622	77	21	34
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	299	132	47	25	—	—	—	—	346	157	23	6	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	938	938	311	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	10	23	—	33	13	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	7	—	11	4	—	—	—
4. Scharlach	3	1	—	—	39	6	—	—	48	19	—	—	1
5. Masern und Röteln . .	12	5	1	1	27	—	—	—	40	18	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	8	5	1	1	93	4	1	—	107	61	1	—	3
7. Keuchhusten	55	25	7	3	25	—	—	—	87	38	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	6	7	8	—	21	16	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	12	6	—	—	1	1	4	7	25	13	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	4	—	—	—	4	6	14	7	35	20	1	—	1
11. Tuberkulose	34	9	—	—	101	243	389	104	871	385	1	—	2
12. Lungenentz. (Pneumonie)	142	48	15	7	132	45	186	307	827	312	10	2	6
13. Influenza	1	1	—	—	2	1	12	45	61	28	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	5	4	—	—	2	—	1	—	8	5	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	4	3	—	—	—	—	1	—	5	4	—	1	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	90	38	7	3	52	20	85	247	501	221	1	—	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	47	22	4	3	59	53	302	612	1 077	557	4	—	—
17. a) Gehirnschlag	6	1	1	1	6	9	73	256	351	159	1	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	38	11	4	1	72	32	93	31	270	129	2	—	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	203	90	40	25	57	32	120	106	558	294	24	11	4
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	123	57	21	13	27	3	7	9	190	92	13	7	—
b) Brechdurchfall . . .	60	23	18	11	10	1	—	1	90	37	11	4	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	10	5	15	2	32	22	—	—	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	1	3	3	12	18	79	76	189	120	—	—	3
20. a) Krebskrankheit . .	1	—	—	—	—	6	192	290	489	255	1	—	—
b) And. Neubildungen	1	1	1	—	3	9	23	12	49	34	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	39	61	28	132	70	—	—	—
b) Mord und Totschlag	1	1	2	1	—	3	3	1	10	7	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	1	1	40	46	85	40	215	110	1	—	7
22. And. ben. Todesursach.	304	80	52	27	90	26	96	100	668	243	6	1	3
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	4	5	9	3	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	112	12	7	—	46	17	39	140	361	27	—	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 572 416. — [2]) 23 856. — [3]) 40 782. — [4]) 37 617. — davon in Städten: davon in Städten: [1]) 5 563. — [4]) 138. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 415. — [2]) 32. — [3]) 24. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg**:

Celle[2]) im Alter: üb. 15 bis 30 Jahre	Celle[2]) im Alter: üb. 30 bis 60 Jahre	Celle[2]) im Alter: über 60 Jahre	Celle[2]) Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Celle (nur Land)[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	Landkreis Celle: bis 1 Jahr: uneheliche	Landkreis Celle: üb. 1 bis 15 Jahre	Landkreis Celle: üb. 15 bis 30 Jahre	Landkreis Celle: üb. 30 bis 60 Jahre	Landkreis Celle: über 60 Jahre	Landkreis Celle: Summe der Gestorbenen überhaupt	Gifhorn[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	Gifhorn: bis 1 Jahr: dav. in Städten	Gifhorn: bis 1 Jahr: uneheliche	Gifhorn: bis 1 Jahr: dav. in Städten	Gifhorn: üb. 1 bis 15 Jahre	Gifhorn: üb. 15 bis 30 Jahre	Gifhorn: üb. 30 bis 60 Jahre	Gifhorn: über 60 Jahre	Gifhorn: Summe der Gestorbenen überhaupt	Gifhorn: davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
35	101	154	422	84	6	37	25	89	209	450	83	17	14	2	43	32	98	221	491	74	
—	—	—	29	10	3	—	—	—	—	13	11	3	—	—	—	—	—	—	11	3	1.
—	—	27	27	—	—	—	—	—	75	75	—	—	—	—	—	—	—	105	105	24	2
4	—	—	4	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3.
2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5.
—	—	—	4	—	—	3	1	—	—	4	—	—	—	—	6	1	—	1	8	—	6.
—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
2	—	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	b.
10	26	6	45	—	—	3	8	15	5	31	2	—	—	—	4	15	17	5	43	7	11.
1	4	14	37	11	—	10	2	9	23	55	5	1	2	—	6	5	15	21	54	2	12.
—	1	6	7	—	—	—	—	1	10	11	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	13.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	4	11	21	3	1	2	—	3	13	22	2	—	—	—	2	1	8	11	24	—	15.
2	15	29	50	—	—	4	1	11	16	32	3	—	—	—	2	1	8	13	27	5	16.
—	2	12	15	—	—	—	—	7	12	19	—	—	—	—	—	—	6	12	18	—	17a.
1	6	3	12	—	—	—	4	6	3	13	2	1	—	—	4	1	2	1	10	3	b.
4	20	7	70	2	1	1	—	3	7	14	2	1	1	—	3	—	5	7	18	3	18.
1	—	1	22	—	1	1	—	1	—	3	2	1	1	—	2	—	—	—	5	1	a.
—	—	—	16	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	b.
1	5	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	4	4	13	—	—	1	—	2	4	7	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	19.
—	7	20	28	—	—	—	—	9	15	24	—	—	—	—	—	—	5	7	12	2	20a.
—	2	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	b.
3	—	1	4	—	—	—	1	4	2	7	—	—	—	—	—	—	5	6	11	2	21a.
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	4	3	16	1	—	1	5	6	2	15	—	—	—	—	3	2	2	2	9	4	c.
2	6	4	22	29	1	3	—	2	11	46	38	9	8	2	9	1	9	7	72	15	22.
—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	1	24	—	7	1	10	11	53	16	1	2	—	3	4	11	18	54	2	23.

[1]) 240 603. — [2]) 6 432. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 14 574. — [2]) 770. — [3]) 1 008. — [4]) 942. — [4]) 32. — davon in Städten: [1]) 168. — [4]) 5.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg**:

Todesursachen.	Burgdorf[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Isenhagen (nur Land)[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	129	39	21	6	64	44	146	278	682	167	52	9	33	13	50	138	295
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	20	10	5	1	—	—	—	—	25	11	1	1	—	—	—	—	2
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	102	102	15	—	—	—	—	—	63	63
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	4	—	—	—	4	2	—	—	1	1	—	—	2
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4	2	1	—	—	—	—	3
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	3	—	1	—	5	—	—	—	10	—	—	—	10
7. Keuchhusten	1	—	—	—	2	—	—	—	3	2	1	1	—	—	—	—	2
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
11. Tuberkulose	—	—	—	—	2	15	20	3	40	13	—	—	1	4	4	2	11
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	5	2	1	16	3	24	32	91	30	4	—	4	4	10	10	32
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	4	6	10	1	—	—	—	—	—	2	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	5	1	1	5	4	7	18	41	16	1	—	—	—	1	6	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	1	3	22	36	63	15	—	—	—	—	7	11	18
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	8	15	23	3	1	—	—	—	5	16	22
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	1	—	—	5	3	11	2	24	6	1	—	3	—	1	1	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	17	8	—	—	3	—	7	9	36	12	3	—	—	—	4	5	12
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	11	8	—	—	2	—	—	1	14	8	—	—	—	—	—	1	1
b) Brechdurchfall	5	—	—	—	1	—	—	—	6	—	3	—	—	—	—	—	3
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	10	13	23	8	—	—	—	—	1	5	6
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	6	1	10	1	—	—	—	—	2	1	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	—	3	8	9	4	26	9	—	—	1	1	2	—	4
22. And. ben. Todesursach.	53	10	9	3	9	—	8	10	89	19	27	6	6	1	1	4	45
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	—	2	—	5	4	6	26	56	—	10	—	6	2	8	12	38

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 51 191. — [2]) 20 793. — [3]) 31 290. — [4]) 23 037. — davon in Städten: — davon in Städten: [1]) 345. — [3]) 64. — [4]) 134. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 32. — [2]) 14. —

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg**:

Fallingbostel[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Soltau[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
70	6	5	1	50	21	85	174	406	52	59	13	3	—	39	20	61	103	285	85	
17	1	3	1	—	—	—	—	20	2	18	2	—	—	—	—	—	—	18	2	1.
—	—	—	—	—	—	—	91	91	7	—	—	—	—	—	—	—	45	45	11	2.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	5.
—	—	—	—	4	—	1	—	5	1	—	—	—	—	8	1	—	—	9	5	6.
1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	3	—	—	—	4	—	—	—	7	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
—	—	—	—	3	11	20	3	37	9	6	—	1	—	1	9	16	5	38	8	11.
8	2	1	—	16	—	12	20	57	9	7	4	—	—	4	—	2	9	22	7	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	2	—	6	9	19	—	1	—	—	—	1	2	3	4	11	6	15.
—	—	—	—	3	—	7	4	14	2	3	—	—	—	1	2	5	7	18	7	16.
—	—	—	—	—	—	7	9	16	5	1	—	—	—	—	—	3	12	16	5	17a.
—	—	—	—	3	—	1	2	6	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	b.
9	2	—	—	4	—	4	3	20	3	5	2	1	—	6	1	11	6	30	12	18.
6	—	—	—	2	—	—	—	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	a.
3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	4	2	—	—	2	—	—	—	6	2	b.
—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	—	—	—	—	2	1	2	1	6	5	c.
1	—	—	—	—	1	—	3	5	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	19.
—	—	—	—	—	—	7	7	14	8	—	—	—	—	—	—	5	7	12	5	20a.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	—	—	—	—	—	1	4	—	5	1	21a.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	5	6	2	14	—	—	—	—	—	2	2	1	1	6	2	c.
21	1	1	—	4	—	6	11	43	2	12	5	—	—	9	1	5	4	31	8	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
10	—	—	—	1	3	2	7	23	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	23.

1) 13 339. — 3) 2 905. — 4) 5 249. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 1 269. — 2) 562. — 3) 844. — 4) 681.
2) 25. — 4) 19. — davon in Städten: 1) 8. — 3) 3. — 4) 5.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg:**

Todesursachen.	Uelzen [1])										Lüchow [2])					
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im …					
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1912	97	27	19	5	54	50	148	345	714	221	65	4	13	—	35	18
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	19	9	2	1	—	—	—	—	21	10	9	1	3	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	174	174	44	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	1	1	—	6	2	—	—	—	—	3	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	2	4	2	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	2	1	—	—	3	13	21	5	44	16	1	—	—	—	—	6
12. Lungenentz. (Pneumonie)	6	1	—	—	11	7	15	24	63	16	7	2	—	—	5	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	7	8	2	2	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	—	—	3	3	12	18	38	14	2	—	—	—	1	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	2	—	—	1	2	19	29	53	33	3	—	—	—	2	2
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	3	9	13	7	1	—	—	—	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	—	—	4	2	9	3	20	10	—	—	—	—	6	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	6	2	2	—	4	6	12	12	42	17	8	—	—	—	6	2
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	4	2	1	—	2	1	—	—	8	2	2	—	—	—	2	—
b) Brechdurchfall	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	6	—	—	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	5	5	12	6	—	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	1	—	—	—	18	33	52	11	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	4	2	10	3	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	3	1	—	8	2	—	—	—	—	4	3
22. And. ben. Todesursach.	49	11	14	4	13	2	13	11	102	23	23	1	6	—	4	—
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	—	—	—	3	4	9	10	32	—	7	—	4	—	3	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 53 068. — [2]) 29 383. — [3]) 13 528. — [4]) 20 066. — davon in Städten …
— davon in Städten: [1]) 293. — [2]) 48. — [3]) 45. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 33. — [2]) 27. — [3]) 6, —

nach **Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.**

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg**:

Alter: üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Dannenberg[3]) – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Bleckede (nur Land)[4]) – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
82	270	483	42	39	6	7	1	16	14	48	122	246	47	59	7	13	8	48	162	297	
—	—	12	1	2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	15	1	—	—	—	—	16	1.
—	110	110	7	—	—	—	—	—	—	—	52	52	8	—	—	—	—	—	76	76	2.
1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	3.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	4	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	3	1	5	b.
14	1	22	2	1	1	—	—	2	4	5	1	13	4	—	—	—	4	11	1	16	11.
12	21	45	3	2	1	1	—	3	4	9	19	38	7	5	—	2	—	3	13	23	12.
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	2	2	13.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	10	19	3	2	—	—	—	—	2	3	11	18	2	3	—	1	—	3	4	11	15.
12	17	36	4	—	—	—	—	1	1	3	7	12	7	1	—	—	—	7	16	24	16.
5	18	25	1	—	—	—	—	—	—	4	4	8	1	—	—	—	—	2	12	14	17a.
4	3	13	1	—	—	—	—	1	—	3	—	4	1	2	—	1	1	3	2	9	b.
3	15	34	8	5	1	1	—	—	1	1	1	9	2	1	—	2	—	6	5	14	18.
—	1	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	a.
—	—	7	—	5	1	1	—	—	—	—	—	6	1	—	—	1	—	—	—	1	b.
1	1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	c.
1	4	5	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	1	—	—	1	2	19.
11	23	34	6	—	—	—	—	—	—	2	11	13	1	—	—	—	—	3	10	13	20a.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	5	8	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	1	3	4	21a.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	3	12	1	—	—	—	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	1	—	—	1	c.
4	16	53	3	24	1	3	1	5	—	6	9	47	3	27	4	2	1	2	10	46	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	23	40	—	3	2	—	—	1	—	1	3	8	5	2	—	1	—	4	4	11	23.

[1]) 13 001. — [2]) 2 838. — [3]) 2 881. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1249. — [2]) 631. — [3]) 301. — [4]) 499.
[4]) 14. — davon in Städten: [1]) 12. — [2]) 2. — [3]) 1.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg**:

Todesursachen.	Stadtkreis Lüneburg[1])							Landkreis Lüneburg (nur Land)[2])						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
	eheliche	uneheliche						eheliche	uneheliche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	55	7	35	41	160	215	513	58	8	27	15	51	126	285
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	11	1	—	—	—	—	12	14	—	—	—	—	—	14
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	27	27	—	—	—	—	—	54	54
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	3	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1
7. Keuchhusten	7	—	3	—	—	—	10	2	1	1	—	—	—	4
8. Typhus	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	2	4	1	8	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	6	17	19	8	50	4	—	3	4	10	2	23
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	1	6	4	22	19	56	3	1	2	1	5	11	23
13. Influenza	—	—	—	—	1	4	5	—	—	1	—	1	1	3
14. And. übertragb. Krankh.	3	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	2	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	1	4	—	6	18	32	—	—	2	2	3	5	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	3	—	28	44	75	—	—	4	—	5	16	25
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	4	25	30	—	—	—	1	3	11	15
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	1	4	4	20	10	44	2	—	5	1	2	—	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	1	1	6	21	13	55	7	1	3	—	4	1	16
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	8	—	—	1	4	7	20	—	—	—	—	1	—	1
b) Brechdurchfall	3	1	1	—	—	—	5	6	1	3	—	—	—	10
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	4	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	1	2	4	5	13	—	—	—	—	1	2	3
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	11	24	35	—	—	—	—	2	9	11
b) And. Neubildungen	—	—	—	2	7	3	12	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	2	4	7	—	—	—	—	7	3	10
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	1	2	3	8	—	—	1	2	2	2	7
22. And. ben. Todesursach.	5	1	2	1	6	5	20	22	3	3	1	1	2	32
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	1	—	—	—	—	1	3	2	1	3	3	7	19

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 28 176. — [2]) 22 820. — [3]) 30 715. — [4]) 69 478. — davon in Städten:
Städten: [3]) 130. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 17. — [2]) 20. — [3]) 33. — [4]) 63. — davon in Städten:

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Lüneburg:**																	
Winsen[3]										Stadtkreis Harburg (Elbe)[4]							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	uneheliche						
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
67	11	6	2	27	21	79	158	359	72	232	61	171	91	241	225	1 022	
18	3	3	2	—	—	—	—	21	5	51	16	—	—	—	—	67	1.
—	—	—	—	—	—	—	81	81	11	—	—	—	—	—	40	40	2.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	5	—	9	3.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4.
1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	4	—	58	4	—	—	66	6.
5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	7	2	7	—	—	—	16	7.
—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	7	b.
1	—	—	—	3	9	20	3	36	11	5	1	17	36	38	7	104	11.
9	—	—	—	6	1	3	9	28	2	27	7	21	4	12	25	96	12.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	5	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	2	2	—	10	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	1	—	7	
2	—	—	—	—	—	5	1	8	—	12	5	10	3	7	13	50	15.
—	—	—	—	1	2	4	11	18	4	6	2	9	6	41	57	121	16.
—	—	—	—	—	—	6	12	18	2	1	—	—	—	11	22	34	17a.
1	—	—	—	1	1	4	1	8	3	5	1	9	3	8	6	32	b.
5	2	—	—	2	1	6	7	21	10	68	13	10	5	26	10	132	18.
1	—	—	—	—	—	—	2	3	2	36	9	5	—	—	—	50	a.
2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	30	4	—	—	—	—	34	b.
—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	3	1	4	2	10	c.
—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	5	5	13	10	33	19.
—	—	—	—	—	—	10	14	24	7	—	—	—	—	38	22	60	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	7	1	11	b.
—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	1	6	11	2	20	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	b.
—	—	—	—	2	3	3	—	8	1	—	—	7	9	9	4	29	c.
18	6	3	—	8	—	7	9	45	14	41	9	10	1	3	4	68	22.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	1	—	7	9	25	1	—	4	1	—	—	—	6	23.

[3]) 4 806. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 598. — [2]) 592. — [3]) 780. — [4]) 1 805. — davon in [3]) 5.

Todesursachen	Noch: Kreise des R.-B. **Lüneburg**: Landkreis Harburg (nur Land)[1]							Regierungsbezirk						
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	269	31	96	51	124	235	806	1 495	487	238	106	774	499	1 611
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	62	10	—	—	—	—	72	301	114	56	28	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	17	23
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	9
4. Scharlach	—	—	4	—	—	—	4	2	—	—	—	19	1	1
5. Masern und Röteln	2	—	1	—	—	—	3	8	—	1	—	9	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	4	—	—	—	4	8	6	1	—	113	8	3
7. Keuchhusten	6	—	6	—	—	—	12	41	16	4	2	29	—	—
8. Typhus	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	6	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	1	4	4	2	—	3	5	18
11. Tuberkulose	5	1	14	20	18	4	62	28	8	3	1	64	185	274
12. Lungenentz. (Pneumonie)	22	1	17	1	8	17	66	144	57	18	11	135	37	165
13. Influenza	—	—	—	1	1	2	4	2	—	—	—	1	2	16
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	8	6	2	2	9	2	4
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	2	1	1	3
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	—	4	3	6	12	36	53	22	8	7	40	22	83
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	8	1	—	1	18	26	54	31	12	3	2	32	23	212
17. a) Gehirnschlag	4	—	—	—	9	16	29	11	3	—	—	1	1	85
b) Andere Krankh. des Nervensystems	6	1	8	3	6	1	25	31	14	3	2	54	25	87
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	74	10	12	2	8	8	114	249	123	42	25	61	28	141
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	43	6	8	—	2	2	61	127	68	26	16	24	4	9
b) Brechdurchfall	29	4	3	—	—	—	36	110	50	16	9	14	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	14	9	17
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	—	3	6	10	3	1	—	—	13	12	41
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	16	22	38	1	1	1	—	—	—	155
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	17
21. a) Selbstmord	—	—	—	9	11	3	23	—	—	—	—	1	27	69
b) Mord und Totschlag	—	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	2	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	9	7	5	3	24	2	1	2	—	46	55	54
22. And. ben. Todesursach.	57	5	14	2	9	7	94	452	96	74	21	104	13	88
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	11	—	3	1	4	7	26	115	3	16	5	37	23	67

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 63 051. — [2]) 558 851. — [3]) 20 923. — [4]) 43 401. — davon in — [2]) 482. — [4]) 1 159. — davon in Städten: [2]) 4 370. — [3]) 64. — [4]) 251. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

üneburg [2])			Kreise des Regierungsbezirkes **Stade**: Jork [3])										Stade [4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
3 135	7 756	2 717	51	10	4	—	39	14	50	148	308	64	83	21	10	2	52	37	112	246	542	190	
—	357	142	16	4	2	—	—	—	—	—	18	4	29	7	4	2	—	—	—	—	33	9	1.
1 222	1 222	221	—	—	—	—	—	—	—	54	54	10	—	—	—	—	—	—	—	96	96	37	2.
—	40	19	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3.
—	14	8	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	23	7	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	3	4.
1	19	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
1	134	83	—	—	—	—	11	1	1	—	13	2	—	—	—	—	6	1	—	—	7	3	6.
—	74	30	4	1	—	—	1	—	—	—	5	1	3	1	1	—	1	—	—	—	5	2	7.
2	12	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	8.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
3	7	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
8	40	25	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1	4	2	b.
61	615	269	2	—	—	—	1	4	12	3	22	7	7	—	—	—	7	14	17	4	49	11	11.
287	786	265	2	—	—	—	7	—	2	12	23	3	11	4	—	—	4	4	5	13	37	18	12.
48	69	22	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	13.
—	25	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	12	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
164	370	144	1	—	—	—	1	1	2	4	9	2	5	—	1	—	2	1	11	13	33	3	15.
339	640	323	4	—	—	—	1	3	6	19	33	6	8	4	2	—	5	2	18	44	79	46	16.
217	315	103	1	—	—	—	1	—	5	16	23	5	1	—	—	—	2	2	9	31	45	14	17a.
39	239	114	2	—	—	—	1	—	1	3	7	2	1	—	—	—	1	2	5	2	11	4	b.
116	637	324	2	1	1	—	4	—	—	7	14	6	8	3	2	—	6	2	6	7	31	12	18.
15	205	106	2	1	1	—	2	—	—	—	5	3	4	1	2	—	3	—	1	1	11	2	a.
—	140	62	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	b.
5	45	37	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	c.
48	117	68	—	—	—	—	—	1	2	1	4	1	1	—	—	—	—	1	1	2	5	—	19.
242	399	171	—	—	—	—	—	—	4	11	15	6	—	—	—	—	—	—	14	20	34	12	20a.
9	32	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
36	134	40	—	—	—	—	—	—	3	2	5	1	—	—	—	—	—	1	7	2	10	1	21a.
1	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
30	190	72	1	—	—	—	7	1	4	3	17	—	1	—	—	—	4	1	4	2	13	4	c.
124	855	197	13	4	1	—	2	—	4	4	24	4	6	1	—	—	11	2	10	7	36	6	22.
—	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	
137	397	16	3	—	—	—	—	—	1	4	9	—	1	—	—	—	1	2	—	—	5	—	23.

Städten: [2]) 172 962. — [3]) 3 793. — [4]) 13 024. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 128. — [2]) 14 659.
haupt: [1]) 58. — [2]) 449. — [3]) 17. — [4]) 38. — davon in Städten: [2]) 153. — [3]) 6. — [4]) 3.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stade**:

Todesursachen.	Kehdingen[1] — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Neuhaus a. d. Oste[2] — Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	38	4	9	1	32	12	56	124	273	30	67	—	12	1	42	28	86
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	11	3	1	—	—	—	—	—	12	3	10	—	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	51	51	7	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	—	—	—	6	4	10	3	25	4	1	—	—	—	4	4	21
12. Lungenentz. (Pneumonie)	2	—	—	—	4	—	5	10	21	—	4	—	2	—	8	3	8
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	2	1	6	10	21	2	2	—	1	—	1	1	4
16 Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	1	—	1	2	8	17	30	8	6	—	2	—	5	5	10
17. a) Gehirnschlag	5	—	2	—	—	—	2	12	21	—	8	—	—	—	2	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	1	—	—	—	3	3	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	2	—	—	—	2	—	4	5	13	—	5	—	2	1	4	2	6
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	2	—	—	—	1	—	—	1	4	—	3	—	2	1	—	—	1
b) Brechdurchfall	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	—	3	2	6	—	—	—	—	—	—	—	4
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	5
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	1	4	2	8	1	—	—	—	—	—	3	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	3	3	1	13	1	—	—	—	—	2	5	7
22. And. ben. Todesursach.	11	1	2	1	4	—	4	5	26	3	23	—	1	—	5	1	6
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	3	—	2	—	2	1	8	—	3	—	—	—	3	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 19 686. — [2]) 29 186. — [3]) 16 884. — [4]) 60 969. — davon in Städten: — [3]) 483. — [4]) 1 877. — davon in Städten: [1]) 48. — [2]) 30. — [3]) 33. — [4]) 1 208. — Totgeborene im Jahre 1912

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stade**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Hadeln[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Lehe[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
198	433	21	46	1	6	—	28	9	37	130	257	22	209	143	19	10	95	67	164	249	803	495	
—	13	—	8	—	3	—	—	—	—	—	11	—	65	44	3	2	—	—	—	—	68	46	1.
74	74	3	—	—	—	—	—	—	—	32	32	4	—	—	—	—	—	—	—	81	81	27	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	4.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	5.
—	3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	4	—	—	—	4	3	6.
—	5	—	4	—	—	—	2	—	—	—	6	—	8	1	1	1	6	—	—	—	15	4	7.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	2	b.
6	36	—	—	—	—	—	1	2	6	5	14	1	—	—	—	—	8	30	29	3	70	45	11.
8	33	—	3	—	—	—	1	—	1	7	12	—	17	12	1	—	23	2	11	15	69	50	12.
6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	
14	23	3	2	—	—	—	2	1	1	8	14	2	5	3	—	—	5	2	10	16	38	20	15.
29	57	9	5	1	—	—	1	1	9	23	39	4	26	25	3	2	12	7	28	47	123	99	16.
22	36	1	4	—	—	—	—	—	2	17	23	1	13	3	—	—	2	2	17	21	55	29	17a.
3	13	1	1	—	—	—	2	—	—	2	5	1	3	3	2	1	5	3	6	2	21	13	b.
8	27	2	2	—	2	—	7	1	4	6	22	1	36	33	5	3	3	5	7	8	64	55	18.
2	8	1	1	—	1	—	2	—	1	1	6	—	26	24	3	2	3	—	—	—	32	28	a.
—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	1	8	7	1	—	—	—	—	—	9	7	b.
—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
4	8	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	6	2	12	11	19.
9	14	—	—	—	—	—	—	—	4	12	16	3	—	—	—	—	—	—	17	26	43	23	20a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	b.
2	9	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	—	—	—	—	1	2	11	4	18	13	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	b.
2	16	1	—	—	—	—	4	1	1	1	8	—	1	1	—	—	6	5	8	4	24	14	c.
7	43	—	11	—	1	—	3	—	—	6	21	—	26	14	2	1	10	1	9	4	52	28	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	10	—	6	—	—	—	3	1	4	7	21	—	7	2	2	—	4	1	1	12	27	3	23.

[1]) 2 349. — [2]) 1 494. — [3]) 1 953. — [4]) 39 240. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 550. — [2]) 760.
überhaupt: [1]) 17. — [2]) 31. — [3]) 10. — [4]) 58. — davon in Städten: [1]) 1. — [2]) 1. — [3]) 1. — [4]) 35.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stade**: Geestemünde[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Osterholz[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	162	77	23	11	103	50	159	219	716	368	105	14	6	—	79	36	89
u. zwar ward. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	37	14	9	7	—	—	—	—	46	21	39	5	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	90	90	21	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	5	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	4	1	—	—	7	—	—	—	11	3	4	—	—	—	13	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	1	—	13	1	1	—	17	9	—	—	—	—	6	—	1
7. Keuchhusten	4	2	—	—	4	—	—	—	8	4	4	—	—	—	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	3	—	—	—	5	18	26	3	55	25	13	—	—	—	13	18	28
12. Lungenentz. (Pneumonie)	20	10	1	—	16	3	22	14	76	42	10	1	—	—	10	1	4
13. Influenza	1	1	—	—	1	—	—	2	4	3	—	—	—	—	—	1	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	2	—	—	8	—	6	14	37	19	5	1	1	—	4	2	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	12	11	3	2	16	3	25	33	92	66	—	—	—	—	—	3	5
17. a) Gehirnschlag	4	1	—	—	2	—	7	10	23	10	2	—	—	—	—	—	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	2	—	7	1	3	1	16	8	—	—	—	—	9	2	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	31	23	2	—	9	4	7	9	62	40	13	4	—	—	4	1	4
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	16	13	2	—	6	—	—	—	24	15	7	3	—	—	2	—	—
b) Brechdurchfall	11	7	—	—	1	—	—	—	12	7	4	1	—	—	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	4	2	6	5	1	1	—	—	—	—	5
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	18	23	42	29	—	—	—	—	—	—	2
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	6	7	4	20	13	—	—	—	—	—	—	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	—	—	—	5	10	11	—	28	18	—	—	—	—	3	3	2
22. And. ben. Todesursach.	24	8	3	2	4	—	9	4	44	13	13	1	4	—	11	3	12
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	4	1	—	2	—	2	9	22	8	—	—	—	—	—	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 52 265. — [2]) 31 620. — [3]) 40 835. — [4]) 27 969. — davon in Städten: [3]) 1 448. — [4]) 712. — davon in Städten: [1]) 651. — [2]) 135. — [4]) 208. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stade**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Blumenthal (nur Land)[3] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Verden[4] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
190	505	65	173	29	78	28	93	156	557	69	24	6	2	46	31	79	153	385	149	
—	40	5	68	13	—	—	—	—	81	21	6	3	—	—	—	—	—	24	6	1.
88	88	8	—	—	—	—	—	59	59	—	—	—	—	—	—	—	49	49	6	2.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
—	1	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	17	—	5	—	4	—	—	—	9	4	2	—	—	5	—	—	—	9	6	5.
—	7	—	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	5	—	—	—	5	2	6.
—	10	—	3	—	2	—	—	—	5	3	—	—	—	3	—	—	—	6	2	7.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
8	80	11	2	—	11	11	19	6	49	4	1	—	—	5	10	17	4	40	18	11.
7	32	2	15	4	15	2	13	13	62	6	4	—	—	10	—	10	17	43	19	12.
6	8	—	1	—	—	—	1	2	4	1	—	—	—	—	1	1	3	6	4	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	26	4	8	3	6	—	4	10	31	4	3	—	—	2	2	6	10	24	10	15.
16	24	8	12	—	4	2	15	28	61	1	—	—	—	—	4	9	33	47	26	16.
21	31	4	4	—	—	1	6	12	23	—	—	—	—	1	1	4	8	14	4	17a.
2	17	4	1	—	3	—	2	4	10	6	4	—	—	2	—	2	1	11	9	b.
4	26	5	28	6	7	—	—	3	44	7	3	2	1	5	4	3	8	29	9	18.
1	10	3	14	3	4	—	—	—	21	4	2	2	1	2	—	—	1	9	3	a.
—	5	1	14	1	1	—	—	—	16	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	c.
3	9	2	2	—	2	3	2	2	11	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	19.
8	10	4	—	—	—	—	9	6	15	—	—	—	—	—	—	6	13	19	11	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	b.
4	9	3	—	—	—	1	2	1	4	—	—	—	—	—	5	2	—	8	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	b.
—	8	1	1	—	1	4	8	—	14	—	—	—	—	—	1	1	3	5	3	c.
13	56	3	18	3	9	—	5	4	39	11	1	—	—	6	—	5	1	23	2	22.
—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
—	1	—	4	—	5	4	3	6	22	1	—	—	—	2	—	3	2	8	—	23.

[1]) 25 571. — [3]) 5 014. — [4]) 10 170. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 523. — [3]) 918. — [4]) 49. — [2]) 34. — [3]) 41. — [4]) 18. — davon in Städten: [1]) 24. — [3]) 2. — [4]) 4.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Stade**: Achim (nur Land) [1] – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	Achim – bis 1 Jahr – uneheliche	Achim – üb. 1 bis 15 Jahre	Achim – üb. 15 bis 30 Jahre	Achim – üb. 30 bis 60 Jahre	Achim – über 60 Jahre	Achim – Summe der Gestorbenen überhaupt	Rotenburg i. Hann. [2] – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	Rotenburg – bis 1 Jahr – dav. in Städten	Rotenburg – bis 1 Jahr – uneheliche	Rotenburg – bis 1 Jahr – dav. in Städten	Rotenburg – üb. 1 bis 15 Jahre	Rotenburg – üb. 15 bis 30 Jahre	Rotenburg – üb. 30 bis 60 Jahre	Rotenburg – über 60 Jahre	Rotenburg – Summe der Gestorbenen überhaupt	Rotenburg – davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	103	16	48	36	68	130	401	72	7	10	4	56	37	79	139	393	78
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	19	6	—	—	—	—	25	18	2	2	—	—	—	—	—	20	2
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	49	49	—	—	—	—	—	—	—	61	61	3
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	1	4	—	5	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	3
4. Scharlach	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	3	—	—	—	4	1	—	1	—	3	—	—	—	5	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	5	1	—	—	8	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—
7. Keuchhusten	2	—	3	—	—	—	5	3	1	1	—	1	—	—	—	5	1
8. Typhus	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1
11. Tuberkulose	2	1	4	15	22	6	50	3	—	—	—	10	10	12	9	44	8
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	2	5	—	4	10	28	10	—	1	—	13	4	15	12	55	13
13. Influenza	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	4	5	6	15	33	2	1	3	3	3	6	12	3	29	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	1	1	3	3	18	31	4	—	—	—	1	4	4	17	30	9
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	3	9	12	—	—	—	—	—	—	2	9	11	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	5	1	3	—	3	2	14	7	—	—	—	5	5	9	2	28	12
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	22	1	4	—	5	3	35	9	3	—	—	6	3	4	8	30	9
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	8	—	3	—	—	—	11	7	2	—	—	2	—	—	3	12	4
b) Brechdurchfall . . .	13	1	1	—	—	—	15	2	1	—	—	2	—	—	—	4	2
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	1	—	—	2	3	1	—	—	—	1	—	—	2	4	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	5	9	14	—	—	—	—	—	—	9	6	15	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	3	3	7	—	13	—	—	—	—	2	1	1	2	6	1
22. And. ben. Todesursach.	32	3	3	4	4	2	48	12	—	2	1	4	2	3	4	27	5
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	2	1	—	1	7	2	—	—	—	1	—	1	1	5	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 29 287. — [2]) 26 085. — [3]) 18 285. — [4]) 20 209. — davon in Städten: [3]) 535. — [4]) 640. — davon in Städten: [2]) 102. — [3]) 75. — [4]) 107. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Stade:

Zeven[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Bremervörde[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
39	1	4	1	24	13	59	102	241	29	48	8	1	—	33	17	51	123	273	67	
16	—	3	—	—	—	—	—	19	—	11	3	—	—	—	—	—	—	11	3	1.
—	—	—	—	—	—	—	43	43	6	—	—	—	—	—	—	—	62	62	8	2.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	b.
—	—	—	—	2	2	21	1	26	2	4	—	—	—	5	5	13	—	27	8	11.
6	—	—	—	5	2	7	7	27	1	5	—	—	—	5	1	3	4	18	3	12.
—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	1	2	3	6	16	—	7	2	—	—	4	—	9	14	34	14	15.
2	1	1	1	4	1	5	8	21	10	—	—	—	—	1	2	2	5	10	3	16.
—	—	—	—	—	—	1	10	11	2	—	—	—	—	—	—	2	12	14	4	17a.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	2	1	—	3	6	3	b.
4	—	—	—	4	—	2	3	13	—	9	2	1	—	6	1	3	2	22	4	18.
3	—	—	—	3	—	—	—	6	—	7	2	—	—	2	—	—	1	10	2	a.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	—	—	—	6	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	2	5	2	19.
—	—	—	—	—	—	8	5	13	1	—	—	—	—	—	—	6	4	10	5	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	1	1	2	4	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	1	—	1	3	5	1	1	—	—	—	1	1	1	—	4	1	c.
7	—	—	—	2	2	6	6	23	1	5	—	—	—	3	2	6	6	22	1	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	1	—	1	3	5	1	4	—	—	—	2	1	1	5	13	1	23.

[2]) 3930. — [3]) 2192. — [4]) 3921. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 918. — [2]) 750. — [1]) 26. — [2]) 34. — [3]) 26. — [4]) 26. — davon in Städten: [2]) 7. — [3]) 5. — [4]) 1.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Stade** [1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kreise: **Meppen** [2]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1912	1 265	310	155	32	755	415	1 182	2 307	6 087	1 578	83	26	—	—	79	23
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	368	88	53	11	—	—	—	—	421	99	18	1	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	889	889	140	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	11	25	—	36	10	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	6	12	—	18	7	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	1	—	—	17	2	—	1	21	7	1	—	—	—	4	—
5. Masern und Röteln	20	3	1	—	39	1	—	—	61	9	4	2	—	—	24	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	1	—	68	5	3	—	80	20	—	—	—	—	8	1
7. Keuchhusten	43	6	4	1	30	—	—	—	77	14	1	—	—	—	—	1
8. Typhus	—	—	—	—	1	8	12	1	22	10	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	1	2	4	8	3	1	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	5	3	—	—	2	3	7	6	23	11	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	43	1	1	—	82	147	253	61	587	140	1	—	—	—	5	12
12. Lungenentz. (Pneumonie)	118	31	11	—	126	22	110	149	536	151	14	2	—	—	8	1
13. Influenza	3	1	—	—	1	2	4	35	45	10	—	—	—	—	2	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	2	1	2	—	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	58	12	10	3	45	24	84	147	368	85	6	3	—	—	10	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	86	42	13	5	52	42	147	337	677	294	1	1	—	—	6	1
17. a) Gehirnschlag	42	4	2	—	10	6	72	210	342	76	—	—	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	29	7	5	1	46	18	39	27	164	58	2	—	—	—	1	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	178	72	24	5	71	23	55	81	432	143	12	9	—	—	2	1
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	104	48	16	4	35	—	3	11	169	61	3	2	—	—	—	—
b) Brechdurchfall	61	17	5	—	13	—	—	—	79	20	9	7	—	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	6	4	4	2	16	3	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	5	1	—	—	8	8	32	25	78	22	—	—	—	—	—	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	112	157	270	95	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	2	1	3	1	7	5	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	5	22	53	27	108	41	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	2	6	—	8	6	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück od. and. gewalts. Einwirkung	7	1	—	—	43	39	59	21	174	45	—	—	—	—	4	1
22. And. ben Todesursach.	212	30	22	5	77	17	83	73	484	66	15	6	—	—	3	—
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	10	2	12	2	—	—	—	—	—	—
23 Todesursache nicht angegeben und unbekannt	42	6	6	—	28	10	20	55	163	13	7	1	—	—	1	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 437 604. — [2]) 26 639. — [3]) 24 204. — [4]) 18 593. — **davon in Städten:** [4]) 614. — **davon in Städten:** [1]) 2 912. — [2]) 274. — [3]) 304. — **Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:** [1]) 425. —

nach **Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.**

des Regierungsbezirkes **Osnabrück**:

Alter: üb. 30 bis 60 Jahre	Alter: über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Aschendorf[3]) – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Hümmling (nur Land)[4]) – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
76	150	411	160	62	28	—	—	41	32	71	147	353	126	67	1	29	15	76	116	304	
—	—	18	1	13	8	—	—	—	—	—	—	13	8	27	—	—	—	—	—	27	1.
—	64	64	24	—	—	—	—	—	—	—	96	96	26	—	—	—	—	—	62	62	2.
2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3.
2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4.
1	—	29	15	1	—	—	—	5	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	9	7	—	—	—	—	5	—	—	—	5	3	—	—	1	—	—	—	1	6.
—	—	2	—	1	1	—	—	3	—	—	—	4	4	—	—	1	—	—	—	1	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	b.
17	9	44	13	1	—	—	—	1	17	11	2	32	9	1	—	4	7	26	9	47	11.
9	12	44	17	6	3	—	—	4	3	9	7	29	7	15	1	5	1	6	7	35	12.
—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	4	28	15	2	—	—	—	—	1	2	2	7	3	—	—	1	—	5	5	11	15.
10	21	39	18	—	—	—	—	—	3	7	10	20	7	—	—	4	—	11	10	25	16.
4	7	12	4	—	—	—	—	1	—	4	7	12	4	—	—	—	1	2	2	5	17a.
2	1	7	2	3	2	—	—	3	—	6	—	12	4	1	—	2	—	3	—	6	b.
5	8	28	19	6	3	—	—	3	1	7	8	25	10	7	—	5	—	8	6	26	18.
—	3	6	2	3	1	—	—	2	—	—	1	6	3	3	—	3	—	—	1	7	a.
—	—	10	8	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	4	—	—	—	—	—	4	b.
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	c.
6	1	8	5	—	—	—	—	1	1	5	1	8	4	—	—	—	1	1	2	4	19.
4	10	14	4	—	—	—	—	—	—	7	6	13	4	—	—	—	—	6	4	10	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
5	2	12	2	—	—	—	—	2	4	3	3	12	4	—	—	1	1	4	—	6	c.
4	7	29	7	25	11	—	—	10	—	3	2	40	20	10	—	5	3	4	8	30	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	9	1	4	—	—	—	1	—	1	—	6	1	6	—	—	—	—	1	7	23.

[1]) 112 651. — [2]) 7 666. — [3]) 8 660. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 12 755. — [2]) 894. — [3]) 790. — [2]) 23. — [3]) 28. — [4]) 20. — davon in Städten: [1]) 90. — [2]) 6. — [3]) 12.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück: Lingen[1])										Grafschaft Bent-						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	123	25	5	3	79	33	104	181	525	137	121	27	4	—	81	70	148
u. zwar war d Todesurs.:																	
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	52	15	1	—	—	—	—	—	53	15	33	5	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	87	87	20	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	4	—	6	2	—	—	—	—	—	6	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—
4 Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	5	1	—	—	11	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	7	—	—	—	8	4	—	—	—	—	10	1	—
7. Keuchhusten	1	—	1	—	2	—	—	—	4	—	1	—	—	—	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	1	—	—	—	2	12	26	9	50	12	2	1	—	—	7	31	28
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	3	—	—	32	5	17	11	84	16	24	9	—	—	20	7	24
13 Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh d. Atmungsorg.	4	1	—	—	5	—	6	4	19	7	1	1	—	—	6	2	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	1	2	7	12	22	7	1	—	—	—	3	3	14
17. a) Gehirnschlag . .	—	—	—	—	—	1	6	16	23	8	—	—	—	—	—	1	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems . .	1	—	1	1	6	1	2	1	12	4	3	1	—	—	2	6	9
18. Krankh. d Verdauungsorgane	5	2	—	—	5	3	9	4	26	8	15	2	1	—	5	1	12
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	4	1	—	—	1	1	—	1	7	1	13	2	1	—	5	—	—
b) Brechdurchfall . . .	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd	—	—	—	—	1	—	3	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	1	5	6	12	1	—	—	—	—	2	2	3
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	10	18	28	12	—	—	—	—	—	1	10
b) And Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück od. and gewalts Einwirkung	—	—	—	—	1	3	8	—	12	2	—	—	—	—	1	4	7
22. And. ben Todesursach.	35	4	2	2	14	1	3	10	65	14	31	7	2	—	9	3	13
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	—	—	1	—	1	1	7	—	5	—	1	—	1	—	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 37 430. — [2]) 43 856. — [3]) 50 128. — [4]) 67 976. — davon in Städten: [4]) 1908. — davon in Städten: [1]) 258. — [2]) 359. — [3]) 270. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt; [1]) 39. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück:

heim ²)			Bersenbrück ³)										Stadtkreis Osnabrück ⁴)							
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
183	607	157	132	29	7	2	66	57	111	261	634	124	120	31	100	94	215	310	871	
—	33	5	41	6	3	1	—	—	—	—	44	7	37	12	—	—	—	—	49	1.
87	87	20	—	—	—	—	—	—	—	110	110	17	—	—	—	—	—	63	63	2.
—	8	1	—	—	—	—	—	3	4	—	7	—	—	—	—	1	3	—	4	3.
—	3	1	—	—	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	—	1	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	4.
—	16	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	4	5.
—	11	4	1	—	1	—	2	1	—	—	5	1	1	—	11	—	—	—	12	6.
—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	5	1	9	—	—	—	15	7.
—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	—	5	2	—	—	—	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	4	8	10a.
1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	1	—	3	3	2	1	10	b.
6	74	26	6	2	2	—	6	25	37	15	91	17	—	—	17	43	45	7	112	11.
16	91	21	17	6	—	—	11	1	9	25	63	16	2	2	13	6	13	16	52	12.
1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	2	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
9	26	8	6	3	—	—	8	1	5	10	30	6	9	—	9	—	7	36	61	15.
16	37	8	3	2	—	—	1	3	13	28	48	15	3	—	4	9	29	65	110	16.
8	17	12	—	—	—	—	1	—	6	15	22	5	—	—	—	—	11	33	44	17a.
2	22	6	—	—	—	—	9	2	2	5	18	1	3	—	4	7	17	10	41	b.
4	38	8	9	2	—	—	9	2	4	9	33	7	36	10	7	4	14	13	84	18.
—	19	2	4	2	—	—	1	—	—	1	6	2	24	10	3	—	—	2	39	a.
—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	1	10	—	—	—	—	—	10	b.
1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	—	3	c.
2	9	1	—	—	—	—	—	3	2	7	12	2	—	—	1	1	11	8	21	19.
16	27	8	—	—	—	—	—	—	9	15	24	7	—	—	—	—	27	40	67	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	4	3	8	b.
1	4	3	—	—	—	—	—	—	5	—	5	1	—	—	—	5	7	3	15	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	3	b.
—	12	2	—	—	—	—	5	7	5	2	19	2	—	—	4	8	7	2	22	c.
6	64	19	44	6	1	1	9	6	5	16	81	13	21	4	13	4	13	3	58	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	2	
7	17	1	2	1	—	—	1	—	2	—	5	2	—	1	—	—	—	—	1	23.

¹) 8 343. — ²) 11 932. — ³) 9 082. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 1 208. — ²) 1 444. — ³) 1 481. — ²) 50. — ³) 42. — ⁴) 51.— davon in Städten: ¹) 5. — ²) 14. — ³) 7.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Osnabrück**: Landkreis Osnabrück (nur Land) [1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wittlage (nur Land) [2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	136	3	40	47	82	136	445	35	2	37	15	45	103	237
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	10	1	—	—	—	—	11	14	—	—	—	—	—	14
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	61	61	—	—	—	—	—	43	43
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—
darunt: Kindbettfieber	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	4	—	—	—	4	—	—	5	—	—	—	5
7. Keuchhusten	3	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	1
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
11. Tuberkulose	8	—	4	13	12	2	39	2	—	6	7	13	3	31
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	—	7	8	7	17	52	4	—	8	—	4	13	29
13 Influenza	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	—	3	2	5	8	29	—	—	1	—	3	2	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	1	2	13	13	29	—	—	3	1	8	11	23
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	7	5	12	—	—	—	—	2	8	10
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	6	3	3	3	16	—	—	5	—	1	1	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	21	—	5	—	4	4	34	1	—	4	—	2	2	9
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	14	—	2	—	—	—	16	1	—	—	—	—	—	1
b) Brechdurchfall . . .	5	—	1	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	2	—	—	1	3	—	—	—	1	1	—	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	1	9	13	23	—	—	—	—	5	8	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	3	3	—	7	—	—	—	1	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	9	11	—	22	—	—	2	3	2	—	7
22. And. ben. Todesursach.	66	2	6	1	4	6	85	13	1	3	—	3	11	31
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	—	—	1	2	6	1	—	—	—	—	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 39 177. — [2]) 18 812. — [3]) 27 256. — [4]) 31 387. — davon in Städten: davon in Städten: [3]) 89. — [4]) 24. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 32. — [2]) 11. — [3]) 24. — [4]) 32. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Osnabrück:

Melle[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Iburg[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
61	11	3	1	32	27	64	165	352	70	91	7	6	2	54	38	70	184	443	23	
23	1	1	1	—	—	—	—	24	2	25	1	—	—	—	—	—	—	25	1	1.
—	—	—	—	—	—	—	63	63	7	—	—	—	—	—	—	—	87	87	2	2.
—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4.
2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.
—	—	—	—	1	1	2	—	4	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	b.
6	1	1	—	6	10	11	6	40	8	1	—	—	—	3	15	5	3	27	1	11.
6	4	—	—	7	1	9	28	51	11	13	2	—	—	8	3	9	18	51	3	12.
—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
2	2	—	—	2	1	4	8	17	5	7	1	—	—	7	2	5	5	26	2	15.
1	1	—	—	1	3	11	14	30	8	—	—	—	—	5	5	15	19	44	2	16.
—	—	—	—	—	—	2	12	14	5	—	—	—	—	—	—	3	8	11	—	17a.
3	2	—	—	2	—	4	3	12	5	1	—	—	—	9	4	3	3	20	2	b.
7	—	—	—	1	3	1	9	21	3	7	1	—	—	8	1	6	3	25	1	18.
3	—	—	—	—	1	—	—	4	—	2	1	—	—	3	1	1	—	7	1	a.
2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	b.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	c.
—	—	—	—	—	2	3	2	7	3	—	—	—	—	—	2	3	1	6	—	19.
—	—	—	—	—	—	6	12	18	5	—	—	—	—	—	—	8	15	23	2	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	3	—	3	1	7	1	c.
9	—	1	—	6	1	4	6	27	3	27	2	6	2	6	—	7	16	62	4	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	8	—	—	—	1	2	—	4	15	—	23.

[3]) 3 307. — [4]) 1 024. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 338. — [2]) 563. — [3]) 751. — [4]) 1 029. — davon in Städten: [3]) 5.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates

Todesursachen.	Regierungsbezirk Osnabrück [1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	1 031	273	62	39	638	451	1 062	1 936	5 182	1 668	79	13	14	1
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	293	74	18	14	—	—	—	—	311	88	14	4	2	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	823	823	179	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	19	23	—	42	13	—	—	—	—
darunt: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	11	7	—	18	5	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	12	2	—	—	15	3	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	13	4	—	—	49	—	1	—	63	25	1	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	1	1	—	53	3	—	—	60	31	—	—	—	—
7. Keuchhusten	15	7	3	1	19	1	—	—	38	20	5	1	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	3	3	4	1	11	4	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	4	2	—	—	—	1	5	8	18	12	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit	1	1	—	—	6	7	6	7	27	15	—	—	—	—
11. Tuberkulose	29	4	3	—	61	192	231	71	587	198	1	1	—	—
12. Lungenentz. (Pneumonie)	133	31	3	2	123	36	116	170	581	143	2	—	1	—
13. Influenza	2	—	—	—	3	1	5	12	23	7	2	1	—	—
14. And übertragb. Krankh.	—	—	1	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	48	20	—	—	52	11	56	93	260	107	7	3	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	7	—	—	29	32	138	219	427	175	—	—	—	—
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	2	4	55	121	182	82	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	18	8	1	1	49	24	52	29	173	65	—	—	1	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	126	55	11	10	54	16	72	70	349	140	3	1	—	—
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	74	33	11	10	20	3	1	9	118	50	3	1	—	—
b) Brechdurchfall	40	20	—	—	6	—	—	—	46	23	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	2	6	6	2	17	7	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	6	15	40	31	92	37	1	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	2	101	157	260	109	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	2	5	3	10	8	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	14	21	4	40	22	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	5	1	—	6	4	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	26	40	58	10	135	35	1	—	—	—
22. And. ben. Todesursach.	296	57	19	9	84	19	63	91	572	138	24	2	3	—
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	5	3	9	4	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	40	2	2	1	6	2	9	16	75	6	18	—	5	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 385 458. — [2]) 37 021. — [3]) 25 078. — [4]) 24 930. — davon in Städten:
davon in Städten: [1]) 3486. — [2]) 159. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 352. — [2]) 33. — [3]) 30. —

nach **Todesursachen und Altersklassen während des Jahres** 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Aurich**:

Norden[2]) Gestorbene im Alter üb. 1 bis 15 Jahre	Norden: üb. 15 bis 30 Jahre	Norden: üb. 30 bis 60 Jahre	Norden: über 60 Jahre	Norden: Summe der Gestorbenen überhaupt	Norden: davon in Städten	Stadtkreis Emden[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	Stadtkreis Emden: bis 1 Jahr: uneheliche	Stadtkreis Emden: üb. 1 bis 15 Jahre	Stadtkreis Emden: üb. 15 bis 30 Jahre	Stadtkreis Emden: üb. 30 bis 60 Jahre	Stadtkreis Emden: über 60 Jahre	Stadtkreis Emden: Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Emden (nur Land)[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	Landkreis Emden: bis 1 Jahr: uneheliche	Landkreis Emden: üb. 1 bis 15 Jahre	Landkreis Emden: üb. 15 bis 30 Jahre	Landkreis Emden: üb. 30 bis 60 Jahre	Landkreis Emden: über 60 Jahre	Landkreis Emden: Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
70	58	125	232	579	112	65	6	71	35	87	98	362	58	4	50	21	46	91	271	
—	—	—	—	16	4	14	1	—	—	—	—	15	4	1	—	—	—	—	5	1.
—	—	—	104	104	17	—	—	—	—	—	35	35	—	—	—	—	—	45	45	2.
—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	2	5	—	7	3.
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4.
1	1	—	—	3	1	—	—	12	—	—	—	12	3	—	6	—	—	—	9	5.
5	—	—	—	5	1	1	—	5	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	1	6.
3	—	—	—	9	2	4	—	1	—	—	—	5	3	—	1	—	—	—	4	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	b.
8	13	21	4	47	16	1	—	3	11	14	2	31	4	—	4	7	8	4	27	11.
8	6	15	12	44	8	11	—	19	2	10	5	47	3	1	5	1	5	2	17	12.
2	1	1	7	13	5	—	—	1	—	1	3	5	—	—	—	—	3	2	5	13.
1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	8	10	10	43	11	5	—	4	—	2	1	12	3	—	4	1	4	1	13	15.
4	6	17	26	53	10	3	—	2	1	22	21	49	—	—	—	—	1	8	9	16.
—	1	5	12	18	5	—	—	—	—	3	7	10	—	—	—	—	1	4	5	17a.
7	5	3	2	18	4	2	—	13	—	3	4	22	—	—	7	—	2	1	10	b.
2	—	5	7	17	2	14	3	3	3	4	3	30	7	—	4	2	1	2	16	18.
1	—	—	2	6	1	12	3	—	—	—	—	15	7	—	3	1	—	—	11	a.
1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	c.
—	—	3	5	9	1	—	—	1	—	3	2	6	—	—	—	2	—	4	6	19.
—	1	9	14	24	9	—	—	—	—	11	9	20	—	—	—	—	5	7	12	20a.
—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	3	9	1	14	5	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	3	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	3	2	—	9	1	2	—	4	14	5	1	26	—	—	6	2	1	1	11	c.
12	2	4	6	51	6	5	2	1	—	2	3	13	16	1	7	1	4	5	34	22.
—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	2	
6	4	19	22	74	2	2	—	2	—	1	2	7	14	1	6	2	4	4	31	23.

[1]) 117 990. — [2]) 6 949. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 12 020. — [2]) 1 083. — [3]) 756. — [4]) 887. — [5]) 26. — davon in Städten: [1]) 100. — [2]) 9.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Aurich: Wittmund[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Aurich[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	126	53	12	7	94	130	215	310	887	432	119	4	5	—	83	51	109
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	28	19	5	4	—	—	—	—	33	23	17	1	2	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	139	139	33	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	5	—	8	7	—	—	—	—	—	2	3
darunt: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—
7. Keuchhusten	3	1	—	—	4	—	—	—	7	1	11	—	—	—	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	—	—	—	—	2	—	1
11. Tuberkulose	2	—	—	—	11	28	27	5	73	37	—	—	—	—	3	24	22
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	5	—	—	17	7	18	12	59	42	15	—	—	—	12	3	17
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	4	5	3	—	—	—	—	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	2	—	—	6	4	11	14	42	9	17	—	—	—	17	3	15
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	6	1	1	5	14	42	49	117	77	1	—	—	—	3	3	16
17. a) Gehirnschlag	3	3	—	—	1	4	22	21	51	32	—	—	—	—	—	—	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	—	—	—	—	11	11	11	1	34	18	1	—	—	—	7	5	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	14	11	1	1	4	7	18	12	56	32	8	2	—	—	2	6	3
darunter:																	
a) Mag.- u Darmkatarrh	8	6	1	1	3	—	1	2	15	10	8	2	—	—	1	1	1
b) Brechdurchfall . . .	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	2	1	1	5	3	—	—	—	—	—	2	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	—	2	9	7	19	12	—	—	—	—	1	—	2
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	1	21	22	44	25	1	—	—	—	—	—	7
b) And Neubildungen	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	21	6	7	34	25	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	4	18	8	2	33	21	—	—	—	—	7	2	3
22. And ben. Todesursach.	47	5	4	1	20	6	4	9	90	19	39	—	2	—	13	1	7
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	—	1	—	3	2	7	5	27	4	8	1	1	—	7	2	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 72 970. — [2]) 43 037. — [3]) 57 336. — [4]) 20 644. — davon in Städten: [3]) 1 801. — [4]) 645. — davon in Städten: [1]) 499. — [2]) 99. — [3]) 284. — [4]) 108. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

nach **Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.**

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Aurich**:			Leer[3])										Weener[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
263	630	66	164	27	8	1	131	55	146	315	819	204	63	14	7	1	36	19	39	120	284	59	
—	19	1	32	7	1	—	—	—	—	—	33	7	13	5	1	—	—	—	—	—	14	5	1.
131	131	16	—	—	—	—	—	—	—	164	164	35	—	—	—	—	—	—	—	72	72	22	2.
—	5	—	—	—	—	—	—	4	1	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	3	—	3	1	—	—	19	—	—	—	22	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6.
—	17	—	5	2	—	—	4	—	—	—	9	4	8	1	1	—	5	—	—	—	14	2	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
10	59	11	6	—	—	—	8	25	49	19	107	20	—	—	—	—	1	9	8	5	23	9	11.
13	60	2	17	1	1	—	27	3	12	17	77	15	6	1	—	—	9	—	3	1	19	2	12.
1	2	—	1	—	—	—	—	2	2	4	9	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	64	5	14	—	1	—	14	2	15	10	56	19	6	2	—	—	3	1	2	4	16	5	15.
12	35	5	1	—	—	—	4	1	12	22	40	14	—	—	—	—	1	1	10	10	22	2	16.
15	22	4	—	—	—	—	—	2	2	17	21	8	—	—	—	—	—	—	1	4	5	—	17a.
7	23	2	3	3	—	—	8	2	4	1	18	6	—	—	—	—	3	1	1	—	5	—	b.
10	29	7	7	3	1	—	6	—	10	11	35	13	7	5	1	1	1	2	—	—	11	6	18.
2	13	3	5	1	1	—	3	—	2	2	13	2	7	5	—	—	—	—	—	—	7	5	a.
—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.
1	3	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
4	7	3	—	—	—	—	—	2	2	4	8	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	19.
21	29	3	—	—	—	—	—	—	13	17	30	12	—	—	—	—	—	1	4	12	17	2	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	3	1	—	—	—	—	—	1	1	2	4	1	—	—	—	—	1	1	2	—	4	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	13	2	1	1	—	—	7	9	8	3	28	12	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	c.
12	74	2	55	9	4	1	19	1	7	11	97	13	19	—	2	—	8	3	5	5	42	2	22.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	32	1	19	—	—	—	11	—	6	11	47	2	4	—	2	—	1	—	2	3	12	—	23.

[1]) 40 085. — [2]) 6 346. — [3]) 12 799. — [4]) 3 939. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 545. — [2]) 1 377.—
[1]) 49. — [2]) 43. — [3]) 49. — [4]) 17. — davon in Städten: [1]) 19. — [2]) 2. — [3]) 14. — [4]) 5.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Aurich**									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912	674	176	56	16	535	369	767	1 429	3 832	1 235
u. zwar war d. Todesurs.:										
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler	122	50	13	5	—	—	—	—	135	55
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	690	690	158
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	13	17	—	30	12
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	5	—	8	3
4. Scharlach	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2
5. Masern und Röteln	8	1	—	—	41	1	—	—	50	19
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	19	—	1	—	21	13
7. Keuchhusten	39	9	2	—	24	—	—	—	65	14
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1
9. Übertragb Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	—	—	—	1	—	1	4	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	2	1	7	2	12	7
11. Tuberkulose	14	2	—	—	38	117	149	49	367	124
12. Lungenentz. (Pneumonie)	59	18	3	—	97	22	80	62	323	116
13. Influenza	3	1	—	—	4	3	8	23	41	16
14. And übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
15. Krankh d. Atmungsorg.	59	12	2	1	55	19	59	52	246	61
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	11	9	1	1	19	26	120	148	325	157
17. a) Gehirnschlag	3	3	—	—	1	7	41	80	132	59
b) Andere Krankh. des Nervensystems	6	5	1	—	56	24	27	16	130	52
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	60	36	6	5	22	20	41	45	194	90
darunter:										
a) Mag.-u. Darmkatarrh	50	27	5	4	11	2	4	8	80	36
b) Brechdurchfall	6	6	—	—	2	—	—	—	8	6
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	5	2	3	12	6
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	—	—	—	2	6	19	27	56	29
20. a) Krebskrankheit	1	—	—	—	—	3	70	102	176	71
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	3	3	—	7	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	2	28	20	13	63	34
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	1	2	1	—	4	3
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	5	4	—	—	31	48	27	9	122	63
22. And. ben. Todesursach.	205	21	18	4	80	14	33	51	401	55
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	4	3	7	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	74	3	10	—	36	10	41	59	230	16

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 281 016. — davon in Städten: 95 196. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 8 094. — davon in Städten: 1 905. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 247. — davon in Städten: 79.

II. Mord und Totschlag in Preussen während des Jahres 1912.

In Preußen kamen im Jahre 1912 nach den Sterbekarten 787 (518 m. und 269 w.) Personen durch Mord und Totschlag ums Leben; außerdem kamen noch 17 Hinrichtungen vor, über die am Schlusse besonders berichtet wird.

Am meisten fielen dem Mord und Totschlag erwachsene männliche Personen zum Opfer. Die Provinzen des Staates, nach der Höchstziffer dieser Todesfälle geordnet, zeigen folgendes Bild:

Rheinprovinz	123 m.	49 w.	zus. 172	Pommern	26 m.	5 w.	zus. 31
Westfalen	89 „	26 „	„ 115	Westpreußen	23 „	5 „	„ 28
Schlesien	54 „	28 „	„ 82	Hannover	23 „	21 „	„ 44
Brandenburg	36 „	23 „	„ 59	Hessen-Nassau	21 „	17 „	„ 38
Sachsen	35 „	32 „	„ 67	Posen	17 „	19 „	„ 36
Berlin, Landespolizei-Bezirk	31 „	32 „	„ 63	Schlesw.-Holst.	14 „	8 „	„ 22
Ostpreußen	26 „	4 „	„ 30	Hohenzollernsche Lande	— „	— „	„ —.

Bei Gegenüberstellung von Zahlen der lebenden Bevölkerung war ihre Reihenfolge mit Einordnung der Staatsziffer eine etwas andere. Es starben durch Mord und Totschlag von 100 000 Lebenden der Bevölkerung:

in Westfalen	4,05 m.	1,24 w.	überh. 2,68
„ der Rheinprovinz	3,33 „	1,34 „	„ 2,34
„ Pommern	3,06 „	0,57 „	„ 1,79
„ Westpreußen	2,71 „	0,57 „	„ 1,63
„ Ostpreußen	2,57 „	0,38 „	„ 1,45
im Staat	**2,55** „	**1,30** „	„ **1,92**
in Sachsen	2,27 „	2,02 „	„ 2,14
„ Brandenburg	2,26 „	1,41 „	„ 1,83
„ Schlesien	2,11 „	1,02 „	„ 1,54
„ Berlin, Landespolizeibezirk	2,10 „	1,94 „	„ 2,01
„ Hessen-Nassau	1,90 „	1,46 „	„ 1,67
„ Posen	1,65 „	1,72 „	„ 1,69
„ Schleswig-Holstein	1,65 „	0,99 „	„ 1,33
„ Hannover	1,52 „	1,41 „	„ 1,47
in den Hohenzollernschen Landen	— „	— „	„ —.

Ordnet man die Provinzen nach der Verhältniszahl der gewaltsam Getöteten überhaupt, so steht Westfalen mit 2,68 (Zahl der Fälle: 115) obenan. Es folgen die Rheinprovinz mit 2,34 (172), Sachsen mit 2,14 (67), der Landespolizeibezirk Berlin mit 2,01 (63), Brandenburg mit 1,83 (59), Pommern mit 1,79 (31), Posen mit 1,69 (36), Hessen-Nassau mit 1,67 (38), Westpreußen mit 1,63 (28), Schlesien mit 1,54 (82), Hannover mit 1,47 (44), Ostpreußen mit 1,45 (30) und Schleswig-Holstein mit 1,33 (22).

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag umgekommenen Personen in den einzelnen Provinzen des preußischen Staates, nach dem Alter der Getöteten und nach der Art der Tötung wird für die Jahre 1908 bis 1912 durch die nachstehende Tabelle a veranschaulicht.

Mord und Totschlag während der Jahre 1908 bis 1912 *).

(Tab. a.) **Provinzen.** — **Staat.** — Alter der Getöteten. Art der Tötung.	Es fielen dem Mord und Totschlag zum Opfer in den Jahren									
	1908		1909		1910		1911		1912	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Provinzen.										
Ostpreußen	28	20	23	16	37	13	31	9	26	4
Westpreußen	33	7	49	9	35	7	23	12	23	5
Berlin, Landespol.-Bez.	33	33	28	35	27	24	27	20	31	32
Brandenburg	31	18	34	25	39	33	36	21	36	23
Pommern	30	12	29	12	29	9	22	13	26	5
Posen	29	11	35	21	26	12	28	9	17	19
Schlesien	80	37	66	39	67	33	54	38	54	28
Sachsen	34	23	37	25	29	14	25	25	35	32
Schleswig-Holstein	19	17	19	7	16	13	9	9	14	8
Hannover	36	11	34	21	18	10	39	11	23	21
Westfalen	85	18	90	21	92	21	70	22	89	26
Hessen-Nassau	32	8	24	12	23	6	18	16	21	17
Rheinprovinz	118	31	113	31	107	35	109	35	123	49
Hohenzollernsche Lande	—	—	2	—	3	—	—	3	—	—
Staat	**588**	**246**	**583**	**274**	**548**	**230**	**491**	**243**	**518**	**269**
Alter der Getöteten.										
Von 0 bis 5 Jahren	119	112	120	110	112	86	116	85	89	103
„ über 5 bis 15 Jahren	27	19	20	18	19	22	23	17	29	13
„ „ 15 Jahren	442	115	443	146	417	122	352	141	400	153
Art der Tötung.										
Erhängt	3	—	3	2	3	7	4	5	4	2
Erwürgt	27	28	25	36	20	24	26	21	25	28
Erstickt	32	27	38	33	35	26	23	27	22	29
Ertränkt	27	45	29	30	34	24	35	24	30	31
Erschossen	76	47	75	67	65	59	61	70	78	78
Erstochen	187	16	202	23	183	18	162	26	169	21
Schnitt in den Hals	8	12	9	8	17	14	13	11	11	12
Verbrannt	2	—	2	2	1	2	2	—	—	—
Vergiftet	23	13	12	11	10	4	14	12	14	13
Sturz von Treppen usw.	2	2	4	—	3	2	1	—	5	2
Erschlagen	165	36	154	36	129	26	114	31	127	37
Sonstige Arten und ohne nähere Angabe	36	20	30	26	48	24	36	16	33	16

*) ausschließlich der Hinrichtungen.

Wird die Art der Tötung untersucht, so ist in den Berichtsjahren fast die Hälfte der Opfer teils erstochen, teils erschlagen worden, nämlich im Jahre 1912: 354 von 787; 1911: 333 von 734; 1910: 356 von 778; 1909: 415 von 857; 1908: 404 von 834. Diesen Zahlen kommen im Jahre 1912 am nächsten die durch Erschießen, hiernach die durch gewaltsames Ertränken, Erwürgen und Ersticken getöteten Personen.

Von 100 der einzelnen Arten der Tötungen entfallen im Berichtsjahre auf Erstechen 24,14, Erschlagen 20,84, Erschießen 19,82, Ertränken 7,75, Erwürgen 6,74, Ersticken 6,48, Vergiften 3,43, Schnitt in den Hals 2,92,

Sturz von der Treppe usw. 0,89, Erhängen 0,76 ohne nähere Angabe 6,23. Am niedrigsten ist hiernach die Zahl der Fälle, die auf Sturz von der Treppe usw. und Erhängen zurückzuführen sind; 1912 handelte es sich um 7 bezw. 6 Personen.

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag ums Leben gekommenen Personen nach ihrer sozialen Stellung für die Jahre 1908 bis 1912 veranschaulicht die nachstehende Tabelle b.

Soziale Stellung der während der Jahre 1908 bis 1912 Getöteten.

(Tab. b.)

Staat.	Es fielen dem Mord und Totschlag zum Opfer in den Jahren									
	1908		1909 *)		1910 *)		1911 *)		1912 *)	
	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	36	9	64	11	59	5	34	11	53	7
Angehörige derselben . .	11	23	19	26	6	11	10	10	14	29
2. Öffentliche Beamte	10	—	11	—	20	1	17	—	10	—
Angehörige derselben . .	4	4	2	3	—	2	3	2	1	6
3. Privatbeamte	11	1	16	—	9	1	10	1	10	2
Angehörige derselben . .	6	3	1	4	1	1	—	4	3	3
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	201	11	186	16	156	18	138	21	160	17
Angehörige derselben . .	29	45	24	38	29	33	28	34	27	34
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	146	7	121	10	129	12	120	18	123	9
Angehörige derselben . .	27	35	23	37	26	32	37	36	22	30
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	12	11	16	18	13	22	18	17	20	17
Angehörige derselben . .	32	32	34	35	28	25	23	23	20	31
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	1	—	4	—	5	—	3	—	5	—
Angehörige derselben . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	12	5	12	4	10	6	7	3	11	5
Angehörige derselben . .	—	2	—	2	—	2	—	3	—	—
9. Almosenempfänger	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Angehörige derselben . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	9	1	—	—	1	—	—	—	—	—
11. Alle übrigen Personen . .	49	58	49	69	56	59	43	59	39	78
Staat . . .	**597**	**247**	**583**	**274**	**548**	**230**	**491**	**243**	**518**	**269**

*) ausschließlich der Hinrichtungen.

Danach weisen für 1912, unter Fortlassung der Angehörigen, die Gehilfen, Gesellen usw. mit 160 m., 17 w. die größte Zahl nach; dann folgen die Tagearbeiter usw. mit 123 m., 9 w.; diesen schließen sich die Selbständigen in Besitz usw. mit 53 m., 7 w. und die Dienstboten mit 20 m., 17 w. an. Zieht man die Angehörigen dieser vier sozialen Stellungen in Betracht, so stehen auch hier die Angehörigen der Gehilfen usw. mit 27 m., 34 w. sowie der Tagearbeiter usw. mit 22 m., 30 w. obenan; dann aber folgen die der Dienstboten usw. mit 20 m., 31 w. und zuletzt die der Selbständigen in Besitz usw. mit 14 m., 29 w. Bemerkenswert ist, daß hier das weibliche Geschlecht das männliche überragt.

[Fortsetzung des Textes auf Seite 428.]

II. Mord und Totschlag in

1. Die Tötungen nach ihrer Art sowie das Alter der

Art der Tötungen und Alter der Getöteten	Staat			Provinz: Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin: überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m	w	m.	w	m.	w	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Getötete überhaupt 1. von 0 bis 5 Jahren	89	103	192	3	2	5	3	8	14	5	9
2. „ über 5 „ 15 „	29	13	42	—	—	1	1	7	2	4	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	415	155	570	24	3	18	1	16	16	11	13
zusammen	**533**	**271**	**804**	**27**	**5**	**24**	**5**	**31**	**32**	**20**	**22**
II. Art der Tötungen.											
1. Erhängt 1. von 0 bis 5 Jahren	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	2	2	4	—	—	—	—	1	1	—	—
zusammen	**4**	**2**	**6**	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—
2. Erwürgt 1. von 0 bis 5 Jahren	15	20	35	1	—	—	—	1	3	1	1
2. „ über 5 „ 15 „	2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	8	8	16	—	—	—	1	1	2	—	2
zusammen	**25**	**28**	**53**	**1**	—	—	**1**	**3**	**5**	**2**	**3**
3. Erstickt 1. von 0 bis 5 Jahren	21	28	49	1	2	1	2	—	4	—	4
3. „ über 15 Jahren . . .	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	**22**	**29**	**51**	**1**	**2**	**1**	**2**	—	**4**	—	**4**
4. Ertränkt 1. von 0 bis 5 Jahren	20	26	46	—	—	2	—	1	2	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	7	2	9	—	—	1	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	3	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	**30**	**31**	**61**	**1**	—	**3**	—	**1**	**2**	—	—
5. Erschossen 1. von 0 bis 5 Jahren	2	1	3	—	—	—	—	1	—	1	—
2. „ über 5 „ 15 „	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	72	75	147	5	—	2	—	3	8	2	6
zusammen	**78**	**78**	**156**	**5**	—	**2**	—	**4**	**8**	**3**	**6**
6. Erstochen 1. von 0 bis 5 Jahren	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	166	19	185	5	—	10	—	6	1	4	1
zusammen	**169**	**21**	**190**	**5**	—	**10**	—	**6**	**1**	**4**	**1**
7. Schnitt in den Hals 1. von 0 bis 5 Jahren	3	4	7	—	—	—	—	—	1	—	1
2. „ über 5 „ 15 „	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	8	7	15	—	—	—	—	1	—	—	—
zusammen	**11**	**12**	**23**	—	—	—	**1**	**1**	**1**	—	**1**

[1]) ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-

Preußen während des Jahres 1912.
Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

vinzen:

Brandenburg [1]) m.	Brandenburg [1]) w.	Pommern m.	Pommern w.	Posen m.	Posen w.	Schlesien m.	Schlesien w.	Sachsen m.	Sachsen w.	Schleswig-Holstein m.	Schleswig-Holstein w.	Hannover m.	Hannover w.	Westfalen m.	Westfalen w.	Hessen-Nassau m.	Hessen-Nassau w.	Rheinprovinz m.	Rheinprovinz w.	Hohenzollernsche Lande m.	Hohenzollernsche Lande w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
18	10	2	1	4	5	8	11	10	13	4	4	3	6	7	8	1	7	16	19	—	—	I. 1.
3	2	2	1	2	2	2	1	3	1	1	—	—	1	3	—	—	—	5	2	—	—	2.
15	11	22	3	12	13	47	16	22	18	9	4	21	14	82	18	21	10	106	28	—	—	3.
36	23	26	5	18	20	57	28	35	32	14	8	24	21	92	26	22	17	127	49	—	—	
																						II.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1. 1.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	
4	3	—	—	1	1	2	1	1	1	1	3	—	1	1	3	1	1	2	3	—	—	2. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	1	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	2	—	—	1	1	1	—	—	3.
4	4	1	—	1	1	2	1	4	2	1	3	—	2	4	3	1	2	3	4	—	—	
3	1	—	—	—	—	2	4	3	1	3	—	2	3	3	1	—	2	3	8	—	—	3. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3.
3	1	—	—	—	—	2	4	3	1	3	—	2	3	3	1	—	2	4	9	—	—	
5	3	1	—	—	1	2	5	3	8	—	1	—	1	2	1	—	—	4	4	—	—	4. 1.
3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2.
—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
8	4	1	—	—	1	3	6	5	10	—	1	1	1	2	1	—	—	5	5	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5. 1.
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2.
6	7	—	1	2	2	9	5	1	9	1	1	2	8	18	12	3	7	20	15	—	—	3.
6	7	2	1	3	3	9	5	1	9	2	1	2	8	18	12	3	8	21	16	—	—	
1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2.
1	—	3	—	5	2	13	3	12	3	2	1	8	2	38	3	12	—	51	4	—	—	3.
2	1	3	—	5	3	13	3	12	3	2	1	8	2	39	3	12	—	52	4	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	7. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	2	2	1	1	1	—	1	2	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	—	2	3	1	—	—	

Lichtenberg sowie die Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

Art der Tötungen und Alter der Getöteten	Staat			Provinzen: Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin: überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: II. Art der Tötungen.											
8. Vergiftet: 1. von 0 bis 5 Jahren	5	1	6	—	—	1	—	—	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	2	3	5	—	—	1	—	—	—	—	—
zusammen	**7**	**5**	**12**	—	—	**2**	—	—	**1**	—	—
9. Vergiftet durch Gase . .: 1. von 0 bis 5 Jahren	3	3	6	—	—	—	—	3	2	2	1
2. „ über 5 „ 15 „	4	3	7	—	—	—	—	4	—	3	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—
zusammen	**7**	**8**	**15**	—	—	—	—	**7**	**3**	**5**	**1**
10. Sturz von Treppen usw. . .: 1. von 0 bis 5 Jahren	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ über 15 Jahren . .	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	**5**	**2**	**7**	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Erschlagen: 1. von 0 bis 5 Jahren	8	7	15	1	—	—	1	1	1	1	1
2. „ über 5 „ 15 „	5	2	7	—	—	—	—	1	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	114	28	142	9	2	4	—	5	4	5	4
zusammen	**127**	**37**	**164**	**10**	**2**	**4**	**1**	**7**	**5**	**6**	**5**
12. Sonstige Arten . .: 1. von 0 bis 5 Jahren	2	4	6	—	—	—	—	—	1	—	1
2. „ über 5 „ 15 „	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	**7**	**4**	**11**	—	—	—	—	—	**1**	—	**1**
13. Ohne nähere Angabe: 1. von 0 bis 5 Jahren	6	6	12	—	—	1	—	1	—	—	—
2. „ über 5 „ 15 „	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
3. „ „ 15 Jahren . . .	18	6	24	3	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	**26**	**12**	**38**	**3**	—	**1**	—	**1**	—	—	—
14. Hinrichtung: 3. von über 15 Jahren . .	15	2	17	1	1	1	—	—	—	—	—

¹) Vergl. die Anmerkung auf Seite 416/417.

in Preußen während des Jahres 1912.

Getöteten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

vinzen:

Brandenburg[1]) m.	Brandenburg[1]) w.	Pommern m.	Pommern w.	Posen m.	Posen w.	Schlesien m.	Schlesien w.	Sachsen m.	Sachsen w.	Schleswig-Holstein m.	Schleswig-Holstein w.	Hannover m.	Hannover w.	Westfalen m.	Westfalen w.	Hessen-Nassau m.	Hessen-Nassau w.	Rheinprovinz m.	Rheinprovinz w.	Hohenzollernsche Lande m.	Hohenzollernsche Lande w.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						II.
1	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
1	—	—	—	**2**	**1**	—	—	**1**	**2**	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9. 1.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10. 1.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	**1**	—	**1**	**1**	—	—	—	—	**1**	—	—	—	**2**	**1**	—	—	
—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	—	11. 1.
—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2.
8	—	15	2	3	6	13	5	4	2	5	—	6	—	18	2	3	1	21	4	—	—	3.
8	—	**16**	**2**	**4**	**8**	**15**	**6**	**6**	**3**	**5**	—	**6**	—	**19**	**4**	**3**	**2**	**24**	**4**	—	—	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	12. 1.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3.
1	—	**1**	—	**1**	—	**1**	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	—	**1**	—	**1**	**2**	—	—	
3	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	13. 1.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2.
—	1	2	—	1	1	6	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4	2	—	—	3.
3	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**7**	**2**	**1**	—	—	—	—	**1**	—	**1**	**1**	**1**	**6**	**3**	—	—	
—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	4	—	—	—	14. 3.

2. Die persönlichen Verhältnisse der Getöteten

Persönliche Verhältnisse der Getöteten.	Staat			Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Alter der Getöteten.											
Unter bis 1 Jahr	69	85	154	2	2	5	3	4	11	2	7
Über 1 „ 2 Jahre	7	9	16	—	—	—	—	2	1	1	1
„ 2 „ 3 „	3	4	7	—	—	—	—	1	—	1	—
„ 3 „ 5 „	10	5	15	1	—	—	—	1	2	1	1
„ 5 „ 10 „	17	11	28	—	—	—	1	5	2	3	—
„ 10 „ 15 „	12	2	14	—	—	1	—	2	—	1	—
„ 15 „ 20 „	37	25	62	2	—	2	—	—	3	—	2
„ 20 „ 25 „	99	24	123	6	—	5	—	5	1	4	1
„ 25 „ 30 „	85	18	103	5	—	2	—	3	4	3	3
„ 30 „ 40 „	78	28	106	3	1	2	1	3	2	1	2
„ 40 „ 50 „	59	23	82	1	1	6	—	2	3	2	2
„ 50 „ 60 „	32	21	53	5	1	1	—	1	3	1	3
„ 60 „ 70 „	17	6	23	1	—	—	—	1	—	—	—
„ 70 „ 80 „	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—
„ 80 Jahre	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Unbekannten Alters	3	5	8	1	—	—	—	1	—	—	—
II. Familienstand der Getöteten.											
1. Ledig	344	172	516	16	3	15	4	23	20	15	11
2. Verheiratet	162	75	237	10	1	9	1	5	11	4	10
3. Verwitwet	14	21	35	1	1	—	—	3	1	1	1
4. Geschieden	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Unbekannt	9	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Soziale Stellung der Getöteten.											
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	53	7	60	4	—	3	—	4	—	3	—
Angehörige derselben	14	29	43	1	—	1	1	2	3	1	2
2. Öffentliche Beamte	10	—	10	—	—	1	—	—	—	—	—
Angehörige derselben	1	6	7	—	—	—	—	—	2	—	1
3. Privatbeamte	10	2	12	—	—	1	—	1	1	1	1
Angehörige derselben	3	3	6	—	—	—	—	1	1	—	1
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	160	17	177	2	—	2	—	6	1	6	—
Angehörige derselben	27	34	61	—	—	2	—	3	7	3	4
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	123	9	132	8	1	10	—	4	2	2	2
Angehörige derselben	22	30	52	—	2	1	1	4	3	3	2
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	20	17	37	5	—	—	—	—	1	—	1
Angehörige derselben	20	31	51	1	1	1	1	2	4	—	4
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	5	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	11	5	16	—	—	—	—	1	—	—	—
9. Almosenempfänger	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	15	2	17	1	1	1	—	—	—	—	—
11. Alle übrigen Personen	39	78	117	3	—	1	2	3	7	1	4

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 416/417.

in Preußen während des Jahres 1912.
in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Brandenburg[1]		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						I.
14	5	—	1	4	3	7	11	8	9	4	4	3	6	5	6	1	6	12	18	—	—	
3	3	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	
1	1	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	
3	1	1	—	1	2	1	1	2	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2	2	—	—	
—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	
1	3	1	—	1	—	3	3	3	3	—	1	2	2	9	4	3	1	10	5	—	—	
1	2	7	—	1	2	9	2	3	3	—	—	3	3	29	3	9	2	21	6	—	-	
7	—	3	1	6	—	7	1	3	3	—	—	6	2	16	1	5	1	22	5	—	—	
4	4	3	—	1	2	14	1	4	2	4	—	5	1	9	8	—	1	26	5	—	—	
—	1	3	—	—	6	9	3	4	—	2	1	3	1	11	2	3	3	15	2	—	—	
2	—	2	—	2	1	3	3	1	4	1	2	1	3	6	—	1	—	6	4	—	—	
—	1	2	—	1	1	1	—	3	1	2	—	1	2	2	—	—	1	3	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
																						II.
27	18	17	2	9	9	32	19	23	20	8	6	10	14	62	13	16	12	86	32	—	—	1.
9	3	8	3	9	8	22	6	11	8	5	1	12	5	25	12	2	1	35	15	—	—	2.
—	2	—	—	—	3	2	3	—	2	—	1	—	2	1	1	2	3	5	2	—	—	3.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	5.
																						III.
—	1	5	—	5	1	10	—	2	—	2	—	3	2	2	1	2	1	11	1	—	—	1.
—	4	1	—	—	5	3	5	1	4	1	2	—	4	1	1	—	—	3	—	—	—	
2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2.
—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	4	1	—	—	3.
—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
4	—	—	—	3	–	12	3	14	1	1	—	4	2	49	2	12	3	51	5	—	—	4.
4	5	1	—	1	—	1	4	5	2	—	—	1	2	5	10	—	—	4	4	—	—	
6	2	12	1	1	—	15	1	2	—	4	—	11	—	17	—	3	—	30	2	—	—	5.
6	1	—	—	2	7	2	4	3	4	—	—	—	3	1	1	—	1	3	3	—	—	
2	3	3	1	—	—	2	2	1	3	—	2	1	—	3	2	2	3	1	—	—	—	6.
1	3	—	—	2	3	2	5	2	3	3	2	—	—	4	1	1	4	1	4	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	1	—	—	1	3	—	1	1	1	1	—	—	8.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	4	—	—	—	10.
11	4	—	2	1	1	3	3	2	11	1	2	3	7	1	8	—	4	10	27	—	—	11.

3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen,

Berufsgruppen der Getöteten.	Staat					
	überhaupt			davon erwerbstätig		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
I. Getötete überhaupt	533	271	804	415	152	567
II. Berufsgruppen der Getöteten.						
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	27	14	41	24	9	33
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	19	14	33	16	5	21
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	51	23	74	42	8	50
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	3	—	3	3	—	3
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	79	9	88	74	4	78
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	7	2	9	7	—	7
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	40	8	48	37	4	41
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	7	1	8	3	1	4
7. Chemische Industrie	1	1	2	1	1	2
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	1	1	2	1	1	2
9. Textilindustrie	6	3	9	6	2	8
10. Papier, auch Buchbinderei	1	—	1	1	—	1
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	3	—	3	3	—	3
12. Holz- und Schnitzstoffe	13	3	16	9	—	9
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	9	4	13	8	3	11
14. Bekleidungsgewerbe	7	9	16	4	6	10
15. Reinigungsgewerbe	3	1	4	2	1	3
16. Baugewerbe	62	8	70	54	5	59
17. Polygraphische Gewerbe	1	—	1	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne d. Fabrikarbeiter)	3	2	5	2	1	3
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	12	3	15	10	1	11
20. Handelsgewerbe	22	18	40	16	16	32
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	16	5	21	13	1	14
23. Beherbergung und Erquickung	8	3	11	6	3	9
24. a) Häusliche Dienste, einschl persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	17	33	50	—	13	13
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	35	13	48	30	10	40
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	6	—	6	6	—	6
b) Kaiserl und Königl Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	6	1	7	6	1	7
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	—	1	1	—	1	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	1	3	4	—	2	2
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	2	2	4	2	2	4
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	65	86	151	29	51	80

in Preußen während des Jahres 1912.
nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Ostpreußen				Westpreußen				Landespolizeibezirk Berlin				davon Stadtkreis Berlin				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w	m.	w.	m.	w.	m	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
27	**5**	**23**	**3**	**24**	**5**	**20**	**1**	**31**	**32**	**15**	**16**	**20**	**22**	**11**	**13**	**I.**
																II.
4	—	4	—	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 a.
3	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	2	3	1	6	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4.
—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	4	—	4	—	4	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	2	—	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	15.
6	—	5	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	19 a.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	2	—	2	—	7	4	3	4	5	4	2	4	20.
1	—	1	—	1	—	1	—	3	1	2	—	1	1	1	—	22.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	23.
1	—	—	—	1	—	—	—	2	5	—	1	—	5	—	1	24 a.
2	1	2	1	3	—	3	—	2	4	1	3	1	3	—	3	b.
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	e.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	—	1	—	1	f.
4	1	2	1	2	2	1	1	4	7	1	2	1	4	—	2	26.

Noch: 3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen.

Berufsgruppen der Getöteten.	Brandenburg [1]				Pommern			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Getötete überhaupt	36	23	15	12	26	5	22	2
II. Berufsgruppen der Getöteten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	—	1	—	1	3	—	3	—
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	2	—	2	—	3	1	3	1
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	8	3	5	2	9	1	9	1
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	—	—	—	—	1	—	1	—
3 Bergbau-, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	—	1	—	—	—	—	—	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	1	1	1	1	—	—	—	—
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	—	—	—	—	1	—	—	—
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Textilindustrie	1	—	1	—	—	—	—	—
10. Papier, auch Buchbinderei	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	3	2	—	—	1	—	1	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Bekleidungsgewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Reinigungsgewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Baugewerbe	2	—	1	—	1	—	—	—
17. Polygraphische Gewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne d. Fabrikarbeiter)	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Handelsgewerbe	2	3	1	2	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	—	—	—	—	—	1	—	—
23. Beherbergung und Erquickung	—	1	—	1	2	—	1	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	1	6	—	3	—	—	—	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	3	1	1	1	2	—	2	—
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	—	—	—	—	1	—	1	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	2	—	2	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	—	—	—	—	1	—	—	—
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	11	4	1	1	1	2	1	—

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 416/417.

in Preußen während des Jahres 1912.
nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Posen				Schlesien				Sachsen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über-haupt		davon erwerbs-tätig		über-haupt		davon erwerbs-tätig		über-haupt		davon erwerbs-tätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
18	**20**	**14**	**12**	**57**	**28**	**47**	**15**	**35**	**32**	**21**	**17**	**I.**
												II.
3	5	3	2	5	—	5	—	1	1	—	—	1 a.
2	2	—	—	1	3	1	2	2	2	2	—	b.
—	3	—	1	11	4	9	3	3	4	1	—	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
—	—	—	—	10	1	10	—	3	1	2	—	3.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	4.
2	—	2	—	1	1	—	1	3	2	1	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	2	2	2	1	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	11.
1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	12.
1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	13.
—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.
2	—	1	—	5	3	4	1	3	1	3	1	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19 a.
—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	b.
—	—	—	—	5	3	4	3	2	2	2	2	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	22.
—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	23.
—	1	—	1	2	4	—	—	2	3	—	3	24 a.
2	4	2	3	2	—	2	—	2	—	1	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	25 a.
1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	b.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	f.
3	3	2	3	7	3	4	2	3	13	1	10	26.

Noch: 3. Die Tötungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen im besonderen.

Berufsgruppen der Getöteten.	Schleswig-Holstein				Hannover			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	44	45	46	47	48	49	50	51
I. Getötete überhaupt	14	8	9	4	24	21	21	14
II. Berufsgruppen der Getöteten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau). Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	1	1	1	1	2	4	2	4
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	—	2	—	1	1	—	1	—
c) Ländliche Tagelöhner. Arbeiter	3	—	3	—	1	2	1	—
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	—	—	—	—	1	—	1	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei .	—	—	—	—	1	—	1	—
4. Indust. d. Steine u Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate . .	—	—	—	—	—	1	—	1
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Papier, auch Buchbinderei	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	—	—	—	—	1	1	1	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation . . .	—	—	—	—	1	—	1	—
14. Bekleidungsgewerbe	1	—	—	—	—	—	—	—
15. Reinigungsgewerbe	—	—	—	—	1	1	—	1
16. Baugewerbe	1	1	1	—	5	—	5	—
17. Polygraphische Gewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
19 a) Fabrikanten, Gesellen u Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne d Fabrikarbeiter)	—	—	—	—	—	1	—	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Handelsgewerbe.	1	—	1	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	—	—	—	—	1	1	1	1
23. Beherbergung und Erquickung	—	—	—	—	—	—	—	—
24. a) Häusliche Dienste, einschl persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	3	2	—	1	—	—	—	—
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	1	—	1	—	5	1	5	1
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	1	—	1	—	—	—	—	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	—	—	—	—	—	1	—	1
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	2	2	1	1	4	8	2	5

in Preußen während des Jahres 1912.
nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Westfalen				Hessen-Nassau				Rheinprovinz				Hohenzollernsche Lande				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
92	26	82	18	22	17	21	10	127	49	105	28	—	—	—	—	I.
																II.
1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1	—	—	—	—	1 a.
2	—	1	—	1	2	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	b.
3	—	2	—	1	1	1	—	3	2	3	—	—	—	—	—	c
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
39	6	37	3	1	—	1	—	25	1	23	1	—	—	—	—	3.
1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	4.
10	2	10	2	6	—	6	—	13	—	13	—	—	—	—	—	5.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	6.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	8.
1	1	1	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	10.
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
—	—	—	—	2	—	2	—	3	2	2	2	—	—	—	—	13.
—	2	—	1	—	1	—	1	3	2	3	1	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.
10	1	9	1	1	—	1	—	24	2	22	2	—	—	—	—	16.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	19 a.
2	1	2	1	—	—	—	—	6	1	6	—	—	—	—	—	b.
—	1	—	1	—	2	—	2	3	3	3	2	—	—	—	—	20.
2	—	2	—	1	—	1	—	7	—	5	—	—	—	—	—	22.
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	23.
3	3	—	2	1	5	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	24 a.
6	1	6	—	2	—	2	—	3	1	2	1	—	—	—	—	b.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	f.
7	8	6	6	2	5	2	3	15	28	5	16	—	—	—	—	26.

Die Beweggründe für den Mord und Totschlag zu erforschen, ist die Aufgabe der Kriminal-Psychologie und der Kriminalstatistik; jedoch weisen die vorstehenden Zahlen darauf hin, daß selbst eine übermäßig starke Anhäufung von Menschen an Verkehrs- und Arbeitsmittelpunkten (Berlin) für sich allein in allzu hohem Maße dieses schwere Verbrechen nicht begünstigt.

Von Interesse sind noch besondere Angaben über Hinrichtungen von Verbrechern, welche in den letzten Jahren vollzogen sind. In dem Jahre 1908 wurden 9 Männer, 1909 19 Männer, 1910 22 Männer, 1911 17 Männer und 1912 15 Männer hingerichtet. Von Frauen verfiel nur eine kleine Zahl diesem Schicksale, nämlich nur eine in dem Jahre 1908 und je 2 in den Jahren 1911 und 1912. Eine Übersicht der Hinrichtungen, die in der nachstehenden Tabelle c nach Provinzen aufgestellt ist, zeigt, daß während der Jahre 1908 bis 1912 in der Provinz Schlesien die meisten Hinrichtungen vollzogen sind, und zwar an 17 Männern und 2 Frauen. In der Rheinprovinz sind 12 Hinrichtungen von Männern, in der Provinz Ostpreußen 11 (9 von Männern, 2 von Frauen) vorgekommen. In der Provinz Brandenburg fanden 8 Hinrichtungen von Männern, meistens in der Strafanstalt Plötzensee bei Berlin, statt, die standesamtlich nicht zu Berlin, sondern zu Tegel, deshalb zum Kreise Niederbarnim, Regierungsbezirk Potsdam, gehört; ebenso fanden in den Provinzen Sachsen und Westfalen je 8 Hinrichtungen von Männern statt: 5 Hinrichtungen von Männern erfolgten in der Provinz Pommern, weitere 5, von 4 Männern und 1 Frau in Posen, je 3 von Männern in Westpreußen, Schleswig-Holstein, Hessen-Nassau und von 2 Männern in Hannover.

Hinrichtungen während der Jahre 1908 bis 1912.

(Tab. c.) Provinzen. — Staat.	Es wurden hingerichtet in den Jahren										Zusammen	
	1908		1909		1910		1911		1912			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m	w	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Provinzen.												
Ostpreußen	1	—	2	—	2	—	3	1	1	1	9	2
Westpreußen	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—
Brandenburg	—	—	2	—	2	—	4	—	—	—	8	—
Pommern	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	5	—
Posen	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	4	1
Schlesien	2	1	5	—	4	—	3	1	3	—	17	2
Sachsen	—	—	2	—	4	—	2	—	—	—	8	—
Schleswig-Holstein	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—
Hannover	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
Westfalen	—	—	3	—	1	—	1	—	3	—	8	—
Hessen-Nassau	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—
Rheinprovinz	3	—	1	—	3	—	1	—	4	—	12	—
Staat	9	1	19	—	22	—	17	2	15	2	82	5

III. Die Selbstmorde in Preussen während des Jahres 1912.

Die Zahl der Selbstmörder betrug in Preußen im Jahre 1912 8 723 (6 604 m., 2 119 w.), im Vorjahre 8 422 (6 394 m., 2 028 w.): die Zunahme der Selbstmorde gegen 1911 beziffert sich hiernach auf 301 (210 m., 91 w.).

Vom Jahre 1908 bis 1912 schwankte die Zahl der jährlichen Selbstmordfälle, auf 100 000 Lebende berechnet, zwischen 21 und 22. Bei den Männern kamen während der letzten 5 Jahre je 32 bis 34 Selbstmorde auf 100 000 Lebende; hierbei erscheinen die Jahre 1910 und 1911 mit je 32, 1912 mit 33 und 1908 sowie 1909 mit je 34 Selbstmorden, während die der Frauen sich bei gleicher Berechnung auf 10 in sämtlichen Berichtsjahren belaufen. Unter 1 000 Selbstmördern befinden sich in jedem Jahre drei bis viermal mehr Männer als Frauen, wie aus der nachstehenden Tabelle a hervorgeht.

Die Selbstmorde während der Jahre 1908 bis 1912.

(Tab. a.)

Jahre.	Es starben durch Selbstmord			Unter je 1 000 Selbstmördern waren		Von je 100 000 Lebenden starben als Selbstmörder		
	m.	w.	überhaupt	m.	w.	m.	w.	überhaupt
	Personen			Personen		Personen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1908	6 371	1 860	8 231	774	226	34	10	21
1909	6 466	1 956	8 422	768	232	34	10	22
1910	6 164	2 015	8 179	754	246	32	10	21
1911	6 394	2 028	8 422	759	241	32	10	21
1912	6 604	2 119	8 723	757	243	33	10	21

Eine Übersicht der Selbstmörder in den einzelnen Provinzen – siehe nachstehende Tabelle b – läßt ebenfalls die geringere Beteiligung des weiblichen Geschlechts am Selbstmorde erkennen; doch tritt sie gegenüber der für den Staat berechneten Durchschnittszahl stärker auf im Landespolizeibezirk Berlin, in den Provinzen Sachsen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Hannover. In den genannten Provinzen überragt die Selbstmordziffer der Frauen die für die weibliche Bevölkerung im ganzen Staate (10,20) bis auf 21,43 im Landespolizeibezirk Berlin, während die Selbstmordziffer der Männer im ganzen Staate (32,52) von der Provinz Brandenburg am stärksten übertroffen wird; dort erreichte sie die Höhe von 52,07; dann folgt der Landespolizeibezirk Berlin mit einer Selbstmordziffer von 49,71, die Provinz Sachsen mit 47,36, Schleswig-Holstein mit 46,19, Schlesien mit 37,58, Hessen-Nassau mit 36,04 und Hannover mit 34,07. Unter dem Staatsdurchschnitte haben in den Hohenzollernschen Landen 11,42, in Posen 15,74, in Westpreußen 19,58, in Westfalen 20,48, in der Rheinprovinz 21,20, in Ostpreußen 24,45 und in Pommern 26,80 Männer von 100 000 Lebenden durch Selbstmord geendet. Die Verhältniszahlen für das Vorjahr sind zur Vergleichung hinzugefügt und lassen für 1912 in sieben, also der Hälfte der gesamten Provinzen, eine Zunahme, in der andern Hälfte eine Abnahme der Selbstmorde erkennen.

Die Häufigkeit der Selbstmorde wird von einer großen Zahl von Vorgängen beeinflußt, deren Ergründung insofern eine der schwierigsten Auf-

Übersicht der Selbstmörder in den Provinzen während der Jahre 1912 und 1911.

(Tab. b.)

Provinzen.	Selbstmörder 1912			Auf 100 000 Lebende kamen Selbstmörder 1912			1911		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ostpreußen	247	89	336	24,45	8,36	16,19	25,15	5,93	15,28
Westpreußen	166	45	211	19,58	5,14	12,25	19,18	5,75	12,33
Berlin, Landespolizeibezirk	735	354	1 089	49,71	21,43	34,78	47,37	18,61	32,22
Brandenburg[1])	830	259	1 089	52,07	15.92	33,81	53,21	17,03	34,93
Pommern	228	86	314	26,80	9,81	18,18	25,04	7,89	16,33
Posen	162	43	205	15,74	3,89	9,60	13,95	4,38	8.99
Schlesien	962	267	1 229	37,58	9.69	23,12	35,18	8,98	21,58
Sachsen	729	271	1 000	47.36	17,10	32,01	47,49	17,84	32,43
Schleswig-Holstein	393	132	525	46.19	16,35	31,67	48,44	14,19	31,75
Hannover	516	167	683	34,07	11,24	22,76	33,05	10,89	22,07
Westfalen	450	84	534	20,48	4,02	12,46	19,34	4,61	12.16
Hessen-Nassau	399	116	515	36,04	9,99	22,70	36,69	10,12	23,09
Rheinprovinz	783	205	988	21,20	5,62	13,46	21.13	6,01	13,62
Hohenzollernsche Lande	4	1	5	11,42	2,71	6.96	23,08	2.73	12,62
Staat	6 604	2 119	8 723	32,52	10,20	21,24	31,94	9,90	20,79

[1]) ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf und Berlin-Lichtenberg sowie der Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.

gaben der statistischen Forschung bildet, als dies meist ein tiefes Eindringen in das sittliche und seelische Leben der Menschen erfordert. Unter den nach dieser Richtung hin am sichersten zu erfassenden Erscheinungen steht das Alter in erster Linie. Die Untersuchungen haben in dieser Beziehung ergeben, daß mit zunehmendem Alter der Hang zum Selbstmorde wächst. Wie aus der nachstehenden Übersicht ersichtlich, zeigt sich nur in der Altersklasse von 25 bis 30 Jahren regelmäßig ein erheblicher Rückgang der Selbstmordziffer. In der Altersklasse von 30 bis 40 Jahren ist bereits wieder ein geringes Ansteigen der Verhältniszahlen bemerkbar, die dann in den höheren Altersklassen eine im allgemeinen ununterbrochene Aufwärtsbewegung aufweisen. Wenn sich im übrigen Abweichungen von dieser Regel hin und wieder noch in den höchsten Altersklassen zeigen, so muß dies mit auf die geringe Zahl von Fällen zurückgeführt werden, welche hierbei in Frage kommen.

Es starben von 100 000 Lebenden der betreffenden Altersklasse in Preußen durch Selbstmord:

im Alter von	1908	1909	1910	1911	1912
über 10 bis 15 Jahren	0,7	1,7	2,2	2.0	2,5
„ 15 „ 20 „	15,0	16,9	16,6	17.2	19,4
„ 20 „ 25 „	26,2	27,3	26,8	25,3	28,4
„ 25 „ 30 „	20,4	20,7	21,2	22.3	22.6
„ 30 „ 40 „	24,9	24,2	24,1	22,8	23,3
„ 40 „ 50 „	39,2	37,4	34.9	36,5	35,9
„ 50 „ 60 „	55,1	59.9	50,8	50,3	49,2
„ 60 „ 70 „	56.6	56,3	55.7	52,8	53,0
„ 70 „ 80 „	61,0	55,8	58,7	60,8	54,8
„ 80 Jahren	55,7	54,1	55,5	63,1	70,2
zusammen	21,4	21,6	20,7	20,8	21,2.

Für jedes der beiden Geschlechter ergibt sich im allgemeinen gleichfalls eine Steigerung der Selbstmordziffer mit zunehmendem Alter. Bei beiden Geschlechtern tritt in der Altersklasse von 25 bis 30 und im allgemeinen auch in der von 30 bis 40 Jahren eine geringere Selbstmordziffer zutage als bei der von 20 bis 25 Jahren sowie allen höheren Altersstufen.

Von 100 000 Lebenden jeder Altersklasse endeten durch Selbstmord:

im Alter von über	1908 m.	1908 w.	1909 m.	1909 w.	1910 m.	1910 w.	1911 m.	1911 w.	1912 m.	1912 w.
10 bis 15 Jahren . .	1,1	0,3	2,1	0,6	3,3	1,2	3,3	0,7	4,3	0,7
15 „ 20 „ . .	19,5	10,4	20,8	13,0	20,6	12,5	22,1	12,2	24,9	13,9
20 „ 25 „ . .	38,4	14,0	40,0	14,8	38,7	15,0	37,7	13,1	41,2	15,8
25 „ 30 „ . .	31,3	9,5	30,9	10,5	32,4	10,0	33,9	10,7	33,4	11,7
30 „ 40 „ . .	38,7	11,1	37,7	10,6	36,7	11,1	34,3	11,4	34,9	11,7
40 „ 50 „ . .	64,4	15,1	60,8	15,1	55,6	15,0	58,5	15,2	58,1	14,3
50 „ 60 „ . .	93,7	20,6	102,9	21,5	84,6	20,6	82,4	21,3	81,8	19,8
60 „ 70 „ . .	97,7	23,0	96,3	23,6	94,2	24,3	91,1	20,7	90,2	22,7
70 „ 80 „ . .	109,2	23,5	97,8	23,2	102,7	24,6	106,7	25,7	98,8	21,1
80 Jahren	109,2	17,7	110,9	13,8	98,8	24,8	110,4	30,4	129,8	29,2
Staat . . .	33,5	9,6	33,6	9,9	31,6	10,1	31,9	9,9	32,5	10,2.

Mit Rücksicht darauf, daß nach der Feststellung des Alters der Selbstmörder im Berichtsjahre bei nur 3 Kindern unter 10 Jahren Selbstmord vorgekommen ist, empfiehlt es sich, der Berechnung der Selbstmordziffer die Zahlen der Lebenden erst von über 10 bis 15 und über 15 Jahren zu Grunde zu legen. Nach dieser Berechnungsart ist die nachstehende Tabelle c für den Staat und die Provinzen aufgestellt.

Übersicht der Selbstmörder nach dem Alter von über 10 bis 15 und über 15 Jahren in den Provinzen während des Jahres 1912.

(Tab. c.)

Provinzen.	Selbstmörder im Alter von: über 10 bis 15 Jahren			über 15 Jahren			Auf 100 000 Lebende der beiden Altersgruppen kommen Selbstmörder: von über 10 bis 15 Jahren			von über 15 Jahren		
	m.	w	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ostpreußen	[2]) 5	—	5	242	89	331	4,27	—	2,14	37,37	12,67	24,52
Westpreußen	[2]) 3	—	3	163	45	208	2,93	—	1,48	31,69	8,22	19,59
Landespolbez. Berlin	9	2	11	726	352	1 078	7,60	1,64	4,57	66,08	27,71	45,50
Brandenburg[1])	10	2	12	820	257	1 077	6,30	1,27	3,80	74,28	22,51	47,95
Pommern	3	1	4	225	85	310	3,12	1,05	2,09	40,59	14,52	27,20
Posen	4	—	4	158	43	201	2,99	—	1,50	26,46	6,30	15,71
Schlesien	15	2	17	947	265	1 212	4,90	0,65	2,77	59,41	14,75	35,75
Sachsen	10	—	10	719	271	990	5,90	—	2,95	71,01	25,48	47,69
Schleswig-Holstein . .	5	2	7	388	130	518	5,77	2,33	4,06	67,24	24,18	46,47
Hannover	10	3	13	506	164	670	6,09	1,87	4,01	50,46	16,61	33,67
Westfalen	6	—	6	444	84	528	2,44	—	1,24	33,19	6,71	20,38
Hessen-Nassau	6	[2]) 1	7	393	115	508	5,04	0,86	2,97	54,19	14,55	33,52
Rheinprovinz	10	3	13	773	202	975	2,53	0,76	1,65	32,64	8,63	20,71
Hohenzoll. Lande . .	—	—	—	4	1	5	—	—	—	17,79	4,10	10,66
Staat . .	96	16	112	6 508	2 103	8 611	4,33	0,73	2,54	49,47	15,33	32,04

[1]) Vergl. die Anmerkung zu Tab. b auf Seite 430. — [2]) je 1 unter 10 Jahre alt.

Im Verhältnis zur Zahl der Lebenden stellt sich hiernach die Selbstmordziffer im Jahre 1912 bei den Knaben am höchsten im Landespolizeibezirk Berlin, während von den Erwachsenen die Männer in den Provinzen Brandenburg, Sachsen und Schleswig-Holstein, die Frauen im Landespolizeibezirk Berlin sowie in den Provinzen Sachsen und Schleswig-Holstein die höchsten Verhältniszahlen aufweisen.

Was die Art und Weise betrifft, in welcher die Ausführung des Selbstmordes erfolgt, so ist sie im allgemeinen eine sehr mannigfaltige; doch sind es hauptsächlich 12 Mittel, die seitens der Lebensmüden zur Erreichung ihres Vorhabens in Anwendung kommen. Aus der folgenden Nachweisung läßt sich ersehen, in welcher Weise während der Jahre 1908 bis 1912 die Selbstmorde ausgeführt sind.

Es wurden Selbstmorde in Preußen ausgeführt:

durch	1908	1909	1910	1911	1912	1908	1909	1910	1911	1912
	von Personen männlichen Geschlechts					von Personen weiblichen Geschlechts				
Erhängen	3 626	3 630	3 379	3 500	3 446	696	745	792	758	735
Erdrosseln od. Erwürgen	5	1	3	3	4	4	1	2	6	1
Ertränken	740	737	753	745	724	576	563	622	576	641
Erschießen	1 322	1 306	1 255	1 359	1 550	62	63	71	90	96
Erstechen	19	27	17	20	20	2	2	4	3	3
Schnitt in den Hals .	83	82	75	87	81	33	25	20	15	18
Öffnen der Adern . . .	29	23	31	30	35	11	15	15	8	11
Aufschneiden d. Bauches	5	2	3	—	2	—	1	3	—	—
Einnehmen von Gift .	262	317	283	304	311	280	291	263	284	292
Einatmen giftiger Gase	39	77	84	95	118	62	87	83	112	136
Überfahrenlassen durch die Eisenbahn . . .	164	187	184	156	200	34	42	29	38	48
Sturz aus der Höhe .	69	71	90	84	98	90	108	91	118	117
andere Mittel	8	6	7	11	15	10	13	20	20	21
überhaupt . . .	**6 371**	**6 466**	**6 164**	**6 394**	**6 604**	**1 860**	**1 956**	**2 015**	**2 028**	**2 119.**

Am häufigsten gelangt hiernach, hauptsächlich bei dem männlichen Geschlechte, das Erhängen zur Anwendung. Im übrigen läßt die nachstehende Tabelle d eine gewisse Regelmäßigkeit, welche sich bei dieser scheinbar willkürlichen menschlichen Handlung alljährlich geltend macht, deutlich erkennen.

Da die Art der Selbsttötung vornehmlich von der sozialen Stellung und dem Geschlechte des Selbstmörders abhängig ist, so zeigen sich in dieser Hinsicht von Jahr zu Jahr nur geringe Veränderungen.

An die amtliche Statistik wird von der Wissenschaft vor allem das Verlangen gestellt, über die Beweggründe der Selbstmorde genaue und verläßliche Angaben zu sammeln. Da es indessen überaus schwierig ist, die Veranlassung jedes einzelnen Selbstmordes mit Sicherheit zu ermitteln, so blieb trotz der eingehenden Sorgfalt, welche in Preußen diesem Zweige der statistischen Forschung gewidmet wird, in jedem Jahre eine Anzahl von Selbsttötungen übrig, deren Triebfeder sich nicht ergründen ließ. Im übrigen hat aber diese Untersuchung zu sehr beachtenswerten Ergebnissen geführt und gezeigt, daß in Preußen rund der vierte Teil der Selbstmorde unzweifelhaft durch Geisteskrankheit verursacht wird und daß auch von den anderen

Die häufigsten Arten der Selbsttötungen während der Jahre 1908 bis 1912.

(Tab. d.)

Arten der Selbsttötungen.	Von je 100 Selbstmördern wählten nebenstehende Todesarten									
	1908		1909		1910		1911		1912	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Erhängen	56,9	37,4	56,1	38,1	54,8	39,3	54,7	37,4	52,2	34,7
2. Ertrinken	11,6	31,0	11,4	28,8	12,2	30,9	11,7	28,4	11,0	30,3
3. Erschießen . . .	20,8	3,3	20,2	3,2	20,4	3,5	21,3	4,4	23,5	4,5
4. Einnehmen von Gift bezw. Einatmen giftiger Gase	4,7	18,4	6,1	19,3	6,0	17,1	4,8	14,0	6,5	20,2
5. Erstechen, Schnitt in den Hals, Öffnen der Adern u. Aufschneiden des Bauches	2,1	2,5	2,1	2,2	2,0	2,1	2,1	1,3	2,1	1,5
6. Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	2,6	1,8	2,9	2,1	3,0	1,5	2,4	1,9	3,0	2,3
7. Sturz aus der Höhe	1,1	4,8	1,1	5,5	1,5	4,5	1,3	5,8	1,5	5,5

noch eine größere Zahl auf psychische Ursachen, wie Lebensüberdruß, Leidenschaften, Trauer und Kummer, Reue usw. zurückzuführen ist. So wurden im Berichtsjahre Selbstmorde infolge Lebensüberdrusses im allgemeinen von 499, wegen körperlicher Leiden von 858, Nervenkrankheit von 441, Geisteskrankheit von 2 107, Geistesschwäche von 74, Alkoholismus von 635, Leidenschaften von 382, Laster, Ausschweifung von 54, aus Trauer und Kummer von 996, Reue und Scham, Gewissensbissen von 636, Ärger und Streit von 178, aus anderen und unbekannten Beweggründen von 1 863, überhaupt von 8 723 Personen begangen.

In bezug auf die Veranlassung zum Selbstmorde tritt Geisteskrankheit als Selbstmordursache bei dem weiblichen Geschlechte wesentlich häufiger als bei dem männlichen auf; ebenso legen die Frauen wegen Nervenkrankheit, Geistesschwäche und Leidenschaften, besonders wegen letzterer, öfter Hand an sich als die Männer; bei diesen hingegen bilden insbesondere Alkoholismus, ferner Lebensüberdruß, Laster usw., Trauer und Kummer hervorragende Beweggründe zur Selbsttötung; demnach endeten von je 100 Selbstmördern durch Lebensüberdruß im allgemeinen 6,1 m., 4,4 w., durch körperliche Leiden 10,1 bezw. 9,0, Nervenkrankheit 3,9 bezw. 8,8, Geisteskrankheit 20,9 bezw. 34,3, Geistesschwäche 0,7 bezw. 1,3, Alkoholismus 9,2 bezw. 1,2, Leidenschaften 3,5 bezw. 7,1, Laster, Ausschweifung, liederliches Leben 0,7 bezw. 0,3, Trauer und Kummer 12,6 bezw. 7,6, Reue, Scham, Gewissensbisse 8,0 bezw. 5,2, Ärger und Streit 2,1 bezw. 2,0, durch andere und unbekannte Beweggründe 22,2 bezw. 18,8.

Was nun schließlich die Selbstmorde unter Hervorhebung der Wochentage und Tageszeiten nach Altersklassen der Selbstmörder anbelangt, so stellen sich diese im Staate wie folgt:

[Fortsetzung des Textes auf Seite 446.]

Noch: III. Die Selbstmorde in Preußen

I. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie das Religionsbekenntnis

Art und Jahreszeit der Selbstmorde.	Staat			Ostpreußen		Westpreußen		Pro- Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Selbstmorde überhaupt	**6 604**	**2 119**	**8 723**	**247**	**89**	**166**	**45**	**735**	**354**	**536**	**255**
II. Art der Selbstmorde.											
1. Erhängen	3 446	735	4 181	138	40	82	14	251	75	186	55
2. Erdrosseln oder Erwürgen	4	1	5	1	—	—	—	1	—	1	—
3. Ertränken	724	641	1 365	24	25	17	17	61	50	50	39
4. Erschießen	1 550	96	1 646	55	1	46	2	215	34	148	24
5. Erstechen	20	3	23	—	—	1	—	3	1	2	—
6. Schnitt in den Hals	81	18	99	4	2	—	—	8	2	6	2
7. Öffnen der Adern	35	11	46	1	1	2	—	4	—	2	—
8. Aufschneiden des Bauches	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Einnehmen fester und flüssiger Gifte	311	292	603	15	11	12	10	80	81	61	56
davon: Lysolvergiftung	89	74	163	3	2	5	3	23	18	21	16
10. Einatmen giftiger Gase	118	136	254	3	4	—	—	67	69	49	45
11. Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	200	48	248	2	2	5	1	8	—	²) 5	—
12. Sturz aus der Höhe	98	117	215	3	1	1	—	36	41	25	34
13. Andere Arten	15	21	36	1	2	—	1	1	1	1	—
III. Jahreszeit der Selbstmorde.											
1. Im Januar	461	125	586	13	5	14	—	53	16	35	14
2. „ Februar	450	130	580	16	4	10	3	61	32	44	22
3. „ März	562	171	733	20	4	20	4	72	30	51	17
Zusammen	**1 473**	**426**	**1 899**	**49**	**13**	**44**	**7**	**186**	**78**	**130**	**53**
4. „ April	588	193	781	25	5	15	4	62	33	44	26
5. „ Mai	622	208	830	23	8	14	4	64	32	48	25
6. „ Juni	651	218	869	22	9	12	6	65	30	46	20
Zusammen	**1 861**	**619**	**2 480**	**70**	**22**	**41**	**14**	**191**	**95**	**138**	**71**
7. „ Juli	685	212	897	21	9	14	4	71	36	53	25
8. „ August	581	187	768	21	6	14	4	69	39	59	27
9. „ September	471	152	623	30	11	8	2	45	23	33	14
Zusammen	**1 737**	**551**	**2 288**	**72**	**26**	**36**	**10**	**185**	**98**	**145**	**66**

¹) Vergl. die Anmerkung zu Tab. b auf Seite 430. — ²) hierunter 1 Selbstmordversuch auf nichtpreußischem

während des Jahres 1912.

der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

vinzen:

Brandenburg [1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
830	**259**	**228**	**86**	**162**	**43**	**962**	**267**	[2])**729**	**271**	**393**	**132**	**516**	**167**	**450**	**84**	**399**	**116**	**783**	**205**	**4**	**1**	**I.**
																						II.
400	81	117	28	76	15	611	99	421	124	225	58	299	76	263	29	210	40	350	55	3	1	1.
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
111	90	27	33	18	15	89	81	78	88	33	38	52	55	48	36	42	35	124	78	—	—	3.
191	5	61	10	48	—	154	6	167	5	106	9	121	6	83	4	95	5	208	9	—	—	4.
2	—	1	—	—	—	3	—	2	1	—	1	1	—	3	—	1	—	3	—	—	—	5.
7	3	4	1	2	1	11	4	5	1	5	—	3	—	8	—	6	2	17	2	1	—	6.
5	2	2	—	1	—	5	1	3	1	2	1	2	—	—	—	4	—	4	5	—	—	7.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8.
47	36	9	10	10	5	33	34	19	22	7	15	12	10	16	9	14	16	37	33	—	—	9.
15	13	3	6	2	—	13	5	3	5	—	6	2	3	2	4	5	4	13	5	—	—	
17	18	—	1	—	1	8	11	5	5	5	5	4	12	—	—	2	4	7	6	—	—	10.
44	15	4	—	3	2	33	10	24	7	8	—	16	2	21	2	15	3	17	4	—	—	11.
2	8	2	1	3	2	12	19	3	12	2	3	6	6	6	3	10	9	12	12	—	—	12.
2	1	1	1	—	2	3	2	2	5	—	2	—	—	2	1	—	2	3	1	—	—	13.
																						III.
49	15	17	8	14	—	64	14	53	17	26	10	38	8	28	8	28	7	64	17	—	—	1.
44	9	14	5	5	2	61	17	58	14	38	7	33	8	32	4	28	9	50	16	—	—	2.
66	21	16	6	20	3	86	23	65	20	30	10	38	14	28	10	34	11	67	15	—	—	3.
159	**45**	**47**	**19**	**39**	**5**	**211**	**54**	**176**	**51**	**94**	**27**	**109**	**30**	**88**	**22**	**90**	**27**	**181**	**48**	—	—	**Zus.**
83	23	21	7	20	5	82	27	65	19	26	16	49	16	34	11	36	11	70	16	—	—	4.
69	28	20	10	20	5	95	20	65	27	32	22	42	17	46	6	50	11	80	18	2	—	5.
84	23	30	10	15	6	106	30	67	31	42	13	52	18	36	8	42	13	77	21	1	—	6.
236	**74**	**71**	**27**	**55**	**16**	**283**	**77**	**197**	**77**	**100**	**51**	**143**	**51**	**116**	**25**	**128**	**35**	**227**	**55**	**3**	—	**Zus.**
92	31	24	13	17	4	86	22	67	29	46	6	64	21	53	7	43	6	87	23	—	1	7.
80	28	13	4	11	3	83	18	58	29	40	11	43	13	44	5	33	12	72	15	—	—	8.
59	14	9	8	9	1	70	29	56	25	31	5	33	10	40	5	30	7	51	12	—	—	9.
231	**73**	**46**	**25**	**37**	**8**	**239**	**69**	**181**	**83**	**117**	**22**	**140**	**44**	**137**	**17**	**106**	**25**	**210**	**50**	—	**1**	**Zus.**

Gebiet; der Tod trat auf preußischem Gebiet ein. — [3]) davon 1 Person durch Automobil-Omnibus.

Jahreszeit und Beweggründe der Selbstmorde sowie das Religionsbekenntnis der Selbstmörder.	Staat			Provinz Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: III. Jahreszeit der Selbstmorde.											
10. Im Oktober	540	175	715	22	7	13	4	67	29	45	22
11. „ November	478	154	632	12	10	18	5	46	22	36	18
12. „ Dezember	451	176	627	22	10	14	5	57	29	41	22
Zusammen	**1 469**	**505**	**1 974**	**56**	**27**	**45**	**14**	**170**	**80**	**122**	**62**
13. Unbekannt	64	18	82	—	1	—	—	3	3	1	3
IV. Beweggründe der Selbstmorde.											
1. Lebensüberdruß im allgemeinen	406	93	499	18	3	6	3	34	14	26	12
2. Körperliche Leiden	666	192	858	21	9	16	6	112	39	86	29
3. Nervenkrankheit	255	186	441	6	4	3	6	47	41	30	31
4. Geisteskrankheit	1 380	727	2 107	49	36	29	13	77	54	51	33
5. Geistesschwäche	47	27	74	2	5	2	1	—	1	—	—
6. Alkoholismus	610	25	635	21	2	15	—	39	4	25	4
7. Leidenschaften	231	151	382	5	3	3	3	38	35	30	26
8. Laster, Ausschweifung, liederliches Leben	48	6	54	1	—	2	—	7	1	5	1
9. Trauer und Kummer	835	161	996	24	4	27	2	184	55	132	38
10. Reue und Scham, Gewissensbisse	526	110	636	23	8	18	1	40	16	25	9
11. Ärger und Streit	136	42	178	6	—	7	—	8	8	6	7
12. Andere Beweggründe	47	9	56	2	—	1	—	3	3	1	3
Summe der bekannten Beweggründe	**5 187**	**1 729**	**6 916**	**178**	**74**	**129**	**35**	**589**	**271**	**417**	**193**
13. Unbekannte Beweggründe	1 417	390	1 807	69	15	37	10	146	83	119	62
V. Religionsbekenntnis der Selbstmörder.											
1. Evangelische Christen	4 979	1 671	6 650	215	81	134	28	591	290	427	208
2. Katholische „	1 350	358	1 708	23	8	28	13	76	30	59	21
3. Sonstige „	40	13	53	2	—	1	1	13	7	10	6
4. Juden	85	48	133	3	—	1	2	35	16	24	11
5. Muhamedaner	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Unbestimmt und ohne Angabe	149	29	178	4	—	2	1	20	11	16	9

¹) Vergl. die Anmerkung zu Tab. b auf Seite 430.

während des Jahres 1912.

der Selbstmörder in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

vinzen:

Brandenburg[1]		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						III.
70	25	27	3	14	3	82	21	68	23	28	7	35	14	31	7	20	10	63	22	—	—	10.
63	20	18	4	8	7	78	22	54	14	31	11	43	8	31	8	25	10	50	13	1	—	11.
58	18	14	8	8	4	61	23	50	21	21	12	37	20	44	5	27	7	38	14	—	—	12.
191	**63**	**59**	**15**	**30**	**14**	**221**	**66**	**172**	**58**	**80**	**30**	**115**	**42**	**106**	**20**	**72**	**27**	**151**	**49**	**1**	—	**Zus.**
13	4	5	—	1	—	8	1	3	2	2	2	9	—	3	—	3	2	14	3	—	—	13.
																						IV.
77	19	28	6	10	2	49	4	49	17	32	4	16	1	34	8	11	5	42	7	—	—	1.
84	22	23	8	16	3	100	27	113	34	36	12	30	10	13	2	59	13	43	7	—	—	2.
28	22	13	12	6	2	46	13	33	37	10	13	19	12	8	3	13	10	23	11	—	—	3.
157	80	48	25	33	26	261	139	113	72	92	54	132	76	130	39	56	34	201	78	2	1	4.
3	2	5	3	—	1	8	4	5	4	2	—	6	1	4	2	1	—	9	3	—	—	5.
63	1	17	1	12	1	105	2	61	2	39	2	60	2	73	3	33	1	72	4	—	—	6.
26	24	7	3	—	1	24	10	26	21	12	11	16	14	23	1	12	7	39	18	—	—	7.
8	—	—	—	—	—	6	1	8	1	4	—	2	1	3	1	3	1	4	—	—	—	8.
106	23	19	6	20	1	97	6	105	19	36	6	58	7	34	5	44	8	80	19	1	—	9.
57	15	13	5	17	2	90	16	65	12	27	5	43	7	32	5	35	5	66	13	—	—	10.
21	1	3	2	4	1	16	4	24	11	6	2	14	9	9	1	5	—	13	3	—	—	11.
6	1	2	—	1	—	9	1	5	1	2	—	3	—	3	1	3	2	7	—	—	—	12.
636	**210**	**178**	**71**	**119**	**40**	**811**	**227**	**607**	**231**	**298**	**109**	**399**	**140**	**366**	**71**	**275**	**86**	**599**	**163**	**3**	**1**	**Sum.**
194	49	50	15	43	3	151	40	122	40	95	23	117	27	84	13	124	30	184	42	1	—	13.
																						V.
714	233	214	82	100	22	601	171	672	260	356	121	466	152	280	54	306	89	330	88	—	—	1.
70	13	10	1	55	17	335	87	35	7	21	8	35	15	161	26	75	22	422	110	4	1	2
8	3	—	—	1	—	2	—	6	1	—	1	1	—	1	—	—	—	5	—	—	—	3.
5	5	—	2	2	2	8	6	4	1	1	2	3	—	1	2	13	4	9	6	—	—	4.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
33	5	4	1	3	2	16	3	12	2	15	—	11	—	7	2	5	1	17	1	—	—	6.

2. Die persönlichen Verhältnisse der Selbstmörder und die

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Beweg-											
	Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geisteskrankheit		Geistesschwäche		Alkoholismus	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Selbstmorde überhaupt	406	93	666	192	255	186	1 380	727	47	27	610	25
II. Alter der Selbstmörder.												
Von unter bis 10 Jahren	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ über 10 bis 15 Jahren	1	—	1	1	2	1	9	2	—	—	—	—
„ „ 15 „ 20 „	27	8	18	5	11	3	79	39	1	2	4	—
„ „ 20 „ 25 „	29	15	32	15	18	10	92	53	3	—	4	1
„ „ 25 „ 30 „	28	6	30	14	21	18	74	59	2	—	25	1
„ „ 30 „ 40 „	57	4	80	22	41	47	220	111	4	2	106	2
„ „ 40 „ 50 „	52	14	108	28	59	35	256	138	7	7	202	5
„ „ 50 „ 60 „	69	10	143	36	63	46	291	150	10	5	173	11
„ „ 60 „ 70 „	63	15	132	39	34	23	209	120	9	5	79	5
„ „ 70 „ 80 „	51	14	95	26	6	3	125	44	7	4	16	—
„ „ 80 Jahren	28	7	27	6	—	—	23	11	4	2	—	—
Unbekannten Alters	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
III. Familienstand der Selbstmörder.												
Personen von unter bis 15 Jahren . . .	1	—	1	1	2	1	10	2	—	—	—	—
Ledige von über 15 Jahren	134	42	163	49	82	43	408	197	15	7	92	5
davon mit bedürftigen Anverwandten	4	2	7	3	3	—	19	10	1	—	4	—
Verheiratete überhaupt	160	17	371	88	157	115	758	358	23	13	422	11
davon mit unversorgten Kindern .	68	6	154	36	96	42	420	165	10	1	266	5
Verwitwete überhaupt	98	31	124	54	11	24	194	165	8	7	84	6
davon mit unversorgten Kindern .	7	—	5	2	—	4	25	18	—	—	23	2
Geschiedene überhaupt	5	2	5	—	3	3	5	5	1	—	11	2
davon mit unversorgten Kindern .	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	3	—
Unbekannten Familienstandes	8	1	2	—	—	—	5	—	—	—	1	1
IV. Beruf der Selbstmörder.												
A. 1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	13	3	40	7	13	12	170	67	6	4	26	1
A. b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	10	—	2	3	—	—	30	17	—	2	26	—
A. c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	23	2	38	7	4	1	78	36	8	1	58	2
A. 2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	1	1	3	—	—	1	16	2	1	—	4	—
B. 3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	11	—	9	3	1	2	50	8	—	1	29	1
B. 4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten .	4	—	10	1	2	—	15	4	1	1	19	—
B. 5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	19	1	36	9	12	7	63	11	—	—	29	—

während des Jahres 1912.

Beweggründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates.

gründe der Selbstmorde:																			
Leidenschaften		Laster, Ausschweifung, liederliches Leben		Trauer und Kummer		Reue und Scham, Gewissensbisse		Ärger und Streit		Andere Beweggründe		Zusammen bekannte Beweggründe		Unbekannte Beweggründe		Summe			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
231	**151**	**48**	**6**	**835**	**161**	**526**	**110**	**136**	**42**	**47**	**9**	**5 187**	**1 729**	**1 417**	**390**	**6 604**	**2 119**	**8 723**	**I.**
																			II.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	2	1	3	
3	—	1	—	2	—	36	3	8	3	3	2	66	12	28	3	94	15	109	
36	56	12	5	31	7	70	43	46	19	10	1	345	188	161	90	506	278	784	
111	55	5	—	82	19	124	25	25	9	18	1	543	203	191	82	734	285	1 019	
48	18	10	—	73	19	53	9	6	—	1	—	371	144	150	37	521	181	702	
14	15	7	—	166	50	66	10	18	7	2	—	781	270	207	62	988	332	1 320	
14	3	5	1	179	33	77	5	13	3	1	2	973	274	248	36	1 221	310	1 531	
4	3	4	—	174	18	63	10	11	—	6	—	1 011	289	197	35	1 208	324	1 532	
1	1	3	—	108	8	26	5	6	1	5	—	675	222	127	26	802	248	1 050	
—	—	1	—	16	5	10	—	3	—	1	1	331	97	66	14	397	111	508	
—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	1	85	29	19	5	104	34	138	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	23	—	27	—	27	
																			III.
3	—	1	—	2	—	37	3	8	3	3	3	68	13	28	3	96	16	112	
210	134	30	5	194	34	268	84	83	31	35	3	1 714	634	646	221	2 360	855	3 215	
16	6	2	1	12	3	12	5	4	1	1	—	85	31	19	4	104	35	139	
12	11	15	1	531	101	178	15	39	6	8	1	2 674	737	459	93	3 133	830	3 963	
6	6	11	—	305	47	107	8	25	4	2	1	1 470	321	210	38	1 680	359	2 039	
4	3	2	—	84	25	36	7	6	1	1	2	652	325	139	46	791	371	1 162	
2	1	1	—	20	5	10	1	2	—	—	—	95	33	18	3	113	36	149	
2	3	—	—	16	1	6	—	—	1	—	—	54	17	14	9	68	26	94	
—	2	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	12	3	3	2	15	5	20	
—	—	—	—	8	—	1	1	—	—	—	—	25	3	131	18	156	21	177	
																			IV.
9	3	1	—	45	7	24	2	7	2	8	1	362	109	81	22	443	131	574	1 a.
5	10	1	—	10	2	11	12	7	4	2	—	104	50	43	25	147	75	222	b.
4	3	2	—	29	7	17	4	1	—	3	1	265	64	99	20	364	84	448	c.
1	—	1	—	4	—	4	—	1	—	—	—	36	4	2	—	38	4	42	2.
11	—	—	—	32	1	15	—	6	—	3	—	167	16	56	1	223	17	240	3.
2	1	—	1	13	1	8	—	3	—	—	—	77	9	17	3	94	12	106	4.
16	—	4	1	33	5	23	—	7	—	3	1	245	35	71	3	316	38	354	5.

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Beweg-											
	Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geisteskrankheit		Geistesschwäche		Alkoholismus	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: IV. Beruf der Selbstmörder.												
Noch: B. 6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	5	—	14	1	9	1	35	4	1	—	11	—
7. Chemische Industrie	4	—	1	1	1	—	7	1	—	—	4	—
8. Forstwirtschaftl. Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Fette, Öle, Firnisse	1	—	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	9	—	4	—	4	1	27	13	—	1	17	1
10. Papier, auch Buchbinderei	—	—	3	—	1	1	6	1	—	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	3	—	5	—	5	—	9	2	—	—	3	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	10	—	30	1	11	2	28	14	1	—	19	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	9	2	21	4	6	1	58	11	—	—	23	—
14. Bekleidungsgewerbe	17	4	33	7	8	11	61	37	3	1	32	—
15. Reinigungsgewerbe	6	1	6	—	4	2	8	6	1	—	1	1
16. Baugewerbe	26	1	46	6	21	7	73	21	3	—	75	—
17. Polygraphische Gewerbe	2	—	3	—	3	4	9	2	—	—	1	—
18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbliche Zwecke	—	—	2	—	1	1	2	1	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	2	—	5	1	3	1	13	8	—	—	2	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	8	1	7	2	—	2	23	11	—	—	20	—
C. 20. Handelsgewerbe	41	5	63	11	43	10	124	31	5	2	33	2
21. Versicherungsgewerbe	—	—	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	10	—	21	4	17	13	46	23	1	—	14	2
23. Beherbergung und Erquickung	7	2	14	5	6	4	18	12	—	—	10	2
D. 24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	2	18	6	11	1	16	3	58	—	—	5	4
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	44	2	33	20	15	9	51	23	1	—	78	4
E. 25. a) Stehendes Heer u. Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	3	—	6	1	4	2	10	1	—	—	3	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	3	—	10	2	10	7	36	15	—	—	8	—
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	2	—

während des Jahres 1912.

Beweggründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates.

…gründe der Selbstmorde:																			
Leidenschaften		Laster, Ausschweifung, liederliches Leben		Trauer und Kummer		Reue und Scham, Gewissensbisse		Ärger und Streit		Andere Beweggründe		Zusammen bekannte Beweggründe		Unbekannte Beweggründe		Summe			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
																			IV.
13	1	2	—	17	3	10	1	7	—	—	—	124	11	24	2	148	13	161	6.
3	—	—	—	5	3	3	—	1	—	—	—	29	5	14	–	43	5	48	7.
1	1	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	14	1	2	1	16	2	18	8.
4	1	—	—	13	—	7	—	4	—	1	—	90	17	10	6	100	23	123	9.
3	1	—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	16	5	4	1	20	6	26	10.
2	—	—	—	7	2	2	—	1	1	—	—	37	5	8	2	45	7	52	11.
4	—	2	—	36	—	14	—	5	1	1	—	161	18	36	2	197	20	217	12.
13	1	1	—	30	1	18	1	9	—	1	—	189	21	47	4	236	25	261	13.
8	14	2	1	40	15	11	9	6	2	1	—	222	101	42	17	264	118	382	14.
4	2	1	—	3	2	3	1	1	1	1	—	39	16	9	—	48	16	64	15.
17	2	8	—	76	8	37	1	7	1	—	—	389	47	118	7	507	54	561	16.
5	1	1	—	8	—	1	1	—	1	—	—	33	9	13	—	46	9	55	17.
1	—	—	—	7	—	1	1	—	—	—	—	14	3	7	—	21	3	24	18.
3	—	—	—	8	1	1	1	—	—	1	—	38	12	15	2	53	14	67	19 a.
3	4	—	—	8	4	7	2	2	2	1	—	79	28	18	1	97	29	126	b.
32	21	6	—	143	18	71	12	15	6	3	3	579	121	158	40	737	161	898	20.
2	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	11	1	2	—	13	1	14	21.
10	1	1	—	31	2	34	2	5	—	3	—	193	47	41	4	234	51	285	22.
6	6	3	—	26	8	14	2	2	—	—	—	106	41	31	13	137	54	191	23.
—	47	—	3	6	6	5	33	3	13	—	1	31	210	14	70	45	280	325	24 a.
10	8	6	—	75	10	38	3	6	1	2	—	359	80	104	25	463	105	568	b.
14	—	1	—	16	—	82	—	15	—	—	—	154	4	41	—	195	4	199	25 a.
10	1	—	—	15	—	16	1	1	—	4	—	113	26	30	2	143	28	171	b.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7	1	2	—	9	1	10	c.

Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Beweg-											
	Lebensüberdruß im allgemeinen		Körperliche Leiden		Nervenkrankheit		Geisteskrankheit		Geistesschwäche		Alkoholismus	
	m	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Noch: IV. Beruf der Selbstmörder.												
Noch: E. d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	2	—	3	3	3	3	8	11	—	—	1	—
Noch: E. e) Gesundheitspflege u Krankendienst, auch Tierheilkunde . .	—	2	2	—	1	4	7	6	—	—	—	—
Noch: E. f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik	3	1	9	2	—	3	9	3	—	—	3	—
F. 26. Ohne Beruf und Berufsangabe. einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	108	47	176	80	44	57	280	266	15	14	54	5
V. Soziale Stellung der Selbstmörder.												
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	42	4	133	7	58	11	339	49	12	—	112	2
Angehörige derselben	—	5	1	16	2	17	6	109	—	6	—	3
2. Öffentliche Beamte	6	—	21	2	25	1	73	5	1	—	10	—
Angehörige derselben	1	1	2	6	—	19	1	32	—	—	—	2
3. Privatbeamte	16	1	36	—	13	3	51	4	—	—	16	—
Angehörige derselben	—	—	—	2	—	5	1	11	—	—	—	—
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	123	10	173	11	78	10	366	53	7	1	190	1
Angehörige derselben	—	1	1	23	1	30	4	57	—	2	—	1
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	94	2	111	17	28	4	212	45	12	1	195	5
Angehörige derselben	—	3	—	13	—	9	1	21	—	1	—	2
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	13	19	7	14	2	18	36	74	—	2	31	4
Angehörige derselben	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	3	—	5	—	4	—	9	—	—	—	2	—
Angehörige derselben	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	85	15	161	26	39	12	242	98	12	4	50	1
Angehörige derselben	—	1	—	4	—	7	—	35	—	2	—	—
9. Almosenempfänger	4	6	4	5	—	1	2	6	—	1	—	—
10. Insassen von öffentlichen Anstalten darunter:	8	4	7	2	1	—	17	15	3	—	3	—
a) für Erziehung und Unterricht . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
b) „ Heilung und Krankenpflege .	—	—	—	1	1	—	9	8	2	—	—	—
c) „ Armenpflege	4	—	1	—	—	—	3	—	1	—	2	—
d) „ Invaliden- u. Altersversorgung	—	4	6	1	—	—	2	4	—	—	1	—
e) „ sonstige Zwecke	3	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—
11. Alle übrigen Personen	11	21	4	43	4	37	19	112	—	7	1	4

während des Jahres 1912.

Beweggründe der Selbstmorde in der Gesamtbevölkerung des Staates.

gründe der Selbstmorde: Leidenschaften		Laster. Ausschweifung, liederliches Leben		Trauer und Kummer		Reue und Scham, Gewissensbisse		Ärger und Streit		Andere Beweggründe		Zusammen bekannte Beweggründe		Unbekannte Beweggründe		Summe			Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
																			IV.
—	3	1	—	5	1	5	1	3	—	—	—	31	22	8	5	39	27	66	d.
3	4	—	—	3	5	5	2	—	4	1	—	22	27	9	8	31	35	66	e.
5	1	1	—	13	3	6	1	2	—	—	—	51	14	12	7	63	21	84	f.
7	14	2	—	71	46	28	15	8	3	7	2	800	549	229	97	1 029	646	1 675	26.
																			V.
10	2	3	1	242	13	59	4	9	—	6	1	1 025	94	184	19	1 209	113	1 322	1.
1	9	—	1	—	20	6	2	5	1	1	—	22	189	7	30	29	219	248	
10	2	2	—	32	—	41	—	6	—	3	—	230	10	54	1	284	11	295	2.
3	2	—	—	—	—	2	3	1	—	4	—	14	65	8	4	22	69	91	
13	4	4	—	53	4	29	1	11	—	—	—	242	17	57	7	299	24	323	3.
—	2	—	—	—	3	1	—	2	—	—	1	4	24	—	3	4	27	31	
129	43	24	1	241	21	159	28	49	14	14	1	1 553	194	466	56	2 019	250	2 269	4.
—	2	—	—	—	22	10	3	1	4	1	2	18	147	5	24	23	171	194	
37	9	11	—	164	13	85	6	19	1	7	1	975	104	304	31	1 279	135	1 414	5.
1	2	—	—	1	11	6	2	—	1	1	—	10	65	2	12	12	77	89	
6	60	1	3	16	8	17	46	9	18	3	1	141	267	61	105	202	372	574	6.
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	1	1	1	4	2	6	
14	—	1	—	15	—	81	—	15	—	—	—	149	—	39	—	188	—	188	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	4	
2	2	2	—	65	9	19	5	2	—	2	1	681	173	96	15	777	188	965	8.
1	—	—	—	—	2	—	1	3	—	1	—	5	52	2	6	7	58	65	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	12	20	7	—	19	20	39	9.
—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	43	21	16	4	59	25	84	10.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3	a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9	3	3	15	12	27	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	3	1	14	1	15	c.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	2	—	11	9	20	d.
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	8	3	8	—	16	3	19	e.
4	12	—	—	4	34	6	9	3	3	3	1	59	283	108	72	167	355	522	11.

3. Die Selbstmorde nach Art, Zeit und Beweggründen sowie die Gebürtigkeit und (einschl. XV. und XVI. Armeekorps)

Art, Zeit und Beweggründe der Selbstmorde. Persönliche Verhältnisse der Selbstmörder.	Garde-korps	Armee- I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Selbstmorde überhaupt	16	10	9	11	18	9	16
darunter bei Unteroffizieren	7	2	3	1	3	2	3
II. Art der Selbstmorde.							
1. Erhängen	2	2	2	3	6	2	1
2. Ertränken	1	—	—	1	1	1	2
3. Erschießen	9	8	4	7	7	6	10
4. Schnitt in den Hals	—	—	1	—	—	—	—
5. Vergiften	2	—	—	—	1	—	2
6. Überfahrenlassen durch die Eisenbahn	2	—	2	—	3	—	1
7. Sturz aus der Höhe	—	—	—	—	—	—	—
III. Jahreszeit der Selbstmorde.							
1. Im Januar	—	1	1	—	—	2	1
2. „ Februar	3	4	—	—	5	—	1
3. „ März	2	—	1	1	2	—	2
Zusammen	5	5	2	1	7	2	4
4. „ April	1	1	1	1	—	1	1
5. „ Mai	2	2	1	1	3	2	2
6. „ Juni	—	1	2	1	1	1	1
Zusammen	3	4	4	3	4	4	4
7. „ Juli	—	—	—	1	—	1	4
8. „ August	4	—	1	2	—	2	—
9. „ September	—	—	—	1	1	—	—
Zusammen	4	—	1	4	1	3	4
10. „ Oktober	1	—	1	—	1	—	1
11. „ November	1	—	—	1	2	—	1
12. „ Dezember	2	1	1	2	3	—	2
Zusammen	4	1	2	3	6	—	4
IV. Beweggründe der Selbstmorde.							
1. Lebensüberdruß im allgemeinen	—	1	—	—	—	—	—
2. Körperliche Leiden	—	2	—	—	2	—	1
3. Nervenkrankheit	—	1	—	—	1	—	—
4. Geisteskrankheit	1	—	1	—	—	—	1
5. Leidenschaften	1	—	1	2	2	—	—
6. Trauer und Kummer	2	—	1	—	1	—	2
7. Reue und Scham, Gewissensbisse	11	4	5	4	8	5	10
8. Ärger und Streit	—	2	1	2	—	3	1
9. Unbekannte Beweggründe	1	—	—	3	4	1	1
V. Gebürtigkeit der Selbstmörder.							
1. In Preußen geboren	15	9	8	11	11	8	16
2. „ anderen Bundesstaaten geboren	1	1	1	—	7	1	—
3. Außerhalb d. Deutschen Reiches geboren	—	—	—	—	—	—	—
VI. Religionsbekenntnis der Selbstmörder.							
1. Evangelische Christen	13	9	9	11	17	7	8
2. Katholische „	2	1	—	—	1	2	8
3. Sonstige „	1	—	—	—	—	—	—
4. Juden	—	—	—	—	—	—	—

*) Die Aufstellung dieser Tabelle erfolgte nach Angaben der Militärverwaltung. In den vor- preußischem Gebiete gemeldet sind. — ¹) darunter 1 Kapitänleutnant.

während des Jahres 1912.

das Religionsbekenntnis der Selbstmörder in der Königlich Preussischen Armee und der Kaiserlich Deutschen Marine*).

korps VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.	Marine	überhaupt	auf preuß. Gebiete	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
17	**11**	**13**	**15**	**18**	**13**	**6**	**14**	**14**	**7**	[1]) **31**	**248**	**176**	**I.**
7	**4**	**7**	**1**	**3**	**4**	**5**	**3**	**4**	**4**	**11**	**74**	**49**	
													II.
4	—	4	6	8	1	1	5	3	1	5	56	34	1.
3	—	—	—	2	2	2	2	—	—	3	20	12	2.
10	10	8	7	5	10	3	6	10	6	21	147	110	3.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	8	7	5.
—	1	—	1	2	—	—	1	1	—	—	14	10	6.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7.
													III.
3	2	3	2	1	2	1	1	2	—	4	26	19	1.
1	2	1	1	2	—	1	3	1	—	1	26	20	2.
2	1	—	1	3	1	—	1	2	—	4	23	18	3.
6	**5**	**4**	**4**	**6**	**3**	**2**	**5**	**5**	—	**9**	**75**	**57**	**Zus.**
3	1	1	1	—	3	—	—	—	1	—	16	12	4.
—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	19	14	5.
3	—	2	1	3	2	—	—	1	1	5	25	16	6.
6	**1**	**3**	**2**	**5**	**5**	**1**	—	**3**	**2**	**6**	**60**	**42**	**Zus.**
3	2	—	1	1	1	—	3	3	1	3	24	17	7.
—	—	—	2	3	—	1	—	—	—	4	19	14	8.
1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	9	4	9.
4	**2**	—	**3**	**4**	**1**	**2**	**4**	**4**	**3**	**8**	**52**	**35**	**Zus.**
—	—	2	1	2	2	—	1	—	—	1	13	7	10.
1	2	2	3	1	2	—	3	1	—	3	23	13	11.
—	1	2	2	—	—	1	1	1	2	4	25	22	12.
1	**3**	**6**	**6**	**3**	**4**	**1**	**5**	**2**	**2**	**8**	**61**	**42**	**Zus.**
													IV.
—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	5	3	1.
1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	9	6	2.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3.
—	1	3	—	—	1	1	2	—	1	2	14	8	4.
2	—	1	3	1	1	1	1	1	1	1	19	14	5.
2	1	3	1	1	—	1	2	1	—	4	22	19	6.
11	2	4	6	12	3	1	3	9	2	11	111	85	7.
—	3	—	3	2	5	1	4	2	1	—	30	17	8.
1	3	1	1	2	2	—	2	—	1	12	35	21	9.
													V.
15	10	7	11	5	6	5	12	12	7	18	186	145	1.
2	1	5	4	13	7	1	2	1	—	13	60	29	2.
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	3.
													VI.
9	3	12	15	17	8	6	8	12	6	28	198	138	1.
8	8	1	—	1	4	—	6	2	1	3	48	37	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4.

hergehenden Tabellen kommen Angaben über Militärpersonen nur insoweit vor, als Selbstmorde auf

Es starben Selbstmörder

im Alter von

an den Wochen-tagen:	unter 10 Jahren m.	w.	10 bis 15 Jahren m.	w.	15 bis 20 Jahren m.	w.	20 bis 25 Jahren m.	w.	25 bis 30 Jahren m.	w.	30 bis 40 Jahren m.	w.	40 bis 50 Jahren m.	w.
Sonntag . . .	1	—	8	1	73	31	92	45	58	29	127	35	153	45
Montag . . .	1	—	12	1	75	52	102	38	71	22	151	29	193	50
Dienstag . .	—	—	12	2	74	31	120	28	80	22	164	52	184	38
Mittwoch . .	—	—	18	2	70	32	100	29	74	29	121	47	149	45
Donnerstag .	—	—	18	3	61	39	90	42	66	24	122	41	152	41
Freitag . . .	—	—	10	2	51	27	99	39	66	15	109	60	172	37
Sonnabend .	—	1	12	2	65	29	81	35	64	28	122	45	151	38
unbekannt . .	—	—	4	2	37	37	50	29	42	12	72	23	67	16
zusammen	**2**	**1**	**94**	**15**	**506**	**278**	**734**	**285**	**521**	**181**	**988**	**332**	**1 221**	**310**

noch: im Alter von

an den Wochen-tagen:	50 bis 60 Jahren m.	w.	60 bis 70 Jahren m.	w.	70 bis 80 Jahren m.	w.	über 80 Jahren m.	w.	unbekannt m.	w.	überhaupt m.	w.	zus.
Sonntag . . .	136	37	103	29	49	14	7	5	1	—	808	271	1 079
Montag . . .	187	47	121	52	53	14	12	5	2	—	980	310	1 290
Dienstag . .	175	43	117	28	68	11	18	8	1	—	1 013	263	1 276
Mittwoch . .	160	50	99	32	62	19	14	7	—	—	867	292	1 159
Donnerstag .	159	42	118	38	66	14	28	3	2	—	882	287	1 169
Freitag . . .	174	43	120	36	39	22	10	2	2	—	852	283	1 135
Sonnabend .	157	48	101	23	45	13	14	4	5	—	817	266	1 083
unbekannt .	60	14	23	10	15	4	1	—	14	—	385	147	532
zusammen	**1 208**	**324**	**802**	**248**	**397**	**111**	**104**	**34**	**27**	**—**	**6 604**	**2 119**	**8 723**;

ferner:

im Alter von

zu den Tages-zeiten:	unter 10 Jahren m.	w.	10 bis 15 Jahren m.	w.	15 bis 20 Jahren m.	w.	20 bis 25 Jahren m.	w.	25 bis 30 Jahren m.	w.	30 bis 40 Jahren m.	w.	40 bis 50 Jahren m.	w.
bald nach Sonnenaufgang	—	—	4	1	20	8	44	12	27	11	43	17	60	19
Vormittag . .	1	—	16	3	106	61	136	57	107	37	208	84	268	61
gegen Mittag	1	—	8	—	41	30	55	20	31	21	92	43	117	34
Nachmittag .	—	—	30	4	106	44	146	52	102	41	208	42	282	65
Abend	—	1	19	2	69	26	74	36	55	18	112	39	138	20
zur Nachtzeit	—	—	10	1	107	50	192	50	110	30	196	66	231	72
unbekannt . .	—	—	7	4	57	59	87	58	89	23	129	41	125	39
zusammen	**2**	**1**	**94**	**15**	**506**	**278**	**734**	**285**	**521**	**181**	**988**	**332**	**1 221**	**310**

noch: im Alter von

zu den Tages-zeiten:	50 bis 60 Jahren m.	w.	60 bis 70 Jahren m.	w.	70 bis 80 Jahren m.	w.	über 80 Jahren m.	w.	unbekannt m.	w.	überhaupt m.	w.	zus.
bald nach Sonnenaufgang	70	17	34	13	23	6	11	6	—	—	336	110	446
Vormittag . .	297	82	227	73	87	26	21	9	3	—	1 477	493	1 970
gegen Mittag	104	29	89	23	44	13	10	3	1	—	593	216	809
Nachmittag .	278	64	199	54	98	23	31	7	2	—	1 482	396	1 878
Abend	100	27	71	21	38	13	10	1	3	—	689	204	893
zur Nachtzeit	209	69	119	45	68	21	14	6	—	—	1 256	410	1 666
unbekannt . .	150	36	63	19	39	9	7	2	18	—	771	290	1 061
zusammen	**1 208**	**324**	**802**	**248**	**397**	**111**	**104**	**34**	**27**	**—**	**6 604**	**2 119**	**8 723**.

IV. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 3. Vierteljahres 1913.

Im 3. Vierteljahre 1913 sind durch die Standesämter 298 304 Lebendgeborene gemeldet, während sich die bezügliche Zahl in dem gleichen Zeitraume des Vorjahres auf 301 622 belief: es ist also im Berichtsvierteljahr ein Rückgang der Geburten um rund 3 300 oder 1.10 v. H. zu verzeichnen. Die Eheschließungen haben mit 68 726 gegen 68 564 im Vorjahre um etwa 160 zugenommen. Die Zahl der Gestorbenen ist gegenüber dem Vorjahre geringer geworden; sie stellt sich im Berichtsvierteljahr auf 152 372 gegen 153 034 in der gleichen Zeit des Vorjahres. Der Rückgang beträgt somit rund 660 oder 0.43 v. H.; auf 1 000 Lebende berechnet sind im Berichtsvierteljahre 14.61 Personen gestorben gegen 14.88 Gestorbene im dritten Vierteljahre 1912.

Von den Gestorbenen standen im Alter:

bis zu 1 Jahr	50 884	(50 583)
von über 1 bis 15 Jahren	18 474	(19 094)
„ „ 15 „ 30 „	10 633	(11 003)
„ „ 30 „ 60 „	28 664	(28 692)
„ „ 60 „ 70 „	16 624	(16 600)
„ „ 70 Jahren	25 433	(25 285)
unbekannt	1 660	(1 777)

Bei der Gegenüberstellung der einzelnen Altersklassen treten keine erheblichen Unterschiede hervor; jedoch sei hier hervorgehoben, daß bei den Kindern im ersten Lebensjahre ein kleines Anwachsen der Sterbefälle zu Tage tritt, das durch die größere Säuglingssterblichkeit auf dem Lande verursacht ist, während in den Städten eine geringe Abnahme dieser Todesfälle festgestellt wurde.

Eine Vergleichung der einzelnen Todesursachen in den beiden ein Jahr auseinanderliegenden Zeitabschnitten weist nur vereinzelt nennenswerte Unterschiede nach. Die übertragbaren Krankheiten haben um fast 2 000 Todesfälle abgenommen, was besonders auf die geringere Sterblichkeit an Krankheiten der Atmungsorgane zurückzuführen ist. Ganz besonders ist die Verminderung beim Keuchhusten zu Tage getreten, indem die Sterbefälle an dieser Krankheit auf 1 986 von 2 748 also um 762 oder 27.73 v. H. zurückgegangen sind; bei Tuberkulose finden wir eine Abnahme der Todesfälle um 696 oder 5.18 v. H., bei Lungenentzündung um 405 oder 4.29 v. H. Bezüglich der Krebskrankheiten sei noch erwähnt, daß sie im Berichtsvierteljahre trotz des allgemeinen Sterberückganges etwa 160 Opfer mehr gefordert haben als in dem gleichen Zeitraume des Vorjahres.

IVa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung sowie in dessen Regierungsbezirken

Staat. Stadtkreise. Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestor- im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. **Staat**	**298 304**	**8 538**	**68 726**	**50 884**	**18 474**	**10 633**	**28 664**	**16 624**
davon in den Städten	*125 403*	*3 906*	*37 709*	*20 763*	*8 160*	*5 903*	*16 505*	*8 351*
„ auf dem Lande	*172 901*	*4 632*	*31 017*	*30 121*	*10 314*	*4 730*	*12 159*	*8 273*
Stadtkreise	82 090	2 634	26 265	13 471	5 285	3 895	11 187	5 089
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	7 191	191	1 663	1 608	415	234	624	433
davon in den Städten	*2 765*	*67*	*700*	*576*	*200*	*136*	*390*	*242*
„ auf dem Lande	*4 426*	*124*	*963*	*1 032*	*215*	*98*	*234*	*191*
2. Gumbinnen	4 568	139	959	1 235	295	146	385	235
davon in den Städten	*770*	*32*	*197*	*169*	*57*	*50*	*111*	*63*
„ auf dem Lande	*3 798*	*107*	*762*	*1 066*	*238*	*96*	*274*	*172*
3. Allenstein	4 483	111	669	949	355	127	331	244
davon in den Städten	*1 010*	*21*	*179*	*194*	*85*	*51*	*126*	*69*
„ auf dem Lande	*3 473*	*90*	*490*	*755*	*270*	*76*	*205*	*175*
4. Danzig	6 414	162	1 026	1 567	496	233	508	326
davon in den Städten	*2 396*	*65*	*509*	*553*	*241*	*128*	*306*	*157*
„ auf dem Lande	*4 018*	*97*	*517*	*1 014*	*255*	*105*	*202*	*169*
5. Marienwerder	8 742	197	1 310	1 958	562	220	547	347
davon in den Städten	*2 087*	*64*	*381*	*461*	*156*	*89*	*249*	*125*
„ auf dem Lande	*6 655*	*133*	*929*	*1 497*	*406*	*131*	*298*	*222*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	15 021	523	6 357	2 087	774	796	2 676	1 196
7. Potsdam	11 250	310	3 069	2 125	675	533	1 692	893
davon in den Städten	*3 533*	*96*	*1 078*	*757*	*210*	*158*	*593*	*335*
„ auf dem Lande	*7 717*	*214*	*1 991*	*1 368*	*465*	*375*	*1 099*	*558*
8. Frankfurt	7 811	246	1 965	1 537	490	343	984	603
davon in den Städten	*2 935*	*102*	*934*	*560*	*205*	*179*	*550*	*299*
„ auf dem Lande	*4 876*	*144*	*1 031*	*977*	*285*	*164*	*434*	*304*
9. Stettin	5 778	172	1 325	1 418	366	271	624	362
davon in den Städten	*2 608*	*67*	*769*	*697*	*182*	*142*	*380*	*208*
„ auf dem Lande	*3 170*	*105*	*556*	*721*	*184*	*129*	*244*	*154*
10. Köslin	4 742	127	735	831	263	171	352	239
davon in den Städten	*1 484*	*44*	*281*	*303*	*86*	*91*	*166*	*80*
„ auf dem Lande	*3 258*	*83*	*454*	*528*	*177*	*80*	*186*	*159*
11. Stralsund	1 744	43	330	355	93	57	181	98
davon in den Städten	*704*	*17*	*152*	*120*	*50*	*33*	*128*	*51*
„ auf dem Lande	*1 040*	*26*	*178*	*235*	*43*	*24*	*53*	*47*

Bemerkungen: A. zu Spalte 25: darunter Todesfälle an Tollwut: je 1 w. Oppeln (Stadt, Land). — Milzbrand: 1 w. Magdeburg (Stadt), 1 m. Schleswig (Stadt), 2 m.

[1]) ohne die Landgemeinde Berlin-Stralau, die bei dem Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande) gezählt ist.

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 3. Vierteljahres 1913.

bene von über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt	Todesursachen der Gestorbenen: Über-trag-bare Krank-heiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
25 433	1 660	152 372	30 306	400	1 093	1 568	1 398	1 986	472	29	230	12 748	A.
11 350	457	71 489	15 531	248	542	700	719	652	298	22	204	7 067	
14 083	1 203	80 883	14 775	152	551	868	679	1 334	174	7	26	5 681	
6 224	142	45 293	10 465	185	354	522	508	418	160	14	188	4 769	
													B.
692	70	4 076	612	5	6	55	18	73	10	1	3	230	1.
320	33	1 897	341	1	2	24	9	18	6	1	3	162	
372	37	2 179	271	4	4	31	9	55	4	—	—	68	
509	50	2 855	361	3	17	26	27	52	4	—	1	135	2.
117	6	573	104	—	5	7	7	6	4	—	1	41	
392	44	2 282	257	3	12	19	20	46	—	—	—	94	
380	32	2 418	400	4	31	48	36	60	6	—	—	104	3.
111	8	644	104	3	2	6	4	10	6	—	—	36	
269	24	1 774	296	1	29	42	32	50	—	—	—	68	
544	45	3 719	716	16	61	57	28	99	17	—	5	234	4.
246	4	1 635	364	8	49	31	10	21	7	—	5	144	
298	41	2 084	352	8	12	26	18	78	10	—	—	90	
629	74	4 337	681	10	27	55	53	73	26	—	1	247	5.
218	22	1 320	228	6	10	30	8	11	3	—	1	94	
411	52	3 017	453	4	17	25	45	62	23	—	—	153	
1 294	7	8 830	2 104	82	75	54	131	30	18	4	58	1 087	6.
1 429	64	7 411	1 374	31	81	27	75	39	22	1	22	618	7.
500	18	2 571	465	9	30	9	19	7	8	—	10	217	
929	46	4 840	909	22	51	18	56	32	14	1	12	401	
1 115	29	5 101	821	17	45	17	38	22	17	—	3	375	8.
475	10	2 278	423	11	24	6	19	1	10	—	3	225	
640	19	2 823	398	6	21	11	19	21	7	—	—	150	
688	80	3 809	556	8	20	24	16	21	22	2	2	260	9.
346	40	1 995	310	4	16	11	9	6	14	2	2	148	
342	40	1 814	246	4	4	13	7	15	8	—	—	112	
491	49	2 396	418	3	6	11	33	42	8	—	—	196	10.
181	14	921	189	1	1	3	8	13	7	—	—	109	
310	35	1 475	229	2	5	8	25	29	1	—	—	87	
200	10	994	173	2	8	—	12	10	4	—	—	68	11.
122	3	507	109	2	6	—	11	4	4	—	—	39	
78	7	487	64	—	2	—	1	6	—	—	—	29	

Lüneburg (Stadt), je 1 m. Arnsberg (Stadt), Coblenz (Land). — Pocken: 1 m. Allenstein (Stadt), 3 m. Breslau (Land), 2 m., 3 w. Oppeln (Land), 1 w. Merseburg

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der								
	darunter			Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten					Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. Staat	**9 028**	**246**	**1 108**	**5 903**	**14 438**	**10 046**	**27 487**	**9 629**	**630**
davon in den Städten	4 257	107	715	2 434	8 595	5 406	14 032	4 217	447
„ auf dem Lande	4 771	139	393	3 469	5 843	4 640	13 455	5 412	183
Stadtkreise	**2 815**	**69**	**463**	**1 460**	**5 487**	**3 253**	**9 410**	**2 571**	**325**
B. Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	178	10	23	168	317	190	902	480	20
davon in den Städten	94	4	17	70	201	107	454	182	13
„ auf dem Lande	84	6	6	98	116	83	448	298	7
2. Gumbinnen	85	—	11	140	168	103	680	504	6
davon in den Städten	25	—	8	24	75	41	120	69	4
„ auf dem Lande	60	—	3	116	93	62	560	435	2
3. Allenstein	96	1	14	129	109	89	482	284	3
davon in den Städten	29	—	8	22	68	49	149	76	2
„ auf dem Lande	67	1	6	107	41	40	333	208	1
4. Danzig	175	7	17	128	230	171	805	422	15
davon in den Städten	70	7	12	34	141	111	421	213	15
„ auf dem Lande	105	—	5	94	89	60	384	209	—
5. Marienwerder	170	3	16	174	221	149	720	366	7
davon in den Städten	55	3	7	52	131	77	309	141	3
„ auf dem Lande	115	—	9	122	90	72	411	225	4
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	456	19	90	280	1 234	758	1 365	265	70
7. Potsdam	371	24	63	229	906	723	1 315	377	46
davon in den Städten	125	9	22	68	355	269	501	155	12
„ auf dem Lande	246	15	41	161	551	454	814	222	34
8. Frankfurt	228	14	45	212	529	408	782	242	26
davon in den Städten	91	4	29	79	328	218	369	93	13
„ auf dem Lande	137	10	16	133	201	190	413	149	13
9. Stettin	148	11	22	157	277	282	857	416	22
davon in den Städten	78	3	17	78	192	147	524	222	12
„ auf dem Lande	70	8	5	79	85	135	333	194	10
10. Köslin	103	2	14	107	161	122	315	142	12
davon in den Städten	41	—	6	30	97	61	199	92	9
„ auf dem Lande	62	2	8	77	64	61	116	50	3
11. Stralsund	56	2	11	44	107	88	196	116	7
davon in den Städten	36	1	6	22	70	43	84	37	5
„ auf dem Lande	20	1	5	22	37	45	112	79	2

(Land). — Ruhr: 52 (31 m., 21 w.): 1 m. Allenstein (Stadt), 2 m., 1 w. (Land), 1 w. Danzig (Land), 1 m., 1 w. Berlin, 1 m. Potsdam (Land), 1 m. Frankfurt (Stadt). 3 m.,

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 448. — [2]) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
3. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen [2])			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 775	**8 467**	**2 250**	**223**	**4 933**	**40 544**	**27,74**	**6,59**	**14.61**	**170,58**	**28,38**	A.
4 747	*3 771*	*1 314*	*120*	*2 354*	*13 185*	*25.02*	*7,52*	*14,26*	*165,57*	*30,07*	
3 028	*4 696*	*936*	*103*	*2 579*	*27 359*	*31,91*	*5.72*	*14.93*	*174,21*	*27,16*	
3 181	**2 596**	**955**	**83**	**1 456**	**6 947**	**24,46**	**7,83**	**13,50**	**164,10**	**31,62**	
											B.
183	205	58	4	119	1 318	31,09	7,19	17,62	223,61	28,51	1.
117	*87*	*31*	*3*	*64*	*422*	*26.92*	*6,82*	*18,47*	*208,32*	*31,46*	
66	*118*	*27*	*1*	*55*	*896*	*34.41*	*7,49*	*16.94*	*233,17*	*26,66*	
85	97	32	3	112	1 074	30,06	6.31	18,79	270,86	21,23	2.
12	*15*	*7*	*1*	*33*	*141*	*23,72*	*6,07*	*17,65*	*219.48*	*19.48*	
73	*82*	*25*	*2*	*79*	*933*	*31.78*	*6,38*	*19.09*	*280,67*	*21,59*	
96	128	14	4	72	895	32,64	4.87	17,61	211,69	28,55	3.
32	*25*	*5*	*2*	*22*	*166*	*28,84*	*5.11*	*18,39*	*192,08*	*24.75*	
64	*103*	*9*	*2*	*50*	*729*	*33,94*	*4,79*	*17,34*	*217,39*	*29,66*	
146	197	36	3	124	1 163	33,73	5,40	19.56	244,13	30.71	4.
82	*66*	*18*	*1*	*57*	*340*	*28,57*	*6,07*	*19,50*	*230,80*	*27.55*	
64	*131*	*18*	*2*	*67*	*823*	*37.80*	*4,86*	*19,60*	*252.36*	*32,60*	
168	243	27	6	141	1 807	35.82	5,37	17,77	223,98	27,80	5.
71	*65*	*15*	*1*	*47*	*324*	*28.90*	*5,28*	*18,28*	*220,89*	*31,15*	
97	*178*	*12*	*5*	*94*	*1 483*	*38,73*	*5,41*	*17,56*	*224,94*	*26,75*	
757	522	276	15	169	1 350	18.81	7,96	11,06	138,94	34,75	6.
470	338	216	11	252	1 577	22,06	6,02	14,53	188,89	30,04	7.
182	*124*	*51*	*2*	*73*	*481*	*21.71*	*6,62*	*15,80*	*214.27*	*35,10*	
288	*214*	*165*	*9*	*179*	*1 096*	*22,23*	*5,73*	*13,94*	*177.27*	*27,73*	
283	207	88	10	153	1 608	24.99	6.29	16,32	196.77	26,50	8.
170	*81*	*42*	*7*	*74*	*487*	*21,96*	*6,99*	*17,04*	*190.80*	*27,60*	
113	*126*	*46*	*3*	*79*	*1 121*	*27.26*	*5,76*	*15,78*	*200,37*	*25,84*	
185	188	49	3	134	1 121	26.28	6,03	17.32	245,41	32.51	9.
120	*102*	*31*	*1*	*73*	*417*	*23.00*	*6,78*	*17.59*	*267.25*	*39,11*	
65	*86*	*18*	*2*	*61*	*704*	*29,76*	*5,22*	*17,03*	*227.44*	*27.13*	
107	89	21	2	71	983	30.24	4,69	15,28	175.24	18,77	10.
52	*41*	*9*	*1*	*26*	*216*	*29.47*	*5,58*	*18,29*	*204.18*	*27,63*	
55	*48*	*12*	*1*	*45*	*767*	*30,60*	*4,26*	*13,86*	*162,06*	*14,73*	
62	49	7	1	17	250	30.64	5,80	17,46	203,56	28,10	11.
41	*18*	*4*	—	*8*	*108*	*27,49*	*5,94*	*19,80*	*170,45*	*25,57*	
21	*31*	*3*	*1*	*9*	*142*	*33,21*	*5,68*	*15,55*	*225,96*	*29,81*	

1 w. (Land), 2 m. Stralsund (Stadt), 1 m., 2 w. (Land), 1 m. Posen (Land). 2 w. Breslau (Stadt). 1 m., 1 w. (Land), 1 w. Liegnitz (Stadt), 1 m., 1 w. (Land), 1 w. Oppeln

Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestor- im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	11 557	278	1 608	2 215	723	313	794	534
davon in den Städten	3 453	80	1 045	716	248	144	407	226
„ auf dem Lande	8 104	198	563	1 499	475	169	387	308
13. Bromberg	6 865	173	956	1 548	557	168	399	242
davon in den Städten	2 104	53	394	459	200	89	201	103
„ auf dem Lande	4 761	120	562	1 089	357	79	198	139
14. Breslau	14 299	483	2 920	3 208	879	541	1 758	1 005
davon in den Städten	5 634	201	1 505	1 018	356	320	1 008	503
„ auf dem Lande	8 665	282	1 415	2 190	523	221	750	502
15. Liegnitz	8 433	365	1 940	1 698	409	306	1 000	669
davon in den Städten	2 527	105	850	500	156	146	469	273
„ auf dem Lande	5 906	260	1 090	1 198	253	160	531	396
16. Oppeln	22 041	452	3 927	4 681	2 144	667	1 675	835
davon in den Städten	4 662	113	977	919	438	216	573	224
„ auf dem Lande	17 379	339	2 950	3 762	1 706	451	1 102	611
17. Magdeburg	8 024	287	2 054	1 553	490	322	841	576
davon in den Städten	4 157	155	1 188	887	262	199	542	321
„ auf dem Lande	3 867	132	866	666	228	123	299	255
18. Merseburg	9 241	305	2 305	1 760	596	279	841	638
davon in den Städten	3 688	129	1 119	736	257	167	451	334
„ auf dem Lande	5 553	176	1 186	1 024	339	112	390	304
19. Erfurt	3 772	110	938	517	228	133	335	237
davon in den Städten	1 698	63	563	241	122	78	206	120
„ auf dem Lande	2 074	47	375	276	106	55	129	117
20. Schleswig	10 687	350	2 773	1 185	412	361	910	589
davon in den Städten	4 608	165	1 606	567	224	224	582	319
„ auf dem Lande	6 079	185	1 167	618	188	137	328	270
21. Hannover	4 472	164	1 252	552	275	183	538	287
davon in den Städten	2 634	106	827	343	179	125	391	182
„ auf dem Lande	1 838	58	425	209	96	58	147	105
22. Hildesheim	3 568	86	908	369	214	145	409	292
davon in den Städten	1 414	42	382	153	88	84	223	134
„ auf dem Lande	2 154	44	526	216	126	61	186	158
23. Lüneburg	3 632	78	763	443	158	112	317	235
davon in den Städten	1 113	24	333	162	66	58	143	81
„ auf dem Lande	2 519	54	430	281	92	54	174	154
24. Stade	3 202	95	670	349	131	80	264	182
davon in den Städten	711	20	181	83	36	22	75	45
„ auf dem Lande	2 491	75	489	266	95	58	189	137

(Land), 2 m., 1 w. Magdeburg (Stadt), 1 m., 1 w. (Land), 2 m., 3 w. Merseburg (Land), je 1 w. Hildesheim, Lüneburg (Stadt), 1 m., 1 w. Arnsberg (Stadt). 2 m. Cassel (Land), 3 m. Wiesbaden (Stadt), 1 w. (Land), 4 m. Düsseldorf (Stadt), 1 m. Aachen (Stadt). —

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
3. Vierteljahres 1913.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										
von			Übertragbare Krankheiten	darunter									Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
969	129	5 677	1 146	6	32	66	42	111	15	1	3	480	12.
397	40	2 178	460	2	4	25	11	34	11	1	2	227	
572	89	3 499	686	4	28	41	31	77	4	—	1	253	
513	46	3 473	720	6	47	136	28	74	19	1	—	199	13.
194	16	1 262	264	4	19	22	10	14	12	1	—	102	
319	30	2 211	456	2	28	114	18	60	7	—	—	97	
1 557	81	9 029	1 606	13	15	53	38	150	36	1	11	737	14.
673	15	3 893	862	9	10	19	13	37	28	1	11	457	
884	66	5 136	744	4	5	34	25	113	8	—	—	280	
1 108	55	5 245	777	10	9	23	16	55	7	—	3	364	15.
414	5	1 963	359	3	6	10	7	13	4	—	2	208	
694	50	3 282	418	7	3	13	9	42	3	—	1	156	
1 285	106	11 393	2 538	22	240	187	68	285	22	6	7	872	16.
335	19	2 724	654	6	72	26	16	53	9	3	3	284	
950	87	8 669	1 884	16	168	161	52	232	13	3	4	588	
862	55	4 699	872	18	51	39	62	11	14	—	8	343	17.
409	10	2 630	529	14	18	22	43	9	9	—	8	223	
453	45	2 069	343	4	33	17	19	2	5	—	—	120	
964	59	5 137	874	3	26	32	40	36	15	1	6	326	18.
413	18	2 376	419	—	11	11	14	5	12	1	6	188	
551	41	2 761	455	3	15	21	26	31	3	—	—	138	
409	13	1 872	358	4	5	29	22	16	6	—	1	135	19.
203	6	976	209	3	3	23	10	4	3	—	1	82	
206	7	896	149	1	2	6	12	12	3	—	—	53	
1 055	67	4 579	840	11	11	19	51	52	18	—	14	360	20.
486	17	2 419	490	10	8	14	32	34	13	—	13	197	
569	50	2 160	350	1	3	5	19	18	5	—	1	163	
391	24	2 250	510	7	15	13	45	23	7	1	8	251	21.
222	8	1 450	330	7	12	10	35	10	6	1	8	152	
169	16	800	180	—	3	3	10	13	1	—	—	99	
396	30	1 855	388	6	10	9	16	4	4	—	1	166	22.
162	13	857	183	4	6	3	9	1	3	—	—	78	
234	17	998	205	2	4	6	7	3	1	—	1	88	
380	36	1 681	335	8	7	8	19	18	4	—	1	137	23.
107	3	620	161	6	1	4	14	7	2	—	1	67	
273	33	1 061	174	2	6	4	5	11	2	—	—	70	
263	23	1 292	213	1	9	10	15	6	4	—	1	88	24.
61	4	326	62	—	—	7	4	4	2	—	1	22	
202	19	966	151	1	9	3	11	2	2	—	—	66	

Aktinomykose: je 1 m. Marienwerder (Land). Cassel (Stadt). — Malaria: 1 m. Schleswig (Land). — Varizellen: 17 (9 m., 8 w.): 1 m. Marienwerder (Stadt), 1 m., 1 w. Berlin, 1 w. Potsdam (Land), 1 w. Frankfurt (Stadt), 1 m. (Land), je 1 m. Stettin.

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
12. Posen	357	2	31	240	369	224	831	350	14
davon in den Städten	119	2	22	69	262	112	394	161	8
„ auf dem Lande	238	—	9	171	107	112	437	189	6
13. Bromberg	193	1	16	175	148	117	644	285	10
davon in den Städten	67	1	12	65	86	69	289	113	10
„ auf dem Lande	126	—	4	110	62	48	355	172	—
14. Breslau	482	6	64	342	967	675	1 404	221	28
davon in den Städten	234	2	41	122	582	362	627	52	23
„ auf dem Lande	248	4	23	220	385	313	777	169	5
15. Liegnitz	230	13	47	224	590	478	710	142	22
davon in den Städten	82	2	22	73	290	199	337	56	16
„ auf dem Lande	148	11	25	151	300	279	373	86	6
16. Oppeln	754	8	67	409	654	513	2 642	1 093	16
davon in den Städten	160	—	22	100	239	199	628	196	8
„ auf dem Lande	594	8	45	309	415	314	2 014	897	8
17. Magdeburg	278	14	34	166	479	317	875	314	12
davon in den Städten	152	7	24	79	297	188	584	193	11
„ auf dem Lande	126	7	10	87	182	129	291	121	1
18. Merseburg	337	11	41	220	452	324	1 032	362	20
davon in den Städten	138	5	28	89	270	172	604	165	17
„ auf dem Lande	199	6	13	131	182	152	428	197	3
19. Erfurt	117	4	19	78	236	136	266	73	7
davon in den Städten	67	—	13	35	142	84	166	39	7
„ auf dem Lande	50	4	6	43	94	52	100	34	—
20. Schleswig	246	9	49	151	553	415	633	164	19
davon in den Städten	131	4	34	70	325	198	341	67	15
„ auf dem Lande	115	5	15	81	228	217	292	97	4
21. Hannover	119	2	19	86	259	160	320	112	14
davon in den Städten	77	—	12	51	182	108	242	80	12
„ auf dem Lande	42	2	7	35	77	52	78	32	2
22. Hildesheim	148	4	20	73	274	144	206	60	13
davon in den Städten	60	2	17	32	144	76	101	27	6
„ auf dem Lande	88	2	3	41	130	68	105	33	7
23. Lüneburg	104	7	22	80	130	116	203	60	12
davon in den Städten	39	6	14	28	69	48	100	32	9
„ auf dem Lande	65	1	8	52	61	68	103	28	3
24. Stade	63	4	12	56	134	121	147	48	1
davon in den Städten	17	—	5	8	61	32	51	13	1
„ auf dem Lande	46	4	7	48	73	89	96	35	—

Posen (Stadt), 1 w. Breslau (Land), 1 m. Liegnitz (Stadt), 2 w. Erfurt (Land), 1 m. Schleswig (Land), 1 w. Hildesheim (Stadt), 2 m., 1 w. Düsseldorf (Stadt). — Mumps: je 1 w. Liegnitz, Schleswig (Land). — Spinale Kinderlähmung: 33 (19 m., 14 w.):

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
3. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
162	460	29	4	116	2 096	33,61	4,68	16.51	191,66	39,80	12.
99	113	18	—	43	608	28,78	8,71	18,15	207,36	32,13	
63	347	11	4	73	1 488	36.19	2.51	15.63	184,97	42,82	
105	219	20	5	102	1 218	34,95	4,87	17,68	225,49	31,90	13.
51	65	10	3	37	323	30,74	5,76	18,44	218,16	30,89	
54	154	10	2	65	895	37,21	4,39	17,28	228,73	32,35	
364	426	167	12	201	2 865	30,16	6,22	19,23	224,35	29,79	14.
253	172	87	4	90	732	26,15	6,99	18,07	180,69	30,53	
111	254	80	8	111	2 133	34.11	5,57	20,22	252,74	29,31	
253	229	80	4	126	1 774	28,11	6,47	17,48	201.35	27,16	15.
144	87	39	3	47	385	22,94	7,72	17,82	197,86	34,43	
109	142	41	1	79	1 389	31,10	5,74	17,28	202,84	20,04	
278	979	53	15	330	2 982	38,31	6.83	19,80	212,38	44,42	16.
104	195	19	5	83	498	31,67	6,64	18,51	197,13	41,83	
174	784	34	10	247	2 484	40,59	6,89	20,25	216,47	45,11	
284	288	125	5	137	1 151	25,44	6,51	14,90	193,54	35,89	17.
174	168	80	1	70	460	24,20	6,91	15,31	213.38	40,41	
110	120	45	4	67	691	26,93	6,03	14,41	172,23	31.03	
268	244	101	6	145	1 471	27,61	6,89	15,35	190,46	26,40	18.
178	116	52	3	73	400	24,65	7,48	15,88	199,57	31,45	
90	128	49	3	72	1 071	30,00	6,41	14,92	184,40	23,05	
82	82	44	2	51	537	27,50	6,84	13.65	137,06	21,74	19.
51	39	23	1	25	201	23,78	7,88	13,67	141,93	22,97	
31	43	21	1	26	336	31,55	5,70	13,63	133,08	20,73	
354	292	128	5	216	992	25,38	6,59	10,87	110,88	27,32	20.
217	148	76	2	112	440	22.65	7,89	11,89	123,05	32,12	
137	144	52	3	104	552	27,93	5,36	9,93	101,66	23,69	
175	109	50	3	62	516	23,02	6,45	11,58	123,43	24,37	21
130	72	39	1	43	252	21,99	6,91	12,11	130.22	27,33	
45	37	11	2	19	264	24,67	5,71	10,74	113,71	20,13	
129	57	36	5	69	474	24,80	6,31	12,89	103,42	15,98	22.
74	33	14	4	33	163	23,26	6,28	14,10	108,20	23,31	
55	24	22	1	36	311	25,92	6,38	12,01	100,28	11,14	
89	87	32	3	56	550	25.58	5,37	11,84	121,97	23,95	23.
38	37	17	1	20	101	25,22	7,54	14,05	145,55	33,24	
51	50	15	2	36	449	25,75	4,40	10,85	111,55	19,85	
62	73	24	—	67	395	28,88	6,04	11,65	108,99	22,80	24.
17	17	8	—	13	57	24,80	6,31	11,37	116,74	23,91	
45	56	16	—	54	338	30,30	5,95	11,75	106,78	22,48	

2 m. Berlin, 1 m., 2 w. Potsdam (Land), je 1 m. Posen, Bromberg (Stadt), 2 w. Oppeln (Land), je 1 m., 1 w. Merseburg (Land), Lüneburg (Stadt), je 1 w. Osnabrück (Stadt), Münster (Stadt, Land), 1 m., 1 w. Arnsberg (Stadt), 1 m. (Land), 2 m., 1 w. Cassel

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. **Osnabrück**	3 040	103	496	352	187	96	255	127
davon in den Städten	*863*	*34*	*219*	*122*	*71*	*46*	*105*	*45*
„ auf dem Lande	*2 177*	*69*	*277*	*230*	*116*	*50*	*150*	*82*
26. **Aurich**	2 063	65	331	175	108	102	165	71
davon in den Städten	*508*	*17*	*108*	*44*	*38*	*43*	*70*	*18*
„ auf dem Lande	*1 555*	*48*	*223*	*131*	*70*	*59*	*95*	*53*
27. **Münster**	11 048	261	1 893	1 759	750	301	645	314
davon in den Städten	*3 827*	*88*	*725*	*638*	*280*	*130*	*294*	*132*
„ auf dem Lande	*7 221*	*173*	*1 168*	*1 121*	*470*	*171*	*351*	*182*
28. **Minden**	5 488	143	1 162	499	241	215	446	283
davon in den Städten	*1 741*	*49*	*479*	*160*	*93*	*94*	*183*	*106*
„ auf dem Lande	*3 747*	*94*	*683*	*339*	*148*	*121*	*263*	*177*
29. **Arnsberg**	21 482	622	4 983	3 297	1 519	690	1 608	707
davon in den Städten	*10 681*	*327*	*2 713*	*1 739*	*805*	*398*	*927*	*365*
„ auf dem Lande	*10 801*	*295*	*2 270*	*1 558*	*714*	*292*	*681*	*342*
30. **Cassel**	6 765	206	1 417	557	334	247	633	453
davon in den Städten	*2 315*	*80*	*697*	*206*	*138*	*119*	*308*	*189*
„ auf dem Lande	*4 450*	*126*	*720*	*351*	*196*	*128*	*325*	*264*
31. **Wiesbaden**	6 789	203	2 290	611	327	307	986	595
davon in den Städten	*3 481*	*124*	*1 603*	*347*	*188*	*203*	*670*	*349*
„ auf dem Lande	*3 308*	*79*	*687*	*264*	*139*	*104*	*316*	*246*
32. **Coblenz**	4 982	140	1 119	576	242	219	541	390
davon in den Städten	*1 240*	*51*	*399*	*160*	*75*	*79*	*215*	*124*
„ auf dem Lande	*3 742*	*89*	*720*	*416*	*167*	*140*	*326*	*266*
33. **Düsseldorf**	26 782	702	7 042	3 805	1 498	926	2 274	1 094
davon in den Städten	*18 633*	*492*	*5 408*	*2 686*	*1 071*	*687*	*1 720*	*795*
„ auf dem Lande	*8 149*	*210*	*1 634*	*1 119*	*427*	*239*	*554*	*299*
34. **Cöln**	8 819	291	2 676	1 463	514	343	951	513
davon in den Städten	*5 123*	*191*	*1 804*	*887*	*306*	*232*	*650*	*287*
„ auf dem Lande	*3 696*	*100*	*872*	*576*	*208*	*111*	*301*	*226*
35. **Trier**	7 883	212	1 549	1 081	475	280	668	400
davon in den Städten	*1 565*	*43*	*461*	*224*	*116*	*74*	*187*	*94*
„ auf dem Lande	*6 318*	*169*	*1 088*	*857*	*359*	*206*	*481*	*306*
36. **Aachen**	5 169	135	1 244	888	256	155	463	332
davon in den Städten	*1 654*	*56*	*572*	*287*	*101*	*68*	*221*	*148*
„ auf dem Lande	*3 515*	*79*	*672*	*601*	*155*	*87*	*242*	*184*
37. **Sigmaringen**	457	8	102	73	23	11	44	48
davon in den Städten	*56*	—	*14*	*2*	—	*5*	*9*	*9*
„ auf dem Lande	*401*	*8*	*88*	*71*	*23*	*6*	*35*	*39*

(Land), 2 m. Wiesbaden (Stadt), 1 m., 2 w. (Land), 1 m. Coblenz (Land), 4 m., 1 w. Düsseldorf (Stadt). — Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung: 2 m., 1 w. Berlin,

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
3. Vierteljahres 1913.

bene von über 70 Jahre	un- be- kannt	über- haupt	Todesursachen der Gestorbenen: Über- trag- bare Krank- heiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
254	9	1 280	326	2	2	27	11	34	2	—	—	140	25.
81	—	470	121	1	2	14	4	13	1	—	—	59	
173	9	810	205	1	—	13	7	21	1	—	—	81	
190	12	823	169	1	—	8	4	16	—	—	—	92	26.
61	4	278	63	—	—	6	1	8	—	—	—	29	
129	8	545	106	1	—	2	3	8	—	—	—	63	
424	24	4 217	1 001	9	39	94	35	83	10	1	1	342	27.
157	8	1 639	400	4	19	48	12	25	5	—	—	151	
267	16	2 578	601	5	20	46	23	58	5	1	1	191	
336	33	2 053	454	9	14	16	17	23	2	—	—	213	28.
113	5	754	162	3	5	4	6	3	2	—	—	78	
223	28	1 299	292	6	9	12	11	20	—	—	—	135	
840	42	8 703	2 083	23	99	100	135	110	28	2	12	769	29.
447	13	4 694	1 131	16	68	48	86	63	17	1	11	385	
393	29	4 009	952	7	31	52	49	47	11	1	1	384	
685	40	2 949	649	7	13	39	25	14	12	—	1	287	30.
255	11	1 226	293	1	7	18	15	6	9	—	1	133	
430	29	1 723	356	6	6	21	10	8	3	—	—	154	
800	62	3 688	889	6	9	20	39	31	11	1	15	455	31.
402	11	2 170	525	4	8	11	31	13	8	1	15	259	
398	51	1 518	364	2	1	9	8	18	3	—	—	196	
565	28	2 561	557	5	3	12	20	26	10	—	2	273	32.
162	2	817	175	2	2	1	6	8	7	—	2	88	
403	26	1 744	382	3	1	11	14	18	3	—	—	185	
1 433	79	11 109	2 528	19	51	136	90	135	38	5	22	1 146	33.
978	43	7 980	1 891	12	37	104	68	101	29	5	20	837	
455	36	3 129	637	7	14	32	22	34	9	—	2	309	
624	37	4 445	1 058	9	3	72	39	73	12	—	16	459	34.
347	11	2 720	685	8	1	57	22	40	8	—	16	285	
277	26	1 725	373	1	2	15	17	33	4	—	—	174	
561	28	3 493	718	11	4	23	29	44	14	1	2	345	35.
113	7	815	163	1	2	1	6	10	7	—	—	81	
448	21	2 678	555	10	2	22	23	34	7	1	2	264	
528	21	2 643	446	3	2	23	19	33	7	—	—	203	36.
216	3	1 044	194	1	1	11	9	10	4	—	—	88	
312	18	1 599	252	2	1	12	10	23	3	—	—	115	
70	11	280	35	—	—	—	6	2	1	—	—	12	37.
12	—	37	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
58	11	243	30	—	—	—	6	2	1	—	—	7	

1 w. Düsseldorf (Land). — **B. zu Spalte 35:** darunter Hinrichtungen: je 1 m. Königsberg (Stadt), Potsdam (Land), Frankfurt (Stadt), 2 m. Oppeln (Stadt), 1 m.

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes- während des

Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungs-bezirke.									
25. Osnabrück	101	—	7	59	122	76	157	54	4
davon in den Städten	21	—	6	23	46	32	67	20	1
„ auf dem Lande	80	—	1	36	76	44	90	34	3
26. Aurich	41	—	7	40	51	65	47	12	4
davon in den Städten	13	—	6	8	25	27	20	7	1
„ auf dem Lande	28	—	1	32	26	38	27	5	3
27. Münster	366	2	19	140	228	202	1 067	241	13
davon in den Städten	129	—	7	53	103	82	436	183	9
„ auf dem Lande	237	2	12	87	125	120	631	58	4
28. Minden	141	3	16	111	179	158	228	46	11
davon in den Städten	53	—	8	45	80	70	102	22	6
„ auf dem Lande	88	3	8	66	99	88	126	24	5
29. Arnsberg	731	13	61	368	830	440	2 137	649	40
davon in den Städten	391	4	41	186	458	227	1 163	297	27
„ auf dem Lande	340	9	20	182	372	213	974	352	13
30. Cassel	221	6	24	144	370	204	320	73	14
davon in den Städten	85	2	16	52	180	98	164	38	11
„ auf dem Lande	136	4	8	92	190	106	156	35	3
31. Wiesbaden	258	10	34	127	591	357	369	59	20
davon in den Städten	146	3	26	61	412	208	245	29	14
„ auf dem Lande	112	7	8	66	179	149	124	30	6
32. Coblenz	181	5	20	90	317	198	294	80	15
davon in den Städten	49	1	9	23	101	78	117	32	10
„ auf dem Lande	132	4	11	67	216	120	177	48	5
33. Düsseldorf	772	15	99	412	1 065	690	2 538	733	39
davon in den Städten	592	10	76	282	812	491	1 782	523	29
„ auf dem Lande	180	5	23	130	253	199	756	210	10
34. Cöln	340	7	28	111	477	348	841	277	23
davon in den Städten	220	6	22	65	303	207	593	176	21
„ auf dem Lande	120	1	6	46	174	141	248	101	2
35. Trier	225	7	13	129	367	249	651	257	14
davon in den Städten	51	—	4	23	101	55	182	62	7
„ auf dem Lande	174	7	9	106	266	194	469	195	7
36. Aachen	143	—	13	91	306	207	472	242	11
davon in den Städten	64	—	6	29	131	92	198	88	10
„ auf dem Lande	79	—	7	62	175	115	274	154	1
37. Sigmaringen	14	—	—	13	31	29	34	8	—
davon in den Städten	—	—	—	4	2	11	4	1	—
„ auf dem Lande	14	—	—	9	29	18	30	7	—

Hildesheim (Stadt). — **C. zu Spalte 36**: darunter Todesfälle an Sonnenstich: 1 m. Königsberg (Stadt), 3 m. Berlin, 2 m. Breslau (Stadt), 1 m. (Land), je 1 m. Schleswig

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
3. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Auf 1 000 Einwohner entfallen: Eheschließungen	Auf 1 000 Einwohner entfallen: Gestorbene	Von 1 000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	Von 1 000 Lebendgeborenen starben: an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
66	56	6	3	40	369	31,04	5,06	13,07	115,79	18,42	25.
37	20	4	1	15	104	28,69	7,28	15,62	141,37	23,17	
29	36	2	2	25	265	32,08	4,08	11,94	105,65	16,54	
47	42	10	—	41	311	28,85	4,63	11,51	84,83	20,36	26.
21	13	5	—	26	70	20,71	4,40	11,33	86,61	25,59	
26	29	5	—	15	241	33,10	4,75	11,60	84,24	18,65	
132	271	23	8	161	984	40,85	7,00	15,59	159,21	24,53	27.
65	93	9	2	56	340	38,53	7,30	16,50	166,71	24,30	
67	178	14	6	105	644	42,20	6,83	15,07	155,24	24,65	
140	112	21	7	74	569	28,78	6,09	10,77	90,93	20,41	28.
60	46	13	5	34	137	25,31	6,96	10,96	91,90	26,42	
80	66	8	2	40	432	30,74	5,60	10,66	90,47	17,61	
346	590	104	18	425	1 362	33,63	7,80	13,62	153,48	27,16	29.
213	347	57	14	233	665	32,66	8,29	14,35	162,81	32,49	
133	243	47	4	192	697	34,65	7,28	12,86	144,25	22,50	
152	92	50	5	81	882	26,10	5,17	11,38	82,34	13,60	30.
74	44	22	2	37	260	22,83	6,87	12,09	88,98	19,01	
78	48	28	3	44	622	28,21	4,56	10,92	78,88	10,79	
257	139	63	7	117	772	21,45	7,23	11,65	90,00	20,47	31.
190	84	49	5	80	311	18,83	8,67	11,74	99,68	24,13	
67	55	14	2	37	461	25,13	5,22	11,53	79,81	16,68	
168	128	27	3	97	682	25,90	5,82	13,32	115,62	25,69	32.
76	31	13	1	43	159	22,99	7,40	15,15	129,03	25,00	
92	97	14	2	54	523	27,04	5,20	12,60	111,17	25,92	
698	676	155	21	498	1 828	29,34	7,72	12,17	142,07	25,24	33.
520	482	125	16	339	1 240	27,84	8,08	11,92	144,15	25,87	
178	194	30	5	159	588	33,47	6,71	12,85	137,32	23,81	
273	210	47	11	144	925	26,97	8,18	13,59	165,89	23,81	34.
178	122	35	8	87	437	25,70	9,05	13,65	173,14	23,81	
95	88	12	3	57	488	28,96	6,83	13,51	155,84	23,81	
172	181	19	7	125	875	29,99	5,89	13,29	137,13	22,96	35.
47	34	7	3	39	161	27,05	7,97	14,09	143,13	21,73	
125	147	12	4	86	714	30,82	5,31	13,06	135,61	23,27	
164	144	8	2	85	718	29,02	6,98	14,84	171,79	27,86	36.
99	47	4	1	30	219	23,41	8,09	14,77	173,52	28,42	
65	97	4	1	55	499	32,70	6,25	14,88	170,98	27,60	
13	18	4	—	3	100	25,22	5,63	15,45	159,74	39,39	37.
1	—	—	—	—	10	19,69	4,92	13,01	35,71	—	
12	18	4	—	3	90	26,25	5,76	15,90	177,06	44,89	

(Stadt), Minden, Coblenz (Land).

IVb. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung des 3. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	**15 048**	**523**	**6 366**	**2 090**	**774**	**797**	**2 680**	**1 197**	**1 294**	**7**	**8 839**
davon:											
1. Berlin	10 167	388	4 422	1 419	570	590	1 947	876	957	—	6 359
2. „ -Lichtenberg	910	32	249	150	36	28	124	57	53	—	448
3. „ -Schöneberg	600	17	339	71	24	51	188	67	66	—	467
4. „ -Stralau	27	—	9	3	—	1	4	1	—	—	9
5. „ -Wilmersdorf	424	15	235	48	11	17	71	36	49	3	235
6. Charlottenburg	1 443	44	633	168	78	70	246	110	117	3	792
7. Neukölln	1 477	27	479	231	55	40	100	50	52	1	529
b) Kreis Niederbarnim[1])	**2 378**	**61**	**625**	**429**	**174**	**155**	**448**	**170**	**271**	**10**	**1 657**
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneweide	184	6	53	44	31	17	34	7	11	—	144
2. „ -Pankow	321	8	76	49	17	17	51	22	28	—	184
3. „ -Reinickendorf	238	5	60	36	15	22	38	6	15	—	132
4. „ -Weißensee	276	7	87	91	13	14	28	12	24	—	182
5. Rest des Kreises[1])	1 359	35	349	209	98	85	297	123	193	10	1 015
c) Kreis Teltow	**2 600**	**72**	**787**	**397**	**163**	**154**	**487**	**204**	**252**	**3**	**1 660**
davon:											
1. Cöpenick	197	7	59	61	7	5	16	15	17	—	121
2. Adlershof	87	6	26	9	1	5	8	4	1	1	29
3. Berlin-Friedenau	184	3	82	10	4	1	18	11	20	—	64
4. „ -Lichterfelde	198	2	72	25	26	30	82	38	22	—	223
5. „ -Steglitz	417	11	137	27	20	7	28	16	25	—	123
6. „ -Tempelhof	175	2	46	17	5	8	16	9	6	—	61
7. „ -Treptow	133	3	30	11	—	5	15	4	8	—	43
8. Nowawes	146	1	44	26	9	7	13	8	15	—	78
9. Zehlendorf	77	2	18	6	2	3	15	5	15	—	46
10. Rest des Kreises	986	35	273	205	89	83	276	94	123	2	872
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**67 069**	**2 111**	**19 908**	**11384**	**4 511**	**3 099**	**8 511**	**3 893**	**4 930**	**135**	**36 463**
1. Aachen	828	35	373	164	62	44	128	88	114	—	600
2. Allenstein	259	7	26	47	19	16	30	15	17	—	144
3. Altona	957	41	456	162	63	47	161	71	89	3	596
4. Aschersleben	179	4	56	35	13	4	13	11	14	—	90
5. Barmen	795	25	303	65	42	38	117	55	78	—	395
6. Beuthen i. O. Schl.	624	11	99	126	57	32	69	23	26	—	333
7. Bielefeld	397	12	150	54	19	14	59	27	27	1	201
8. Bochum	1 356	51	290	209	105	63	118	46	33	3	577
9. Bonn	645	32	170	106	57	31	101	44	60	—	399
10. Brandenburg a./Havel	284	7	95	52	11	14	38	16	31	—	162
11. Breslau	3 587	125	998	596	217	206	634	256	320	5	2 234
12. Brieg	189	6	43	38	9	10	27	17	23	—	124
13. Bromberg	321	5	75	73	21	24	51	22	48	1	240

Bemerkungen: **A. zu Spalte 25:** darunter Todesfälle an Tollwut: 1 w. Oppeln. — Milzbrand: je 1 m. Celle, Hagen i. Westf., Kiel, Lüneburg. — Ruhr: 20 (13 m., 7 w.)

[1]) ohne die Landgemeinde Berlin-Stralau (lfd. Nr. 4 unter a).

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während jahres 1913.

Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2 106	**82**	**75**	**54**	**131**	**30**	**18**	**4**	**58**	**1 089**	**456**	**19**	**90**	**280**	**1 234**	**758**	**1 367**	**265**	**70**	a.
1 586	69	61	41	106	23	15	4	43	834	304	16	70	202	841	510	949	180	50	1.
111	5	1	3	2	3	—	—	2	57	34	—	4	14	63	70	87	24	1	2.
110	2	4	1	—	—	—	—	1	59	35	1	7	6	85	45	64	11	5	3.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4.
40	1	—	—	3	—	—	—	2	14	18	1	1	6	43	23	23	5	2	5.
165	2	9	5	12	1	3	—	4	76	45	1	7	23	139	75	92	14	10	6.
92	3	—	4	8	3	—	—	6	47	20	—	1	29	63	35	150	31	2	7.
353	**11**	**31**	**7**	**18**	**5**	**4**	**1**	**3**	**157**	**94**	**7**	**15**	**49**	**200**	**245**	**305**	**68**	**10**	b.
45	4	13	—	1	—	1	—	1	12	12	—	1	8	13	2	28	4	1	1.
48	2	—	—	7	—	—	—	—	23	12	2	2	3	31	16	25	5	—	2.
42	2	4	—	2	1	—	1	1	22	8	—	1	2	17	12	29	3	4	3.
41	1	1	—	1	1	1	—	1	16	15	—	4	5	18	12	56	10	—	4.
177	2	13	7	7	3	2	—	—	84	47	5	7	31	121	203	167	46	5	5.
390	**7**	**13**	**7**	**36**	**12**	**7**	**—**	**10**	**193**	**82**	**4**	**19**	**29**	**227**	**139**	**322**	**63**	**23**	c.
14	1	1	1	—	1	—	—	—	7	3	—	—	3	12	6	47	7	1	1.
4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	3	2	8	3	—	2.
13	—	—	—	1	1	—	—	—	7	3	1	—	—	15	4	5	—	1	3.
55	—	3	—	7	1	3	—	3	30	6	1	1	2	32	18	35	7	10	4.
25	—	2	—	1	1	—	—	2	14	5	—	—	1	26	8	20	4	—	5.
13	—	1	—	2	1	—	—	—	6	1	—	2	4	10	2	10	5	—	6.
7	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	—	—	—	8	3	5	—	—	7.
14	—	—	—	—	—	—	—	1	11	2	—	—	3	13	7	19	3	1	8.
8	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	—	—	1	9	9	8	—	—	9.
237	6	6	6	25	6	4	—	3	107	56	2	16	14	99	80	165	34	10	10.
8 361	**103**	**279**	**468**	**377**	**388**	**142**	**10**	**130**	**3 682**	**2 359**	**50**	**373**	**1 180**	**4 253**	**2 495**	**8 045**	**2 306**	**255**	d.
114	1	1	10	5	2	2	—	—	47	43	—	3	13	72	56	137	58	9	1.
23	—	—	2	1	1	—	—	—	11	5	—	3	9	12	18	39	18	1	2.
144	1	2	7	13	18	4	—	9	43	36	3	8	17	86	44	84	19	2	3.
15	1	—	—	2	1	—	—	1	6	4	—	—	4	9	7	20	5	1	4.
104	1	1	—	3	9	—	—	1	49	35	—	5	12	65	26	37	—	3	5.
79	2	11	3	1	1	—	—	—	35	23	—	3	14	29	24	93	23	2	6.
43	1	—	3	1	—	—	—	—	19	16	—	3	12	20	16	26	4	2	7.
136	2	20	4	8	7	1	—	—	51	42	—	1	14	97	29	140	25	1	8.
109	—	1	25	2	2	1	—	1	37	39	—	1	8	54	40	72	11	2	9.
31	4	1	—	2	—	2	—	—	16	4	1	1	5	23	8	24	12	—	10.
566	2	7	14	9	15	12	1	10	307	158	2	29	64	331	195	378	30	20	11.
27	—	—	—	—	1	1	—	—	14	10	—	1	3	9	10	24	2	—	12.
28	1	—	—	1	—	1	—	—	17	7	—	1	15	27	17	54	13	3	13.

1 m., 1 w. Landespolizeibezirk Berlin, 1 m. Allenstein, 1 w. Bochum, 2 w. Breslau, 1 w. Celle, je 1 m. Düsseldorf, Duisburg, 3 m. Frankfurt a. M., 1 m. Frankfurt a./O., 1 w. Göttingen,

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Noch: Todesursachen d. Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen²)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	759	523	276	15	170	1 351	18,81	7,96	11.05	138,89	34.76
davon:											
1. Berlin	582	362	205	12	117	993	19.48	8,47	12,18	139,57	35,61
2. „ -Lichtenberg	15	23	8	—	5	52	23,13	6.33	11.39	164,84	25.27
3. „ -Schöneberg	43	21	12	—	9	72	12,63	7,13	9,83	118,33	35.00
4. „ -Stralau	2	1	—	—	1	1	24,27	8,09	8,09	111,11	37.04
5. „ -Wilmersdorf	28	12	15	—	6	39	12,59	6.98	6,98	113,21	28.30
6. Charlottenburg	68	58	25	2	25	120	16,88	7,41	9,27	116,42	40.19
7. Neukölln	21	46	11	1	7	74	20,90	6,78	7,49	156,40	31,14
b) Kreis Niederbarnim¹)	106	79	57	2	52	209	18,86	4.96	13,14	180,40	33,22
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneweide	14	10	6	—	4	14	29.08	8,38	22.76	239,13	54.35
2. „ -Pankow	10	17	4	—	2	28	23,83	5.64	13,66	152.65	52.96
3. „ -Reinickendorf	6	5	4	—	3	12	23.38	5,89	12,97	151,26	21,01
4. „ -Weißensee	12	12	1	—	2	23	24.01	7,57	15.83	329,71	43,48
5. Rest des Kreises¹)	64	35	42	2	41	132	16,06	4,12	11,99	153,79	25.75
c) Kreis Teltow	125	64	83	6	56	219	20,53	6.21	13,10	152,69	24,62
davon:											
1. Cöpenick	7	6	3	—	4	19	24,18	7,24	14,85	309,64	30,46
2. Adlershof	1	1	4	—	1	4	30,32	9,06	10,11	103,45	11,49
3. Berlin-Friedenau	5	6	2	—	3	11	16,73	7.46	5,82	54,35	32.61
4. „ -Lichterfelde	24	4	8	1	9	35	16.87	6,13	19,00	126,26	20.20
5. „ -Steglitz	13	6	3	—	3	18	21,04	6,91	6,21	64,75	14,39
6. „ -Tempelhof	4	4	5	1	3	5	26,68	7,01	9,30	97,14	22,86
7. „ -Treptow	4	4	8	—	3	1	16,83	3.80	5.44	82,71	30,08
8. Nowawes	2	6	4	—	2	8	22.19	6.69	11,85	178,08	41,10
9. Zehlendorf	3	1	3	—	1	3	16,08	3,76	9,61	77,92	12,99
10. Rest des Kreises	62	26	43	4	27	115	20,86	5,78	18.45	207,91	26,37
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	2 424	2 074	679	68	1 287	5 597	26,23	7.79	14.26	169,74	30.92
1. Aachen	57	31	4	1	16	99	20,91	9,42	15,15	198,07	37.44
2. Allenstein	8	6	1	—	4	24	28,66	2,88	15,94	181,47	23,17
3. Altona	47	46	24	—	15	89	21.88	10,42	13.63	169.28	48,07
4. Aschersleben	5	10	4	—	1	15	24.23	7,58	12,18	195.53	55,87
5. Barmen	51	25	6	1	14	54	18,03	6,87	8,96	81,76	31,45
6. Beuthen i. O. Schl.	8	27	5	—	17	37	34,76	5.51	18,55	201,92	43,27
7. Bielefeld	19	19	8	1	10	27	19.40	7.33	9,82	136,02	47,86
8. Bochum	21	48	3	—	30	59	36,92	7,89	15,71	154,13	35,40
9. Bonn	23	12	5	1	8	67	28.28	7,45	17,50	164,34	18,60
10. Brandenburg a./Havel	10	19	4	—	3	35	20,70	6,93	11,81	183,10	66.90
11. Breslau	167	112	58	1	52	310	26,70	7,43	16,63	166,16	31,22
12. Brieg	7	7	7	1	3	26	25,30	5,76	16,60	201,06	37,04
13. Bromberg	14	14	2	1	11	57	21,55	5,04	16,12	227,41	43,61

2 m. Greifswald, 1 w. Halberstadt, 1 m. Herne, 2 m. Magdeburg. — Varizellen: 1 m., 1 w. Landespolizeibezirk Berlin, 1 w. Niederbarnim, 1 m. Crefeld, 1 w. Duisburg, 1 m. Elberfeld,

¹) Vergl. die Anmerkung auf Seite 460. — ²) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1913.

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. Buer	1 025	19	152	158	70	22	39	12	17	1	319
15. Cassel	830	30	263	88	41	52	102	59	80	1	423
16. Celle	201	4	53	30	11	8	19	9	18	—	95
17. Coblenz	340	14	112	44	17	27	65	33	35	—	221
18. Cöln a. Rhein	3 529	124	1 309	646	201	166	453	187	209	8	1 870
19. Cottbus	209	13	112	36	15	16	51	26	32	—	176
20. Crefeld	691	15	284	110	41	21	81	50	99	—	402
21. Danzig	1 149	35	281	260	108	67	157	76	105	1	774
22. Dortmund	2 084	64	577	373	166	70	164	69	71	—	913
23. Düsseldorf	2 650	65	937	427	124	99	293	116	106	15	1 180
24. Duisburg	2 032	53	573	389	114	78	168	66	67	2	884
25. Eberswalde	153	1	56	34	6	13	47	24	16	2	142
26. Eisleben	153	1	48	38	14	3	14	23	11	—	103
27. Elberfeld	945	29	310	90	45	48	123	76	75	3	460
28. Elbing	538	15	107	124	51	13	50	34	48	—	320
29. Emden	182	6	27	18	7	6	18	7	21	2	79
30. Erfurt	823	35	257	129	58	35	91	41	69	4	427
31. Essen a./Ruhr	2 357	70	637	316	173	82	196	97	82	2	948
32. Flensburg	356	13	106	48	22	21	38	23	49	1	202
33. Forst (Lausitz)	186	3	63	26	7	5	42	15	20	—	115
34. Frankfurt a. Main	2 154	70	1 026	211	109	109	375	168	197	5	1 174
35. Frankfurt a./Oder	338	10	114	75	27	33	87	35	67	—	324
36. Geestemünde	178	4	38	23	6	8	20	10	6	1	74
37. Gelsenkirchen	1 688	50	427	341	162	53	96	39	32	1	724
38. Gleiwitz	614	8	131	108	71	20	48	21	26	6	300
39. Görlitz	431	18	178	72	24	25	89	48	68	—	326
40. Göttingen	283	12	48	31	19	17	70	29	26	—	192
41. Graudenz	320	14	59	77	28	13	34	14	17	—	183
42. Greifswald	211	8	33	24	13	13	58	13	40	—	161
43. Guben	225	9	80	28	15	6	33	21	35	2	140
44. Hagen i. Westf.	635	21	174	63	35	26	66	22	31	—	243
45. Halberstadt	306	12	79	68	12	15	39	24	30	—	188
46. Halle a./Saale	1 168	40	405	272	84	67	191	102	117	—	833
47. Hamborn	1 336	22	238	253	106	39	61	10	13	—	482
48. Hamm i. Westf.	371	12	79	53	18	9	47	11	16	—	154
49. Hanau	186	8	74	21	13	14	39	20	23	1	131
50. Hannover	1 612	68	547	203	115	73	275	134	142	3	945
51. Harburg a./Elbe	455	13	135	71	31	25	46	26	36	—	235
52. Herford	267	8	70	15	17	10	23	9	9	—	83
53. Herne	667	17	142	131	61	22	35	16	13	1	279
54. Hildesheim	303	6	95	23	22	23	48	27	30	1	174
55. Hörde	265	8	73	50	48	8	26	8	16	1	157
56. Insterburg	190	6	44	40	14	10	31	10	26	2	133
57. Iserlohn	166	3	59	25	12	6	35	9	14	—	101

1 w. Hildesheim, je 1 m. Posen, Stettin. — Spinale Kinderlähmung: 12 (9 m., 3 w.) 2 m. Landespolizeibezirk Berlin, 1 m., 1 w. Teltow, 1 m. Cassel, 1 w. Celle, 1 m. Crefeld, 1 m.,

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Übertragbare Krankheiten	Todesursachen der darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14. Buer	67	—	8	6	5	6	1	—·	—	19	21	—	1
15. Cassel	95	—	3	7	2	1	3	—	—	46	25	—	8
16. Celle	34	2	—	2	1	4	1	—	—	9	6	4	5
17. Coblenz	49	—	—	1	1	2	2	—	2	26	10	—	5
18. Cöln a. Rhein	474	7	—	30	11	34	6	—	13	201	150	5	17
19. Cottbus	35	—	2	1	3	—	1	—	—	20	5	1	2
20. Crefeld	76	—	—	1	2	6	1	—	—	36	27	—	3
21. Danzig	167	1	24	4	7	12	3	—	4	77	27	4	4
22. Dortmund	232	—	10	13	34	15	2	—	7	59	83	1	8
23. Düsseldorf	247	2	3	13	6	4	—	1	9	115	88	—	6
24. Duisburg	196	—	6	8	14	6	—	—	3	82	70	2	5
25. Eberswalde	20	—	—	—	—	1	—	—	1	12	5	—	1
26. Eisleben	19	—	2	2	—	—	1	—	—	7	5	—	2
27. Elberfeld	130	1	11	3	3	2	2	1	1	59	35	2	10
28. Elbing	83	3	—	26	2	4	3	—	1	23	18	1	2
29. Emden	12	—	—	—	—	4	—	—	—	6	1	—	1
30. Erfurt	108	2	2	18	3	1	1	—	1	45	27	—	8
31. Essen a./Ruhr	269	1	5	43	5	17	3	—	2	89	90	—	14
32. Flensburg	44	—	3	—	2	3	1	—	—	24	11	—	—
33. Forst (Lausitz)	25	2	—	—	—	—	—	—	—	11	9	1	2
34. Frankfurt a. Main	302	2	4	6	20	12	1	—	9	149	81	2	16
35. Frankfurt a./Oder	64	2	6	—	1	—	—	—	1	37	9	1	7
36. Geestemünde	9	—	—	—	—	1	—	—	—	6	2	—	—
37. Gelsenkirchen	179	4	15	14	7	10	3	—	2	48	67	2	7
38. Gleiwitz	65	1	14	7	—	1	2	—	—	27	12	—	1
39. Görlitz	61	1	1	—	1	3	—	—	—	45	8	—	2
40. Göttingen	41	4	—	1	1	1	—	—	—	10	15	1	8
41. Graudenz	54	—	—	20	1	2	1	—	—	14	14	—	2
42. Greifswald	42	1	1	—	2	—	3	—	—	12	20	—	3
43. Guben	18	1	1	—	—	—	2	—	—	11	3	—	—
44. Hagen i. Westf.	61	—	—	1	2	—	1	1	1	33	19	—	3
45. Halberstadt	37	2	—	—	1	—	2	—	1	19	9	—	3
46. Halle a./Saale	165	—	6	1	9	1	9	1	5	74	47	—	12
47. Hamborn	121	—	3	9	9	4	4	—	1	45	41	2	3
48. Hamm i. Westf.	40	2	1	—	3	1	—	—	1	12	18	—	2
49. Hanau	27	1	—	—	—	1	—	—	—	14	11	—	—
50. Hannover	208	4	10	5	28	8	4	—	6	90	44	—	9
51. Harburg a./Elbe	58	3	1	1	12	—	—	—	1	20	17	1	2
52. Herford	18	1	5	—	2	—	—	—	—	8	2	—	—
53. Herne	75	1	2	3	2	9	2	—	—	19	36	—	1
54. Hildesheim	49	—	—	1	7	—	—	—	—	23	11	—	7
55. Hörde	51	1	6	3	11	4	—	—	—	17	8	—	1
56. Insterburg	22	—	1	—	2	1	—	—	—	13	4	—	1
57. Iserlohn	18	1	—	—	1	6	—	—	—	9	—	—	1

1 w. Duisburg, je 1 m. Essen a./Ruhr, Frankfurt a. M., Posen. — Fleisch-, Fisch- und

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen: Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	darunter: Blinddarmentzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Verhältniszahlen. Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	Von 1000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7	12	12	125	56	—	9	28	3	—	19	37	56,15	8,33	17,18	154,15	27,32	14.
18	40	37	76	24	2	27	16	10	1	13	90	20,61	6,53	10,51	106,02	19,28	15.
4	9	4	16	7	—	5	8	4	—	1	10	32,55	8,58	15,38	149,25	39,80	16.
4	23	22	31	6	5	21	13	6	1	11	40	23,49	7,74	15,27	129,41	38,24	17.
47	200	117	445	132	18	126	82	26	5	66	282	25,77	9,56	13,66	183,05	23,21	18.
8	31	21	27	8	1	14	4	4	—	3	29	16,77	8,99	14,12	172,25	19,11	19.
14	61	29	88	29	3	50	10	3	—	9	62	20,85	8,57	12,13	159,19	14,47	20.
14	75	51	234	145	13	47	19	10	1	28	128	26,13	6,39	17,60	226,28	16,54	21.
43	71	34	232	63	4	32	79	13	2	50	125	35,15	9,81	15,53	178,98	37,91	22.
26	143	92	283	98	6	54	65	20	1	57	192	27,34	9,67	12,17	161,13	24,53	23.
49	60	43	262	89	4	37	64	14	3	48	108	32,56	9,18	14,17	191,44	31,50	24.
4	25	21	26	6	2	10	6	2	1	6	21	22,13	8,21	20,82	222,22	39,22	25.
3	12	5	28	3	1	12	6	3	—	3	12	25,12	7,88	16,91	248,37	39,22	26.
9	66	29	56	12	—	50	26	14	2	13	65	21,70	7,12	10,56	95,24	27,51	27.
9	23	14	84	24	1	9	21	5	—	8	64	32,85	6,53	19,54	230,48	39,03	28.
2	9	8	4	1	—	8	6	1	—	9	20	28,20	4,18	12,21	98,90	32,97	29.
16	39	31	97	19	1	19	21	11	—	7	78	25,04	7,82	12,99	156,74	25,52	30.
44	89	43	215	38	5	43	51	12	4	39	139	29,33	7,93	11,80	134,07	21,61	31.
8	28	14	25	9	1	20	20	2	1	12	28	22,53	6,71	12,79	134,83	56,18	32.
5	21	4	17	2	1	12	4	5	1	3	18	21,40	7,25	13,23	139,78	21,51	33.
25	219	105	137	15	12	108	49	28	4	48	149	19,51	9,30	10,64	97,96	22,75	34.
7	56	30	63	7	—	23	14	7	5	10	45	19,17	6,47	18,38	221,89	41,42	35.
1	15	6	14	2	—	4	4	4	—	8	9	27,49	5,87	11,43	129,21	22,17	36.
18	36	23	275	70	7	31	55	9	1	27	70	37,16	9,40	15,94	202,01	32,58	37.
5	21	21	92	43	1	14	27	1	2	10	42	35,06	7,18	17,13	175,90	43,97	38.
5	55	28	60	12	3	32	19	6	—	3	57	19,84	8,19	15,00	167,05	44,08	39.
3	36	13	28	1	2	14	4	5	1	12	35	28,66	4,86	19,44	109,54	14,13	40.
12	18	5	52	17	1	12	12	2	—	4	12	29,98	5,53	17,11	240,63	37,50	41.
3	26	10	23	9	1	16	4	2	—	4	31	33,53	5,24	25,58	113,74	18,96	42.
3	29	8	29	9	1	13	5	1	—	3	31	22,70	8,07	14,12	124,44	22,22	43.
7	32	12	49	1	3	15	19	1	—	14	33	26,85	7,36	10,28	99,21	29,92	44.
1	21	13	52	26	1	16	13	2	—	4	29	26,05	6,72	16,00	222,22	42,18	45.
24	57	46	249	47	10	75	46	21	1	28	121	25,02	8,67	17,84	232,88	39,38	46.
19	24	13	177	60	—	9	41	2	2	18	56	44,44	7,92	16,03	189,37	30,69	47.
5	15	8	31	9	—	10	13	1	1	9	21	31,91	6,80	13,25	142,86	35,04	48.
5	32	7	22	3	4	7	5	2	1	2	21	18,99	7,55	13,37	112,90	26,88	49.
36	132	70	130	32	7	95	52	30	—	26	166	20,24	6,87	11,86	125,93	32,26	50.
17	24	15	51	15	4	16	15	6	1	12	20	25,55	7,58	13,20	156,04	32,97	51.
9	2	15	7	3	1	6	3	1	1	5	16	30,93	8,11	9,61	56,18	11,24	52.
16	12	8	84	22	1	13	17	3	—	15	36	43,12	9,18	18,03	196,40	25,19	53.
3	24	15	24	7	2	20	4	2	—	7	26	21,33	6,69	12,25	75,91	13,20	54.
2	7	10	32	12	—	8	6	3	1	6	31	30,16	8,31	17,87	188,68	22,64	55.
3	24	14	30	13	2	2	5	1	—	6	26	23,02	5,33	16,11	210,53	26,32	56.
6	15	5	17	3	—	8	7	1	—	3	21	20,63	7,33	12,55	150,60	42,17	57.

Wurstvergiftung: 2 m., 1 w. Landespolizeibezirk Berlin. — **B. zu Spalte 35:** darunter Hin-

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58. Kattowitz i. O. Schl. .	296	11	90	41	35	19	53	12	20	—	180
59. Kiel	1 314	50	429	140	45	86	153	66	76	—	566
60. Königsberg i. Pr. . .	1 730	49	447	364	126	79	246	131	182	22	1 150
61. Königshütte i. O. Schl.	754	15	137	182	74	15	48	16	19	3	357
62. Landsberg a./Warthe	247	6	98	46	19	16	61	22	33	—	197
63. Liegnitz	416	11	108	85	23	29	69	36	62	—	304
64. Linden vor Hann. . .	534	18	124	94	34	26	58	18	30	—	260
65. Lüdenscheid	135	9	60	18	7	8	22	8	5	—	68
66. Lüneburg	133	3	40	12	6	12	34	16	19	—	99
67. Magdeburg	1 611	69	473	314	97	84	224	126	127	—	972
68. Mühlhausen i. Thür.	183	5	85	25	15	9	34	15	30	—	128
69. Mülheim a. Rhein . .	345	17	138	66	21	11	33	6	20	2	159
70. Mülheim a./Ruhr . .	844	31	265	89	47	31	64	32	37	—	300
71. München Gladbach .	586	12	150	80	50	19	62	23	30	2	266
72. Münster i. Westf. . .	612	7	126	94	37	26	64	34	47	1	303
73. Neisse	138	7	30	41	12	13	36	13	22	—	137
74. Neumünster.	193	6	81	21	9	4	26	11	14	—	85
75. Neuß	296	6	91	70	16	7	31	15	15	3	157
76. Nordhausen	176	6	67	23	9	14	28	22	28	1	125
77. Oberhausen	1 006	20	200	137	44	26	60	17	20	—	304
78. Oppeln	404	12	55	73	31	16	38	10	16	—	184
79. Osnabrück	449	15	103	61	39	25	68	30	40	—	263
80. Posen	1 319	45	287	320	119	63	193	89	106	1	891
81. Potsdam.	231	12	104	54	21	15	60	32	42	—	224
82. Quedlinburg	161	7	45	37	17	8	19	17	18	1	117
83. Ratibor	272	9	67	57	15	13	54	14	28	1	182
84. Recklinghausen . . .	647	20	118	118	64	19	52	12	7	—	272
85. Remscheid	428	18	128	52	28	21	46	17	21	—	185
86. Rheydt	307	12	86	45	8	9	22	13	19	1	117
87. Saarbrücken	789	19	243	116	46	32	67	25	31	6	323
88. Schweidnitz.	163	10	40	31	8	10	34	21	31	—	135
89. Solingen	251	7	103	28	14	14	37	15	24	1	133
90. Spandau	549	12	184	104	26	17	69	25	34	2	277
91. Stargard i. Pomm. .	180	6	35	44	10	14	31	15	22	—	136
92. Stendal	177	3	47	48	9	15	30	11	25	—	138
93. Stettin.	1 291	35	468	377	100	68	218	110	156	—	1 029
94. Stolp i. Pomm. . . .	259	3	58	57	13	21	41	14	33	—	179
95. Stralsund	208	4	58	28	13	13	41	13	35	—	143
96. Thorn	331	10	43	74	22	21	43	18	35	1	214
97. Tilsit	232	12	76	60	13	20	41	23	40	1	198
98. Trier	353	13	102	55	32	18	59	33	46	—	243
99. Wandsbek	228	11	71	45	13	8	16	8	12	—	102
100. Weißenfels	212	11	42	57	19	10	24	24	18	4	156
101. Wiesbaden	395	21	215	50	23	33	116	76	80	2	380
102. Witten	271	5	79	32	13	14	36	16	12	—	123
103. Zeitz	190	4	66	30	21	9	21	13	23	1	118

richtungen: je 1 m. Niederbarnim, Frankfurt a./O., 2 m. Gleiwitz, je 1 m. Göttingen,

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1913.

Todesursachen der Gestorbenen																			
	darunter																darunter		
Übertragbare Krankheiten	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
57	—	5	—	1	10	—	—	1	24	15	—	1	7	21	13	20	3	—	58.
122	3	2	2	4	4	4	—	3	50	37	—	13	10	71	46	89	12	7	59.
201	1	2	16	3	6	2	1	2	110	49	1	8	43	124	63	304	106	13	60.
76	—	15	4	1	13	—	—	—	24	18	—	1	15	16	12	140	55	—	61.
41	2	—	2	2	—	—	—	1	21	10	—	3	7	16	20	34	6	4	62.
63	—	2	—	—	—	—	—	2	47	10	—	2	7	58	19	63	6	2	63.
69	3	—	5	5	—	1	—	2	32	19	—	2	6	17	13	76	32	3	64.
15	—	1	—	—	—	1	—	—	6	5	—	2	2	7	5	10	6	—	65.
29	1	—	1	—	1	—	—	—	17	6	1	2	3	17	13	10	3	1	66.
222	7	7	17	18	5	1	—	4	96	58	1	8	25	117	64	209	28	4	67.
27	—	—	1	2	1	—	—	—	11	11	—	1	3	26	10	14	4	1	68.
39	1	—	1	6	3	—	—	2	15	10	1	—	5	5	18	39	14	—	69.
72	—	—	2	4	6	1	—	—	38	21	—	—	8	28	19	58	10	—	70.
64	—	—	1	4	9	2	—	—	28	18	—	2	10	21	17	57	16	1	71.
83	1	—	9	2	5	1	—	—	37	26	—	2	12	33	21	54	25	2	72.
37	—	2	2	1	—	1	—	—	24	7	—	—	6	20	13	30	4	2	73.
21	2	1	2	1	—	—	—	—	7	7	—	1	4	10	5	13	2	—	74.
26	—	—	—	—	2	1	—	—	13	8	1	1	3	13	6	57	19	1	75.
31	—	—	—	2	1	—	—	—	14	10	—	4	4	21	17	15	4	2	76.
71	1	1	2	3	7	2	—	1	25	24	—	5	17	15	18	99	35	1	77.
57	1	4	3	1	7	2	1	—	22	11	—	5	4	15	13	38	13	1	78.
69	1	2	6	1	9	1	—	—	35	10	—	4	14	36	24	33	11	1	79.
228	1	1	18	4	18	6	1	1	118	45	2	13	24	113	40	187	74	5	80.
47	1	3	—	4	1	1	—	4	21	12	—	—	6	39	23	49	9	2	81.
25	—	3	—	1	—	—	—	—	11	8	—	2	4	9	11	27	12	1	82.
39	—	—	1	3	1	—	—	1	23	9	—	1	15	17	15	40	10	—	83.
87	—	1	27	—	4	2	—	—	27	26	—	—	9	12	7	83	19	2	84.
58	—	1	6	4	2	—	—	—	23	20	—	2	7	16	16	17	2	—	85.
22	1	—	—	1	2	1	—	—	10	5	—	2	3	12	5	27	13	—	86.
64	1	1	1	—	4	1	—	—	26	28	—	2	7	35	15	85	30	4	87.
31	—	—	—	—	3	3	—	—	14	11	—	—	4	26	18	14	2	—	88.
34	—	1	4	1	—	3	—	—	18	6	—	1	6	11	12	24	2	—	89.
47	—	—	—	2	—	—	—	1	21	18	2	3	3	37	26	58	15	3	90.
24	1	1	1	1	—	1	—	—	10	8	1	—	3	16	7	34	12	—	91.
23	—	4	—	—	—	—	—	—	15	3	—	1	1	13	13	34	16	1	92.
163	2	6	7	5	2	8	1	2	72	43	1	14	36	101	82	303	120	6	93.
32	—	1	—	2	—	—	—	—	23	6	—	—	7	17	7	37	19	1	94.
32	1	—	—	3	2	—	—	—	15	9	—	2	11	23	15	23	6	3	95.
32	—	—	—	2	4	—	—	1	20	3	2	—	6	23	12	74	31	—	96.
38	—	4	—	2	2	2	—	1	12	13	—	2	6	22	14	49	26	2	97.
46	—	—	—	1	5	1	—	—	26	12	—	1	8	44	18	51	12	1	98.
20	1	—	—	2	4	2	—	1	6	3	—	1	4	9	5	24	10	—	99.
25	—	2	3	1	—	—	—	—	14	4	—	1	13	26	13	39	11	—	100.
100	—	3	3	4	1	2	1	5	54	25	—	2	9	81	34	43	6	1	101
36	1	2	2	1	—	—	—	—	21	9	—	—	10	26	7	13	1	—	102.
30	—	1	1	1	—	—	—	1	13	10	1	2	4	15	10	21	5	—	103.

Königsberg i. Pr. — **C. zu Spalte 36:** darunter Todesfälle an **Sonnenstich: 3 m. Landes-**

Noch: IV b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 3. Vierteljahres 1913.

Stadtkreise.	Noch: Todesursachen d. Gestorbenen						Verhältniszahlen.				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
58. Kattowitz i. O. Schl.	15	9	1	—	6	31	25,09	7,63	15,26	138,51	30,41
59. Kiel	40	40	24	—	45	79	23,11	7,54	9,95	106,54	30,44
60. Königsberg i. Pr.	84	68	22	2	33	206	26,82	6,93	17,83	210,40	39,31
61. Königshütte i. O. Schl.	7	31	1	1	3	55	39,57	7,19	18,74	241,38	41,11
62. Landsberg a./Warthe	21	10	2	—	6	40	24,31	9,65	19,39	186,23	40,49
63. Liegnitz	20	17	5	—	6	46	23,40	6,07	17,10	204,33	40,87
64. Linden vor Hann.	20	13	5	1	9	31	25,47	5,92	12,40	176,03	24,34
65. Lüdenscheid	6	5	—	2	3	13	15,82	7,03	7,97	133,33	37,04
66. Lüneburg	9	2	2	—	1	13	18,70	5,62	13,92	90,23	15,04
67. Magdeburg	60	54	38	—	32	151	22,33	6,56	13,47	194,91	33,52
68. Mühlhausen i. Thür.	7	5	2	—	2	32	20,63	9,58	14,43	136,61	27,32
69. Mülheim a. Rhein	9	15	1	1	6	21	25,16	10,07	11,60	191,30	43,48
70. Mülheim a./Ruhr	24	16	12	—	18	45	28,39	8,91	10,09	105,45	18,96
71. München Gladbach	24	16	1	—	8	48	33,73	8,63	15,31	136,52	27,30
72. Münster i. Westf.	15	12	2	—	9	62	25,77	5,30	12,76	153,59	19,61
73. Neisse	9	7	—	—	1	14	17,96	3,90	17,83	297,10	50,72
74. Neumünster	7	4	1	1	2	17	21,30	8,94	9,38	108,81	20,73
75. Neuß	11	8	—	—	8	25	28,93	8,90	15,35	236,49	27,03
76. Nordhausen	11	2	5	1	1	17	20,70	7,88	14,70	130,68	11,36
77. Oberhausen	13	23	3	—	12	33	41,42	8,23	12,52	136,18	22,86
78. Oppeln	5	16	3	—	5	28	45,38	6,18	20,67	180,69	39,60
79. Osnabrück	28	10	4	—	8	37	25,87	5,94	15,16	135,86	22,27
80. Posen	42	61	8	—	21	167	31,55	6,86	21,31	242,61	46,25
81. Potsdam	15	7	4	—	5	29	14,74	6,64	14,29	233,77	30,30
82. Quedlinburg	8	6	3	—	2	22	22,55	6,30	16,39	229,81	37,27
83. Ratibor	5	7	4	—	9	31	27,77	6,84	18,58	209,56	25,74
84. Recklinghausen	8	20	—	2	10	34	44,06	8,04	18,52	182,38	30,91
85. Remscheid	12	20	7	1	12	19	22,41	6,70	9,69	121,50	46,73
86. Rheydt	7	5	—	—	1	35	26,65	7,46	10,15	146,58	16,29
87. Saarbrücken	19	24	5	—	17	52	27,82	8,57	11,39	147,02	30,42
88. Schweidnitz	8	3	2	—	—	29	20,58	5,04	17,00	190,18	18,40
89. Solingen	11	6	3	—	5	21	19,55	8,02	10,36	111,55	23,90
90. Spandau	24	21	10	—	9	42	23,90	8,01	12,06	189,44	38,25
91. Stargard i. Pomm.	14	6	1	—	6	25	25,81	5,02	19,50	244,44	33,33
92. Stendal	12	10	10	—	4	18	24,85	6,60	19,38	271,19	56,50
93. Stettin	70	53	19	1	30	171	21,17	7,67	16,87	292,02	41,05
94. Stolp i. Pomm.	10	9	4	—	5	51	29,45	6,59	20,35	220,08	34,75
95. Stralsund	8	5	1	—	—	25	23,66	6,60	16,26	134,62	24,04
96. Thorn	12	5	5	1	7	37	27,83	3,61	17,99	223,56	15,11
97. Tilsit	8	9	4	1	16	31	23,19	7,60	19,79	258,62	38,79
98. Trier	14	6	2	1	9	44	25,04	7,24	17,24	155,81	17,00
99. Wandsbek	9	10	2	—	1	18	24,52	7,64	10,97	197,37	43,86
100. Weißenfels	4	7	2	—	4	23	24,21	4,80	17,81	268,87	33,02
101. Wiesbaden	37	14	8	—	6	48	13,94	7,59	13,41	126,58	35,44
102. Witten	7	9	1	—	7	7	28,28	8,25	12,84	118,08	33,21
103. Zeitz	6	4	—	1	4	23	22,06	7,66	13,70	157,89	21,05

polizeibezirk Berlin, je 1 m. Kiel, Königsberg i. Pr.

V. Verschiedenes.

Fehlgeburten und Geburtenrückgang.

Von **Dr. Robert Behla**, Regierungs- und Geheimem Medizinalrat.

In einer Zeit, in der das andauernde Zurückgehen der Geburten in den verschiedenen Kulturländern die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise herausfordert, dürfte es von Interesse sein, zu untersuchen, ob an dieser Erscheinung eine etwaige relative Zunahme der Fehlgeburten einen nennenswerten Anteil hat.

Eine amtliche Statistik der Fehlgeburten gibt es in den einzelnen Staaten bislang nicht, auch nicht in Preußen[1]). Es fehlt an einer allgemeinen Meldepflicht seitens der Ärzte und Hebammen. Aber, selbst wenn eine solche bestände, muß man von vornherein sagen, daß doch niemals alle vorkommenden Fälle registriert werden würden, sondern nur die, welche zur Behandlung der Ärzte und Hebammen kommen. Es bleiben stets einzelne unbemerkt, ein Teil wird verheimlicht usw.; nicht alle sind statistisch erfaßbar. *A priori* muß also eine solche Statistik der Fehlgeburten lückenhaft sein. Und doch drängt es den Medizinalstatistiker immer wieder, den verschiedenen Ursachen des Geburtenrückganges weiter nachzuforschen, insbesondere auch der damit in Beziehung stehenden Fehlgeburtenfrequenz. Ich beschloß unter anderem, dieser Frage näherzutreten auf Grund des Zählkartenmaterials der Krankenanstalten, in der Annahme, daß die dabei gewonnenen Zahlen trotz des beschränkten und einseitigen Materials ein ungefähres Spiegelbild über das Vorkommen bezw. die Zunahme der Fehlgeburten im ganzen Staate bieten könnten. Es sei angeführt, daß schon früher in den Entbindungsanstalten und für die Jahre 1887/88 bis 1891/92 in den Universitäts-Kliniken und Polikliniken Preußens (Klinisches Jahrbuch Band I—V) eine Zählung stattgefunden hat; aber sie ist wenig umfangreich. Im Königlich Preußischen Statistischen Landesamte werden nun bei Aufstellung der seit 1877 eingeführten Krankenhausstatistik die Schwangerschaftsanomalien, darunter die Fehlgeburten, soweit sie in den allgemeinen Krankenanstalten Behandelte betreffen, ausgezählt. Ich wählte für meine Zwecke das Berichtsjahr 1911.

In dem Jahre 1911 wurden in den Krankenanstalten Preußens 25 165 Fälle von Schwangerschaftsanomalien, darunter 22 116 Fehlgeburten (rund

[1]) Aus verschiedenen Anfragen ersehe ich, daß vielfach die Meinung besteht, im Statistischen Landesamte werde eine amtliche Statistik der Fehlgeburten geführt. Dies ist eine durchaus irrtümliche Auffassung. Die medizinische amtliche Statistik überhaupt baut sich auf auf den Zählkarten über Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit bestimmten Fragestellungen, auf den Volkszählungszählkarten und auf dem Zählkartenmaterial der Krankenanstalten. Diese Fragen können immer nur beschränkte Ergebnisse liefern. Zur Beantwortung besonderer Erscheinungen auf dem Gebiete der Medizinalstatistik bedarf es auch besonderer statistischer Erhebungen aus den öffentlichen Kliniken, Krankenanstalten, Gebärhäusern, Krankenkassen, Enqueten, Privatstatistiken usw. So auch auf dem Gebiete der Fehlgeburten. Verhältnismäßig wenige Gesichtspunkte sind aus dem amtlich einlaufenden Material zu ermitteln; zur Klarstellung einer Reihe von wichtigen Momenten ist die Heranziehung anderer Quellen unerläßlich. Ich werde diese weiteren Quellen am Schlusse namhaft machen.

88 v. H. der ersteren) gezählt. Wird dasselbe Verhältnis für die vorhergehenden 10 Jahre, für welche die Zahlen der Fehlgeburten nicht bekannt sind, angenommen, so ergibt sich folgende Berechnung:

In den Krankenanstalten wurden behandelt weibliche Personen

	überhaupt	darunter wegen		Von 1 000 wurden behandelt wegen	
		Schwangerschaftsanomalien	davon Fehlgeburt	Schwangerschaftsanomalien	davon Fehlgeburt
1901	295 362	6 754	5 944	22,9	20,1
1902	311 726	7 475	6 578	24,0	21,1
1903	337 457	8 256	7 265	24,5	21,5
1904	361 622	9 452	8 318	26,1	23,0
1905	388 084	10 641	9 364	27,4	24,1
1906	405 814	12 140	10 683	29,9	26,3
1907	432 037	13 486	11 868	31,2	27,5
1908	441 617	14 600	12 848	33,1	29,1
1909	477 741	14 483	12 745	30,3	26,7
1910	523 285	18 810	16 552	35,9	31,6
1911	571 223	25 165	22 116	44,1	38,7.

Der Anteil der wegen Fehlgeburt in die Krankenanstalten gekommenen Mütter an der Gesamtzahl der behandelten Frauen hat sich demnach in elf Jahren von 20,1 auf 38,7 gehoben, also nahezu verdoppelt. Vergleichsweise sei erwähnt, daß ebenso bei Kranken- und Geburtsanstalten in anderen Ländern, namentlich in Frankreich und im besonderen in Paris ein Anwachsen der Fehlgeburtenzahlen ermittelt worden ist. (Vergl. Prinzing, Handbuch d. med. Statistik S. 46). Über weitere Feststellungen gibt nebenstehende Übersicht Auskunft.

Von der Gesamtzahl der Fehlgeburten entfallen danach auf die unehelichen Mütter 23,0, die verheirateten 75,4, die verwitweten und geschiedenen 1,6 v. H., während sich die Zahl der spontanen Fälle auf rund 87, der künstlichen auf rund 13 v. H. beläuft. Kriminelle Fälle waren nur 5 gemeldet, was offenbar den wirklichen Tatsachen nicht entspricht. Über das Geschlecht und Alter der Foeten fehlten nähere Angaben.

Die Verteilung der Fehlgeburten auf die Provinzen des Staates und ihr Verhältnis zur Zahl der in den Krankenanstalten Behandelten ergibt sich aus folgender Aufstellung.

In den Krankenanstalten wurden im Jahre 1911 behandelt weibliche Personen

in den Provinzen	überhaupt	darunter wegen		Von 1 000 wurden behandelt wegen	
		Schwangerschaftsanomalien	davon Fehlgeburt	Schwangerschaftsanomalien	davon Fehlgeburt
Ostpreußen	21 338	611	481	28,6	22,5
Westpreußen	14 062	492	310	35,0	22,0
Berlin, Stadtkreis	67 013	4 779	4 549	71,3	67,9
Brandenburg	50 994	3 481	3 219	68,3	63,1
Pommern	15 943	639	516	40,1	32,4
Posen	15 090	565	453	37,4	30,0
Schlesien	61 393	1 791	1 366	29,2	22,3
Sachsen	36 901	1 658	1 407	44,9	38,1
Schleswig-Holstein	22 034	802	700	36,4	31,8
Hannover	38 716	1 318	1 169	34,0	30,2
Westfalen	63 712	1 912	1 637	30,0	25,7
Hessen-Nassau	37 123	1 507	1 300	40,6	35,0
Rheinprovinz	126 540	5 609	5 009	44,3	39,6
Hohenzollernsche Lande	364	1	—	2,7	—
Staat	**571 223**	**25 165**	**22 116**	**44,1**	**38,7.**

Alter, Familienstand und Beruf der Mütter sowie Art der Fehlgeburten 1911.

Alter, Familienstand, Beruf der Ledigen	Zahl der Fehlgeburten								
	überhaupt	davon							
		spontane	kriminelle	künstliche wegen					Entfernung abgestorbener Früchte
				Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter	Schwangerschaftsblutungen, Erbrechen usw.	Erkrankung an Tuberkulose	Herzkrankheit	anderer Krankheiten[1])	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtzahl	**22 116**	**19 245**	**5**	**1 839**	**291**	**520**	**95**	**91**	**30**
I. Alter.									
Bis 15 Jahre	5	[2]) 5	—	—	—	—	—	—	—
Über 15—20 Jahre	1 009	967	—	26	4	11	1	—	—
„ 20—25 „	5 113	4 708	—	225	56	88	18	12	6
„ 25—30 „	5 535	4 771	2	509	69	149	14	17	4
„ 30—35 „	4 849	3 967	2	565	80	159	31	32	13
„ 35—40 „	3 387	2 857	1	355	52	78	19	19	6
„ 40 Jahre	1 763	1 570	—	119	24	31	11	7	1
Unbekannt	455	400	—	40	6	4	1	4	—
II. Familienstand.									
Ledig	5 093	4 804	1	193	22	58	9	4	2
Verheiratet	16 678	14 128	4	1 624	266	455	86	87	28
Verwitwet	245	219	—	19	1	6	—	—	—
Geschieden	100	94	—	3	2	1	—	—	—
III. Beruf der Ledigen.									
Aufwärterin, Dienstmädchen	1 807	1 748	1	47	4	4	2	1	—
Arbeiterin	809	763	—	31	3	9	1	—	2
Näherin, Schneiderin, Modistin	513	467	—	33	3	8	1	1	—
Wäscherin, Plätterin	100	95	—	5	—	—	—	—	—
Verkäuferin	387	365	—	13	2	5	1	1	—
Buchhalterin, Kontoristin	175	159	—	8	1	6	1	—	—
Bureauarbeiterin	31	30	—	—	—	—	1	—	—
Lehrerin, Erzieherin	17	16	—	1	—	—	—	—	—
Stenotypistin	16	16	—	—	—	—	—	—	—
Krankenpflegerin	13	13	—	—	—	—	—	—	—
Friseuse	13	12	—	—	—	1	—	—	—
Schauspielerin, Tänzerin, Sängerin, Artistin	41	38	—	3	—	—	—	—	—
Kellnerin	81	77	—	4	—	—	—	—	—
Fabrikarbeiterin	97	91	—	3	1	2	—	—	—
Prostituierte	14	14	—	—	—	—	—	—	—
Andere Berufe	52	49	—	2	—	1	—	—	—
Ohne Beruf und ohne Angabe	927	851	—	43	8	22	2	1	—

[1]) Geistes- und Nervenkranke 48, Diabetes mell. 5, Krankheiten der Atmungsorgane 7, Anämie 4, Verdauungsstörungen 12, Tumoren 3, Augenkrankheiten 4, Gelenkkrankheiten 4, Uraemie 1, Ohrkrankheiten 1, Corpus alienum 1, Intoxication 1. — [2]) darunter eine 11 jährige Schülerin im städtischen Krankenhause zu Stettin.

Die Zahlen für die Provinzen auf Seite 470 zeigen wesentliche geographische Verschiedenheiten. Durch diese Aufstellung wird die längst bestehende Ansicht bestätigt, daß die meisten Fehlgeburten auf Großberlin entfallen; im Anschluß daran sehen wir im allgemeinen höhere Ziffern bei den Provinzen mit großen Städten.

Wie sich neben den Fehlgeburten in dem Zeitraum 1901—1912 die Totgeburten in Preußen darstellen, ist im nachstehenden zu ersehen.

	Zahl der Geborenen überhaupt	darunter Lebendgeborene	darunter Totgeborene	Von 100 Geborenen waren Lebendgeborene	Von 100 Geborenen waren Totgeborene
1901	1 301 092	1 260 379	40 713	96,9	3,1
1902	1 295 914	1 255 686	40 228	96,9	3,1
1903	1 274 666	1 235 213	39 453	96,9	3,1
1904	1 304 697	1 264 534	40 163	96,9	3,1
1905	1 279 992	1 241 620	38 372	97,0	3,0
1906	1 308 912	1 269 611	39 301	97,0	3,0
1907	1 298 291	1 259 636	38 655	97,0	3,0
1908	1 308 283	1 269 399	38 884	97,0	3,0
1909	1 287 030	1 249 040	37 990	97,0	3,0
1910	1 256 613	1 219 447	37 166	97,0	3,0
1911	1 225 091	1 189 217	35 874	97,1	2,9
1912	1 222 168	1 186 243	35 925	97,1	2,9.

Diese Zahlen, die auf standesamtlichen Angaben beruhen, ergeben eine geringe aber andauernde Abnahme der Totgeburten für Preußen. Ohne hier auf die besonders die Frage der Totgeburten betreffenden Gesichtspunkte einzugehen, wie unmittelbare Ursachen, Einfluß des Geschlechts, Alter der Mutter und Geburtenfolge, der Erst- und Mehrgeburten, der jahreszeitlichen Einflüsse, Berufe, soziale Mißstände, bei ehelichen und unehelichen Kindern, in Stadt und Land usw., will ich hier nur erwähnen, daß auch anderweitig in der letzten Zeit fast in allen Kulturstaaten eine Abnahme der Totgeburten beobachtet worden ist, je nachdem von etwa 4 % auf $2^1/_2$ %. Ganz auffallend haben sich die Totgeburtenzahlen bei den unehelichen Geburten in der Reichshauptstadt Berlin verringert, von etwa $8^1/_2$ % in den Anfangsjahrzehnten des vorigen Jahrhunderts auf etwa 5 % in der Jetztzeit. Diese günstige Erscheinung mag den besseren wirtschaftlichen Verhältnissen der Arbeiterklassen, der sorgfältigeren Ausbildung des Hebammenpersonals sowie der leichteren Beschaffung ärztlicher Hilfe zu danken sein.

Das vorstehende Ergebnis einer erstmaligen Statistik der Fehlgeburten berechtigt zwar noch nicht zu sicheren Schlußfolgerungen, läßt aber den immer ungünstiger werdenden Einfluß der Fehlgeburten auf die Geburtenziffer als wahrscheinlich erkennen. Diese auf dem Zählmaterial der Krankenanstalten fußende Statistik kann nur als Beitrag aufgefaßt werden. Zu sicheren Feststellungen in dieser Frage wird zunächst eine mehrjährige Beobachtungszeit notwendig sein.

Bei der außerordentlichen Wichtigkeit des Problems des Geburtenrückganges möchte ich im Anschluß hieran noch einige ergänzende Bemerkungen hinsichtlich der Fehlgeburtenstatistik kurz anfügen, ohne auf ihre Vollständigkeit Anspruch machen zu wollen, — einmal in bezug darauf, was bisher auf diesem Gebiet literarisch vorliegt und Vergleichungen gestattet, sodann besonders deshalb, um weitere Anregungen zu geben, die Fehlgeburtenstatistik vom wissenschaftlichen Standpunkt nach einzelnen Richtlinien weiter auszubauen. Ich reihe deshalb einige Ergebnisse aus Städten, wo man schon einer Fehlgeburtenstatistik nähergetreten ist, im folgenden

aneinander, entsprechend den Momenten, die hier und da besonders berücksichtigt worden sind, wie Häufigkeit, Zunahme, geographische Verbreitung, Alter, Geschlecht, Erst- und Mehrgeburten, Familienstand, Beruf, Rasse, Religion, Ursachen usw.

In bezug auf die ältere Literatur verweise ich auf das Handbuch von Prinzing. In neuerer Zeit haben in Preußen die Städte Magdeburg und Görlitz eine Statistik der Fehlgeburten eingerichtet. „Was zunächst Magdeburg anbelangt, so war der eingeschlagene Weg zur Gewinnung der Unterlagen folgender: Es wurden die Hebammentagebücher eingesehen, ferner die Nachrichten der Provinzialhebammenlehranstalten und einer Privatklinik verwendet. Das Material, veröffentlicht 1910 in dem Jahresbericht des Statistischen Amtes der Stadt Magdeburg, war der Natur der Sache nach zunächst lückenhaft, aber durch das rege Interesse sowie die Bemühungen des Städtischen Statistischen Amtes und des Kreisarztes wurden die Aufzeichnungen der Fehlgeburten durch die Hebammen in den folgenden Jahren viel vollständiger. Dazu kam, daß ein Teil der Ärzte vierteljährliche Meldungen über die behandelten Fehlgeburten, natürlich ohne Nennung von Namen, erstattete und daß ferner die in Preußen üblichen statistischen Zählkarten der Krankenanstalten zweckentsprechend benutzt wurden. Der letzte nunmehr vorliegende Jahresbericht von Professor Landsberg bietet bemerkenswerte Ergebnisse, so daß es verlohnt, näher darauf einzugehen. Es wurden 1912 1458 Fehlgeburten gezählt (1910 425). Es kamen in Magdeburg nicht weniger als 22,4 auf 100 rechtzeitige eheliche Geburten, bei den unehelichen sogar 23,8. Dies sind Prozentsätze, die in ihrer Höhe den Ahlfeldschen gleichkommen. Daraus ergibt sich die überraschende Tatsache, daß in Magdeburg auf jede vierte bis fünfte rechtzeitige Geburt eine Fehlgeburt fällt[1]). Selbstverständlich können auch diese Zahlen nur als Minimalzahlen gelten, da das Material aus obigen Gründen als nicht ganz vollständig

[1]) Die Angaben über die Häufigkeit der Fehlgeburten schwanken im allgemeinen sehr. Prinzing hat die Zahlen verschiedener Autoren zusammengestellt. Sie variieren je nach der Unterlage des benutzten Materials. Ahlfeld führt die Zahl der Fehlgeburten zu 20 % aller Geburten an. Whitehead nimmt auf 100 Geburten 17,7 Fehlgeburten an. A. Hirschberg fand auf 100 Entbindungen bei verschiedenen Kategorien Berliner Arbeiterinnen 9,2—17,7 Fehlgeburten. J. Cassel ermittelte bei Familien des Arbeiterstandes 11,3 %. Die niedrigen Prozentsätze Richters (6,7 %) und Fr. Blumenfelds (7,9 %) entsprechen kaum der Wirklichkeit. Auch die niedrigen Ziffern der Budapester Statistik (1898-1903) von 10,6, der Leipziger Ortskrankenkasse von 8,8 %, dürften darauf zurückzuführen sein, daß die Zahl der ermittelten Fehlgeburten lückenhaft war. Nach den neuen genaueren Fehlgeburtenstatistiken werden Prozentsätze von etwa 20—25 % der Wirklichkeit am nächsten kommen. — Im allgemeinen lehren frühere Statistiken, namentlich die Bertillons, daß bei unehelichen Müttern Fehlgeburten häufiger sind. Auf 1000 Schwangerschaften wurden Fehlgeburten angezeigt in Paris (1886-1890)

	ehelich	unehelich
1.—4. Monat	3,5	3,5
5. „	5,5	7,0
6. „	9,5	13,0.

Daran mag vor allem die größere Häufigkeit der kriminellen Aborte die Schuld tragen. Erweisen sich geringere Zahlen, so ist dabei die häufige Verheimlichung, die geringe Inanspruchnahme von Ärzten und Hebammen usw. zu bedenken.

zu bezeichnen ist. „Berücksichtigt man, sagt Grünspan bei Besprechung des Magdeburger Berichtes in der Deutsch. med. Wochenschrift 1913 Nr. 42, „die Unvollständigkeit der Ziffern und ferner die Totgeburten (rund 3%), so kommt man zu dem Ergebnis, daß rund ein Drittel aller Konzeptionen nicht zu einer lebensfähigen Frucht führt, ein Umstand, der schon in Rücksicht auf den allgemeinen Geburtenrückgang die Aufmerksamkeit aller Mediziner und Volkswirte erheischt.“

Aus dieser Magdeburger Statistik geht im übrigen weiter hervor, daß unter den Fehlgeburten hinsichtlich des Geschlechts die Knaben etwa 3 mal häufiger sind als Mädchen, eine Tatsache, die auch sonst schon in der Literatur bekannt ist (vergl. Prinzings Zahlen über das Geschlecht der abortiven Früchte). Es fehlt für die meisten Magdeburger Fälle die Geschlechtsbezeichnung; soweit jedoch die Angaben vorliegen, ist 274 mal das männliche und nur 88 mal das weibliche Geschlecht betroffen, also ein Verhältnis von 1 zu 3. Eine ähnliche Erscheinung finden wir auch bei den Totgeburten, wenn auch in geringerem Grade (1 zu 1,3 bis 1,4). Die Knaben erscheinen mehr gefährdet. Eine Erklärung für dieses Verhältnis kann bislang nicht gegeben werden. Rauber in seiner Publikation: „Der Überschuß an Knabengeburten“ sucht dies so zu erklären, daß die männlichen Früchte höhere Ansprüche an die Mütter stellen, die diese nicht immer erfüllen können, wofür der Umstand ins Feld geführt werden kann, daß neugeborene Knaben im Durchschnitt schwerer sind als neugeborene Mädchen. Das häufigere Absterben der Knaben kann als eine analoge Erscheinung gelten. Sonst sind noch zwei Ergebnisse erwähnenswert: die Zunahme der Fehlgeburten mit dem Alter der Mutter, sodann mit der Geburtenfolge, gleichfalls ähnliche Erscheinungen, wie wir sie bei den Totgeburten haben. — Aus den Angaben über das Alter der Mutter ist zu entnehmen: im Alter bis zu 20 Jahren entfielen auf 100 standesamtlich gemeldete Geburten nur 5,7 Fehlgeburten, bei 20—25 Jahren bereits 12,3, bei 25—30 Jahren 21,3 und bei den älteren Ehefrauen sogar 34,1 Fehlgeburten. Diese deutliche Steigerung der Zahl der Fehlgeburten, entsprechend dem zunehmenden Alter, ist wohl nicht darauf zurückzuführen, daß die Fehlgeburten der älteren Frauen vollständiger bekannt werden, sondern eine natürliche Erscheinung, die mit anderen Statistiken, z. B. der Budapester (auch mit unserer Krankenanstaltsstatistik) übereinstimmt. Die Frage, die wievielte Geburt die beobachtete Fehlgeburt ist, wurde nur bei 1 064 unter den 1 215 verheirateten Frauen ermittelt, und zwar sind gezählt 71 Erstgeburten, 191 zweite, 221 dritte, 181 vierte, 151 fünfte, 82 sechste, 54 siebente, 43 achte, 28 neunte, 9 zehnte, 12 elfte, 6 zwölfte, 7 dreizehnte, je 3 vierzehnte und fünfzehnte, 1 war als siebzehnte und 1 als einundzwanzigste Geburt angegeben. Ebenfalls bei den unehelichen Fehlgeburten zeigte sich im Vergleich zu den standesamtlich gemeldeten Geburten eine deutliche Zunahme im steigenden Alter von 14,7 (auf 100 Entbindungen im Alter bis zu 20 Jahren) auf 28,3, 31,1 und 33,2 (auf 100 Entbindungen in den Altersklassen von 20 bis 25, 25 bis 30 und über 30 Jahren). Bemerkenswert ist hierbei, daß die verhältnismäßig höhere Zahl der Fehlgeburten bei den unverheirateten Müttern in der Gliederung nach Altersklassen viel stärker hervortritt als in der Gesamtzahl. Unter den 173 unehelichen Fehlgeburten, bei denen Angaben gemacht waren, wurden ermittelt erste Geburten 110, zweite 47, dritte 11, spätere 5.

Über die Dauer der Schwangerschaft waren nähere Angaben vorhanden bei den ehelichen Fehlgeburten für 1 064, bei den unehelichen für 188 Fälle. Es betrug die Dauer unter den ersteren einen vollen Monat bei 80, zwei Monate bei 379. drei bei 332, vier bei 164, fünf bei 82, sechs bei 24, mehr bei 3 Fehlgeburten, während bei den unehelichen die entsprechenden Zahlen 7, 57, 71, 30, 19, 3, 1 sind. Rund 80% der untersuchten Fehlgeburten ereigneten sich in den drei ersten Schwangerschaftsmonaten. Dieses Ansteigen in den ersten Monaten wird durch andere Statistiken bestätigt. Die Bevorzugung des dritten Monats ist zur Genüge bekannt. Schließlich sei noch erwähnt, daß als fieberhafte Aborte 57 bezeichnet waren; davon endigten 16 mit dem Tode.

Desgleichen ist in Görlitz seit 1910 eine Fehlgeburtenstatistik geführt worden. Nebenbei sei hier bemerkt, daß Grünspan in seinem Artikel: Über Fehlgeburten (vergl. a. a. O.) erwähnt, daß diese Görlitzer Statistik eingestellt worden sei. Das ist jedoch nicht der Fall. Der vor kurzem erschienene Jahresbericht bringt auf Seite 19: Die Fehl- und Totgeburten mit Gegenüberstellung der Jahre 1910, 1911 und 1912.

In Görlitz besteht eine Meldepflicht für die Hebammen, die sich auch auf die Ursache der Fehlgeburten erstreckt und ausdrücklich die Frage nach dem Verdacht der Abtreibung vorsieht. Zweifelsohne erfolgt aber nicht jede Fehlgeburt unter Beistand einer Hebamme, so daß auch hier eine absolute Vollständigkeit nicht gewährleistet ist. Die Görlitzer Statistik der Fehlgeburten berücksichtigt eine Reihe von einschlägigen Gesichtspunkten, wie Jahresmonat, einzelne Stadtbezirke, Alter der Frucht nach Monaten, das Lebensalter der Mutter, Religion der Mutter, Ursachen, Familienstand und soziale Stellung der Mutter. Von den 146 zur Kenntnis gelangten Fehlgeburten entfielen die meisten auf den Januar, März, April. Auf die monatlichen Verschiedenheiten der Fehlgeburtenfrequenz geht auch die Budapester Statistik ein (Stat. Jahrbuch 1901—03). Hiernach überwiegen außerdem die Monate Oktober und November. Obwohl es sich nur um kleine Zahlen handelt, sei aus der Görlitzer Statistik für 1910, 1911, 1912 die umstehende Tabelle über die Ursachen der Fehlgeburten mitgeteilt (s. S. 476).

Hiernach treten als Ursachen besonders Überanstrengung, enges Becken, Fehltritt, Absterben der Frucht hervor. — Nach der sozialen Stellung der Mütter kommen am meisten Fehlgeburten bei den Ehefrauen von Handwerkern, Fabrik- und Tagearbeitern vor, Frauen, die mit schwerer Arbeit belastet sind. Unter den Ledigen unserer Krankenanstaltsstatistik zeichnen sich die Berufe der Aufwärterinnen, Dienstmädchen, Arbeiterinnen durch größere Häufigkeit aus.

In außerdeutschen Staaten wird in Europa eine Fehlgeburtenstatistik, soweit mir bekannt, noch in Brüssel, Paris und einigen anderen französischen Städten sowie in Wien, Budapest geführt. In Amerika besitzt Washington eine solche. Des Raumes halber können wir hier nicht näher darauf eingehen. Nur von Budapest sei erwähnt, daß dort für die Ärzte eine Meldepflicht zwar dem Wortlaut der Bestimmungen nach besteht, doch wird sie nicht vollständig ausgeübt. Gleichwohl führe ich aus der Budapester Statistik hier an, daß die Zahl der Fehlgeburten 1905/06 10,9 v. H. der

Ursachen der Fehlgeburten in Görlitz in den Jahren 1910 bis 1912.

Monate.	Geschlechtliche Erkrankung	Andere Krankheiten der Mutter	Operation	Überanstrengung	Schreck	Fehltritt	Unterleibsschwäche	Frühzeitig eingetretene Blutungen	Zu enges Becken	Falsche Lage des Kindes	Absterben der Frucht (faultot)	Vorfall der Nabelschnur	Vorzeitiger Abgang des Fruchtwassers	Blutarmut	Vorliegende Nachgeburt	Unbekannte Ursachen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Januar . . .	—	2	—	—	—	2	—	—	1	1	1	—	1	—	—	9
Februar . .	1	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6
März	—	2	1	1	—	1	1	2	—	1	1	1	—	1	—	6
April	—	1	—	1	1	1	—	—	1	1	2	—	—	2	—	8
Mai	—	1	1	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	5
Juni	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
Juli	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	5
August . . .	—	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
September .	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	6
Oktober . . .	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	1	—	4
November . . .	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
Dezember . .	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	4
Jahr 1912	2	13	5	9	2	9	4	6	8	7	5	6	2	9	—	59
„ 1911	3	19	—	10	1	4	6	2	5	3	10	5	5	3	3	68
„ 1910	2	19	5	15	4	6	9	5	11	4	16	5	3	3	4	46

Geborenen betrug, jedenfalls nach dem oben Gesagten Minimalzahlen darstellend. Von den Fehlgeburten des Jahres 1905 fielen in Budapest nach dem Handwörterbuch der sozialen Hygiene von Grotjahn-Kaup

auf den 1. Monat der Schwangerschaft	26
„ „ 2. „ „ „	493
„ „ 3. „ „ „	667
„ „ 4. „ „ „	455
„ „ 5. „ „ „	350
„ „ 6. „ „ „	318
„ „ 7. „ „ „	251.

Auch hier sehen wir die besondere Bevorzugung des dritten Monats, entsprechend den Angaben der klinischen Statistik; unter anderem hängt diese Erscheinung vielleicht damit zusammen, daß vor diesem Monat erfolgende Aborte häufig unerkannt bleiben und Abtreibungsversuche um diese Zeit mit besonderer Vorliebe geschehen, weil dann das Bestehen einer Schwangerschaft klar wird.

Als Quellen für die Fehlgeburten kommen ferner in Betracht die Erfahrungen der Krankenkassen, insbesondere für bestimmte Bevölkerungsschichten. Es zeigt sich, daß unter dem Teil der Bevölkerung, in welchem sich die Frauen nicht genügend während der Schwangerschaft schonen können, die Aborte sich häufiger ereignen, als wo dies nicht der Fall ist. Nach Berechnung von E. Hirschberg aus den Krankenscheinen der Krankenkassen kommen auf je 100 Entbindungen Fehl- bezw. Frühgeburten:

bei der Allgemeinen Kasse der weiblichen Arbeiterinnen	10,7
„ „ Kasse der Hutmacherinnen	12,9
„ „ „ „ Schneiderinnen	9,2
„ „ „ „ Wäscherinnen	16,0
„ „ „ „ Steindruckarbeiterinnen	12,8
„ „ „ „ Druckereiarbeiterinnen	17,7.

Ohne Zweifel ist die Krankenkassenstatistik wohl geeignet, Auskünfte über den Einfluß der sozialen Stellung zu liefern; auf diesem Gebiete hat die weitere Arbeit einzusetzen, namentlich jetzt, wo die Zahl der Versicherten bedeutend größer geworden ist. Nachstehende Tabelle nach den Erhebungen der Leipziger Ortskrankenkasse gibt über den Einfluß des Berufes Ausweise.

Die Häufigkeit von Fehl- und Frühgeburt bei den Arbeiterinnen nach den Erfahrungen der Leipziger Ortskrankenkasse.

Berufe.	Auf 100 Wochenbetten kommen vorzeitige Geburten bei sämtlichen Mitgliedern
Schneiderinnen	9,0
Putzmacherinnen	7,1
Wäscherinnen und Büglerinnen	8,1
Gärtnerei, Land- und Forstwirtschaft	6,4
Tabakarbeiterinnen	11,1
Buchbinderei	8,1
Schriftgießerei	14,3
Buchdruckerei	14,6
Wollkämmerei und Spinnerei	8,6
Weberei, Stickerei usw	11,0

Hiernach ereignen sich Fehl- und Frühgeburten besonders bei den in Buchdruckereien, Schriftgießereien, Tabakfabriken und Webereien beschäftigten Frauen, während sie in der Gärtnerei und Landwirtschaft seltener sind.

Über den Einfluß der Wohlhabenheit sind wir statistisch nicht genau unterrichtet. Die ungarische Statistik macht wohl einen Unterschied nach der Wohlhabenheit bezüglich der Fehlgeburten, nicht aber für die Gesamtheit der Geburten, so daß Vergleiche nicht möglich sind. Hamburger stellte bei Arbeiterfrauen 17,89% Fehlgeburten fest, bei wohlhabenden Frauen 8,17%. (S. „Über den Zusammenhang zwischen Kinderzahl und Kindersterblichkeit in Arbeiterfamilien". Bericht über den 14. internationalen Kongreß für Hygiene und Demographie 1907.)

Was die Rassenfrage anbelangt, so geht aus der Washingtoner Statistik hervor, daß bei den Negern die Fehlgeburten häufiger vorkommen als bei den Weißen (bei den ersteren 3,8, bei den Weißen 1,5 Fehlgeburten auf 100 Schwangerschaften). Sonst haben wir über die Häufigkeit der Fehlgeburten bei den verschiedenen Rassen keine nähere Kenntnis. In betreff der Religionsunterschiede sei aus der Budapester Erhebung von 1903 (Statistisches Jahrbuch von Budapest 1903, S. 41) bemerkt, daß auf 100 rechte Geburten Fehlgeburten sich fanden

1. bei den Reformierten (fast nur Ungarn) 9,7
2. „ „ Israeliten 12,3
3. „ der ganzen Bevölkerung . . . . 10,9.

Über den Einfluß des Klimas auf die Häufigkeit der Fehlgeburten besitzen wir keine sicheren Anhaltspunkte, gleichfalls ist uns nichts sicheres bekannt über die geographischen Verschiedenheiten in den einzelnen Kulturländern. Eine internationale Fehlgeburtenstatistik hat sich zur Zeit noch nicht ausgestaltet. Nur das wissen wir sicher, daß in Haupt- und Großstädten die Frequenz eine größere ist als in Mittel- und Kleinstädten

(vergl. unsere Statistik nach Provinzen). Überhaupt werden in städtischen Gemeinden mehr Aborte beobachtet als auf dem platten Lande.

Ursachen: Darüber liegt ein reiches casuistisches Material vor, wenn auch genaue statistische Zahlen über die Häufigkeit der verschiedenen Ursachen heute noch fehlen. Die Gründe sind im großen und ganzen entweder im Ei selbst oder bei einem der Eltern zu suchen. Fehlgeburten können erfahrungsgemäß herbeigeführt werden durch pathologische Entwicklung des Eies oder durch Entzündung der Eihäute, durch Syphilis, durch Placentarblutungen usw. Erkrankungen bei Frau und Mann können lokaler oder allgemeiner Natur sein. Es ist hier nicht der Ort, näher darauf einzugehen. Dem Kliniker sind die lokalen Veränderungen in den weiblichen Sexualorganen zur Genüge bekannt, ebenso die Fehlgeburten bei psychischen Insulten, fieberhaften Krankheiten, Infektionskrankheiten, Malaria, Syphilis, Tuberkulose, bei gewerblichen Vergiftungen (Bleivergiftungen)[1]). Eine große Rolle unter den direkten Ursachen spielen die gewaltsamen Einwirkungen mechanischer Natur, äußere und innere Eingriffe bei Schwangeren, unabsichtliche und absichtliche. Ein wichtiges Kapitel bilden die kriminellen Aborte, die durch Anwendung von Abortivmitteln oder instrumentalen Eingriffen bewirkt werden. Ohne spezielle Zahlen bringen zu wollen, ist es wohl zweifellos, daß sie in den Großstädten sich aufwärts bewegen. Allbekannt ist, daß der verbrecherische Abort in Paris und Newyork ungemein verbreitet ist, namentlich auch bei verheirateten Frauen. Hier ist der 5. Monat bevorzugt. Die gerichtliche Verurteilung ist nicht der wahre Ausdruck der Häufigkeit, da der Natur der Sache nach nur in seltenen Fällen der wirkliche Beweis erbracht werden kann. Aber auch die Zahl der jährlichen Verurteilungen nimmt zu, wie die einschlägigen Statistiken von Deutschland und Schweden dartun.

Rechtskräftige Verurteilungen wegen kriminellen Abortes fanden statt in Preußen 1907 bei 411 Personen, 1908 bei 476, 1909 bei 589, 1910 bei 617, 1911 bei 696 (die entsprechenden Zahlen für Deutschland lauten 656, 799, 1 030, 976, 1 028). Die zunehmende Tendenz zur verbrecherischen Einleitung des Abortes geht auch aus der Vermehrung der Häufigkeit des Abortes als Ursache des Todes im Kindbett hervor. In Hamburg trafen auf 100 Todesfälle im Kindbett Sterbefälle an Abortus 1875-79 = 7,09, 1880-84 = 7,82, 1885-89 = 15,68, 1890-94 = 17,19, 1895-99 = 19,0, 1900-04 = 25,5, 1905-09 = 36,6. Besonders Doléris hat auf die Zunahme der Aborte in geburtshilflichen Anstalten die Aufmerksamkeit gelenkt; er betrachtet 50% als provoziert. Wenn in manchen Gegenden bereits eine Verschiebung des Verhältnisses zwischen Knaben- und Mädchengeburten beobachtet wird, so liegt es nahe, dabei an die häufigen widernatürlichen und künstlichen Eingriffe als Ursache zu denken. Kurz, eine zusammenfassende Erforschung der mit der Frage der Fehlgeburten verknüpften Gesichtspunkte ist in der Folgezeit durchaus notwendig. Diese ist von der höchsten Wichtigkeit vom allgemeinen medizinischen, geburtshilflichen, bevölkerungstatistischen,

[1]) Bekannt als ein Faktor zur Hervorrufung von Fehlgeburten ist die Beschäftigung mit Blei bei der Mutter. Auch die Bleikrankheit des Vaters scheint einen Einfluß auf die Entstehung zu haben. Nach Paul kamen auf 141 Schwangerschaften bei Bleikrankheit des Vaters 82 Fehlgeburten.

kriminalistischen Standpunkt. Wenn es auch nach dem oben Gesagten niemals möglich sein wird, eine absolute Genauigkeit der Statistik bei diesem Problem zu erzielen, so ist es doch geboten, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen, und dazu steht uns eine Reihe von Quellen zur Verfügung, die weiter verfolgt werden müssen; diese sind: vor allem die Hebammentagebücher, die Krankenanstalten, die Entbindungsanstalten, die Krankenkassen, die Ergebnisse der speziellen Meldepflicht von Hebammen und Ärzten, die bei Frauen über ihre Entbindungen erhobenen Anamnesen usw. Namentlich aus den Hebammentagebüchern [1]) ist weiteres wichtiges Material über die Fehlgeburtenfrequenz zu erwarten. Zeitgemäß ist der Erlaß des Ministers des Innern vom 11. Dezember 1913 — M 3385 — an die Regierungspräsidenten und den Berliner Polizeipräsidenten, betreffend Übersicht der im Jahre 1913 durch Hebammen gehobenen Geburten. Er lautet: „Ew. pp. ersuche ich ergebenst, die Kreisärzte anzuweisen, aus den ihnen gemäß § 2 der Dienstanweisung für die Hebammen bis zum 15. Januar 1914 vorzulegenden Hebammentagebüchern mit tunlichster Beschleunigung die Anzahl der Geburten, bei denen jede Hebamme im Jahre 1913 Hilfe geleistet hat sowie gesondert die in der erstgenannten Ziffer enthaltenen Fehlgeburten festzustellen und Ihnen mitzuteilen. Das von den Kreisärzten zusammengestellte Zahlenmaterial ist mir in Form einer einfachen, kreisweise geordneten und rechnerisch abgeschlossenen Übersicht als Eilsache bis spätestens 25. Januar 1914 direkt und ohne Begleitschreiben vorzulegen. Die Übersichten über die Tätigkeit der Hebammen, die von den Kreisärzten den zum 1. März fälligen Jahreslisten beizufügen sind, werden durch die bevorstehende Berichterstattung nicht berührt." — Nicht viel zu erwarten ist von den medizinisch-statistischen Umfragen (vergl. Rosenthal, Berliner Ärztekorrespondenz 1914 Nr. 4). Wenigstens hatte die auf Veranlassung des Min. d. Innern im Kammerbezirk Berlin-Brandenburg für 1910-1912 veranstaltete Umfrage über die Zunahme der Fehlgeburten nur einen geringen Erfolg. Von 4400 Fragebogen wurden nur 164 (= 3,7 %) beantwortet. Aus diesem kleinen Material lassen sich schlüssige Folgerungen nicht ziehen und können gesetzgeberische Maßnahmen nicht begründet werden (vergl. Referat von Schaeffer in der Beilage zu den Verhandlungen der Ärztekammer 4. Stück S. 32).

Nach meiner Ansicht müßten bei einer umfassenden Statistik der Fehlgeburten (mit genauerer Unterscheidung von Fehl- und Frühgeburt) folgende Gesichtspunkte Berücksichtigung finden: Häufigkeit, Zunahme, geographische Verbreitung in verschiedenen Ländern und Klimaten, Großstädten und Kleinstädten, Stadt und Land, Vorkommen in den einzelnen Jahres- und Schwangerschaftsmonaten, bei Erst- und Mehrgebärenden, Alter der Mutter und der abortiven Früchte, Geschlecht des Foetus, soziale Stellung der Mutter, Unterschied bei wohlhabender und Arbeiterbevölkerung, Vorkommen nach dem Familienstand, bei Ehelichen und Unehelichen, Witwen und Geschiedenen, Rassen, Religion, Ursachen, natürliche und verbrecherische, künstliche ärztlich gebotene Unterbrechung der Schwangerschaft-Behandlung, schädliche Folgen für die Mutter, Anteil der fieberhaften Sterbe-

[1]) Auf die Hebammentagebücher hat übrigens bereits Richter als Quelle hingewiesen (s. Deutsche med. Wochenschr. 1898. S. 787).

fälle von Aborten bei den überhaupt an Kindbettfieber Gestorbenen. Prophylaxe und Bekämpfung des kriminellen Abortus. Der seuchenhafte oder infektiöse Abort, der bei Kühen, Stuten, Schafen vorkommt und in einem spezifischen Bazillus seinen Grund hat, ist glücklicher Weise bei Weibern unbekannt. Auch hier drängt sich wie bei allen sozialen Schäden und Krankheiten unserer Kultur die Frage auf: Sind die Fehlgeburten vermeidbar, sind sie auf ein geringeres Maß herabzudrücken? Diese Frage muß mit Ja beantwortet werden. Es werden rationelle prophylaktische Bekämpfungsmaßregeln herausgefordert.

Die Verhütung der Fehlgeburt kann eine individuelle und soziale sein. Zu den individuellen gehören alle Maßnahmen, die zur Besserung bestehender örtlicher oder allgemeiner Krankheiten führen, so das Einlegen von Ringen bei Retroflexio uteri, die gründliche Heilung bei Syphilis usw. Auch der Abortus imminens muß mehr als bisher Behandlung finden. Zur sozialen Verhütung des Abortus müssen Maßnahmen dienen, welche die Gesundheit der schwangeren Arbeiterin berücksichtigen, wie z. B. Vermeidung von Gewerbekrankheiten, von zu schweren Arbeiten und die Bestrebungen zur Einführung der Mutterschutzversicherung. Ebenso ist zur Bekämpfung des kriminellen Abortus[1]) erforderlich: Belehrung über die Gefahren, Verbot der Abgabe von Intrauterinspritzen und anderen zur Anregung des Abortus dienenden Instrumenten an Nichtärzte. Beschränkung des Kurpfuschertums, schärfere Bestrafung, Einschränkung des künstlichen Abortus. Einführung der Anzeigepflicht des Abortus für den Arzt usw. Und wie angesichts der beklagenswerten Erscheinungen des Geburtenrückganges es bei der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit heißt: „Die Säuglinge erhalten“, so muß auf diesem Gebiete die Losung gelten, dafür zu sorgen, daß die Früchte ausgetragen werden.

[1]) Vergl. Veit, Geburtenrückgang, seine Ursachen und die Mittel zu seiner Bekämpfung. Prakt. Erg. d. Geburtsh. 5., Heft 2.

Nachtrag.

Durch nachträgliche Ermittelungen ist festgestellt worden, daß die Anzahl der im Jahre 1912 an Pocken verstorbenen Personen nicht 10 m. 8 w., sondern 9 m. 10 w. beträgt. Es sind daher folgende Änderungen im 2. Heft 1913/14 erforderlich.

Seite 188 Sp 2 Nr. 14 lies 443 statt 444,
„ 188 Fußnote [2]) Pocken lies 9 m. 10 w. statt 10 m. 8 w.,
„ 190 Sp. 2 Nr. 22 lies 23 483 statt 23 482,
„ 27 „ 2 „ 4 437 „ 4 438,
„ 191 „ 35 „ 2 „ 41 377 „ 41 378,
„ 192 „ 25 „ 14 „ 28 „ 27,
„ 16 „ 4 787 „ 4 788,
„ 27 „ 14 „ 19 „ 18,
„ 193 „ 34 „ 14 „ 775 „ 776,
„ 22 „ 35 852 „ 35 851,
„ 35 „ 14 „ 592 „ 590 und
„ 16 „ 32 535 „ 32 536.

(Fortsetzung aus dem 3. Hefte, Seite 412.)

I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes Münster: Tecklenburg[1])									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene im Jahre 1912 . .	198	41	12	—	104	64	210	303	891	185
u. zwar war die Todesursache:										
1. Angeborene Lebensschwäche und Bildungsfehler	39	9	5	—	—	—	—	—	44	9
2. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	129	129	29
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—
darunter: Kindbettfieber . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln	2	—	—	—	2	—	—	—	4	1
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	10	2	—	—	15	2
7. Keuchhusten	8	—	1	—	—	—	—	—	9	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1
9. Übertragbare Tierkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
11. Tuberkulose	2	—	—	—	10	23	55	13	103	21
12. Lungenentzündung (Pneumonie)	29	4	—	—	21	3	34	24	111	19
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
14. And. übertragbare Krankheit.	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—
dar.: Venerische Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankheit. d. Atmungsorgane	7	—	—	—	9	2	10	23	51	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	2	7	25	21	56	18
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	11	21	33	12
b) Andere Krankheiten des Nervensystems	5	1	—	—	11	2	12	1	31	9
18. Krankheiten der Verdauungsorgane	17	8	2	—	7	6	11	15	58	19
darunter:										
a) Magen- und Darmkatarrh	7	3	1	—	2	—	2	1	13	3
b) Brechdurchfall	6	3	1	—	1	—	—	—	8	3
c) Blinddarmentzündung . .	—	—	—	—	1	1	2	—	4	—
19. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1	1	—	—	2	3	9	4	19	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	1	—	10	26	37	7
b) Andere Neubildungen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	3	—	6	2
b) Mord und Totschlag . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglückung od. andere gewaltsame Einwirkung .	—	—	—	—	5	6	9	4	24	4
22. And. benannte Todesursachen	77	18	2	—	17	5	17	16	134	24
darunter:										
Alkoholismus (Säuferwahns.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	2	—	3	—	3	5	17	—

[1]) Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 60 755. — davon in Städten: 9 881. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 2016. — davon in Städten: 318. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 60. — davon in Städten: 11.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Münster**																
	Warendorf[1]										Beckum[2]						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	96	12	2	—	57	41	101	205	502	111	269	138	15	10	153	86	202
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	31	3	—	—	—	—	—	—	31	3	72	34	4	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	100	100	27	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben .	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	4	3	1	1	11	1	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	1	1	—	—	9	—	—
7. Keuchhusten	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	10	7	1	1	3	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	5	21	23	3	53	19	1	—	—	—	15	33	52
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	5	—	—	23	4	25	31	95	33	25	8	1	—	35	7	32
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	1	1	—	2	1	5	9	21	4	10	8	—	—	10	7	11
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	3	1	4	11	19	4	7	4	—	—	5	6	25
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	1	6	11	19	—	—	—	—	—	—	—	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	—	—	—	5	2	1	—	10	—	5	3	—	—	18	1	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	2	—	—	—	2	2	11	10	27	8	60	38	5	4	18	7	16
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	2	—	—	—	1	—	—	1	4	—	46	31	4	3	8	—	1
b) Brechdurchfall . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6	1	1	4	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	1	3	3	—	7	—	1	1	—	—	1	3	9
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	9	10	19	5	—	—	—	—	—	—	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	2	—	2	4	9	1	1	1	—	—	3	12	20
22. And. ben. Todesursach.	37	3	1	—	7	2	9	13	69	5	71	30	3	3	21	5	10
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 33 579. — [2]) 66 177. — [3]) 60 630. — [4]) 93 036. — davon in Städten:
[4]) 2 214. — davon in Städten: [1]) 191. — [2]) 1 125. — [3]) 325. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 32. —

…ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

…Alter			Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Münster**: Lüdinghausen[3]) — Gestorbene im Alter										Stadtkreis Münster i. Westf.[4]) — Gestorbene im Alter							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
315	1 040	493	352	45	10	—	155	88	187	300	1 092	162	274	50	169	112	316	408	1 329	
—	76	35	89	3	4	—	—	—	—	—	93	3	88	19	—	—	—	—	107	1.
126	126	42	—	—	—	—	—	—	—	134	134	22	—	—	—	—	—	104	104	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	1	8	—	9	—	—	—	—	2	5	—	7	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	2	1	—	3	
—	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	2	1	—	12	4.
—	17	12	4	1	—	—	3	—	—	—	7	1	2	—	9	—	—	—	11	5.
—	10	7	—	—	—	—	12	—	1	—	13	7	—	—	7	—	—	—	7	6.
—	14	11	16	3	1	—	6	—	—	—	23	3	8	—	4	—	—	—	12	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	1	10a.
—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	—	5	3	—	—	2	—	1	—	3	b
10	111	49	8	—	3	—	19	42	44	15	131	17	1	—	14	43	74	14	146	11.
43	143	60	27	2	1	—	37	2	25	35	127	17	31	5	46	10	32	36	160	12.
—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	4	6	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
21	59	31	4	—	—	—	7	1	10	17	39	1	7	2	9	5	16	30	69	15.
35	78	32	4	—	—	—	3	3	22	24	56	7	5	1	11	11	55	83	166	16.
12	18	7	—	—	—	—	1	2	6	24	33	6	—	—	—	—	15	44	59	17a
3	30	13	10	1	—	—	15	6	—	2	33	7	2	—	17	7	16	5	47	b.
14	120	77	78	18	—	—	15	4	12	10	119	27	60	15	5	10	22	15	127	18.
—	59	41	22	—	—	—	5	1	—	1	29	3	36	6	1	3	3	1	50	a.
—	17	10	51	—	—	—	8	—	1	—	60	20	21	9	2	—	—	—	32	b.
1	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
3	17	12	1	—	—	—	2	1	3	3	10	5	1	—	3	4	24	15	47	19.
21	34	18	—	—	—	—	—	—	10	13	23	3	—	—	—	—	21	39	60	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	3	3	—	6	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	—	—	1	6	7	1	15	21a.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	2	b.
6	42	22	1	—	—	—	6	19	21	2	49	4	—	—	9	3	8	2	22	c.
19	129	58	100	17	1	—	27	3	16	18	165	28	67	7	22	4	15	15	130	22.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
2	4	1	5	—	—	—	1	—	1	1	8	—	—	1	—	—	1	—	2	23.

[1]) 7 239. — [2]) 26 926. — [3]) 7 895. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 996. — [2]) 2 427. — [3]) 2 550. — [4]) 61. — [5]) 57. — [6]) 54. — davon in Städten: [1]) 9. — [2]) 34. — [3]) 5.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:

Todesursachen.	Landkreis Münster[1])										Steinfurt[2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	143	6	6	3	92	69	143	249	702	56	351	71	15	7	157	97	248
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	27	—	4	3	—	—	—	—	31	3	79	19	3	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	109	109	11	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	3	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—	9	—	—
7. Keuchhusten	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	4	—	—	—	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	2	—	—	—	16	31	29	8	86	3	13	3	—	—	27	49	59
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	—	—	—	20	11	28	42	113	11	39	9	1	—	29	13	43
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	—	—	—	4	4	5	7	23	3	12	2	1	—	5	3	11
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	—	—	—	3	4	19	21	51	5	2	—	—	—	4	8	35
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	8	18	26	3	—	—	—	—	—	—	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	9	6	13	7	35	4	4	2	—	—	11	5	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	22	1	—	—	6	3	8	11	50	2	44	12	3	3	8	3	17
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	11	1	—	—	4	1	1	1	18	1	10	—	1	1	3	—	2
b) Brechdurchfall	9	—	—	—	—	—	—	—	9	—	32	12	1	1	1	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	1	4	—	6	1	2	1	—	—	3	3	9
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	5	9	14	—	—	—	—	—	1	—	19
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	6	—	12	1	—	—	—	—	13	5	11
22. And. ben. Todesursach.	66	5	1	—	15	1	10	14	107	8	147	23	7	3	38	2	20
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	6	—	1	—	2	1	—	3	13	—	4	—	—	—	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 45 419. — [2]) 87 044. — [3]) 59 245. — [4]) 56 241. — davon in Städten: [3]) 2 089. — [4]) 2 034. — davon in Städten: [1]) 90. — [2]) 729 [3]) 943. — [4]) 807. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

			Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:																				
			Koesfeld[3])										Ahaus[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
342	1 210	323	263	128	2	1	117	72	188	281	924	457	217	69	9	4	121	80	174	270	871	343	
—	82	20	41	7	1	—	—	—	—	—	42	7	75	25	4	1	—	—	—	—	79	26	1.
143	143	31	—	—	—	—	—	—	—	126	126	45	—	—	—	—	—	—	—	140	140	53	2.
—	6	—	—	—	—	—	—	3	5	—	8	4	—	—	—	—	—	2	5	—	7	4	3.
—	3	—	—	—	—	—	—	2	5	—	7	4	—	—	—	—	—	2	3	—	5	3	
—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	7	6	1	—	—	—	—	2	—	—	3	1	4.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	5.
—	9	4	2	1	—	—	8	—	—	—	10	6	—	—	—	—	5	—	—	—	5	3	6.
—	10	4	2	1	—	—	4	—	—	—	6	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	b.
14	162	53	2	1	—	—	8	17	41	5	73	42	—	—	—	—	17	48	55	6	126	56	11.
50	175	51	12	5	—	—	28	7	36	30	113	50	20	6	1	1	30	9	30	36	126	43	12.
4	10	3	—	—	—	—	1	—	1	6	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	42	6	7	3	—	—	3	8	11	19	48	29	5	1	—	—	1	—	12	16	34	7	15.
33	82	30	1	1	—	—	2	4	22	19	48	26	3	3	—	—	12	4	14	20	53	27	16.
17	26	10	—	—	—	—	1	1	4	15	21	10	—	—	—	—	—	—	8	18	26	14	17a.
2	28	10	1	—	—	—	12	3	4	4	24	14	2	2	—	—	4	3	4	2	15	7	b.
14	89	31	26	17	—	—	10	11	16	8	71	40	17	5	1	1	13	2	14	4	51	20	18.
1	17	5	15	7	—	—	6	1	—	—	22	10	13	5	1	1	9	—	—	—	23	10	a.
—	35	13	11	10	—	—	2	—	—	—	13	12	3	—	—	—	3	—	—	—	6	—	b.
1	4	4	—	—	—	—	1	2	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
5	22	10	6	3	—	—	1	2	6	4	19	14	—	—	—	—	2	3	5	3	13	6	19.
23	43	6	—	—	—	—	—	—	10	23	33	13	—	—	—	—	—	—	10	13	23	9	20a.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	b.
—	3	1	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	b.
4	33	9	—	—	—	—	8	7	7	3	26	16	—	—	—	—	7	3	3	2	15	6	c.
22	236	44	154	81	1	1	24	6	18	17	220	115	90	26	2	—	25	3	11	6	137	51	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	4	—	8	8	—	—	—	1	2	—	11	11	3	—	—	—	2	—	1	1	7	2	23.

[1]) 2716. — [2]) 21 831. — [3]) 25 450. — [4]) 22 515. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 381. — [2]) 3 083. —
haupt: [1]) 33. — [2]) 91. — [3]) 28. — [4]) 66. — davon in Städten: [1]) 1. — [2]) 23. — [3]) 16. — [4]) 29.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Münster**:

Todesursachen.	Borken[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Buer[3]) Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	326	178	12	12	229	85	247	281	1 180	635	454	23	356	100	185	109	1 227
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	85	37	3	3	—	—	—	—	88	40	102	6	—	—	—	—	108
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	131	131	51	—	—	—	—	—	31	31
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	3	6	—	9
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	2	—	3
4. Scharlach	1	1	—	—	15	3	—	—	19	14	2	—	10	—	—	—	12
5. Masern und Röteln	12	9	—	—	27	—	—	—	39	22	17	1	49	—	—	—	67
6. Diphtherie und Krupp	5	3	—	—	26	—	—	—	31	13	3	—	27	—	—	—	30
7. Keuchhusten	2	1	—	—	2	—	—	—	4	1	14	—	12	—	—	—	26
8. Typhus	2	—	—	—	1	1	—	—	4	1	—	—	—	2	2	—	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—	—	2	—	4
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	2	3	—	7	6	1	—	2	2	1	—	6
11. Tuberkulose	—	—	—	—	12	41	68	7	128	80	1	—	16	42	37	2	98
12. Lungenentz. (Pneumonie)	38	18	2	2	49	6	38	22	155	69	57	—	113	9	27	16	222
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	1	—	2	—	3
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	23	16	1	1	24	4	16	18	86	52	26	1	25	3	15	9	79
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	2	1	1	6	9	28	27	74	45	1	—	2	3	13	10	29
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	7	15	22	13	—	—	—	—	6	14	20
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	3	—	—	6	5	6	1	22	10	4	—	17	4	4	1	30
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	54	42	1	1	16	5	27	16	119	79	111	2	37	8	10	6	174
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	16	9	—	—	7	—	4	2	29	13	48	1	14	2	1	—	66
b) Brechdurchfall	33	29	1	1	3	—	—	—	37	32	61	1	19	—	—	1	82
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	4	2	—	8	5	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	—	—	3	1	14	2	21	12	—	—	6	1	4	2	13
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	12	22	35	17	—	—	—	—	9	5	14
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3	—	2	1	6
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	1	5	4	—	—	—	—	7	—	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	3	—	—	4
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	3	8	1	17	11	2	1	9	17	27	4	60
22. And. ben. Todesursach.	85	38	3	3	27	1	12	10	138	65	109	10	27	3	11	8	168
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	7	1	1	8	1	2	5	26	23	1	—	—	—	—	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 71 327. — [2]) 68 233. — [3]) 56 648. — [4]) 284 956. — davon in Städten: [1]) 1 263. — [4]) 226. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 63. — [2]) 74. — [3]) 48. — [4]) 36[illegible]

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Münster:																	
Stadtkreis Recklinghausen[3])							Landkreis Recklinghausen[4])										
Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter										
bis 1 Jahr							bis 1 Jahr										
eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
270	19	177	105	197	120	888	1 976	14	92	4	1 240	325	729	534	4 897	111	
73	1	—	—	—	—	74	459	3	20	2	—	—	—	—	479	5	1.
—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	157	157	6	2.
—	—	—	9	7	—	16	—	—	—	—	—	11	13	—	24	—	3.
—	—	—	4	4	—	8	—	—	—	—	—	6	5	—	11	—	
1	—	14	—	—	—	15	6	—	—	—	139	3	—	—	148	3	4.
3	—	10	—	—	—	13	57	—	—	—	127	—	—	—	184	—	5.
—	—	16	—	—	—	16	9	—	—	—	79	—	—	—	88	—	6.
8	—	6	—	—	—	14	64	—	2	—	45	—	—	—	111	3	7.
—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	12	9	11	3	35	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	3	—	3	4	—	—	—	—	—	2	1	7	—	10a.
1	—	2	2	1	—	6	5	—	1	—	4	4	6	—	20	—	b.
3	—	15	39	42	3	102	21	—	1	—	92	125	155	8	402	19	11.
20	2	37	7	17	11	94	181	1	6	—	261	31	104	66	649	13	12.
3	—	—	—	1	3	7	—	—	—	—	1	—	3	5	9	—	13.
—	—	1	2	—	—	3	3	—	—	—	4	—	1	—	8	—	14.
—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	
11	—	10	1	5	15	42	81	1	1	—	50	3	38	50	223	4	15.
4	—	4	4	25	17	54	16	—	2	—	36	15	87	72	228	15	16.
—	—	—	1	6	12	19	3	—	—	—	—	1	27	53	84	7	17a.
8	—	14	6	3	1	32	47	1	—	—	81	17	26	7	178	5	b.
82	7	17	9	22	4	141	534	3	34	—	124	15	41	20	768	7	18.
71	7	7	—	1	—	86	320	1	18	—	77	—	4	5	424	1	a.
8	—	7	—	—	1	16	193	2	15	—	22	1	2	—	233	2	b.
—	—	1	1	8	—	10	1	—	—	—	2	6	—	—	9	1	c.
2	—	3	2	7	3	17	7	—	1	—	29	5	17	11	70	1	19.
—	—	—	1	25	17	43	—	—	—	—	—	—	46	43	89	1	20a.
1	—	—	1	1	—	3	1	—	—	—	—	1	4	1	7	—	b.
—	—	—	1	2	2	5	—	—	—	—	—	8	13	6	27	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	8	—	20	—	b.
—	1	17	12	18	1	49	2	—	—	—	37	56	84	7	186	2	c.
46	8	10	5	10	—	79	467	5	21	2	114	10	36	23	672	16	22.
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	
4	—	1	—	—	—	5	9	—	3	—	4	—	7	1	24	—	23.

[1]) 34 343. — [4]) 7 434. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 560. — [2]) 3 436. – [3]) 2 352. — [4]) 13 722. — — davon in Städten: [1]) 36. — [4]) 2.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Münster**[1])									
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	5 189	1 700	267	133	3 127	1 324	3 127	3 717	16 753	6 320
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler	1 260	403	74	37	—	—	—	—	1 334	440
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 461	1 461	483
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	39	60	—	99	42
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	22	30	—	52	22
4. Scharlach	14	4	—	—	196	11	3	—	224	67
5. Masern und Röteln	103	35	2	2	246	1	—	—	352	127
6. Diphtherie und Krupp	24	8	—	—	217	2	1	—	244	95
7. Keuchhusten	140	43	5	1	92	—	—	—	237	78
8. Typhus	2	—	—	—	14	18	18	3	55	17
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	10	3	—	—	—	1	10	5	26	11
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	10	2	1	—	12	13	15	4	55	26
11. Tuberkulose	55	9	4	—	266	554	734	108	1 721	705
12. Lungenentz. (Pneumonie)	503	166	19	10	729	119	471	442	2 283	842
13. Influenza	6	4	—	—	8	4	10	23	51	27
14. And. übertragb. Krankh.	6	1	1	1	8	2	1	1	19	5
dar.: Vener. Krankheit.	2	—	1	1	—	1	1	—	5	2
15. Krankh. d. Atmungsorg.	199	76	7	4	159	42	165	244	816	333
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	51	20	4	2	93	79	374	393	994	458
17. a) Gehirnschlag	4	—	—	—	3	6	119	274	406	180
b) Andere Krankh. des Nervensystems	94	27	—	—	220	67	98	36	515	188
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	1 107	397	70	33	278	85	227	147	1 914	752
darunter: a) Mag.- u Darmkatarrh	617	215	39	—	144	8	19	13	840	289
b) Brechdurchfall	440	166	29	—	72	2	3	2	548	222
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	8	18	16	2	45	25
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	22	10	1	—	57	32	114	55	281	140
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	2	2	199	264	467	196
b) And. Neubildungen	2	1	—	—	5	7	11	4	29	18
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	21	51	12	85	38
b) Mord und Totschlag	—	—	2	2	1	20	9	1	33	9
c) Verunglück od. and. gewalts Einwirkung	7	3	2	2	125	145	224	40	544	207
22. And. ben. Todesursach.	1 516	468	67	37	374	50	195	181	2 384	791
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	11	2	13	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	54	20	8	2	21	4	18	19	124	45

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 1 043 290. — [2]) 115 457. — [3]) 54 406. — davon in Städten: [1]) 384 147. in Städten: [1]) 14 019. — [2]) 560. — [3]) 116. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 972. — [2]) 108. — [3]) 52.

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes **Minden**:																				
Minden [2])										Lübbecke [3])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
307	38	19	7	230	142	334	521	1 553	406	140	9	6	—	91	53	165	303	758	53	
71	10	5	1	—	—	—	—	76	11	50	3	2	—	—	—	—	—	52	3	1.
—	—	—	—	—	—	—	244	244	42	—	—	—	—	—	—	—	145	145	6	2.
—	—	—	—	—	4	3	—	7	2	—	—	—	—	—	3	5	—	8	1	3.
—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	2	5	—	7	1	
1	—	—	—	9	3	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
3	1	—	—	6	—	—	—	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
5	—	—	—	51	—	2	—	58	11	—	—	—	—	10	—	—	—	10	1	6.
4	1	—	—	1	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.
—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	—	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.
2	—	—	—	—	—	8	—	10	4	—	—	—	—	2	—	—	1	3	1	b.
8	1	—	—	16	52	73	15	164	46	8	—	1	—	6	31	40	9	95	7	11.
21	4	1	1	30	11	43	37	143	39	10	—	—	—	16	2	18	20	66	1	12.
—	—	—	—	—	—	4	3	7	1	—	—	—	—	1	—	2	2	5	1	13.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	2	1	—	13	10	22	32	86	19	7	2	—	—	5	3	12	29	56	6	15.
1	—	—	—	11	10	37	61	120	57	1	—	—	—	4	2	26	27	60	4	16.
—	—	—	—	—	1	16	34	51	26	—	—	—	—	—	1	6	13	20	2	17a.
6	1	1	—	28	15	14	5	69	20	4	1	1	—	14	4	6	3	32	4	b.
27	8	7	4	10	7	19	21	91	36	15	—	—	—	10	1	8	8	42	1	18.
14	1	6	3	8	—	1	1	30	7	12	—	—	—	9	—	1	—	22	—	a.
11	7	1	1	—	—	—	—	12	8	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	6	3	19	5	33	10	—	—	—	—	—	—	6	4	10	1	19.
—	—	—	—	—	1	22	34	57	25	—	—	—	—	—	—	13	17	30	3	20a.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	b.
—	—	—	—	—	7	10	2	19	8	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
—	—	—	—	15	12	8	4	39	15	1	—	—	—	8	1	2	3	15	4	c.
138	10	3	—	31	2	22	17	213	24	41	3	1	—	14	2	14	12	84	6	22.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	1	1	2	3	7	5	29	2	2	—	1	—	—	2	3	10	18	—	23.

— [2]) 33 433. — [3]) 4 389. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 40 860. — [2]) 3 161. — [3]) 1 699. — davon
— davon in Städten: [1]) 342. — [2]) 26. — [3]) 5.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Minden**: Stadtkreis Herford[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr							Landkreis Herford[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr							
	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1912	109	11	59	53	113	143	489	320	27	13	3	172	105	253	414
u zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	18	1	—	—	—	—	19	81	8	5	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	33	33	—	—	—	—	—	—	—	190
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	5	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	4	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	23	2	—	—
7. Keuchhusten	2	—	2	—	—	—	4	3	—	—	—	3	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—
11. Tuberkulose	1	—	5	23	23	4	56	15	—	—	—	15	48	52	11
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	1	11	2	5	23	55	31	2	—	—	38	8	32	40
13. Influenza	—	—	—	—	—	4	4	1	—	—	—	—	—	1	4
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	2	4	4	11	12	39	14	—	2	1	8	3	15	35
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	4	8	22	19	55	6	—	—	—	11	8	48	51
17. a) Gehirnschlag	—	—	2	—	7	9	18	1	—	—	—	—	2	10	13
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	1	—	12	2	2	1	18	10	1	—	—	25	7	7	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	29	3	7	3	4	5	51	35	4	2	1	7	2	19	14
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	13	3	2	—	1	2	21	26	2	1	1	3	1	2	3
b) Brechdurchfall . . .	15	—	1	—	—	—	16	8	1	1	—	1	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	1	—	5	4	10	—	—	—	—	—	4	9	4
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	1	1	11	17	30	—	—	—	—	2	1	22	31
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	2	2	4	1	9	—	—	—	—	8	7	7	2
22. And. ben. Todesursach.	36	4	5	4	18	10	77	113	11	4	1	18	6	18	14
darunter:															
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	2	1	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 33 697. — [2]) 96 770. — [3]) 32 269. — [4]) 80 415. — davon in [4]) 1 701. — davon in Städten: [2]) 283. — [3]) 197. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 84. — [2]) 110. —

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Minden**:

Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Halle i. Westf. 3) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Bielefeld 4) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1 277	152	58	16	4	—	55	26	80	172	395	103	147	16	106	99	227	234	829	
86	8	21	6	2	—	—	—	—	—	23	6	53	7	—	—	—	—	60	1.
190	6	—	—	—	—	—	—	—	89	89	15	—	—	—	—	—	38	38	2.
8	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	4	1	—	5	3.
3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2	
6	2	—	—	—	—	11	—	—	—	11	2	1	—	11	—	—	—	12	4.
9	2	3	3	—	—	4	—	—	—	7	5	5	—	5	—	—	—	10	5.
27	6	—	—	—	—	5	—	—	—	5	5	—	—	8	1	—	—	9	6.
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	5	—	—	—	11	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
3	1	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	1	—	2	3	3	—	9	b.
141	12	2	1	—	—	2	13	11	2	30	11	4	1	18	49	39	4	115	11.
149	17	6	—	—	—	14	2	20	23	65	19	15	—	8	7	24	30	84	12.
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	13.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
77	15	1	1	1	—	1	—	1	8	12	4	8	—	3	—	8	29	48	15.
124	13	—	—	—	—	1	3	14	15	33	7	4	—	6	6	30	47	93	16.
26	7	—	—	—	—	—	—	3	7	10	4	—	—	—	—	16	19	35	17a.
51	6	—	—	—	—	2	2	1	—	5	—	3	—	12	3	7	9	34	b.
79	20	1	—	—	—	4	—	2	3	10	—	29	2	18	4	11	9	73	18.
36	7	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	22	2	10	—	—	2	36	a.
11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	2	—	—	—	9	b.
4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	6	c.
17	6	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	1	2	16	4	23	19.
56	7	—	—	—	—	—	—	10	14	24	5	—	—	—	—	34	32	66	20a.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	5	14	b.
9	—	—	—	—	—	—	2	5	1	8	6	—	—	1	5	9	1	16	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	b.
24	4	—	—	—	—	2	2	2	—	6	3	—	—	3	4	4	—	11	c.
173	18	14	4	1	—	6	—	4	8	33	7	16	5	4	5	14	5	49	22.
2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	2	
6	—	10	1	—	—	2	—	1	2	15	2	—	1	—	—	2	1	4	23.

Städten: — 2) 10 869. — 3) 7 540. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 922. — 2) 3088. — 3) 857. — 3) 23. — 4) 42. — davon in Städten: 2) 15. — 3) 7.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Minden**: Landkr. Bielefeld (nur Land)[1] – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiedenbrück[2] – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	194	34	145	107	227	276	983	231	78	4	3	117	63	174	314	904	384
u. zwar war d. Todesurs.																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	46	6	—	—	—	—	52	56	16	1	1	—	—	—	—	57	17
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	97	97	—	—	—	—	—	—	—	130	130	30
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	10	—	12	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	4	—	5	1
4. Scharlach	1	1	17	2	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	2	—	7	—	—	—	9	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1
6. Diphtherie und Krupp	—	—	8	—	1	—	9	—	—	—	—	3	1	—	—	4	2
7. Keuchhusten	5	—	2	—	—	—	7	16	4	—	—	7	—	—	—	23	6
8. Typhus	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	1	3	—	6	—	—	—	—	1	3	1	—	5	3
11. Tuberkulose	2	—	14	36	41	10	103	8	—	—	—	17	31	32	10	98	48
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	3	28	13	27	30	114	20	7	—	—	24	1	22	27	94	36
13. Influenza	—	—	1	1	1	1	4	1	1	—	—	2	1	4	8	16	13
14. And. übertragb. Krankh.	—	1	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	2	15	5	11	23	67	21	11	—	—	10	2	8	28	69	38
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	5	7	26	42	82	2	2	—	—	8	4	26	37	77	44
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	4	13	17	—	—	—	—	—	—	6	16	22	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems	6	—	10	18	18	10	62	9	9	—	—	9	5	8	1	32	20
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	26	9	13	5	13	4	70	32	18	1	1	9	5	13	12	72	40
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	13	5	7	1	1	—	27	25	12	1	1	5	—	—	—	31	16
b) Brechdurchfall	11	4	1	—	—	—	16	4	4	—	—	1	1	—	1	7	7
c) Blinddarmentzünd.	—	—	3	—	1	1	5	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	2	4	11	3	20	—	—	—	—	2	—	7	6	15	12
20. a) Krebskrankheit	—	—	1	—	27	33	61	—	—	—	—	—	—	16	25	41	23
b) And. Neubildungen	—	—	2	2	8	—	12	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	5	11	2	18	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	4	1	6	—	11	—	—	—	—	7	3	6	1	17	11
22. And. ben. Todesursach.	75	11	12	1	13	6	118	46	7	2	1	13	3	12	7	83	21
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	2	—	6	—	12	19	3	—	—	2	—	1	5	28	5

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 76 850. — [2]) 64 061. — [3]) 66 470. — [4]) 38 821. — davon in Städten: [1]) 1 211. — davon in Städten: [2]) 873. — [3]) 1 142. — [4]) 146. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 70. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Minden:

Paderborn[3])										Büren[4])										
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
184	90	18	15	101	81	240	345	970	503	125	10	5	2	66	36	113	191	536	80	
60	40	8	8	—	—	—	—	68	48	33	6	—	—	—	—	—	—	33	6	1.
—	—	—	—	—	—	—	128	128	48	—	—	—	—	—	—	—	73	73	3	2.
—	—	—	—	—	1	7	—	8	5	—	—	—	—	—	3	1	—	4	—	3.
—	—	—	—	—	1	5	—	6	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
2	—	—	—	3	—	—	—	5	—	2	1	—	—	3	—	—	—	5	1	5.
—	—	—	—	5	—	—	—	5	5	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	6.
2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	1	—	—	—	5	—	7.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	1	—	2	1	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
5	2	—	—	10	39	72	10	136	60	4	—	—	—	9	15	20	9	57	10	11.
9	1	—	—	19	9	24	20	81	41	17	1	—	—	13	3	16	15	64	8	12.
—	—	1	1	—	—	2	2	5	3	—	—	—	—	1	—	2	5	8	2	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	3	—	—	2	3	11	21	46	19	5	—	1	1	5	—	10	28	49	8	15.
—	—	—	—	4	5	33	62	104	60	2	2	—	—	1	3	18	15	39	11	16.
—	—	—	—	—	—	5	23	28	20	2	—	—	—	1	1	6	6	16	5	17a.
1	—	—	—	13	4	6	—	24	11	1	—	—	—	7	—	4	—	12	4	b.
34	17	6	5	5	9	18	15	87	49	5	—	—	—	2	2	7	12	28	3	18.
22	12	4	3	2	—	1	—	29	17	3	—	—	—	1	—	—	—	4	1	a.
10	3	2	2	3	—	—	—	15	6	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	b.
—	—	—	—	—	4	2	2	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
—	—	—	—	2	1	11	6	20	11	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	19.
—	—	—	—	—	1	25	34	60	40	—	—	—	—	—	—	3	12	15	5	20a.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	1	2	1	—	4	3	b.
—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	21a.
—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	1	—	—	6	1	7	1	16	10	—	—	1	—	4	5	3	—	13	3	c.
50	26	3	1	24	4	13	18	112	64	29	—	3	1	11	—	10	9	62	6	22.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
11	—	—	—	4	—	—	3	19	1	21	—	—	—	4	1	9	5	40	—	23.

²) 29 832. — ³) 31 843. — ⁴) 5 995. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ²) 2 053. — ³) 2 093. — ⁴) 2 156 —
²) 56. — ³) 46. — ⁴) 29. — davon in Städten: ²) 25. — ³) 35. — ⁴) 8.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Minden**: Warburg[1])										Höxter[2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	111	22	5	2	50	30	85	205	486	92	175	66	12	6	115	65	185
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	22	4	—	—	—	—	—	—	22	4	36	11	2	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	97	97	12	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
4. Scharlach	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	1	—	—	11	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	9	—	—
7. Keuchhusten	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	2	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	2
11. Tuberkulose	6	1	1	—	5	12	15	3	42	13	8	4	1	—	14	31	39
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	2	—	—	8	1	7	18	42	7	18	5	1	1	27	6	19
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	3	1	—	—	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	1	—	—	6	2	8	13	32	2	13	8	—	—	6	2	16
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	1	3	13	20	39	14	5	3	—	—	7	2	29
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	4	9	13	1	—	—	—	—	—	1	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	—	—	11	3	2	3	20	3	8	4	—	—	7	1	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	5	1	—	1	1	5	6	27	7	31	17	4	4	10	4	14
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	4	1	—	—	—	—	1	1	6	2	15	7	3	3	3	—	1
b) Brechdurchfall	9	4	—	—	—	—	—	—	9	4	12	8	1	1	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	—	—	—	—	2	1	2	7	1	—	—	—	—	—	2	11
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	5	14	19	4	—	—	—	—	—	—	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	2	3	—	6	2	—	—	—	—	5	7	4
22. And. ben. Todesursach.	39	4	1	1	8	1	10	8	67	10	35	7	4	—	14	2	11
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	12	4	—	—	6	1	7	9	35	10	10	—	—	—	3	1	5

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 33 587. — [2]) 58 856. — [3]) 751 659. — davon in Städten: [1]) 7 525. — davon in Städten: [1]) 194. — [2]) 608. — [3]) 6 742. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 23. — [2]) 37. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regierungsbezirk **Minden** [3]): Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
300	852	384	2 101	612	147	65	1 307	860	2 196	3 418	10 032	3 475	
—	38	12	547	175	39	19	—	—	—	—	586	194	1.
122	122	46	—	—	—	—	—	—	—	1 386	1 386	279	2.
—	5	3	—	—	—	—	—	25	39	—	64	20	3.
—	3	2	—	—	—	—	—	14	21	—	35	12	
—	1	—	4	1	1	—	56	6	—	—	67	17	4.
—	14	5	26	12	—	—	46	—	—	—	72	27	5.
—	9	6	7	—	—	—	129	4	3	—	143	47	6.
—	2	2	46	15	1	—	21	—	—	—	68	24	7.
—	2	2	—	—	—	—	1	7	5	—	13	8	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	9.
2	5	4	4	2	—	—	2	1	3	9	19	9	10a.
1	5	4	6	3	1	—	8	11	23	3	52	28	b.
7	100	51	71	14	4	1	131	380	457	94	1 137	429	11.
23	94	32	181	50	6	3	236	65	257	306	1 051	339	12.
—	4	1	6	3	1	1	6	2	17	32	64	27	13.
—	—	—	1	1	1	—	3	1	1	1	8	3	14.
—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	3	1	
21	58	26	106	42	9	4	78	34	133	279	639	224	15.
41	84	54	27	14	—	—	63	61	322	437	910	412	16.
17	24	14	3	—	—	—	3	6	89	179	280	141	17a.
6	30	18	50	20	2	—	150	64	83	40	389	138	b.
16	79	43	277	127	35	20	96	43	133	125	709	323	18.
2	24	13	169	70	25	16	52	2	9	11	268	120	a.
—	16	11	89	49	9	4	12	1	1	1	113	63	b.
1	5	5	1	1	—	—	6	10	13	6	36	22	c.
6	19	9	2	—	—	—	14	19	100	46	181	84	19.
15	28	21	—	—	—	—	4	4	201	278	487	229	20a.
—	1	—	—	—	—	—	7	6	19	7	39	22	b.
1	5	4	—	—	—	—	1	29	51	8	89	38	21a.
—	—	—	—	—	1	1	—	6	2	—	9	6	b.
5	21	13	2	1	1	—	65	47	56	17	188	85	c.
11	77	13	632	124	42	14	160	30	159	125	1 148	295	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	15	3	18	9	
6	25	1	103	8	3	2	27	9	41	46	232	26	23.

[2]) 24 922. — [3]) 270 460. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 937. — [2]) 1 687. — [3]) 21 565. — [3]) 630. — davon in Städten: [1]) 1. — [2]) 15. — [3]) 208.

Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:

Todesursachen.	Arnsberg[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Meschede[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	245	50	1	—	141	95	184	266	933	264	135	10	3	1	85	50	11
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	66	12	—	—	—	—	—	—	66	12	48	5	3	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	85	86	26	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	5	13	—	18	3	—	—	—	—	—	2	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	7	—	10	1	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	19	1	—	—	20	7	1	—	—	—	2	1	—
5. Masern und Röteln	2	—	—	—	4	—	—	—	6	2	—	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	1	—	—	8	—	—	—	11	6	2	—	—	—	9	—	—
7. Keuchhusten	7	3	—	—	2	—	—	—	9	5	6	—	—	—	4	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	1	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	8	2	—	—	16	45	43	9	121	30	—	—	—	—	7	23	29
12. Lungenentz. (Pneumonie)	21	3	—	—	17	9	22	22	91	20	12	2	—	—	10	6	13
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	1	5	8	2	—	—	—	—	3	—	1
14. And übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	1	—	—	7	3	18	19	55	21	6	—	—	—	2	—	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	11	5	—	—	10	8	29	47	105	42	8	—	—	—	12	5	14
17. a) Gehirnschlag	4	—	—	—	—	—	3	17	24	8	1	—	—	—	—	—	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems	8	3	—	—	18	3	2	4	35	15	2	1	—	—	9	3	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	45	10	—	—	11	4	8	14	82	22	5	1	—	—	7	2	9
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	37	9	—	—	6	—	—	2	45	14	2	—	—	—	3	—	1
b) Brechdurchfall	7	1	—	—	3	—	—	—	10	1	3	1	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	3	2	—	—	—	2	5	8	18	3	1	—	—	—	2	1	3
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	14	11	25	11	—	—	—	—	—	—	10
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	8	8	1	20	5	—	—	—	—	3	3	8
22. And. ben. Todesursach.	53	6	1	—	20	3	11	17	105	13	36	1	—	—	11	4	9
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	1	—	—	4	—	3	2	13	6	7	—	—	—	2	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 66 441. — [2]) 42 390. — [3]) 42 871. — [4]) 50 152. — davon in Städten: [2]) 1 368. — [3]) 1 402. — [4]) 1 510. — davon in Städten: [1]) 574. — [2]) 140. — [3]) 487. — [4]) 739. — Totgeborene im Jahre

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Brilon[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Lippstadt[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
219	605	71	118	44	4	2	94	76	155	259	706	322	158	82	3	2	77	45	225	289	797	379	
—	51	6	34	14	—	—	—	—	—	—	34	14	43	13	—	—	—	—	—	—	43	13	1.
69	69	11	—	—	—	—	—	—	—	114	114	35	—	—	—	—	—	—	—	97	97	29	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	4	3	—	7	2	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
—	4	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4.
—	2	—	2	—	—	—	5	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	11	1	—	—	—	—	7	—	—	—	7	5	—	—	—	—	12	—	—	—	12	6	6.
—	10	—	2	—	—	—	3	—	—	—	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	b.
15	74	11	5	1	1	1	18	34	49	16	123	68	2	1	—	—	8	17	43	15	85	38	11.
23	64	5	5	2	2	1	10	7	16	29	69	24	11	6	—	—	6	2	25	23	67	30	12.
4	8	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	2	1	—	—	—	—	—	3	5	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	35	8	3	3	—	—	2	5	10	19	39	23	10	3	1	1	5	5	12	26	59	40	15.
34	73	7	6	4	—	—	4	5	24	28	67	48	5	5	—	—	4	4	41	42	96	61	16.
12	19	—	—	—	—	—	—	—	7	12	19	11	—	—	—	—	—	—	9	19	28	18	17a.
2	17	4	3	2	—	—	17	6	5	4	35	14	2	—	—	—	8	7	35	3	55	6	b.
6	29	5	7	3	—	—	7	5	9	10	38	14	51	32	—	—	13	2	14	12	92	51	18.
1	7	1	3	1	—	—	2	—	—	1	6	1	39	28	—	—	9	—	2	1	51	36	a.
—	3	1	4	2	—	—	1	—	—	—	5	3	9	1	—	—	1	—	—	1	11	2	b.
1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	c.
3	10	2	—	—	—	—	1	—	3	2	6	3	—	—	—	—	1	1	4	8	14	7	19.
14	24	6	—	—	—	—	—	—	9	14	23	14	—	—	—	—	—	—	14	21	35	18	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	2	3	6	11	9	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	15	2	—	—	—	—	6	4	7	—	17	6	—	—	—	—	7	—	2	1	10	4	c.
10	70	1	43	12	1	—	11	2	10	6	73	27	29	20	2	1	9	1	15	10	66	38	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	15	—	8	3	—	—	—	1	—	3	12	3	1	1	—	—	2	1	2	—	6	3	23.

[1]) 21819. — [2]) 5200. — [3]) 15876. — [4]) 24499. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2091. — 1912 überhaupt: [1]) 49. — [2]) 33. — [3]) 31. — [4]) 42. — davon in Städten: [1]) 8. — [2]) 3. — [3]) 8. — [4]) 28.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**: Soest[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Hamm Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1912	169	85	24	15	126	85	229	384	1 017	438	168	17	123	75	161
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	47	16	11	9	—	—	—	—	58	25	47	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	149	149	37	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	13	1	—	—	14	10	—	—	6	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	2	—	5	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	11	1	—	—	13	4	—	1	12	—	—
7. Keuchhusten	2	1	—	—	2	—	—	—	4	2	4	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	2	3	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	1	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	3	2	—
11. Tuberkulose	2	1	—	—	17	43	48	14	124	48	4	—	7	35	31
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	7	3	3	16	1	35	36	103	40	16	4	31	6	21
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	—	8	9	6	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	5	1	—	5	2	9	31	57	30	6	1	4	—	11
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	7	—	—	3	7	24	48	89	53	2	—	6	1	27
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	1	9	25	36	18	1	—	—	—	7
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	1	—	—	12	2	20	7	43	15	2	—	14	2	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	33	24	2	—	7	3	7	10	62	37	49	5	12	8	9
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	13	8	2	—	4	—	1	3	23	12	38	2	7	—	—
b) Brechdurchfall	18	15	—	—	—	—	—	—	18	15	10	3	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	2	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	1	1	2	2	9	6	20	13	2	—	1	3	9
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	18	22	41	20	—	—	—	—	8
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	2	—	—	3	3	—	—	1	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	6	—	7	4	—	—	—	—	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	10	10	4	30	14	—	—	5	13	14
22. And. ben. Todesursach.	47	22	3	1	20	3	22	14	109	52	32	3	12	—	11
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	1	2	—	7	1	7	7	31	1	—	—	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 62 048. — [2]) 45 320. — [3]) 103 219. — [4]) 226 466. — davon in Städten: [4]) 7 302. — davon in Städten: [1]) 732. — [3]) 865. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 45. — [2]) 36. —

…nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

…i. Westf.[2])		Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**: Landkreis Hamm[3])										Stadtkreis Dortmund[4])							
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
		bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
181	725	405	105	33	14	214	116	256	352	1 376	446	891	168	613	318	839	591	3 420	
—	49	98	33	11	6	—	—	—	—	109	39	224	51	—	—	—	—	275	1.
35	35	—	—	—	—	—	—	—	102	102	29	—	—	—	—	—	84	84	2.
—	1	—	—	—	—	—	4	8	—	12	6	—	—	—	8	9	—	17	3.
—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	3	—	—	—	7	6	—	13	
—	6	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	42	1	1	—	45	4.
—	7	4	2	—	—	13	—	—	—	17	10	10	2	43	—	—	—	55	5.
—	13	2	1	—	—	12	—	1	—	15	5	7	2	125	2	—	—	136	6.
—	5	12	—	1	—	6	—	—	—	19	1	9	3	19	—	—	—	31	7.
—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	2	—	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	2	—	—	—	—	—	1	2	5	2	2	1	—	1	2	4	10	10a.
—	5	—	—	—	—	1	1	1	2	5	2	2	5	7	5	17	—	36	b.
4	81	7	2	—	—	20	49	39	9	124	46	16	1	47	99	160	22	345	11.
22	100	30	8	—	—	45	9	35	46	165	46	46	8	75	31	117	51	328	12.
2	2	—	—	1	—	—	—	1	4	6	1	—	—	1	—	1	7	9	13.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	3	2	2	—	17	14.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	3	1	2	—	16	
13	35	28	10	1	1	19	2	17	25	92	32	64	6	37	3	29	58	197	15.
45	81	23	10	2	1	16	8	35	56	140	48	12	1	25	26	108	139	311	16.
12	20	1	—	—	—	1	1	8	30	41	16	4	1	8	—	29	59	101	17a.
3	26	10	3	—	—	21	5	6	3	45	13	11	4	23	16	28	9	91	b.
13	96	113	29	11	5	24	7	20	9	184	61	322	58	65	21	62	25	553	18.
4	51	74	22	6	4	17	—	1	2	100	32	215	40	46	—	4	3	308	a.
—	15	32	6	5	1	6	—	1	—	44	9	100	16	4	1	1	—	122	b.
—	3	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	3	7	2	2	14	c.
4	19	2	1	—	—	3	2	6	4	17	9	1	—	11	11	30	21	74	19.
15	23	—	—	—	—	—	1	20	37	58	21	—	—	—	3	79	82	164	20a.
1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	4	15	3	23	b.
1	4	—	—	—	—	—	3	7	2	12	5	—	—	2	14	24	6	46	21a.
—	5	—	—	—	—	1	1	1	—	3	2	—	1	—	6	2	—	9	b.
2	34	—	—	—	—	9	17	29	3	58	23	6	—	34	52	85	8	185	c.
8	66	62	6	3	—	19	4	13	11	112	23	139	17	39	9	35	12	251	22.
—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	11	—	11	
—	—	10	—	3	1	3	1	7	7	31	4	9	3	4	2	2	1	21	23.

¹) 26 224. — ²) 28 538. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 1 720. — ²) 1 483. — ³) 3 588. — ³) 101. — ⁴) 233. — davon in Städten: ¹) 20. — ³) 27.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**: Landkreis Dortmund[1]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkr. Hörde[2]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1912	1 232	182	74	11	687	297	609	486	3 385	606	160	12	125	61	145
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	325	49	23	3	—	—	—	—	348	52	48	3	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	152	152	21	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	8	12	—	20	4	—	—	—	1	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	5	4	—	9	4	—	—	—	1	5
4. Scharlach	4	1	—	—	45	—	—	—	49	12	—	—	8	—	—
5. Masern und Röteln	21	5	2	—	42	—	—	—	65	21	1	—	4	—	—
6. Diphtherie und Krupp	4	1	—	—	42	—	1	—	47	8	3	—	24	1	—
7. Keuchhusten	30	7	—	—	15	—	—	—	45	11	3	—	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	2	2	5	—	9	1	—	—	1	2	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	4	2	—	—	—	—	4	—	8	4	—	—	—	—	3
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	3	—	—	—	1	6	3	—	13	4	—	—	5	1	3
11. Tuberkulose	16	2	2	—	75	83	104	16	296	55	—	—	15	12	31
12. Lungenentz. (Pneumonie)	90	20	5	1	122	18	65	51	351	83	7	—	10	6	11
13. Influenza	3	—	—	—	3	—	2	3	11	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	2	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	91	12	2	—	58	9	27	50	237	36	8	—	3	1	4
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	35	3	1	—	38	23	103	79	279	54	3	—	4	5	16
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	2	27	38	67	10	—	—	—	—	4
b) Andere Krankh. des Nervensystems	6	1	—	—	33	9	6	6	60	5	2	—	8	3	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	394	52	27	4	85	6	31	19	562	90	55	2	12	5	17
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	244	37	14	3	50	2	4	2	316	52	22	—	3	—	1
b) Brechdurchfall	141	15	12	1	24	—	1	—	178	22	31	2	6	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	4	1	1	1	7	1	—	—	1	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	1	—	7	5	18	7	39	4	—	—	4	2	5
20. a) Krebskrankheit.	—	—	—	—	—	2	37	34	73	17	—	—	—	3	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	4	1	2	1	8	—	—	—	—	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	10	19	6	35	2	—	—	—	3	1
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	1	6	3	—	11	2	—	1	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	30	101	111	9	252	45	1	—	4	12	14
22. And. ben. Todesursach.	194	26	9	3	76	6	29	15	329	64	28	6	14	2	9
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	4	1	5	1	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	9	1	1	—	7	—	—	—	17	1	—	—	1	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 222 819. — [2]) 34 163. — [3]) 110 944. — [4]) 142 778. — davon in Städten: davon in Städten: [1]) 1410. — [3]) 422. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 221. — [2]) 29. — [3]) 91. —

		Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:																	
		Landkreis Hörde[3])										Stadtkreis Bochum[4])							
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
		bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
119	622	355	46	25	2	196	96	298	346	1 316	240	541	135	443	257	534	367	2 277	
—	51	111	6	5	—	—	—	—	—	116	6	167	45	—	—	—	—	212	1.
30	30	—	—	—	—	—	—	—	94	94	11	—	—	—	—	—	81	81	2.
—	6	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	5	7	—	12	3.
—	6	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	3	5	—	8	
—	8	—	—	—	—	10	—	—	—	10	2	1	—	35	1	—	—	37	4.
—	5	3	2	—	—	5	—	—	—	8	4	9	1	17	—	—	—	27	5.
—	28	4	1	1	—	32	—	—	—	37	14	3	1	22	—	—	—	26	6.
—	9	14	2	—	—	5	—	—	—	19	2	8	—	9	—	—	—	17	7.
—	4	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	3	2	2	—	7	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	1	—	—	—	1	—	2	1	5	—	2	—	1	1	1	1	6	10a.
—	9	—	—	—	—	1	1	2	—	4	3	—	—	—	—	2	—	2	b.
6	64	4	1	1	—	20	40	46	6	117	26	5	1	19	76	72	9	182	11.
8	42	23	2	—	—	26	8	30	41	128	19	44	4	107	19	85	53	312	12.
1	2	1	—	—	—	—	—	2	4	7	4	1	—	—	—	—	1	2	13.
—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	3	1	—	11	14.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
13	29	31	2	1	1	7	3	14	24	80	11	29	4	32	5	11	19	100	15.
23	51	10	2	2	—	16	8	46	61	143	29	14	1	55	60	185	91	406	16.
8	12	—	—	—	—	—	—	12	28	40	6	—	—	—	1	18	23	42	17a.
3	19	4	1	1	—	22	2	20	4	53	8	8	1	37	8	8	3	65	b.
9	100	76	11	7	1	20	3	23	9	138	32	174	64	42	14	25	9	328	18.
—	26	47	8	5	1	12	—	2	3	69	15	127	59	23	—	1	2	212	a.
—	39	25	3	2	—	3	—	—	—	30	3	41	5	5	—	—	—	51	b.
1	4	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	—	—	4	3	4	1	12	c.
3	14	—	—	—	—	2	6	15	9	32	6	—	—	8	3	17	8	36	19.
10	29	—	—	—	—	—	—	27	40	67	15	—	—	—	2	48	55	105	20a.
1	3	—	—	1	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	2	1	2	5	b.
1	5	—	—	—	—	—	7	6	8	21	6	—	—	—	5	8	2	15	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	b.
—	31	3	1	1	—	8	13	35	7	67	14	1	1	13	44	31	3	93	c.
3	62	61	11	5	—	20	1	14	8	109	17	73	10	38	5	11	7	144	22.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	9	4	—	—	1	—	1	1	12	4	—	1	—	—	—	—	1	23.

[1]) 30 265. — [2]) 16 294. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 9 459. — [2]) 1 067. — [3]) 3 439. — [4]) 5 248. — [4]) 137. — davon in Städten: [1]) 33. — [2]) 12.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:											
	Stadtkreis Witten[1])							Stadtkreis Hern[e...]				
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alt[er]				
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	uneheliche						eheliche	uneheliche			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	109	10	89	88	144	167	607	312	26	216	86	164
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	36	5	—	—	—	—	41	76	4	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	25	25	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	3	1	—	4	—	—	—	2	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2	—
4. Scharlach	—	—	2	1	—	—	3	—	—	11	—	—
5. Masern und Röteln	3	—	7	—	—	—	10	8	—	25	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	8	1	—	—	12	—	—	7	—	—
7. Keuchhusten	7	—	3	—	—	—	10	5	—	5	—	—
8. Typhus	—	—	6	6	5	1	18	—	—	—	1	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	1	1	1	2	5	3	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	3	3	5	—	11	2	—	—	1	2
11. Tuberkulose	2	—	14	32	33	15	96	2	—	14	24	32
12. Lungenentz. (Pneumonie)	4	—	14	7	7	27	59	31	1	34	5	22
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	2	—	3	1	—	3	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	1	4	2	7	19	40	17	—	12	1	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	—	2	5	24	25	61	10	—	4	9	25
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	8	8	—	—	—	—	3
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	—	2	1	5	2	11	1	—	16	5	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	27	3	9	9	11	6	65	101	18	45	4	11
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	15	3	4	—	—	1	23	75	15	32	—	—
b) Brechdurchfall	12	—	—	—	—	—	12	22	3	7	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	2	2	2	—	6	—	—	1	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	—	2	8	6	17	—	—	4	2	6
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	11	20	31	—	—	—	1	14
b) And. Neubildungen	1	—	3	2	1	1	8	—	—	2	2	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	7	1	9	—	—	—	4	6
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	2	7	6	3	19	2	—	16	19	15
22. And. ben. Todesursach.	10	1	9	5	10	5	40	48	2	14	2	6
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	2
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	5	1	3	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 37 959. — [2]) 59 915. — [3]) 126 841. — [4]) 176 641. — Lebendgeborene [1]) 35. — [2]) 78. — [3]) 132. — [4]) 182.

…nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Bochum (nur Land)[3] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
14	15	16	17	18	19	20	21	22	
123	928	554	35	338	166	295	217	1 605	
—	80	153	6	—	—	—	—	159	1.
20	20	—	—	—	—	—	65	65	2.
—	2	—	—	—	3	3	—	6	3.
—	2	—	—	—	2	1	—	3	
—	11	5	—	27	1	—	—	33	4.
—	33	5	—	15	—	—	—	20	5.
—	7	2	—	14	—	—	—	16	6.
—	10	9	—	6	—	—	—	15	7.
—	3	—	—	2	—	—	—	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	2	—	—	—	1	—	3	10a.
—	5	1	—	2	2	1	1	7	b.
5	77	5	—	27	40	39	7	118	11.
21	114	49	3	69	11	35	18	185	12.
—	1	1	—	—	—	—	2	3	13.
—	5	—	—	4	—	2	—	6	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	56	39	3	29	4	17	20	112	15.
16	64	13	—	16	16	31	34	110	16.
9	12	—	—	1	1	5	22	29	17a.
—	28	8	1	26	4	6	3	48	b.
8	187	176	18	40	8	9	5	256	18.
1	123	111	12	26	1	1	1	152	a.
—	32	63	6	9	—	—	—	78	b.
—	3	—	—	1	1	—	—	2	c.
1	13	2	—	16	3	8	7	36	19.
17	32	—	—	1	—	25	23	49	20a.
—	6	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	12	—	—	—	8	9	4	21	21a.
—	5	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	56	1	—	11	65	91	2	170	c.
2	74	78	3	28	—	13	4	126	22.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	
1	12	5	1	4	—	—	—	10	23.

Stadtkreis Gelsenkirchen[4] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1
23	24	25	26	27	28	29	
873	66	734	218	516	368	2 775	
210	21	—	—	—	—	231	1.
—	—	—	—	—	72	72	2.
—	—	—	8	15	—	23	3.
—	—	—	6	6	—	12	
1	—	45	2	—	—	48	4.
24	—	88	—	—	—	112	5.
4	—	36	1	1	—	42	6.
12	—	16	—	—	—	28	7.
—	—	4	4	4	—	12	8.
—	—	—	—	—	—	—	9.
5	—	—	2	1	1	9	10a.
4	—	6	4	2	2	18	b.
12	1	55	67	78	11	224	11.
72	3	214	23	66	52	430	12.
2	—	1	—	2	4	9	13.
2	—	2	1	1	—	6	14.
1	—	—	—	1	—	2	
45	4	50	1	29	48	177	15.
18	2	56	21	75	77	249	16.
—	—	—	1	32	23	56	17a.
10	—	21	9	8	3	51	b.
313	27	76	11	35	9	471	18.
267	22	55	—	1	—	345	a.
34	5	7	—	—	1	47	b.
—	—	2	3	2	1	8	c.
2	—	11	5	19	4	41	19.
—	—	—	—	52	47	99	20a.
1	—	1	2	7	—	11	b.
—	—	—	4	11	1	16	21a.
1	—	1	7	4	—	13	b.
1	—	19	40	55	6	121	c.
124	8	31	5	19	7	194	22.
—	—	—	1	3	—	4	
10	—	1	—	—	1	12	23.

…im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 955. — [2]) 2 556. — [3]) 4 738. — [4]) 6 766. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Arnsberg:																
	Landkreis Gelsenkirchen[1])										Hattingen						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	704	159	33	8	562	163	372	276	2 110	504	301	45	17	2	195	158	27[illegible]
u. zwar war d Todesurs.																	
1. Angeb Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	163	37	3	—	—	—	—	—	166	37	105	17	7	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	78	78	15	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	7	6	—	13	5	—	—	—	—	—	12	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	—	—	—	—	—	8	1
4. Scharlach	2	—	—	—	54	1	—	—	57	10	2	—	—	—	9	1	—
5. Masern und Röteln . .	9	2	1	1	57	—	—	—	67	11	4	1	—	—	12	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	—	—	—	46	—	—	—	49	8	1	—	—	—	9	—	—
7. Keuchhusten	17	3	—	—	17	—	—	—	34	7	4	1	—	—	4	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	2	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	—	—	—	—	1	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	3	2	7	5	—	—	—	—	1	—	4
11. Tuberkulose	12	5	—	—	44	62	71	2	191	52	2	—	—	—	12	34	39
12. Lungenentz. (Pneumonie)	37	14	2	2	105	10	49	25	228	54	11	1	—	—	29	15	32
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	5	4	10	1	—	—	—	—	—	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	65	16	3	—	39	6	32	39	184	55	24	1	1	1	23	13	27
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	16	1	—	—	25	12	49	31	133	27	6	3	—	—	10	16	46
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	3	17	27	47	17	—	—	—	—	—	—	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	2	—	—	33	3	10	4	56	9	6	—	—	—	22	10	8
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	241	64	20	5	59	11	18	12	361	93	75	16	5	—	14	10	14
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	174	53	14	5	41	2	1	5	237	71	56	11	5	—	9	2	1
b) Brechdurchfall . . .	59	9	5	—	14	1	—	—	79	12	15	4	—	—	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	2	1	3	1	7	—	—	—	—	—	2	3	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	2	—	—	—	15	4	14	3	38	8	—	—	—	—	7	2	11
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	1	36	35	72	27	—	—	—	—	—	—	15
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	1	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	6	1	12	2	—	—	—	—	2	5	12
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	2	—	3	—	6	1	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	22	30	31	1	85	24	—	—	—	—	10	33	36
22. And. ben. Todesursach.	117	12	3	—	36	2	13	10	181	26	58	5	4	—	31	3	11
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	3	—	—	5	2	4	—	24	7	2	—	—	—	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 150 793. — [2]) 100 251. — [3]) 92 100. — [4]) 82 021. — davon in Städten: [4]) 2 398. — davon in Städten: [1]) 1 128. — [2]) 386. — [4]) 1 304. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 153. —

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:																				
			Stadtkreis Hagen i. Westf.[3])							Landkreis Hagen[4])										
			Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr							bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
291	1 242	190	225	21	184	120	277	262	1 089	224	133	12	8	158	91	210	293	989	571	
—	112	18	74	3	—	—	—	—	77	89	62	8	4	—	—	—	—	97	66	1.
87	87	15	—	—	—	—	—	26	26	—	—	—	—	—	—	—	76	76	20	2.
—	15	4	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	—	—	1	6	—	7	4	3.
—	9	2	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	4	—	4	3	
—	12	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	4.
—	16	2	5	—	9	—	—	—	14	3	3	—	—	7	—	—	—	10	7	5.
—	10	1	1	1	13	—	—	—	15	2	1	—	—	14	—	—	—	16	6	6.
—	8	1	15	—	13	—	—	—	28	10	6	—	—	10	—	—	—	20	10	7.
—	5	—	—	—	1	7	—	—	8	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	4	1	1	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	1	—	—	—	3	1	10a.
—	5	3	—	—	1	5	3	1	10	—	—	—	—	—	1	4	1	6	4	b.
9	96	15	3	—	26	46	54	10	139	3	2	—	—	24	25	44	9	105	50	11.
20	107	14	18	—	31	6	41	40	136	24	14	2	2	38	8	32	32	136	97	12.
3	5	1	—	—	1	—	1	2	4	—	—	—	—	1	—	4	2	7	4	13.
—	—	—	2	1	—	—	1	—	4	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	14.
—	—	—	2	1	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	121	17	19	—	11	2	7	26	65	11	5	—	—	10	3	12	33	69	40	15.
54	132	25	1	—	14	9	39	46	109	4	3	—	—	10	14	31	43	102	63	16.
32	41	11	—	—	—	—	12	24	36	—	—	—	—	—	—	11	20	31	19	17a.
2	48	4	4	2	22	7	7	10	52	2	2	—	—	8	4	3	4	21	13	b.
13	131	24	56	11	16	9	30	20	142	37	22	1	1	7	7	9	12	73	48	18.
6	79	16	51	11	7	—	1	3	73	19	9	1	1	2	—	1	3	26	14	a.
—	16	4	—	—	—	—	—	—	—	16	11	—	—	2	—	—	—	18	13	b.
1	6	—	—	—	7	6	3	1	17	—	—	—	—	1	2	3	—	6	6	c.
5	25	3	—	—	1	8	19	10	38	—	—	—	—	2	5	7	8	22	10	19.
17	32	8	—	—	—	1	30	35	66	—	—	—	—	1	1	10	36	48	28	20a.
3	7	2	—	—	1	1	1	2	5	—	—	—	—	1	—	4	—	5	2	b.
1	20	2	—	—	—	3	7	1	11	—	—	—	—	—	3	10	4	18	13	21a.
1	2	1	—	2	—	2	3	—	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
3	84	8	1	—	6	8	9	2	26	—	—	—	—	9	14	16	6	45	35	c.
8	115	10	24	1	15	2	11	6	59	32	11	1	1	11	4	4	6	58	23	22.
—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	1	5	1	23.

[1]) 28 884. — [2]) 13 515. — [4]) 43 919. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 6 084. — [2]) 3 104. — [3]) 2 462. — [2]) 101. — [3]) 68. — [4]) 74. — davon in Städten: [1]) 41. — [2]) 15. — [4]) 36.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**: Schwelm[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkr. Iserlohn Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1912	212	102	10	6	158	77	261	319	1 037	518	84	14	42	29	9[illegible]
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	73	37	4	3	—	—	—	—	77	40	35	3	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	64	64	27	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	—	—	—	1	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	6	—	—	—	7	3	1	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	3	2	—	—	36	1	—	—	40	19	1	—	3	—	—
7. Keuchhusten	7	4	—	—	3	—	—	—	10	7	—	—	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	—	—	—	1	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	1	—	—	1	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	1	3	—	6	2	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	4	4	—	—	29	33	73	14	153	78	1	1	8	13	20
12. Lungenentz. (Pneumonie)	19	13	1	1	19	2	26	41	108	66	5	1	3	1	2
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—
14. And übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	—	—	—	5	1	8	23	43	9	6	—	2	—	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	2	—	—	9	11	32	64	123	72	4	—	1	3	16
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	17	28	45	23	—	—	—	1	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	4	—	—	10	8	13	6	42	23	3	—	5	1	—
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	47	25	2	1	12	1	14	19	95	50	13	4	8	—	11
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	35	17	2	1	10	—	1	—	48	22	9	3	5	—	1
b) Brechdurchfall	9	6	—	—	—	—	—	—	9	6	1	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	1	1	—	—	2	4	9	9	25	9	—	1	—	1	3
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	24	36	60	27	—	—	—	1	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	11	3	16	12	—	—	—	1	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	1	—	—	9	8	13	3	35	22	—	—	3	1	4
22. And. ben. Todesursach.	33	7	3	1	6	2	11	7	62	17	15	4	4	2	3
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	1	—	—	2	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 92 857. — [2]) 31 807. — [3]) 74 386. — [4]) 33 371. — davon in Städten
davon in Städten: [1]) 1 180. — [2]) 742. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 63. — [2]) 14. — [3]) [illegible] -

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Iserlohn[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Lüdenscheid[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
124	383	207	74	13	3	114	86	190	299	909	344	54	11	58	60	90	103	376	
—	38	48	17	4	2	—	—	—	—	52	19	19	3	—	—	—	—	22	1.
18	18	—	—	—	—	—	—	—	77	77	29	—	—	—	—	—	35	35	2.
—	4	—	—	—	—	—	6	1	—	7	5	—	—	—	1	—	—	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	4.
—	3	—	—	—	—	5	—	—	—	5	2	2	—	5	—	—	—	7	5.
—	4	—	—	—	—	9	2	—	—	11	5	—	—	8	—	—	—	8	6.
—	2	8	3	—	—	4	—	—	—	12	5	4	—	3	—	—	—	7	7.
—	3	—	—	—	—	1	3	—	—	4	—	—	—	—	5	—	—	5	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	3	2	1	7	b.
2	45	2	—	—	—	18	34	45	9	108	30	1	1	6	23	25	3	59	11.
14	26	18	5	—	—	19	6	25	32	100	32	5	—	6	4	7	4	26	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	—	—	—	2	1	6	9	13.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	2	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	38	24	11	2	1	14	—	10	38	88	46	4	2	6	1	3	10	26	15.
12	36	7	—	—	—	8	12	29	42	98	20	5	—	5	5	13	15	43	16.
21	23	—	—	—	—	—	1	10	38	49	26	—	—	—	—	1	5	6	17a.
1	10	6	2	—	—	7	6	3	3	25	9	1	1	6	2	4	1	15	b.
5	41	45	20	4	—	4	1	15	10	79	35	8	4	8	5	6	4	35	18.
2	20	28	14	2	—	2	—	1	1	34	16	4	2	3	—	—	—	9	a.
—	2	13	4	2	—	1	—	1	—	17	5	4	2	1	—	—	—	7	b.
—	4	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	—	—	1	1	1	—	3	c.
3	8	1	—	1	—	3	2	5	2	14	7	—	—	1	3	2	1	7	19.
15	29	—	—	—	—	—	—	23	29	52	27	—	—	—	—	14	12	26	20a.
—	2	—	—	—	—	—	2	1	1	4	—	—	—	1	1	1	—	3	b.
—	4	—	—	—	—	—	3	4	2	9	5	—	—	—	2	4	—	6	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	9	—	—	—	—	9	5	9	4	27	9	—	—	—	—	3	—	3	c.
7	35	46	16	2	—	10	2	8	7	75	28	4	—	1	3	3	6	17	22.
2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	23.

[1]) 40 981. — [2]) 25 897. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 473. — [2]) 726. — [3]) 2 225. — [4]) 657. — [5]) 24. — davon in Städten: [1]) 33. — [3]) 30.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**: Altena [1])										Olpe [2])						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre…
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	177	41	5	1	119	99	238	316	954	276	190	34	4	2	130	54	161
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	66	20	4	—	—	—	—	—	70	20	54	13	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	101	101	23	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	2	—	5	2	—	—	—	—	—	1	7
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	5
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	1	1	—	—	3	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	1	—	—	—	3	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	11	—	—	—	12	4	3	—	—	—	21	1	—
7. Keuchhusten	8	4	—	—	5	—	—	—	13	4	4	—	—	—	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	—	—	—	—	—	1	2
11. Tuberkulose	1	—	—	—	10	39	55	14	119	32	9	—	—	—	20	20	45
12. Lungenentz. (Pneumonie)	18	5	—	—	22	5	29	35	109	27	20	4	—	—	19	6	17
13. Influenza	—	—	—	—	1	1	5	2	9	5	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	4	1	1	—	6	5	—	—	—	—	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	2	—	—	10	—	5	20	46	12	21	3	2	2	10	1	7
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	11	—	—	—	8	14	37	59	129	34	6	—	—	—	5	3	30
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	2	11	19	32	10	—	—	—	—	2	—	8
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	1	—	—	6	5	13	3	32	12	2	—	—	—	10	3	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	19	4	1	1	9	3	8	11	51	20	18	2	1	—	10	—	4
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	7	—	—	—	3	—	1	—	11	—	13	1	1	—	5	—	—
b) Brechdurchfall	11	4	—	—	1	—	—	—	12	5	1	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	1	2	—	4	3	—	—	—	—	1	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	2	14	2	19	8	—	—	—	—	—	3	3
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	14	28	42	14	—	—	—	—	—	—	13
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	2	1	4	2	—	—	—	—	—	—	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	8	15	4	27	7	—	—	—	—	—	—	3
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	3	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	9	8	10	6	34	5	—	—	—	—	6	11	3
22. And. ben. Todesursach.	32	4	—	—	13	5	10	7	67	14	46	11	1	—	14	1	10
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	1	—	—	1	—	6	4	15	9	3	—	—	—	—	—	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 86 803. — [2]) 51 970. — [3]) 117 473. — [4]) 25 902. — davon in — [2]) 1 832. — [3]) 3 522. — [4]) 696. — davon in Städten: [1]) 607. — [2]) 288. — [3]) 888. — [4]) 113. — Totgeborene im

ıach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Arnsberg**:

			Siegen[3])										Wittgenstein[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
246	785	151	302	55	12	6	277	137	347	468	1 544	446	48	10	5	—	36	17	66	126	298	68	
—	54	13	64	14	3	2	—	—	—	—	67	16	19	6	2	—	—	—	—	—	21	6	1.
82	82	16	—	—	—	—	—	—	—	87	87	20	—	—	—	—	—	—	—	51	51	9	2.
—	8	1	—	—	—	—	—	2	11	—	13	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3.
—	6	1	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4	2	1	—	—	—	5	1	—	—	7	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	4.
—	4	1	2	—	—	—	11	—	—	—	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	25	2	3	1	—	—	34	—	—	—	37	14	—	—	—	—	8	—	—	—	8	2	6.
—	10	—	17	3	—	—	13	—	—	—	30	6	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7.
—	2	—	—	—	—	—	1	1	3	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	2	1	2	—	—	—	1	1	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	3	1	—	—	—	—	2	3	—	1	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
21	115	22	8	1	—	—	21	43	66	38	176	42	—	—	—	—	2	5	17	3	27	7	11.
27	89	10	57	12	2	—	69	26	74	79	307	102	7	1	—	—	13	1	6	18	45	8	12.
5	6	1	—	—	—	—	1	—	1	9	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	50	9	28	2	2	2	14	1	14	36	95	26	4	—	—	—	1	1	9	10	25	5	15.
41	85	14	24	3	—	—	17	9	52	81	183	35	—	—	—	—	3	2	14	13	32	12	16.
20	30	9	3	—	—	—	2	1	16	37	59	24	—	—	—	—	—	—	4	4	8	1	17a.
—	17	4	12	2	—	—	33	7	14	2	68	19	1	—	—	—	1	—	3	1	6	2	b.
2	35	7	43	9	1	1	14	9	20	21	108	39	5	2	—	—	—	2	2	5	14	5	18.
—	19	3	22	5	—	—	6	—	1	2	31	9	4	1	—	—	—	—	1	—	5	1	a.
—	1	—	15	2	1	1	3	—	—	—	19	4	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	b.
—	1	—	—	—	—	—	1	2	4	1	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
3	9	3	—	—	—	—	4	3	14	10	31	13	—	—	—	—	—	—	1	4	5	1	19.
17	30	11	—	—	—	—	—	1	26	37	64	34	—	—	—	—	—	—	4	6	10	4	20a.
—	3	—	—	—	—	—	1	1	4	3	9	3	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	b.
2	5	1	—	—	—	—	—	1	5	3	9	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	21a.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	22	3	1	—	—	—	12	22	19	5	60	15	—	—	—	—	5	—	1	—	6	—	c.
13	85	18	32	7	2	—	21	3	6	15	79	15	6	1	2	—	2	2	2	10	24	4	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	6	2	4	—	2	1	1	—	1	4	12	1	4	—	1	—	—	—	2	1	8	—	23.

Städten: [1]) 23 464. — [2]) 10 305. — [3]) 32 457. — [4]) 5 298. — **Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt:** [1]) 2 240.
Jahre 1912 **überhaupt:** [1]) 75. — [2]) 41. — [3]) 96. — [4]) 21. — davon in **Städten:** [1]) 17. — [2]) 8. — [3]) 23. — [4]) 5.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Arnsberg**[1])										Stadtkr…		
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorb…		
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	uneheliche	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gestorbene i. Jahre 1912	9 153	4 674	793	563	6 334	3 220	7 447	7 857	34 810	19 036	276	48	290
u. zwar war d. Todesurs.:													
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	2 542	1 307	234	171	—	—	—	—	2 776	1 478	70	8	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	2 056	2 057	799	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	98	126	—	224	121	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	59	62	—	121	71	—	—	—
4. Scharlach	20	5	—	—	354	15	1	—	390	218	—	—	7
5. Masern und Röteln . .	122	80	6	4	397	—	—	—	525	341	3	1	8
6. Diphtherie und Krupp	56	30	6	5	593	10	3	—	668	401	3	—	39
7. Keuchhusten	228	104	4	3	182	—	—	—	414	211	25	3	21
8. Typhus	1	—	—	—	27	50	41	2	121	85	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	33	18	1	1	6	8	22	23	93	53	2	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	14	8	5	5	41	42	63	13	178	137	1	1	2
11. Tuberkulose	136	68	9	6	599	1 096	1 431	313	3 584	1 962	6	—	50
12. Lungenentz. (Pneumonie)	712	367	41	31	1 179	258	945	890	4 025	2 250	15	2	46
13. Influenza	10	4	1	—	16	6	33	86	152	76	1	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	20	19	7	7	27	13	12	—	79	65	2	—	2
dar.: Vener. Krankheit.	12	12	7	7	3	2	4	—	28	28	1	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	624	281	37	27	421	75	370	723	2 250	1 183	25	5	23
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	273	122	9	5	386	321	1 195	1 346	3 530	2 055	4	1	8
17. a) Gehirnschlag	14	5	1	1	15	15	296	620	961	543	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	133	68	10	8	450	141	244	96	1 074	543	8	—	19
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	2 548	1 444	296	215	636	170	451	307	4 408	2 651	72	14	18
darunter:													
a) Mag.-u. Darmkatarrh	1 751	1 047	221	172	392	7	29	49	2 449	1 505	47	11	9
b) Brechdurchfall . . .	697	340	70	40	101	2	4	2	876	433	17	3	2
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	43	42	38	13	136	103	—	—	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	19	10	4	2	109	87	267	161	647	376	1	—	6
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	2	18	624	765	1 409	906	—	—	—
b) And. Neubildungen	2	2	1	—	23	27	58	21	132	90	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	4	95	195	65	360	203	—	—	2
b) Mord und Totschlag	1	1	7	5	6	36	25	1	76	53	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	23	15	2	1	276	548	675	87	1 614	811	—	—	20
22. And. ben. Todesursach.	1 502	675	97	59	535	83	329	241	2 787	1 332	36	10	16
darunter:													
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	2	44	8	54	39	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	120	41	15	7	50	8	41	41	276	93	2	3	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 2 490 701. — [2]) 157 796. — [3]) 49 420. — [4]) 46 261. — davon in Städten: [4]) 1 224. — davon in Städten: [1]) 41 227. — [4]) 371. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 278. —

…ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

…assel[2])				Landkr. Cassel (nur Land)[3])							Eschwege[4])										
…m Alter			Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	bis 1 Jahr uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
170	497	667	1 948	122	13	84	56	143	253	671	92	31	5	1	82	47	130	286	642	207	
—	—	—	78	16	4	—	—	—	—	20	13	7	—	—	—	—	—	—	13	7	1.
—	—	79	79	—	—	—	—	—	84	84	—	—	—	—	—	—	—	112	112	19	2.
13	5	—	18	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	3.
4	2	—	6	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	
1	—	—	8	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	4.
—	—	—	12	5	—	4	—	—	—	9	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	5.
1	2	—	45	—	—	8	—	—	—	8	1	1	—	—	17	1	—	—	19	9	6.
—	—	—	49	5	—	1	—	—	—	6	6	2	—	—	2	—	—	—	8	2	7.
4	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	3	7	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
3	1	—	8	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	b.
59	104	39	258	2	—	7	23	41	7	80	2	—	1	—	12	23	29	9	76	26	11.
7	31	59	160	10	—	20	7	19	30	86	16	6	2	1	8	3	19	28	76	21	12.
—	5	10	17	—	—	1	—	2	2	5	1	—	—	—	1	1	—	3	6	2	13.
1	1	—	6	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.
1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	19	88	163	7	—	2	5	4	21	39	7	2	—	—	1	1	9	8	26	7	15.
12	65	106	196	2	—	7	7	24	47	87	3	1	—	—	5	2	15	37	62	28	16.
1	29	73	103	—	—	—	1	3	9	13	2	—	—	—	1	—	9	21	33	14	17a.
7	16	22	72	3	—	6	1	1	3	14	2	1	—	—	6	2	4	3	17	7	b.
15	42	39	200	19	3	4	—	3	4	33	8	3	—	—	7	2	9	8	34	18	18.
1	2	5	75	10	—	3	—	—	1	14	7	3	—	—	2	—	—	—	9	4	a.
—	—	—	22	6	3	1	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	b.
4	5	2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	c.
6	29	26	68	—	—	2	—	4	1	7	1	1	—	—	—	—	3	5	9	4	19.
2	65	83	150	—	—	—	—	15	20	35	—	—	—	—	—	—	10	18	28	10	20a.
—	11	2	14	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	b.
14	23	5	44	—	—	—	2	10	2	14	—	—	—	—	—	3	6	8	17	5	21a.
3	1	—	4	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
10	20	10	60	—	—	3	4	3	1	11	—	—	—	—	4	2	2	2	10	4	c.
7	21	23	113	34	6	15	3	8	14	80	26	7	1	—	8	2	9	14	60	15	22.
—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
1	4	—	11	17	—	2	—	2	6	27	4	—	1	—	3	—	2	9	19	—	23.

[1]) 1 273 955. — [4]) 16 159. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 83 111. — [2]) 3 490. — [3]) 1 553. — [2]) 108. — [3]) 56. — [4]) 36. — davon in Städten: [1]) 1 178. — [4]) 9.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:																
	Fritzlar[1])										Hofgeismar[2])						
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr						
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	60	14	8	3	48	24	71	177	388	103	50	15	6	3	59	46	78
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	12	6	—	—	—	—	—	—	12	6	12	6	3	2	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	58	58	11	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	9	—	—	—	9	5	—	—	—	—	3	—	—
7. Keuchhusten	3	1	—	—	1	—	—	—	4	1	2	2	—	—	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	3	—	—	—	2	12	16	5	38	10	—	—	—	—	8	20	24
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	1	—	2	3	12	15	38	5	5	1	—	—	14	5	8
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	2	2	5	2	—	—	—	—	1	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	2	1	—	2	—	8	21	39	11	2	—	—	—	2	2	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	1	3	9	24	38	15	—	—	1	—	5	7	9
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	3	10	13	5	1	—	—	—	—	—	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	—	—	5	3	2	3	15	3	2	—	—	—	4	1	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	6	2	1	1	6	—	4	4	21	8	6	1	—	—	5	2	2
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	6	2	1	1	3	—	—	—	10	5	3	1	—	—	2	—	—
b) Brechdurchfall	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	2	—	—	—	1	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	1	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	5	15	20	5	—	—	—	—	—	—	9
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	1	2	5	1	—	—	—	—	1	2	4
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	1	2	3	11	4	—	—	—	—	2	2	2
22. And. ben. Todesursach.	16	2	5	2	6	—	5	9	41	6	14	4	2	1	2	—	4
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	—	—	1	—	—	4	10	—	6	1	—	—	4	2	5

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 27 245. — [2]) 36 894. — [3]) 22 236. — [4]) 30 226. — davon in Städten: [1]) 583. — [4]) 779. — davon in Städten: [1]) 160. — [2]) 301. — [3]) 105. — [4]) 155. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

			Homberg[3])										Melsungen[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
291	530	209	61	11	3	1	34	22	54	134	308	61	78	15	2	1	50	20	88	170	408	82	
—	15	8	4	1	1	—	—	—	—	—	5	1	7	3	—	—	—	—	—	—	7	3	1.
124	124	41	—	—	—	—	—	—	—	64	64	11	—	—	—	—	—	—	—	69	69	15	2.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	5.
—	3	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	1	1	—	—	—	7	—	—	—	8	—	6.
—	4	2	3	—	1	—	1	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
5	57	34	1	—	—	—	2	12	15	2	32	7	3	1	—	—	2	9	17	5	36	15	11.
21	53	21	3	—	—	—	4	—	11	10	28	4	10	—	1	—	12	3	13	12	51	2	12.
6	7	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	30	8	9	—	—	—	4	1	3	9	26	5	5	1	—	—	3	—	8	21	37	9	15.
32	54	23	3	—	—	—	—	5	6	11	25	5	3	—	—	—	3	3	7	13	29	10	16.
11	17	10	—	—	—	—	—	—	1	7	8	1	2	—	—	—	1	—	3	7	13	—	17a.
3	12	4	3	2	—	—	3	—	1	1	8	3	1	1	—	—	6	—	1	1	9	2	b.
14	29	11	5	2	—	—	4	1	1	3	14	3	13	4	—	—	1	1	8	7	30	10	18.
1	6	3	3	1	—	—	2	—	—	—	5	1	6	1	—	—	—	—	—	1	7	1	a.
—	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	5	3	—	—	—	—	—	—	5	3	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	c.
3	5	3	—	—	—	—	1	1	4	2	8	4	—	—	—	—	1	—	3	3	7	2	19.
20	29	12	—	—	—	—	—	—	3	8	11	4	—	—	—	—	—	—	1	12	13	4	20a.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	9	4	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	7	2	—	—	—	—	3	—	2	1	6	1	—	—	—	—	2	—	1	2	5	—	c.
12	34	9	26	6	1	1	6	1	3	11	48	10	23	5	1	1	4	3	9	6	46	9	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	31	11	2	—	—	—	1	—	2	3	8	—	9	—	—	—	5	—	9	10	33	—	23.

[1]) 6 259. — [2]) 13 313. — [3]) 4 965. — [4]) 6 913. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 720. — [2]) 923. —
haupt: [1]) 29. — [2]) 28. — [3]) 26. — [4]) 27. — davon in Städten: [1]) 6. — [2]) 9. — [3]) 7. — [4]) 4.

Todesursachen	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Cassel**: Rotenburg i. Hessen-Nassau [1]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Witzenhausen [2]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	64	8	4	—	44	19	85	215	431	69	77	18	2	2	74	36	85
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	7	—	1	—	—	—	—	—	8	—	6	3	1	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	92	92	23	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	1	—	4	2	—	—	—	—	—	3	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	3	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	5	—	—	—	6	1	5	3	—	—	23	2	—
7. Keuchhusten	4	—	—	—	1	—	—	—	5	—	7	3	—	—	6	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	—	5	10	3	18	4	3	—	—	—	7	16	22
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	1	—	—	4	1	11	18	41	4	6	—	—	—	8	4	10
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	4	6	3	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	—	—	—	—	9	12	23	7	4	1	—	—	3	—	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	3	2	10	18	33	5	2	—	—	—	2	4	6
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	—	—	—	1	14	16	1	1	—	—	—	—	—	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	1	—	—	9	1	2	1	16	2	1	—	—	—	6	1	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	8	2	—	—	2	1	7	5	23	3	6	1	—	—	2	—	6
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	4	2	—	—	1	1	—	1	7	3	3	1	—	—	1	—	—
b) Brechdurchfall	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	—	1	5	7	—	1	—	—	—	—	1	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	8	12	20	7	—	—	—	—	—	—	6
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	3	1	5	2	—	—	—	—	1	2	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	1	—	—	8	1	4	1	16	3	—	—	—	—	5	2	2
22. And. ben. Todesursach.	16	1	—	—	3	1	2	7	29	1	26	6	1	1	5	1	2
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	14	1	2	—	5	2	13	22	58	1	9	1	—	—	2	—	4

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 34 169. — [2]) 32 840. — [3]) 24 714. — [4]) 57 933. — davon in Städten: [3]) 638. — [4]) 1 670. — davon in Städten: [1]) 139. — [2]) 295. — [3]) 197. — [4]) 851. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wolfhagen[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Marburg[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
196	470	143	62	22	1	—	44	22	77	196	402	116	110	42	26	22	77	82	235	358	888	435	
—	7	4	9	5	—	—	—	—	—	—	9	5	24	18	12	12	—	—	—	—	36	30	1.
65	65	12	—	—	—	—	—	—	—	65	65	13	—	—	—	—	—	—	—	101	101	17	2.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	5	6	—	11	5	3.
—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	7	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	4.
—	—	—	2	—	—	—	6	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	30	15	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	9	—	—	—	9	7	6.
—	13	4	4	3	—	—	2	—	—	—	6	5	8	4	—	—	2	—	—	—	10	4	7.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	5	10a.
—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	5	1	10	9	b.
4	52	18	—	—	—	—	4	11	18	12	45	10	2	—	—	—	8	27	48	10	95	48	11.
28	56	9	8	2	—	—	6	1	9	26	50	15	9	1	1	1	4	4	30	43	91	29	12.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	3	1	—	—	—	2	—	2	17	22	9	13.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2	
16	32	7	3	2	—	—	1	1	6	15	26	8	6	1	1	1	7	3	5	29	51	18	15.
28	42	19	—	—	—	—	1	2	8	22	33	13	4	2	—	—	6	12	38	45	105	66	16.
10	20	11	—	—	—	—	—	—	3	10	13	8	1	—	—	—	1	1	8	23	34	15	17a.
1	10	7	3	2	—	—	13	2	7	—	25	6	2	2	1	1	10	2	14	7	36	26	b.
7	21	5	7	6	—	—	2	1	6	8	24	9	6	3	3	3	2	3	14	16	44	26	18.
—	4	2	6	5	—	—	2	—	—	—	8	5	5	3	1	1	—	—	—	1	7	5	a.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	b.
2	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	5	—	—	—	—	—	1	—	1	5	7	—	—	—	—	—	2	2	9	9	22	19	19.
13	19	6	—	—	—	—	—	—	8	15	23	7	—	—	—	—	—	1	17	26	44	26	20a.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	2	3	1	9	8	b.
3	11	4	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	8	6	—	14	8	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	b.
3	12	5	—	—	—	—	3	2	3	3	11	6	—	—	—	—	4	3	7	5	19	15	c.
7	42	12	20	1	—	—	2	2	4	6	34	4	34	10	2	—	10	8	19	14	87	38	22.
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	
8	23	1	4	1	1	—	—	—	1	1	7	1	12	1	3	1	1	—	2	8	26	2	23.

¹) 5 378. — ²) 12 039. — ³) 7 672. — ⁴) 23 737. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 1 026. — ²) 863. –
haupt: ¹) 34. — ²) 30. — ³) 22. — ⁴) 71. — davon in Städten: ¹) 3. — ²) 11. — ³) 6. — ⁴) 43.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staat[s]

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel: Frankenberg[1]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kirchhain[2]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	42	16	7	2	29	19	92	177	366	90	41	14	5	4	24	18	77
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	5	3	1	—	—	—	—	—	6	3	13	3	1	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	68	68	18	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	3	—	—
7. Keuchhusten	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	2	8	23	10	43	9	—	—	1	1	1	7	22
12. Lungenentz. (Pneumonie)	3	1	—	—	5	3	16	17	44	6	3	1	—	—	2	—	12
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	1	2	4	1	—	—	—	—	—	—	10
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	3	2	—	4	—	3	9	23	7	3	1	—	—	1	—	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	1	—	—	4	2	8	26	43	16	1	—	1	1	2	2	8
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	7	5	12	2	1	—	—	—	—	2	2
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	2	3	9	6	21	2	—	—	1	1	1	2	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	7	4	3	2	1	—	6	6	23	8	2	2	—	—	3	2	2
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	2	—	1	1	—	—	1	—	4	1	2	2	—	—	1	—	—
b) Brechdurchfall	5	4	2	1	—	—	—	—	7	5	—	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	1	—	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	5	13	18	3	—	—	—	—	—	—	7
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	—	3	4	8	3	1	1	—	—	1	1	2
22. And. ben. Todesursach.	13	2	—	—	4	1	2	4	24	5	13	4	1	—	7	1	4
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	1	—	2	—	1	4	11	1	4	2	—	—	1	1	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 25 858. — [2]) 23 059. — [3]) 36 558. — [4]) 64 520. — davon in Städten:
[3]) 919. — [4]) 1 897. — davon in Städten: [1]) 184 — [2]) 183. — [3]) 175. — [4]) 543. — Totgeborene im Jahre 1912

ıach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:			Ziegenhain[3])										Fulda[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
150	315	106	64	16	5	—	62	43	116	226	516	136	167	45	8	3	120	63	223	337	918	359	
—	14	4	10	2	2	—	—	—	—	—	12	2	28	17	3	2	—	—	—	—	31	19	1.
52	52	17	—	—	—	—	—	—	—	75	75	15	—	—	—	—	—	—	—	102	102	15	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	4.
—	—	—	2	1	—	—	4	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	3	2	1	—	—	—	13	1	—	—	15	3	2	—	—	—	19	—	—	—	21	13	6.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4	—	—	—	3	—	—	—	7	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	4	—	6	5	b.
5	36	12	2	1	—	—	11	18	27	11	69	25	2	1	—	—	5	27	56	8	98	33	11.
12	29	4	10	1	—	—	8	4	19	37	78	11	20	4	1	1	18	4	18	37	98	29	12.
13	23	5	1	—	—	—	—	1	2	2	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	16	4	5	1	—	—	—	3	5	15	28	2	1	1	—	—	5	—	4	25	35	23	15.
18	32	19	2	—	1	—	3	4	19	31	60	15	5	2	—	—	11	9	38	67	130	63	16.
8	13	4	1	—	—	—	—	—	5	13	19	5	1	—	—	—	2	—	14	20	37	15	17a.
—	5	4	1	—	—	—	1	—	4	—	6	2	3	2	—	—	12	3	6	7	31	18	b.
4	13	5	5	3	—	—	3	3	4	6	21	12	26	12	1	—	15	5	12	10	69	37	18.
—	3	2	4	2	—	—	3	—	—	—	7	4	17	9	1	—	5	—	1	1	25	13	a.
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	7	2	—	—	1	—	1	—	9	2	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	4	3	—	—	—	—	3	2	—	—	5	5	c.
3	6	1	—	—	—	—	1	2	—	2	5	1	—	—	—	—	2	2	11	3	18	8	19.
6	13	9	—	—	—	—	—	1	13	15	29	13	—	—	—	—	—	—	27	30	57	34	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	3	—	—	—	—	—	—	4	—	4	3	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	6	3	10	4	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	7	4	1	1	—	—	5	1	5	3	15	9	1	1	—	—	6	6	6	3	22	15	c.
10	36	9	23	6	2	—	8	—	3	9	45	10	60	3	2	—	17	2	10	18	109	18	22.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	15	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	14	2	1	—	4	2	5	5	31	3	23.

[1]) 7191. — [2]) 7481. — [3]) 7714. — [4]) 23142. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 675. — [2]) 589. — überhaupt: [1]) 21. — [2]) 16. — [3]) 26. — [4]) 51. — davon in Städten: [1]) 5. — [2]) 5. — [3]) 11. — [4]) 23.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Cassel**: Hersfeld[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Hünfel[d] Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1912	98	20	13	5	64	54	128	214	571	183	65	3	2	—	24	21
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	11	5	5	2	—	—	—	—	16	7	9	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre).	—	—	—	—	—	—	—	102	102	12	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben.	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	14	—	—	—	15	10	—	—	—	—	5	—
7. Keuchhusten	7	1	1	—	1	—	—	—	9	1	—	—	—	—	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	2	—	—	—	2	1	—	5	5	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	5	—	1	1	5	14	26	9	60	23	—	—	—	—	—	6
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	1	—	—	11	4	21	16	63	19	8	—	—	—	10	4
13. Influenza	2	1	—	—	—	—	4	6	12	4	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	8	1	—	—	3	1	4	15	31	5	1	—	—	—	2	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	—	—	—	2	8	12	25	51	16	1	—	—	—	2	3
17. a) Gehirnschlag	—	—	1	1	—	—	6	4	11	5	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	1	—	—	6	2	1	1	13	4	—	—	—	—	1	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	8	4	2	1	2	3	10	10	35	20	5	1	—	—	—	1
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	7	4	2	1	1	—	—	1	11	6	4	1	—	—	—	—
b) Brechdurchfall . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	2	4	1	7	3	—	—	—	—	1	1
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	11	6	17	10	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	2	3	6	6	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	2	2	5	3	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	7	10	8	2	27	13	—	—	—	—	1	—
22. And. ben. Todesursach.	26	3	1	—	6	2	12	10	57	14	37	1	2	—	1	—
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	—	2	—	2	2	3	2	19	—	4	1	—	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 37 984. — [2]) 23 107. — [3]) 38 474. — [4]) 58 718. — davon in Städten[:]
[4]) 1 513. — davon in Städten: [1]) 259. — [2]) 52. — [4]) 39. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 24. —

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

… üb. 30 bis 60 Jahre	… über 60 Jahre	… Summe der Gestorbenen überhaupt	… davon in Städten	Stadtkreis Hanau [3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	Stadtkreis Hanau bis 1 Jahr uneheliche	Stadtkreis Hanau üb. 1 bis 15 Jahre	Stadtkreis Hanau üb. 15 bis 30 Jahre	Stadtkreis Hanau üb. 30 bis 60 Jahre	Stadtkreis Hanau über 60 Jahre	Stadtkreis Hanau Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Hanau [4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	Landkreis Hanau bis 1 Jahr dav. in Städten	Landkreis Hanau bis 1 Jahr uneheliche	Landkreis Hanau bis 1 Jahr dav. in Städten	Landkreis Hanau üb. 1 bis 15 Jahre	Landkreis Hanau üb. 15 bis 30 Jahre	Landkreis Hanau üb. 30 bis 60 Jahre	Landkreis Hanau über 60 Jahre	Landkreis Hanau Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Hanau davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
61	152	325	24	78	20	72	67	181	210	628	127	2	8	1	57	47	127	238	604	26	
—	—	9	—	23	5	—	—	—	—	28	39	—	2	—	—	—	—	—	41	—	1.
—	71	71	6	—	—	—	—	—	17	17	—	—	—	—	—	—	—	72	72	4	2.
2	—	4	—	—	—	—	2	8	—	10	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3.
—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	4.
—	—	—	—	3	2	20	—	—	—	25	4	1	1	—	6	—	—	—	11	1	5.
—	—	5	—	—	—	8	1	—	—	9	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	6.
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	4	—	—	—	3	—	—	—	7	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.
—	—	—	—	1	—	4	2	6	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
10	9	25	—	2	1	9	22	37	6	77	2	—	—	—	5	28	37	7	79	5	11.
9	16	47	2	11	1	9	2	14	18	55	3	—	—	—	9	1	8	11	32	—	12.
2	5	7	—	—	—	—	2	—	5	7	—	—	—	—	1	—	2	4	7	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	8	16	1	4	—	1	—	9	11	25	12	—	1	—	6	1	5	24	49	1	15.
4	12	22	3	1	—	—	5	27	72	105	5	—	—	—	3	4	16	57	85	5	16.
4	7	11	2	—	—	—	—	9	23	32	—	—	—	—	—	—	10	13	23	2	17a.
1	1	5	2	3	—	4	2	2	1	12	4	—	1	—	11	1	5	3	25	1	b.
2	2	10	2	22	7	7	5	11	4	56	22	—	2	1	4	2	5	7	42	1	18.
—	—	4	1	19	7	3	—	—	—	29	17	—	2	1	2	1	—	2	24	1	a.
—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	4	4	—	—	—	1	—	—	2	7	—	b.
—	—	—	—	—	—	2	5	2	—	9	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	c.
5	1	8	—	—	—	—	1	12	7	20	—	—	—	—	1	3	5	2	11	—	19.
5	3	8	—	—	—	—	1	25	29	55	—	—	—	—	—	—	12	18	30	3	20a.
1	—	1	—	—	—	2	1	4	2	9	—	—	—	—	—	1	—	3	4	—	b.
3	1	4	—	—	—	—	3	7	7	17	—	—	—	—	—	1	8	2	11	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	—	5	2	—	—	4	4	6	2	16	—	—	—	—	1	3	7	2	13	1	c.
3	14	57	3	7	3	3	2	4	6	25	29	1	1	—	5	1	4	11	51	1	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	2	9	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	5	—	23.

[1]) 9 905. — [3]) 2 191. — [4]) 1 745. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 152. — [3]) 682. — [4]) 809. — [1]) 15. — [3]) 36. — [4]) 37. — davon in Städten; [1]) 8. — [4]) 2.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Cassel**: Gelnhausen[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Schlüchter Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1[8]
Gestorbene i. Jahre 1912	121	20	8	3	80	39	148	294	690	157	58	12	2	—	67	24	9
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	27	5	2	—	—	—	—	—	29	5	7	2	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	111	111	16	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	3	[illegible]
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	6	4	—	—	18	—	—	—	24	14	4	3	—	—	6	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	1	—	—	5	1	—	—	—	—	4	—	—
7. Keuchhusten	8	—	—	—	1	—	—	—	9	—	1	—	—	—	1	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	4	16	45	14	80	14	1	—	—	—	2	11	24
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	1	1	1	18	1	14	19	60	10	8	2	—	—	20	1	10
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	3	6	9	5	—	—	—	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	1	—	—	3	6	9	20	6	1	—	—	—	3	—	5
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	4	—	—	7	7	25	55	103	39	—	—	—	—	4	1	14
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	1	7	17	26	9	—	—	—	—	—	—	6
b) Andere Krankh. des Nervensystems	1	1	—	—	5	1	5	4	16	4	—	—	—	—	9	1	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	12	3	2	2	5	—	8	12	39	11	2	—	—	—	1	—	6
darunter:																	
a) Mag. u. Darmkatarrh	3	—	1	1	4	—	—	1	9	2	—	—	—	—	1	—	—
b) Brechdurchfall	9	3	1	1	—	—	—	—	10	4	2	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	7	3	10	4	1	1	—	—	1	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	9	19	28	10	—	—	—	—	—	—	11
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	3	3	7	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	2	2	—	6	2	—	—	—	—	4	1	1
22. And. ben. Todesursach.	41	2	2	—	11	3	6	11	74	6	25	4	1	—	10	2	5
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	—	—	—	4	1	7	11	31	—	8	—	1	—	1	1	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 48 218. — [2]) 32 714. — [3]) 45 666. — [4]) 49 113. — davon in Städten: [1]) 1419. — [2]) 1 240. — davon in Städten: [1]) 257. — [2]) 200. — [3]) 235. — [4]) 289. — Totgeborene im Jahre 191[2]

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel:

… über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Herrschaft Schmalkalden[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Grafschaft Schaumburg[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
214	455	122	68	9	11	4	115	39	109	218	560	130	106	19	7	—	84	48	147	272	664	200	
—	7	2	12	3	3	1	—	—	—	—	15	4	13	2	—	—	—	—	—	—	13	2	1.
108	108	23	—	—	—	—	—	—	—	60	60	7	—	—	—	—	—	—	—	99	99	30	2.
—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	4.
—	10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5.
—	4	—	3	—	—	—	47	1	—	—	51	3	—	—	—	—	7	—	—	—	7	1	6.
—	2	—	5	1	—	—	5	—	—	—	10	5	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	3	—	—	3	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	10a.
—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	3	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3	b.
12	50	18	—	—	2	—	5	10	19	9	45	22	—	—	—	—	15	26	32	9	82	21	11.
13	52	8	8	1	—	—	18	2	10	18	56	9	10	7	—	—	19	1	23	25	78	28	12.
—	1	—	2	—	—	—	—	4	2	8	16	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	15	5	3	1	—	—	4	—	7	19	33	4	1	—	—	—	8	2	12	26	49	8	15.
14	33	12	2	—	—	—	7	4	20	41	74	19	6	3	—	—	3	6	23	38	76	30	16.
13	19	6	—	—	—	—	—	—	5	17	22	7	—	—	—	—	—	—	9	10	19	9	17a.
4	17	7	3	—	—	—	3	5	4	3	18	3	—	—	—	—	8	2	3	3	16	9	b.
13	22	9	7	—	3	3	5	3	9	10	37	14	10	1	1	—	4	1	9	10	35	8	18.
1	2	—	4	—	3	3	4	—	1	—	12	5	7	—	—	—	2	—	—	2	11	1	a.
—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—	1	—	—	—	5	1	b.
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	c.
2	4	2	—	—	—	—	2	2	2	4	10	2	1	1	—	—	—	—	6	2	9	5	19.
9	20	3	—	—	—	—	—	—	6	10	16	6	—	—	—	—	—	—	14	25	39	19	20a.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
1	3	—	—	—	—	—	—	1	4	3	8	3	—	—	—	—	—	2	2	3	7	3	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	8	2	—	—	—	—	3	—	2	4	9	1	—	—	—	—	6	—	2	4	12	6	c.
12	55	11	18	2	3	—	9	3	10	9	52	10	57	4	6	—	10	1	8	12	94	12	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	16	3	4	—	—	—	5	—	4	2	15	—	3	1	—	—	1	—	—	4	8	1	23.

…[1]) 10 310. — [2]) 9 434. — [3]) 10 173. — [4]) 14 674. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 315. — [2]) 877.
…überhaupt: [1]) 36. — [2]) 23. — [3]) 42. — [4]) 40. — davon in Städten: [1]) 5. — [2]) 2. — [3]) 11. — [4]) 10.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cassel: Gersfeld[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regier[illegible] Gestor[illegible] bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	65	3	7	2	41	16	63	163	355	39	2 152	709	221	[illegible]
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	8	1	—	—	—	—	—	—	8	1	385	185	54	[illegible]
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	47	47	3	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	5	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	15	4	[illegible]
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	11	1	—	—	13	—	19	8	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	4	—	—	—	5	—	105	44	6	4
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	3	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	1
11. Tuberkulose	2	1	—	—	—	8	18	5	33	5	39	12	6	3
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	—	—	—	4	—	8	14	35	6	205	56	10	7
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	8	2	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2
15. Krankh. d. Atmungsorg.	1	—	—	—	3	—	7	16	27	2	123	47	11	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	1	—	—	2	4	8	30	46	7	63	20	4	2
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	2	10	12	—	10	—	2	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	1	1	1	—	3	—	49	25	3	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	10	—	2	—	3	—	3	5	23	1	294	148	44	34
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	7	—	2	—	3	—	1	2	15	—	193	103	32	27
b) Brechdurchfall	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	78	35	10	5
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	5	4	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	8	14	22	6	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	1	—	4	2	7	3	5	4	—	—
22. And. ben. Todesursach.	25	—	4	1	8	—	1	8	46	3	645	117	57	20
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	1	1	1	1	1	8	17	1	147	13	16	5

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 21 057. — [2]) 1 024 780. — [3]) 49 530. — davon in Städten: [1]) 2 55[illegible] davon in Städten: [1]) 61. — [2]) 9 350. — [3]) 72. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 14. — [2]) 848. — [3]) 42 —

…ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

…zirk Cassel [2]) … Alter: üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kreise des Regierungsbezirkes Wiesbaden: Biedenkopf [3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 725	1 042	3 105	5 808	14 053	5 573	94	2	4	1	55	30	117	314	614	31	
—	—	—	—	439	219	13	1	1	1	—	—	—	—	14	2	1.
—	—	—	1 897	1 897	424	—	—	—	—	—	—	—	140	140	7	2.
—	46	41	—	87	44	—	—	—	—	—	2	5	—	7	—	3.
—	26	12	—	38	19	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
34	3	1	—	43	16	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4.
85	—	—	—	120	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.
266	9	2	—	296	127	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	6.
60	—	—	—	171	76	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7.
3	26	3	1	33	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	7	11	26	18	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	10a.
17	12	24	2	61	48	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	b.
166	418	720	215	1 564	694	—	—	—	—	8	10	25	7	50	3	11.
279	65	355	543	1 457	457	18	—	—	—	12	2	16	33	81	3	12.
8	10	46	106	178	64	1	—	—	—	1	—	1	9	12	—	13.
5	1	3	—	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
1	1	1	—	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
88	28	155	454	859	336	6	—	—	—	7	3	20	20	56	1	15.
91	118	419	869	1 564	729	1	1	—	—	2	4	11	26	44	9	16.
6	6	160	355	539	266	—	—	—	—	—	—	3	24	27	2	17a.
151	45	96	78	422	200	1	—	—	—	4	1	7	1	14	1	b.
106	51	189	214	898	477	4	—	—	—	5	1	12	11	33	—	18.
54	3	6	20	308	169	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	a.
10	—	2	3	103	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
11	14	15	6	46	37	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	c.
24	25	112	94	260	150	—	—	—	—	—	1	1	2	4	—	19.
—	5	300	439	744	402	—	—	—	—	—	—	1	15	16	3	20a.
8	6	34	19	67	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	46	106	54	210	103	—	—	—	—	—	1	2	4	7	—	21a.
—	7	3	—	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
101	55	100	62	323	177	—	—	—	—	2	—	2	1	5	—	c.
176	46	158	257	1 339	344	38	—	3	—	7	1	6	13	68	—	22.
—	1	11	3	15	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	13	71	138	431	39	6	—	—	—	3	4	4	8	25	—	23.

— [2]) 399 222. — [3]) 3 045. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 621. — [2]) 27 177. — [3]) 1 360. — davon in Städten: [1]) 3. — [2]) 327. — [3]) 1.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden:**																
	Dillkreis[1])										Oberwesterwal…						
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	83	23	3	—	78	76	168	328	736	204	61	5	3	—	42	43	81
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	27	10	—	—	—	—	—	—	27	10	23	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	117	117	17	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	4	1	—	5	1	—	—	—	—	—	1	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	4	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	1
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1	1	—	—	—	7	—	—
7. Keuchhusten	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	10	34	35	9	88	29	—	—	—	—	4	27	32
12. Lungenentz. (Pneumonie)	10	3	1	—	10	4	20	23	68	24	4	—	1	—	5	2	4
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	3	11	14	1	1	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	2	1	—	5	8	10	16	44	11	1	—	—	—	2	1	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	6	4	28	54	95	28	6	—	1	—	4	3	12
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	2	1	11	22	38	11	1	—	—	—	1	—	5
b) Andere Krankh. des Nervensystems	4	1	—	—	15	3	16	10	48	25	3	2	—	—	5	2	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	10	5	—	—	4	1	5	12	32	16	9	—	—	—	5	—	4
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	6	2	—	—	3	—	1	1	11	4	6	—	—	—	4	—	1
b) Brechdurchfall	4	3	—	—	—	—	—	—	4	3	1	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	3	1	2	8	14	5	—	—	—	—	—	—	2
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	1	1	9	9	20	6	—	—	—	—	—	1	2
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	4	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	6	11	2	24	6	—	—	—	—	1	2	1
22. And. ben. Todesursach.	14	1	—	—	6	2	8	15	45	4	7	2	1	—	3	2	5
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	—	—	—	4	2	6	20	39	3	1	—	—	—	2	2	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 52 655. — [2]) 27 882. — [3]) 29 154. — [4]) 47 944. — davon in … — [2]) 872. — [3]) 769. — [4]) 1 279. — davon in Städten: [1]) 297. — [2]) 47. — [3]) 20. — [4]) 78. — Totgeborene im …

…ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

…kreis²)			Westerburg³)										Unterwesterwaldkreis⁴)										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
161	391	32	65	1	—	—	39	38	92	202	436	24	116	7	3	—	60	57	191	291	718	75	
—	23	—	17	—	—	—	—	—	—	—	17	—	35	1	—	—	—	—	—	—	35	1	1.
63	63	8	—	—	—	—	—	—	—	103	103	4	—	—	—	—	—	—	—	105	105	7	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	4.
—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	6	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	5.
—	8	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	6.
—	4	1	5	—	—	—	3	—	—	—	8	—	7	—	1	—	2	—	—	—	10	—	7.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	1	10a.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b
15	78	2	—	—	—	—	7	18	16	6	47	6	—	—	—	—	6	39	35	9	89	12	11.
9	25	1	3	—	—	—	4	3	18	9	37	5	17	2	1	—	9	1	26	35	89	9	12.
2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	13.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	13	—	3	—	—	—	1	1	7	5	17	1	8	—	—	—	6	1	8	15	38	—	15.
33	59	6	1	—	—	—	—	4	8	10	23	3	6	—	—	—	4	2	27	41	80	12	16.
5	12	1	5	—	—	—	1	—	6	9	21	—	—	—	—	—	—	—	4	24	28	2	17a.
2	16	3	—	—	—	—	5	3	1	2	11	1	6	1	—	—	7	5	11	1	30	11	b.
6	24	1	1	—	—	—	—	1	5	6	13	1	7	—	1	—	9	3	16	10	46	3	18.
2	13	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	1	—	4	—	—	1	9	1	a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	5	—	b.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	c.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1	4	1	6	—	19.
12	15	4	—	—	—	—	—	—	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	29	29	58	3	20a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
4	8	1	—	—	—	—	—	2	2	2	6	—	—	—	—	—	4	2	10	2	18	1	c.
4	22	2	9	1	—	—	4	—	4	9	26	3	22	3	—	—	6	1	10	8	47	10	22.
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
—	7	—	16	—	—	—	9	5	12	34	76	—	6	—	—	—	1	—	—	6	13	—	23.

…Städten: ¹) 12 720. — ²) 1 948. — ³) 1 424. — ⁴) 4 101. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 1 453.
…Jahre 1912 überhaupt: ¹) 33. — ²) 22. — ³) 18. — ⁴) 27. — davon in Städten: ¹) 7. — ²) 2. — ³) 3. — ⁴) 2.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden:** Oberlahnkreis[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Limburg[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	62	2	3	—	44	53	139	290	591	50	133	31	9	3	93	54	18[illegible]
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	17	—	1	—	—	—	—	—	18	—	35	6	2	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	84	84	11	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	—	—
7. Keuchhusten	7	1	—	—	1	—	—	—	8	1	5	—	—	—	4	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	5
11. Tuberkulose	—	—	—	—	9	25	41	19	94	9	2	2	—	—	12	27	40
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	—	—	—	8	4	9	19	52	2	19	8	—	—	22	2	19
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	5	6	1	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh d. Atmungsorg.	5	—	2	—	4	1	8	29	49	4	13	2	2	—	6	—	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	3	4	11	43	62	7	13	4	1	—	7	3	21
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	1	—	8	26	35	3	2	—	—	—	1	1	9
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	—	—	—	12	8	33	16	73	—	6	3	—	—	9	1	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	4	1	—	—	3	—	3	9	19	1	14	4	2	2	5	3	17
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	6	1	1	1	1	—	1
b) Brechdurchfall . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	1	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	—	—	2	5	7	1	—	—	—	—	1	3	11
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	7	17	24	1	—	—	—	—	—	—	16
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	2	6	3	—	—	—	—	—	—	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	—	4	4	1	9	3	1	—	1	—	4	8	8
22. And. ben. Todesursach.	7	—	—	—	—	—	6	9	22	1	14	1	1	—	10	5	9
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	—	2	2	4	9	—	6	1	—	—	1	1	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 41 062. — [2]) 56 199. — [3]) 46 257. — [4]) 45 188. — **davon in** — [2]) 1 357. — [3]) 968. — [4]) 1 118. — **davon in Städten:** [1]) 96. — [2]) 303. — [3]) 253. — [4]) 538. — **Totgeborene im**

…ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden**:																							
			Unterlahnkreis [3]										Sankt Goarshausen [4]										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
381	855	260	61	14	10	5	57	58	161	294	641	192	112	62	6	2	75	44	160	304	702	325	
—	37	7	16	6	4	1	—	—	—	—	20	7	30	22	1	—	—	—	—	—	31	22	1.
130	130	23	—	—	—	—	—	—	—	79	79	18	—	—	—	—	—	—	—	122	122	42	2.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	1	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	4.
—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	3	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	5.
—	9	3	1	1	1	1	6	1	—	—	9	6	—	—	—	—	6	—	—	—	6	2	6.
—	9	1	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	1	—	—	3	—	—	—	11	2	7.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
21	102	29	—	—	—	—	11	27	43	8	89	32	1	1	—	—	5	11	28	6	51	31	11.
37	99	35	11	1	1	1	8	6	17	25	68	20	15	5	—	—	11	3	18	23	70	26	12.
4	4	—	—	—	—	—	—	—	5	8	13	5	—	—	—	—	—	2	5	7	14	6	13.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
18	45	7	8	3	—	—	5	2	11	20	46	11	9	7	—	—	8	6	13	25	61	36	15.
51	96	40	2	—	1	—	4	4	26	63	100	31	5	5	—	—	7	2	16	28	58	41	16.
38	51	12	1	—	—	—	—	—	6	18	25	5	1	—	—	—	4	—	13	12	30	12	17a.
1	27	14	—	—	—	—	5	2	5	3	15	4	2	2	1	—	4	2	6	2	17	11	b.
17	58	26	6	3	1	1	4	1	4	7	23	11	7	5	1	1	3	3	11	20	45	28	18.
2	11	4	2	1	1	1	1	—	—	1	5	3	4	3	1	1	2	1	—	2	10	7	a.
—	7	2	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	b.
1	2	2	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
6	21	9	—	—	—	—	1	1	4	8	14	2	—	—	—	—	2	3	1	3	9	2	19.
37	53	17	—	—	—	—	—	—	9	22	31	15	—	—	—	—	—	—	13	20	33	16	20a.
1	3	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	8	4	—	—	—	—	—	1	7	7	15	3	—	—	—	—	—	1	5	—	6	3	21a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	25	10	1	—	—	—	—	9	7	3	20	7	—	—	1	—	5	2	11	3	23	12	c.
7	46	13	7	—	1	—	5	1	8	13	35	8	22	12	1	1	11	5	7	18	64	26	22.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
7	17	2	5	—	1	1	1	3	7	10	27	2	11	1	1	—	5	2	8	15	42	1	23.

…Städten: [1]) 5166. — [2]) 16 707. — [3]) 13 463. — [4]) 22 556. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1010.
…Jahre 1912 überhaupt: [1]) 26. — [2]) 43. — [3]) 26. — [4]) 31. — davon in Städten: [1]) 3. — [2]) 15. — [3]) 6. — [4]) 14.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden:**

Todesursachen.	Rheingaukreis[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Landkreis Wi… Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1912	75	30	1	1	79	53	136	263	610	227	126	51	17	8	94	49
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	23	11	1	1	—	—	—	—	24	12	40	14	2	2	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	54	54	21	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln . .	3	2	—	—	15	—	—	—	18	5	1	—	—	—	6	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	1	—	—	4	—
7. Keuchhusten	2	1	—	—	1	—	—	—	3	2	3	1	—	—	6	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	1	—	—	1	1
11. Tuberkulose	2	—	—	—	6	24	31	16	79	25	3	1	—	—	7	25
12. Lungenentz. (Pneumonie)	7	4	—	—	13	2	8	20	50	20	9	4	2	—	14	1
13. Influenza	—	—	—	—	1	—	1	7	9	3	1	1	—	—	—	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	1	—	—	1	—	7	16	26	14	8	4	2	1	4	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	1	—	—	11	1	22	61	99	45	9	5	1	1	10	2
17. a) Gehirnschlag . . .	—	—	—	—	—	—	9	22	31	10	—	—	—	—	2	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	3	1	—	—	4	10	13	10	40	7	3	1	1	1	15	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	6	—	—	3	3	6	9	36	16	24	11	7	3	5	—
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	13	6	—	—	1	1	—	1	16	6	16	8	5	1	2	—
b) Brechdurchfall . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	2	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	1	—	—	2	—	3	7	13	5	1	—	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	7	27	34	13	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	3	—	7	3	—	—	—	—	1	6
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	3	5	2	19	8	—	—	—	—	11	5
22. And. ben. Todesursach.	10	1	—	—	5	3	12	4	34	12	17	5	2	—	7	1
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	1	—	—	5	2	5	7	22	1	4	2	—	—	1	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 39 664. — [2]) 70 051. — [3]) 36 586. — [4]) 24 053. — davon in Städte… [3]) 907. — [4]) 552. — davon in Städten: [1]) 313. — [2]) 606. — [3]) 152. — [4]) 34. — Totgeborene im Jahre 1912 über…

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden:**

aden[2])			Untertaunuskreis[3])										Usingen[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
294	775	288	64	14	3	1	34	33	113	242	489	95	52	6	3	2	23	26	72	159	335	35	
—	42	16	7	4	1	—	—	—	—	—	8	4	7	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1.
67	67	16	—	—	—	—	—	—	—	73	73	7	—	—	—	—	—	—	—	64	64	6	2.
—	4	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3.
—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	7	3	4	3	—	—	1	—	—	—	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5.
—	5	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6.
—	9	5	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	7.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
8	81	33	1	—	—	—	4	11	20	6	42	9	—	—	—	—	2	17	21	7	47	9	11.
13	52	18	5	—	—	—	3	2	19	26	55	11	4	—	1	—	7	—	11	14	37	2	12.
6	9	7	—	—	—	—	—	1	2	4	7	—	1	—	—	—	—	—	1	8	10	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	48	15	3	1	—	—	1	3	7	15	29	5	3	1	—	—	1	—	9	12	25	3	15.
98	161	65	1	1	—	—	1	3	8	24	37	16	2	—	—	—	3	1	7	19	32	1	16.
16	29	6	5	1	—	—	2	—	15	17	39	4	1	—	—	—	—	1	9	7	18	4	17a.
2	34	15	2	—	—	—	3	—	6	1	12	1	1	—	—	—	3	1	1	2	8	—	b.
5	50	22	7	—	1	1	4	3	9	9	33	9	1	—	—	—	—	—	1	7	9	1	18.
1	24	9	3	—	1	1	2	1	2	1	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	a.
—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
3	11	4	—	—	—	—	—	1	—	2	3	2	1	—	—	—	2	—	1	2	6	—	19.
26	43	22	—	—	—	—	—	—	6	14	20	8	—	—	—	—	—	—	4	9	13	—	20a.
1	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
8	26	11	—	—	—	—	—	3	4	3	10	1	—	—	—	—	—	3	—	1	4	2	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
5	28	10	—	—	—	—	2	1	2	2	7	2	1	—	—	—	2	—	3	1	7	—	c.
10	48	11	14	3	1	—	5	—	9	25	54	10	24	5	2	2	2	1	3	6	38	7	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	7	2	11	1	—	—	6	2	5	20	44	2	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	23.

[1]) 15 309. — [2]) 25 968. — [3]) 6 239. — [4]) 2 016. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 876. — [2]) 1 694. —
haupt: [1]) 35. — [2]) 46. — [3]) 34. — [4]) 19. — davon in Städten: [1]) 17. — [2]) 21. — [3]) 10.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden:** Obertaunuskreis[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Höchs[...] Gestorbene[...] bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis [...]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	91	42	13	8	79	54	166	298	701	421	200	44	41	10	123	[illegible]
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	26	16	4	3	—	—	—	—	30	19	44	11	5	2	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	46	46	23	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	2	—	4	2	—	—	—	—	—	[illegible]
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	—
5. Masern und Röteln . .	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	1	—	—	—	6	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	13	1	—	—	15	12	2	—	—	—	5	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	6	—	—	3	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	[illegible]
11. Tuberkulose	5	3	1	1	9	28	41	9	93	59	3	—	—	—	21	[illegible]
12. Lungenentz. (Pneumonie)	14	4	1	1	7	1	12	28	63	27	20	9	4	3	20	1
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	—	5	6	2	—	—	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	4	—	—	—	10	1	3	19	37	12	14	2	1	1	5	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	9	6	1	—	7	5	37	88	147	102	13	1	4	1	11	4
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	8	15	24	17	1	—	1	—	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	2	—	—	7	2	3	5	21	16	8	—	1	—	8	[illegible]
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	14	7	2	1	9	4	8	10	47	31	56	8	15	3	8	[illegible]
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	13	6	2	1	—	—	—	—	15	7	17	8	9	3	3	—
b) Brechdurchfall . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	37	—	6	—	3	—
c) Blinddarmentzünd. .	—	—	—	—	2	1	—	—	3	3	—	—	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	—	4	1	7	13	25	14	1	—	—	—	3	[illegible]
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	18	27	45	30	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	4	4	8	7	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	9	1	12	8	—	—	—	—	1	[illegible]
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	—	1	[illegible]
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	3	5	3	3	15	12	1	—	1	—	10	[illegible]
22. And. ben. Todesursach.	9	3	2	1	2	1	4	8	26	14	23	7	6	—	14	[illegible]
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	2	1	3	—	5	15	27	7	3	—	—	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 55 596. — [2]) 80 347. — [3]) 111 552. — [4]) 430 329. — davon in Städten: [...]
— davon in Städten: [1]) 570. — [2]) 708. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 46. — [2]) 78. — [3]) 61. —

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Wiesbaden**:				Stadtkreis Wiesbaden [3])							Stadtkreis Frankfurt a. M. [4])							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
…lter				Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter							
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
98	257	908	292	122	47	125	113	430	609	1 446	661	255	568	506	1 473	1 666	5 133	
—	—	49	13	45	13	—	—	—	—	58	183	88	—	—	—	—	271	1.
—	40	40	11	—	—	—	—	—	71	71	—	—	—	—	—	201	201	2.
1	—	5	2	—	—	—	5	5	—	10	—	—	—	7	12	—	19	3.
1	—	4	2	—	—	—	4	2	—	6	—	—	—	5	8	—	13	
—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	1	—	14	4.
—	—	7	5	4	2	5	—	—	—	11	8	2	32	—	—	—	42	5.
—	—	7	4	—	—	14	1	1	—	16	7	5	83	4	—	—	99	6.
—	—	11	8	4	2	10	—	—	—	16	29	9	29	—	—	—	67	7.
—	1	3	3	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	4	3	—	7	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	1	4	5	15	10a.
1	—	4	3	—	—	—	1	8	—	9	3	4	2	9	11	7	36	b.
48	12	125	47	1	—	20	40	60	18	139	15	2	81	204	355	78	735	11.
14	19	78	31	16	5	19	5	25	47	117	85	23	112	18	85	160	483	12.
2	—	3	2	—	—	—	—	1	11	12	1	—	—	—	7	17	25	13.
—	—	3	—	4	2	—	—	—	—	6	11	10	1	2	2	—	26	14.
—	—	3	—	2	2	—	—	—	—	4	10	9	—	2	1	—	22	
11	24	56	13	10	1	8	2	14	48	83	28	12	29	6	37	93	205	15.
40	93	165	48	7	6	11	15	93	197	329	28	1	33	62	261	482	867	16.
12	19	34	9	—	1	1	3	29	66	100	1	—	1	2	78	193	275	17a.
3	3	25	6	6	—	9	6	14	13	48	33	5	37	19	72	19	185	b.
9	5	95	25	17	10	6	10	52	16	111	147	76	38	44	80	59	444	18.
—	1	30	12	11	6	3	1	2	1	24	126	69	16	1	3	4	219	a.
—	1	47	2	4	4	—	—	—	—	8	11	4	1	—	—	1	17	b.
—	—	3	2	—	—	1	1	4	1	7	—	—	12	9	7	1	29	c.
5	5	16	8	—	—	5	3	22	22	52	2	1	9	20	78	51	161	19.
16	18	35	11	—	—	—	4	53	66	123	—	—	—	4	168	187	359	20a.
4	1	5	3	—	1	2	4	6	4	17	1	—	6	6	37	20	70	b.
10	7	29	11	—	—	—	8	11	6	25	—	—	1	50	62	24	139	21a.
1	—	6	3	—	1	—	—	1	—	2	—	3	—	6	2	1	12	b.
3	1	25	7	—	1	5	3	10	1	20	3	—	29	26	47	15	122	c.
16	7	71	17	7	2	8	1	24	23	65	69	13	31	11	56	41	221	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	
2	2	7	1	1	—	2	—	1	—	4	3	—	1	1	14	13	32	23.

…) 29 476. — [2]) 21 943. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 226. — [2]) 2 191. — [3]) 1 815. — [4]) 8 989.
…[3]) 306. — davon in Städten: [1]) 24. — [2]) 25.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Wiesbaden** [1])										Kreis…			
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis…			
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			Gestorbene i…			
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							b. 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	2 178	1 117	421	343	1 668	1 375	4 077	6 353	16 081	9 130	140	25	97	71
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	588	330	123	112	—	—	—	—	711	442	33	8	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	1 559	1 559	493	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	32	42	—	74	37	—	—	—	6
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	21	19	—	40	24	—	—	—	4
4. Scharlach	2	—	—	—	26	2	3	—	33	21	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	29	18	4	4	83	—	—	—	116	78	2	—	8	—
6. Diphtherie und Krupp	17	9	6	6	157	7	2	—	189	146	5	—	8	—
7. Keuchhusten	92	45	13	11	66	—	—	—	171	104	5	—	4	—
8. Typhus	—	—	—	—	3	12	11	1	27	17	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	11	4	1	1	2	1	12	5	32	18	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	8	4	4	4	8	13	28	11	72	55	—	—	—	—
11. Tuberkulose	33	23	3	3	222	608	909	254	2 029	1 209	3	—	10	22
12. Lungenentz. (Pneumonie)	269	141	40	33	284	57	334	540	1 524	834	16	3	20	6
13. Influenza	6	2	—	—	3	4	32	105	150	64	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	17	15	13	12	2	2	5	—	39	35	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	14	12	12	11	—	2	3	—	31	27	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	129	61	21	15	103	38	181	406	878	421	4	—	1	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	111	59	16	9	124	123	669	1 411	2 454	1 650	4	—	3	2
17. a) Gehirnschlag	20	2	2	1	17	9	236	533	817	473	1	—	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	86	52	8	6	152	70	215	93	624	348	11	1	13	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	343	214	116	98	111	79	251	218	1 118	746	42	10	13	4
darunter:														
a) Mag.- u. Darmkatarrh	233	173	96	84	42	5	10	19	405	301	32	6	6	—
b) Brechdurchfall	74	23	17	11	7	—	—	3	101	40	7	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	21	13	18	4	56	47	—	—	4	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	6	3	1	1	32	37	150	141	367	265	1	—	2	1
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	1	11	381	539	932	631	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	1	1	1	1	9	11	63	32	117	104	1	—	1	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	3	93	137	70	305	215	—	—	—	11
b) Mord und Totschlag	—	—	6	4	1	14	5	2	28	21	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	8	4	4	1	89	86	136	51	381	221	—	—	3	8
22. And. ben. Todesursach.	313	120	35	19	126	40	198	220	932	424	12	3	8	1
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	6	4	11	6	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	89	10	4	2	44	26	76	162	401	57	—	—	1	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 1 244 049. — [2]) 57 307. — [3]) 64 098. — [4]) 41 191 — davon in Städten: — [4]) 1 131. — davon in Städten: [1]) 14 891. — [3]) 316. — [4]) 246. — **Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:** [1]) 896. —

…ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

…es Regierungsbezirkes Coblenz:

…oblenz²)			Landkreis Coblenz³)										Sankt Goar⁴)										
…lter			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
233	282	848	192	37	10	3	132	51	198	340	923	225	109	21	7	3	90	42	143	301	692	168	
—	—	41	38	9	1	—	—	—	—	—	39	9	30	7	1	—	—	—	—	—	31	7	1.
—	47	47	—	—	—	—	—	—	—	85	85	31	—	—	—	—	—	—	—	130	130	24	2.
5	—	11	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3.
2	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	—	10	1	1	—	—	7	—	—	—	8	3	1	—	—	—	6	—	—	—	7	—	5.
—	—	13	2	—	—	—	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	14	—	—	—	14	2	6.
—	—	9	8	3	—	—	4	—	—	—	12	5	4	2	—	—	2	—	—	—	6	2	7.
2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10a.
4	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	b.
43	8	86	2	—	—	—	5	21	37	14	79	20	1	—	—	—	3	20	31	7	62	11	11.
23	28	96	17	1	1	—	19	7	37	56	137	32	8	1	—	—	23	2	26	26	85	22	12.
2	6	9	—	—	—	—	—	—	—	7	7	2	—	—	—	—	—	—	1	4	5	3	13.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	15	26	12	3	—	—	12	2	8	18	52	12	2	1	—	—	5	1	7	12	27	7	15.
35	64	108	9	—	—	—	10	4	40	57	120	27	2	—	—	—	3	2	18	55	80	33	16.
13	32	47	—	—	—	—	—	2	15	35	52	10	1	—	—	—	—	1	13	19	34	7	17a.
6	4	39	25	6	1	—	23	1	16	4	70	18	—	—	—	—	7	2	3	—	12	2	b.
19	12	100	42	8	4	1	8	3	11	17	85	17	17	4	—	—	4	3	7	6	37	8	18.
—	1	45	20	3	—	—	5	1	2	—	28	8	10	2	—	—	2	—	—	—	12	2	a.
—	—	10	17	5	4	1	—	1	—	—	22	6	7	2	—	—	1	—	1	—	9	2	b.
1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	1	c.
7	6	17	1	—	—	—	2	—	7	4	14	3	—	—	—	—	—	1	4	4	9	2	19.
24	32	56	—	—	—	—	—	—	15	31	46	13	—	—	—	—	—	—	10	18	28	8	20a.
9	6	17	1	—	—	—	1	—	2	2	6	1	—	—	—	—	—	—	3	4	7	4	b.
10	2	23	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	4	1	7	3	21a.
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	b.
10	7	28	—	—	—	—	17	4	5	1	27	5	—	—	1	1	5	7	2	3	18	6	c.
14	11	49	30	5	2	1	18	4	3	6	63	12	43	6	3	1	16	—	11	12	85	15	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	5	4	1	1	1	—	—	—	2	7	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	23.

¹) 723 962. — ³) 15 441. — ⁴) 12 426. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 28 436. — ²) 1 205. — ³) 1 676.
²) 43. — ³) 34. — ⁴) 27. — davon in Städten: ¹) 520. — ³) 4. — ⁴) 8.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Coblenz**: Kreuznach[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Simmer… Gestorbene im … bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1912	188	70	14	8	173	103	260	509	1 247	527	71	11	1	—	53	35
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	56	24	2	—	—	—	—	—	58	24	16	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	144	144	38	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	4	—
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	11	—	—	—	12	2	—	—	—	—	1	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	11	—	—	—	11	5	1	—	—	—	3	—
7. Keuchhusten	6	2	—	—	5	—	—	—	11	3	8	1	—	—	4	—
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	2	—	—	—	—	1	2	5	2	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	1	3	—	5	4	—	—	—	—	2	—
11. Tuberkulose	3	3	1	1	34	61	63	26	188	117	—	—	—	—	3	21
12. Lungenentz. (Pneumonie)	21	7	1	1	29	6	34	46	137	43	4	1	1	—	7	1
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	11	11	6	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	20	9	—	—	10	1	6	38	75	31	8	1	—	—	3	2
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	10	5	1	—	9	5	37	91	153	60	3	1	—	—	2	6
17. a) Gehirnschlag	3	—	1	—	1	—	13	45	63	25	2	1	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	6	3	—	—	22	5	6	6	45	21	1	—	—	—	11	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	23	8	2	2	6	5	27	12	75	38	10	1	—	—	3	2
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	13	4	1	1	1	—	—	2	17	6	9	1	—	—	—	—
b) Brechdurchfall	10	4	1	1	1	—	1	—	13	7	1	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	4	1	4	2	11	8	—	—	—	—	2	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	6	5	7	7	25	15	—	—	—	—	2	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	28	46	74	38	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	5	3	10	5	—	—	—	—	1	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	5	5	12	3	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	10	6	6	7	29	18	1	1	—	—	2	—
22. And. ben. Todesursach.	31	5	4	2	15	4	17	18	89	22	17	1	—	—	5	—
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	1	2	2	—	—	—	2	8	4	—	—	—	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 83 340. — [2]) 36 275. — [3]) 33 437. — [4]) 41 822. — davon in Städte… [3]) 898. — [4]) 1 222. — davon in Städten: [1]) 861. — [2]) 97. — [3]) 170. — [4]) 73. — Totgeborene im Jahre 19…

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz:			Zell[3])										Cochem[4])										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
297	565	60	85	18	1	—	53	43	104	224	510	105	149	4	2	—	110	42	113	290	707	50	
—	16	3	24	9	—	—	—	—	—	—	24	9	49	—	—	—	—	—	—	—	49	—	1.
99	99	9	—	—	—	—	—	—	—	97	97	16	—	—	—	—	—	—	—	135	135	10	2.
—	4	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	3.
—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	
—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	4.
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	—	—	—	13	—	—	—	18	—	5.
—	4	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2	3	—	—	—	14	—	—	—	18	1	6.
—	12	1	5	—	—	—	3	—	—	—	8	—	13	—	1	—	4	—	—	—	18	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	1	1	1	—	4	4	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.
—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	b.
11	62	10	1	1	—	—	10	21	23	3	58	18	2	—	—	—	7	16	31	9	65	7	11.
33	62	9	4	—	—	—	5	2	10	16	37	4	14	—	—	—	15	2	14	26	71	4	12.
4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	36	3	7	1	—	—	4	1	3	9	24	3	11	—	—	—	7	1	3	8	30	2	15.
53	85	8	—	—	—	—	2	5	16	28	51	8	1	—	—	—	1	3	13	27	45	2	16.
22	28	7	—	—	—	—	1	1	3	17	22	5	—	—	—	—	1	1	10	32	44	3	17a.
3	20	—	2	1	—	—	13	1	5	3	24	10	—	—	—	—	8	2	4	1	15	—	b.
22	43	5	18	2	1	—	3	4	8	15	49	8	10	—	—	—	13	1	12	10	46	4	18.
1	10	1	13	2	1	—	—	—	2	4	20	2	5	—	—	—	5	—	—	1	11	—	a.
—	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	6	—	4	—	—	—	2	—	—	—	6	—	b.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
6	9	1	—	—	—	—	1	—	4	2	7	2	—	—	—	—	6	2	3	3	14	1	19.
12	17	—	—	—	—	—	—	—	11	19	30	5	—	—	—	—	—	1	10	13	24	5	20a.
1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	b.
2	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	b.
4	9	2	—	—	—	—	3	3	2	—	8	2	—	—	—	—	—	4	—	1	5	—	c.
6	38	2	22	3	—	—	2	—	9	11	44	8	34	2	1	—	13	3	5	20	76	3	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
1	1	—	1	—	—	—	—	3	2	1	7	2	4	—	—	—	4	1	—	3	12	—	23.

[1]) 35 307. — [2]) 3 964. — [3]) 7 894. — [4]) 3 739. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 121. — [2]) 952. — überhaupt: [1]) 63. — [2]) 27. — [3]) 35. — [4]) 33. — davon in Städten: [1]) 28. — [2]) 1. — [3]) 5. — [4]) 3.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Coblenz: Mayen[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Adenau (nur Land)[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	268	63	14	7	213	93	276	476	1 340	448	119	2	76	23	74	178	47[illegible]
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	79	12	2	1	—	—	—	—	81	13	22	—	—	—	—	—	22
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	160	160	42	—	—	—	—	—	87	87
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	4	3	—	7	2	—	—	—	3	5	—	8
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	10	1	—	—	27	—	—	—	37	4	1	—	—	—	—	—	1
6. Diphtherie und Krupp	2	1	—	—	21	—	—	—	23	12	2	—	7	—	—	—	9
7. Keuchhusten	6	4	—	—	5	—	—	—	11	5	—	—	3	—	—	—	3
8. Typhus	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	4	1	2	2	10	4	—	—	—	—	—	1	1
11. Tuberkulose	—	—	—	—	15	42	45	10	112	41	—	—	5	9	12	5	31
12. Lungenentz. (Pneumonie)	29	11	—	—	49	8	37	59	182	73	5	—	13	1	18	14	51
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	3
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	23	4	—	—	13	1	13	23	73	26	1	—	4	3	6	11	25
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	8	2	—	—	7	13	41	73	142	44	2	—	5	3	9	10	29
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	15	39	55	22	—	—	—	1	3	16	20
b) Andere Krankh. des Nervensystems	17	10	2	1	16	4	20	9	68	31	—	—	3	1	1	—	5
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	36	9	3	2	16	7	17	12	91	33	5	—	1	—	7	8	21
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	22	3	1	—	8	—	1	1	33	7	4	—	1	—	1	—	6
b) Brechdurchfall	13	5	2	2	4	—	—	—	19	9	1	—	—	—	—	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	3	2	10	12	27	10	1	—	2	—	4	4	11
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	27	39	66	28	—	—	—	—	2	4	6
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	2	—	5	1	8	2	—	—	—	—	1	—	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	4	1	5	3	—	—	—	—	1	—	1
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	8	10	13	1	33	16	—	—	5	—	—	2	7
22. And. ben. Todesursach.	55	8	6	3	24	—	20	29	134	30	75	1	23	1	3	12	115
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	—	—	1	—	1	4	7	2	4	1	2	—	1	2	10

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 82 178. — [2]) 27 258. — [3]) 45 853. — [4]) 94 264. — davon in Städten: [1]) 2 430. — davon in Städten: [1]) 713. — [3]) 330. — [4]) 535. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 69. —

…ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Coblenz:**

Ahrweiler[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Neuwied[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
119	41	11	3	97	48	150	265	691	221	258	60	18	8	168	111	315	525	1 395	358	
27	8	2	—	—	—	—	—	29	8	55	8	6	2	—	—	—	—	61	10	1.
—	—	—	—	—	—	—	81	81	25	—	—	—	—	—	—	—	168	168	39	2.
—	—	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	—	—	2	6	—	8	2	3.
—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	2	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	4.
2	—	1	—	5	—	—	—	8	—	9	4	—	—	13	—	—	—	22	9	5.
2	2	—	—	19	—	—	—	21	16	—	—	—	—	12	—	—	1	13	7	6.
6	2	1	1	2	—	—	—	9	4	7	1	—	—	10	—	—	—	17	4	7.
—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	2	4	—	6	3	8.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	—	—	1	—	1	4	8	6	10a.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	1	1	2	2	8	3	b.
—	—	—	—	3	16	30	5	54	18	3	1	—	—	11	39	62	21	136	28	11.
12	4	—	—	14	1	10	22	59	19	33	10	1	1	33	16	50	66	199	42	12.
—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	1	1	1	4	7	3	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	1	—	—	5	3	4	14	33	10	17	5	2	1	9	2	13	25	68	22	15.
—	—	—	—	3	6	26	52	87	31	10	1	—	—	6	11	54	90	171	42	16.
—	—	—	—	1	1	11	28	41	10	—	—	—	—	—	1	16	36	53	13	17a.
1	—	—	—	12	3	4	2	22	8	8	2	—	—	25	6	5	5	49	13	b.
22	12	1	1	4	2	11	11	51	19	53	15	4	2	15	7	17	19	115	39	18.
10	3	—	—	—	—	—	1	11	3	40	8	3	2	5	—	1	—	49	11	a.
8	6	1	1	—	—	—	—	9	7	8	4	1	—	3	1	—	1	14	6	b.
—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	1	1	1	1	4	3	c.
—	—	—	—	2	—	2	3	7	—	1	1	—	—	3	5	14	11	34	13	19.
—	—	—	—	—	—	7	21	28	12	—	—	—	—	—	2	30	40	72	20	20a.
—	—	—	—	—	—	4	2	6	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	b.
—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	4	7	6	17	4	21a.
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
—	—	—	—	5	4	6	3	18	9	2	2	1	—	8	8	10	5	34	11	c.
38	10	5	1	20	7	26	15	111	20	50	5	4	2	16	4	18	19	111	18	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	1	—	—	2	1	2	8	3	6	3	—	—	1	—	3	2	12	4	23.

…) 24 856. — [3]) 13 585. — [4]) 23 731. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 478. — [2]) 832. — [3]) 1 200. —
…) 20. — [3]) 35. — [4]) 69. — davon in Städten: [1]) 13. — [3]) 10. — [4]) 21.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Coblenz**:															
	Altenkirchen (nur Land) [1]							Wetzlar [2]								
	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt
	bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	
	eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1912	226	8	138	78	227	330	1 007	117	21	5	—	76	83	156	343	780
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	69	4	—	—	—	—	73	30	11	2	—	—	—	—	—	32
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	94	94	—	—	—	—	—	—	—	142	142
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	3	6	—	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1
5. Masern und Röteln . .	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	2	—	15	—	—	—	17	—	—	—	—	1	—	—	1	2
7. Keuchhusten	13	—	4	—	—	—	17	7	2	1	—	2	—	—	—	10
8. Typhus	—	—	2	4	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
11. Tuberkulose	2	—	22	31	64	23	142	3	—	—	—	13	49	43	7	115
12. Lungenentz. (Pneumonie)	25	1	22	10	31	39	128	13	—	—	—	8	6	19	31	77
13. Influenza	8	—	—	—	4	10	22	2	—	—	—	—	—	5	6	13
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	25	—	13	1	11	30	80	15	—	—	—	6	2	12	22	57
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	7	—	8	7	30	43	95	4	1	—	—	7	3	24	36	74
17. a) Gehirnschlag	2	—	—	—	9	19	30	—	—	—	—	—	—	8	22	30
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	6	—	15	2	7	2	32	7	1	—	—	21	5	6	6	45
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	22	—	3	3	7	10	45	16	2	1	—	3	2	12	7	41
darunter:																
a) Mag.- u. Darmkatarrh	14	—	1	—	1	2	18	9	2	1	—	1	—	—	—	11
b) Brechdurchfall . . .	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	—	—	—	2	13	4	19	—	—	—	—	1	1	3	8	13
20. a) Krebskrankheit . .	1	—	—	—	18	36	55	—	—	—	—	—	2	8	29	39
b) And. Neubildungen	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	1	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	1	5	2	2	10
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	10	12	16	1	40	1	1	—	—	5	4	4	1	15
22. And. ben. Todesursach.	38	3	17	1	8	9	76	17	3	—	—	6	2	5	12	42
darunter:																
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	1	—	—	6	9	2	—	1	—	2	—	3	8	16

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 78 530. — [2]) 63 401. — [3]) 13 728. — [4]) 762 682. — davon in Städten […] davon in Städten: [3]) 335. — [4]) 4 881. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 66. [2]) 45. — [3]) 13. — [4]) 57[…]

nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des R.-B. Coblenz: Meisenheim (nur Land) [3]) – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Regierungsbezirk Coblenz [4]) – Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
19	1	32	17	42	84	195	2 060	486	119	57	1 508	840	2 399	4 444	11 372	3 170	
7	—	—	—	—	—	7	535	124	28	11	—	—	—	—	563	135	1.
—	—	—	—	—	21	21	—	—	—	—	—	—	—	1 490	1 490	294	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	42	—	68	18	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	18	—	30	9	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	19	1	—	—	21	5	4.
—	—	2	—	—	—	2	33	8	1	—	96	—	—	—	130	28	5.
—	—	4	—	—	—	4	19	8	—	—	135	—	—	2	157	58	6.
—	—	1	—	—	—	1	88	22	3	1	53	—	—	—	144	36	7.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	6	10	13	—	30	14	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	1	—	6	14	27	13	10a.
—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	1	10	3	13	7	39	19	b.
—	—	2	13	19	3	37	20	8	1	1	143	381	530	152	1 227	379	11.
3	—	12	1	3	8	27	204	51	8	5	269	69	328	470	1 348	358	12.
—	—	—	—	—	1	1	11	—	—	—	2	1	15	62	91	26	13.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	6	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	
—	1	2	—	2	7	12	152	29	3	1	94	21	99	249	618	154	15.
2	—	5	1	5	20	33	62	14	1	—	71	71	369	699	1 273	385	16.
—	—	—	—	2	8	10	9	2	1	—	5	9	135	370	529	160	17a.
—	—	—	—	1	1	2	84	34	4	2	189	38	87	46	448	149	b.
5	—	1	1	—	—	7	321	103	26	18	93	44	161	161	806	274	18.
3	—	—	—	—	—	3	204	60	13	9	35	1	8	13	274	87	a.
1	—	1	—	—	—	2	87	33	12	8	12	2	3	1	117	47	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	7	7	9	37	23	c.
—	—	—	—	1	1	2	4	2	—	—	30	19	80	75	208	66	19.
—	—	—	—	—	13	13	1	—	—	—	—	5	195	353	554	199	20a.
—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	7	4	32	23	68	35	b.
—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	27	46	20	94	45	21a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	3	3	—	10	5	b.
—	—	2	—	3	—	5	6	5	2	1	83	70	79	36	276	103	c.
2	—	1	1	4	1	9	464	60	32	13	184	28	153	181	1 042	187	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	5	1	
—	—	—	—	—	—	—	29	6	6	3	12	9	12	34	103	24	23.

[3]) 15 265. — [4]) 213 515. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 508. — [2]) 1 610. — [3]) 324. — [4]) 20 587. — davon in Städten: [2]) 7. — [4]) 143.

Todesursachen.	Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf:** Cleve[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Rees[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	216	87	19	8	173	93	233	391	1 128	433	217	130	13	11	135	100	220
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	48	17	7	3	—	—	—	—	55	20	62	42	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	138	138	35	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben .	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—	—	3	3
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—
4. Scharlach	—	—	—	—	5	—	2	—	7	5	—	—	—	—	4	—	1
5. Masern und Röteln . .	5	1	—	—	15	—	—	—	20	6	10	5	—	—	10	1	—
6. Diphtherie und Krupp	1	1	—	—	8	—	—	—	9	5	2	2	—	—	7	—	—
7. Keuchhusten	5	2	—	—	6	—	—	—	11	3	7	4	—	—	2	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	5	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	3	2	—	—	—	—	1	—	4	3	1	1	—	—	—	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	3	—	4	3	—	—	—	—	3	3	2
11. Tuberkulose	1	—	—	—	11	51	50	7	120	56	3	2	—	—	18	43	41
12. Lungenentz. (Pneumonie)	31	10	—	—	29	4	20	25	109	42	14	9	2	2	21	6	25
13. Influenza	2	1	—	—	1	—	4	3	10	6	1	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	18	7	—	—	21	—	7	40	86	29	12	5	3	3	11	3	10
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	1	—	—	4	12	42	76	135	44	7	5	—	—	9	6	30
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	3	1	9	40	53	18	—	—	—	—	—	—	13
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	16	11	—	—	22	1	21	3	63	26	6	3	—	—	11	4	10
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	34	21	10	5	17	4	15	12	92	42	59	35	5	5	13	4	14
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	26	17	9	4	11	—	2	3	51	27	38	20	2	2	6	—	2
b) Brechdurchfall . . .	6	3	1	1	1	—	—	—	8	5	16	13	3	3	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	2	1	4	4	12	3	2	—	—	—	1	3	11
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	—	25	29	54	32	—	—	—	—	—	1	22
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	3	2	—	5	4	—	—	—	—	1	1	3
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	4	4	2	10	6	—	—	—	—	1	6	7
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	10	9	11	2	34	14	1	1	—	—	12	8	10
22. And. ben. Todesursach.	43	10	2	—	18	3	5	10	81	24	24	16	2	1	10	2	13
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	6
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	1	—	—	1	—	2	—	9	1	6	—	1	—	1	—	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 73 221. — [2]) 79 226. — [3]) 131 245. — [4]) 43 156. — **davon in Städten** ...
[4]) 1 265. — **davon in Städten:** [1]) 947. — [2]) 1 206. — [4]) 297. — **Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt:** [1]) 76. —

…ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:

…lter: über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Crefeld[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Crefeld[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
386	1 071	630	248	34	141	133	401	584	1 541	98	17	16	3	72	52	133	173	544	123	
—	62	42	68	11	—	—	—	—	79	27	5	5	1	—	—	—	—	32	6	1.
91	91	41	—	—	—	—	—	106	106	—	—	—	—	—	—	—	40	40	14	2.
—	6	5	—	—	—	6	6	—	12	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	3.
—	2	2	—	—	—	1	4	—	5	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
—	5	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	4.
—	21	9	4	—	6	—	—	—	10	2	—	—	—	1	—	—	—	3	1	5.
—	9	8	2	—	14	1	—	—	17	—	—	—	—	4	—	—	—	4	1	6.
—	9	6	9	—	5	—	—	—	14	3	1	—	—	1	—	—	—	4	1	7.
—	5	5	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	3	3	2	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
—	8	5	1	—	—	2	4	1	8	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	b.
22	127	68	4	—	20	60	88	29	201	3	1	—	—	3	22	23	6	57	14	11.
29	97	63	18	1	18	1	44	42	124	12	4	1	—	13	3	22	10	61	17	12.
5	6	—	—	—	1	1	8	12	22	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	13.
—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	1	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	64	36	10	—	12	2	15	55	94	6	2	2	—	7	1	7	22	45	5	15.
80	132	78	2	—	10	12	63	130	217	—	—	1	—	4	3	20	31	59	9	16.
38	51	37	—	—	—	1	18	49	68	—	—	—	—	—	—	5	10	15	1	17a.
10	41	27	4	—	18	6	12	11	51	5	—	—	—	13	4	3	4	29	5	b.
11	106	66	78	10	14	10	25	22	159	20	1	3	1	10	1	10	15	59	13	18.
3	51	28	36	8	6	2	—	3	55	12	1	2	1	4	—	—	1	19	4	a.
1	23	17	38	2	3	—	—	1	44	8	—	1	—	3	—	—	—	12	1	b.
1	8	8	—	—	1	3	—	—	4	—	—	—	—	2	1	—	—	3	2	c.
7	24	15	—	1	3	4	17	14	39	—	—	—	—	2	—	5	1	8	4	19.
37	60	41	—	—	—	1	56	79	136	—	—	—	—	—	—	12	24	36	9	20a.
—	5	2	—	—	3	5	7	5	20	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	b.
1	15	12	—	—	—	7	12	2	21	—	—	—	—	—	3	4	1	8	3	21a.
—	1	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.
6	37	18	1	—	7	5	8	6	27	1	1	—	—	5	9	11	2	28	8	c.
17	68	39	44	9	10	5	15	21	104	17	2	4	1	6	1	5	4	37	6	22.
—	6	4	—	—	—	1	2	3	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
7	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	23.

[1]) 30 076. — [2]) 44 896. — [4]) 10 349. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 2 393. — [2]) 2 251. — [3]) 2 735. — [3]) 69. — [3]) 82. — [4]) 47. — davon in Städten: [1]) 36. — [2]) 34. — [4]) 16.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf:** Stadtkreis Duisburg[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Ober- Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gestorbene i. Jahre 1912	1 068	76	626	382	745	567	3 465	416	36	236	103	276
u. zwar war d. Todesurs.												
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	231	19	—	—	—	—	250	112	9	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	96	96	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	10	12	—	22	—	—	—	8	6
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	7	4	—	11	—	—	—	6	3
4. Scharlach	1	—	28	3	2	—	34	—	—	3	—	—
5. Masern und Röteln . .	22	—	84	—	—	—	106	6	—	16	—	—
6. Diphtherie und Krupp	7	—	27	—	—	—	34	2	1	12	—	—
7. Keuchhusten	24	2	23	—	—	—	49	18	2	25	—	—
8. Typhus	—	—	3	11	3	—	17	—	—	—	1	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	—	1	9	2	14	—	—	—	—	3
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	6	2	3	1	14	—	—	3	2	2
11. Tuberkulose	11	—	81	112	120	18	342	3	—	29	28	50
12. Lungenentz. (Pneumonie)	80	4	108	58	140	74	464	23	2	36	9	43
13. Influenza	—	—	1	—	6	13	20	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	5	—	2	—	—	—	7	1	1	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	5	—	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	88	3	56	7	35	74	263	27	1	12	4	12
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	12	1	23	17	80	97	230	3	1	6	4	40
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	26	42	68	—	—	1	—	13
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	19	3	52	16	22	10	122	6	1	20	5	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	347	27	53	19	47	19	512	122	11	30	4	21
darunter:												
a) Mag.-u. Darmkatarrh	260	19	31	1	1	2	314	82	10	17	—	2
b) Brechdurchfall . . .	74	6	9	—	1	—	90	36	1	7	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	5	5	7	—	17	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	4	—	8	12	34	17	75	4	—	3	1	12
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	2	58	70	130	—	—	—	—	23
b) And. Neubildungen	—	—	2	4	10	6	22	—	—	2	2	1
21. a) Selbstmord	—	—	—	18	21	7	46	—	—	—	1	3
b) Mord und Totschlag	—	3	—	1	1	—	5	—	—	—	2	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	2	1	32	78	84	9	207	2	—	15	31	31
22. And. ben. Todesursach.	209	13	36	8	28	12	306	84	7	23	1	9
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	1	6	—	7	—	—	—	—	5
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	1	3	4	—	10	3	—	—	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 241 242. — [2]) 94 141. — [3]) 116 275. — [4]) 112 549. — Lebend- überhaupt: [1]) 247. — [2]) 121. — [3]) 87. — [4]) 118.

…ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

…hausen[2])		Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf: Stadtkreis Mülheim a./Ruhr[3]) Gestorbene im Alter							Stadtkreis Hamborn[4]) Gestorbene im Alter							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	bis 1 Jahr eheliche	bis 1 Jahr uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
200	1 267	386	34	207	145	281	331	1 385	691	60	396	150	289	125	1 711	
—	121	119	6	—	—	—	—	125	144	15	—	—	—	—	159	1.
40	40	—	—	—	—	—	76	76	—	—	—	—	—	31	31	2.
—	14	—	—	—	5	8	—	13	—	—	—	3	8	—	11	3.
—	9	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	1	4	—	5	
—	3	—	—	8	—	—	—	8	—	—	10	—	—	—	10	4.
—	22	2	—	13	—	—	—	15	23	—	50	—	—	—	73	5.
—	15	1	—	21	—	—	—	22	—	—	28	—	—	—	28	6.
—	45	16	2	10	—	—	—	28	31	—	14	—	—	—	45	7.
—	3	—	—	1	5	—	—	6	—	—	1	3	2	—	6	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	4	3	—	1	—	1	1	6	4	—	—	—	1	1	6	10a.
—	7	—	1	5	4	2	—	12	2	—	3	4	4	—	13	b.
8	118	1	—	19	57	44	11	132	11	1	41	56	66	—	175	11.
27	140	22	1	48	12	29	56	168	49	3	86	24	56	21	239	12.
2	2	—	—	—	—	2	4	6	1	—	1	1	3	1	7	13.
—	3	—	6	—	—	—	—	6	1	—	2	—	—	—	3	14.
—	2	—	6	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	1	
20	76	18	—	9	2	19	33	81	36	2	28	1	12	9	88	15.
22	76	18	—	10	10	51	69	158	12	—	9	3	26	29	79	16.
26	40	—	—	—	—	11	17	28	—	—	—	—	11	10	21	17a.
2	37	16	—	15	6	8	3	48	9	1	21	3	4	1	39	b.
9	197	105	14	23	9	22	17	190	224	19	44	7	13	7	314	18.
1	112	89	14	14	—	2	2	121	183	15	30	—	—	2	230	a.
—	44	13	—	2	—	1	—	16	38	3	7	—	—	—	48	b.
—	1	—	—	2	1	—	1	4	—	—	4	—	1	—	5	c.
6	26	3	—	5	6	8	3	25	—	1	9	1	5	1	17	19.
28	51	—	—	—	—	24	23	47	—	—	1	1	11	8	21	20a.
1	6	1	—	—	3	4	2	10	—	—	—	1	5	1	7	b.
2	6	—	—	—	9	16	2	27	—	—	—	3	8	2	13	21a.
—	2	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	2	1	—	3	b.
1	80	—	—	10	13	25	7	55	1	—	15	35	40	1	92	c.
4	128	58	4	9	1	7	7	87	141	18	32	2	12	2	207	22.
—	5	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	7	—	7	
1	5	3	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	1	—	4	23.

…geborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 8 018. — [2]) 3 524. — [3]) 3 394. — [4]) 4 986. — Totgeborene im Jahre 1912

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf: Dinslaken[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Essen a./Ruhr… Gestorbene im Alter b. 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Ge…
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	381	36	19	1	220	96	204	184	1 105	113	948	99	578	366	819	734	3 54…
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	86	12	5	—	—	—	—	—	91	12	285	26	—	—	—	—	311
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	51	51	10	—	—	—	—	—	127	127
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	8	—	10	3	—	—	—	20	23	—	43
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	10	11	—	21
4. Scharlach	—	—	—	—	7	—	—	—	7	—	2	—	42	4	2	—	50
5. Masern und Röteln	8	1	—	—	34	—	—	—	42	2	9	1	58	—	—	—	68
6. Diphtherie und Krupp	2	—	—	—	7	—	—	—	9	1	2	—	20	—	—	—	22
7. Keuchhusten	22	1	—	—	16	—	—	—	38	4	22	2	17	—	—	—	41
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	4	7	1	1	13
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	—	1	1	2	2	8	—	8	—	—	—	3	3	14
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	2	—	2	—	5	—	1	1	5	7	13	2	29
11. Tuberkulose	1	—	1	—	24	42	39	10	117	10	6	—	66	147	155	21	395
12. Lungenentz (Pneumonie)	18	3	1	—	36	7	28	25	115	12	77	6	108	29	126	112	458
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	—	—	1	3	7	2	13
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	7	—	—	—	20
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	—	—	—	—	11
15. Krankh. d. Atmungsorg.	25	—	—	—	18	2	8	16	69	3	56	6	41	4	35	82	224
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	5	4	23	25	58	8	14	4	24	20	115	154	331
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	7	10	17	1	—	—	1	3	23	61	88
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	—	—	—	16	7	7	—	32	4	17	—	53	9	18	9	106
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	107	6	5	—	19	2	15	5	153	10	255	31	43	26	56	28	439
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	72	6	2	—	10	—	—	2	86	6	211	25	24	1	2	4	267
b) Brechdurchfall	30	—	3	—	6	—	—	—	39	—	32	5	5	1	—	—	43
c) Blinddarmentzünd.	1	—	—	—	1	1	2	—	5	—	—	—	7	8	8	1	24
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	—	—	—	2	1	3	3	11	1	2	—	4	13	38	11	68
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	17	19	36	4	—	—	—	2	92	85	179
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	1	—	9	2	10	4	26
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	7	1	10	1	—	—	1	18	24	4	47
b) Mord und Totschlag	—	—	1	1	—	2	3	—	6	1	—	—	2	4	—	—	6
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	10	19	26	2	58	3	3	1	33	40	48	12	137
22. And. ben. Todesursach.	96	11	5	—	21	4	5	7	138	20	176	15	39	8	28	16	282
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	2	2	—	4
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	8	2	1	—	2	—	1	—	12	2	3	2	—	—	2	—	7

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 84 206. — [2]) 310 292. — [3]) 290 498. — [4]) 139 839. — davon in Städte…
— [5]) 4 852. — davon in Städten: [1]) 397. — [3]) 944. — [5]) 1 215. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaup…

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf:

Landkreis Essen[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Mörs[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
264	89	62	8	779	319	731	717	3 874	468	531	128	33	13	346	202	371	461	1 945	537	
317	22	17	3	—	—	—	—	334	25	133	27	8	2	—	—	—	—	141	29	1.
—	—	—	—	—	—	—	195	195	29	—	—	—		—	—	—	120	120	28	2.
—	—	—	—	—	14	16	—	30	4	—	—	—	—	—	7	12	—	19	5	3.
—	—	—	—	—	5	8	—	13	2	—	—	—	—	—	4	8	—	12	3	
4	—	—	—	65	3	1	—	73	4	1	1	—	—	4	2	2	—	9	1	4.
21	1	—	—	67	—	—	—	88	1	21	5	—	—	52	—	—	—	73	19	5.
2	2	—	—	45	1	—	—	48	5	—	—	—	—	15	1	—	—	16	5	6.
34	2	1	—	35	—	—	—	70	5	29	7	—	—	20	—	—	—	49	12	7.
—	—	—	—	—	3	3	—	6	1	1	—	—	—	—	2	6	—	9	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
5	1	—	—	—	1	3	2	11	1	1	—	—	—	1	—	4	3	9	2	10a.
2	—	—	—	6	3	7	—	18	5	—	—	—	—	1	2	6	2	11	3	b.
8	1	—	—	62	104	119	17	310	56	6	2	—	—	37	73	80	25	221	59	11.
82	12	4	—	123	38	96	80	423	66	25	8	—	—	57	10	34	31	157	57	12.
2	—	—	—	1	1	4	11	19	2	—	—	—	—	2	—	6	10	18	5	13.
2	—	—	—	4	—	1	—	7	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	14.
2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
97	5	4	1	62	7	49	99	318	31	38	8	1	—	29	2	13	47	130	32	15.
10	—	1	—	28	24	109	97	269	42	11	5	—	—	12	12	44	79	158	47	16.
1	—	—	—	—	—	28	59	88	16	—	—	—	—	—	—	13	36	49	11	17a.
14	—	—	—	41	10	14	10	89	8	9	1	—	—	27	6	7	8	57	15	b.
382	27	25	2	68	11	53	29	568	56	133	33	15	7	31	3	19	21	222	70	18.
288	15	17	2	47	1	6	3	362	24	95	21	12	5	20	—	1	1	129	33	a
81	9	7	—	12	—	1	1	102	9	34	12	3	2	3	—	—	—	40	15	b.
—	—	—	—	1	—	4	1	6	1	—	—	—	—	4	1	—	—	5	3	c.
3	1	—	—	27	11	9	13	63	7	1	—	—	—	2	1	11	6	21	9	19.
—	—	—	—	3	—	62	70	135	32	—	—	—	—	—	2	33	42	77	27	20a.
—	—	—	—	2	2	5	2	11	1	—	—	—	—	3	—	2	3	8	4	b.
—	—	—	—	1	12	27	2	42	9	—	—	—	—	—	11	11	2	24	5	21a.
1	—	1	1	1	6	8	—	17	4	—	—	—	—	—	2	2	1	5	3	b.
—	—	—	—	47	58	83	8	197	30	2	—	1	—	23	64	43	6	140	27	c.
271	15	8	1	89	10	34	21	433	27	112	31	7	4	27	1	20	14	181	57	22.
—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	2	
6	—	1	—	2	—	—	2	12	—	8	—	1	—	1	1	3	5	19	2	23.

…) 9 049. — [2]) 33 874. — [4]) 35 704. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 3 431. — [2]) 9 150. — [3]) 10 685.
…) 94. — [2]) 267. — [3]) 282. — [4]) 139. — davon in Städten: [1]) 4. — [2]) 27. — [4]) 29.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf**: Geldern[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Kempen i./Rhein Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	157	14	6	1	116	52	188	380	899	95	307	102	17	6	191	126	[illegible]
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	43	3	1	—	—	—	—	—	44	3	77	26	2	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	104	104	18	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	2	[illegible]
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	[illegible]
4. Scharlach	1	—	—	—	6	—	—	—	7	—	—	—	—	—	13	1	—
5. Masern und Röteln	1	—	—	—	15	—	—	—	16	—	3	1	—	—	23	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	—	—	1	7	—	4	2	—	—	12	—	1
7. Keuchhusten	3	—	—	—	4	—	—	—	7	—	15	4	—	—	4	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	2	1	[illegible]
11. Tuberkulose	1	1	—	—	17	40	48	17	123	15	3	2	1	—	25	70	97
12. Lungenentz. (Pneumonie)	9	—	—	—	22	1	13	33	78	8	25	8	1	—	32	4	35
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	6	7	—	1	—	—	—	2	2	4
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	22	—	—	—	8	2	6	48	86	3	11	5	—	—	14	—	14
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	5	2	20	41	70	7	6	3	—	—	9	14	54
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	2	9	30	42	7	—	—	—	—	—	1	16
b) Andere Krankh. des Nervensystems	13	1	1	—	9	2	4	5	34	1	16	6	1	1	10	10	31
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	32	9	2	—	9	1	14	22	80	16	59	18	8	3	17	6	25
darunter:																	
a) Mag.-u. Darmkatarrh	23	9	1	—	7	—	3	5	39	11	29	11	2	1	8	2	2
b) Brechdurchfall	8	—	1	—	1	—	—	—	10	—	29	6	6	2	5	—	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	—	15	12	29	5	3	2	—	—	4	1	9
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	26	41	67	6	—	—	—	—	—	1	33
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	—	1	1	6
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—	—	—	—	—	—	1	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	2	1	11	3	18	3	1	1	—	—	8	5	9
22. And. ben. Todesursach.	25	—	2	1	6	—	10	11	54	3	80	22	2	—	12	4	14
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	—	—	—	4	—	—	—	7	—	3	2	1	1	2	—	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 61 244. — [2]) 102 895. — [3]) 375 691. — [4]) 95 773. — davon in [...]
[3]) 10 158. — [4]) 2 815. — davon in Städten: [1]) 156. — [3]) 926. — [4]) 1 043. — Totgeborene im Jahre 1912 über[...]

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf:**

…rovinz [2]) über 60 Jahre	…rovinz [2]) Summe der Gestorbenen überhaupt	…rovinz [2]) davon in Städten	Stadtkreis Düsseldorf [3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	Stadtkreis Düsseldorf [3]) bis 1 Jahr uneheliche	Stadtkreis Düsseldorf [3]) üb. 1 bis 15 Jahre	Stadtkreis Düsseldorf [3]) üb. 15 bis 30 Jahre	Stadtkreis Düsseldorf [3]) üb. 30 bis 60 Jahre	Stadtkreis Düsseldorf [3]) über 60 Jahre	Stadtkreis Düsseldorf [3]) Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Düsseldorf [4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	Landkreis Düsseldorf [4]) bis 1 Jahr dav. in Städten	Landkreis Düsseldorf [4]) bis 1 Jahr uneheliche	Landkreis Düsseldorf [4]) bis 1 Jahr dav. in Städten	Landkreis Düsseldorf [4]) üb. 1 bis 15 Jahre	Landkreis Düsseldorf [4]) üb. 15 bis 30 Jahre	Landkreis Düsseldorf [4]) üb. 30 bis 60 Jahre	Landkreis Düsseldorf [4]) über 60 Jahre	Landkreis Düsseldorf [4]) Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Düsseldorf [4]) davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
627	1 636	616	1 093	177	581	479	1 159	1 114	4 605	255	94	42	24	163	111	279	380	1 231	562	
—	79	27	294	41	—	—	—	—	335	74	29	10	8	—	—	—	—	84	37	1.
149	149	68	—	—	—	—	—	255	255	—	—	—	—	—	—	—	100	100	60	2.
—	9	4	—	—	—	15	23	—	38	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	3.
—	4	2	—	—	—	12	11	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	14	6	1	—	19	—	—	—	20	—	—	—	—	7	1	—	—	8	6	4.
—	26	15	14	3	24	—	—	—	41	5	—	—	—	14	—	—	—	19	2	5.
1	18	8	4	1	29	—	—	—	34	—	—	—	—	10	—	—	—	10	8	6.
—	19	5	47	2	37	—	—	—	86	12	6	—	—	11	—	—	—	23	11	7.
—	1	—	—	—	2	4	—	1	7	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	—	7	—	1	—	6	5	19	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10a.
1	6	2	3	—	4	6	11	1	25	—	—	—	—	2	2	2	2	8	5	b.
31	227	69	7	1	63	159	180	23	433	5	2	—	—	22	39	87	14	167	89	11.
59	156	62	73	12	107	29	85	102	408	16	9	2	2	19	8	17	30	92	41	12.
20	29	4	1	—	—	4	3	10	18	—	—	—	—	1	—	1	8	10	6	13.
—	1	1	6	6	2	1	2	—	17	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	14.
—	1	1	6	6	—	—	1	—	13	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
39	78	27	43	8	39	13	48	92	243	22	8	—	—	11	4	14	29	80	30	15.
130	213	84	24	—	27	48	209	243	551	1	1	—	—	8	5	36	55	105	49	16.
54	71	29	2	1	—	2	60	119	184	—	—	—	—	1	—	14	49	64	30	17a.
11	79	45	29	3	52	32	80	21	217	9	5	—	—	14	5	8	11	47	21	b.
29	144	44	310	52	37	50	96	31	576	56	13	17	7	14	6	15	9	117	38	18.
10	53	17	197	38	12	1	3	5	256	37	10	13	4	4	—	—	—	54	16	a.
—	41	10	101	13	7	—	2	—	123	15	2	4	3	4	—	—	1	24	7	b.
—	2	1	—	—	5	8	6	1	20	—	—	—	—	2	1	1	—	4	1	c.
11	28	14	3	1	14	11	45	30	104	2	1	—	—	1	7	10	10	30	16	19.
62	96	36	—	—	2	3	134	131	270	—	—	—	—	—	1	24	50	75	39	20a.
8	16	7	—	—	6	7	14	10	37	1	1	1	1	2	1	2	3	10	5	b.
—	6	1	—	—	1	29	32	6	68	—	—	—	—	—	8	5	—	13	4	21a.
1	4	—	—	4	1	8	7	1	21	—	—	1	1	—	3	2	—	6	3	b.
4	27	4	2	—	45	43	63	8	162	—	—	—	—	14	20	22	4	60	26	c.
11	123	43	218	35	68	14	57	25	417	49	18	9	4	12	—	13	5	88	31	22.
2	2	1	—	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
5	14	11	5	7	1	1	4	—	19	3	1	1	1	—	—	2	1	8	3	23.

…Städten: [1]) 6415. — [2]) 33 180. — [3]) 36 803. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 758. — [2]) 2 725. —
…haupt: [1]) 58. — [2]) 91. — [3]) 264. — [4]) 52. — davon in Städten: [1]) 7. — [2]) 33. — [3]) 19.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf**: Stadtkreis Elberfeld[1]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Barmen[2]) — Gestorbene im Alter — bis 1 Jahr — eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.	305	92	224	177	519	758	2 075	323	34	243	176	451	655	1 88[illegible]
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	119	27	—	—	—	—	146	127	8	—	—	—	—	135
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	110	110	—	—	—	—	—	72	72
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	12	7	—	19	—	—	—	9	8	—	17
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	10	2	—	12	—	—	—	5	4	—	9
4. Scharlach	1	—	8	1	1	—	11	—	—	14	—	—	—	14
5. Masern und Röteln . .	2	2	28	—	—	—	32	11	—	44	—	—	—	55
6. Diphtherie und Krupp	2	—	6	—	—	—	8	4	—	21	1	—	—	26
7. Keuchhusten	7	2	15	—	—	—	24	7	2	4	—	—	—	13
8. Typhus	—	—	1	—	3	—	4	—	—	1	2	3	—	6
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	1	—	1	2	3	8	2	1	—	1	1	—	5
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	2	—	2	5	3	—	12	1	1	2	3	1	1	9
11. Tuberkulose	4	3	30	76	115	34	262	8	—	34	78	85	36	241
12. Lungenentz. (Pneumonie)	22	9	39	7	54	88	219	24	4	46	9	36	90	209
13. Influenza	2	—	1	1	7	19	30	—	—	1	—	2	18	21
14. And. übertragb. Krankh.	4	3	2	1	—	—	10	1	1	—	—	1	—	3
dar.: Vener. Krankheit.	4	3	2	—	—	—	9	1	1	—	—	1	—	3
15. Krankh. d. Atmungsorg.	13	5	10	2	10	82	122	9	1	5	7	23	74	119
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	6	1	18	7	90	158	280	4	1	11	18	83	137	254
17. a) Gehirnschlag	1	1	—	1	30	62	95	—	—	—	1	30	65	96
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	2	2	18	3	18	8	51	11	—	16	7	8	9	51
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	71	29	11	10	32	17	170	69	9	13	15	27	16	149
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	52	16	6	—	—	2	76	57	6	6	1	—	1	71
b) Brechdurchfall . . .	14	10	—	—	—	1	25	8	3	1	—	—	—	12
c) Blinddarmentzünd.	—	—	4	3	4	—	11	—	—	4	4	4	1	13
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	1	10	24	19	55	—	3	4	3	17	19	46
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	1	61	109	171	—	—	—	2	68	86	156
b) And. Neubildungen	—	—	1	1	9	13	24	1	—	5	2	11	7	26
21. a) Selbstmord	—	—	1	13	20	6	40	—	—	1	4	14	2	21
b) Mord und Totschlag	—	2	—	3	2	—	7	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	14	11	10	7	42	3	—	11	12	18	5	49
22. And. ben. Todesursach.	44	4	18	11	19	22	118	41	3	10	2	14	18	88
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	1	—	—	2	1	5	—	—	—	—	1	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 172 521. — [2]) 173 372. — [3]) 119 107. — [4]) 74 634. — davon in Städten: ... Städten: [3]) 1 772. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 122. — [2]) 107. — [3]) 110. — [4]) 77. — davon in ...

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf**:

Mettmann [3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Remscheid [4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
290	167	26	13	166	114	295	440	1 332	799	134	5	92	76	233	249	789	
94	51	8	5	—	—	—	—	102	56	50	1	—	—	—	—	51	1.
—	—	—	—	—	—	—	93	93	52	—	—	—	—	—	33	33	2.
—	—	—	—	—	3	2	—	5	4	—	—	—	1	1	—	2	3.
—	—	—	—	—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	1	—	1	
—	—	—	—	11	3	—	—	14	13	—	—	2	—	—	—	2	4.
5	3	—	—	13	—	—	—	18	13	—	—	2	—	—	1	3	5.
1	1	—	—	6	—	—	—	7	5	1	—	10	—	—	—	11	6.
9	6	1	—	15	—	—	—	25	16	1	—	3	—	—	—	4	7.
—	—	—	—	—	1	2	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	—	2	2	5	4	—	—	—	—	2	—	2	10a.
1	1	—	—	2	1	3	3	10	9	1	—	2	1	1	2	7	b.
3	3	—	—	22	51	79	18	173	113	3	—	21	27	51	10	112	11.
27	17	1	—	34	8	31	55	156	90	20	—	10	6	31	23	90	12.
—	—	—	—	1	1	1	6	9	6	1	—	—	1	2	4	8	13.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	
11	9	—	—	8	2	11	41	73	53	4	—	3	1	8	31	47	15.
2	1	1	—	7	12	39	86	147	76	4	—	3	6	17	36	66	16.
—	—	—	—	—	—	16	48	64	37	—	—	1	—	10	31	42	17a.
6	3	1	—	12	4	7	4	34	23	18	—	11	7	9	4	49	b.
66	36	4	3	9	3	14	20	116	70	20	4	7	4	29	6	70	18.
47	23	2	1	3	—	—	1	53	26	16	2	5	—	2	2	27	a.
16	11	1	1	2	—	1	2	22	16	3	2	1	—	1	—	7	b.
—	—	—	—	2	1	2	—	5	5	—	—	1	—	4	—	5	c.
4	1	—	—	3	3	4	6	20	12	—	—	1	2	10	9	22	19.
—	—	—	—	—	—	36	39	75	42	—	—	—	1	36	43	80	20a.
—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	—	—	1	1	3	2	7	b.
—	—	—	—	—	4	11	1	16	7	—	—	—	6	6	5	17	21a.
—	—	3	—	1	—	—	1	5	2	—	—	—	2	2	—	4	b.
3	2	1	—	10	12	15	5	46	25	—	—	7	7	8	2	24	c.
53	30	6	5	11	6	20	11	107	63	10	—	7	2	6	7	32	22.
—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	—	—	—	1	—	1	
3	3	—	—	—	—	1	—	5	4	1	—	1	—	—	—	2	23.

[3]) 68 747. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 4 029. — [2]) 3 538. — [3]) 3 039. — [4]) 1 655. — davon in Städten: [3]) 49.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf: Lennep[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Solingen[2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	110	99	12	10	89	89	234	423	957	836	95	7	68	75	196	208	651
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	37	34	8	6	—	—	—	—	45	40	29	2	—	—	—	—	31
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	109	109	96	—	—	—	—	—	42	42
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	3	1	—	4	4	—	—	—	3	1	—	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1
4. Scharlach	1	1	—	—	12	—	—	—	13	12	—	—	—	—	1	—	1
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	6	—	—	—	6	5	1	—	1	—	—	—	2
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	12	1	1	—	16
7. Keuchhusten	8	6	—	—	2	—	—	—	10	8	2	—	4	—	—	—	6
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	4	2	1	8
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	1	1	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	2	3	—	—	6
11. Tuberkulose	3	3	—	—	14	50	67	22	156	130	1	—	9	24	48	7	89
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	8	—	—	19	6	19	39	91	80	6	2	12	5	18	19	62
13. Influenza	1	1	—	—	—	—	6	7	14	12	1	—	—	2	3	4	10
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	6	—	—	6	3	7	29	52	47	3	—	3	1	8	12	27
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	3	—	—	5	5	27	86	126	108	1	—	3	7	25	39	75
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	11	43	55	51	—	—	—	—	7	24	31
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	5	—	—	6	7	22	3	43	40	3	—	4	3	2	—	12
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	13	3	3	4	2	13	8	45	42	22	2	6	2	15	9	56
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	10	9	2	2	1	—	1	—	14	13	16	2	1	—	—	—	19
b) Brechdurchfall	4	4	1	1	1	—	—	—	6	6	2	—	1	—	—	1	4
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	2	2	1	—	5
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	4	1	6	2	13	10	—	—	—	3	5	2	10
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	18	56	74	65	—	—	—	—	27	33	60
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	1	1	2	2	6
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	11	2	14	14	—	—	—	3	6	3	12
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	7	10	2	22	19	—	—	4	7	10	4	25
22. And. ben. Todesursach.	18	17	1	1	6	2	13	11	51	44	21	1	6	6	14	6	54
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	2	—	—	—	—	—	2	6	3	1	—	—	—	—	—	2

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 87 243. — [2]) 51 017. — [3]) 161 225. — [4]) 73 085. — davon in Städte
[3]) 3 940. — [4]) 2 325. — davon in Städten: [1]) 1 611. — [2]) 2 412. — [4]) 1 217. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf**:																				
Landkreis Solingen[3])										Neuß[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
356	223	31	17	203	161	445	616	1 812	1 088	254	116	24	15	187	84	214	339	1 102	538	
117	72	7	6	—	—	—	—	124	78	68	33	8	5	—	—	—	—	76	38	1.
—	—	—	—	—	—	—	185	185	78	—	—	—	—	—	—	—	82	82	27	2.
—	—	—	—	—	4	5	—	9	5	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	3.
—	—	—	—	—	3	3	—	6	4	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	
1	—	—	—	5	1	—	—	7	3	—	—	—	—	11	—	1	—	12	8	4.
5	—	—	—	18	—	—	—	23	12	8	4	—	—	12	—	—	—	20	9	5.
3	2	—	—	14	—	—	—	17	11	2	2	—	—	8	—	—	—	10	7	6.
16	8	—	—	9	—	—	—	25	15	19	5	2	—	10	—	—	—	31	8	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.
—	—	—	—	2	1	4	—	7	6	1	—	—	—	1	—	3	—	5	3	b.
3	3	3	1	24	73	81	30	214	145	1	1	—	—	9	34	50	13	107	57	11.
24	16	1	1	34	7	34	51	151	94	14	5	—	—	33	5	18	32	102	40	12.
—	—	—	—	—	—	3	13	16	13	—	—	—	—	1	—	3	3	7	5	13.
3	1	1	1	1	—	—	—	5	2	1	1	—	—	—	1	—	—	2	2	14.
3	1	1	1	1	—	—	—	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	
14	10	—	—	16	3	15	40	88	56	13	6	—	—	13	—	14	24	64	27	15.
11	5	—	—	11	15	83	108	228	129	3	1	1	1	8	6	30	71	119	54	16.
1	1	—	—	—	1	31	53	86	56	—	—	—	—	1	3	6	29	39	15	17a.
13	12	—	—	16	8	52	5	94	36	10	6	—	—	25	5	12	6	58	34	b.
67	38	8	3	14	5	22	15	131	82	52	26	11	7	16	6	15	13	113	65	18.
42	27	2	1	8	—	1	4	57	37	40	19	9	5	11	—	—	2	62	34	a.
14	4	5	1	4	—	—	—	23	6	10	5	2	2	1	—	—	—	13	8	b.
1	1	—	—	—	2	—	1	4	4	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	c.
1	1	—	—	8	5	12	14	40	25	—	—	—	—	1	1	12	9	23	15	19.
—	—	—	—	2	4	48	71	125	96	—	—	—	—	—	—	21	41	62	34	20a.
—	—	—	—	1	—	2	1	4	4	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	b.
—	—	—	—	—	6	20	4	30	21	—	—	—	—	—	2	3	—	5	4	21a.
—	—	1	—	1	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
3	2	—	—	12	21	18	7	61	24	1	—	—	—	14	18	11	3	47	29	c.
72	50	8	5	13	5	13	13	124	86	60	26	2	2	22	2	8	11	105	52	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	
2	2	2	—	1	—	1	6	12	8	1	—	—	—	2	—	1	—	4	1	23.

[1]) 79 400. — [3]) 110 174. — [4]) 39 167. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [3]) 1 833. — [4]) 1 045. —
haupt: [1]) 65. — [3]) 41. — [3]) 140. — [4]) 80. — davon in Städten: [1]) 54. — [3]) 88. — [4]) 48.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Düsseldorf: Grevenbroich[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stkr. München Gladbach: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	196	13	24	—	97	59	135	283	794	90	209	23	156	103	[illegible]
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	54	6	5	—	—	—	—	—	59	6	65	3	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	73	73	5	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben .	—	—	—	—	—	1	4	—	5	1	—	—	—	5	5
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	3
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—
5. Masern und Röteln . .	5	1	—	—	11	—	—	—	16	2	4	—	16	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	7	—	—	—	8	2	6	—	16	—	—
7. Keuchhusten	5	—	1	—	7	—	—	—	13	—	8	1	8	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	4
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	2	—	1	—	—	—	1	1	5	—	1	—	—	—	1
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	—	1	6
11. Tuberkulose	4	—	—	—	6	30	36	11	87	8	4	—	22	55	60
12. Lungenentz. (Pneumonie)	11	2	—	—	18	4	20	30	83	10	14	2	28	3	19
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	—	—	—	1	3
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	1	1	—	9	3	8	14	46	7	8	1	7	3	9
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	5	—	—	—	2	3	20	66	96	23	1	1	5	9	37
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	1	7	28	37	4	—	—	—	—	14
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	9	—	1	—	7	2	4	6	29	1	7	1	13	6	7
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	23	1	5	—	2	2	5	7	44	5	45	6	14	7	11
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	18	1	2	—	—	—	—	—	20	1	33	4	8	—	—
b) Brechdurchfall . . .	5	—	3	—	1	1	—	—	10	—	11	2	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	5	2
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane .	1	1	—	—	3	2	3	7	16	2	—	1	2	1	9
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	—	—	1	11	24	36	1	—	—	—	—	38
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	1	1	3	6	1	1	—	—	1	4
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	4	9
b) Mord und Totschlag	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	8	3	1	16	7	1	—	8	3	7
22. And. ben. Todesursach.	58	1	9	—	16	1	7	7	98	3	42	5	12	3	4
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	—	—	1	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 51 397. — [2]) 68 221. — [3]) 45 218. — [4]) 125 751. — davon in Städten: [4]) 4 063. — davon in Städten: [1]) 164. — [4]) 1 872. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 49. —

…ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Düsseldorf:**

…ach²): über 60 Jahre	…ach²): Summe der Gestorbenen überhaupt	Stadtkreis Rheydt³): Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	Stadtkreis Rheydt³): bis 1 Jahr: uneheliche	Stadtkreis Rheydt³): üb. 1 bis 15 Jahre	Stadtkreis Rheydt³): üb. 15 bis 30 Jahre	Stadtkreis Rheydt³): üb. 30 bis 60 Jahre	Stadtkreis Rheydt³): über 60 Jahre	Stadtkreis Rheydt³): Summe der Gestorbenen überhaupt	Gladbach⁴): Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	Gladbach⁴): bis 1 Jahr: dav. in Städten	Gladbach⁴): bis 1 Jahr: uneheliche	Gladbach⁴): bis 1 Jahr: dav. in Städten	Gladbach⁴): üb. 1 bis 15 Jahre	Gladbach⁴): üb. 15 bis 30 Jahre	Gladbach⁴): üb. 30 bis 60 Jahre	Gladbach⁴): über 60 Jahre	Gladbach⁴): Summe der Gestorbenen überhaupt	Gladbach⁴): davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
301	1 039	102	16	85	60	110	179	552	429	173	40	22	269	134	339	539	1 750	801	
—	68	33	5	—	—	—	—	38	124	56	11	5	—	—	—	—	135	61	1.
52	52	—	—	—	—	—	38	38	—	—	—	—	—	—	—	154	154	78	2.
—	10	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	2	4	—	6	3	3.
—	7	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	4	2	
—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	4	—	4.
—	20	3	—	6	—	—	—	9	6	4	—	—	20	—	—	—	26	15	5.
—	22	—	—	6	—	—	—	6	1	—	—	—	18	—	—	—	19	9	6.
—	17	5	—	5	—	—	—	10	18	4	—	—	18	—	—	—	36	8	7.
—	6	—	—	3	9	1	—	13	—	—	—	—	2	2	2	—	6	3	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
2	4	1	—	—	1	1	1	4	1	1	—	—	—	—	1	1	3	2	10a.
—	9	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	1	6	4	b.
14	155	1	—	9	25	33	4	72	7	4	—	—	24	88	110	27	256	119	11.
26	92	5	—	8	3	10	13	39	27	10	1	—	34	3	23	38	126	58	12.
6	10	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	5	8	6	13.
—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	14.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	49	7	—	4	—	5	19	35	31	19	1	1	26	3	11	37	109	56	15.
69	122	—	—	3	7	13	40	63	10	4	2	1	14	10	55	111	202	97	16.
32	46	—	—	—	—	6	23	29	—	—	—	—	1	2	15	41	59	30	17a.
2	36	6	1	13	2	3	3	28	14	4	—	—	33	9	10	6	72	27	b.
13	96	18	6	10	5	5	7	51	90	36	13	7	26	6	19	19	173	79	18.
1	46	8	2	4	—	—	1	15	61	27	12	6	13	1	1	1	89	42	a.
—	16	10	4	1	—	—	—	15	24	8	1	1	5	—	1	—	31	13	b.
2	11	—	—	1	3	—	—	4	—	—	—	—	1	1	—	1	3	2	c.
15	28	—	1	—	1	1	2	5	5	2	—	—	2	2	13	12	34	13	19.
36	74	—	—	—	—	13	17	30	1	—	—	—	—	1	43	62	107	46	20a.
2	8	—	—	—	1	1	2	4	—	—	—	—	3	—	3	4	10	9	b.
1	14	—	—	1	2	4	1	8	—	—	—	—	—	—	5	3	8	6	21a.
—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	23	1	—	5	3	3	2	14	3	1	—	—	11	2	8	4	28	11	c.
6	72	21	1	9	—	6	7	44	84	26	11	8	24	2	8	9	138	55	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	—	—	—	2	7	2	1	—	8	—	3	5	24	5	23.

¹) 7 122. — ⁴) 60 863. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 1 600. — ²) 1 977. — ³) 1 257. —
²) 60. — ³) 41. — ⁴) 106. — davon in Städten: ¹) 4. — ⁴) 43.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Düsseldorf** [1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gestorbene i. Jahre 1912	11 079	7 506	1 077	845	6 839	4 217	10 115	12 344	45 686	[illegible]
u. zwar war d. Todesurs.:										
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	3 037	2 111	275	218	—	—	—	—	3 312	[illegible]
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	2 762	2 762	[illegible]
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	142	187	—	329	[illegible]
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	78	88	—	166	[illegible]
4. Scharlach	13	7	—	—	296	21	13	—	343	[illegible]
5. Masern und Röteln	206	127	6	6	659	1	—	1	873	[illegible]
6. Diphtherie und Krupp	52	45	2	2	391	5	2	2	454	[illegible]
7. Keuchhusten	402	253	20	15	330	—	—	—	752	[illegible]
8. Typhus	1	—	—	—	21	64	43	3	132	[illegible]
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	[illegible]
10. a) Rose (Erysipel)	47	36	3	2	5	6	57	34	152	[illegible]
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	24	17	4	4	58	54	89	19	248	[illegible]
11. Tuberkulose	116	89	10	6	762	1 714	2 102	485	5 189	[illegible]
12. Lungenentz. (Pneumonie)	776	554	60	51	1 178	309	1 126	1 260	4 709	[illegible]
13. Influenza	14	9	—	—	15	19	82	204	334	[illegible]
14. And. übertragb. Krankh.	38	33	25	24	25	5	7	—	100	[illegible]
dar.: Vener. Krankheit.	35	31	25	24	3	2	5	—	70	[illegible]
15. Krankh. d. Atmungsorg.	660	413	39	32	488	82	433	1 154	2 856	[illegible]
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	174	130	15	11	283	301	1 481	2 365	4 619	[illegible]
17. a) Gehirnschlag	7	4	2	2	9	20	459	1 129	1 626	[illegible]
b) Andere Krankh. des Nervensystems	294	204	16	13	568	189	406	175	1 648	[illegible]
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	2 881	1 999	354	273	574	230	667	436	5 142	[illegible]
darunter:										
a) Mag.-u. Darmkatarrh	2 078	1 456	250	195	317	10	31	62	2 748	[illegible]
b) Brechdurchfall	680	457	93	68	99	2	9	8	891	[illegible]
c) Blinddarmentzünd.	2	1	—	—	56	54	52	11	175	[illegible]
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	42	26	8	8	118	107	352	265	892	[illegible]
20. a) Krebskrankheit	1	—	—	—	8	24	1 072	1 415	2 520	[illegible]
b) And. Neubildungen	5	5	1	1	45	41	117	89	298	[illegible]
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	7	177	301	63	548	[illegible]
b) Mord und Totschlag	1	—	20	14	6	45	29	4	106	[illegible]
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	32	24	4	2	391	549	646	127	1 756	[illegible]
22. And. ben. Todesursach.	2 171	1 384	193	148	572	106	407	315	3 765	[illegible]
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	5	66	10	81	[illegible]
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	85	36	20	13	30	6	36	37	220	[illegible]

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 3 554 284. — [2]) 30 034. — [3]) 28 728. — davon in Städte[illegible] davon in Städten: [1]) 71 645 — [2]) 182. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 3 092. — [2]) 30. — [3]) [illegible]

…ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Kreise des Regierungsbezirkes **Cöln**:																	
Wipperfürth[2])										Waldbröl (nur Land)[3])							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	
bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		
eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	uneheliche						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
97	26	—	—	44	22	94	187	444	96	63	3	64	45	115	183	473	
29	8	—	—	—	—	—	—	29	8	25	—	—	—	—	—	25	1.
—	—	—	—	—	—	—	85	85	20	—	—	—	—	—	70	70	2.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	3	3.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
2	—	—	—	3	—	—	—	5	2	2	1	12	—	—	—	15	5.
—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	4	6.
9	3	—	—	1	—	—	—	10	3	2	—	—	—	—	—	2	7.
—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	1	—	1	—	2	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	—	1	1	—	3	1	—	—	—	—	—	1	1	10a.
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	4	b.
—	—	—	—	5	13	23	9	50	13	—	—	6	21	38	8	73	11.
7	2	—	—	13	—	10	16	46	6	5	—	13	3	7	16	44	12.
—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	1	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	2	—	—	2	—	6	10	25	2	1	1	4	—	4	8	18	15.
1	—	—	—	2	4	18	31	56	14	1	—	3	4	28	34	70	16.
1	1	—	—	—	—	4	7	12	4	—	—	—	—	3	10	13	17a.
1	—	—	—	3	1	1	—	6	1	1	—	4	6	6	1	18	b.
20	10	—	—	5	—	5	4	34	11	6	—	4	2	4	9	25	18.
15	8	—	—	2	—	—	—	17	9	2	—	1	—	1	2	6	a.
4	1	—	—	2	—	—	—	6	1	3	—	1	—	—	—	4	b.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	c.
—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	—	—	1	1	3	1	6	19.
—	—	—	—	—	1	7	10	18	5	—	—	1	—	5	16	22	20a.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	2	4	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	21a.
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	b.
—	—	—	—	4	—	5	4	13	3	—	—	3	—	4	2	9	c.
19	—	—	—	3	—	7	6	35	1	16	1	7	3	8	3	38	22.
—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	3	23.

[1]) 2 572 237. — [2]) 7 063. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 104 441. — [2]) 795. — [3]) 764. — davon in Städten: [1]) 2 125. — [2]) 1.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Cöln**:

Todesursachen.	Gummersbach[1])										Siegkr…					
	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gestorbene im Alter					
	bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1912	105	38	2	1	61	53	121	261	604	201	335	59	16	3	200	136
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	33	11	—	—	—	—	—	—	33	11	87	12	4	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	95	95	31	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	7	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	6	—	—	—	33	—
7. Keuchhusten	5	1	—	—	3	—	—	—	8	1	14	3	1	—	5	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	—	—	—	1	1	4	—	2	—	—	—	1	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2
11. Tuberkulose	2	—	—	—	9	28	27	6	72	23	3	—	—	—	25	83
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	1	—	—	9	4	17	19	57	17	27	4	1	—	19	7
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	2	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	3	1	—	—	3	1	6	18	31	7	23	5	—	—	11	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	2	—	—	6	3	24	33	70	32	7	3	—	—	8	8
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	2	3	25	31	10	—	—	—	—	1	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	3	2	—	—	7	3	1	2	16	9	12	1	—	—	24	6
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	21	9	1	—	6	3	3	8	42	15	45	8	2	—	13	4
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	16	7	1	—	4	—	—	1	22	8	22	1	1	—	4	—
b) Brechdurchfall	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	6	—	—	2	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	—	1	4	7	2	1	—	—	—	3	4
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	12	23	35	8	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	1	1	2	4	2	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	1	6	—	7	2	—	—	—	—	1	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	2	3	10	6	21	7	1	—	—	—	18	17
22. And. ben. Todesursach.	22	10	—	—	5	2	8	15	52	20	94	20	8	3	25	3
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	1	—	1	1	1	—	—	1	4	1	7	2	—	—	3	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 50 955. — [2]) 121 550. — [3]) 54 253. — [4]) 81 305. — davon in Städ… [4]) 2 299. — davon in Städten: [1]) 466. — [2]) 571. — [3]) 420. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 4…

…ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Mülheim a. Rhein[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Mülheim a. Rhein[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
378	1 734	384	183	21	163	81	210	144	803	254	42	17	2	151	79	242	323	1 066	214	
—	91	12	40	4	—	—	—	—	44	58	13	4	—	—	—	—	—	62	13	1.
182	182	17	—	—	—	—	—	27	27	—	—	—	—	—	—	—	111	111	21	2.
—	8	3	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	3.
—	3	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4.
—	11	3	8	—	24	—	—	—	32	7	—	—	—	7	—	—	—	14	1	5.
—	39	5	2	—	35	—	—	—	37	—	—	—	—	15	—	—	—	15	6	6.
—	20	4	12	2	12	—	—	—	26	13	1	—	—	10	—	—	—	23	3	7.
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	4	—	2	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	1	1	3	—	10a.
1	10	2	1	—	1	4	5	—	11	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	b.
29	235	65	2	—	16	29	48	7	102	2	1	—	—	9	35	77	15	138	40	11.
88	194	53	11	2	22	4	16	13	68	19	5	—	—	24	7	22	31	103	25	12.
6	8	1	1	—	—	1	1	2	5	—	—	—	—	—	—	1	5	6	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	80	12	6	—	7	3	8	15	39	10	—	—	—	11	—	10	13	44	6	15.
129	215	65	1	—	4	8	41	17	71	2	—	—	—	10	4	37	57	110	17	16.
71	92	21	—	—	—	—	9	20	29	—	—	—	—	—	1	17	34	52	7	17a.
7	66	10	11	2	9	7	8	3	40	9	2	—	—	13	3	6	4	35	11	b.
19	100	23	62	8	8	6	11	2	97	61	11	2	—	14	2	14	10	103	20	18.
1	28	3	41	1	4	—	—	—	46	23	4	—	—	5	—	2	—	30	5	a.
1	22	6	19	7	1	—	—	—	27	35	7	2	—	6	—	—	—	43	7	b.
2	4	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	c.
8	28	7	1	—	4	3	8	5	21	—	—	—	—	6	3	8	8	25	6	19.
72	95	27	—	—	—	1	13	19	33	—	—	—	—	—	—	15	19	34	7	20a.
5	11	4	—	—	2	1	7	1	11	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	b.
1	13	7	—	—	—	2	8	1	11	—	—	—	—	1	2	10	1	14	3	21a.
—	1	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	b.
5	57	7	—	1	11	5	13	3	34	—	—	—	—	7	14	12	3	36	4	c.
19	162	34	22	2	6	2	8	8	48	72	9	10	2	21	4	7	10	124	18	22.
—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	
1	12	2	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.

…) 20 837. — [3]) 28 437. — [4]) 15 776. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 156. — [2]) 3 141. — [3]) 1 324. —
…) 94. — [3]) 48. — [4]) 58. — davon in Städten: [1]) 16. — [2]) 18. — [4]) 16.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Cöln**: Stadtkreis Cöln a. Rhein [1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Cöln Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	1 688	458	935	640	1 960	1 992	7 676	527	37	44	2	195	104	[illegible]
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	427	121	—	—	—	—	548	87	12	4	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre).	—	—	—	—	—	251	251	—	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	30	26	—	56	—	—	—	—	—	1	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	10	12	—	22	—	—	—	—	—	1	4
4. Scharlach	1	1	30	—	—	—	32	1	—	—	—	1	—	—
5. Masern und Röteln . .	14	—	60	—	—	—	74	2	—	—	—	8	—	—
6. Diphtherie und Krupp	10	1	61	1	2	—	75	1	—	—	—	10	—	—
7. Keuchhusten	75	22	73	—	—	—	170	12	—	—	—	16	—	—
8. Typhus	—	—	1	7	4	—	12	—	—	—	—	—	1	[illegible]
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	1	2	—	3	10	6	22	—	—	—	—	—	—	[illegible]
b) Andere Wund-infektionskrankheit.	10	5	8	9	18	4	54	—	—	—	—	1	—	—
11. Tuberkulose	30	7	140	266	386	91	920	1	—	—	—	14	48	[illegible]
12. Lungenentz. (Pneumonie)	120	28	189	55	196	265	853	27	3	1	—	41	12	[illegible]
13. Influenza	3	2	4	3	13	17	42	—	—	1	—	—	—	[illegible]
14. And. übertragb. Krankh.	28	20	6	6	6	3	69	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	28	20	2	5	6	3	64	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	46	7	38	7	40	122	260	11	5	2	—	9	4	[illegible]
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	32	7	24	36	341	471	911	8	—	—	—	4	6	[illegible]
17. a) Gehirnschlag	2	1	—	3	93	172	271	—	—	—	—	1	—	[illegible]
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	79	11	60	17	55	36	258	21	1	—	—	26	3	[illegible]
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	579	168	83	35	135	77	1 077	122	9	10	—	17	6	[illegible]
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	340	115	40	1	2	15	513	54	5	6	—	11	—	—
b) Brechdurchfall . . .	222	48	18	1	1	1	291	66	4	4	—	6	—	—
c) Blinddarmentzünd. .	—	—	16	13	24	3	56	—	—	—	—	—	3	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	7	5	20	23	104	70	229	2	—	—	—	2	3	[illegible]
20. a) Krebskrankheit . .	—	—	—	5	250	278	533	1	—	—	—	—	—	31
b) And. Neubildungen	1	—	9	6	38	14	68	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	50	70	7	127	—	—	—	—	—	4	[illegible]
b) Mord und Totschlag	—	—	2	3	7	—	12	—	—	—	—	—	2	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	3	1	68	57	87	26	244	—	—	—	—	10	12	[illegible]
22. And. ben. Todesursach.	217	46	58	17	77	80	495	229	7	26	1	35	1	[illegible]
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	14	2	16	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	3	3	1	1	2	2	13	2	—	—	—	—	1	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 534 737. — [2]) 80 393. — [3]) 54 132. — [4]) 50 616. — davon in Städten: [2]) 215. — [4]) 404. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 483. — [2]) 68. — [3]) 51. —

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Bergheim (nur Land) 3): Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Euskirchen 4): Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
561	1 465	175	241	23	120	53	146	290	873	162	41	15	1	95	45	143	348	808	210	
—	91	13	55	5	—	—	—	—	60	32	11	4	—	—	—	—	—	36	11	1.
122	122	14	—	—	—	—	—	104	104	—	—	—	—	—	—	—	123	123	29	2.
—	5	1	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	3.
—	5	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	1	1	—	3	—	—	—	4	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	4.
—	10	—	2	—	7	—	—	—	9	2	—	—	—	4	—	—	—	6	—	5.
—	11	2	2	—	8	—	—	—	10	—	—	—	—	10	—	—	—	10	3	6.
—	28	—	11	1	7	—	1	—	20	6	2	—	—	2	—	—	—	8	3	7.
—	2	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	1	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	3	1	10a.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	b.
16	132	25	—	1	16	34	34	13	98	—	—	—	—	8	28	32	14	82	15	11.
32	144	20	21	—	15	3	17	28	84	6	3	1	—	17	3	12	31	70	19	12.
—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	55	9	9	—	6	2	7	20	44	5	—	—	—	9	—	7	27	48	12	15.
76	136	17	—	—	2	3	25	40	70	3	—	—	—	—	2	28	51	84	22	16.
36	49	10	—	—	—	2	11	19	32	—	—	—	—	—	1	9	40	50	18	17a.
4	61	8	9	1	20	2	4	6	42	13	10	—	—	15	2	6	2	38	15	b.
13	177	16	35	5	7	1	4	9	61	30	7	4	1	5	—	11	10	60	16	18.
2	73	5	18	4	4	—	—	2	28	17	3	4	1	2	—	—	2	25	4	a.
—	76	4	16	1	2	—	—	—	19	13	4	—	—	2	—	—	—	15	4	b.
—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	c.
7	20	4	2	—	2	1	10	8	23	—	—	—	—	—	—	9	4	13	5	19.
25	57	9	—	—	—	—	14	27	41	—	—	—	—	—	—	10	28	38	10	20a.
1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	4	1	b.
—	11	1	—	—	—	1	3	1	5	—	—	—	—	—	—	3	1	4	2	21a.
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
4	32	6	2	1	4	1	7	1	16	—	—	—	—	5	2	8	4	19	5	c.
5	305	15	89	9	21	—	4	13	136	64	8	6	—	19	—	5	7	101	15	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	6	—	3	—	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	23.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Cöln.

) 8 710. — 4) 14 961. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 14 232. — 2) 2818. — 3) 1 784. — 4) 1 501. —
) 46. — davon in Städten: 3) 3. — 4) 10.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Cöln**:

Todesursachen.	Rheinbach [1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkreis Bonn [2]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gestorbene i. Jahre 1912	101	15	6	—	51	23	84	239	504	82	201	121	185	164	520	476	[illegible]
u. zwar war d. Todesurs.:																	
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	17	3	1	—	—	—	—	—	18	3	41	23	—	—	—	—	[illegible]
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	86	86	13	—	—	—	—	—	86	[illegible]
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	[illegible]
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	[illegible]
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4
5 Masern und Röteln	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	1	6	—	—	—	[illegible]
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	5	16	—	1	—	[illegible]
7. Keuchhusten	5	1	—	—	6	—	—	—	11	2	13	4	9	—	—	—	[illegible]
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	5
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	4	2	[illegible]
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	1	[illegible]
11. Tuberkulose	2	—	—	—	4	14	19	9	48	7	1	—	15	58	85	12	[illegible]
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	—	—	—	7	1	14	24	51	5	17	14	31	15	65	66	[illegible]
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	2	3	5	1	—	—	2	1	5	6	14
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	4
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	4
15. Krankh. d. Atmungsorg.	5	1	—	—	7	—	3	15	30	6	7	1	10	4	28	24	74
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	—	—	—	—	—	2	15	45	62	15	4	1	12	18	63	107	[illegible]
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	1	7	10	18	5	—	—	—	3	21	48	[illegible]
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	6	—	4	2	12	3	7	1	17	10	65	6	[illegible]
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	—	—	—	1	—	3	6	23	2	66	47	11	14	42	24	[illegible]
darunter:																	
a) Mag.- u. Darmkatarrh	7	—	—	—	1	—	—	—	8	—	46	43	4	—	2	1	[illegible]
b) Brechdurchfall	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	15	4	—	—	—	—	19
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	1	—	8
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	2	1	5	8	1	1	1	2	6	23	11	44
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	9	21	30	5	—	—	—	3	52	59	114
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	5	5	3	1	—	3	2	20	9	[illegible]
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	6	—	13
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	—	—	—	2	1	1	1	6	—	—	—	15	12	10	3	40
22. And. ben. Todesursach.	52	10	5	—	16	2	4	7	86	11	33	20	29	6	21	12	[illegible]
darunter:																	
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 34 413. — [2]) 89 872. — [3]) 72 640. — [4]) 1 283 628. — davon in Städte[illegible]
davon in Städten: [1]) 132. — [4]) 20 607. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 22. — [2]) 94. — [3]) 5[illegible]

…och: Kreise des Reg.-Bez. Cöln: Landkr. Bonn (nur Land)[3])							Regierungsbezirk Cöln [4])										
Gestorbene im Alter						Summe der Gestorbenen überhaupt	Gestorbene im Alter								Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
…is 1 Jahr		üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre		bis 1 Jahr				üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre			
eheliche	uneheliche						eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
32	17	125	82	239	360	1 058	4 189	2 330	743	609	2 389	1 527	4 476	5 842	19 175	11 508	
33	6	—	—	—	—	39	964	578	176	149	—	—	—	—	1 140	727	1.
—	—	—	—	—	102	102	—	—	—	—	—	—	—	1 444	1 444	509	2.
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	45	50	—	95	76	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	24	—	40	30	
—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	44	2	—	—	50	40	4.
2	—	4	—	—	—	6	48	25	2	1	143	—	—	—	193	121	5.
—	—	5	—	—	—	5	24	15	6	6	203	2	3	—	238	153	6.
8	—	9	—	—	—	17	185	111	30	28	153	—	1	—	369	238	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	10	—	30	21	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	—	1	—	2	12	4	3	3	2	5	22	15	59	37	10a.
1	—	1	1	1	3	7	15	13	5	5	16	20	35	11	102	79	b.
3	1	4	31	47	6	92	46	34	9	7	271	688	964	235	2 213	1 381	11.
20	—	25	6	37	39	127	293	166	47	44	425	120	496	668	2 049	1 274	12.
—	—	—	—	—	3	3	6	4	3	2	6	6	24	49	94	66	13.
1	—	—	—	—	—	1	32	31	21	21	7	6	7	3	76	74	14.
1	—	—	—	—	—	1	32	31	21	21	2	5	7	3	70	69	
11	—	8	1	10	28	58	144	73	11	8	125	23	152	351	806	427	15.
3	—	5	14	44	58	124	66	42	8	8	80	112	769	1 149	2 184	1 369	16.
—	—	—	—	10	41	51	3	3	1	1	2	13	219	533	772	447	17a.
2	—	19	8	12	5	46	168	113	15	14	223	68	192	78	744	461	b.
51	3	11	3	11	13	92	1 111	761	250	224	185	76	269	204	2 095	1 481	18.
30	2	2	—	—	2	36	631	455	177	160	84	1	7	28	928	689	a.
19	1	5	—	—	—	25	435	278	67	59	45	1	3	2	553	359	b.
—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	19	26	32	7	84	71	c.
—	—	2	—	7	7	16	14	9	6	6	44	46	193	141	444	320	19.
—	—	—	1	31	37	69	1	—	—	—	1	11	472	634	1 119	751	20a.
—	—	1	—	8	1	10	3	2	—	—	16	13	83	43	158	125	b.
—	—	—	1	5	2	8	—	—	—	—	3	67	130	14	214	166	21a.
—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	4	7	14	—	27	17	b.
—	—	4	9	7	4	26	7	3	3	2	153	133	185	66	553	350	c.
94	7	26	4	8	10	149	1 023	336	140	74	271	44	179	195	1 852	778	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	3	24	20	
2	—	1	1	—	1	6	21	6	4	4	9	3	7	9	55	20	23.

…5 720. — [4]) 780 366. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 931. — [2]) 2 661. — [3]) 2 032. — [4]) 35 438. —
…1 120. — davon in Städten: — [4]) 689.

Todesursachen	Kreise des Regierungsbezirkes **Trier**: Daun (nur Land) [1]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Prüm [2]: Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gestorbene i. Jahre 1912	141	4	97	32	95	197	566	147	5	5	—	80	32
u. zwar war d. Todesurs.:													
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	34	1	—	—	—	—	35	55	1	1	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	91	91	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	2	7	—	9	—	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	5	—	6	—	—	—	11	—	—	—	—	8	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	12	—	—	—	12	4	—	—	—	12	—
7. Keuchhusten	1	—	3	—	—	—	4	10	—	—	—	7	—
8. Typhus	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	2	—	6	16	23	7	54	3	—	—	—	7	12
12. Lungenentz. (Pneumonie)	12	—	22	1	11	10	56	8	—	—	—	13	2
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	—	7	—	7	7	30	8	—	—	—	3	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	3	5	7	30	48	1	—	—	—	3	4
17. a) Gehirnschlag	1	—	1	—	3	12	17	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	9	—	10	1	6	—	26	2	—	—	—	3	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	13	—	3	3	5	8	32	11	—	2	—	4	1
darunter:													
a) Mag.-u. Darmkatarrh	9	—	3	—	—	1	13	7	—	2	—	3	—
b) Brechdurchfall	2	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	2	—	3	3	8	—	—	—	—	1	2
20. a) Krebskrankheit	1	—	—	—	14	14	29	—	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	4	3	1	—	8	—	—	—	—	2	3
22. And. ben. Todesursach.	50	1	15	—	5	13	84	43	4	1	—	13	1
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	1	—	—	1	2	2	—	1	—	1	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 33 830. — [2]) 36 642. — [3]) 47 722. — [4]) 44 388. — davon in Städte… [2]) 1 396. — davon in Städten: [2]) 45. — [3]) 131. — [4]) 126. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: …

…ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Trier**:																							
			Bitburg 3)										Wittlich 4)										
			Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
			bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
231	600	25	206	15	5	—	85	61	153	317	827	80	160	12	7	—	90	41	127	269	694	68	
—	56	1	59	2	1	—	—	—	—	—	60	2	56	6	3	—	—	—	—	—	59	6	1.
95	95	3	—	—	—	—	—	—	—	163	163	8	—	—	—	—	—	—	—	90	90	6	2.
—	5	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	3.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	1	4.
—	8	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	5.
—	17	—	1	—	—	—	4	—	—	—	5	—	1	1	—	—	9	—	—	—	10	3	6.
—	17	—	14	4	1	—	8	—	—	—	23	7	6	—	—	—	5	—	—	—	11	—	7.
—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10a.
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
6	51	1	—	—	—	—	5	29	42	6	82	12	—	—	—	—	5	17	30	13	65	10	11.
16	48	3	17	1	—	—	20	3	17	17	74	7	19	1	—	—	22	6	27	41	115	8	12.
3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	13.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	27	—	3	—	—	—	3	2	18	20	46	4	4	—	—	—	5	1	2	12	24	3	15.
45	71	7	2	—	—	—	2	7	23	30	64	15	4	1	—	—	4	4	19	52	83	9	16.
18	21	—	1	—	—	—	1	3	10	24	39	4	—	—	—	—	1	2	5	15	23	3	17a.
4	22	—	7	2	1	—	8	4	2	4	26	6	4	—	—	—	9	3	3	4	23	—	b.
7	32	1	26	3	—	—	7	3	5	16	57	5	21	1	—	—	9	2	10	3	45	5	18.
—	13	—	16	2	—	—	4	—	—	1	21	2	17	—	—	—	4	—	—	—	21	—	a.
—	4	—	6	—	—	—	1	—	—	—	7	—	4	1	—	—	1	—	—	—	5	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	2	—	—	—	—	2	1	—	—	3	3	c.
5	17	—	—	—	—	—	1	—	3	2	6	—	—	—	—	—	—	1	3	3	7	—	19.
10	18	4	—	—	—	—	—	—	9	12	21	1	—	—	—	—	—	1	9	21	31	4	20a.
1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	b.
—	8	—	—	—	—	—	2	2	3	2	9	1	—	—	—	—	3	—	4	2	9	2	c.
8	70	4	72	3	2	—	17	4	15	15	125	7	44	2	4	—	12	2	7	10	79	3	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	7	—	3	—	—	—	3	1	2	3	12	—	1	—	—	—	1	—	—	1	3	—	23.

2 772. — 3) 4 908. — 4) 5 980. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 2) 1 022. — 3) 1 101. — 4) 1 452. —
21. — 3) 48. — 4) 28. — davon in Städten: 2) 1. — 3) 4. — 4) 1.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen St…

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Trier**: Bernkastel[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Stadtkr. Tri… Gestorbene im … bis 1 Jahr eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	155	3	5	—	91	50	149	364	814	79	135	15	109	88
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	33	1	1	—	—	—	—	—	34	1	38	4	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	177	177	11	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	1
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1
4. Scharlach	2	—	—	—	5	—	—	—	7	—	—	—	7	1
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	7	1	—	—	9	3	1	—	8	—
7. Keuchhusten	6	—	—	—	3	—	—	—	9	—	5	1	8	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	2
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	1	—	2	2
11. Tuberkulose	2	—	—	—	6	21	32	17	78	10	1	1	15	40
12. Lungenentz. (Pneumonie)	13	1	—	—	16	6	16	20	71	9	14	2	11	3
13. Influenza	—	—	—	—	2	—	1	6	9	1	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	9	—	—	—	5	—	5	10	29	2	5	—	6	3
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	1	—	4	7	27	46	87	8	10	—	9	8
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	2	—	10	27	39	4	—	—	—	1
b) Andere Krankh. des Nervensystems	8	—	—	—	7	3	6	1	25	2	—	—	6	2
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	18	—	—	—	4	2	12	16	52	12	46	4	14	7
darunter: a) Mag.-u. Darmkatarrh	10	—	—	—	2	—	—	—	12	—	34	4	2	—
b) Brechdurchfall	7	—	—	—	—	—	—	—	7	—	12	—	2	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	3
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	4	—	7	5	16	1	—	—	—	3
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	14	20	34	8	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	5	5	10	1	—	—	—	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	6	1	2	2	11	2	—	—	5	7
22. And. ben. Todesursach.	56	1	3	—	18	3	7	12	99	4	12	3	15	2
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	4	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 49 363. — [2]) 49 873. — [3]) 96 239. — [4]) 34 641. — davo…
[4]) 1 043. — davon in Städten: [1]) 98. — [4]) 51. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 34. — …

…ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Trier**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Landkreis Trier (nur Land)[3]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Saarburg[4]: Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
343	902	455	12	229	102	248	506	1 553	112	5	4	—	75	30	91	210	522	41	
—	42	98	4	—	—	—	—	102	25	1	1	—	—	—	—	—	26	1	1.
89	89	—	—	—	—	—	196	196	—	—	—	—	—	—	—	121	121	8	2.
—	2	—	—	—	1	6	—	7	—	—	—	—	—	2	3	—	5	—	3.
—	2	—	—	—	1	5	—	6	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	
—	8	—	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	2	2	—	6	—	—	—	8	2	—	—	—	6	—	—	—	8	3	5.
—	9	3	—	7	—	—	—	10	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6.
—	14	23	—	16	—	—	—	39	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7.
—	2	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3	1	—	4	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	3	2	—	—	—	2	3	7	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10a.
4	10	1	—	3	3	1	—	8	—	—	—	—	1	—	3	—	4	2	b.
14	123	5	—	19	51	62	25	162	—	—	—	—	3	12	21	7	43	3	11.
30	73	38	—	39	1	32	41	151	6	—	—	—	9	1	5	11	32	2	12.
3	3	—	—	—	1	4	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	49	26	1	12	4	12	31	86	2	—	—	—	1	2	3	3	11	1	15.
71	146	18	—	12	8	28	81	147	1	—	—	—	7	2	19	27	56	3	16.
43	65	2	—	1	2	15	33	53	—	—	—	—	2	3	4	11	20	1	17a.
2	19	11	—	20	2	4	5	42	2	—	—	—	7	4	1	2	16	2	b.
9	97	75	4	15	4	24	18	140	9	2	—	—	7	1	10	7	34	8	18.
—	40	37	4	3	—	—	2	46	4	1	—	—	2	—	1	2	9	1	a.
—	16	35	—	9	—	—	—	44	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	b.
1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	c.
5	16	2	—	6	3	7	6	24	—	—	—	—	—	—	2	5	7	—	19.
28	44	1	—	2	—	19	34	56	—	—	—	—	—	—	9	5	14	—	20a.
1	4	—	—	—	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	11	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	1	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
2	19	—	—	12	14	8	3	37	—	—	—	—	—	—	4	2	6	1	c.
10	49	145	3	53	4	17	20	242	62	2	3	—	26	—	6	8	105	5	22.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	3	—	—	2	2	3	11	1	—	—	—	5	—	—	1	7	—	23.

…Städten: [1]) 4 628. — [2]) 2 374. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 437. — [2]) 1 369. — [3]) 3 105. —
…) 72 — [4]) 25. — davon in Städten: [1]) 2. — [2]) 2.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Trier**: Merzig[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Saarlouis Gestorbene im A… bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1912	227	34	5	—	99	50	213	288	882	177	521	85	21	9	277
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler . .	55	6	1	—	—	—	—	—	56	6	96	15	3	2	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	122	122	33	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	5	—	5	1	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5
5. Masern und Röteln . .	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	6	—	—	—	6	3	1	—	—	—	11
7. Keuchhusten	4	1	—	—	3	—	—	—	7	3	26	8	—	—	19
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel) . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	1	3	1	—	6	1	—	—	—	—	3
11. Tuberkulose	—	—	—	—	9	22	51	4	86	18	6	—	—	—	48
12. Lungenentz. (Pneumonie)	18	4	—	—	19	3	18	24	82	13	33	3	—	—	40
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	6	1	—	—	6	2	19	22	55	2	20	1	—	—	8
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	5	6	28	55	95	16	17	1	—	—	14
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	6	13	20	3	1	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems . . .	4	—	—	—	15	5	31	2	57	29	9	—	—	—	29
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	34	12	1	—	5	5	6	9	60	18	139	36	8	2	26
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	14	4	1	—	3	—	—	1	19	5	51	14	2	—	11
b) Brechdurchfall . . .	18	8	—	—	—	—	—	—	18	8	84	21	6	2	8
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane . .	1	—	—	—	5	—	6	9	21	1	1	—	—	—	5
20. a) Krebskrankheit . .	1	—	—	—	—	—	16	17	34	10	—	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	1	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	2	2	—	4	1	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	8	1	15	2	1	—	—	—	20
22. And. ben. Todesursach.	98	10	3	—	18	—	11	5	135	15	162	20	6	4	46
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	6	—	4	1	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 52 148. — [2]) 116 915. — [3]) 109 982. — [4]) 176 059. — davon in Städt… davon in Städten: [1]) 260. — [2]) 456. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 38. — [2]) 77. — [3]) …

…ch Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier:				Stadtkreis Saarbrücken [3])							Landkr. Saarbrücken (nur Land) [4])							
				Gestorbene im Alter							Gestorbene im Alter							
				bis 1 Jahr							bis 1 Jahr							
üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
64	466	1 681	276	371	66	229	142	318	292	1 419	596	37	369	190	439	538	2 169	
—	—	99	17	96	18	—	—	—	—	114	164	8	—	—	—	—	172	1.
—	163	163	11	—	—	—	—	—	58	58	—	—	—	—	—	137	137	2.
4	—	8	2	—	—	—	6	3	—	9	—	—	—	4	6	—	10	3.
2	—	3	1	—	—	—	6	2	—	8	—	—	—	1	3	—	4	
—	—	6	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	7	—	1	—	8	4.
—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	5	1	—	7	—	—	—	8	5.
—	—	15	2	1	1	11	—	—	—	13	1	—	20	—	—	—	21	6.
—	—	45	11	12	1	10	—	—	—	23	26	1	17	—	—	—	44	7.
2	—	8	3	—	—	—	1	1	1	3	—	—	1	5	1	—	7	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	3	1	—	7	10a.
3	1	8	2	—	—	1	—	1	1	3	2	—	1	—	4	—	7	b.
71	23	214	34	1	—	21	51	61	8	142	1	—	47	82	87	25	242	11.
21	36	136	22	45	3	46	20	32	39	185	51	1	60	8	47	39	206	12.
2	8	11	2	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	3	9	12	13.
—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	4	1	—	2	1	—	—	4	14.
—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	4	1	—	—	1	—	—	2	
9	42	83	11	19	5	22	4	14	20	84	32	3	26	4	25	59	149	15.
48	86	176	24	11	1	12	9	51	64	148	5	—	23	16	81	100	225	16.
10	26	37	7	—	—	—	—	20	20	40	2	—	—	—	33	44	79	17a.
9	8	59	6	8	—	25	7	11	3	54	5	—	40	14	9	7	75	b.
16	13	204	51	125	25	19	8	33	11	221	157	12	41	7	27	22	266	18.
2	6	72	16	72	12	6	—	1	4	95	104	8	21	1	1	6	141	a.
1	—	99	24	49	13	5	—	—	1	68	49	4	5	—	—	—	58	b.
—	—	—	—	—	—	3	4	2	—	9	—	—	3	—	—	—	3	c.
9	8	26	2	1	—	7	2	16	9	35	5	—	6	5	16	11	43	19.
19	35	55	12	—	—	—	2	34	36	72	—	—	1	1	29	62	93	20a.
3	—	4	1	—	—	4	2	6	2	14	—	—	2	1	7	4	14	b.
5	1	6	2	—	—	1	11	6	2	21	—	—	1	2	5	1	9	21a.
1	—	1	—	—	—	—	3	2	—	5	1	—	—	3	3	—	7	b.
16	2	57	13	1	—	19	12	13	5	50	3	—	20	28	40	7	98	c.
15	11	245	39	43	9	26	3	13	9	103	134	10	45	5	13	9	216	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1	
1	3	14	1	1	2	—	1	—	1	5	2	2	2	1	1	2	10	23.

) 8 610. — [2]) 15 664. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 1 853. — [2]) 4 242. — [3]) 3 173. — [4]) 5 644. —
) 163. — davon in Städten: [1]) 2. — [2]) 18.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes Trier.

Todesursachen.	Ottweiler¹) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Saa[r…] Gestorbe[ne] bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1912	449	10	27	—	289	171	368	460	1 764	81	165	19	7	3	110
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	128	1	7	—	—	—	—	—	135	1	44	5	4	2	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	130	130	6	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	16	—	17	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	9	—	10	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
5. Masern und Röteln	7	—	2	—	17	—	—	—	26	—	—	—	—	—	7
6. Diphtherie und Krupp	4	—	—	—	14	—	—	—	18	3	1	—	—	—	5
7. Keuchhusten	14	—	—	—	14	—	—	—	28	—	3	—	—	—	3
8. Typhus	—	—	—	—	3	5	7	—	15	3	—	—	—	—	1
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	2	—	—	—	—	—	2	1	5	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	4	—	—	—	2	2	3	—	11	—	1	1	—	—	—
11. Tuberkulose	3	—	—	—	41	84	76	18	222	15	3	1	—	—	9
12. Lungenentz. (Pneumonie)	36	1	1	—	45	6	21	46	155	13	21	3	1	—	23
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	30	1	1	—	19	4	10	46	110	6	9	—	—	—	6
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	2	—	—	—	19	9	69	70	169	8	6	3	—	—	3
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	2	—	18	35	56	5	1	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	10	1	2	—	32	5	13	4	66	2	3	—	—	—	12
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	80	1	4	—	20	13	28	24	169	3	18	1	2	1	10
darunter:															
a) Mag.-u. Darmkatarrh	44	—	3	—	7	2	—	1	57	—	13	—	1	—	3
b) Brechdurchfall	34	1	1	—	3	—	1	—	39	1	3	1	1	1	1
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	3	2	1	—	6	—	—	—	—	—	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	5	4	10	12	31	6	—	—	—	—	3
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	1	44	48	93	1	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	2	4	4	2	12	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	5	7	—	12	1	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	9	22	22	5	58	1	—	—	—	—	6
22. And. ben. Todesursach.	125	5	8	—	42	4	15	15	209	6	54	5	—	—	19
darunter:															
Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	2	—	2	—	1	—	1	2	8	1	1	—	—	—	1

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: ¹) 129 967. — ²) 56 103. — ³) 1 033 872. — davon in Städten: ¹) 7 024 davon in Städten: ¹) 184. — ²) 251. — ³) 6 144. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: ¹) 114. — ²) 45. — ³) 831

…ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

…Vendel[2]) …m Alter: üb. 15 bis 30 Jahre	…Vendel[2]) …m Alter: üb. 30 bis 60 Jahre	…Vendel[2]) …m Alter: über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regierungsbezirk Trier[3]) Gestorbene im Alter: bis 1 Jahr: eheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	bis 1 Jahr: uneheliche	bis 1 Jahr: dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
89	144	371	886	148	3 840	694	220	93	2 229	1 209	2 926	4 852	15 279	3 296	
—	—	—	48	7	981	172	57	26	—	—	—	—	1 038	198	1.
—	—	152	152	16	—	—	—	—	—	—	—	1 784	1 784	249	2.
1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	25	69	—	94	15	3.
1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	16	29	—	45	12	
—	—	—	1	—	4	1	—	—	39	2	1	—	46	12	4.
2	—	—	9	—	21	2	2	—	70	2	—	—	95	11	5.
—	—	1	7	1	19	3	1	1	127	4	1	1	153	37	6.
—	—	—	6	1	151	30	4	2	116	—	—	—	271	59	7.
5	—	—	6	4	—	—	—	—	11	29	16	1	57	17	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
1	—	—	1	1	10	2	—	—	—	4	7	6	27	6	10a.
1	—	2	4	2	10	2	—	—	15	16	18	8	67	20	b.
41	36	4	93	26	27	3	1	1	241	544	667	177	1 657	394	11.
8	12	30	95	19	331	73	8	5	385	74	281	400	1 479	354	12.
1	—	4	5	—	1	—	—	—	2	2	11	46	62	10	13.
—	—	—	—	—	9	5	1	1	4	2	2	—	18	7	14.
—	—	—	—	—	8	5	1	1	—	1	2	—	12	6	
4	9	26	54	8	182	27	10	5	129	34	141	341	837	170	15.
9	23	44	85	20	83	26	2	1	120	105	489	801	1 600	404	16.
1	4	25	31	6	10	—	—	—	10	12	162	346	540	138	17a.
1	3	—	19	—	82	11	3	—	223	59	116	46	529	120	b.
1	11	14	56	8	772	227	62	32	184	59	211	177	1 465	429	18.
—	—	—	17	1	432	127	37	16	74	3	6	24	576	160	a.
—	—	—	5	2	310	94	25	16	35	—	4	1	375	121	b.
—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	13	6	2	36	21	c.
2	3	6	14	2	10	1	—	—	45	25	102	89	271	63	19.
—	19	29	49	8	3	—	—	—	4	6	259	371	643	164	20a.
—	—	2	2	2	2	—	—	—	9	7	31	16	65	23	b.
—	2	3	5	—	—	—	—	—	2	27	41	14	85	39	21a.
—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	11	8	1	23	7	b.
8	4	5	23	5	5	1	—	—	112	119	133	38	408	96	c.
3	13	18	107	12	1 100	107	56	16	365	36	148	163	1 868	247	22.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	3	
—	2	6	10	—	26	1	11	3	16	5	12	26	97	7	23.

— [2]) 8 840. — [3]) 220 655. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 4 077. — [2]) 1 946. — [3]) 32 860. —
— davon in Städten: [1]) 6. — [2]) 7. — [3]) 185.

Todesursachen	Kreise des Regierungsbezirkes **Aachen**: Erkelenz[1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Heinsb[...] Gestorbene im Al[ter] bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gestorbene i. Jahre 1912	152	15	3	—	63	47	127	290	682	75	189	6	1	—	92	38
u. zwar war d. Todesurs.:																
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	57	7	—	—	—	—	—	—	57	7	51	3	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	98	98	8	—	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	5	—	—	—	5	1	4	—	—	—	17	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	10	—
7. Keuchhusten	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	1	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	1	—	—	—	8	32	43	10	94	11	1	—	—	—	6	21
12. Lungenentz. (Pneumonie)	8	1	—	—	5	1	6	26	46	7	11	1	—	—	9	—
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	—	5	6	—	1	1	—	—	1	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	7	1	1	—	4	1	4	18	35	5	10	—	—	—	13	1
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	3	—	—	—	1	1	21	54	80	9	3	—	—	—	3	5
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	7	23	30	6	—	—	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	1	—	—	9	3	2	2	21	2	2	—	—	—	5	3
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	18	1	1	—	10	3	6	10	48	3	25	1	—	—	7	2
darunter:																
a) Mag.-u. Darmkatarrh	11	—	—	—	5	—	1	5	22	—	14	—	—	—	4	—
b) Brechdurchfall	6	—	1	—	4	—	—	—	11	—	10	1	—	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	2	—	6	9	17	1	—	—	—	—	2	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	14	22	36	5	—	—	—	—	—	1
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	5	1	6	1	13	—	—	—	—	—	1	2
22. And. ben. Todesursach.	48	4	1	—	9	4	6	8	76	6	57	—	1	—	13	—
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	20	—	—	—	3	3

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 39 858. — [2]) 40 862. — [3]) 29 833. — [4]) 46 446. — davon in Städte[n: ...]
[...]) 949. — [4]) 1317. — davon in Städten: [1]) 176. — [2]) 73. — [3]) 124. — [4]) 196. — Totgeborene im Jahre 1912 übe[rhaupt: ...]

ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Aachen**:

über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Geilenkirchen[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Jülich[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
270	698	42	156	27	1	—	58	30	86	212	543	99	196	23	10	4	104	49	149	311	819	133	
—	51	3	39	10	—	—	—	—	—	—	39	10	45	8	2	2	—	—	—	—	47	10	1.
114	114	7	—	—	—	—	—	—	—	73	73	16	—	—	—	—	—	—	—	98	98	17	2.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	1	—	6	1	4.
—	21	—	2	1	—	—	10	—	—	—	12	3	8	—	—	—	12	—	—	—	20	—	5.
—	10	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	—	—	—	3	—	—	—	4	2	6.
—	5	—	2	—	—	—	4	—	—	—	6	—	9	—	—	—	5	—	—	—	14	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10a.
—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
8	69	5	—	—	—	—	3	19	20	7	49	7	2	—	—	—	17	32	28	13	92	8	11.
24	52	2	14	1	—	—	5	2	6	15	42	7	14	1	—	—	19	3	23	24	83	10	12.
4	6	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	44	1	10	3	—	—	6	1	3	13	33	4	8	—	2	—	12	2	5	25	54	11	15.
32	60	2	2	—	—	—	—	3	26	51	82	24	2	—	—	—	2	—	23	61	88	15	16.
20	27	7	—	—	—	—	—	—	2	16	18	1	—	—	—	—	—	—	16	28	44	9	17a.
3	17	2	13	8	—	—	6	—	2	3	24	11	10	3	1	1	9	1	4	2	27	9	b.
7	49	2	22	—	—	—	6	2	5	7	42	1	28	3	2	—	3	—	5	12	50	10	18.
1	19	—	14	—	—	—	2	—	—	—	16	—	15	1	2	—	—	—	1	—	18	2	a.
—	11	1	7	—	—	—	3	—	—	—	10	—	10	1	—	—	—	—	—	—	10	1	b.
1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	2	c.
3	8	1	—	—	—	—	—	—	2	4	6	1	—	—	—	—	2	1	6	1	10	—	19.
22	31	4	—	—	—	—	—	—	9	11	20	3	—	—	—	—	—	1	20	31	52	6	20a.
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	b.
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	4	2	1	—	—	—	1	1	2	2	7	—	—	—	—	—	6	3	4	—	13	4	c.
13	89	3	50	3	1	—	13	1	1	5	71	3	61	6	3	1	12	2	8	11	97	14	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	34	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	8	2	—	—	—	—	—	1	9	2	23.

¹) 6 080. — ²) 2 667. — ³) 4 828. — ⁴) 9 053. — **Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt:** ¹) 1 117. — ²) 1 319. —
haupt: ¹) 38. — ²) 23. — ³) 31. — ⁴) 31. — **davon in Städten:** ¹) 10. — ²) 1. — ³) 5. — ⁴) 2.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Aachen**:														
	Düren [1])										Stadtkr. Aachen [2])				
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter				
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr				
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gestorbene i. Jahre 1912	405	117	19	7	239	111	321	531	1 626	525	457	53	272	182	596
u. zwar war d. Todesurs.:															
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	109	42	6	2	—	—	—	—	115	44	117	23	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	192	192	36	—	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	4	4	—	8	—	—	—	—	3	13
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	3	6
4. Scharlach	—	—	—	—	4	1	1	—	6	3	1	—	7	1	—
5. Masern und Röteln	11	9	1	1	33	—	—	—	45	38	2	—	8	—	—
6. Diphtherie und Krupp	1	—	—	—	20	—	—	—	21	5	3	—	29	—	—
7. Keuchhusten	4	—	—	—	2	—	—	—	6	—	41	2	23	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	8
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	1	—	—	—	—	—	—	2	3	1	1	—	1	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	1	—	—	—	2	1	4	—	8	6	1	—	1	1	3
11. Tuberkulose	2	1	—	—	20	48	72	19	161	58	5	1	33	57	99
12. Lungenentz. (Pneumonie)	24	8	1	—	39	6	27	38	135	46	36	6	62	21	69
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	2	—	2	1	1
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	2	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1
15. Krankh. d. Atmungsorg.	11	4	—	—	18	4	9	26	68	21	31	1	22	3	[illegible]
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	—	—	—	11	10	52	100	177	48	6	—	7	13	85
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	2	20	37	59	17	1	—	—	3	25
b) Andere Krankh. des Nervensystems	12	7	—	—	23	9	20	6	70	34	19	—	17	12	30
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	78	24	6	3	11	9	24	11	139	55	124	11	18	16	48
darunter:															
a) Mag.- u. Darmkatarrh	50	21	4	2	2	—	2	—	58	25	73	7	6	1	1
b) Brechdurchfall	28	3	2	1	3	—	—	—	33	4	48	4	3	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	3	2	7	—	12	8	—	—	5	6	9
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	2	1	—	—	3	2	14	16	37	15	2	—	1	13	42
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	35	53	88	32	—	—	3	3	86
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	2	—	4	3	9	6	—	—	—	6	11
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	3	2	1	6	3	—	—	—	5	14
b) Mord und Totschlag	1	1	—	—	—	—	3	—	4	2	—	—	—	2	1
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	1	1	—	—	7	10	11	7	36	11	—	1	19	10	17
22. And. ben. Todesursach.	138	19	5	1	39	2	14	14	212	41	63	5	17	7	29
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	1	4
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	5	—	—	—	5	—	3	3	16	1	—	1	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 106 337. — [2]) 157 464. — [3]) 154 960. — [4]) 26 392. — davon in [...] — [5]) 5 462. — [6]) 634. — davon in Städten: [1]) 897. — [3]) 1 212. — [4]) 285. — Totgeborene im Jahre 1912 über-

-ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

		Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Aachen**:																				
		Landkreis Aachen[3])										Eupen[4])										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter										
		bis 1 Jahr										bis 1 Jahr										
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
352	2 412	655	113	44	13	318	125	407	666	2 215	584	55	21	3	1	36	16	64	194	368	186	
—	140	156	27	9	4	—	—	—	—	165	31	14	6	1	1	—	—	—	—	15	7	1.
131	131	—	—	—	—	—	—	—	191	191	46	—	—	—	—	—	—	—	59	59	35	2.
—	16	—	—	—	—	—	1	8	—	9	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	3.
—	9	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	
—	9	—	—	—	—	9	—	—	—	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.
—	10	16	7	—	—	46	—	—	—	62	21	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	5.
—	32	1	—	—	—	8	1	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.
—	66	15	6	—	—	11	—	—	—	26	9	4	—	—	—	4	—	—	—	8	—	7.
—	15	—	—	—	—	3	1	2	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	4	2	1	—	—	—	—	1	5	8	5	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	10a.
—	6	—	—	—	—	2	1	5	1	9	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
21	216	7	—	—	—	21	42	65	14	149	52	1	1	—	—	3	6	13	4	27	13	11.
94	288	25	4	—	—	55	9	49	59	197	49	4	2	—	—	6	1	6	13	30	12	12.
7	13	1	1	—	—	—	—	4	3	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	5	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61	130	26	—	—	—	23	1	21	39	110	20	1	—	—	—	2	—	—	4	7	2	15.
221	332	7	2	1	1	8	13	71	136	236	77	—	—	—	—	3	2	14	59	78	50	16.
91	120	1	—	—	—	—	—	28	90	119	37	—	—	—	—	—	1	6	19	26	12	17a.
10	88	35	4	3	2	28	4	15	9	94	30	—	—	—	—	2	1	2	—	5	2	b.
29	246	154	26	10	2	28	12	19	18	241	53	9	5	—	—	5	2	1	7	24	14	18.
3	91	95	19	5	2	15	1	2	4	122	27	3	2	—	—	1	—	—	—	4	2	a.
—	55	57	7	5	—	8	—	—	1	71	12	6	3	—	—	1	—	—	—	7	3	b.
2	22	—	—	—	—	2	3	3	—	8	5	—	—	—	—	1	1	—	1	3	3	c.
25	83	2	—	—	—	3	5	17	8	35	17	—	—	—	—	—	—	4	3	7	5	19.
102	194	—	—	—	—	1	—	48	61	110	33	—	—	—	—	—	—	5	18	23	11	20a.
11	28	—	—	—	—	1	2	6	3	12	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	b.
5	24	—	—	—	—	—	1	4	2	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
12	59	—	—	—	—	18	27	30	5	80	18	—	—	—	—	3	1	3	1	8	3	c.
32	153	192	30	20	3	49	2	12	19	294	55	22	7	2	—	7	1	5	3	40	14	22.
3	8	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	15	5	1	1	3	1	1	3	24	8	—	—	—	—	—	—	1	4	5	1	23.

Städten: [1]) 33 379. — [3]) 40 680. — [4]) 13 528. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 3 225. — [3]) 3 727.
haupt: [1]) 81. — [3]) 121. — [3]) 101. — [4]) 22. — davon in Städten: [1]) 27. — [3]) 25. — [4]) 10.

Todesursachen.	Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Aachen:**																	
	Montjoie[1])										Schleiden[2])							
	Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
	bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gestorbene i. Jahre 1912	46	2	—	—	16	22	42	161	287	24	153	4	6	—	92	43	161	335
u. zwar war d. Todesurs.:																		
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	14	1	—	—	—	—	—	—	14	1	35	1	—	—	—	—	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	51	51	5	—	—	—	—	—	—	—	113
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
4. Scharlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	9	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	7	—	—	—
7. Keuchhusten	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	—	—	—	10	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	2	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	1	5	12	5	23	4	1	—	—	—	6	18	35	14
12. Lungenentz. (Pneumonie)	1	—	—	—	2	2	4	12	21	6	10	1	—	—	10	5	18	19
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	2	—	—	—	2	—	1	9	14	—	5	1	—	—	4	2	15	32
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	1	4	43	49	3	2	—	—	—	4	3	17	49
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	3	11	14	—	—	—	—	—	—	1	10	33
b) Andere Krankh. des Nervensystems	—	—	—	—	—	3	1	2	6	—	4	—	1	—	11	2	4	4
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	8	1	—	—	—	3	3	8	22	3	19	—	1	—	5	1	9	6
darunter:																		
a) Mag. u. Darmkatarrh	7	1	—	—	—	—	—	1	8	1	5	—	—	—	4	—	—	—
b) Brechdurchfall	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11	—	1	—	1	—	—	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	1	3	1	—	5	—	—	—	—	—	2	1	4	6
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	6	12	18	2	—	—	—	—	—	—	12	23
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	3	2	2	1	8	—	—	—	—	—	6	3	6	4
22. And. ben. Todesursach.	19	—	—	—	3	1	2	3	28	—	62	1	3	—	16	6	13	23
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	1	—	—	—	4	5

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 18 439. — [2]) 47 548. — [3]) 35 392. — [4]) 703 531. — davon in Städten [1]) 1011. — [2]) 20 706. — davon in Städten: [1]) 43. — [2]) 83. — [3]) 165. — [4]) 6 981. — Totgeborene im Jahre 1912

…nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Kreise des Regierungsbezirkes **Aachen**: Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Malmedy[3]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Regierungsbezirk **Aachen**[4]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
793	35	111	24	2	2	61	42	102	209	527	129	2 575	809	142	80	1 351	705	2 163	4 031	10 970	4 244	
35	1	48	9	1	1	—	—	—	—	49	10	685	231	42	33	—	—	—	—	727	264	1.
113	7	—	—	—	—	—	—	—	77	77	11	—	—	—	—	—	—	—	1 197	1 197	319	2.
7	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	10	45	—	55	22	3.
3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	16	—	21	11	
2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	1	—	—	26	6	3	—	36	18	4.
12	—	2	—	—	—	6	—	—	—	8	—	48	19	1	1	147	—	—	—	196	74	5.
7	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	3	6	3	—	—	94	1	—	—	101	44	6.
14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	89	47	2	2	61	—	—	—	152	75	7.
3	—	—	—	—	—	3	2	1	—	6	3	—	—	—	—	9	11	16	1	37	22	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	1	1	4	9	19	11	10a.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	—	—	6	3	18	1	31	20	b.
74	2	1	—	—	—	1	15	19	5	41	14	21	7	1	1	119	295	439	120	995	390	11.
63	3	5	2	1	1	9	5	10	16	46	11	152	57	8	7	221	55	226	340	1 003	441	12.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	3	1	7	30	46	20	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	1	4	1	11	8	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	3	3	
58	5	6	3	—	—	2	1	8	13	30	8	117	43	4	1	108	16	83	255	583	207	15.
75	2	6	—	—	—	5	4	18	44	77	20	36	8	1	1	44	55	348	850	1 334	582	16.
44	3	1	—	—	—	—	1	6	9	17	3	3	1	—	—	—	8	130	377	518	215	17a.
26	—	7	2	—	—	13	5	5	3	33	11	107	44	5	3	123	43	89	44	411	189	b.
41	1	16	4	—	—	—	1	11	10	38	7	501	189	31	16	93	51	139	125	940	395	18.
9	—	10	3	—	—	—	—	1	—	11	3	297	120	18	11	39	2	8	14	378	151	a.
13	—	5	1	—	—	—	—	—	—	5	1	189	64	13	5	24	—	—	1	227	77	b.
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	14	13	21	5	53	41	c.
13	2	—	—	—	—	1	1	3	1	6	2	6	3	—	—	17	26	102	76	227	127	19.
35	3	—	—	—	—	—	—	4	15	19	7	—	—	—	—	4	5	247	370	626	300	20a.
4	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	1	—	—	—	—	6	9	30	22	67	42	b.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	9	28	10	47	34	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	4	1	10	5	b.
19	2	—	—	—	—	3	3	6	2	14	5	2	1	1	1	72	63	88	35	261	104	c.
123	4	15	4	—	—	4	2	3	9	33	9	727	137	41	10	182	28	98	140	1 216	302	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	3	12	11	
20	—	3	—	—	—	1	1	2	4	11	—	59	7	3	2	13	5	15	27	124	14	23.

[1]) 1 876. — [2]) 2 600. — [3]) 7 303. — [4]) 279 458. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 508. — [2]) 1 437. —
überhaupt: [1]) 12. — [2]) 48. — [3]) 26. — [4]) 584. — davon in Städten: [1]) 1. — [2]) 3. — [3]) 5. — [4]) 210.

Todesursachen.	Oberämter des Regierungsbezirkes **Sigmaringen**: Sigmaringen[1]) – Gestorbene im Alter – bis 1 Jahr – eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	Gammerting[...] – Gestorbene im A[...] – bis 1 Jahr – eheliche	uneheliche	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gestorbene i. Jahre 1912	74	11	7	1	33	20	76	168	378	117	65	8	15	10
u. zwar war d. Todesurs.:														
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	33	5	1	—	—	—	—	—	34	5	23	4	—	—
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	59	59	15	—	—	—	—
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scharlach	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
5. Masern und Röteln	—	—	—	—	4	—	—	—	4	3	—	—	—	—
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	1	1
7. Keuchhusten	1	—	1	—	2	—	—	—	4	—	3	—	—	—
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Tuberkulose	—	—	—	—	4	11	15	2	32	14	—	—	—	5
12. Lungenentz. (Pneumonie)	5	1	—	—	4	1	4	16	30	6	5	—	6	—
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
14. And. übertragb. Krankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d Atmungsorg.	6	1	2	—	6	—	2	12	28	6	6	1	1	—
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	1	—	—	—	—	2	11	27	41	16	2	—	—	2
17. a) Gehirnschlag	—	—	—	—	—	—	4	7	11	5	—	—	—	—
b) Andere Krankh. des Nervensystems	2	2	—	—	2	2	7	2	15	8	2	—	2	1
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	15	1	2	1	1	—	6	11	35	9	14	—	3	1
darunter:														
a) Mag.-u. Darmkatarrh	6	—	—	—	1	—	1	—	8	1	4	—	2	1
b) Brechdurchfall	8	1	2	1	—	—	—	2	12	2	8	—	1	—
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
19. Krankheiten d. Harn-u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	1	5	6	5	—	—	—	—
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	4	16	20	11	—	—	—	—
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	—	—
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	4	2	5	1	12	6	—	—	1	—
22. And. ben. Todesursach.	4	1	—	—	—	—	7	4	15	4	8	3	1	—
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	7	—	1	—	3	—	4	6	21	—	2	—	—	—

Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: [1]) 23 946. — [2]) 12 931. — [3]) 23 145. — [4]) 11 854. — davon in Städt[...] davon in Städten: [1]) 95. — [3]) 96. — Totgeborene im Jahre 1912 überhaupt: [1]) 11. — [2]) 12. — [3]) 11. — [...]

…ach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1912.

Noch: Oberämter des Regierungsbezirkes **Sigmaringen**:																			
…nur Land) 2)		Hechingen 3)										Haigerloch (nur Land) 4)							Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
		Gestorbene im Alter										Gestorbene im Alter							
		bis 1 Jahr										bis 1 Jahr							
über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	davon in Städten	eheliche	uneheliche	über 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
101	239	93	11	6	3	49	29	65	162	404	92	48	1	22	15	27	70	183	
—	27	40	3	1	—	—	—	—	—	41	3	15	—	—	—	—	—	15	1.
44	44	—	—	—	—	—	—	—	60	60	7	—	—	—	—	—	21	21	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4.
—	—	2	1	1	1	8	—	—	—	11	9	—	—	—	—	—	—	—	5.
—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	2	6.
—	3	9	1	—	—	12	—	—	—	21	3	4	—	—	—	—	—	4	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	10a.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	b.
1	11	—	—	—	—	3	17	13	1	34	9	—	—	4	7	4	2	17	11.
4	19	5	2	—	—	2	1	4	11	23	4	6	—	3	—	4	5	18	12.
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	20	1	1	—	—	3	3	3	8	18	7	4	—	2	—	1	5	12	15.
14	27	—	—	—	—	2	—	13	30	45	14	1	—	—	4	8	17	30	16.
6	9	—	—	—	—	—	—	2	15	17	7	1	—	—	—	—	2	3	17a.
2	8	1	1	—	—	2	5	4	1	13	3	—	—	2	1	1	—	4	b.
5	26	11	2	3	2	6	1	3	6	30	5	13	—	1	—	2	8	24	18.
—	8	10	1	2	1	3	—	—	—	15	2	11	—	1	—	—	1	13	a.
—	9	1	1	1	1	2	—	—	1	5	3	2	—	—	—	—	1	3	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
3	4	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	19.
6	7	—	—	—	—	—	—	7	7	14	5	—	—	—	—	1	2	3	20a.
—	1	—	—	—	—	2	—	2	1	5	5	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	21a.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.
—	3	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	—	—	3	3	3	1	10	c.
2	17	19	—	1	—	2	—	4	10	36	1	4	1	2	—	—	3	10	22.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	9	4	—	—	—	2	1	1	7	15	—	—	—	2	—	3	4	9	23.

5 699. — 3) 5 336. — Lebendgeborene im Jahre 1912 überhaupt: 1) 555. — 2) 390. — 3) 586. — 4) 316. —
— davon in Städten: 1) 2. — 3) 8.

Noch: I. Die Sterblichkeit in der Kreisbevölkerung des preußischen Staates nach Todesurs[achen] und Altersklassen während des Jahres 1912.

Todesursachen.	Regierungsbezirk **Sigmaringen** [1]) Gestorbene im Alter bis 1 Jahr: eheliche	dav. in Städten	uneheliche	dav. in Städten	üb. 1 bis 15 Jahre	üb. 15 bis 30 Jahre	üb. 30 bis 60 Jahre	über 60 Jahre	Summe der Gestorbenen überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gestorbene i. Jahre 1912 u. zwar war d. Todesurs.:	280	22	22	4	119	74	208	501	1 204
1. Angeb. Lebensschwäche und Bildungsfehler	111	8	6	—	—	—	—	—	117
2. Altersschwäche (über 60 Jahre)	—	—	—	—	—	—	—	184	184
3. Im Kindbett gestorben	—	—	—	—	—	—	4	—	4
darunt.: Kindbettfieber	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4. Scharlach	—	—	—	—	2	—	—	—	2
5. Masern und Röteln	2	1	1	1	12	—	—	—	15
6. Diphtherie und Krupp	—	—	—	—	8	2	—	—	10
7. Keuchhusten	17	1	1	—	14	—	—	—	32
8. Typhus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Übertragb. Tierkrankh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. a) Rose (Erysipel)	—	—	—	—	—	1	1	—	2
b) Andere Wundinfektionskrankheit.	—	—	—	—	—	—	2	2	4
11. Tuberkulose	—	—	—	—	11	40	37	6	94
12. Lungenentz. (Pneumonie)	21	3	—	—	15	2	16	36	90
13. Influenza	—	—	—	—	—	1	—	2	3
14. And. übertragb. Krankh.	1	—	—	—	—	—	—	—	1
dar.: Vener. Krankheit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Krankh. d. Atmungsorg.	17	2	3	—	12	3	11	32	78
16. Krankheiten der Kreislauforgane (Herz usw.)	4	—	—	—	2	8	41	88	143
17. a) Gehirnschlag	1	—	—	—	—	—	9	30	40
b) Andere Krankh. des Nervensystems	5	3	—	—	8	9	13	5	40
18. Krankh. d. Verdauungsorgane	53	3	5	3	11	2	14	30	115
darunter: a) Mag.- u. Darmkatarrh	31	1	2	1	7	1	2	1	44
b) Brechdurchfall	19	2	3	2	3	—	—	4	29
c) Blinddarmentzünd.	—	—	—	—	—	—	—	1	1
19. Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	3	10	13
20. a) Krebskrankheit	—	—	—	—	—	—	13	31	44
b) And. Neubildungen	—	—	—	—	3	—	4	1	8
21. a) Selbstmord	—	—	—	—	—	—	5	—	5
b) Mord und Totschlag	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Verunglück. od. and. gewalts. Einwirkung	—	—	—	—	9	5	11	3	28
22. And. ben. Todesursach.	35	1	5	—	5	—	14	19	78
darunter: Alkoholismus (Säuferw.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Todesursache nicht angegeben und unbekannt	13	—	1	—	7	1	10	22	54

[1]) Lebende am 1. Juli 1912 überhaupt: 71 876. — davon in Städten: 11 035. — Lebe[nd]geborene im Jahre 1912 überhaupt: 1 847. — davon in Städten: 191. — Totgeborene im Jahre 1[912] überhaupt: 42. — davon in Städten: 10.

II. Die tödlichen Verunglückungen in Preussen während des Jahres 1912.

Im Jahre 1912 kamen 16 718 tödliche Verunglückungen vor (13 368 m., 3 350 w.); die Fälle von Mord und Totschlag sind dabei nicht mitgerechnet.

Die tödlich Verunglückten waren nach ihrer sozialen Stellung:

	m.	w.	zus.	H. v.
1. Selbständige in Besitz, Beruf und Erwerb	1 229	97	1 326	7,93
deren Angehörige	676	546	1 222	7,31
2. Öffentliche Beamte	567	9	576	3,45
deren Angehörige	145	117	262	1,57
3. Privatbeamte	301	1	302	1,81
deren Angehörige	95	48	143	0,86
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	4 489	74	4 563	27,29
deren Angehörige	934	605	1 539	9,21
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	2 628	277	2 905	17,38
deren Angehörige	733	459	1 192	7,13
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	404	183	587	3,51
deren Angehörige	113	69	182	1,09
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	142	—	142	0,85
deren Angehörige	4	7	11	0,07
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	442	174	616	3,68
deren Angehörige	25	15	40	0,24
9. Almosenempfänger	12	22	34	0,20
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	25	36	61	0,36
11. Sonstige Personen	404	611	1 015	6,06.

Nach sozialen Lebensstellungen abgegrenzt, entfallen die meisten tödlichen Verunglückungen auf die erwerbstätigen Stände und zwar vom Hundert 27,29 auf Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter, 17,38 auf Tagearbeiter und ähnlich Beschäftigte, 3,51 auf Dienstboten und 7,93 auf selbständig Erwerbende, zusammen 56,11. Sodann wird man selten fehlgreifen, wenn man auch die tödlichen Verunglückungen der Angehörigen mittelbar oder unmittelbar mit dem Lebenserwerbe der Familie in Beziehung setzt, sodaß im ganzen 80,85 vom Hundert dieser Todesart mit einer mechanischen Berufsarbeit in Zusammenhang stehen. Dementsprechend finden wir bei Rentnern, Pensionären, Altsitzern und Almosenempfängern — ihre Angehörigen eingeschlossen — nur 4,12 v. H. und außerdem (sehr niedrig) 0,92 v. H. im stehenden Heere und in der Kriegsflotte. — Wenn ferner von 16 718 tödlich Verunglückten wiederum nur 3 350 (20,04 v. H.) weibliche Personen waren, so weist auch dieser Umstand auf den großen Anteil hin, welchen der Erwerb an den genannten Todesfällen hat. Hinsichtlich der einzelnen Beschäftigungen verunglückten von männlichen Personen aus dem Bereiche der Land- und Forstwirtschaft 2 746 oder 20,54 v. H., des Bergbaues und Hüttenwesens 2 425 oder 18,14 v. H., der Industrie 4 261 oder 31,87 v. H., des Handels und Verkehrs 1 768 oder 13,23 v. H. — Erwähnenswert ist, daß die Gewerbe, welche die höchsten hier besprochenen Verluste zu verzeichnen haben, zum Teil auch hohe Verhältniszahlen für die Personen zeigen, welche als erwerbstätig tödlich verunglückten (vergl. Übersicht auf Seite 582 und 583).

Von 100 000 Lebenden verunglückten tödlich 65,8 männliche, 16,1 weibliche, zusammen 40,7 Personen.

Während in den früheren Jahren unter den verschiedenen Arten, durch welche die tödlich verunglückten Personen vom Schicksal ereilt wurden, die Todesfälle durch Ertrinken an erster Stelle standen, sind im Berichtsjahre die meisten tödlichen Unfälle durch Sturz herbeigeführt worden; denn mehr als ein Fünftel aller tödlichen Verunglückungen ist hierauf zurückzuführen. An zweiter Stelle stehen die durch Ertrinken, an dritter die durch Überfahren verursachten Unfällle.

Unter den durch Sturz herbeigeführten Verunglückungen heben wir, wie im Vorjahre, die besonders hervor, welche dem Radfahrsport zum Opfer fielen; es sind im Berichtsjahre 56 Personen (darunter 1 w.), die durch

Sturz mit dem Fahrrade tödlich verunglückten. Ferner dürften weitere Kreise ganz besonders die Unfälle der Personen interessieren, die bei der Eroberung der Luft mit dem Freiballon, dem Luftschiff oder der Flugmaschine ihr Leben einbüßten. 17 Todesfällen im Berichtsjahre stehen 10 im Jahre 1911 gegenüber. Von diesen 17 tödlich verunglückten männlichen Personen fanden nur 2 bei Fahrten mit dem Freiballon den Tod. Entsprechend dem Aufschwung des Luftverkehrs durch die Flugmaschine haben hierdurch 15 Personen gegen 8 im Jahre 1911 ihr Leben verloren; diese 15 Unfälle sind sämtlich auf Absturz mit der Flugmaschine zurückzuführen. Dem Beruf nach waren von diesen tödlich Verunglückten 3 aktive Offiziere, 1 Sergeant, 6 nannten sich Aviatiker, Flugzeugführer, Flieger, 2 Flugschüler, 1 war Ingenieur, 1 Monteur und 1 Kaufmann.

Von den der Anzahl nach an dritter Stelle stehenden 2 917 tödlichen Verunglückungen durch Überfahren ist von den Provinzen am stärksten die Rheinprovinz mit 617 (525 m., 92 w.) oder 21,15 v. H. im Staate beteiligt. Es folgen Westfalen mit 436 (382 m., 54 w.) oder 14,95 v. H., Schlesien mit 431 (373 m., 58 w.) oder 14,78 v. H., und erst an vierter Stelle der Landespolizeibezirk Berlin mit 252 (184 m., 68 w.) oder 8,64 v. H. Von diesen 2 917 tödlichen Unfällen durch Überfahren sind 1 006 (819 m., 187 w.) durch Fuhrwerk, 239 (171 m., 68 w.) durch die Straßenbahn, 144 (139 m, 5 w.) durch Feldbahnen, 1 114 (1 047 m., 67 w.) durch die Eisenbahn, 320 (223 m., 97 w.) durch Kraftwagen und 25 (17 m., 8 w.) durch Fahrrad herbeigeführt; in 69 Fällen ist nur allgemein Überfahren angegeben. Von den durch Überfahren mit der Eisenbahn Getöteten waren 538 Eisenbahn-Beamte und -Arbeiter, die übrigen (509 m., 67 w.) andere Personen.

Hier sei noch besonders auf die tödlichen Verunglückungen im Staate von 223 m., 97 w. Personen hingewiesen, welche im Kraftwagenverkehr durch Überfahren herbeigeführt wurden. Entsprechend dem enormen Aufschwunge, den dieses modernste Verkehrsmittel zu Lande genommen hat, sind die dadurch verursachten Todesfälle von 50 im Jahre 1905 auf 320 im Berichtsjahr gestiegen. An diesen ist der Landespolizeibezirk Berlin mit 96 (10 im Jahre 1905) bei weitem am stärksten beteiligt; es folgt die Rheinprovinz mit 80 tödlichen Unfällen und dann erst in großem Abstande Westfalen mit 37, Schlesien mit 25, Brandenburg mit 21 usw.; am niedrigsten ist Pommern mit 3 Fällen verzeichnet.

Über das Verhältnis der verschiedenen Arten der tödlichen Verunglückungen zu einander gibt uns die nachfolgende Übersicht ein anschauliches Bild. Es verunglückten 1912 in Preußen tödlich:

durch	Personen			von 1 000 Personen der tödlich Verunglückten		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
Ertrinken	2 731	588	3 319	204	176	198
Sturz	2 690	766	3 456	201	229	207
Überfahren	2 471	446	2 917	185	133	174
Maschinenverletzung u. elektr. Strom	528	58	586	40	17	35
Verbrennen und Verbrühen	843	744	1 587	63	222	95
Ersticken	531	246	777	40	73	46
Verschütten und Erschlagen	1 600	52	1 652	120	16	99
Vergiftung	156	105	261	12	31	16
Schlag und Biß usw. durch Tiere	267	28	295	20	8	18
Stoß, Schlag und Anprall	290	39	329	22	12	20
Erschießen, Schußverletzungen und Explosionen	535	46	581	40	14	35
Erfrieren	207	29	236	15	9	14
Blitzschlag	86	54	140	6	16	8
Sonstige Ereignisse	433	149	582	32	44	35
überhaupt	**13 368**	**3 350**	**16 718**	**1 000**	**1 000**	**1 000.**

Die durch elektrischen Strom herbeigeführten tödlichen Verunglückungen betreffen 156 Fälle (155 männliche und 1 weibliche Person). Den im Vorjahre in Berlin vorgekommenen 69 Todesfällen an Methylalkohol stehen im Berichtsjahr nur 6 gegenüber.

Über den Einfluß des **Alters** und Geschlechts auf die Zahl der tödlichen Verunglückungen möge die nachfolgende Übersicht Aufschluß geben. Es verunglückten tödlich:

im Alter	Personen männl.	Personen weibl.	Personen zus.	von 100 000 Personen der Bevölkerung männl.	weibl.	zus.
von 0 bis 5 Jahren	1 533	1 070	2 603	59,95	42,72	51,43
„ über 5 bis 15 Jahren	1 324	536	1 860	28,83	11,80	20,36
„ „ 15 „ 60 „	8 980	995	9 975	76,20	8,30	41,96
„ „ 60 Jahren . . .	1 436	733	2 169	104,74	42,26	69,84.
unbekannt	95	16	111			
überhaupt . . .	**13 368**	**3 350**	**16 718**			

Setzt man die Gesamtzahlen gleich 100, so zeigt sich, daß im Alter bis zu 5 Jahren die Knaben nur mit 11,5 v. H., die Mädchen aber mit 31,9 v. H. aller tödlich verunglückten männlichen bezw. weiblichen Personen vertreten waren; in der Altersklasse über 5 bis 15 Jahren war die betreffende Verhältniszahl bei den Mädchen erheblich, nämlich auf 16,0 zurückgegangen; bei den Knaben betrug sie 9.9. Von den 15 bis 60 Jahre alten Personen verunglückten dann aber verhältnismäßig weit mehr Männer als Frauen, von ersteren nämlich 67,2 v. H aller tödlich verunglückten Männer, von letzteren nur 29.7 v. H. aller tödlich verunglückten Frauen. Im Greisenalter hielt sich die Verhältniszahl für das männliche Geschlecht mit 10,7 auf fast gleicher Höhe wie in der Altersklasse bis zu 5 Jahren; bei den weiblichen Personen betrug sie 21,9.

Ferner dürfte von Interesse sein, die Zahl der tödlich Verunglückten unter 15 und über 15 Jahren mit der Zahl der Lebenden aus den gleichen Altersklassen in Beziehung zu bringen. Die nachstehende Tabelle enthält Angaben hierüber für die Provinzen und den Staat.

Übersicht der tödlich Verunglückten im Alter von unter und über 15 Jahren in den Provinzen und im Staate während des Jahres 1912.

Provinzen. — Staat.	Verunglückte im Alter von 0—15 Jahren m.	w.	zus.	über 15 Jahren m.	w.	zus.	Auf 100 000 Lebende der beiden Altersgruppen kommen Verunglückte von 0—15 Jahren m.	w.	zus.	von über 15 Jahren m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ostpreußen	178	114	292	535	116	651	49,08	31,45	40,27	82,62	16,52	48,23
Westpreußen	163	77	240	389	83	472	48,90	23,47	36,29	75,63	15,17	44,46
Ldspol.-Bez. Berlin	134	77	211	397	173	570	35,27	20,17	27,70	36,13	13,62	24,06
Brandenburg [1]) . . .	208	116	324	821	165	986	42,45	23,93	33,24	74,37	14,45	43,90
Pommern	106	65	171	388	100	488	35,76	22,32	29,10	69,99	17,09	42,82
Posen	155	104	259	404	92	496	35,87	24,51	30,24	67,67	13,49	38,78
Schlesien	395	226	621	1 466	277	1 743	40,90	23,55	32,25	91,97	15,42	51,41
Sachsen	196	83	279	647	121	768	37,21	15,92	26,62	63,90	11,38	36,99
Schleswig-Holstein .	132	78	210	452	79	531	48,21	28,94	38,65	78,33	14,69	47,64
Hannover	161	103	264	711	99	810	31,47	20,66	26,13	70,90	10,03	40,70
Westfalen	324	179	503	1 746	97	1 843	37,72	21,41	29,67	130,50	7,74	71,14
Hessen-Nassau . . .	146	61	207	422	75	497	38,22	16,43	27,48	58,19	9,49	32,79
Rheinprovinz	554	319	873	2 121	260	2 381	41,83	24,45	33,20	89,55	11,11	50,57
Hohenzoll. Lande .	5	4	9	12	7	19	39,92	32,12	36,03	53,36	28,68	40,51
Staat . . .	**2 857**	**1 606**	**4 463**	**10 511**	**1 744**	**12 255**	**39,96**	**22,79**	**31,44**	**79,89**	**12,71**	**45,59**

[1]) ausschl. der Stadtkreise Charlottenburg, Neukölln, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-Lichtenberg und der Landgemeinde Berlin-Stralau, welche mit Berlin den Landespolizeibezirk Berlin bilden.



Es zeigt sich, daß von den Knaben und Mädchen im Alter bis zu 15 Jahren die meisten in den Provinzen Ostpreußen, Schleswig-Holstein und Westpreußen tödlich verunglückten, während dies bei den Erwachsenen in den Provinzen Westfalen, Schlesien und der Rheinprovinz der Fall war. Die Hohenzollernschen Lande sind wegen der geringen Anzahl der tödlichen Verunglückungen hierbei nicht in Betracht gezogen. Der Landespolizeibezirk Berlin nimmt für die verunglückten Männer in dieser Beziehung eine besonders günstige Stellung ein. Von 100 000 Lebenden im Kindesalter sind im Staate 31,44 nämlich 39,96 Knaben und 22,79 Mädchen tödlich verunglückt. Die meisten dieser Verunglückungen zeigt Ostpreußen mit 40,27, nämlich 49,08 Knaben und 31,45 Mädchen, während für den Landespolizeibezirk Berlin die Verhältniszahlen 35,27 für Knaben und 20,17 für Mädchen betragen. Zieht man die Erwachsenen in Betracht, so sind im Staate von 100 000 lebenden Männern 79,89 tödlich verunglückt; am ungünstigsten steht die Provinz Westfalen mit 130,50, während sich die Ziffer im Landespolizeibezirk Berlin nur auf 36,13 stellt. Gegenüber den Männern verunglückten die Frauen viel seltener; im Staate sind von 100 000 lebenden Frauen im Alter von über 15 Jahren nur 12,71 tödlich verunglückt, am meisten in den Provinzen Pommern (17,09) und Ostpreußen (16,52); der Landespolizeibezirk Berlin ist mit 13,62 beteiligt, während die Provinz Westfalen mit 7,74 tödlich verunglückten Frauen das günstigste Verhältnis aufweist.

Hinsichtlich der Beschäftigung kommen von den im Jahre 1912 tödlich Verunglückten:

auf	überhaupt			davon waren erwerbstätig im ganzen				erwerbstätige Personen vom Hundert 1911
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	vom Hundert	
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau), Gärtnerei und Tierzucht (ohne das ländliche Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	944	362	1 306	626	147	773	59,19	59,47
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	535	134	669	418	70	488	72,94	77,79
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	1 154	369	1 523	843	182	1 025	67,30	71,19
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	113	9	122	86	2	88	72,13	73,08
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	2 425	208	2 633	2 123	22	2 145	81,47	79,89
4. Industrie der Steine und Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	279	40	319	234	7	241	75,55	77,98
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	695	107	802	533	25	558	69,58	70,66
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	409	39	448	321	7	328	73,21	67,92
7. Chemische Industrie	39	2	41	26	1	27	65,85	58,49
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	14	3	17	11	—	11	64,71	56,25
9. Textilindustrie	91	19	110	56	6	62	56,36	62,94
10. Papier, auch Buchbinderei	37	5	42	30	1	31	73,81	65,00
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	61	14	75	39	9	48	64,00	55,43

Noch: Hinsichtlich der Beschäftigung kommen von den im Jahre 1912 tödlich Verunglückten:

auf	überhaupt			davon waren erwerbstätig im ganzen				erwerbstätige Personen vom Hundert
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	vom Hundert	1911
12. Holz- und Schnitzstoffe . . .	259	63	322	178	17	195	60,56	62,30
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	343	81	424	254	26	280	66,04	62.35
14. Bekleidungsgewerbe	218	80	298	128	50	178	59.73	62,65
15. Reinigungsgewerbe	50	19	69	33	9	42	60,87	61,97
16. Baugewerbe	1 392	172	1 564	1 170	33	1 203	76,92	74,36
17. Polygraphische Gewerbe . .	32	9	41	26	1	27	65,85	71,05
18. Künstler und künstlerische Betriebe für gewerbl. Zwecke	8	2	10	5	—	5	50,00	57,89
19. a) Fabrikanten, Gesellen und Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne die Fabrikarbeiter)	64	8	72	42	3	45	62,50	65,14
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	270	46	316	183	11	194	61.39	62,33
20. Handelsgewerbe	479	118	597	370	57	427	71,52	70,54
21. Versicherungsgewerbe	1	1	2	1	1	2	100,00	64,29
22. Verkehrsgewerbe (einschl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	1 181	156	1 337	980	40	1 020	76,29	76,42
23. Beherbergung und Erquickung	107	38	145	64	19	83	57,24	58,67
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	49	140	189	19	123	142	75,13	68,56
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen) . . .	791	173	964	629	79	708	73,44	69,74
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	146	7	153	143	1	144	94,12	94,74
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentl. Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	150	31	181	109	8	117	64,64	62,50
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	4	5	9	3	—	3	33,33	60,00
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	49	14	63	32	7	39	61,90	46,43
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	24	11	35	15	9	24	68,57	62,16
f) Literatur, Presse und Schaustellungen aller Art, auch Musik.	47	7	54	40	4	44	81,48	73,33
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	908	858	1 766	684	665	1 349	76,39	86,90
Zusammen . . .	**13 368**	**3 350**	**16 718**	**10 454**	**1 642**	**12 096**	**72,35**	**72,59**

1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter d…

Art der tödlichen Unfälle und Alter der Verunglückten.		Staat			Provinz Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
		m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	1. von 0 bis 5 Jahren	1 533	1 070	2 603	85	80	92	47	69	40	50	33
	2. „ über 5 „ 15 „	1 324	536	1 860	93	34	71	30	65	37	48	25
	3. „ „ 15 Jahren . . .	10 511	1 744	12 255	535	116	389	83	397	173	319	137
	zusammen	**13 368**	**3 350**	**16 718**	**713**	**230**	**552**	**160**	**531**	**250**	**417**	**195**
II. Art der tödlichen Unfälle.												
1. Ertrunken	1. von 0 bis 5 Jahren	445	235	680	37	27	37	15	7	2	5	2
	2. „ über 5 „ 15 „	509	99	608	64	8	41	7	9	4	4	1
	3. „ „ 15 Jahren	1 777	254	2 031	146	26	110	17	18	3	11	2
	zusammen	**2 731**	**588**	**3 319**	**247**	**61**	**188**	**39**	**34**	**9**	**20**	**5**
2. Sturz . .	1. von 0 bis 5 Jahren	133	102	235	5	4	4	2	10	6	8	6
	2. „ über 5 „ 15 „	193	60	253	4	4	6	1	12	3	11	2
	3. „ „ 15 Jahren . . .	2 364	604	2 968	90	23	63	21	116	79	94	66
	zusammen	**2 690**	**766**	**3 456**	**99**	**31**	**73**	**24**	**138**	**88**	**113**	**74**
3. Überfahren .	1. von 0 bis 5 Jahren	191	149	340	3	5	6	6	18	13	14	8
	2. „ über 5 „ 15 „	257	106	363	4	1	4	5	37	18	27	12
	3. „ „ 15 Jahren	2 023	191	2 214	89	8	78	2	129	37	104	27
	zusammen	**2 471**	**446**	**2 917**	**96**	**14**	**88**	**13**	**184**	**68**	**145**	**47**
4. Maschinenverletzung	1. von 0 bis 5 Jahren	9	4	13	—	—	1	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	48	18	66	3	3	4	1	1	—	1	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	471	36	507	27	3	12	4	8	—	8	—
	zusammen	**528**	**58**	**586**	**30**	**6**	**17**	**5**	**9**	—	**9**	—
5. Verbrennen und Verbrühen	1. von 0 bis 5 Jahren	460	378	838	24	33	25	19	18	8	11	6
	2. „ über 5 „ 15 „	66	167	233	1	12	2	9	1	6	1	5
	3. „ „ 15 Jahren . . .	317	199	516	5	16	13	11	15	11	14	10
	zusammen	**843**	**744**	**1 587**	**30**	**61**	**40**	**39**	**34**	**25**	**26**	**21**
6. Ersticken	1. von 0 bis 5 Jahren	146	110	256	8	5	6	2	7	6	5	6
	2. „ über 5 „ 15 „	36	19	55	1	3	—	1	2	1	2	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	349	117	466	24	14	12	9	13	8	9	7
	zusammen	**531**	**246**	**777**	**33**	**22**	**18**	**12**	**22**	**15**	**16**	**13**
darunter: Durch Rauch u. Gase . .	1. von 0 bis 5 Jahren	32	37	69	4	5	1	1	1	3	1	3
	2. „ über 5 „ 15 „	14	13	27	1	3	1	1	—	1	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	224	96	320	17	13	10	7	10	7	7	6
	zusammen	270	146	416	22	21	12	9	11	11	8	9
7. Verschütten und Erschlagen	1. von 0 bis 5 Jahren	30	17	47	2	—	3	2	3	1	2	1
	2. „ über 5 „ 15 „	59	13	72	3	3	3	1	1	1	1	1
	3. „ „ 15 Jahren . . .	1 511	22	1 533	44	2	27	3	14	1	7	1
	zusammen	**1 600**	**52**	**1 652**	**49**	**5**	**33**	**6**	**18**	**3**	**10**	**3**

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 581.

Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

v i n z e n:

Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
107	78	55	34	62	60	210	158	95	56	73	49	89	76	199	131	79	36	315	223	3	2	I. 1.
101	38	51	31	93	44	185	68	101	27	59	29	72	27	125	48	67	25	239	96	2	2	2.
821	165	388	100	404	92	1466	277	647	121	452	79	711	99	1746	97	422	75	2121	260	12	7	3.
1029	**281**	**494**	**165**	**559**	**196**	**1861**	**503**	**843**	**204**	**584**	**157**	**872**	**202**	**2070**	**276**	**568**	**136**	**2675**	**579**	**17**	**11**	
																						II.
26	22	24	4	18	11	63	30	25	11	20	9	42	33	53	26	18	6	74	38	1	1	1. 1.
54	10	29	9	38	7	72	9	25	6	32	8	30	10	32	7	22	3	60	11	1	—	2.
224	29	106	26	78	7	164	27	87	15	165	22	185	15	100	12	63	11	329	44	2	—	3.
304	**61**	**159**	**39**	**134**	**25**	**299**	**66**	**137**	**32**	**217**	**39**	**257**	**58**	**185**	**45**	**103**	**20**	**463**	**93**	**4**	**1**	
7	5	2	3	2	5	13	17	14	9	11	5	8	6	16	15	10	2	31	22	—	1	2. 1.
12	4	6	6	1	2	23	6	23	4	3	3	13	5	22	5	10	1	58	16	—	—	2.
166	55	96	23	79	12	285	97	167	50	103	28	185	44	402	31	127	31	482	107	3	3	3.
185	**64**	**104**	**32**	**82**	**19**	**321**	**120**	**204**	**63**	**117**	**36**	**206**	**55**	**440**	**51**	**147**	**34**	**571**	**145**	**3**	**4**	
14	7	5	3	9	6	23	17	11	7	10	8	8	8	33	27	8	3	42	39	1	—	3. 1.
9	8	6	2	18	7	28	8	19	6	10	7	17	2	35	11	9	5	60	26	1	—	2.
152	10	59	8	79	14	322	33	120	13	58	6	127	10	314	16	72	7	423	27	1	—	3.
175	**25**	**70**	**13**	**106**	**27**	**373**	**58**	**150**	**26**	**78**	**21**	**152**	**20**	**382**	**54**	**89**	**15**	**525**	**92**	**3**	**—**	
1	—	—	—	—	2	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4. 1.
3	1	—	1	7	2	6	5	4	—	—	2	1	—	8	1	2	1	9	1	—	—	2.
28	5	22	2	19	6	57	8	46	4	19	—	28	1	72	2	18	—	114	1	1	—	3.
32	**6**	**22**	**3**	**26**	**10**	**67**	**13**	**50**	**5**	**20**	**2**	**29**	**1**	**80**	**3**	**20**	**1**	**125**	**3**	**1**	**—**	
30	18	17	13	21	20	53	62	27	13	15	16	19	17	64	46	24	20	122	93	1	—	5. 1.
5	9	2	10	2	13	8	32	8	8	4	5	3	5	7	17	4	13	19	28	—	—	2.
34	17	10	13	8	18	44	30	28	10	13	12	17	15	43	7	8	8	79	31	—	—	3.
69	**44**	**29**	**36**	**31**	**51**	**105**	**124**	**63**	**31**	**32**	**33**	**39**	**37**	**114**	**70**	**36**	**41**	**220**	**152**	**1**	**—**	
15	19	4	6	3	6	27	15	10	8	11	9	8	8	17	7	10	2	20	17	—	—	6. 1.
4	4	2	—	3	2	9	1	5	—	2	1	3	2	3	—	2	—	—	3	—	1	2.
37	18	17	3	15	6	74	24	18	3	10	5	16	5	39	2	9	4	64	12	1	4	3.
56	**41**	**23**	**9**	**21**	**14**	**110**	**40**	**33**	**11**	**23**	**15**	**27**	**15**	**59**	**9**	**21**	**6**	**84**	**32**	**1**	**5**	
5	6	1	4	1	1	11	9	1	2	3	3	1	1	—	—	2	—	1	2	—	—	1.
1	3	2	—	2	2	6	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2.
24	14	12	3	11	6	57	21	11	2	1	4	10	3	23	1	5	2	32	9	1	4	3.
30	23	15	7	14	9	74	31	12	4	4	7	11	5	23	1	8	2	33	11	1	5	
4	1	1	—	2	—	3	4	1	1	1	1	—	2	2	1	2	—	6	4	—	—	7. 1.
7	—	2	1	5	1	9	—	3	—	—	—	1	2	6	1	6	1	13	2	—	—	2.
61	3	23	2	37	2	285	3	80	2	28	—	47	—	425	3	47	—	391	1	2	—	3.
72	**4**	**26**	**3**	**44**	**3**	**297**	**7**	**84**	**3**	**29**	**1**	**48**	**4**	**433**	**5**	**55**	**1**	**410**	**7**	**2**	**—**	

Noch: 1. Die tödlichen Verunglückungen nach ihrer Art sowie das Alter d…

Art der tödlichen Unfälle und Alter der Verunglückten.		Staat			Pro- Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin überhaupt		davon Stadtkr. Berlin	
		m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Noch: II. Art der tödlichen Unfälle.												
8. Vergiftung	1. von 0 bis 5 Jahren	38	23	61	2	3	5	—	—	1	—	1
	2. „ über 5 „ 15 „	24	15	39	1	—	1	2	1	—	1	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	94	67	161	3	1	4	—	22	6	17	4
	zusammen	**156**	**105**	**261**	**6**	**4**	**10**	**2**	**23**	**7**	**18**	**5**
9. Schlag u. Biß usw. durch Tiere	1. von 0 bis 5 Jahren	16	6	22	1	—	1	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	28	4	32	3	—	2	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	223	18	241	24	3	9	2	4	—	4	—
	zusammen	**267**	**28**	**295**	**28**	**3**	**12**	**2**	**4**	—	**4**	—
10. Stoß, Schlag u. Anprall (besonders beim Gebrauch von Arbeitsgerät)	1. von 0 bis 5 Jahren	6	6	12	—	—	—	1	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	26	8	34	1	—	1	—	—	2	—	2
	3. „ „ 15 Jahren . . .	258	25	283	10	3	5	1	16	1	14	1
	zusammen	**290**	**39**	**329**	**11**	**3**	**6**	**2**	**16**	**3**	**14**	**3**
11. Erschießen, Schußverletzung und Explosion	1. von 0 bis 5 Jahren	9	10	19	—	1	1	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	45	9	54	1	—	4	1	—	1	—	1
	3. „ „ 15 Jahren . . .	481	27	508	18	1	12	—	10	3	7	2
	zusammen	**535**	**46**	**581**	**19**	**2**	**17**	**1**	**10**	**4**	**7**	**3**
12. Erfrieren	1. von 0 bis 5 Jahren	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	206	26	232	17	5	22	4	4	—	4	—
	zusammen	**207**	**29**	**236**	**18**	**5**	**22**	**4**	**4**	—	**4**	—
13. Blitzschlag . .	1. von 0 bis 5 Jahren	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. „ über 5 „ 15 „	11	8	19	5	—	1	2	—	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	74	46	120	15	3	8	5	—	—	—	—
	zusammen	**86**	**54**	**140**	**20**	**3**	**9**	**7**	—	—	—	—
14. Sonnenstich . . .	1. von 0 bis 5 Jahren	22	9	31	2	2	1	—	4	2	4	2
	2. „ über 5 „ 15 „	6	2	8	—	—	1	—	1	—	—	—
	3. „ „ 15 Jahren . . .	58	16	74	5	1	2	—	2	—	2	—
	zusammen	**86**	**27**	**113**	**7**	**3**	**4**	—	**7**	**2**	**6**	**2**
15. Flieger- u. Luftschiffahrtsverkehr . . .	3. von über 15 Jahren .	**17**	—	**17**	—	—	**1**	—	—	—	—	—
16. sonstige Ereignisse	1. von 0 bis 5 Jahren	27	18	45	1	—	2	—	2	1	1	1
	2. „ über 5 „ 15 „	15	8	23	1	—	1	—	—	1	—	1
	3. „ „ 15 Jahren . . .	288	96	384	18	7	11	4	26	24	24	17
	zusammen	**330**	**122**	**452**	**20**	**7**	**14**	**4**	**28**	**26**	**25**	**19**

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 581.

n Preußen während des Jahres 1912.

Verunglückten in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

vinzen:

Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						II.
1	2	—	—	2	3	11	6	3	3	2	—	—	—	3	2	3	—	6	3	—	—	8. 1.
1	—	1	—	8	5	4	1	2	2	—	—	1	—	1	—	1	—	2	4	—	1	2.
9	8	4	6	10	13	13	11	2	9	1	—	3	—	4	7	7	1	12	5	—	—	3.
11	**10**	**5**	**6**	**20**	**21**	**28**	**18**	**7**	**14**	**3**	—	**4**	—	**8**	**9**	**11**	**1**	**20**	**12**	—	**1**	
1	1	—	1	1	—	1	2	2	—	—	—	1	1	2	1	2	—	4	—	—	—	9. 1.
3	1	1	—	2	1	6	—	2	1	2	—	1	—	2	—	1	—	3	1	—	—	2.
27	—	10	1	23	1	35	5	18	2	9	—	20	—	11	1	15	—	18	3	—	—	3.
31	**2**	**11**	**2**	**26**	**2**	**42**	**7**	**22**	**3**	**11**	—	**22**	**1**	**15**	**2**	**18**	—	**25**	**4**	—	—	
—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	—	—	10. 1.
—	—	—	—	2	1	5	1	4	—	2	1	—	—	5	1	2	—	4	2	—	—	2.
11	2	11	4	6	1	40	7	23	3	7	—	17	—	57	1	15	—	40	2	—	—	3.
11	**2**	**12**	**4**	**8**	**2**	**47**	**8**	**27**	**4**	**9**	**1**	**17**	—	**65**	**5**	**17**	—	**44**	**5**	—	—	
1	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	3	3	—	—	11. 1.
2	1	1	—	6	2	9	2	4	—	2	—	1	1	1	—	6	—	8	1	—	—	2.
16	3	9	—	5	2	32	4	19	2	8	—	27	3	233	1	17	4	73	4	2	—	3.
19	**4**	**10**	—	**12**	**6**	**43**	**7**	**23**	**2**	**10**	**1**	**28**	**4**	**235**	**1**	**23**	**6**	**84**	**8**	**2**	—	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12. 1.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
14	1	13	2	19	3	47	7	11	1	10	—	15	1	12	—	10	1	12	1	—	—	3.
14	**1**	**13**	**2**	**19**	**3**	**47**	**9**	**11**	**2**	**10**	—	**15**	**1**	**12**	—	**10**	**1**	**12**	**1**	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13. 1.
1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	—	—	—	2.
5	1	1	4	6	3	16	12	6	4	1	3	5	1	5	5	2	3	4	2	—	—	3.
6	**1**	**1**	**6**	**6**	**3**	**19**	**12**	**6**	**4**	**1**	**3**	**5**	**1**	**5**	**8**	**3**	**4**	**5**	**2**	—	—	
4	—	—	—	1	2	3	—	—	1	1	—	2	1	1	—	1	—	2	1	—	—	14. 1.
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2.
8	—	2	3	3	—	11	—	4	1	3	1	4	1	2	1	3	2	9	6	—	—	3.
12	—	**2**	**3**	**4**	**3**	**14**	**1**	**5**	**2**	**5**	**1**	**6**	**2**	**3**	**1**	**5**	**2**	**12**	**7**	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	**1**	—	**1**	—	—	—	**1**	—	**1**	—	—	—	15. 3.
3	3	1	4	2	3	4	2	2	—	1	—	1	—	4	3	1	1	3	1	—	—	16. 1.
—	—	1	—	1	—	4	2	1	—	1	2	1	—	3	2	—	—	1	1	—	—	2.
19	13	5	3	17	4	41	9	16	2	16	2	14	3	27	8	8	3	70	14	—	—	3.
22	**16**	**7**	**7**	**20**	**7**	**49**	**13**	**19**	**2**	**18**	**4**	**16**	**3**	**34**	**13**	**9**	**4**	**74**	**16**	—	—	

Persönliche Verhältnisse der tödlich Verunglückten.	Staat			Ostpreußen		Westpreußen		Landespolizeibezirk Berlin			
								überhaupt		davon Stadt Berlin	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Alter der tödlich Verunglückten.											
Unter bis 1 Jahr	190	138	328	11	6	9	3	13	11	12	[illegible]
über 1 „ 2 Jahre	442	285	727	28	32	37	11	11	4	9	[illegible]
„ 2 „ 3 „	399	294	693	27	25	22	19	16	10	9	[illegible]
„ 3 „ 5 „	502	353	855	19	17	24	14	29	15	20	[illegible]
„ 5 „ 10 „	695	370	1 065	48	22	25	16	48	28	37	[illegible]
„ 10 „ 15 „	629	166	795	45	12	46	14	17	9	11	[illegible]
„ 15 „ 20 „	1 289	198	1 487	56	18	58	7	23	6	14	[illegible]
„ 20 „ 25 „	1 348	122	1 470	70	8	42	5	38	6	29	[illegible]
„ 25 „ 30 „	1 169	100	1 269	48	4	23	8	31	2	24	[illegible]
„ 30 „ 40 „	2 145	175	2 320	99	20	62	6	76	10	56	[illegible]
„ 40 „ 50 „	1 778	181	1 959	73	8	71	8	77	14	63	[illegible]
„ 50 „ 60 „	1 251	219	1 470	75	16	47	14	62	19	57	[illegible]
„ 60 „ 70 „	892	265	1 157	69	21	43	15	50	32	41	[illegible]
„ 70 „ 80 „	430	293	723	31	9	27	13	27	38	23	[illegible]
„ 80 Jahre	114	175	289	5	11	4	5	13	46	12	[illegible]
Unbekannten Alters	95	16	111	9	1	12	2	—	—	—	—
II. Familienstand der tödlich Verunglückten.											
1. Ledig	6 933	2 151	9 084	362	165	295	105	281	104	195	[illegible]
2. Verheiratet	5 628	598	6 226	314	36	225	34	202	37	177	[illegible]
3. Verwitwet	670	577	1 247	33	26	23	21	39	106	38	[illegible]
4. Geschieden	56	13	69	1	1	2	—	9	3	7	[illegible]
5. Unbekannt	81	11	92	3	2	7	—	—	—	—	—
III. Soziale Stellung der tödlich Verunglückten.											
1. Selbständige in Besitz, Beruf u. Erwerb	1 229	97	1 326	121	6	68	8	49	5	38	[illegible]
deren Angehörige	676	546	1 222	74	62	63	51	17	29	12	[illegible]
2. Öffentliche Beamte	567	9	576	27	1	30	—	28	—	24	—
deren Angehörige	145	117	262	11	6	7	4	6	11	4	[illegible]
3. Privatbeamte	301	1	302	6	—	3	—	11	—	9	—
deren Angehörige	95	48	143	—	—	1	1	5	7	3	[illegible]
4. Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.	4 489	74	4 563	86	1	64	2	130	5	110	[illegible]
deren Angehörige	934	605	1 539	19	20	8	3	50	49	41	[illegible]
5. Tagearbeiter, Tagelöhner, Lohndiener usw.	2 628	277	2 905	218	32	158	22	114	9	85	[illegible]
deren Angehörige	733	459	1 192	55	42	74	25	46	23	31	[illegible]
6. Dienstboten, Knechte, Mägde, Gesinde aller Art	404	183	587	25	14	10	7	27	12	19	[illegible]
deren Angehörige	113	69	182	10	8	5	1	9	10	6	[illegible]
7. Personen des stehenden Heeres und der Kriegsflotte	142	—	142	14	—	6	—	4	—	4	—
deren Angehörige	4	7	11	—	—	—	2	—	—	—	—
8. Rentner, Pensionäre, Altsitzer, Ausgedingte	442	174	616	24	17	27	14	25	21	22	[illegible]
deren Angehörige	25	15	40	3	3	3	—	—	—	—	—
9. Almosenempfänger	12	22	34	1	5	1	5	—	2	—	[illegible]
10. Insassen von öffentlichen Anstalten	25	36	61	2	3	2	3	6	20	5	[illegible]
11. Alle übrigen Personen	404	611	1 015	17	10	22	12	4	47	4	[illegible]

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 581.

in Preußen während des Jahres 1912.

in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Brandenburg[1])		Pommern		Posen		Schlesien		Sachsen		Schleswig-Holstein		Hannover		Westfalen		Hessen-Nassau		Rheinprovinz		Hohenzollernsche Lande		Wiederholung der Bezeichnung in Sp. 1.
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
																						I.
21	14	6	3	4	8	23	19	11	10	10	11	9	10	20	17	13	4	40	22	—	—	
25	21	14	9	22	13	62	38	36	11	19	12	27	23	57	36	23	10	81	63	—	2	
28	16	22	13	14	13	51	48	26	10	24	12	23	19	50	47	18	8	77	54	1	—	
33	27	13	9	22	26	74	53	22	25	20	14	30	24	72	31	25	14	117	84	2	—	
48	28	25	16	39	29	98	48	63	18	26	18	42	18	61	36	38	20	132	71	2	2	
53	10	26	15	54	15	87	20	38	9	33	11	30	9	64	12	29	5	107	25	—	—	
95	21	64	14	52	13	171	31	73	13	76	9	97	12	210	13	36	9	277	29	1	3	
102	6	58	12	44	10	171	18	68	11	64	9	98	3	245	8	42	7	306	19	—	—	
82	14	24	9	33	3	144	9	68	8	52	4	82	6	255	9	45	2	281	22	1	—	
149	17	63	15	56	8	290	32	116	11	77	8	125	10	449	16	91	8	489	14	3	—	
126	11	61	12	62	6	294	39	100	13	69	11	108	7	322	18	58	6	354	27	3	1	
120	17	52	10	71	16	175	33	103	10	42	6	96	12	139	11	58	15	208	39	3	1	
81	23	40	6	55	16	137	48	71	14	26	5	56	22	93	11	44	14	126	38	1	—	
53	29	17	15	21	17	61	49	25	27	25	15	31	21	26	9	33	8	53	41	—	2	
7	24	6	7	4	3	14	17	15	14	9	11	5	6	3	2	9	5	20	24	—	—	
6	3	3	—	6	—	9	1	8	—	12	1	13	—	4	—	6	1	7	7	—	—	
																						II.
516	159	282	99	288	131	866	314	390	116	349	106	478	136	1001	212	297	79	1 519	417	9	8	1.
452	66	180	36	239	42	878	97	395	38	190	25	344	28	983	46	209	27	1 009	85	8	1	2.
50	54	28	26	28	22	99	89	48	49	34	25	40	37	68	17	54	28	126	75	—	2	3.
4	2	2	2	—	—	8	—	2	—	2	1	3	1	9	1	2	1	12	1	—	—	4.
7	—	2	2	4	1	10	3	8	1	9	—	7	—	9	—	6	1	9	1	—	—	5.
																						III.
119	10	52	6	56	3	151	21	77	5	60	4	102	8	82	1	76	5	210	12	6	3	1.
45	43	35	26	51	45	84	70	47	26	38	28	53	33	50	45	31	19	87	64	1	5	
42	2	21	1	26	—	79	1	39	1	15	—	52	2	74	—	34	—	100	1	—	—	2.
9	7	6	11	12	5	17	17	8	2	5	7	5	5	10	13	11	9	38	20	—	—	
36	—	9	—	10	—	44	—	27	1	10	—	22	—	52	—	6	—	65	—	—	—	3.
13	1	1	2	6	1	14	10	8	1	3	3	3	6	17	6	—	2	24	8	—	—	
254	7	113	—	65	5	694	15	253	5	131	4	229	4	1131	6	168	6	1 169	14	2	—	4.
55	34	21	16	18	10	127	93	61	43	31	18	45	42	178	101	56	26	263	150	2	—	
252	27	130	21	178	36	299	56	162	23	150	8	197	22	315	7	89	7	364	7	2	—	5.
70	50	37	29	66	48	94	70	53	21	38	22	43	26	47	28	26	16	84	59	—	—	
30	17	19	11	15	11	85	27	27	12	17	12	42	12	34	12	12	6	59	30	2	—	6.
8	7	1	3	4	5	35	17	6	5	13	3	5	2	3	3	6	1	8	4	—	—	
17	—	7	—	5	—	16	—	14	—	22	—	19	—	2	—	4	—	12	—	—	—	7.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	
41	23	19	9	26	10	79	43	32	12	21	7	21	6	44	2	22	6	60	4	1	—	8.
1	1	1	1	3	1	3	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	7	—	—	
—	1	1	—	2	5	3	3	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9.
2	2	—	—	—	—	3	4	4	2	2	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	10.
34	49	21	29	16	11	34	54	23	43	24	39	32	34	27	51	26	31	123	198	1	3	11.

3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen [illegible]

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Staat					
	überhaupt			davon erwerbstätig		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1	2	3	4	5	6	7
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	**13368**	**3350**	**16718**	**10454**	**1 643**	**12 0**[illegible]
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.						
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau) Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	944	362	1 306	626	147	[illegible]
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	535	134	669	418	70	[illegible]
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	1 154	369	1 523	843	182	[illegible]
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	113	9	122	86	2	[illegible]
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei .	2 425	208	2 633	2 123	22	[illegible]
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	279	40	319	234	7	[illegible]
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	695	107	802	533	25	[illegible]
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate . . .	409	39	448	321	7	[illegible]
7. Chemische Industrie	39	2	41	26	1	[illegible]
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	14	3	17	11	—	[illegible]
9. Textilindustrie	91	19	110	56	6	[illegible]
10. Papier, auch Buchbinderei	37	5	42	30	1	[illegible]
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	61	14	75	39	9	[illegible]
12. Holz- und Schnitzstoffe	259	63	322	178	17	[illegible]
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	343	81	424	254	27	[illegible]
14. Bekleidungsgewerbe	218	80	298	128	50	[illegible]
15. Reinigungsgewerbe	50	19	69	33	9	[illegible]
16. Baugewerbe	1 392	172	1 564	1 170	33	[illegible]
17. Polygraphische Gewerbe	32	9	41	26	1	[illegible]
18. Künstler u. künstlerische Betriebe f. gewerbl. Zwecke	8	2	10	5	—	[illegible]
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne d. Fabrikarbeiter)	64	8	72	42	3	[illegible]
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	270	46	316	183	11	[illegible]
20. Handelsgewerbe	479	118	597	370	57	[illegible]
21. Versicherungsgewerbe	1	1	2	1	1	[illegible]
22. Verkehrsgewerbe (einschließl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	1 181	156	1 337	980	40	[illegible]
23. Beherbergung und Erquickung	107	38	145	64	19	[illegible]
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	49	140	189	19	123	[illegible]
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	791	173	964	629	79	[illegible]
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	146	7	153	143	1	[illegible]
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	150	31	181	109	8	[illegible]
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	4	5	9	3	—	[illegible]
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	49	14	63	32	7	[illegible]
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	24	11	35	15	9	[illegible]
f) Literatur, Presse u. Schaustellungen aller Art, auch Musik	47	7	54	40	4	[illegible]
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung . .	908	858	1 766	684	665	[illegible]

in Preußen während des Jahres 1912.
besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Ostpreußen				Westpreußen				Landespolizeibezirk Berlin				davon Stadtkreis Berlin				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbs-tätig		überhaupt		davon erwerbs-tätig		überhaupt		davon erwerbs-tätig		überhaupt		davon erwerbs-tätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
713	**230**	**536**	**106**	**552**	**160**	**381**	**74**	**531**	**250**	**395**	**158**	**417**	**195**	**310**	**127**	**I.**
																II.
150	62	96	25	90	45	45	12	2	4	1	4	1	3	—	3	1 a.
47	17	34	9	24	8	17	5	1	—	1	—	1	—	1	—	b.
139	46	101	21	120	32	69	13	—	—	—	—	—	—	—	—	c
17	2	14	1	15	2	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.
5	1	4	1	6	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4.
11	5	7	1	20	1	16	—	51	11	39	4	42	9	32	4	5.
9	—	9	—	13	1	10	—	14	2	7	2	12	2	7	2	6.
1	—	1	—	1	—	1	—	1	2	—	1	1	1	—	—	7.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	8.
—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	1	3	2	2	1	9.
1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	2	1	2	2	2	1	10.
1	—	1	—	2	—	2	—	2	4	1	3	1	4	1	3	11.
13	4	10	1	4	3	4	—	22	10	18	5	20	6	17	3	12.
19	4	15	2	17	4	12	1	11	5	8	2	6	3	3	1	13.
14	3	8	2	6	4	4	1	17	12	11	6	14	11	10	5	14.
1	—	1	—	5	1	3	1	7	2	7	1	7	1	7	1	15.
62	7	56	1	38	1	36	—	57	14	39	6	46	13	33	6	16.
1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	—	2	1	2	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	18.
2	—	—	—	1	1	—	—	10	—	8	—	5	—	3	—	19 a.
1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	b.
22	4	20	1	10	3	6	2	57	19	48	11	49	11	40	6	20.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.
50	8	39	3	48	—	36	—	70	22	57	7	56	16	46	5	22.
2	2	2	1	2	—	1	—	8	6	4	2	5	3	3	1	23.
—	5	—	5	—	3	—	3	8	17	4	12	6	13	3	9	24 a.
68	22	59	9	51	13	41	8	108	21	80	10	76	18	52	10	b.
14	—	14	—	6	2	6	1	4	—	4	—	4	—	4	—	25 a.
7	—	6	—	7	1	6	—	15	2	9	1	11	2	7	1	b.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	—	—	—	5	1	3	—	5	—	4	—	4	—	4	—	d.
2	—	—	—	2	—	1	—	5	1	4	1	4	1	3	1	e.
2	—	—	—	3	—	3	—	6	—	6	—	4	—	4	—	f.
47	38	37	23	55	34	43	26	35	90	27	78	31	72	23	64	26.

Noch: II. Die tödlichen Verunglückunge

Noch: 3. Die tödlichen Verunglückungen überhaupt und der erwerbstätigen Personen i

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Brandenburg [1])				Pommern			
	überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig	
	m.	w.	m.	w.	m	w.	m.	w.
1	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	1029	281	813	142	494	165	376	96
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau) Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	59	29	48	15	52	16	36	8
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	42	8	36	6	35	10	32	2
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	146	48	107	16	82	28	60	13
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	10	—	7	—	15	1	9	—
3. Bergbbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	38	3	32	—	—	—	—	—
4. Indust. d. Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	20	3	16	1	5	3	4	1
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	42	7	33	3	15	3	12	1
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	55	5	44	2	25	—	21	—
7. Chemische Industrie	4	—	2	—	—	—	—	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	19	2	15	2	3	—	3	—
10. Papier, auch Buchbinderei	2	—	2	—	2	—	—	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	2	2	2	1	2	—	2	—
12. Holz- und Schnitzstoffe	21	3	12	2	13	—	11	—
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	36	8	23	4	15	3	11	1
14. Bekleidungsgewerbe	20	6	14	4	10	6	4	6
15. Reinigungsgewerbe	4	—	3	—	1	1	1	—
16. Baugewerbe	125	13	108	6	45	4	34	2
17. Polygraphische Gewerbe	6	1	5	—	1	—	1	—
18. Künstler u künstlerische Betriebe f. gewerbl. Zwecke	1	1	1	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne d. Fabrikarbeiter)	10	—	8	—	3	—	2	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	13	1	11	1	1	—	1	—
20. Handelsgewerbe	56	17	44	9	12	5	8	3
21. Versicherungsgewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschließl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	95	12	79	3	58	13	53	4
23. Beherbergung und Erquickung	17	5	14	2	2	2	2	2
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	6	15	3	11	2	8	2	7
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	60	10	44	5	36	15	28	7
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	18	—	18	—	7	—	7	—
b) Kaiserl. und Königl. Hof- und Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	12	4	11	1	5	5	4	2
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	5	1	3	—	1	1	1	1
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	2	—	1	—	—	—	—	—
f) Literatur, Presse u. Schaustellungen aller Art, auch Musik	5	1	4	1	4	2	4	1
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	78	76	63	47	42	39	23	35

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 581.

in Preußen während des Jahres 1912.
besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Posen				Schlesien				Sachsen				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		überhaupt		davon erwerbstätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
559	196	403	90	1 861	503	1 466	266	843	204	638	108	I.
												II.
80	36	47	12	118	50	82	20	51	16	32	7	1 a.
29	10	22	4	128	40	90	18	40	8	31	4	b.
127	63	90	28	179	66	136	41	79	23	63	15	c.
3	—	3	—	26	1	21	—	1	—	1	—	2.
15	1	12	—	459	53	411	6	118	13	98	1	3.
—	2	—	—	55	11	43	2	23	3	21	—	4.
14	—	10	—	65	16	52	7	50	8	39	1	4.
12	1	9	1	36	4	26	1	24	1	21	—	6.
—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	2	—	7.
—	—	—	—	2	1	1	—	1	1	1	—	8.
—	—	—	—	8	2	6	1	5	2	2	—	9.
—	—	—	—	9	1	7	—	7	—	7	—	10.
1	—	1	—	7	3	5	2	10	2	8	2	11.
7	1	3	—	28	8	22	2	11	3	4	1	12.
20	7	16	3	49	12	33	5	26	1	20	—	13.
6	1	5	1	24	12	17	10	23	5	8	4	14.
1	—	1	—	7	2	5	2	5	2	3	2	15.
60	12	46	2	166	20	131	6	80	13	62	4	16.
—	—	—	—	5	2	5	1	3	—	2	—	17.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.
5	—	3	—	—	1	—	1	4	1	4	—	19 a.
—	—	—	—	20	4	12	2	21	5	13	2	b.
13	5	12	1	53	13	36	6	36	4	28	2	20.
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	21.
44	3	32	1	148	18	126	9	66	8	53	1	22.
3	—	2	—	14	9	8	6	8	2	5	2	23.
3	9	2	8	14	15	4	14	4	11	2	10	24 a.
51	14	36	6	75	23	62	14	51	10	37	6	b.
5	—	5	—	16	—	16	—	14	1	14	—	25 a.
8	3	7	1	18	—	15	—	9	2	5	1	b.
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	c.
2	1	1	—	3	4	1	2	3	—	3	—	d.
1	—	—	—	2	3	2	2	1	1	1	1	e.
2	—	2	—	4	—	4	—	4	—	3	—	f.
47	27	36	22	122	106	86	85	61	58	45	42	26.

Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.	Schleswig-Holstein überhaupt m.	Schleswig-Holstein überhaupt w.	Schleswig-Holstein davon erwerbstätig m.	Schleswig-Holstein davon erwerbstätig w.	Hannover überhaupt m.	Hannover überhaupt w.	Hannover davon erwerbstätig m.	Hannover davon erwerbstätig w.
1	44	45	46	47	48	49	50	51
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	584	157	447	71	872	202	705	97
II. Berufsgruppen der tödlich Verunglückten.								
1. a) Landwirtschaft (auch Weinbau) Gärtnerei u. Tierzucht (ohne d. ländl. Gesinde, Tagelöhner, Arbeiter)	49	16	28	3	94	20	67	7
b) Ländliches Gesinde (Knechte, Mägde)	31	6	21	5	48	7	42	3
c) Ländliche Tagelöhner, Arbeiter	68	15	56	6	79	24	60	15
2. Forstwirtschaft (auch Jagd) und Fischerei	10	1	7	—	8	1	8	—
3. Bergbau, Hütten- und Salinenwesen, Torfgräberei	—	—	—	—	50	7	43	2
4. Indust. d Steine u. Erden, auch Steinbrüche, Glashütten	8	1	7	—	27	3	23	—
5. Metallverarbeitung, auch Drahtzieherei	28	5	22	1	44	8	34	1
6. Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate	22	4	14	—	23	6	22	1
7. Chemische Industrie	—	—	—	—	5	—	5	—
8. Forstwirtschaftliche Nebenprodukte, Leuchtstoffe, Seifen, Fette, Öle, Firnisse	1	—	1	—	—	—	—	—
9. Textilindustrie	4	—	4	—	11	—	6	—
10. Papier, auch Buchbinderei	1	1	1	—	1	—	1	—
11. Leder, auch Lohmühlen, Tapezierarbeiten	3	—	2	—	5	1	2	1
12. Holz- und Schnitzstoffe	8	6	3	—	22	4	17	2
13. Nahrungs- und Genußmittel, auch Destillation	15	2	12	—	22	7	18	1
14. Bekleidungsgewerbe	10	5	7	4	16	7	10	1
15. Reinigungsgewerbe	4	1	2	—	3	1	—	1
16. Baugewerbe	56	9	46	1	99	16	87	1
17. Polygraphische Gewerbe	2	—	2	—	3	—	3	—
18. Künstler u. künstlerische Betriebe f. gewerbl. Zwecke	1	—	1	—	—	—	—	—
19. a) Fabrikanten, Gesellen u. Gehilfen, deren Erwerbstätigkeit zweifelhaft bleibt (ohne d. Fabrikarbeiter)	2	—	2	—	6	—	4	—
b) Fabrikarbeiter ohne nähere Bezeichnung	7	1	4	—	18	2	12	—
20. Handelsgewerbe	23	6	18	3	29	10	20	5
21. Versicherungsgewerbe	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Verkehrsgewerbe (einschließl. Straßenreinigung, Abdeckerei, Leichenbestattung)	73	6	64	1	98	12	91	3
23. Beherbergung und Erquickung	5	1	2	—	6	4	2	3
24. a) Häusliche Dienste, einschl. persönliche Bedienung (ohne das ländliche Gesinde)	5	8	1	7	—	9	—	9
b) Lohnarbeit wechselnder Art (Tagelöhner, Arbeiter, ohne die ländlichen)	67	7	52	2	55	8	45	4
25. a) Stehendes Heer und Kriegsflotte, Armee- und Marineverwaltung	24	1	22	—	19	—	19	—
b) Kaiserl. u. Königl. Hof- u. Haus- sowie Reichs-, Staats-, Gemeinde- und andere öffentliche Verwaltung, soweit nicht anderswo inbegriffen	3	2	1	—	16	2	15	1
c) Kirche und Gottesdienst, auch Mission	1	3	1	—	1	—	1	—
d) Bildung, Erziehung und Unterricht, auch Kunstsammlungen	—	1	1	—	5	2	3	2
e) Gesundheitspflege und Krankendienst, auch Tierheilkunde	2	1	1	1	—	—	—	—
f) Literatur, Presse u. Schaustellungen aller Art, auch Musik	2	1	2	—	4	1	4	1
26. Ohne Beruf und Berufsangabe, einschl. Insassen von Anstalten für Erziehung und Unterricht, für Arme, Invalide, Sieche, Irre, für Strafe und Besserung	49	47	40	37	55	40	41	33

in Preußen während des Jahres 1912.
besonderen, nach Berufsgruppen in der Gesamtbevölkerung des Staates und der Provinzen.

Westfalen				Hessen-Nassau				Rheinprovinz				Hohenzollernsche Lande				Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt		davon erwerbs-tätig		überhaupt		davon erwerbs-tätig		überhaupt		davon erwerbs-tätig		über-haupt		davon erwerbs-tätig		
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
2 070	276	1 744	95	568	136	419	75	2 675	579	2 119	258	17	11	12	7	I.
																II.
45	27	30	5	52	12	43	8	100	26	69	21	2	3	2	—	1 a.
35	11	32	8	18	1	16	1	55	5	43	2	2	3	1	3	b.
53	5	45	1	23	10	12	5	59	9	44	8	—	—	—	—	c.
1	1	1	—	1	—	1	—	6	—	4	—	—	—	—	—	2.
1 035	63	915	9	29	—	25	—	678	68	587	4	—	—	—	—	3.
24	3	21	—	19	2	17	—	86	8	73	2	—	—	—	—	4.
132	8	100	—	31	2	24	—	191	33	144	6	1	—	1	—	5.
33	2	27	—	19	1	13	—	122	12	96	—	2	—	2	—	6.
6	—	5	—	1	—	1	—	15	—	8	—	—	—	—	—	7.
2	1	2	—	1	—	1	—	5	—	4	—	—	—	—	—	8.
9	2	7	—	1	1	1	—	27	8	10	2	—	—	—	—	9.
3	—	3	—	1	—	—	—	8	1	6	—	—	—	—	—	10.
4	1	2	—	11	1	6	—	10	—	5	—	1	—	—	—	11.
42	10	26	1	25	4	14	1	43	7	34	2	—	—	—	—	12.
35	11	24	3	18	3	14	1	58	12	47	3	2	2	1	1	13.
16	—	8	—	24	8	13	5	32	11	19	6	—	—	—	—	14.
5	2	3	—	1	1	1	1	6	6	3	1	—	—	—	—	15.
197	19	181	2	69	11	53	2	338	33	291	—	—	—	—	—	16.
2	2	2	—	4	1	2	—	3	2	1	—	—	—	—	—	17.
1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	18.
4	2	1	—	2	1	2	—	15	2	8	2	—	—	—	—	19 a.
72	11	55	3	14	1	8	—	100	21	65	3	—	—	—	—	b.
36	8	26	4	24	6	19	6	106	18	84	4	2	—	1	—	20.
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.
112	15	90	2	74	13	56	3	245	26	204	3	—	—	—	—	22.
5	1	1	1	7	2	2	—	27	4	18	—	1	—	1	—	23.
3	6	—	5	2	5	—	5	2	29	1	27	—	—	—	—	24 a.
59	8	54	4	34	8	29	3	74	14	60	1	2	—	2	—	b.
2	1	2	—	4	1	4	—	13	1	12	—	—	—	—	—	25 a.
15	2	13	1	3	1	1	—	32	7	16	—	—	—	—	—	b.
1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	c.
2	1	1	—	5	2	5	2	11	—	6	—	—	—	—	—	d.
2	—	2	—	1	—	—	—	4	5	3	4	—	—	—	—	e.
1	—	1	—	1	—	1	—	9	2	6	1	—	—	—	—	f.
75	53	61	46	49	38	35	32	191	209	146	156	2	3	1	3	26.

Noch: II. Die tödlichen Verunglückungen

4. Die tödlichen Verunglückungen nach Art, Ort und Veranlassung sowie die
(einschl. XV. und XVI. Armeekorps)

Art, Ort und Veranlassung der tödlichen Unfälle. Gebürtigkeit der Verunglückten.	Garde-korps	Armee-					
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Tödlich Verunglückte überhaupt	**9**	**17**	**8**	**8**	**7**	**9**	**10**
darunter Unteroffiziere	1	3	1	2	—	—	1
II. Art der tödlichen Unfälle.							
1. Ertrunken	2	5	2	5	2	3	6
2. Sturz	2	5	3	2	2	1	1
3. Überfahren	1	—	—	—	1	1	—
4. Verbrennen und Verbrühen	—	1	—	—	—	—	—
5. Ersticken	1	1	—	—	—	—	—
6. Vergiftung durch Gase	—	1	1	—	—	2	—
7. Hufschlag	—	1	—	—	2	—	—
8. Schlag, Stoß, Quetschung usw.	—	—	—	—	—	—	2
9. Erschießen	—	1	—	—	—	—	1
10. Explosion von Geschossen	1	—	—	1	—	—	—
11. Stichverletzung	—	—	—	—	—	1	—
12. Erfrieren	—	1	—	—	—	—	—
13. Flieger und Luftschiffahrtsverkehr	1	—	—	—	—	—	—
14. Angaben unbestimmt	1	1	2	—	—	1	—
III. Ort der tödlichen Unfälle.							
1. Im Garnisonorte verunglückt	5	11	6	5	3	6	6
2. Außerhalb des Garnisonortes verunglückt	4	6	2	3	4	3	4
IV. Veranlassung der tödlichen Unfälle.							
1. Dienstliche Veranlassung	6	9	6	2	4	2	4
2. Außerdienstliche Veranlassung	3	8	2	3	3	3	6
3. Unbekannte Veranlassung	—	—	—	3	—	4	—
V. Gebürtigkeit der Verunglückten.							
1. In Preußen geboren	7	17	8	8	6	8	10
2. „ anderen deutschen Bundesstaaten geboren	2	—	—	—	1	1	—
3. Außerhalb des Deutschen Reiches geboren	—	—	—	—	—	—	—

*) Die Aufstellung dieser Tabelle erfolgte nach Angaben der Militärverwaltung. In den auf preußischem Gebiete gemeldet sind. — Außerdem 4 Fälle von Mord und Totschlag —

in Preußen während des Jahres 1912.

Gebürtigkeit der Verunglückten in der Königlich Preussischen Armee und der Kaiserlich Deutschen Marine*).

korps										Marine	überhaupt	auf preuß. Gebiete	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XIV.	XV.	XVI.	XVII.	XVIII.				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5	6	5	12	10	10	5	7	8	7	[1]) 53	196	141	I.
—	1	1	—	2	2	1	—	—	1	13	29	15	
													II.
2	1	1	2	—	2	4	4	6	1	36	84	55	1.
2	3	—	4	7	7	—	3	2	1	5	50	35	2.
—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	7	6	3.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4.
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	6	5	5.
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6.
—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	—	8	6	7.
1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	7	13	10	8.
—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	7	5	9.
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	4	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	13.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	14.
													III.
3	4	2	8	8	4	3	3	6	3	29	115	92	1.
2	2	3	4	2	6	2	4	2	4	24	81	49	2.
													IV.
4	4	3	6	6	3	3	1	3	6	37	109	79	1.
1	—	2	5	4	7	1	5	5	1	14	73	52	2.
—	2	—	1	—	—	1	1	—	—	2	14	10	3.
													V.
4	5	3	12	4	5	4	6	8	7	37	159	119	1.
1	1	2	—	6	5	1	1	—	—	15	36	21	2.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3.

vorhergehenden Tabellen kommen Angaben über Militärpersonen nur insoweit vor, als Verunglückungen
[1]) darunter 2 Kapitänleutnants.

Noch: II. Die tödlichen Verunglückungen in Preußen während des Jahres 1912.

5. Die tödlichen Verunglückungen beim Bergwerksbetriebe im preussischen Staate.

Art der tödlichen Unfälle.	Überhaupt	Bergbauarten: Steinkohlenbergbau	Braunkohlenbergbau	Erzbergbau	Bergbau auf andere Mineralien	Oberbergamtsbezirk: Breslau	Halle	Clausthal	Dortmund
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Tödlich Verunglückte überhaupt . .	**1 777**	**1 506**	**98**	**85**	**88**	**338**	**131**	**42**	**105**[illegible]
II. Art der tödlichen Unfälle.									
A. Verunglückungen unter Tage . . .	**1 503**	**1 328**	**38**	**71**	**66**	**293**	**77**	**39**	**927**
1. durch Hereinbrechen von Gebirgsmassen (Stein- und Kohlen- usw. Fall)	579	518	26	28	7	156	33	2	306
2. in von Tage ausgehenden Schächten .	137	90	3	15	29	23	17	17	56
a) beim Fahren	41	34	—	6	1	9	1	1	17
α. auf der Fahrt	*4*	*3*	—	*1*	—	*1*	—	—	*1*
β. auf der Fahrkunst	*1*	—	—	*1*	—	—	—	*1*	—
γ. bei gestatteter Seilfahrt	*32*	*29*	—	*2*	*1*	*6*	*1*	—	*16*
δ. bei verbotener Seilfahrt	*4*	*2*	—	*2*	—	*2*	—	—	—
b) bei Arbeiten im oder am Schacht	88	51	2	8	27	11	15	15	37
c) im übrigen	8	5	1	1	1	3	1	1	2
3. in blinden Schächten und Strecken mit aufwärts od abwärts gehender Förderung	253	241	1	9	2	29	4	1	189
a) durch Sturz	98	94	—	3	1	6	—	1	81
b) durch die Förder- oder Bremseinrichtung oder einen Förderwagen	130	123	1	5	1	22	4	—	86
c) auf sonstige Weise	25	24	—	1	—	1	—	—	22
4. bei der Förderung in annähernd horizontalen Strecken	108	100	1	4	3	31	4	2	61
a) bei maschineller Förderung	46	41	1	3	1	11	2	2	28
b) bei Förderung mit tierischen Kräften	32	32	—	—	—	6	—	—	21
c) bei Handförderung	30	27	—	1	2	14	2	—	12
5. durch Explosionen	197	190	—	—	7	—	2	5	190
a) von Schlagwettern oder Kohlenstaub	197	190	—	—	7	—	2	5	190
b) von Brandgasen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. durch böse oder matte Wetter	48	37	2	2	7	29	8	1	8
a) Brandgase (ohne Explosion)	21	21	—	—	—	19	—	—	1
b) Grubengas (ohne Explosion)	3	2	—	—	1	—	1	—	2
c) Sprenggase oder sonstige Gase . . .	24	14	2	2	6	10	7	1	4
7. bei der Schießarbeit	62	45	—	10	7	8	4	7	29
8. bei Wasserdurchbrüchen	4	1	3	—	—	2	2	—	—
9. durch Maschinen	6	5	—	—	1	—	—	1	5
10. auf sonstige Weise	109	101	2	3	3	15	3	3	83
B. Verunglückungen in Tagebauen . .	**33**	—	**27**	—	**6**	—	**19**	—	—
1. durch Hereinbrechen von Gebirgsmassen (Stein- und Kohlen- usw. Fall)	13	—	10	—	3	—	7	—	—
2. bei der Förderung	9	—	9	—	—	—	9	—	—
3. auf sonstige Weise	11	—	8	—	3	—	3	—	—
C. Verunglückungen über Tage . . .	**241**	**178**	**33**	**14**	**16**	**45**	**35**	**3**	**127**
1. durch Maschinen od. masch. Vorrichtungen	57	37	11	4	5	10	10	1	27
2. durch Eisenbahnwagen od. Lokomotiven	62	52	7	1	2	12	6	1	35
3. auf sonstige Weise	122	89	15	9	9	23	19	1	65

Im Jahre 1912 waren in den Bergwerksbetrieben in Preußen beschäftigt:

beim Steinkohlenbergbau . . .	593 551	Arbeiter	im Oberbergamtsbez. Breslau .	166 655	Arbe[illegible]
„ Braunkohlenbergbau . .	56 994	„	„ „ Halle . .	68 991	„
„ Erzbergbau	59 084	„	„ „ Clausthal	23 524	„
bei and. Mineralgewinnungen	34 507	„	„ „ Dortmund	362 108	„
			„ „ Bonn . .	122 858	„
zusammen . . .	744 136	Arbeiter	**zusammen** . . .	**744 136**	Arbei[illegible]

III. Zur Taubstummen-Statistik in Preussen am 1. Januar 1914.

Vom Bundesrat ist am 12. Dezember 1901 für das Deutsche Reich eine fortlaufende statistische Aufnahme aller taubstummen Kinder im schulpflichtigen Alter angeordnet worden. Es wurde im Statistischen Landesamte ermittelt, daß in Preußen am 1. Januar 1914 in 48 Taubstummen-Anstalten und -Schulen Taubstummen-Unterricht erteilt wurde. Von diesen Unterrichtsanstalten befanden sich in den Provinzen Ostpreußen 3, Westpreußen 3, Berlin 2, Brandenburg 4, Pommern 3, Posen 3, Schlesien 4, Sachsen 5, Schleswig-Holstein 1, Hannover 4, Westfalen 4, Hessen-Nassau 3 und in der Rheinprovinz 9. Im Besitze des Staates war nur eine Anstalt (in Berlin), während den Provinzen 36, den Bezirksverbänden 2, den Städten 4 und Wohltätigkeitsvereinen 5 Anstalten angehörten.

Die Taubstummen-Anstalt zu Emden, welche am 1. November 1844 durch einen Verein in Leer gegründet wurde, ist seit dem 1. April 1913 vom Landesdirektorium der Provinz Hannover übernommen worden.

Die vorhandenen Anstalten gliedern sich in 20 Internate, darunter 13, die auch mit einem Externate verbunden sind; ferner in 26 Externate und 2 städtische Schulen für Taubstumme (je 1 in Berlin und Danzig). Die Zahl der Lehrkräfte mit Einschluß der Direktoren dieser Anstalten betrug 1903 510 (426 m., 84 w.) und stieg auf 657 (530 m., 127 w.) am 1. Januar 1914. Unter den letzteren waren 443 ordentliche Lehrer und 54 Lehrerinnen, 70 Hilfslehrer und 21 Hilfslehrerinnen, 3 technische Lehrer und 42 technische Lehrerinnen; außerdem waren vorhanden 14 männliche und 10 weibliche Aufseher.

Die Zahl der von diesen Lehrkräften unterrichteten Schüler stellte sich auf 5 427 (2 990 m., 2 437 w.). Davon befanden sich im Internate 1 478 (788 m., 690 w.), im Externate 3 116 (1 753 m., 1 363 w.); als Schulgänger besuchten 833 (449 Knaben und 384 Mädchen) den Unterricht in den Taubstummen-Anstalten und -Schulen. Im Jahre 1903 waren gegen 1913 1 333 taubstumme Schüler weniger in diesen Anstalten vorhanden; ihre Anzahl belief sich auf 4 094 (2 267 m., 1 827 w.); damals lebten auch weniger im Internate, nämlich 1 127, ebenso im Externate 2 286; auch die Zahl der Schulgänger war kleiner, sie betrug 681 gegen 833 im Jahre 1913. Der Abgang von Schülern belief sich im Berichtsjahre auf 540 (306 m., 234 w.), davon 20 (13 m., 7 w.) durch Tod, 1912 auf 554 (322 m., 232 w.), davon 19 (13 m., 6 w.) durch Tod, 1911 auf 567 (310 m., 257 w.), davon 21 (14 m., 7 w.) durch Tod und 1910 auf 551 (306 m., 245 w.), davon 12 (9 m., 3 w.) durch Tod.

Außer den Nachrichten aus den Taubstummen-Anstalten und -Schulen erhält das Statistische Landesamt noch Nachweise über taubstumme Kinder, die in das schulpflichtige Alter getreten sind, aber noch keinen Taubstummen-Unterricht erhalten. So wurden 1903, in dem ersten Jahre dieser Erhebung 866, 1910 473, 1911 443, 1912 443 und 1913 303 taubstumme Kinder im preußischen Staate ermittelt, welche in dem betreffenden

Übersicht über die am 1. Januar 1914 in den Taubstummen-Anstalten und -Schulen vor-

(Tab. a.) Staat. — Provinzen. — Orte.	Zahl der Lehrkräfte: überhaupt			darunter: ordentliche		Hilfs-		technische			
	m.	w.	zus.	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen	Lehrer	Lehrerinnen	Aufseher	Aufseherinnen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Staat	**530**	**127**	**657**	**443**	**54**	**70**	**21**	**3**	**42**	**14**	**10**
I. Provinz Ostpreussen	**51**	**11**	**62**	**46**	**6**	**5**	**1**	—	**4**	—	—
1. Königsberg i. Pr.	21	5	26	17	2	4	1	—	2	—	—
2. Rössel	12	3	15	11	2	1	—	—	1	—	—
3. Tilsit	18	3	21	18	2	—	—	—	1	—	—
II. Provinz Westpreussen	**32**	**5**	**37**	**25**	**3**	**6**	**1**	—	**1**	**1**	—
4. Danzig	4	1	5	4	—	—	—	—	1	—	—
5. Marienburg	18	2	20	11	1	6	1	—	—	1	—
6. Schlochau	10	2	12	10	2	—	—	—	—	—	—
III. Stadtkreis Berlin	**26**	**10**	**36**	**25**	**4**	—	—	**1**	**6**	—	—
7. Berlin, Königl. Anstalt	9	2	11	9	1	—	—	—	1	—	—
8. Städtische Schule	17	8	25	16	3	—	—	1	5	—	—
IV. Provinz Brandenburg	**32**	**11**	**43**	**25**	**3**	**4**	**2**	—	**5**	**3**	**1**
9. Guben	12	5	17	8	2	2	—	—	3	2	—
10. „ , Pflegeanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Berlin-Weißensee	5	3	8	3	—	2	2	—	1	—	—
12. Wriezen	15	3	18	14	1	—	—	—	1	1	1
V. Provinz Pommern	**27**	**4**	**31**	**22**	**2**	**5**	**1**	—	**1**	—	—
13. Köslin	10	1	11	9	—	1	—	—	1	—	—
14. Stettin	14	2	16	10	1	4	1	—	—	—	—
15. Stralsund	3	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—
VI. Provinz Posen	**39**	**5**	**44**	**30**	**1**	**5**	**2**	—	**2**	**4**	—
16. Bromberg	7	—	7	6	—	1	—	—	—	—	—
17. Posen	20	3	23	15	1	3	1	—	1	2	—
18. Schneidemühl	12	2	14	9	—	1	1	—	1	2	—
VII. Provinz Schlesien	**87**	**13**	**100**	**75**	**2**	**7**	**1**	—	**5**	**5**	**5**
19. Breslau	26	4	30	24	—	1	—	—	3	1	1
20. Liegnitz	19	4	23	16	1	2	1	—	1	1	1
21. Ratibor (Knabenanst.)	23	—	23	19	—	1	—	—	—	3	—
22. „ (Mädchenanst.)	19	5	24	16	1	3	—	—	1	—	3

Jahre das schulpflichtige Alter erreicht hatten, aber noch nicht einer Taubstummen-Anstalt oder -Schule überwiesen waren.

Der Rückgang der vorerwähnten Nachweise über taubstumme Kinder im Jahre 1913 gegen die Vorjahre dürfte darauf zurückzuführen sein, daß

handenen Lehrkräfte und Schüler sowie den Abgang von Schülern während des Jahres 1913.

Schülerbestand am 1. Januar 1914												Abgang im Jahre 1913						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt			darunter									überhaupt			davon gestorben			
			im Internat			im Externat			Schulgänger									
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2 990	**2 437**	**5 427**	**788**	**690**	**1 478**	**1 753**	**1 363**	**3 116**	**449**	**384**	**833**	**306**	**234**	**540**	**13**	**7**	**20**	
243	**204**	**447**	—	—	—	**218**	**182**	**400**	**25**	**22**	**47**	**24**	**14**	**38**	**2**	—	**2**	
99	83	182	—	—	—	85	66	151	14	17	31	3	—	3	1	—	1	1.
54	54	108	—	—	—	52	53	105	2	1	3	10	8	18	—	—	—	2.
90	67	157	—	—	—	81	63	144	9	4	13	11	6	17	1	—	1	3.
175	**128**	**303**	—	—	—	**150**	**105**	**255**	**25**	**23**	**48**	**37**	**15**	**52**	**1**	**1**	**2**	
23	16	39	—	—	—	—	1	1	23	15	38	2	1	3	—	—	—	4.
97	75	172	—	—	—	96	69	165	1	6	7	27	12	39	1	1	2	5.
55	37	92	—	—	—	54	35	89	1	2	3	8	2	10	—	—	—	6.
152	**124**	**276**	**27**	**14**	**41**	—	—	—	**125**	**110**	**235**	**18**	**15**	**33**	**1**	**1**	**2**	
51	36	87	27	14	41	—	—	—	24	22	46	6	7	13	1	1	2	7.
101	88	189	—	—	—	—	—	—	101	88	189	12	8	20	—	—	—	8.
169	**144**	**313**	**113**	**84**	**197**	**46**	**54**	**100**	**10**	**6**	**16**	**14**	**16**	**30**	**1**	—	**1**	
61	48	109	45	35	80	10	10	20	6	3	9	9	14	23	—	—	—	9.
1	4	5	1	4	5	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	10.
26	19	45	25	17	42	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	11.
81	73	154	42	28	70	36	44	80	3	1	4	3	2	5	1	—	1	12.
146	**122**	**268**	—	—	—	**130**	**105**	**235**	**16**	**17**	**33**	**14**	**7**	**21**	—	—	—	
55	42	97	—	—	—	52	41	93	3	1	4	4	3	7	—	—	—	13.
74	73	147	—	—	—	61	57	118	13	16	29	6	4	10	—	—	—	14.
17	7	24	—	—	—	17	7	24	—	—	—	4	—	4	—	—	—	15.
214	**187**	**401**	**140**	**128**	**268**	**48**	**39**	**87**	**26**	**20**	**46**	**25**	**31**	**56**	**1**	—	**1**	
43	48	91	—	—	—	29	39	68	14	9	23	2	8	10	—	—	—	16.
110	96	206	100	88	188	—	—	—	10	8	18	14	17	31	1	—	1	17.
61	43	104	40	40	80	19	—	19	2	3	5	9	6	15	—	—	—	18.
480	**424**	**904**	**267**	**241**	**508**	**180**	**143**	**323**	**33**	**40**	**73**	**35**	**14**	**49**	—	**2**	**2**	
141	118	259	54	46	100	60	46	106	27	26	53	—	—	—	—	—	—	19.
115	99	214	60	45	105	54	48	102	1	6	7	7	9	16	—	—	—	20.
224	—	224	153	—	153	66	—	66	5	—	5	28	—	28	—	—	—	21.
—	207	207	—	150	150	—	49	49	—	8	8	—	5	5	—	2	2	22.

nach dem am 1. April 1912 in Kraft getretenen neuen Beschulungsgesetz vom 7. August 1911 verschiedene Ortsbehörden die Einsendung der Fragebogen für staubstumme schulpflichtige Kinder für die Reichs-Taubstummen-Statistik nicht mehr erforderlich hielten, was jedoch nicht

Noch: Übersicht über die am 1. Januar 1914 in den Taubstummen-Anstalten und -Schulen vo-

(Noch: Tab. a.)

Provinzen. — Orte.	Zahl der Lehrkräfte: überhaupt m.	w.	zus.	darunter ordentliche Lehrer	ordentliche Lehrerinnen	Hilfs- Lehrer	Hilfs- Lehrerinnen	technische Lehrer	technische Lehrerinnen	Aufseher	Auf- seh- rin- nen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII. Provinz Sachsen	**35**	**7**	**42**	**31**	**2**	**4**	—	—	**5**	—	—
23. Erfurt	8	1	9	8	—	—	—	—	1	—	—
24. Halberstadt	8	1	9	6	—	2	—	—	1	—	—
25. Halle a./Saale	8	2	10	7	1	1	—	—	1	—	—
26. Osterburg	4	1	5	3	—	1	—	—	1	—	—
27. Weißenfels	7	2	9	7	1	—	—	—	1	—	—
IX. Provinz Schleswig-Holstein	**11**	**6**	**17**	**11**	**2**	—	**1**	—	**2**	—	
28. Schleswig	11	6	17	11	2	—	1	—	2	—	
X. Provinz Hannover	**30**	**8**	**38**	**25**	**2**	**4**	**1**	—	**5**	**1**	—
29. Emden	3	2	5	2	—	1	1	—	1	—	—
30. Hildesheim	9	3	12	8	1	1	—	—	2	—	—
31. Osnabrück	9	1	10	8	—	—	—	—	1	1	—
32. Stade	9	2	11	7	1	2	—	—	1	—	—
XI. Provinz Westfalen	**46**	**17**	**63**	**36**	**9**	**10**	**4**	—	**2**	—	
33. Büren	11	3	14	8	3	3	—	—	—	—	—
34. Langenhorst	9	3	12	7	3	2	—	—	—	—	—
35. Petershagen	11	3	14	9	—	2	2	—	1	—	—
36. Soest	15	8	23	12	3	3	2	—	1	—	
XII. Provinz Hessen-Nassau	**33**	**6**	**39**	**25**	—	**7**	**1**	**1**	**4**	—	
37. Frankfurt a. Main	6	2	8	3	—	2	1	1	—	—	
38. Homberg	16	3	19	13	—	3	—	—	3	—	—
39. Kamberg	11	1	12	9	—	2	—	—	1	—	—
XIII. Rheinprovinz	**81**	**24**	**105**	**67**	**18**	**13**	**6**	**1**	—	—	—
40. Aachen	6	3	9	6	3	—	—	—	—	—	—
41. Brühl	10	4	14	5	1	5	3	—	—	—	—
42. Cöln	10	3	13	7	3	2	—	1	—	—	—
43. Elberfeld	10	2	12	10	2	—	—	—	—	—	—
44. Essen	9	2	11	8	2	1	—	—	—	—	—
45. Huttrop	8	2	10	7	1	1	1	—	—	—	—
46. Kempen	6	2	8	6	2	—	—	—	—	—	—
47. Neuwied	13	4	17	9	2	4	2	—	—	—	—
48. Trier	9	2	11	9	2	—	—	—	—	—	—

zutrifft, da die Bundesratsbestimmungen vom 12. Dezember 1901 noch nicht aufgehoben sind. (Siehe R. Behla: Die Taubstummen in Preußen, Zeitschrift des Königl. Preuß. Statistischen Landesamts. Jahrgang 1912, S. 300 u. 301.)

Die Tabellen a und b auf den Seiten 600 bis 604 bringen Angaben über die am

handenen Lehrkräfte und Schüler sowie der Abgang von Schülern während des Jahres 1913.

Schülerbestand am 1. Januar 1914												Abgang im Jahre 1913						Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
überhaupt			darunter									überhaupt			davon gestorben			
			im Internat			im Externat			Schulgänger									
m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus	m.	w.	zus.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
210	**188**	**398**	**19**	**20**	**39**	**154**	**129**	**283**	**37**	**39**	**76**	**10**	**9**	**19**	**3**	**1**	**4**	
51	35	86	7	8	15	31	14	45	13	13	26	—	—	—	—	—	—	23.
52	46	98	12	12	24	31	31	62	9	3	12	2	1	3	1	—	1	24.
34	45	79	—	—	—	27	32	59	7	13	20	3	3	6	1	1	2	25.
19	20	39	—	—	—	19	18	37	—	2	2	—	—	—	—	—	—	26.
54	42	96	—	—	—	46	34	80	8	8	16	5	5	10	1	—	1	27.
71	**51**	**122**	**25**	**24**	**49**	**39**	**22**	**61**	**7**	**5**	**12**	**15**	**13**	**28**	—	—	—	
71	51	122	25	24	49	39	22	61	7	5	12	15	13	28	—	—	—	28.
170	**123**	**293**	**15**	**15**	**30**	**142**	**94**	**236**	**13**	**14**	**27**	**21**	**21**	**42**	**1**	—	**1**	
22	20	42	—	—	—	20	17	37	2	3	5	2	2	4	—	—	—	29.
63	58	121	15	15	30	40	36	76	8	7	15	13	17	30	—	—	—	30.
30	17	47	—	—	—	29	17	46	1	—	1	5	2	7	—	—	—	31.
55	28	83	—	—	—	53	24	77	2	4	6	1	—	1	1	—	1	32.
309	**232**	**541**	**24**	**11**	**35**	**277**	**215**	**492**	**8**	**6**	**14**	**15**	**13**	**28**	—	**1**	**1**	
74	60	134	—	—	—	69	59	128	5	1	6	1	2	3	—	—	—	33.
60	60	120	—	—	—	60	60	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.
71	51	122	—	—	—	70	50	120	1	1	2	5	1	6	—	—	—	35.
104	61	165	24	11	35	78	46	124	2	4	6	9	10	19	—	1	1	36.
155	**126**	**281**	**28**	**18**	**46**	**124**	**106**	**230**	**3**	**2**	**5**	**14**	**18**	**32**	—	—	—	
28	18	46	28	18	46	—	—	—	—	—	—	2	8	10	—	—	—	37.
69	61	130	—	—	—	66	59	125	3	2	5	3	6	9	—	—	—	38.
58	47	105	—	—	—	58	47	105	—	—	—	9	4	13	—	—	—	39.
496	**384**	**880**	**130**	**135**	**265**	**245**	**169**	**414**	**121**	**80**	**201**	**64**	**48**	**112**	**3**	**1**	**4**	
46	39	85	—	—	—	36	32	68	10	7	17	7	4	11	1	—	1	40.
56	41	97	—	—	—	56	41	97	—	—	—	17	5	22	—	1	1	41.
54	38	92	—	—	—	18	17	35	36	21	57	4	12	16	—	—	—	42.
66	48	114	—	—	—	46	29	75	20	19	39	—	—	—	—	—	—	43.
55	45	100	—	—	—	9	17	26	46	28	74	11	12	23	—	—	—	44.
45	44	89	43	43	86	—	—	—	2	1	3	8	4	12	1	—	1	45.
38	34	72	—	—	—	38	33	71	—	1	1	1	4	5	—	—	—	46.
79	57	136	31	55	86	42	—	42	6	2	8	7	2	9	1	—	1	47.
57	38	95	56	37	93	—	—	—	1	1	2	9	5	14	—	—	—	48.

1. Januar 1914 in den einzelnen Taubstummen-Anstalten und -Schulen vorhandenen Lehrkräfte und Schüler nach Provinzen und Orten sowie über die taubstummen Kinder, die in den Jahren 1910 bis 1913 das schulpflichtige Alter erreichten oder bisher nicht gemeldet waren, nach Provinzen und Regierungsbezirken.

Zusammenstellung der taubstummen Kinder, die in den Jahren 1910 bis 1913 das schulpflichtige Alter erreichten oder bisher nicht gemeldet waren und nicht in einer Taubstummenanstalt untergebracht sind.

(Tab. b.)

Staat. Provinzen. Regierungsbezirke.	Zahl der Kreise mit taubstummen Kindern in den Jahren				Zahl der Orte mit taubstummen Kindern in den Jahren				Zahl der taubstummen Kinder in den Jahren			
	1910	1911	1912	1913	1910	1911	1912	1913	1910	1911	1912	1913
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Staat	**226**	**223**	**204**	**160**	**367**	**351**	**340**	**224**	**473**	**443**	**443**	**303**
B. Provinzen.												
I. Ostpreußen . . .	16	16	15	8	21	25	24	8	21	25	28	10
II. Westpreußen . .	19	13	12	4	28	25	18	5	32	26	18	5
III. Stadtkreis Berlin	1	1	1	—	1	1	1	—	4	11	8	—
IV. Brandenburg . .	13	14	9	12	17	17	11	17	17	17	12	20
V. Pommern	15	12	15	12	22	17	23	15	23	19	27	17
VI. Posen	13	15	21	12	18	23	33	15	19	29	34	17
VII. Schlesien	43	44	29	21	108	91	76	37	154	112	87	40
VIII. Sachsen	5	9	7	7	5	12	9	10	6	14	9	18
IX. Schleswig-Holst.	10	10	7	6	12	15	7	6	13	16	7	9
X. Hannover	17	16	14	15	17	18	18	20	23	20	20	22
XI. Westfalen	36	38	29	24	63	62	57	43	89	88	105	69
XII. Hessen-Nassau .	8	10	7	6	13	14	7	9	14	16	8	9
XIII. Rheinprovinz . .	29	25	38	32	41	31	56	38	57	50	80	65
XIV. Hohenzoll. Lande	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	2
C. Regierungsbezirke.												
1. Königsberg	6	7	6	5	6	8	8	5	6	8	9	5
2. Gumbinnen	7	7	6	2	8	11	11	2	8	11	14	3
3. Allenstein	3	2	3	1	7	6	5	1	7	6	5	2
4. Danzig	6	5	4	—	8	10	4	—	8	10	4	—
5. Marienwerder . . .	13	8	8	4	20	15	14	5	24	16	14	5
6. Stadtkreis Berlin .	1	1	1	—	1	1	1	—	4	11	8	—
7. Potsdam	9	7	3	8	13	8	3	12	13	7	3	15
8. Frankfurt	4	7	6	4	4	9	8	5	4	10	9	5
9. Stettin	10	9	10	9	16	14	16	12	17	16	20	14
10. Köslin	4	3	4	1	5	3	6	1	5	3	6	1
11. Stralsund	1	—	1	2	1	—	1	2	1	—	1	2
12. Posen	6	9	11	7	9	15	22	10	9	19	23	11
13. Bromberg	7	6	10	5	9	8	11	5	10	10	11	6
14. Breslau	17	13	7	5	24	18	11	6	25	22	11	7
15. Liegnitz	5	6	3	3	5	7	8	4	5	7	9	4
16. Oppeln	21	25	19	13	79	66	57	27	124	83	67	29
17. Magdeburg	2	5	2	4	2	7	2	7	2	9	2	15
18. Merseburg	3	4	4	3	3	5	5	3	4	5	5	3
19. Erfurt	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—
20. Schleswig	10	10	7	6	12	15	7	6	13	16	7	9
21. Hannover	4	5	1	2	4	6	1	4	8	7	1	4
22. Hildesheim	6	4	4	3	6	4	5	4	7	5	5	4
23. Lüneburg	—	—	1	3	—	—	2	4	—	—	4	4
24. Stade	6	5	6	3	6	6	7	4	7	6	7	4
25. Osnabrück	—	1	1	4	—	1	2	4	—	1	2	6
26. Aurich	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—
27. Münster	6	11	7	5	13	24	15	12	17	33	33	20
28. Minden	6	4	1	1	9	4	1	1	9	7	1	1
29. Arnsberg	24	23	21	18	41	34	41	30	63	48	71	48
30. Cassel	6	8	5	4	9	9	5	7	9	11	6	7
31. Wiesbaden	2	2	2	2	4	5	2	2	5	5	2	2
32. Coblenz	5	5	6	8	6	5	9	8	6	7	10	9
33. Düsseldorf	10	11	16	16	16	15	20	19	29	30	42	44
34. Cöln	6	4	5	2	6	5	5	2	7	6	6	2
35. Trier	5	3	9	5	10	4	20	8	12	5	20	9
36. Aachen	3	2	2	1	3	2	2	1	3	2	2	1
37. Sigmaringen	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	2

IV. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 4. Vierteljahres 1913.

Das 4. Vierteljahr 1913 zeigt mit 288 753 Lebendgeborenen gegenüber 288 223 im Jahre 1912 erfreulicherweise eine Zunahme von 530, während die drei vorhergehenden Vierteljahre gegen die entsprechenden Zeitabschnitte des Vorjahres jedesmal eine Abnahme aufweisen. Die Eheschließungen sind von 103 511 im 4. Vierteljahre 1912 auf 97 822 im Berichtsvierteljahre, also um 5 689 oder 5,50 v. H., zurückgegangen, wovon auf die Städte 3 381, auf das Land 2 308 entfallen. Bei den Gestorbenen finden wir standesamtlich 149 977 gemeldet, gegen 149 061 im 4. Vierteljahre des Vorjahres. Das geringe Anwachsen der Todesfälle um etwa 900 fällt bei der zum Teil beträchtlichen Abnahme der Gestorbenen in den ersten Vierteljahren gar nicht ins Gewicht, wie ja auch die Berechnung auf 1 000 Einwohner für das 4. Vierteljahr 1913 die Sterbeziffer 14,33 aufweist gegen 14,44 für den gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Von den Gestorbenen standen im Alter:

bis zu 1 Jahr	42 302	(37 065)		von über 60 bis 70 Jahren	18 576	(19 353)
von über 1 bis 15 Jahren	18 131	(17 632)		„ „ 70 Jahren . . .	29 125	(32 047)
„ „ 15 „ 30 „	10 386	(10 327)		unbekannt	1 400	(1 785).
„ „ 30 „ 60 „	30 057	(30 852)				

Bei dieser Gegenüberstellung zeigt sich in den ersten Altersklassen eine Zunahme der Sterbefälle gegenüber dem Vorjahre, die am stärksten bei den Säuglingen zu Tage tritt und bis zum 30. Lebensjahr allmählich abnimmt; im 4. Vierteljahre 1913 starben im 1. Lebensjahr 42 302 gegen 37 065 im Vorjahre, also mehr 5 237 Säuglinge oder 14,13 v. H. Auch bei der Berechnung der im ersten Lebensjahre Gestorbenen auf 1 000 Lebendgeborene tritt die Zunahme der Säuglingssterblichkeit deutlich hervor; denn im 4. Vierteljahre 1913 starben 146,50 Säuglinge von 1 000 Lebendgeborenen gegenüber 128,60 im Vorjahre. Nach dem 30. Lebensjahr sehen wir auf der ganzen Linie eine Abnahme der Sterbefälle, die ihren Höhepunkt in der Altersklasse von über 70 Jahren erreicht, wo 29 125 Gestorbenen des Berichtsvierteljahres 32 047 im Vorjahre Gestorbene gegenüberstehen; also ein Rückgang der Todesfälle um 2 922 oder 9,12 v. H.

Eine Vergleichung der einzelnen Todesursachen in beiden ein Jahr auseinanderliegenden Abschnitten weist nur vereinzelt nennenswerte Unterschiede auf. Die durch übertragbare Krankheiten herbeigeführten Todesfälle haben um mehr als 2 000 abgenommen, was hauptsächlich auf das Sinken der Sterbefälle an Lungenentzündung zurückzuführen ist. Von den übrigen Todesarten tritt ein größerer Unterschied bei den Krankheiten der Verdauungsorgane auf, indem die hierdurch herbeigeführten Todesfälle von 12 647 im 4. Vierteljahre 1912 auf 17 709 im Berichtsvierteljahre gestiegen sind, was eine Zunahme von über 5 000 oder 40,03 v. H. ergibt, wobei der Brechdurchfall mit fast 2 000 beteiligt ist. In engem Zusammenhang mit dem Steigen der Sterbefälle infolge Krankheit der Verdauungsorgane steht die im Berichtsvierteljahre zu Tage getretene hohe Sterblichkeit der Säuglinge. Schließlich sei noch erwähnt, daß in diesem Vierteljahre die Sterbefälle an Krebs um 411 gegen das Vorjahr zugenommen haben.

IVa. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung sowie in dessen Regierungsbezirken

Staat. — Stadtkreise. — Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Staat	**288 753**	**8 847**	**97 822**	**42 302**	**18 131**	**10 386**	**30 057**	**18 576**
davon in den Städten	*121 420*	*4 019*	*49 549*	*17 145*	*8 504*	*5 974*	*17 375*	*9 326*
„ auf dem Lande	*167 333*	*4 828*	*48 273*	*25 157*	*9 627*	*4 412*	*12 682*	*9 250*
Stadtkreise	79 844	2 717	33 627	11 107	5 694	4 082	11 863	5 824
B. Regierungsbezirke.								
1. Königsberg	6 596	194	2 688	1 194	404	241	758	478
davon in den Städten	*2 728*	*79*	*1 218*	*467*	*177*	*141*	*466*	*256*
„ auf dem Lande	*3 868*	*115*	*1 470*	*727*	*227*	*100*	*292*	*222*
2. Gumbinnen	4 426	171	1 854	838	315	141	437	322
davon in den Städten	*772*	*33*	*370*	*112*	*61*	*43*	*136*	*75*
„ auf dem Lande	*3 654*	*138*	*1 484*	*726*	*254*	*98*	*301*	*247*
3. Allenstein	4 316	122	1 593	771	324	118	355	257
davon in den Städten	*997*	*17*	*358*	*167*	*71*	*43*	*113*	*69*
„ auf dem Lande	*3 319*	*105*	*1 235*	*604*	*253*	*75*	*242*	*188*
4. Danzig	6 615	188	2 043	1 193	553	221	505	329
davon in den Städten	*2 449*	*80*	*847*	*427*	*264*	*123*	*306*	*180*
„ auf dem Lande	*4 166*	*108*	*1 196*	*766*	*289*	*98*	*199*	*149*
5. Marienwerder	8 364	207	2 121	1 504	526	197	551	362
davon in den Städten	*2 075*	*56*	*561*	*359*	*146*	*82*	*222*	*136*
„ auf dem Lande	*6 289*	*151*	*1 560*	*1 145*	*380*	*115*	*329*	*226*
6. Landespolizeibezirk Berlin[1])	14 188	548	9 126	1 862	910	905	2 951	1 433
7. Potsdam	10 799	355	5 259	1 600	547	584	1 696	939
davon in den Städten	*3 417*	*112*	*1 755*	*570*	*189*	*204*	*611*	*339*
„ auf dem Lande	*7 382*	*243*	*3 504*	*1 030*	*358*	*380*	*1 085*	*600*
8. Frankfurt	7 727	281	2 874	1 279	387	284	953	670
davon in den Städten	*2 847*	*110*	*1 238*	*453*	*160*	*158*	*528*	*323*
„ auf dem Lande	*4 880*	*171*	*1 636*	*826*	*227*	*126*	*425*	*347*
9. Stettin	5 782	174	2 753	958	316	247	645	444
davon in den Städten	*2 736*	*82*	*1 278*	*421*	*168*	*152*	*389*	*241*
„ auf dem Lande	*3 046*	*92*	*1 475*	*537*	*148*	*95*	*256*	*203*
10. Köslin	4 737	149	1 864	680	264	145	380	249
davon in den Städten	*1 399*	*43*	*534*	*222*	*104*	*59*	*153*	*92*
„ auf dem Lande	*3 338*	*106*	*1 330*	*458*	*160*	*86*	*227*	*157*
11. Stralsund.	1 595	56	751	271	77	58	161	112
davon in den Städten	*596*	*33*	*295*	*100*	*43*	*38*	*120*	*67*
„ auf dem Lande	*999*	*23*	*456*	*171*	*34*	*20*	*41*	*45*

Bemerkungen: **A. zu Spalte 25:** darunter Todesfälle an Tollwut: 1 w. Breslau (Stadt). — Milzbrand: 1 w. Allenstein (Land), 1 m. Potsdam (Stadt), 3 m. Schleswig

[1]) Ohne die Landgemeinde Berlin-Stralau, die bei dem Reg.-Bez. Potsdam (auf dem Lande) gezählt ist.

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen im preussischen Staate während des 4. Vierteljahres 1913.

bene von über 70 Jahre	bene von unbekannt	bene überhaupt	Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
29 125	**1 400**	**149 977**	**33 830**	**464**	**1 431**	**1 175**	**2 440**	**1 802**	**405**	**23**	**245**	**13 128**	A.
12 878	*375*	*71 577*	*18 075*	*290*	*746*	*542*	*1 390*	*631*	*265*	*13*	*212*	*7 430*	
16 247	*1 025*	*78 400*	*15 755*	*174*	*685*	*633*	*1 050*	*1 171*	*140*	*10*	*33*	*5 698*	
7 244	118	45 932	12 329	225	531	355	966	431	141	10	191	5 027	
													B.
848	58	3 981	708	6	18	46	37	45	21	—	4	252	1.
400	*23*	*1 930*	*377*	*5*	*6*	*27*	*9*	*14*	*14*	–	*4*	*177*	
448	*35*	*2 051*	*331*	*1*	*12*	*19*	*28*	*31*	*7*	—	—	*75*	
659	43	2 755	448	2	13	26	54	56	7	—	—	148	2.
136	*4*	*567*	*115*	—	*4*	*1*	*9*	*9*	*7*	—	—	*48*	
523	*39*	*2 188*	*333*	*2*	*9*	*25*	*45*	*47*	—	—	—	*100*	
472	53	2 350	416	4	31	30	51	55	4	—	—	104	3.
116	*6*	*585*	*110*	*1*	*9*	*3*	*10*	*2*	*2*	—	—	*39*	
356	*47*	*1 765*	*306*	*3*	*22*	*27*	*41*	*53*	*2*	—	—	*65*	
588	31	3 420	762	14	121	47	62	83	14	1	4	237	4.
256	*6*	*1 562*	*389*	*6*	*85*	*28*	*18*	*17*	*9*	—	*4*	*127*	
332	*25*	*1 858*	*373*	*8*	*36*	*19*	*44*	*66*	*5*	*1*	—	*110*	
666	69	3 875	654	4	39	34	49	68	13	—	1	245	5.
236	*11*	*1 192*	*259*	*1*	*14*	*21*	*16*	*15*	*8*	—	*1*	*107*	
430	*58*	*2 683*	*395*	*3*	*25*	*13*	*33*	*53*	*5*	—	—	*138*	
1 666	5	9 732	2 606	82	113	33	250	45	11	3	67	1 181	6.
1 555	48	6 969	1 442	33	67	10	92	30	15	—	23	628	7.
590	*8*	*2 511*	*536*	*13*	*25*	*4*	*21*	*14*	*5*	—	*5*	*263*	
965	*40*	*4 458*	*906*	*20*	*42*	*6*	*71*	*16*	*10*	—	*18*	*365*	
1 218	41	4 832	795	14	39	11	68	22	13	—	1	333	8.
517	*15*	*2 154*	*414*	*8*	*13*	*6*	*30*	*8*	*11*	—	*1*	*193*	
701	*26*	*2 678*	*381*	*6*	*26*	*5*	*38*	*14*	*2*	—	—	*140*	
717	32	3 359	647	6	37	1	36	17	18	—	1	304	9
379	*5*	*1 755*	*368*	*4*	*26*	*1*	*25*	*6*	*13*	—	*1*	*172*	
338	*27*	*1 604*	*279*	*2*	*11*	—	*11*	*11*	*5*	—	—	*132*	
500	52	2 270	410	8	9	11	39	35	5	—	2	161	10.
172	*21*	*823*	*175*	*4*	*3*	—	*16*	*8*	*3*	—	*1*	*84*	
328	*31*	*1 447*	*235*	*4*	*6*	*11*	*23*	*27*	*2*	—	*1*	*77*	
242	10	931	177	4	7	—	13	4	5	—	—	71	11.
150	*1*	*519*	*115*	*4*	*4*	—	*10*	—	*2*	—	—	*50*	
92	*9*	*412*	*62*	—	*3*	—	*3*	*4*	*3*	—	—	*21*	

(Stadt), je 1 m. Osnabrück (Land), Düsseldorf (Stadt), Cöln (Stadt). — Pocken: 1 m. Königsberg (Land), 1 w. Frankfurt (Land), 1 m. Köslin (Land). — Fleckfieber:

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Staat. Stadtkreise. Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der								
	darunter Lungenentzündung	darunter Influenza	darunter andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter Brechdurchfall	darunter Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A. Staat	**10 901**	**633**	**1 183**	**7 775**	**15 838**	**10 419**	**17 709**	**3 981**	**562**
davon in den Städten	5 479	318	759	3 355	9 469	5 639	8 906	1 425	421
„ auf dem Lande	5 422	315	424	4 420	6 369	4 780	8 803	2 556	141
Stadtkreise	3 748	203	501	2 155	6 144	3 476	5 865	751	299
B. Regierungsbezirke.									
1. Königsberg	231	25	23	221	378	235	544	229	14
davon in den Städten	101	8	12	90	270	154	279	75	11
„ auf dem Lande	130	17	11	131	108	81	265	154	3
2. Gumbinnen	116	7	19	215	155	112	403	245	6
davon in den Städten	29	2	6	31	66	49	74	23	3
„ auf dem Lande	87	5	13	184	89	63	329	222	3
3. Allenstein	119	7	11	181	89	81	292	144	5
davon in den Städten	38	1	5	33	42	44	90	34	5
„ auf dem Lande	81	6	6	148	47	37	202	110	—
4. Danzig	158	2	19	173	256	179	439	154	12
davon in den Städten	82	1	12	67	164	127	219	77	11
„ auf dem Lande	76	1	7	106	92	52	220	77	1
5. Marienwerder	172	7	22	188	254	136	445	184	4
davon in den Städten	60	5	11	44	154	73	170	60	—
„ auf dem Lande	112	2	11	144	100	63	275	124	4
6. Landespolizeibezirk Berlin [1])	644	73	104	409	1 547	789	1 008	76	70
7. Potsdam	424	31	89	313	1 016	698	758	118	30
davon in den Städten	149	5	32	112	395	260	282	36	9
„ auf dem Lande	275	26	57	201	621	438	476	82	21
8. Frankfurt	220	31	43	245	544	446	556	97	17
davon in den Städten	99	16	29	96	325	226	278	35	13
„ auf dem Lande	121	15	14	149	219	220	278	62	4
9. Stettin	190	14	23	162	319	271	388	96	11
davon in den Städten	95	5	20	93	193	148	218	46	7
„ auf dem Lande	95	9	3	69	126	123	170	50	4
10. Köslin	112	15	13	129	152	135	213	62	6
davon in den Städten	44	4	8	53	91	69	116	30	4
„ auf dem Lande	68	11	5	76	61	66	97	32	2
11. Stralsund	58	3	12	50	111	88	100	32	4
davon in den Städten	36	—	9	31	76	54	56	15	4
„ auf dem Lande	22	3	3	19	35	34	44	17	—

1 m. Arnsberg (Stadt), 1 w. Arnsberg (Land). — Ruhr: 24 (14 m., 10 w.): 1 m.,
1 w. Gumbinnen (Land), 1 m. Allenstein (Land), 1 m., 2 w. Danzig (Land), je 1 w.

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 606. — [2]) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					
						Auf 1 000 Einwohner entfallen ²)			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
7 853	**8 328**	**1 981**	**189**	**3 980**	**42 075**	**27,59**	**9,35**	**14,33**	**146,50**	**28,84**	A.
4 810	*3 800*	*1 187*	*102*	*1 975*	*14 259*	*24,18*	*9,85*	*14,22*	*141,20*	*31,30*	
3 043	*4 528*	*794*	*87*	*2 005*	*27 816*	*30,79*	*8,88*	*14,43*	*150,34*	*27,06*	
3 246	**2 611**	**840**	**76**	**1 288**	**7 902**	**23,68**	**9,97**	**13,62**	**139,11**	**32,70**	
											B.
178	176	41	6	98	1 396	28,48	11,61	17,19	181,02	26,68	1.
125	*91*	*26*	*2*	*52*	*464*	*26,48*	*11,82*	*18,73*	*171,19*	*33,36*	
53	*85*	*15*	*4*	*46*	*932*	*30,08*	*11,43*	*15,95*	*187,95*	*21,98*	
94	111	24	2	74	1 117	29,12	12,20	18,12	189,34	25,08	2.
33	*17*	*8*	*1*	*19*	*154*	*23,72*	*11,37*	*17,42*	*145,08*	*22,02*	
61	*94*	*16*	*1*	*55*	*963*	*30,59*	*12,42*	*18,82*	*198,69*	*25,78*	
76	143	10	1	48	1 013	31,39	11,59	17,09	178,64	33,13	3.
27	*37*	*3*	—	*14*	*185*	*28,36*	*10,18*	*16,64*	*167,50*	*37,11*	
49	*106*	*7*	*1*	*34*	*828*	*32,44*	*12,07*	*17,25*	*181,98*	*31,94*	
150	188	32	4	84	1 153	34,71	10,72	17,95	180,35	28,42	4.
92	*57*	*24*	*2*	*46*	*375*	*29,11*	*10,07*	*18,57*	*174,36*	*23,27*	
58	*131*	*8*	*2*	*38*	*778*	*39,13*	*11,23*	*17,45*	*183,87*	*31,45*	
146	229	24	6	62	1 731	34,22	8,68	15,86	179,82	27,38	5.
65	*73*	*11*	*3*	*20*	*320*	*28,66*	*7,75*	*16,46*	*173,01*	*35,18*	
81	*156*	*13*	*3*	*42*	*1 411*	*36,56*	*9,07*	*15,60*	*182,06*	*24,81*	
862	501	256	10	166	1 578	17,68	11,37	12,13	131,24	35,81	6.
441	342	195	12	219	1 533	21,05	10,25	13,58	148,16	31,67	7.
153	*116*	*58*	*2*	*66*	*531*	*20,94*	*10,75*	*15,39*	*166,81*	*33,95*	
288	*226*	*137*	*10*	*153*	*1 002*	*21,10*	*10,01*	*12,74*	*139,53*	*30,62*	
258	201	66	3	106	1 612	24,69	9,18	15,44	165,52	28,01	8.
145	*84*	*31*	—	*52*	*503*	*21,26*	*9,25*	*16,09*	*159,11*	*29,50*	
113	*117*	*35*	*3*	*54*	*1 109*	*27,26*	*9,14*	*14,96*	*169,26*	*23,98*	
202	176	50	6	78	1 060	26,27	12,51	15,26	165,69	30,44	9.
128	*85*	*30*	*3*	*43*	*446*	*24,08*	*11,25*	*15,45*	*157,87*	*31,07*	
74	*91*	*20*	*3*	*35*	*614*	*28,61*	*13,85*	*15,07*	*176,30*	*29,88*	
107	86	17	1	46	974	30,17	11,87	14,46	143,55	18,15	10.
50	*31*	*6*	*1*	*11*	*220*	*27,70*	*10,57*	*16,29*	*158,68*	*22,16*	
57	*55*	*11*	—	*35*	*754*	*31,35*	*12,49*	*13,59*	*137,21*	*16,48*	
57	48	13	1	16	270	27,99	13,18	16,34	169,91	30,09	11.
46	*18*	*8*	—	*12*	*103*	*23,24*	*11,50*	*20,24*	*167,79*	*30,20*	
11	*30*	*5*	*1*	*4*	*167*	*31,88*	*14,55*	*13,15*	*171,17*	*30,03*	

Potsdam (Stadt, Land), 1 w. Posen (Stadt), 2 w. Posen (Land), 1 m. Bromberg (Land), je 2 m. Liegnitz (Stadt, Land), 1 m. Oppeln (Land), je 1 w. Merseburg (Land), Schleswig

Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.



Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorben im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
12. Posen	11 580	332	2 347	1 620	614	294	849	628
davon in den Städten	*3 511*	*106*	*1 373*	*474*	*231*	*146*	*424*	*267*
„ auf dem Lande	*8 069*	*226*	*974*	*1 146*	*383*	*148*	*425*	*361*
13. Bromberg	6 614	203	1 557	1 135	443	163	454	284
davon in den Städten	*2 012*	*56*	*605*	*327*	*164*	*75*	*222*	*115*
„ auf dem Lande	*4 602*	*147*	*952*	*808*	*279*	*88*	*232*	*169*
14. Breslau	13 184	474	3 992	2 516	808	502	1 793	1 155
davon in den Städten	*5 305*	*185*	*1 782*	*865*	*366*	*291*	*1 094*	*603*
„ auf dem Lande	*7 879*	*289*	*2 210*	*1 651*	*442*	*211*	*699*	*552*
15. Liegnitz	7 808	351	2 493	1 358	366	262	1 041	745
davon in den Städten	*2 352*	*106*	*971*	*400*	*148*	*133*	*507*	*305*
„ auf dem Lande	*5 456*	*245*	*1 522*	*958*	*218*	*129*	*534*	*440*
16. Oppeln	20 963	478	4 054	3 884	1 975	633	1 792	975
davon in den Städten	*4 341*	*130*	*1 007*	*769*	*472*	*210*	*638*	*277*
„ auf dem Lande	*16 622*	*348*	*3 047*	*3 115*	*1 503*	*423*	*1 154*	*698*
17. Magdeburg	7 850	262	3 588	1 185	479	332	954	657
davon in den Städten	*3 981*	*142*	*1 868*	*606*	*271*	*231*	*606*	*357*
„ auf dem Lande	*3 869*	*120*	*1 720*	*579*	*208*	*101*	*348*	*300*
18. Merseburg	9 096	291	3 056	1 370	527	267	941	648
davon in den Städten	*3 691*	*119*	*1 346*	*552*	*239*	*158*	*533*	*308*
„ auf dem Lande	*5 405*	*172*	*1 710*	*818*	*288*	*109*	*408*	*340*
19. Erfurt	3 723	100	1 202	520	205	126	305	256
davon in den Städten	*1 676*	*58*	*681*	*216*	*114*	*74*	*177*	*135*
„ auf dem Lande	*2 047*	*42*	*521*	*304*	*91*	*52*	*128*	*121*
20. Schleswig	10 211	342	4 315	1 190	426	381	1 031	623
davon in den Städten	*4 462*	*159*	*2 136*	*545*	*244*	*265*	*664*	*341*
„ auf dem Lande	*5 749*	*183*	*2 179*	*645*	*182*	*116*	*367*	*282*
21. Hannover	4 442	171	2 107	506	263	216	527	324
davon in den Städten	*2 534*	*104*	*1 379*	*292*	*163*	*141*	*347*	*200*
„ auf dem Lande	*1 908*	*67*	*728*	*214*	*100*	*75*	*180*	*124*
22. Hildesheim	3 616	106	1 394	437	219	130	410	265
davon in den Städten	*1 381*	*51*	*508*	*167*	*99*	*66*	*219*	*121*
„ auf dem Lande	*2 235*	*55*	*886*	*270*	*120*	*64*	*191*	*144*
23. Lüneburg	3 486	106	1 579	387	149	103	334	249
davon in den Städten	*1 055*	*41*	*520*	*127*	*64*	*46*	*124*	*89*
„ auf dem Lande	*2 431*	*65*	*1 059*	*260*	*85*	*57*	*210*	*160*
24. Stade	3 043	87	1 146	316	179	83	277	164
davon in den Städten	*641*	*18*	*330*	*85*	*43*	*29*	*90*	*47*
„ auf dem Lande	*2 402*	*69*	*816*	*231*	*136*	*54*	*187*	*117*

(Stadt), 2 m. Aurich (Stadt), je 1 m. Cassel (Land), Cöln (Stadt), Aachen (Land). — Aktinomykose: 2 m. Königsberg (Stadt), 1 m. Marienwerder (Land), 1 m., 3 w.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken 4. Vierteljahres 1913.

bene			Todesursachen der Gestorbenen										Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
von		überhaupt	Übertragbare Krankheiten	darunter									
über 70 Jahre	unbekannt			Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
1 026	51	5 082	1 111	18	27	21	94	102	20	2	2	450	12.
399	*21*	*1 962*	*487*	*7*	*16*	*7*	*38*	*30*	*11*	*2*	*2*	*213*	
627	*30*	*3 120*	*624*	*11*	*11*	*14*	*56*	*72*	*9*	—	—	*237*	
545	46	3 070	646	5	36	54	51	65	15	—	—	228	13.
220	*9*	*1 132*	*261*	*2*	*12*	*12*	*31*	*19*	*10*	—	—	*106*	
325	*37*	*1 938*	*385*	*3*	*24*	*42*	*20*	*46*	*5*	—	—	*122*	
1 614	76	8 464	1 687	18	26	27	62	122	22	—	5	787	14.
707	*10*	*3 936*	*984*	*10*	*21*	*10*	*23*	*47*	*16*	—	*5*	*494*	
907	*66*	*4 528*	*703*	*8*	*5*	*17*	*39*	*75*	*6*	—	—	*293*	
1 168	45	4 985	852	12	12	5	61	41	11	—	3	346	15.
450	*4*	*1 947*	*409*	*4*	*9*	*1*	*27*	*19*	*5*	—	*3*	*193*	
718	*41*	*3 038*	*443*	*8*	*3*	*4*	*34*	*22*	*6*	—	—	*153*	
1 686	90	11 035	2 777	17	265	147	120	345	26	2	8	926	16.
431	*19*	*2 816*	*791*	*4*	*88*	*29*	*39*	*72*	*14*	—	*6*	*295*	
1 255	*71*	*8 219*	*1 986*	*13*	*177*	*118*	*81*	*273*	*12*	*2*	*2*	*631*	
927	33	4 567	1 079	17	60	6	113	23	22	—	9	405	17.
460	*6*	*2 537*	*617*	*13*	*19*	*1*	*75*	*8*	*16*	—	*8*	*252*	
467	*27*	*2 030*	*462*	*4*	*41*	*5*	*38*	*15*	*6*	—	*1*	*153*	
1 023	37	4 813	972	12	26	10	97	16	10	—	10	391	18.
457	*14*	*2 261*	*516*	*4*	*7*	*3*	*53*	*9*	*8*	—	*9*	*237*	
566	*23*	*2 552*	*456*	*8*	*19*	*7*	*44*	*7*	*2*	—	*1*	*154*	
447	8	1 867	389	4	5	14	35	15	5	—	1	144	19.
188	*5*	*909*	*227*	*4*	*4*	*8*	*28*	*2*	*4*	—	*1*	*87*	
259	*3*	*958*	*162*	—	*1*	*6*	*7*	*13*	*1*	—	—	*57*	
1 273	61	4 985	1 069	18	16	33	91	30	6	—	30	409	20.
581	*32*	*2 672*	*686*	*12*	*9*	*17*	*72*	*14*	*4*	—	*30*	*261*	
692	*29*	*2 313*	*383*	*6*	*7*	*16*	*19*	*16*	*2*	—	—	*148*	
499	19	2 354	572	11	18	36	44	10	2	2	5	255	21.
288	*5*	*1 436*	*344*	*8*	*16*	*12*	*38*	*2*	*1*	*2*	*5*	*146*	
211	*14*	*918*	*228*	*3*	*2*	*24*	*6*	*8*	*1*	—	—	*109*	
427	11	1 899	480	4	15	28	21	10	8	—	4	161	22.
150	*8*	*830*	*215*	*3*	*8*	*12*	*9*	*6*	*6*	—	*4*	*79*	
277	*3*	*1 069*	*265*	*1*	*7*	*16*	*12*	*4*	*2*	—	—	*82*	
452	19	1 693	327	4	5	14	26	3	4	—	—	123	23.
121	*3*	*574*	*143*	*4*	*2*	*11*	*16*	*1*	*1*	—	—	*62*	
331	*16*	*1 119*	*184*	—	*3*	*3*	*10*	*2*	*3*	—	—	*61*	
339	20	1 378	280	3	7	29	37	5	—	1	—	89	24.
68	*4*	*366*	*82*	—	*1*	—	*10*	*1*	—	—	—	*33*	
271	*16*	*1 012*	*198*	*3*	*6*	*29*	*27*	*4*	—	*1*	—	*56*	

Berlin, je 1 m. Stettin (Stadt), Osnabrück (Land), 1 w. Wiesbaden (Stadt). — Aussatz: 1 w. Königsberg (Stadt), 1 m. Posen (Land). — Malaria: 1 m. Cöln (Stadt). —

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungs-bezirke.									
12. Posen	331	15	29	262	402	191	393	100	16
davon in den Städten	144	5	12	71	277	101	175	30	8
„ auf dem Lande	187	10	17	191	125	90	218	70	8
13. Bromberg	162	11	19	187	188	137	376	112	17
davon in den Städten	52	5	12	68	112	71	162	36	14
„ auf dem Lande	110	6	7	119	76	66	214	76	3
14. Breslau	538	20	60	458	1 009	623	934	111	25
davon in den Städten	300	11	47	197	626	342	451	33	15
„ auf dem Lande	238	9	13	261	383	281	483	78	10
15. Liegnitz	305	24	32	248	621	412	509	66	14
davon in den Städten	120	11	17	91	303	189	236	27	11
„ auf dem Lande	185	13	15	157	318	223	273	39	3
16. Oppeln	842	24	55	532	746	504	1 686	449	17
davon in den Städten	215	9	20	137	304	191	439	76	8
„ auf dem Lande	627	15	35	395	442	313	1 247	373	9
17. Magdeburg	345	33	46	204	584	365	518	88	19
davon in den Städten	174	16	35	108	352	216	314	36	14
„ auf dem Lande	171	17	11	96	232	149	204	52	5
18. Merseburg	337	26	37	233	502	388	584	109	10
davon in den Städten	151	14	21	93	285	188	298	35	8
„ auf dem Lande	186	12	16	140	217	200	286	74	2
19. Erfurt	144	9	13	78	210	148	197	47	10
davon in den Städten	75	5	9	36	125	73	123	22	8
„ auf dem Lande	69	4	4	42	85	75	74	25	2
20. Schleswig	357	19	60	183	631	427	452	84	19
davon in den Städten	216	8	43	98	358	218	267	38	15
„ auf dem Lande	141	11	17	85	273	209	185	46	4
21. Hannover	164	6	19	143	277	166	220	31	18
davon in den Städten	93	4	17	90	192	104	166	15	17
„ auf dem Lande	71	2	2	53	85	62	54	16	1
22. Hildesheim	208	6	15	125	250	158	187	47	9
davon in den Städten	77	2	9	41	114	88	95	23	8
„ auf dem Lande	131	4	6	84	136	70	92	24	1
23. Lüneburg	125	6	17	76	171	152	143	17	6
davon in den Städten	35	1	10	13	68	52	63	6	3
„ auf dem Lande	90	5	7	63	103	100	80	11	3
24. Stade	91	1	17	59	178	154	145	35	3
davon in den Städten	27	1	9	9	72	46	43	8	3
„ auf dem Lande	64	—	8	50	106	108	102	27	—

Varizellen: 11 (8 m., 3 w.): je 1 m. Marienwerder (Stadt), Berlin, 1 w. Posen (Stadt), 1 m. Breslau (Stadt), 3 m. Oppeln (Land), 1 w. Merseburg (Land), je 1 m. Hannover

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
179	448	30	10	111	1 945	33,58	6,81	14,74	139,90	38,69	12.
84	123	15	4	51	574	29,15	11,40	16,29	135,00	35,08	
95	325	15	6	60	1 371	35,96	4,34	13,91	142,03	40,28	
105	192	21	3	64	1 151	33,59	7,91	15,59	171,61	29,08	13.
59	54	11	1	25	308	29,29	8,81	16,48	162,52	26,84	
46	138	10	2	39	843	35,89	7,42	15,12	175,58	29,99	
345	424	127	10	188	2 659	28,03	8,45	18,00	190,84	32,16	14.
241	193	75	7	92	728	24,54	8,24	18,21	163,05	36,38	
104	231	52	3	96	1 931	31,00	8,69	17,81	209,54	29,32	
213	183	98	3	110	1 736	25,98	8,29	16,59	173,92	23,44	15.
133	77	40	1	48	420	21,30	8,80	17,64	170,07	32,74	
80	106	58	2	62	1 316	28,69	8,00	15,98	175,59	19,48	
272	876	42	7	337	3 256	36,80	7,02	19,11	185,28	41,79	16.
100	166	20	2	100	566	29,89	6,82	19,07	177,15	38,24	
172	710	22	5	237	2 690	38,67	7,09	19,12	187,40	42,71	
321	234	100	3	90	1 069	24,87	11,37	14,47	150,96	29,81	17.
202	137	65	1	58	467	23,18	10,85	14,74	152,22	34,41	
119	97	35	2	32	602	26,95	11,98	14,14	149,65	25,07	
274	242	89	7	125	1 397	27,12	9,11	14,35	150,62	26,61	18.
172	132	36	6	62	473	24,62	8,98	15,08	149,55	35,76	
102	110	53	1	63	924	29,15	9,22	13,76	151,34	20,35	
92	91	34	2	30	596	27,07	8,74	13,57	139,67	24,44	19.
53	50	20	1	12	189	23,39	9,50	12,68	128,88	29,83	
39	41	14	1	18	407	31,07	7,91	14,54	148,51	20,08	
429	288	122	13	149	1 222	24,17	10,21	11,80	116,54	28,20	20.
221	138	78	10	85	513	21,85	10,46	13,09	122,14	30,93	
208	150	44	3	64	709	26,33	9,98	10,59	112,19	26,09	
156	86	32	4	68	630	22,79	10,81	12,08	113,91	19,86	21.
110	62	26	4	39	299	21,07	11,46	11,94	115,23	24,47	
46	24	6	—	29	331	25,56	9,75	12,30	112,16	12,58	
127	60	35	2	46	429	25,10	9,68	13,18	120,85	16,59	22.
68	36	19	1	21	132	22,66	8,34	13,62	120,93	26,07	
59	24	16	1	25	297	26,89	10,66	12,86	120,81	10,74	
110	70	30	2	40	572	24,47	11,08	11,88	111,02	20,08	23.
54	27	11	—	13	130	23,81	11,78	12,95	120,38	25,59	
56	43	19	2	27	442	24,77	10,79	11,40	106,95	17,69	
78	65	21	—	52	346	27,37	10,81	12,39	103,84	21,36	24.
25	16	8	—	13	52	22,27	11,47	12,72	132,61	24,96	
53	49	13	—	39	294	29,15	9,90	12,28	96,17	20,40	

(Stadt), Lüneburg (Stadt), 1 w. Cassel (Stadt). — Mumps: 1 w. Allenstein (Land), 1 m. Potsdam (Land), 1 m., 1 w. Bromberg (Land), 2 w. Oppeln (Land), je 1 m.

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestor- im Alter über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Noch: B. Regierungsbezirke.								
25. Osnabrück	2 971	91	809	363	195	84	254	175
davon in den Städten	886	42	316	118	71	31	97	59
„ auf dem Lande	2 085	49	493	245	124	53	157	116
26. Aurich	2 002	64	505	158	83	75	170	103
davon in den Städten	445	11	154	42	30	31	61	30
„ auf dem Lande	1 557	53	351	116	53	44	109	73
27. Münster	10 735	250	2 135	1 508	707	324	669	374
davon in den Städten	3 590	78	862	484	258	133	278	127
„ auf dem Lande	7 145	172	1 273	1 024	449	191	391	247
28. Minden	5 097	154	1 856	572	303	169	480	306
davon in den Städten	1 515	56	704	180	99	75	212	121
„ auf dem Lande	3 582	98	1 152	392	204	94	268	185
29. Arnsberg	21 075	580	6 364	2 750	1 566	739	1 671	822
davon in den Städten	10 578	305	3 268	1 448	894	460	988	439
„ auf dem Lande	10 497	275	3 096	1 302	672	279	683	383
30. Cassel	6 460	236	2 097	583	345	220	698	510
davon in den Städten	2 144	87	943	200	159	96	321	194
„ auf dem Lande	4 316	149	1 154	383	186	124	377	316
31. Wiesbaden	6 747	232	2 893	608	410	288	953	596
davon in den Städten	3 558	135	1 843	341	244	177	637	349
„ auf dem Lande	3 189	97	1 050	267	166	111	316	247
32. Coblenz	4 845	113	1 449	525	254	185	547	412
davon in den Städten	1 136	28	428	117	75	66	184	118
„ auf dem Lande	3 709	85	1 021	408	179	119	363	294
33. Düsseldorf	26 266	764	8 063	3 458	1 700	938	2 367	1 242
davon in den Städten	18 265	538	6 132	2 362	1 219	726	1 802	879
„ auf dem Lande	8 001	226	1 931	1 096	481	212	565	363
34. Cöln	8 605	267	2 766	1 346	537	333	1 052	619
davon in den Städten	5 054	167	1 842	795	324	226	734	363
„ auf dem Lande	3 551	100	924	551	213	107	318	256
35. Trier	7 916	199	1 798	970	442	233	618	445
davon in den Städten	1 458	47	433	208	99	78	192	111
„ auf dem Lande	6 458	152	1 365	762	343	155	426	334
36. Aachen	4 813	140	1 219	814	292	146	441	374
davon in den Städten	1 603	56	529	259	120	58	223	154
„ auf dem Lande	3 210	84	690	555	172	88	218	220
37. Sigmaringen	460	9	112	73	21	19	37	30
davon in den Städten	42	1	9	6	1	4	6	6
„ auf dem Lande	418	8	103	67	20	15	31	24

Hannover (Stadt), Aurich (Land). — Spinale Kinderlähmung: 46 (29 m., 17 w): je 1 m., Königsberg (Land), Gumbinnen (Land), 1 m., 1 w. Danzig (Stadt), 3 m., 2 w. **Berlin**, 1 m., 1 w. Potsdam (Stadt), 2 m., 4 w. **Potsdam (Land)**, 1 m. **Frankfurt (Land)**,

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1913.

bene von über 70 Jahre	un-be-kannt	über-haupt	Todesursachen der Gestorbenen: Über-trag-bare Krank-heiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													B.
317	9	1 397	374	3	6	22	22	23	1	—	—	143	25.
77	3	456	129	1	5	14	11	11	—	—	—	52	
240	6	941	245	2	1	8	11	12	1	—	—	91	
221	6	816	175	1	1	14	8	8	1	—	—	78	26.
62	1	257	70	—	—	9	7	2	—	—	—	31	
159	5	559	105	1	1	5	1	6	1	—	—	47	
529	41	4 152	1 146	10	63	42	84	78	8	1	2	363	27.
202	7	1 489	418	2	23	15	32	26	4	—	2	128	
327	34	2 663	728	8	40	27	52	52	4	1	—	235	
441	18	2 289	562	6	29	12	28	28	4	—	1	222	28.
142	3	832	221	2	6	4	16	10	2	—	1	95	
299	15	1 457	341	4	23	8	12	18	2	—	—	127	
1 055	48	8 651	2 442	30	132	94	219	112	31	5	6	814	29.
524	16	4 769	1 443	25	96	57	143	59	24	3	5	442	
531	32	3 882	999	5	36	37	76	53	7	2	1	372	
767	40	3 163	760	9	13	49	37	15	4	—	1	279	30.
275	11	1 256	323	5	6	23	14	6	4	—	1	122	
492	29	1 907	437	4	7	26	23	9	—	—	—	157	
827	61	3 743	954	12	16	18	71	36	4	1	10	411	31.
390	20	2 158	582	4	11	13	56	23	2	1	8	246	
437	41	1 585	372	8	5	5	15	13	2	—	2	165	
619	32	2 574	588	7	6	10	35	13	7	—	1	243	32.
151	9	720	179	3	1	3	17	1	5	—	1	71	
468	23	1 854	409	4	5	7	18	12	2	—	—	172	
1 684	88	11 477	3 053	35	128	171	196	127	33	2	22	1 171	33.
1 124	47	8 159	2 265	30	75	134	151	76	24	1	20	859	
560	41	3 318	788	5	53	37	45	51	9	1	2	312	
820	31	4 738	1 147	14	11	39	71	30	5	—	13	476	34.
419	7	2 868	762	10	6	17	49	22	4	—	11	313	
401	24	1 870	385	4	5	22	22	8	1	—	2	163	
626	29	3 363	747	10	8	9	32	54	19	1	5	341	35.
121	1	810	221	1	2	2	9	22	7	—	2	98	
505	28	2 553	526	9	6	7	23	32	12	1	3	243	
583	33	2 683	531	5	5	21	27	29	11	2	4	195	36.
243	5	1 062	228	3	1	4	12	5	8	1	4	72	
340	28	1 621	303	2	4	17	15	24	3	1	—	123	
79	6	265	45	2	1	1	7	2	—	—	—	14	37.
10	—	33	8	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
69	6	232	37	1	1	1	7	2	—	—	—	12	

1 w. Köslin (Stadt), 1 m. Bromberg (Land), 1 m., 1 w. Breslau (Stadt), 1 w. Magdeburg (Stadt), 2 w. Merseburg (Land), je 1 m. Erfurt (Land), Schleswig (Stadt), 2 m. Hildesheim (Stadt), 3 m. Lüneburg (Land), 1 w. Stade (Land), je 1 m. Münster (Stadt),

Noch: IVa. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-
während des

Regierungsbezirke.	Noch: Todesursachen der								
	darunter							darunter	
	Lungen-entzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	Brechdurchfall	Blinddarm-entzündung
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Noch: B. Regierungsbezirke.									
25. Osnabrück	128	6	20	52	89	86	120	20	6
davon in den Städten	28	—	7	20	36	35	49	4	2
" auf dem Lande	100	6	13	32	53	51	71	16	4
26. Aurich	53	4	7	27	70	65	57	13	4
davon in den Städten	17	—	4	3	20	24	22	4	2
" auf dem Lande	36	4	3	24	50	41	35	9	2
27. Münster	451	11	33	191	280	213	645	178	20
davon in den Städten	166	4	16	78	127	85	215	55	10
" auf dem Lande	285	7	17	113	153	128	430	123	10
28. Minden	206	4	22	156	217	139	206	29	12
davon in den Städten	71	1	13	46	102	53	88	17	7
" auf dem Lande	135	3	9	110	115	86	118	12	5
29. Arnsberg	888	25	86	567	818	508	1 302	226	26
davon in den Städten	519	15	55	308	430	280	710	79	19
" auf dem Lande	369	10	31	259	388	228	592	147	7
30. Cassel	302	34	17	204	355	208	252	40	17
davon in den Städten	120	12	10	68	171	97	124	16	15
" auf dem Lande	182	22	7	136	184	111	128	24	2
31. Wiesbaden	315	32	28	170	602	333	265	11	23
davon in den Städten	179	16	23	76	418	178	170	6	21
" auf dem Lande	136	16	5	94	184	155	95	5	2
32. Coblenz	230	12	24	137	334	207	216	33	6
davon in den Städten	63	3	11	28	123	59	64	11	4
" auf dem Lande	167	9	13	109	211	148	152	22	2
33. Düsseldorf	1 028	53	87	679	1 187	782	1 743	342	42
davon in den Städten	786	36	73	445	879	551	1 199	222	37
" auf dem Lande	242	17	14	234	308	231	544	120	5
34. Cöln	436	18	34	183	588	384	616	111	29
davon in den Städten	289	13	28	90	375	247	396	59	26
" auf dem Lande	147	5	6	93	213	137	220	52	3
35. Trier	244	10	14	164	349	256	411	102	12
davon in den Städten	71	3	4	36	107	73	97	15	7
" auf dem Lande	173	7	10	128	242	183	314	87	5
36. Aachen	210	9	13	157	317	223	356	140	3
davon in den Städten	110	3	5	45	161	82	145	45	2
" auf dem Lande	100	6	8	112	156	141	211	95	1
37. Sigmaringen	17	—	1	14	42	20	30	3	—
davon in den Städten	4	—	1	1	9	3	5	—	—
" auf dem Lande	13	—	—	13	33	17	25	3	—

Minden (Land), Arnsberg (Land), 2 m. Cassel (Stadt), 1 m. Wiesbaden (Land), 1 m, 1 w. Coblenz (Land), 2 m. Düsseldorf (Stadt), 1 m. Düsseldorf (Land), 2 w. Trier (Land). — **Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung:** 1 m. Danzig (Stadt), je 1 w.

ursachen der Gestorbenen im preußischen Staate sowie in dessen Regierungsbezirken
4. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen						Verhältniszahlen					Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
						Auf 1 000 Einwohner entfallen			Von 1 000 Lebendgeborenen starben		
Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
											B.
88	65	17	2	42	462	30,23	8,23	14,21	122,18	21,88	25.
37	20	12	1	14	103	29,33	10,46	15,09	133,18	22,57	
51	45	5	1	28	359	30,63	7,24	13,82	117,51	21,58	
63	31	12	3	39	274	27,89	7,08	11,87	78,92	15,48	26.
23	7	7	1	19	61	18,02	6,24	10,41	94,38	15,73	
40	24	5	2	20	213	33,06	7,45	11,87	74,50	15,41	
130	300	21	7	130	1 089	39,38	7,83	15,23	140,48	27,95	27.
64	93	7	3	44	355	35,88	8,61	14,88	134,82	25,91	
66	207	14	4	86	734	41,42	7,38	15,44	143,32	28,97	
130	133	15	1	57	673	26,65	9,70	11,97	112,22	26,09	28.
79	56	6	—	27	154	21,94	10,19	12,05	118,81	36,96	
51	77	9	1	30	519	29,31	9,42	11,92	109,44	21,50	
352	588	72	20	415	1 567	32,81	9,92	13,47	130,49	27,90	29.
225	320	41	10	212	790	32,15	9,93	14,50	136,89	30,25	
127	268	31	10	203	777	33,49	9,88	12,89	124,04	25,58	
183	93	45	—	78	985	24,86	8,07	12,17	90,25	14,40	30.
108	50	20	—	47	248	21,07	9,27	12,34	93,28	23,82	
75	43	25	—	31	737	27,31	7,30	12,06	88,74	9,96	
235	137	68	2	90	887	21,23	9,10	11,78	90,11	20,81	31.
166	90	51	2	58	367	19,15	9,92	11,62	95,84	25,30	
69	47	17	—	32	520	24,16	7,95	12,01	83,73	14,74	
171	110	16	2	48	745	25,14	7,52	13,36	108,36	22,70	32.
72	19	9	1	20	146	21,02	7,92	13,32	102,99	16,78	
99	91	7	1	28	599	26,75	7,36	13,87	110,00	24,53	
639	778	127	16	404	2 069	28,61	8,78	12,50	131,65	29,62	33.
477	551	104	11	287	1 390	27,10	9,10	12,10	129,32	30,17	
162	227	23	5	117	679	32,79	7,91	13,60	136,98	28,37	
294	262	47	5	109	1 103	26,21	8,42	14,43	156,42	30,45	34.
197	168	30	3	71	529	25,24	9,20	14,32	157,80	33,24	
97	94	17	2	38	574	27,73	7,22	14,60	155,17	26,47	
145	198	21	10	98	964	30,00	6,81	12,74	122,54	25,01	35.
41	46	8	6	26	149	25,08	7,45	13,93	142,66	31,55	
104	152	13	4	72	815	31,89	6,64	12,41	117,99	23,54	
138	152	10	3	58	738	26,94	6,82	15,02	169,13	31,58	36.
69	58	7	2	30	235	22,64	7,47	15,00	161,57	36,18	
69	94	3	1	28	503	29,76	6,40	15,03	172,90	29,28	
13	21	1	—	5	74	25,33	6,17	14,59	158,70	45,65	37.
4	1	—	—	—	2	14,67	3,14	11,52	142,86	23,81	
9	20	1	—	5	72	27,83	6,73	15,17	160,29	47,85	

Marienwerder (Land), Breslau (Stadt), 1 m. Schleswig (Stadt), je 1 w. Hannover (Stadt), Minden (Stadt), 1 m. Trier (Land). — **B. zu Spalte 35:** darunter Hinrichtungen: 1 m. Schleswig (Stadt).

IVb. Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle mit Hervorhebung des 4. Viertel-

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Landespolizeibez. Berlin	**14 206**	**551**	**9 137**	**1 864**	**910**	**905**	**2 953**	**1 434**	**1 667**	**5**	**9 738**
davon:											
1. Berlin	9 538	411	6 433	1 256	650	688	2 135	1 050	1 217	—	6 996
2. „ -Lichtenberg . .	824	17	400	128	56	31	143	54	65	—	477
3. „ -Schöneberg . .	649	17	449	74	27	48	204	89	81	—	523
4. „ -Stralau	18	3	11	2	—	—	2	1	1	—	6
5. „ -Wilmersdorf . .	418	14	258	37	13	16	86	47	41	2	242
6. Charlottenburg	1 408	46	891	173	81	95	259	137	175	1	921
7. Neukölln	1 351	43	695	194	83	27	124	56	87	2	573
b) Kreis Niederbarnim[1] .	**2 214**	**65**	**1 051**	**315**	**128**	**118**	**401**	**198**	**273**	**6**	**1 439**
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneweide	170	8	66	23	13	15	24	8	6	—	89
2. „ -Pankow	261	8	120	41	15	13	43	20	16	—	148
3. „ -Reinickendorf .	208	7	103	33	16	15	36	19	17	—	136
4. „ -Weißensee . . .	275	7	146	52	13	19	45	18	14	—	161
5. Rest des Kreises[1] . .	1 300	35	616	166	71	56	253	133	220	6	905
c) Kreis Teltow	**2 377**	**87**	**1 177**	**300**	**120**	**194**	**524**	**220**	**290**	**5**	**1 653**
davon:											
1. Cöpenick	230	3	97	43	7	5	19	14	16	—	104
2. Adlershof	66	3	47	18	2	2	3	4	3	—	32
3. Berlin-Friedenau . . .	164	8	104	12	3	4	30	16	25	—	90
4. „ -Lichterfelde . .	164	7	89	14	15	34	80	31	34	—	208
5. „ -Steglitz	353	11	183	35	13	7	40	17	39	—	151
6. „ -Tempelhof . . .	141	4	77	11	3	9	17	11	7	1	59
7. „ -Treptow	133	7	66	6	9	5	15	12	7	—	54
8. Nowawes	127	8	69	19	2	5	22	4	23	—	75
9. Zehlendorf	66	3	39	6	2	2	17	6	15	1	49
10. Rest des Kreises . . .	933	33	406	136	64	121	281	105	121	3	831
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	65 656	2 169	24 501	9 245	4 784	3 177	8 912	4 391	5 578	113	36 200
1. Aachen	875	39	293	137	69	35	122	81	128	—	572
2. Allenstein	270	3	67	44	9	9	23	14	20	3	122
3. Altona	959	38	591	125	61	67	173	93	117	4	640
4. Aschersleben	200	8	82	30	8	14	20	13	32	1	118
5. Barmen.	768	23	297	74	41	37	92	56	86	—	386
6. Beuthen i. Ob.Schles.	537	24	131	110	69	35	79	22	30	3	348
7. Bielefeld	367	11	258	33	29	16	63	39	36	—	216
8. Bochum	1 459	34	436	212	148	66	144	45	33	—	648
9. Bonn	665	28	183	102	40	35	116	67	77	2	439
10. Brandenburg a./Havel	285	10	150	48	14	18	32	21	44	—	177
11. Breslau	3 462	122	1 124	526	243	202	702	334	383	1	2 391
12. Brieg	147	4	57	28	8	2	29	12	18	—	97
13. Bromberg	337	15	123	50	29	19	51	27	58	1	235

Bemerkungen: **A. zu Spalte 25:** darunter Todesfälle an Tollwut: 1 w. Breslau. —

[1]) ohne die Landgemeinde Berlin-Stralau (lfd. Nr. 4 unter a).

wichtiger Todesursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preussens während jahres 1913.

Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten d. Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2 608	**82**	**113**	**33**	**250**	**45**	**11**	**3**	**67**	**1 182**	**644**	**74**	**104**	**409**	**1 547**	**790**	**1 010**	**77**	**70**	a.
1 949	72	84	29	195	27	8	3	52	906	447	53	73	289	1 063	551	701	53	46	1.
145	3	8	1	9	6	1	—	5	63	45	2	2	25	54	65	43	7	—	2.
116	3	4	—	10	3	—	—	3	47	30	4	12	20	103	50	56	1	3	3.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	1	—	4.
51	—	2	—	3	3	—	—	2	17	19	2	3	6	66	17	21	1	2	5.
211	1	12	1	13	—	1	—	4	92	67	9	11	43	180	69	99	10	15	6.
134	3	3	2	20	6	1	—	1	56	36	3	3	26	81	37	88	4	4	7.
301	**8**	**20**	**1**	**22**	**2**	**2**	**—**	**12**	**117**	**91**	**8**	**18**	**51**	**224**	**190**	**181**	**23**	**12**	b.
26	2	4	—	3	—	1	—	—	10	4	—	2	2	7	3	9	1	2	1.
41	—	4	—	7	1	—	—	2	15	10	1	1	5	25	11	19	3	1	2.
42	3	1	—	2	—	—	—	5	12	14	—	5	5	12	10	21	4	4	3.
47	—	—	—	3	—	1	—	3	20	14	1	5	4	21	20	26	1	1	4.
145	3	11	1	7	1	—	—	2	60	49	6	5	35	159	146	106	14	4	5.
417	**10**	**10**	**5**	**39**	**5**	**6**	**—**	**8**	**185**	**110**	**7**	**32**	**59**	**270**	**153**	**174**	**16**	**6**	c.
26	—	1	1	—	3	—	—	1	10	10	—	—	5	9	9	19	—	—	1.
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	3	5	7	1	—	2.
21	—	—	—	—	—	—	—	—	11	9	1	—	5	30	5	3	1	—	3.
65	1	1	—	3	—	3	—	1	37	14	—	5	9	27	20	16	2	3	4.
25	—	3	—	2	—	—	—	1	5	10	1	3	9	32	10	16	1	—	5.
14	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	2	2	5	9	5	3	—	—	6.
18	—	—	1	2	—	—	—	—	7	8	—	—	2	9	1	2	—	—	7.
17	1	—	—	2	—	—	—	—	11	1	—	2	2	12	6	11	1	—	8.
5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	1	19	5	4	—	—	9.
223	8	5	3	30	2	3	—	5	95	51	2	19	18	120	87	93	10	3	10.
9 723	**143**	**418**	**322**	**716**	**386**	**130**	**7**	**124**	**3 846**	**3 104**	**130**	**397**	**1 746**	**4 597**	**2 687**	**4 857**	**675**	**229**	d.
137	2	1	2	9	2	5	1	4	36	72	1	2	28	94	34	78	18	1	1.
19	1	—	—	1	1	—	—	—	8	7	1	—	11	9	19	23	10	1	2.
207	2	2	12	18	6	1	—	19	65	68	1	13	12	98	35	55	5	2	3.
23	—	1	—	—	2	—	—	1	12	3	1	3	4	18	7	17	3	2	4.
122	2	2	3	6	4	—	—	1	51	46	—	7	26	52	30	32	4	2	5.
132	2	30	—	3	10	1	—	3	47	30	3	3	14	23	19	60	12	—	6.
69	—	4	—	6	3	—	—	1	31	20	1	3	18	31	15	22	6	2	7.
205	1	36	2	19	3	4	1	1	57	75	3	3	34	67	34	100	10	5	8.
94	1	2	4	6	2	—	—	—	30	44	2	3	12	62	50	55	2	1	9.
31	—	3	—	1	—	—	—	2	13	7	—	5	7	19	24	11	1	—	10.
684	6	15	3	11	28	6	—	5	356	221	5	28	107	371	198	269	11	13	11.
20	—	4	—	—	2	—	—	—	8	6	—	—	6	10	12	12	—	—	12.
51	1	2	—	10	2	3	—	—	21	9	2	1	13	29	25	30	3	6	13.

Milzbrand: 3 m. Altona, je 1 m. Cöln, Essen. — **Fleckfieber:** 1 m. Hamm. — **Ruhr:**

Noch: IV b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit **Hervorhebung wichtiger** Todes…

Landespolizeibezirk Berlin. — Kreis Niederbarnim. Kreis Teltow. — Stadtkreise.	Noch: Todesursachen d. Gestorbenen						Verhältniszahlen				
							Auf 1 000 Einwohner entfallen[2])			Von 1 000 Lebendgeborenen starben	
	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im …
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
a) Landespolizeibez. Berlin	**862**	**501**	**257**	**10**	**166**	**1 578**	**17,68**	**11,37**	**12,12**	**131,21**	**35,[illegible]**
davon:											
1. Berlin	648	335	183	5	123	1 149	18,26	12,81	13,39	131,68	35,[illegible]
2. „ -Lichtenberg	24	26	11	—	1	83	20,65	10,02	11,95	155,34	31,[illegible]
3. „ -Schöneberg	48	36	13	—	10	71	13,55	9,87	10,92	114,02	55,[illegible]
4. „ -Stralau	—	—	1	—	—	—	16,07	9,82	5,36	111,11	—
5. „ -Wilmersdorf	27	8	5	—	4	37	12,20	7,58	7,06	88,52	19,[illegible]
6. Charlottenburg	89	50	28	1	23	128	16,31	10,32	10,67	122,87	35,[illegible]
7. Neukölln	26	46	16	4	5	110	18,84	9,69	7,99	143,60	34,[illegible]
b) Kreis Niederbarnim[1])	**94**	**73**	**40**	**3**	**49**	**233**	**17,37**	**8,25**	**11,29**	**142,28**	**32,[illegible]**
davon:											
1. Berlin-Ob.Schöneweide	7	9	2	—	9	15	26,49	10,28	13,87	135,29	52,[illegible]
2. „ -Pankow	12	16	1	—	2	16	19,09	8,78	10,83	157,09	61,[illegible]
3. „ -Reinickendorf	12	9	4	—	3	18	20,14	9,97	13,17	158,65	43,[illegible]
4. „ -Weißensee	6	7	5	—	4	21	23,78	12,63	13,92	189,09	25,[illegible]
5. Rest des Kreises[1])	57	32	28	3	31	163	15,21	7,21	10,59	127,69	24,[illegible]
c) Kreis Teltow	**119**	**80**	**74**	**5**	**73**	**229**	**18,54**	**9,18**	**12,89**	**126,21**	**33,[illegible]**
davon:											
1. Cöpenick	3	7	2	—	2	22	28,09	11,65	12,70	186,96	30,[illegible]
2. Adlershof	—	4	1	—	1	5	22,85	16,27	11,08	272,73	60,[illegible]
3. Berlin-Friedenau	5	4	2	—	2	13	14,63	9,28	8,03	73,17	24,[illegible]
4. „ -Lichterfelde	21	3	12	—	2	33	13,85	7,52	17,57	85,87	18,[illegible]
5. „ -Steglitz	16	11	7	—	2	23	17,48	9,06	7,48	99,15	31,[illegible]
6. „ -Tempelhof	5	4	5	—	1	8	21,09	11,52	8,82	78,01	28,[illegible]
7. „ -Treptow	7	4	5	—	1	5	16,48	8,18	6,69	45,11	30,[illegible]
8. Nowawes	10	4	2	—	2	9	19,13	10,39	11,80	149,61	31,[illegible]
9. Zehlendorf	4	1	4	1	—	5	13,64	8,06	10,12	90,91	15,[illegible]
10. Rest des Kreises	48	38	34	4	60	106	19,57	8,51	17,43	145,77	40,[illegible]
d) Stadtkreise (mit Ausschluß von a)	**2 384**	**2 110**	**584**	**66**	**1 122**	**6 324**	**25,56**	**9,54**	**14,09**	**140,81**	**32,[illegible]**
1. Aachen	40	34	5	2	16	104	22,07	7,39	14,42	156,57	38,[illegible]
2. Allenstein	7	9	1	—	4	20	29,65	7,36	13,40	162,96	33,[illegible]
3. Altona	53	30	18	3	16	113	21,90	13,49	14,61	130,34	31,[illegible]
4. Aschersleben	7	8	2	—	1	31	27,02	11,08	15,94	150,00	40,[illegible]
5. Barmen	34	30	8	—	5	47	17,36	6,71	8,72	96,35	39,[illegible]
6. Beuthen i. Ob. Schles.	8	21	—	—	16	55	29,76	7,26	19,28	204,84	39,[illegible]
7. Bielefeld	15	9	1	—	7	29	17,86	12,56	10,51	89,92	24,[illegible]
8. Bochum	32	44	4	2	27	99	39,47	11,80	17,53	145,31	30,[illegible]
9. Bonn	28	13	7	1	10	107	29,07	8,00	19,19	153,35	19,[illegible]
10. Brandenburg a./Havel	15	15	7	1	7	40	20,73	10,91	12,88	168,42	52,[illegible]
11. Breslau	162	130	46	5	56	363	25,67	8,33	17,73	151,94	37,[illegible]
12. Brieg	6	3	4	1	4	19	19,68	7,61	12,95	190,48	20,[illegible]
13. Bromberg	19	14	5	1	4	44	22,56	8,24	15,78	148,37	41,[illegible]

je 1 w. im Kreise Niederbarnim, Altona, 1 m. Cöln, 1 w. Spandau. — Aktinomykose…

[1]) Vergl. die Anmerkung auf Seite 618. — [2]) Die Verhältniszahlen sind nach der für die Mitte des Vierteljahres ermittelten Einwohnerzahl berechnet.

ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1913.

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	überhaupt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. Buer	1 000	17	197	137	82	25	47	20	33	—	344
15. Cassel	777	30	378	67	53	35	118	60	94	2	429
16. Celle	209	11	63	24	7	8	24	11	24	—	98
17. Coblenz	314	9	124	27	16	25	50	30	32	1	181
18. Cöln	3 484	118	1 319	598	197	140	498	230	268	3	1 934
19. Cottbus	212	11	99	31	12	16	45	26	31	—	161
20. Crefeld	683	25	316	87	31	23	87	66	81	2	377
21. Danzig	1 257	39	451	218	117	71	176	92	135	1	810
22. Dortmund	2 020	56	618	276	179	76	186	76	80	1	874
23. Düsseldorf	2 495	70	959	330	164	95	274	128	152	6	1 149
24. Duisburg	2 107	64	606	311	168	69	159	80	66	—	853
25. Eberswalde	139	5	40	20	2	11	44	16	24	—	117
26. Eisleben	163	5	69	21	15	5	19	14	23	—	97
27. Elberfeld	920	31	393	97	61	53	146	66	98	—	521
28. Elbing	492	18	185	77	56	14	44	44	52	—	287
29. Emden	173	6	43	16	9	6	15	5	15	—	66
30. Erfurt	804	25	311	102	52	33	74	55	59	4	379
31. Essen	2 302	75	799	344	192	94	193	89	89	—	1 001
32. Flensburg	316	12	147	28	18	23	48	30	41	—	188
33. Forst	158	6	99	21	9	8	40	15	30	—	123
34. Frankfurt a. M.	2 205	82	1 164	222	154	110	362	176	172	8	1 204
35. Frankfurt a./O.	378	17	157	63	18	25	75	45	78	1	305
36. Geestemünde	153	4	79	19	10	8	23	8	13	1	82
37. Gelsenkirchen	1 742	40	428	237	175	54	119	58	40	1	684
38. Gleiwitz	536	13	134	98	58	19	56	20	26	—	277
39. Görlitz	426	23	182	69	31	28	98	47	65	—	338
40. Göttingen	282	15	69	27	20	16	66	23	24	—	176
41. Graudenz	304	9	74	53	16	11	38	18	22	—	158
42. Greifswald	181	13	68	16	11	23	53	14	30	—	147
43. Guben	202	14	114	30	10	14	40	29	40	7	170
44. Hagen	604	17	207	67	34	37	73	25	32	1	269
45. Halberstadt	255	7	149	39	27	10	43	23	28	1	171
46. Halle a./S.	1 087	35	363	159	77	70	215	88	118	—	727
47. Hamborn	1 373	37	282	210	115	40	76	12	20	—	473
48. Hamm	337	9	150	59	27	17	35	14	30	—	182
49. Hanau	193	9	76	25	11	8	32	23	29	2	130
50. Hannover	1 511	73	888	177	95	97	241	133	196	3	942
51. Harburg	410	16	216	68	39	17	44	31	24	—	223
52. Herford	195	7	94	29	7	8	25	14	16	—	99
53. Herne	701	23	157	97	48	25	47	22	8	1	248
54. Hildesheim	294	7	115	45	22	22	51	29	28	3	200
55. Hörde	249	12	106	38	42	10	26	12	18	—	146
56. Insterburg	186	6	72	21	13	7	25	12	39	—	117
57. Iserlohn	171	2	63	23	7	8	26	10	19	—	93

1 m., 3 w. Landespolizeibezirk Berlin, 1 w. Frankfurt a. M., je 1 m. Königsberg i. Pr.

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Todes-

Stadtkreise.	Todesursachen der											
	Übertragbare Krankheiten	darunter										
		Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14. Buer	118	2	16	5	16	8	2	—	2	24	38	2	3
15. Cassel	122	4	2	4	4	2	2	—	—	51	45	6	2
16. Celle	25	2	1	—	3	—	1	—	—	11	6	—	1
17. Coblenz	38	1	1	1	1	1	1	—	1	16	8	3	4
18. Cöln	526	8	1	12	24	15	4	—	9	221	202	10	20
19. Cottbus	33	1	3	—	2	—	1	—	—	17	5	3	1
20. Crefeld	77	1	2	—	2	2	—	—	—	38	28	4	—
21. Danzig	205	4	31	15	8	6	4	—	4	68	54	1	10
22. Dortmund	270	3	13	14	42	14	4	—	3	64	95	2	16
23. Düsseldorf	290	6	7	24	20	11	1	—	4	94	116	2	5
24. Duisburg	262	2	18	28	8	9	2	—	5	79	96	3	12
25. Eberswalde	28	1	—	—	—	2	—	—	—	14	6	—	5
26. Eisleben	26	—	1	—	4	—	1	—	—	9	10	—	1
27. Elberfeld	160	1	11	1	5	—	—	—	3	85	47	4	3
28. Elbing	63	—	8	13	4	3	4	—	—	20	9	—	2
29. Emden	15	—	—	—	3	1	—	—	—	7	3	—	1
30. Erfurt	102	—	2	6	12	—	1	—	1	38	36	1	5
31. Essen	302	3	15	37	25	19	2	—	5	105	72	5	14
32. Flensburg	55	4	2	1	1	3	—	—	2	25	14	1	2
33. Forst	37	1	—	—	5	—	—	—	—	19	8	3	1
34. Frankfurt a. M.	357	2	7	12	27	19	1	1	8	148	116	4	12
35. Frankfurt a./O.	56	—	5	1	3	—	—	—	1	22	17	2	5
36. Geestemünde	13	—	1	—	—	—	—	—	—	5	5	1	1
37. Gelsenkirchen	241	2	19	20	10	14	5	1	1	63	97	—	9
38. Gleiwitz	82	1	7	4	4	4	—	—	1	32	25	1	3
39. Görlitz	89	2	—	—	12	8	—	—	2	40	17	5	3
40. Göttingen	38	2	—	—	—	1	—	—	1	11	21	—	2
41. Graudenz	33	—	2	—	—	1	—	—	1	16	9	1	3
42. Greifswald	37	2	—	—	5	—	2	—	—	16	10	—	2
43. Guben	33	1	—	—	1	1	3	—	—	15	7	—	5
44. Hagen	101	3	8	—	3	4	1	1	—	41	34	1	5
45. Halberstadt	49	—	4	—	—	—	6	—	1	21	11	3	3
46. Halle a./S.	171	1	2	—	16	1	4	—	6	89	46	2	4
47. Hamborn	172	6	5	5	33	10	3	—	1	43	62	—	4
48. Hamm	42	1	1	—	5	3	1	—	—	13	14	—	4
49. Hanau	30	—	—	1	1	—	—	—	—	11	15	2	—
50. Hannover	214	4	10	2	25	2	1	2	4	85	64	2	13
51. Harburg	70	1	1	11	12	—	—	—	—	22	17	1	5
52. Herford	17	—	—	—	3	—	1	—	—	7	6	—	—
53. Herne	78	3	1	9	6	9	—	—	—	19	31	—	—
54. Hildesheim	58	—	3	1	5	4	1	—	1	15	25	—	3
55. Hörde	55	1	4	—	16	3	—	—	—	15	14	—	2
56. Insterburg	23	—	—	—	2	4	—	—	—	8	9	—	—
57. Iserlohn	21	2	—	—	—	—	—	—	—	11	6	—	2

Stettin. — Malaria: 1 m. Cöln. — Varizellen: je 1 m. Landespolizeibezirk Berlin
Breslau, 1 w. Cassel, je 1 m. Hannover, Harburg. — Mumps: je 1 m. im Kreise Nieder-

…ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1913.

Gestorbenen: Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	darunter: Blinddarm-entzündung	Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Verhältniszahlen. Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	Von 1000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	an Lebensschwäche im 1. Lebensmon.	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
28	21	10	60	14	1	8	25	2	—	15	57	54,00	10,64	18,58	137,00	25,00	14.
32	54	34	45	6	2	35	19	10	—	11	67	19,21	9,35	10,61	86,23	24,45	15.
2	17	7	9	1	—	12	5	2	—	2	17	33,72	10,16	15,81	114,83	23,92	16.
6	33	11	24	4	3	15	4	6	1	7	36	21,65	8,55	12,48	85,99	12,74	17.
58	235	145	286	51	21	144	136	19	2	50	333	25,31	9,58	14,05	171,64	39,04	18.
3	26	10	28	3	3	10	6	4	—	3	38	16,97	7,93	12,89	146,23	28,30	19.
24	55	31	51	7	1	35	16	6	—	9	73	20,57	9,51	11,35	127,38	23,43	20.
30	103	63	113	48	6	55	22	15	2	29	173	28,50	10,23	18,37	173,43	17,50	21.
61	71	51	136	16	1	39	64	11	2	41	128	34,08	10,43	14,75	136,63	31,68	22.
57	128	95	182	33	6	85	75	13	—	26	198	25,56	9,83	11,77	132,26	30,06	23.
69	75	46	133	25	2	31	64	11	1	39	122	33,52	9,64	13,57	147,60	30,37	24.
5	18	14	9	—	2	7	5	1	—	3	27	20,29	5,84	17,08	143,88	35,97	25.
2	19	8	11	1	—	7	3	—	—	4	17	26,79	11,34	15,94	128,83	18,40	26.
20	72	35	41	9	2	45	35	16	3	17	77	21,08	9,01	11,94	105,43	38,04	27.
17	27	25	35	3	3	20	18	3	—	4	75	29,96	11,26	17,48	156,50	36,59	28.
1	8	4	6	2	—	4	1	1	—	9	17	26,61	6,62	10,16	92,49	5,78	29.
17	48	24	63	9	4	25	19	11	—	5	65	24,32	9,41	11,47	126,87	23,63	30.
76	93	51	165	29	5	41	81	7	3	31	151	28,43	9,87	12,36	149,44	35,19	31.
12	37	13	22	6	1	10	2	3	1	9	24	19,93	9,27	11,86	88,61	6,33	32.
5	23	10	14	1	1	8	4	1	—	6	15	18,17	11,39	14,15	132,91	25,32	33.
39	220	90	105	1	15	90	50	31	—	38	184	19,86	10,49	10,85	100,68	22,68	34.
10	54	31	39	1	—	19	16	2	—	11	67	21,38	8,88	17,25	166,67	42,83	35.
3	19	12	9	1	1	4	1	2	—	7	12	23,56	12,16	12,63	124,18	6,54	36.
44	42	29	115	11	2	25	37	8	4	29	110	38,11	9,36	14,96	136,05	21,24	37.
14	30	13	54	6	1	7	31	—	—	7	39	30,49	7,62	15,75	182,84	57,84	38.
13	58	25	38	5	1	32	20	10	—	4	49	19,58	8,37	15,54	161,97	46,95	39.
7	32	12	18	—	2	19	3	6	—	7	34	28,43	6,96	17,74	95,74	10,64	40.
6	23	15	38	1	—	9	8	1	—	2	23	28,34	6,90	14,73	174,34	26,32	41.
7	19	13	18	3	2	18	4	1	—	4	26	28,71	10,78	23,31	88,40	22,10	42.
5	36	18	19	7	1	16	5	1	—	4	33	20,33	11,47	17,11	148,51	24,75	43.
22	20	12	35	1	2	14	24	3	—	10	28	25,39	8,70	11,31	110,93	39,74	44.
7	24	12	19	2	—	15	9	3	—	3	30	21,69	12,67	14,54	152,94	35,29	45.
26	77	60	109	4	5	64	38	11	2	21	148	23,21	7,75	15,52	146,27	34,96	46.
19	26	16	87	22	2	8	45	2	1	32	65	45,03	9,25	15,51	152,95	32,77	47.
8	15	13	29	—	—	7	14	—	1	11	42	28,83	12,83	15,57	175,07	41,54	48.
4	26	9	15	2	3	12	7	—	—	5	22	19,62	7,73	13,22	129,53	36,27	49.
73	142	57	101	5	13	68	42	19	3	26	197	18,88	11,09	11,77	117,14	27,80	50.
9	19	12	31	4	2	22	15	6	—	5	34	22,90	12,07	12,46	165,85	36,59	51.
3	15	8	12	3	—	13	8	2	—	2	19	22,47	10,83	11,41	148,72	41,03	52.
10	24	5	51	5	1	8	20	3	—	11	38	45,00	10,08	15,92	138,37	28,53	53.
7	21	24	27	9	5	13	17	2	1	5	25	20,64	8,07	14,04	153,06	57,82	54.
9	7	8	17	4	2	3	8	—	—	6	33	28,17	11,99	16,52	152,61	32,13	55.
9	15	10	7	1	1	10	4	1	—	7	31	22,44	8,69	14,12	112,90	21,51	56.
3	14	9	16	2	—	8	7	—	—	2	13	21,20	7,81	11,53	134,50	40,94	57.

barnim, Hannover. — Spinale Kinderlähmung: 20 (11 m., 9 w.): 3 m., 2 w. Landespolizeibezirk Berlin, 1 m., 3 w. im Kreise Teltow, je 1 w. Aschersleben, Brandenburg a./H., 1 m.

Noch: IVb. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtig[illegible]

Stadtkreise.	Lebendgeborene	Totgeborene	Eheschließungen	Gestorbene im Alter von über 0 bis 1 Jahr	über 1 bis 15 Jahre	über 15 bis 30 Jahre	über 30 bis 60 Jahre	über 60 bis 70 Jahre	über 70 Jahre	unbekannt	übe- haup
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58. Kattowitz	307	6	88	37	21	14	55	18	20	—	[illegible]
59. Kiel	1 221	55	513	155	69	74	183	69	91	1	[illegible]
60. Königsberg i. Pr.	1 689	54	749	282	109	81	306	162	212	16	[illegible]
61. Königshütte	776	18	122	151	99	14	49	17	38	3	[illegible]
62. Landsberg a./W.	248	8	98	40	12	11	58	21	35	—	[illegible]
63. Liegnitz	395	13	132	69	30	20	68	40	62	2	[illegible]
64. Linden	565	22	241	64	41	18	52	24	23	—	[illegible]
65. Lüdenscheid	147	5	97	18	3	12	23	6	11	—	[illegible]
66. Lüneburg	141	—	75	11	5	8	22	24	29	—	[illegible]
67. Magdeburg	1 572	59	802	212	122	98	275	152	154	2	[illegible]
68. Mühlhausen i. Thür.	198	4	100	23	12	9	24	20	23	—	[illegible]
69. Mülheim a. Rhein	337	9	135	33	44	23	47	18	17	—	[illegible]
70. Mülheim a./Ruhr	910	22	312	93	52	39	69	26	27	—	[illegible]
71. München Gladbach	473	9	161	68	42	16	54	27	32	1	[illegible]
72. Münster	514	9	171	71	33	28	71	42	53	—	[illegible]
73. Neisse	151	4	29	24	20	10	42	18	31	—	[illegible]
74. Neumünster	245	12	101	30	5	14	32	7	17	—	[illegible]
75. Neuß	292	10	69	46	25	15	35	11	19	4	[illegible]
76. Nordhausen	176	4	67	19	15	14	27	17	25	—	[illegible]
77. Oberhausen	942	26	225	131	47	30	75	30	23	2	[illegible]
78. Oppeln	374	9	55	48	20	20	33	11	19	—	[illegible]
79. Osnabrück	473	22	164	73	45	15	59	40	40	2	[illegible]
80. Posen	1 293	47	277	170	97	71	190	79	107	—	[illegible]
81. Potsdam	217	8	137	32	10	16	52	33	62	—	[illegible]
82. Quedlinburg	123	8	59	26	11	12	28	13	21	1	[illegible]
83. Ratibor	264	11	57	46	27	14	61	19	28	—	[illegible]
84. Recklinghausen	619	12	134	77	37	21	47	10	14	—	[illegible]
85. Remscheid	427	14	162	39	18	23	62	23	38	2	[illegible]
86. Rheydt	312	4	98	35	20	16	29	16	20	2	[illegible]
87. Saarbrücken	721	17	232	97	48	35	78	33	38	—	[illegible]
88. Schweidnitz	142	6	58	25	9	8	44	26	28	2	[illegible]
89. Solingen	251	9	132	28	20	19	49	11	26	1	[illegible]
90. Spandau	517	15	295	82	23	28	75	37	30	—	[illegible]
91. Stargard i. Pom.	163	3	88	27	13	9	27	15	23	—	[illegible]
92. Stendal	157	3	79	21	4	20	28	22	11	—	[illegible]
93. Stettin	1 338	43	664	195	100	92	232	118	174	—	[illegible]
94. Stolp i. Pom.	234	11	110	48	18	9	21	11	31	—	[illegible]
95. Stralsund	191	7	85	29	7	6	42	25	49	1	[illegible]
96. Thorn	319	7	76	60	29	13	28	17	27	2	[illegible]
97. Tilsit	234	11	126	34	24	15	48	25	42	—	[illegible]
98. Trier	323	11	105	56	20	24	58	43	53	—	[illegible]
99. Wandsbek	245	7	110	36	11	8	23	20	22	—	[illegible]
100. Weißenfels	251	10	79	38	20	7	19	19	19	3	[illegible]
101. Wiesbaden	379	22	239	39	30	34	116	69	72	1	[illegible]
102. Witten	255	12	108	36	20	19	44	26	13	1	[illegible]
103. Zeitz	204	9	70	29	22	6	30	18	25	—	[illegible]

1 w. Breslau, je 1 m. Buer, Cassel, 1 w. Danzig, je 1 m. Elbing, Göttingen, Hildeshein,

…rsachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 1913.

Todesursachen der Gestorbenen: Übertragbare Krankheiten	darunter: Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Typhus	Genickstarre	Venerische Krankheiten	Tuberkulose	Lungenentzündung	Influenza	andere übertragbare Krankheiten	Andere Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten der Verdauungsorgane	darunter: Brechdurchfall	Blinddarmentzündung	Wiederholung der Bezeichnung in Spalte 1.
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
39	—	4	—	1	2	—	—	—	16	14	—	2	4	24	12	21	3	2	58.
179	1	2	—	29	1	1	—	8	64	60	1	12	23	64	42	77	8	4	59.
238	3	4	20	5	7	7	—	4	112	68	3	5	50	170	92	180	31	7	60.
106	—	14	7	5	26	—	—	1	28	23	1	1	23	34	16	90	21	—	61.
36	—	1	—	—	—	—	—	—	21	13	—	1	7	23	26	25	2	2	62.
65	—	3	—	2	1	—	—	—	41	18	—	—	13	51	29	38	4	2	63.
71	2	3	8	10	—	—	—	—	36	11	—	1	9	14	17	29	4	1	64.
19	1	—	—	—	—	2	—	—	7	7	1	1	3	6	3	16	—	1	65.
20	—	—	—	1	1	—	—	—	12	4	—	2	—	16	16	14	—	—	66.
268	9	5	—	47	6	2	—	—	103	76	5	15	50	151	91	124	7	6	67.
26	1	1	—	2	1	1	—	—	13	5	1	1	6	15	10	17	3	—	68.
61	1	1	—	17	4	—	—	2	24	10	—	2	12	18	23	20	1	1	69.
80	1	1	9	4	1	1	—	—	26	30	3	4	10	28	23	59	9	4	70.
69	—	2	1	6	1	1	—	—	31	25	1	1	17	23	15	25	4	1	71.
72	—	2	2	2	3	1	—	—	27	33	—	2	17	39	28	31	3	3	72.
35	—	4	3	2	1	1	—	—	15	8	—	1	4	31	10	16	—	—	73.
23	—	1	—	2	—	—	—	—	8	10	—	2	3	7	8	7	—	2	74.
47	—	—	1	4	2	2	—	—	21	15	1	1	11	8	16	22	2	2	75.
36	1	1	—	4	1	—	—	—	17	10	—	2	2	17	11	12	2	3	76.
78	2	4	2	1	2	2	—	—	28	26	3	8	20	20	15	83	9	—	77.
43	—	4	—	2	3	—	—	—	20	12	—	2	7	16	12	29	7	—	78.
70	1	5	—	6	10	—	—	—	26	20	—	2	14	30	19	31	2	2	79.
208	5	5	3	12	16	2	—	—	90	69	2	4	20	121	39	54	5	6	80.
51	1	—	—	1	1	—	—	—	28	16	2	2	6	46	18	24	1	—	81.
29	1	3	—	1	—	1	—	—	12	8	—	3	3	15	9	12	1	1	82.
57	1	1	—	3	10	1	—	—	31	8	1	1	13	21	19	27	4	1	83.
49	—	—	—	3	2	—	—	—	20	20	—	4	13	16	13	38	4	2	84.
59	2	1	1	3	—	—	—	—	30	21	—	1	8	27	19	17	1	1	85.
26	—	—	—	3	2	1	—	—	7	13	—	—	4	21	8	30	10	2	86.
94	—	1	—	2	6	2	—	2	42	37	—	2	17	41	20	45	5	1	87.
34	1	—	2	2	1	—	—	—	16	10	—	2	6	25	14	15	3	—	88.
47	1	1	—	3	—	5	—	1	21	14	—	1	11	11	11	17	1	1	89.
62	4	2	1	1	—	—	—	1	35	14	—	4	10	47	20	33	1	1	90.
27	—	2	—	1	1	1	—	—	11	10	—	1	1	17	6	22	5	1	91.
14	—	—	—	—	—	1	—	—	8	4	1	—	3	12	9	18	1	3	92.
216	3	14	1	19	5	8	—	1	102	46	1	16	52	96	78	107	16	6	93.
27	1	—	—	—	2	—	—	—	13	10	—	1	13	11	14	12	3	—	94.
40	1	—	—	—	—	—	—	—	16	17	—	6	9	26	18	10	—	2	95.
42	—	4	4	4	1	2	—	—	19	7	1	—	6	24	13	40	21	—	96.
43	—	4	1	3	3	2	—	—	17	11	—	2	8	18	22	34	10	2	97.
66	—	—	—	3	8	3	—	—	31	19	2	—	12	44	28	27	1	3	98.
25	—	—	1	1	1	—	—	—	9	11	1	1	3	12	11	15	2	—	99.
30	—	—	1	9	—	—	—	—	13	5	—	2	7	18	8	24	4	1	100.
83	1	1	—	14	2	—	—	—	35	24	2	4	17	79	36	26	—	2	101.
51	2	—	1	3	3	1	—	—	21	17	1	2	12	10	7	23	7	—	102.
34	—	1	—	5	—	—	—	—	15	11	1	1	13	10	11	15	3	—	103.

Kiel. — **Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung:** 1 m. Altona, 1 w. Breslau, 1 m.

Noch: IV b. Geburten, Eheschließungen und Todesfälle mit Hervorhebung wichtiger Tod[illegible] ursachen der Gestorbenen in den Stadtkreisen Preußens während des 4. Vierteljahres 19[illegible]

Stadtkreise.	Noch: Todesursachen d. Gestorbenen: Krebskrankheiten	Lebensschwäche im ersten Lebensmonat	Selbstmord	Mord und Totschlag	Verunglückungen	Alle übrigen Todesursachen	Verhältniszahlen. Auf 1 000 Einwohner entfallen: Lebendgeborene	Eheschließungen	Gestorbene	Von 1 000 Lebendgeborenen starben: im ersten Lebensjahre	[illegible]
1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
58. Kattowitz	8	15	5	—	9	28	25,82	7,40	13,88	120,52	45,[illegible]
59. Kiel	58	41	24	2	24	108	21,34	8,96	11,22	126,95	33,[illegible]
60. Königsberg i. Pr. . .	94	53	20	—	36	235	26,07	11,56	18,03	166,96	31,[illegible]
61. Königshütte	8	27	3	1	10	53	40,55	6,38	19,39	194,59	34,[illegible]
62. Landsberg a./W. . .	16	7	1	—	3	33	24,34	9,62	17,37	161,29	28,[illegible]
63. Liegnitz	25	13	1	1	8	47	22,11	7,39	16,29	174,68	32,[illegible]
64. Linden	15	17	3	—	5	42	26,82	11,44	10,54	113,27	30,[illegible]
65. Lüdenscheid	2	8	1	1	2	12	17,14	11,31	8,51	122,45	54,[illegible]
66. Lüneburg	9	2	1	—	—	21	19,78	10,52	13,89	78,01	14,[illegible]
67. Magdeburg	82	51	27	—	22	149	21,73	11,09	14,03	134,86	32,[illegible]
68. Mühlhausen i. Thür.	7	5	1	—	1	23	22,29	11,26	12,50	116,16	25,[illegible]
69. Mülheim a. Rhein . .	9	4	2	—	3	30	24,52	9,82	13,24	97,92	11,[illegible]
70. Mülheim a./Ruhr . . .	11	24	5	—	20	46	30,46	10,44	10,24	102,20	26,[illegible]
71. München Gladbach .	15	18	—	—	5	53	27,11	9,23	13,76	143,76	38,[illegible]
72. Münster	23	19	2	1	2	64	21,54	7,17	12,49	138,13	36,[illegible]
73. Neisse	9	6	1	—	7	26	19,64	3,77	18,86	158,94	39,[illegible]
74. Neumünster	15	9	5	—	4	24	26,92	11,10	11,54	122,45	36,[illegible]
75. Neuß	9	8	—	—	7	27	28,33	6,69	15,04	157,53	27,[illegible]
76. Nordhausen	7	6	—	—	2	24	20,61	7,85	13,70	107,95	34,[illegible]
77. Oberhausen	18	18	2	1	20	63	38,52	9,20	13,82	139,07	19,11
78. Oppeln	7	5	3	—	3	26	41,83	6,15	16,89	128,34	13,[illegible]
79. Osnabrück	23	17	8	—	8	54	27,13	9,41	15,72	154,33	35,[illegible]
80. Posen	30	60	6	3	20	153	30,75	6,59	16,98	131,48	46,[illegible]
81. Potsdam	7	11	5	—	7	30	13,84	8,73	13,07	147,47	50,[illegible]
82. Quedlinburg	10	3	3	—	4	24	17,16	8,23	15,62	211,38	24,[illegible]
83. Ratibor	10	7	3	—	7	31	26,91	5,81	19,88	174,24	26,[illegible]
84. Recklinghausen . . .	9	16	1	—	16	35	41,82	9,05	13,92	124,39	25,[illegible]
85. Remscheid	12	21	4	—	10	28	22,24	8,44	10,68	91,33	49,[illegible]
86. Rheydt	4	7	1	1	3	33	26,97	8,47	11,93	112,18	22,44
87. Saarbrücken	19	18	3	4	15	53	25,25	8,12	11,52	134,54	24,97
88. Schweidnitz	8	3	—	—	6	31	17,86	7,30	17,86	176,06	21,13
89. Solingen	9	9	5	—	7	27	19,52	10,27	11,98	111,55	35,86
90. Spandau	11	27	14	1	5	45	22,35	12,75	11,89	158,61	52,22
91. Stargard i. Pom. . .	8	6	—	1	2	24	23,34	12,60	16,33	165,64	36,81
92. Stendal	11	6	7	—	5	21	21,96	11,05	14,83	133,76	38,22
93. Stettin	68	46	20	2	26	200	21,88	10,86	14,90	145,74	34,88
94. Stolp i. Pom.	8	10	1	—	1	41	26,51	12,46	15,63	205,13	42,74
95. Stralsund	15	6	2	—	4	29	21,66	9,64	18,03	151,83	31,41
96. Thorn	10	12	2	—	2	25	26,75	6,37	14,76	188,09	37,62
97. Tilsit	11	6	4	—	7	35	23,33	12,56	18,75	145,30	25,64
98. Trier	12	19	1	1	5	39	22,85	7,43	17,97	173,37	58,82
99. Wandsbek	14	8	4	1	3	24	26,22	11,77	12,84	146,94	32,63
100. Weißenfels	6	7	3	1	2	19	28,55	8,99	14,22	151,39	27,89
101. Wiesbaden	38	15	12	1	2	52	13,33	8,40	12,69	102,90	39,58
102. Witten	10	8	2	—	5	31	26,56	11,25	16,56	141,18	31,37
103. Zeitz	8	9	2	—	5	23	23,59	8,10	15,04	142,16	44,12

Danzig, 1 w. Hannover. — B. zu Spalte 35: darunter Hinrichtungen: 1 m. Flensburg.

V. Verschiedenes.

Von
Dr. Robert Behla,
Regierungs- und Geheimem Medizinalrat.

1. Lehrerberuf und Tuberkulose.

In meiner Abhandlung: „Krebs und Tuberkulose in beruflicher Beziehung" (vergl. „Medizinalstatistische Nachrichten" 1910 II. Jahrg. 1. Heft) habe ich, abgesehen von der Vergleichung des Auftretens beider Krankheiten, die Frage über tuberkulosereiche und tuberkulosearme Berufe aufgeworfen. In der Literatur war zwar bereits auch schon früher erfahrungsgemäß bekannt, daß in manchen Berufsarten besonders viele Personen der Tuberkulose zum Opfer fielen, aber diese auf einem größeren amtlichen Material in Verbindung mit der Berufsstatistik vom 12. Juni 1907 angestellten Erhebungen gaben die Veranlassung, für die Folgezeit die einzelnen Berufsarten nach dieser Richtung eifriger zu durchforschen, um so mehr, da der Einfluß des Berufs auf Morbidität und Mortalität ein großes praktisches sozialhygienisches Interesse darbietet. So ist auch in den letzten Jahren der Lehrerberuf [1]) in den Vordergrund der Aufmerksamkeit ge-

[1]) Was die Krankheiten der Lehrer überhaupt betrifft, so finden sich über diesen Gegenstand in der Literatur verschiedene Arbeiten. Im allgemeinen hat dieser Beruf keine große Sterblichkeit. Nach Prinzing wird sie in der Schweiz und in England sogar als günstig bezeichnet. Genauere anderweitige statistische Zahlen stehen bislang nicht zu Gebote. Abgesehen von Infektionskrankheiten, die wechseln, erkranken die Lehrer erfahrungsgemäß häufig an Krankheiten der Kreislauforgane, an Nerven- und Gehirnkrankheiten, sodann an Atmungskrankheiten usw. Die Berufsarbeit zwingt sie vielfach, in überfüllten, staubigen Räumen zu unterrichten. Der Verkehr mit den Schülern, Lehrern, Vorgesetzten bringt mehrfach Aufregungen mit sich. Der Wechsel zwischen warmen und kalten Räumen, Singen in der Kirche, am Grabe usw. bietet Anlaß zu Erkältungen und Katarrhen der Luftwege usw. Über die Morbiditäts- und Mortalitätsverhältnisse der Lehrer gibt insbesondere folgende Literatur näheren Aufschluß: Thiersch „Verhütung und Bekämpfung der Lehrerkrankheiten, insbesondere an den Volksschulen". „Gesunde Jugend", IX. Jahrgang, Heft 2 und 3, 1909. — Karup und Gollmer: „Die Mortalitätsverhältnisse der Lehrer nach den Erfahrungen der Lebensversicherungsbank in Gotha". „Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik." 1894. 3. Folge. Bd. VIII. — Mannsen: „Die Gesundheitsverhältnisse der an den Kieler Volks- und Mittelschulen angestellten Lehrer und Lehrerinnen im Schuljahre 1909". Statistische Beilage zur „Pädagogischen Zeitung". 8. Jahrgang. Nr. 9. 1910. — Binge: „Untersuchungen über die Mortalitätsverhältnisse der Volksschullehrer und -lehrerinnen im Hamburger Stadtgebiet". Statistische Beilage zur „Pädagogischen Zeitung". 8. Jahrgang. Nr. 9. — R. Boeckh und M. Klatt: „Die Alters- und Sterblichkeitsverhältnisse der Direktoren und Oberlehrer in Preußen". Halle 1901. usw.

treten, da man bei immer tiefergehendem Studium der Tuberkulosebekämpfung auch vornehmlich die Schule als eine Infektionsquelle erkannte, sei es, daß tuberkulöse Mitschüler, sei es, daß tuberkulöse Lehrer die Befürchtung der Ansteckung klar hervortreten ließen.

Die Frage der Lehrertuberkulose lenkte nunmehr die Aufmerksamkeit vom schulhygienischen Standpunkt auf sich. Es galt die Häufigkeit des Vorkommens bei der Lehrerschaft näher festzustellen. Während einzelne auf Grund von statistischen Untersuchungen behaupteten, daß die Tuberkulose unter den Lehrern eine sehr häufige Erscheinung sei, waren andere der Meinung, daß die Lehrerschaft verhältnismäßig selten von der Schwindsucht heimgesucht werde. Ist doch Dr. Staub-Oetiker der Ansicht, daß unter dieser die Lungenschwindsucht kaum halb so häufig sei wie bei der Gesamtbevölkerung. Diese Unterschiede rühren höchst wahrscheinlich daher, daß vielfach nur ein kleineres lückenhaftes Material zu Grunde gelegt wurde, hier und da auch lokale und klimatische Verschiedenheiten obwalteten usw. Die Unterlagen sind zum großen Teil auch nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten gewonnen und nicht gleichartig, um vergleichend gegenübergestellt werden zu können. Eine auf ein größeres Material aufgebaute Statistik stand demnach noch aus. Um so freudiger ist es zu begrüßen, daß vor kurzem Friedrich Lorentz in seiner Monographie: „Die Tuberkulosesterblichkeit der Lehrer nach Erfahrungen der Sterbekasse deutscher Lehrer“ auf Grund eines reichen Zahlenmaterials die einschlägigen Verhältnisse näher untersucht und uns eine fortlaufende über einen längeren Zeitraum ausgedehnte Statistik geliefert hat[1]. Seine Darlegungen und Ergebnisse sind für den Pädagogen, den Mediziner, Nationalökonomen und Versicherungstechniker unzweifelhaft von großer Bedeutung. Er hat das Studium der Lehrertuberkulose ein gut Stück vorwärts gebracht. Wir gehen im folgenden näher auf eine Besprechung ein mit Berücksichtigung unserer diesbezüglichen Ergebnisse.

Die vor dem Erscheinen der Lorentzschen Schrift in der Literatur vorhandenen das Vorkommen von Tuberkulose unter den Lehrern betreffenden Notizen beschränken sich auf folgende Angaben: Thiersch (vergl. Verhütung und Bekämpfung der Lehrerkrankheiten, insbesondere an den Volksschulen) sieht die Tuberkulose als eigentliche Lehrerkrankheit nicht an. Nach Untersuchungen von Karup und Gollmer in ihrer Arbeit: „Die Mortalitätsverhältnisse der Lehrer nach den Erfahrungen der Lebensversicherungsbank in Gotha“, die sich hauptsächlich mit den Sterblichkeitsverhältnissen der Stadt- und Landlehrer, der Gymnasiallehrer usw. befaßt — dabei zeigte sich die Sterblichkeit der Lehrer beträchtlich unter dem Mittel —, ist die Sterblichkeit der Landlehrer an Schwindsucht häufiger als bei den anderen Lehrerkategorien und als bei den Geistlichen. Im Bezirk Oppeln fand eine Erhebung über das Vorkommen der Tuberkulose unter den Lehrern statt, die sich auf etwa 5 500 Lehrer erstreckte, unter denen 178 als tuberkuloseverdächtig bezeichnet wurden. Es heißt im „Gesundheitswesen des Preußischen Staates 1910“, Berlin 1912: „Die genaue Untersuchung ergab bei 49 dieser krankheitsverdächtigen Lehrer

[1]) P. Johannes Müller, Verlag für Schulhygiene, Charlottenburg 1913.



geschlossene oder offene Tuberkulose; von ihnen starben im Laufe des Berichtsjahres 4, pensioniert wurden 7." Eine ähnliche Untersuchung unternahm vor kurzem Dr. Schmidt-Düsseldorf an Lehrern und Lehrerinnen im Regierungsbezirk Düsseldorf. Er durchforschte die Personalakten von 150 Lehrern und 100 Lehrerinnen. Dabei zeigte sich, daß die Lehrerinnen im allgemeinen eine größere Mortalität hatten als die Lehrer. Die Düsseldorfer Regierung ließ durch ihren Medizinalreferenten mit Hilfe der Kreisschulinspektoren die Verhältnisse nachprüfen. Danach wurden von 1905-1909 470 Lehrpersonen im ganzen pensioniert oder starben. In 55 Fällen (39 Lehrer und 16 Lehrerinnen) war hierzu die Ursache entweder ein tuberkulöses Leiden oder es fand sich neben dem Leiden, welches zur Pensionierung führte, eine tuberkulöse Erkrankung. Es schieden hiernach etwa 11,8 % der Lehrer und 11,3 % der Lehrerinnen wegen Tuberkulose aus. — In neuester Zeit hat der k. k. Obersanitätsrat Dr. Th. Altschul in Prag eine bemerkenswerte Arbeit veröffentlicht „Über die Erkrankungen der Lehrpersonen"[1]). Dabei hat er auch die Tuberkuloseerkrankungen der an Schulen Böhmens tätigen Lehrer ermittelt. Es litten an Tuberkulose an den deutschen Schulen: 83 und zwar 42 Lehrer und 41 Lehrerinnen (10 Industrial- und 31 Fachlehrerinnen); das sind von 1 000 aktiven 8,26, von den Lehrern 5,83, von den Lehrerinnen 14,35 (7,52 Industrial- und 20,30 Fachlehrerinnen). In der böhmischen Statistik, die allerdings nur 8 Monate umschließt und die Krankheiten der Lunge und Atmungsorgane in einer Rubrik zusammenfaßt, konnte man im ganzen 207 Fälle (125 m. und 82 w.) zählen, d. i. von je 1 000 aktiven Lehrpersonen rund 15, also 1,5 %. Altschul kommt zu dem Schluß, daß die Tuberkulose unter den böhmischen Lehrern nicht häufig anzutreffen ist. Angesichts des verhältnismäßig geringen und lückenhaften bisherigen statistischen Materials über die Tuberkulose des Lehrerberufs, beschloß Lorentz, der sich durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der Tuberkuloseprophylaxe seitens der Schulen schon mehrfach mit Erfolg betätigt hat, dieser Frage auf Grund eines einheitlichen, umfangreichen, mehrjährigen Materials näher zu treten. Der äußere Anlaß dazu war die Begründung der Jubiläumsstiftung für tuberkulöse Lehrer. Lorentz wurde vom Vorstand des Deutschen Lehrervereins beauftragt, zur Abschätzung der erforderlichen Mittel einigermaßen eine Unterlage zu schaffen, in welchem Maße die Tuberkulose im Lehrerstande verbreitet sei. Er kam zu der Überzeugung, daß, wenn man darüber ins Klare kommen wolle, wie der Beruf die Mortalität beeinflußt, wie ferner die Vorteile und Nachteile, die geistigen und körperlichen Anstrengungen, die mit einer beruflichen Tätigkeit unzertrennbar verknüpft sind, sich in der Sterblichkeit geltend machen, am besten uns darüber eine Sterblichkeitsstatistik versicherter Leben Aufschluß geben könne. Dazu schien ihm das zuverlässigste Material gegeben in den Sterberegistern der Sterbekasse deutscher Lehrer. Sie ist eine Berufskasse, welche zu ihren Mitgliedern die das Lehramt ausübenden Personen an öffentlichen und privaten Unterrichtsanstalten, die Aufsichtsbeamten der Schulen, die Ehefrauen der vorstehend genannten Personen und auch pensionierte Lehrer und Lehrerinnen zählt. Die Kasse ist gegründet 1886. Die Beobachtungszeit erstreckt sich vom

[1]) „Das Österreichische Sanitätswesen" 1913 Nr. 23 und 24.

1. Januar 1897 bis zum 31. Dezember 1912. Es wurden bei der Statistik nur männliche Personen berücksichtigt, um ein möglichst homogenes Material zu haben. Die Bearbeitung erfolgte auf Grund der Sterberegister. Im ganzen umfaßte das Material 247 Tuberkulosefälle = 11,39 % von insgesamt 2 167 Sterbefällen während der ganzen Dauer der Beobachtung. Nach Lorentz Berechnungen betrug das erreichte Alter aller an Tuberkulose Verstorbenen im Durchschnitt nur ungefähr 32 Jahre. Einleitend geht der Verfasser auf die große Verbreitung der Tuberkulose ein. Wie bekannt hat diese im Laufe der letzten Jahrzehnte bedeutend abgenommen, dank der auf der ganzen Linie energisch und rationell in Angriff genommenen Bekämpfungsmaßregeln. In Preußen ist ein Rückgang erfolgt von 34,0 i. J. 1875 bis 13,59 i. J. 1913 auf 10 000 Lebende berechnet. Allein im letzten Jahre starben 3 328 weniger an Tuberkulose (1912 = 59 911, 1913 = 56 583). Auf S. 12 zeigt Lorentz in Tab. 4 ein ähnliches Zurückgehen der Lehrertuberkulosesterblichkeit von 27,4 v. H. i. J. 1899 auf 9,1 v. H. i. J. 1912. Letztere Zahl entspricht auch der allgemeinen Sterblichkeit in Preußen an Tuberkulose, die gegenüber den übrigen Todesursachen mit 9,4 v. H. beteiligt ist. Nach den hier im Amte für das Jahr 1909 angestellten Erhebungen über Beruf und Todesursachen sind Lehrer und Professoren besonders aufgeführt. Diese Abteilung umfaßt außer dem Lehrkörper der Gemeindeschulen auch den der höheren Bildungsanstalten und der Universitäten. Nach diesen Ermittelungen ist die Tuberkulose als Todesursache mit 8,9 v. H. aller in diese Abteilung fallenden Todesfälle beteiligt; dieser Verhältniszahl steht bei Lorentz für 1909 die Zahl 8,3 gegenüber, sodaß auch hier eine Übereinstimmung deutlich zu Tage tritt.[1])

---

[1]) Nach diesen Untersuchungen hat sich für die Berufsgruppe „Bildung und Erziehung" nach Alter und Familienstand im großen und ganzen folgendes ergeben. Es starben 1909 von Professoren und Lehrern im Alter von 20—25 Jahren = 78, 25—30 Jahren = 53, 30—40 Jahren = 147, 40—50 Jahren = 199, 50—60 Jahren = 291, 60—70 Jahren = 449, 70—80 Jahren = 352, über 80 Jahren = 211, zusammen 1 780. Davon waren ledig = 293, verheiratet = 1 142, verwitwet = 340, geschieden 5. Was die Todesursache anbetrifft, so starben an Altersschwäche = 213, an Typhus = 12, an Tuberkulose = 151, an Lungenentzündung = 127, an Influenza = 24, an Krankheiten der Atmungsorgane = 81, an Krankheiten der Kreislauforgane = 383, an Gehirnschlag und anderen Krankheiten des Nervensystems = 247, an Krankheiten der Verdauungsorgane = 124, an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane = 105, an Krebskrankheiten und anderen Neubildungen = 130, durch Selbstmord = 35, durch Mord und Totschlag = 1, durch Verunglückung = 18, an anderen benannten Todesursachen = 101; bei 28 Todesfällen war die Todesursache nicht angegeben oder als unbekannt bezeichnet. — Von 100 in der Berufsgruppe Professoren und Lehrer Gestorbenen entfielen auf die Todesursachen Altersschwäche (über 60 Jahre) 11,97, Typhus 0,67, Tuberkulose 8,48, Lungenentzündung 7,13, Influenza 1,35, Krankheiten der Atmungsorgane 4,55, Krankheiten der Kreislauforgane 21,52, Gehirnschlag und andere Krankheiten des Nervensystems 13,88, Krankheiten der Verdauungsorgane 6,97, Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane 5,90, Krebskrankheiten und andere Neubildungen 7,30, Selbstmord 1,97, Mord und Totschlag 0,06, Verunglückung und gewaltsame Einwirkung 1,01, andere benannte Todesursachen 5,67, Todesursachen nicht angegeben und unbekannt 1,57. — Danach fällt bei Professoren und Lehrern die höchste Sterblichkeit in die Altersklasse 60—70 mit 25,22 v. H. und 70—80 Jahren



Die Übersicht bei Lorentz auf S. 14 veranschaulicht die Arten der Tuberkulose, wobei die Lungentuberkulose mit 57 v. H. beteiligt ist; verhältnismäßig hoch, mit 10 v. H., steht die Kehlkopftuberkulose, was wohl der Berufstätigkeit zur Last gelegt werden muß. Auf S. 16 sehen wir eine Kurve der Tuberkulosemortalität der Lehrer nach dem Alter. Am höchsten steigt die Kurve in der Altersklasse 25 bis 30 Jahre und fällt dann allmählich mit den höheren Altersklassen. Auf den Zeitabschnitt 25 bis 35 Jahre entfallen bereits 50 %. Lorentz macht für diese Tatsache Heredität, ungünstige Ernährung, überanstrengende Tätigkeit beim Eintritt in den Beruf usw. verantwortlich.

Vergleichen wir diese graphische Darstellung mit der im II. Jahrgang (1910) der „Medizinalstatistischen Nachrichten" auf S. 171 veröffentlichten Tafel aller im preußischen Staate im Durchschnitte der Jahre 1907-1908 nach Altersklassen an Tuberkulose gestorbenen Personen, so zeigt sich, daß das Bild im allgemeinen ein ähnliches ist.

Nachdem Verfasser noch des näheren das „Verhältnis von Versicherungssumme und Sterbegeld" erörtert hat, faßt er das ganze bearbeitete Material in folgende Schlußfolgerungen zusammen:

„1. Die Tuberkulosemortalität der Lehrerschaft ist nicht wesentlich höher als die anderer Berufsgruppen.
2. Auch im Lehrerstande ist die Tuberkulose im letzten Jahrzehnt in der Abnahme begriffen.
3. An der Frequenz der Tuberkulosemortalität scheinen die Lehrer in Stadt und Land in gleicher Weise beteiligt zu sein.
4. Das Maximum der Tuberkulosesterblichkeit liegt bei den Lehrern scheinbar im frühesten erwerbsfähigen Alter, zwischen 20 und 30 Jahren.
5. Die Tuberkulose der Lehrer ist keineswegs als eine spezifische Berufskrankheit aufzufassen, sondern sie ist eine sozial bedingte Krankheit." [1])

Angesichts der offenbaren Gefährdung der Schüler durch tuberkulosekranke Lehrer mit offener Tuberkulose, sind bisher auch schon hier und da

mit 19,78 v. H. Von den 1 780 gestorbenen Professoren und Lehrern waren verheiratet 64,16 und verwitwet 19,10. Als die gefährlichsten Todesursachen sehen wir die Krankheiten der Kreislauforgane, des Gehirns und des Nervensystems; dann folgen Tuberkulose, Krebs, Lungenentzündung, Verdauungsorgane, Harn- und Geschlechtsorgane usw. — Im übrigen beträgt das Durchschnittsalter der vorerwähnten 1 780 Gestorbenen 60 Jahre.

[1]) Aus dem Umstande, daß die verschiedenen Lehrerkategorien (Universitätslehrer, Gymnasiallehrer, Elementarlehrer [Stadt, Land]), verschiedenhäufig von der Tuberkulose befallen werden, folgert Lorentz in diesem Sinne auch, daß die Sterblichkeit der Lehrer mit der sozialen Stellung parallel geht. Nach seiner Tabelle auf S. 12 zeichneten sich die letzten Jahre, besonders 1907 und 1909, durch geringe Prozentsätze an Tuberkulose aus (8,6% und 8,3%). Er ist auch hier der Ansicht, daß die mit den Jahren eingetretene geringere Tuberkulosesterblichkeit der Lehrer auf die bedeutenden Gehaltsaufbesserungen des vergangenen Jahrzehnts zurückzuführen ist, welche eine bessere Lebenshaltung gewährten usw.

vereinzelt Vorbeugungsmaßregeln getroffen worden, wie z. B. im Regierungsbezirk Oppeln, wo eine regelmäßige Kontrolle seitens des Kreisarztes stattfindet; einheitlich geordnete sanitäre Maßregeln liegen aber noch nicht vor. Eine endgültige Regelung dieser Angelegenheit fehlt. Es bestehen jedoch in einzelnen Bundesstaaten dementsprechende Vorschriften zur Verhütung der Weiterverbreitung.

Ein preußischer Ministerialerlaß, betreffend die Verhütung und Verbreitung ansteckender Krankheiten durch die Schulen vom Jahre 1907 schreibt vor, daß Lehrer, welche an Lungen- und Kehlkopftuberkulose leiden. die Schulräume nicht betreten dürfen, so lange noch in ihrem Auswurf Tuberkelbazillen enthalten sind. Auch in einer bayerischen Verordnung zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, die 1911 erschienen ist, ist eine ähnliche Bestimmung getroffen. Im Großherzogtum Baden bestimmt eine Ministerialverordnung vom 9. Mai 1911, daß, wenn es sich um die Erkrankung an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht bei Personen handelt, die in einer Schule oder Erziehungsanstalt und den dazu gehörigen Räumlichkeiten wohnen oder durch Teilnahme am Unterricht ihre Umgebung gefährden. Anzeige bei dem zuständigen Bezirksamt zu erstatten ist.

Lorentz macht nun in der Überzeugung, daß wir es bei der Lehrertuberkulose mit einer sozial bedingten Krankheit zu tun haben und zur Bekämpfung auch nur soziale und sozialhygienische Maßnahmen am Platze sind, folgende Vorschläge, die er in drei Teilaufgaben zergliedert, und zwar:

a) in eine ärztlich hygienische Aufgabe, darin bestehend, jeden Tuberkulosefall innerhalb der Lehrerschaft möglichst frühzeitig zu ermitteln und zur Behandlung zu führen, also im wesentlichen eine ermittelnde Tätigkeit;

b) in eine sozialhygienische Aufgabe. Sie soll darauf bedacht sein, durch Errichtung von Fürsorge- und Beratungsstellen die Gesundung der bedrohten Familien zu erzielen; beratende Tätigkeit;

c) in eine soziale Aufgabe, welche dem erkrankten tuberkulösen Lehrer und seiner in der Existenz bedrohten Familie die Mittel zur Gesundung beschaffen und zur rechten Zeit helfend eingreifen soll.

Diese Vorschläge muß man im allgemeinen als berechtigt anerkennen; vom medizinischen Standpunkt ist nach meiner Ansicht noch mehr Gewicht auf die Prophylaxe zu legen. Vor allem muß in vorbeugender Hinsicht auch die von Lorentz betonte Maßregel beobachtet werden, eine sorgfältige Untersuchung der zum Lehrerberufe sich meldenden Aspiranten vorausgehen zu lassen und alle hereditär belasteten auszuschließen. Auch im Laufe der Seminarzeit hat eine öftere Kontrolle der Zöglinge stattzufinden. Aber ebenso, wie es die Prophylaxe erheischt, daß tuberkulös verdächtige Schüler die Krankheit nicht auf Mitschüler übertragen können, müssen auch Vorkehrungen getroffen werden, den Lehrer selbst vor Infektion zu schützen. Es kann daher nur eine Frage der Zeit sein, daß die schulärztliche Tätigkeit sich auch auf die Beobachtung und Untersuchung der Lehrer erstreckt. Hier müssen in Zukunft alle Rivalitäten zwischen Lehrer und Schulärzten schwinden.

Durch eine regelmäßige Untersuchung und Kontrolle muß so frühzeitig als möglich die Infektionsquelle erkannt werden. Ob Lehrer oder Schüler, die tuberkulös erkrankt sind, zum Unterricht zuzulassen sind, kann nur vom ärztlichen Ausspruch und einer bakteriologischen Diagnose abhängig gemacht werden. Auf diese Weise ist es möglich, Verheimlichungen der Krankheit seitens der Lehrer in Befürchtung frühzeitiger Pensionierung wirksam entgegen zu treten. Die Erfahrung, daß die Kindertuberkulose eine so große Rolle spielt, fordert erst recht einen tuberkulosefreien Lehrerstand, um zur Ausrottung der Tuberkulose weiter beizutragen. Ich verweise auf meine Arbeit im vierten Heft der „Medizinalstatistischen Nachrichten“ 1912/13 S. 639–641, aus der hervorgeht, daß trotz des großen Rückganges der allgemeinen Tuberkulosesterblichkeit in der Altersklasse von 5–10 Jahren (mit dem Eintritt in das schulpflichtige Alter) sogar eine Zunahme von 4,17 im Jahre 1876 auf 4,28 im Jahre 1911 nachgewiesen ist, wie ja überhaupt in den jüngsten Altersklassen von 0–15 Jahren die Tuberkulosebekämpfung keine Fortschritte gemacht hat. Diese Tatsache fordert umso dringender auf, die Tuberkulosesterblichkeit der Schulkinder durch Verminderung einer Infektion mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpfen.

Auf der XI. internationalen Tuberkulose-Konferenz war die Lehrertuberkulose Gegenstand lebhafter Erörterung. Die gegebenen Anregungen fielen auf guten Boden. Namentlich machten die Ausführungen Altschuls einen starken Eindruck. In seinem Vortrage: „Die Tuberkulose unter den Lehrern“ schlug er vor, eine womöglich internationale Statistik der Lehrererkrankungen mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose einzuleiten. Da diese weitgehenden Forderungen nicht auf den ersten Wurf erfüllbar seien, so sollte doch wenigstens zu vorberatenden Schritten ein Versuch gemacht werden. Er beantragte daher zu diesem Zwecke: „Die Internationale Vereinigung gegen die Tuberkulose möge ein Komitee einsetzen, welches die angeregte Frage eingehend studieren und der nächstjährigen Konferenz Bericht zu erstatten und Vorschläge zu unterbreiten hat“. Es wurde seitens des „Engeren Rates“ betreffs der Lehrertuberkulose folgender Beschluß gefaßt: „Auf Vorschlag der österreichischen Tuberkulosegesellschaft soll die Frage der Tuberkulose der Lehrerschaft durch eine internationale Enquête eingehend studiert werden.“

---

2. Die Sterblichkeit an Tuberkulose in Preußen während der Jahre 1903 bis 1912, getrennt nach Tuberkulose der Lungen und anderer Organe.

Die vom Königlichen Statistischen Landesamte alljährlich auf Grund der standesamtlichen Sterbekarten aufzustellende Statistik der Todesursachen hat für das Berichtsjahr 1912 das andauernde Zurückgehen der Sterblichkeit an Lungentuberkulose wiederum bestätigt. Sie ist, auf 10 000 Lebende berechnet, in der Zeit von 1903 bis 1912 überhaupt von 18,09 gesunken auf 12,85, beim männlichen Geschlecht von 19,49 auf 13,45 und beim weiblichen von 16,72 auf 12,26.

Anders verhält es sich mit der **Tuberkulose anderer Organe**, die mit einigen Schwankungen in dem gleichen Zeitraume wenig verändert erscheint. Die günstigen Zahlen für die **Gesamtzahl der Sterbefälle an Tuberkulose** sind deshalb in der Hauptsache auf die Abnahme der Sterbefälle an Lungentuberkulose zurückzuführen.

Genauere Angaben sind aus nachstehender Übersicht zu entnehmen.

Jahr	Es sind gestorben an Tuberkulose								
	der Lungen			anderer Organe (einschl. Miliartuberkulose)			überhaupt		
	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.
1903	34 157	30 153	64 310	2 957	2 782	5 739	37 114	32 935	70 049
1904	33 562	30 215	63 777	2 886	2 663	5 549	36 448	32 878	69 326
1905	33 322	30 445	63 767	3 304	3 252	6 556	36 626	33 697	70 323
1906	30 059	27 819	57 878	3 390	3 191	6 581	33 449	31 010	64 459
1907	30 492	27 816	58 308	3 425	3 321	6 746	33 917	31 137	65 054
1908	29 616	26 755	56 371	3 589	3 360	6 949	33 205	30 115	63 320
1909	28 185	25 749	53 934	3 545	3 392	6 937	31 730	29 141	60 871
1910	27 407	25 945	53 352	3 683	3 444	7 127	31 090	29 389	60 479
1911	27 713	26 322	54 035	3 645	3 539	7 184	31 358	29 861	61 219
1912	27 313	25 453	52 766	3 631	3 514	7 145	30 944	28 967	59 911.
	Auf je 10 000 Einwohner entfallen:								
1903	19,49	16,72	18,09	1,69	1,54	1,61	21,18	18,26	19,70
1904	18,87	16,51	17,67	1,62	1,46	1,54	20,49	17,97	19,21
1905	18,38	16,33	17,35	1,82	1,74	1,78	20,20	18,07	19,13
1906	16,31	14,70	15,50	1,84	1,69	1,76	18,15	16,39	17,26
1907	16,30	14,49	15,38	1,83	1,73	1,78	18,13	16,22	17,16
1908	15,59	13,74	14,65	1,89	1,73	1,81	17,48	15,47	16,46
1909	14,63	13,03	13,81	1,84	1,72	1,78	16,47	14,75	15,59
1910	14,03	12,96	13,49	1,89	1,72	1,80	15,92	14,68	15,29
1911	13,85	12,85	13,35	1,82	1,73	1,77	15,67	14,58	15,12
1912	13,45	12,26	12,85	1,79	1,69	1,74	15,24	13,95	14,59.

Es fällt in dieser Tabelle auf, daß die Sterblichkeit an **Tuberkulose anderer Organe** im allgemeinen in Preußen so klein ist, durschnittlich nicht 2 auf 10 000 Lebende berechnet. Ein Vergleich mit anderen Ländern zeigt, daß die Verhältniszahlen dort höher sind. In England z. B. betragen sie nach einer Berechnung des Zeitraumes 1901 – 1905 5,5, in der Schweiz 7,3, in Belgien 8,2, in Italien 5,1 usw. Die Ursache dieser Differenzen kann nur in einer andern Art der Erhebung und andrer Anschauung der Ärzte gesucht werden. Ist schon die Zuzählung zur „Lungentuberkulose" in den einzelnen Staaten verschieden (Miliartuberkulose!), so ist die Zuzählung zu dem Begriffe Tuberkulose anderer Organe noch mehr verschieden. Es ist nicht anzunehmen für Preußen, daß die fehlenden Fälle allein bei der Lungentuberkulose gezählt sind. Unter der Rubrik Tuberkulose anderer Organe kommen hauptsächlich in Betracht die tuberkulösen Erkrankungen der Hirnhäute, der Knochen und Gelenke, des Darms, Drüsen usw. Nun sind die tuberkulösen Erkrankungen der Knochen und Gelenke, der Drüsen und auch der Gehirnhäute leichter diagnostizierbar; aber ob Atrophie bei Kindern als Darmtuberkulose oder als chronische Darmkrankheit gezählt werden muß, ist bei Mangel einer Sektion meist schwer entscheidbar. Darin scheinen hauptsächlich die Unterschiede

ihren Grund zu haben. In England findet man sehr häufig Bauchfell- und Darmtuberkulose als Todesursache der Kinder eingetragen, während man diese Bezeichnung in Deutschland und Preußen nur selten findet. Genauere Diagnosen und mehr Sektionen bei Kindern würden hier höchst wahrscheinlich Wandel schaffen und die Zahlen der Tuberkulose anderer Organe denen anderer Länder mehr nähern.

---

3. Die Mortalität an Tuberkulose und Krebs in Preußen, gegliedert nach Vierteljahren.

Die Zahl der im preußischen Staate an Tuberkulose Gestorbenen hat, wie bekannt, seit 1876 einen bedeutenden Rückgang erfahren, eine Erscheinung, die auch in anderen Kulturländern, wo die Bekämpfung eingesetzt hat, beobachtet wird. Im Jahre 1876 betrug die absolute Zahl 79 770, die Verhältniszahl auf 10 000 Lebende berechnet = 30,95. Wenn man nun die Reihe der Zahlen in dem Zeitraum 1876 bis 1913 überblickt, so sieht man, daß die Abnahme in den einzelnen Jahren durchaus nicht gleichmäßig ist, ja, daß sogar Zunahmen zu verzeichnen sind. Es kommen Schwankungen vor von einigen Hundert bis mehreren Tausenden. So stieg die Zahl der an Tuberkulose Gestorbenen von 83 769 im Jahre 1877 auf 86 294 im Jahre 1878, von 85 359 im Jahre 1882 auf 88 837 im Jahre 1883 usw. Manche Jahre weisen gleichsam einen Stillstand auf, wie 1896 und 1897 mit 70 373 bezw. 70 380. Aber trotz der einzelnen Schwankungen kann über die Abnahme im großen und ganzen kein Zweifel obwalten. Während das Zurückgehen der Tuberkulose von 1911 bis 1912 verhältnismäßig geringfügig war, um 1 308 von 61 219 im Jahre 1911 auf 59 911 im Jahre 1912, erscheint ihre Verringerung im Jahre 1913 zu dem Vorjahre ganz bedeutend. Es starben daran 1913 = 56 583 gegen 59 911 im Jahre 1912, also weniger 3 328; auf 10 000 Lebende berechnet 1913 = 13,59 gegen 14,58 im Jahre 1912. Vom Jahre 1903 ab werden bei uns in Preußen die Todesfälle an Skrofulose den Sterbefällen an Tuberkulose zugezählt; nach früher von mir angestellten Berechnungen darüber, wie hoch dieser Anteil durchschnittlich für das Jahr zu veranschlagen ist, würde sich die Verhältniszahl für 1913 noch um 1 verringern, so daß wir im Vergleich mit anderen Ländern, die in der Tat schon niedrige Ziffern erreicht haben, wohl wetteifern können. Es ist nun interessant zu vergleichen, wie sich die Gestorbenen auf die einzelnen Vierteljahre verteilen und zwar seit 1907, wo seit Einführung der Medizinalstatistischen Nachrichten diese Zahlen vorliegen:

Es starben an Tuberkulose:

	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
I. Vierteljahr	17 794	17 590	16 317	15 535	16 561	16 716	15 026
II. "	18 110	17 444	17 234	16 760	16 719	16 622	15 681
III. "	14 288	14 304	13 407	13 790	13 956	13 444	12 748
IV. "	14 527	13 860	13 695	14 130	13 759	12 727	13 128
zusammen[1])	**64 719**	**63 198**	**60 653**	**60 215**	**60 995**	**59 509**	**56 583.**

[1]) S. Anmerkung auf Seite 636.

Hieraus geht hervor, daß durchschnittlich das I. und II. Vierteljahr die meisten Opfer an dieser Krankheit fordern.

Ein ganz anderes Bild zeigt dagegen das Verfolgen des Ganges der Krebsmortalität in Preußen. Statt Abnahme eine ständige Zunahme! Seit 1903 werden im Landesamt neben den an Neubildungen Gestorbenen die Krebstodesfälle besonders ausgezählt. Es starben an der Krebskrankheit:

		Auf 10 000 Lebende
1903	21 258	5,98
1904	22 586	6,26
1905	23 115	6,29
1906	23 906	6,40
1907	25 100	6,62
1908	25 602	6,65
1909	26 416	6,77
1910	28 093	7,10
1911	29 473	7,28
1912	30 045	7,32.

Also eine ständige Aufwärtsbewegung! Auch im Vergleich zum Vorjahre haben die Krebstodesfälle wieder zugenommen; die Zahl ist 1913 auf 30 742 gestiegen bezw. von 7,32 auf 7,38!

Auch hier ist es interessant, die Zahl der Krebstodesfälle nach einzelnen Vierteljahren seit 1907 zu verfolgen.

Es starben an Krebs:

	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
I. Vierteljahr	6 074	6 240	6 451	6 531	7 132	7 447	7 332
II. „	6 230	6 275	6 495	7 130	7 267	7 407	7 782
III. „	6 357	6 548	6 728	7 129	7 720	7 616	7 775
IV. „	6 303	6 496	6 682	7 233	7 273	7 442	7 853
zusammen[1])	24 964	25 559	26 356	28 023	29 392	29 912	30 742

Beim Überblicken dieser Tabelle fällt besonders ins Auge, daß im allgemeinen in der zweiten Hälfte des Jahres eine Steigerung der Krebstodesfälle einsetzt.

Diese Gliederung der Sterbefälle an Tuberkulose und Krebs nach Vierteljahren wird in der Folgezeit fortgeführt werden.

---

[1]) Die Angaben weichen von den vorstehenden Jahresnachweisen etwas ab, weil sie vorläufige Ergebnisse darstellen.



